

 SANTA CASA DO PARÁ	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ	
	GERENCIA DE SUPRIMENTOS	
TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS		

PAE nº 2023/2319790

1. DEFINIÇÃO OBJETO:

1 1 - Aquisição de **MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR – CATETER INTRAV. 4FR, 5FR, 7FR, CATETER URETRAL CH10, CH08.**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITENS	COD	DESCRIÇÃO	QTD	PERÍODO
01	1489232	CATETER INTRAVENOSO, DESCARTÁVEL, DUPLO LUMEN, 4FR X 13 CM: PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO MEDICAMENTOSA, EM POLIURETANO, RADIOPACO, GRADUADO EM CENTIMETROS COM REDUTOR DE SUTURA, FIO GUIA METÁLICO, CANULA DE PUNÇÃO E DILATADOR DE VEIA. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR O NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	90	03 meses
02	1488910	CATETER INTRAVENOSO, DESCARTÁVEL, DUPLO LUMEN, 5FR X 13 CM: PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO MEDICAMENTOSA, EM POLIURETANO, RADIOPACO, GRADUADO EM CENTIMETROS COM REDUTOR DE SUTURA, FIO GUIA METÁLICO, CANULA DE PUNÇÃO E DILATADOR DE VEIA. A EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA	150	03 meses
		CATETER INTRAVENOSO, DESCARTÁVEL, DUPLO LUMEN, 7FR X 20 CM: PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO MEDICAMENTOSA, EM POLIURETANO, RADIOPACO,		

 SANTA CASA DO PARÁ	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ	
	GERENCIA DE SUPRIMENTOS	
TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS		

03	397911	GRADUADO EM CENTIMETROS COM REDUTOR DE SUTURA, FIO GUIA METÁLICO, CANULA DE PUNÇÃO E DILATADOR DE VEIA. A EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA.	120	03 meses
04	1825232	CATETER URETRAL, HIDROFILICO, INFANTIL, CH 10, 20CM: PARA CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, LUBRIFICADO EM TODA A EXTENSÃO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, ATOXICO, HIPOALERGENICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, NA EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONSTAR NOME E MARCA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DADOS DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	03 meses
05	1822780	CATETER URETRAL, HIDROFILICO, INFANTIL, CH 08, 20CM: PARA CATETERISMO VESICAL INTERMITENTE, LUBRIFICADO EM TODA A EXTENSÃO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO, ATOXICO, HIPOALERGENICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, NA EMBALAGEM PRIMARIA DEVE CONSTAR NOME E MARCA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DADOS DO FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	50	03 meses

2. - JUSTIFICATIVA – Necessidade da contratação

2.1 Aquisição para um período de 03 (três) meses com a finalidade de abastecer e atender a demanda e necessidades da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará, no atendimento dos pacientes internados. Considerando que nosso estoque esta critico e os itens são utilizados em larga escala por ser de grande relevância nos atendimentos assistenciais.

 SANTA CASA DO PARÁ	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ	
	GERENCIA DE SUPRIMENTOS	
TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS		

2.2 Considerando que o MATERIAL TECNICO HOSPITALAR - CATETER INTRAV. 4FR, 5FR, 7FR, CATETER URETRAL CH10 , CH08, está com estoque critico. Assim, tendo em vista a necessidade de abastecimento emergencial, solicitamos compra em caráter de urgência a fim de não causar prejuízos à rotina de atendimento à pacientes internados.

2.3 A utilização de tais itens é contínua e pode ser necessário seu uso a qualquer momento de acordo com a demanda de atendimentos assistencial. Mediante o exposto, é de fundamental importância a aquisição dos itens para manter reserva técnica no hospital para uso conforme necessidade. Vale ressaltar, que por se tratar de um hospital com o perfil assistencial na Atenção a saúde da Criança, Atenção a Saúde da Mulher, e Atenção a Saúde do Adulto, prestando serviços ambulatoriais e de internação, além disso o hospital está cadastrado como referência na atenção à gestante de alto risco e ao recém-nascido.

3. - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1 – Análise de possíveis soluções para atender demanda definida neste instrumento:

3.1.1 Dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, da Lei Federal nº 14.133/21.

3.1.2 Esta solução é a que melhor se adequa à contratação em tela, tendo em vista a urgência na aquisição dos materiais e a continuidade dos serviços oferecidos pela Fundação. Por tratar-se de uma contratação por escopo, será efetuada a aquisição de uma única vez, a dispensa emergencial é um processo mais célere.

3.2 – Natureza do Bem

3.2.1 – A natureza do bem é comum

3.3 Prova de Qualidade, Rendimento, Durabilidade e Segurança do BEM

3.3.1 Não será exigida certificado junto a órgãos de qualidade

4 - AMOSTRAS

 SANTA CASA DO PARÁ	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ	
	GERENCIA DE SUPRIMENTOS	
TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS		

4.1 Caso não seja comprovado o atendimento a especificação do material através de manuais ou outros documentos poderá ser exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente amostra(s) grátis do(s) item (ns) para verificação da compatibilidade com as especificações do TERMO DE REFERENCIA e consequente aceitação da proposta. Quando solicitada, as amostras deverão ser entregues no prazo de 1(um) dia útil, a contar da data de convocação, por se tratar de compra emergencial, através do canal de comunicação eletrônico (chat), para parecer técnico;

4.2 As amostras serão entregues na coordenação de Almoxarifado da Fundação Santa Casa, em horário previamente acertado com a empresa, podendo ser entregue pessoalmente ou por outros meios de transporte.

4.3 As amostras solicitadas deverão estar identificadas com a descrição e o número do item a que se referem bem como conter os dados de identificação do licitante.

4.4 A amostra deve constar os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, dispondo também de informações quanto às suas características, tais como, data de fabricação, prazo de validade, sua marca, nº de referência, código do produto e modelo.

4.5 Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

4.5.1 Qualidade da matéria prima e componentes

4.5.2 Desempenho na utilização.

4.5.3 Verificação da descrição do material contida no rótulo e na ficha técnica, essa deve estar de acordo com as especificações do Termo de Referência.

4.5.4 Será verificado em cada item se o produto atende à sua especificação, finalidade, objetivo e uso. Além disso, se atende à finalidade com qualidade satisfatória, durabilidade e adequabilidade às necessidades do paciente e/ou do procedimento ao qual é indicado.

4.6 O licitante que deixar de encaminhar amostra no prazo estabelecido e/ou deixar de atender convocação relativa à apresentação de amostra terá sua proposta recusada, assim como no caso de reprovação da amostra

 SANTA CASA DO PARÁ	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ	
	GERENCIA DE SUPRIMENTOS	
TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS		

5 GARANTIA DOS PRODUTOS

5.1 – Os produtos deverão ter garantia mínima de 12 (Doze) meses.

6 - ASSISTENCIA TÉCNICA

6.1 Não se aplica

7 - CRITERIOS DE SELEÇÃO

7.1 DISPENSA DE LICITAÇÃO

7.1.1 Dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, da Lei Federal nº 14.133/21.

7.1.2 A solução escolhida atende as determinações legais mostrando-se a opção mais viável e econômica à Instituição. Esta solução é a que melhor se adequa à contratação em tela. Como trata-se de uma contratação emergencial, será efetuada a aquisição em parcela única, a dispensa eletrônica não restringe a competitividade e é um processo mais célere.

7.1.3 Será julgado o critério de menor preço, desde que atenda as especificações e se enquadre no padrão de qualidade e notificações já realizadas pela fundação. Importante ressaltar que devido a urgência na aquisição será observado também, menor prazo de entrega.

7.1.4 O Orçamento da estimativa não será sigiloso.

8 - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS:

8.1 -A proposta deve observar os valores unitários e global máximos aceitáveis conforme planilha de composição de preços do orçamento estimado.

8.2 Não Há itens de participação exclusiva de Microempresas

9 - REQUISITOS DA CONTRADADA

9.1 - Não será exigida qualificação técnica

 SANTACASA DO PARÁ	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ	
	GERENCIA DE SUPRIMENTOS	
TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS		

9.2 Fornecer os produtos atendendo plena e satisfatoriamente o especificado no Termo de Referência, entregando o objeto nas quantidades e prazos estabelecidos.

9.3- Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto entregue.

9.4- A entrega do objeto deve ser com nota fiscal eletrônica de acordo com o especificado na nota de empenho, juntando a esta as Certidões de Regularidade Fiscal (FGTS, Previdenciária, Dívida Ativa da União e Receita Estadual).

9.5- A entrega do objeto em desacordo com o solicitado neste Termo e aprovado pelo parecer técnico, deverá ser trocado no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação do erro.

9.6 - O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

9.7 - Fornecer os produtos novos, de primeiro uso e que estejam na linha de produção atual do fabricante e em perfeitas condições de uso, conforme as propostas apresentadas e suas especificações.

9.8 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas no presente instrumento.

9.9 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela FSCMPA

9.10 - Não há critérios de Sustentabilidade para contratação

10 - CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA ENTREGA

10.1 A entrega deverá ser imediato e integral após o recebimento da Nota de Empenho.

11 - LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA:

11.1 - Almoxarifado Central da Santa Casa, localizado na **Rua Oliveira Belo 395**, no Bairro do Umarizal, **CEP: 66050-380 -Belém/PA**.

 SANTA CASA DO PARÁ	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ	
	GERENCIA DE SUPRIMENTOS	
TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS		

11.2 O horário de entrega é das 08:00 às 15:00 horas de segunda a sexta-feira. Podendo ser agendado pelo telefone (91) 4009-2371.

12 - VALIDADE:

12.1 - Quando a vida útil for igual ou inferior a 12 (doze) meses, validade mínima de 70% (setenta por cento).

12.2 - Quando a vida útil for superior a 12 (doze) meses, validade mínima de 50% (cinquenta por cento)

13 - PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DE CONTRATO

13.1 O prazo de garantia contratual não se aplica pois deve ser realizado em entrega única

13.2 Haverá possibilidade de prorrogação nas hipóteses do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/21.

13.3 FORMA DE PAGAMENTO:

13.3.1 A forma de pagamento será por ordem bancária na conta corrente da contratada, no prazo de até 30 dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal (ou fatura) com comprovante de regularidade fiscal da contratada.

13.3.2 A prova de Regularidade Fiscal pode ser feita por consulta SICAF ou Cadastramento Unificado de Licitante, ou ainda pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar aos sistemas oficiais.

14 - GARANTIA DO CONTRATO

14.1 Não se aplica

15 - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

15.1 – A Fundação será responsável por acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, bem como verificar a conformidade das especificações técnicas e a qualidade dos produtos entregues.

 SANTA CASA DO PARÁ	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ	
	GERENCIA DE SUPRIMENTOS	
TERMO DE REFERENCIA DE BENS COMUNS		

Belém (PA), 25 de November de 2023.

MANUELA PAES FONSECA

Membro da comissão de contratação
Gerente de Estoque 57221496



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2319790

Anexo/Sequencial: 5

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Manuela Paes Fonseca, **CPF:** ***.681.312-**

Em: 25/11/2023 13:31:58

Aut. Assinatura: 3c3562bf06fc64b3a5062b52cdd4cf5145d8016026dbdcb6d086d0da1dda5ddd



Identificador de autenticação: 31a1aead-d731-483e-abdf-b2f52ecfef99

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>