



AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 40/2026

PROCESSO Nº 2026/2554326

CONTRATANTE

ESTADO DO PARÁ, por intermédio da FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ – **FSCMP**, inscrita no CNPJ nº **04.929.345/0001-85**.

A CONTRATANTE torna público que realizará **Dispensa Eletrônica**, que será regida pela Lei nº 14.133/2021, pelo Decreto Estadual nº 2.787, de 29 de novembro de 2022, e demais normas aplicáveis, conforme condições estabelecidas neste Aviso e em seu Termo de Referência.

1. CONDIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A Dispensa Eletrônica será realizada em sessão pública, conduzida por Agente de Contratação, por meio da internet, com utilização de recursos de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.

1.2 A sessão será realizada no dia 30/06/2026, às 08h00, na plataforma: <https://cotacao.banpara.b.br/Default.aspx>

1.3 O aviso será divulgado no Portal Compras Pará e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

2. OBJETO

Aquisição de material de consumo, em **lote único**, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO SIMAS	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO DE REFERÊNCIA	TOTAL
01	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 3.0MM: CONFECCIONADA EM PVC FLEXIVEL, ISENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE E TERMOSENSÍVEL MOLDÁVEL QUANDO AQUECIDA PELA TEMPERATURA CORPORAL, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENOCOM IMPRESSÃO DO CALIBRE, MALEÁVEL, DE EXTREMIDADE ARREDONDADA QUE FACILITA A INSERÇÃO, DIÂMETRO INTERNO DE APROXIMADAMENTE 3,0MM, DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 4,3MM, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 25MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 35MM. POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTOVOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMOTRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA	2072785	UND	30	R\$ 115,21	R\$ 3.456,30



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ



NÚCLEO DE CONTRATAÇÃO

	DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.					
02	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 3.5MM: CONFECCIONADA EM PVC FLEXIVEL, ISENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE E TERMOSENSÍVEL MOLDÁVEL QUANDO AQUECIDA PELA TEMPERATURA CORPORAL, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, MALEÁVEL, DE EXTREMIDADE ARREDONDADA QUE FACILITA A INSERÇÃO, DIÂMETRO INTERNO DE APROXIMADAMENTE 3,5MM, DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 5,2MM, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 30MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 40MM. POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMOTRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	2073412	UND	30	R\$ 29,44	R\$ 883,20
03	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 8.0MM: CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXIVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1011359	UND	30	R\$ 29,15	R\$ 874,50
04	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 8.5MM: CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXIVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL,	1011367	UND	30	R\$ 30,43	R\$ 912,90



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ



NÚCLEO DE CONTRATAÇÃO

	CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERODO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA					
05	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 4.0MM: CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXIVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENOCOM IMPRESSÃO DO CALIBRE, POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERODO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1117513	UND	30	R\$ 30,69	R\$ 920,70
06	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 5.0MM: CONFECCIONADA EM PVC FLEXIVEL, ISENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE E TERMOSENSÍVEL MOLDÁVEL QUANDO AQUECIDA PELA TEMPERATURA CORPORAL, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENOCOM IMPRESSÃO DO CALIBRE, MALEÁVEL, DE EXTREMIDADE ARREDONDADA QUE FACILITA A INSERÇÃO, DIÂMETRO INTERNO DE APROXIMADAMENTE 5,0MM, DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 7,0MM, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 37MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 47MM. POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EMLOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTOVOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMOTRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA	1011383	UND	30	R\$ 30,60	R\$ 918,00
07	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC,	1909185	UND	30	R\$ 30,39	R\$ 911,70



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ



NÚCLEO DE CONTRATAÇÃO

	<p>DESCARTAVEL, COM BALÃO, 5.5MM: CONFECCIONADA EM PVC FLEXIVEL, ISENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE E TERMOSENSÍVEL MOLDÁVEL QUANDO AQUECIDA PELA TEMPERATURA CORPORAL, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENOCOM IMPRESSÃO DO CALIBRE, MALEÁVEL, DE EXTREMIDADE ARREDONDADA QUE FACILITA A INSERÇÃO, DIÂMETRO INTERNO DE APROXIMADAMENTE 5,5MM, DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 8,0MM, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 40MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 50MM. POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EMLOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTOVOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMOTRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.</p>					
08	<p>CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 6.0MM: CONFECCIONADA EM PVC FLEXIVEL, ISENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE E TERMOSENSÍVEL MOLDÁVEL QUANDO AQUECIDA PELA TEMPERATURA CORPORAL, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENOCOM IMPRESSÃO DO CALIBRE, MALEÁVEL, DE EXTREMIDADE ARREDONDADA QUE FACILITA A INSERÇÃO, DIÂMETRO INTERNO DE APROXIMADAMENTE 6,0MM, DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 8,7MM, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 54MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 64MM. POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EMLOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTOVOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMOTRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.</p>	1011332	UND	30	R\$ 29,41	R\$ 882,30
09	<p>CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 6.5MM: CONFECCIONADA EM PVC FLEXIVEL, ISENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE E TERMOSENSÍVEL MOLDÁVEL QUANDO AQUECIDA PELA TEMPERATURA CORPORAL, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL</p>	2073420	UND	30	R\$ 31,72	R\$ 951,60



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ



NÚCLEO DE CONTRATAÇÃO

	ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, MALEÁVEL, DE EXTREMIDADE ARREDONDADA QUE FACILITA A INSERÇÃO, DIÂMETRO INTERNO DE APROXIMADAMENTE 6,5MM, DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 8,7MM, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 54MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 64MM. POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISÍVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXÍVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMÁRIA OU INDIVIDUAL DEVERÁ CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.					
10	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM BALÃO, 7.5MM: CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISÍVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXÍVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMÁRIA OU INDIVIDUAL DEVERÁ CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1011340	UND	30	R\$ 31,77	R\$ 953,10
11	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTÁVEL, COM BALÃO, 9.0MM: CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISÍVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXÍVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMÁRIA OU INDIVIDUAL DEVERÁ CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO	1011375	UND	30	R\$ 32,29	R\$ 968,70



MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.						
12	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 4.5MM: CONFECCIONADA EM PVC FLEXIVEL, ISENTO DE LÁTEX, TRANSPARENTE E TERMOSENSÍVEL MOLDÁVEL QUANDO AQUECIDA PELA TEMPERATURA CORPORAL, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, MALEÁVEL, DE EXTREMIDADE ARREDONDADA QUE FACILITA A INSERÇÃO, DIÂMETRO INTERNO DE APROXIMADAMENTE 4,5MM, DIÂMETRO EXTERNO DE APROXIMADAMENTE 6,5MM, COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 35MM E COMPRIMENTO MÁXIMO DE 45MM. POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	1011308	UND	30	R\$ 33,23	R\$ 996,90
13	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, EM PVC, DESCARTAVEL, COM BALÃO, 7.0MM: CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXIVEL E TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTERIL, PONTA DISTAL ARREDONDADA, OBTURADOR EM POLIPROPILENO COM IMPRESSÃO DO CALIBRE, POSSUI LINHA RADIOPACA, ASA DE FIXAÇÃO COM IMPRESSÃO DO NÚMERO (DIÂMETRO) EM LOCAL VISIVEL, CUFF DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, UM BALÃO PILOTO DE SEGURANÇA, HASTE FLEXIVEL, CADARÇO DE FIXAÇÃO E CONECTOR NA PONTA PROXIMAL DE APROXIMADAMENTE 15MM. ACABAMENTO QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO TRAQUEAL, MANDRIL COM PONTA ARREDONDADA DE FÁCIL MANUSEIO. NA EMBALAGEM PRIMARIA OU INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	61697	UND	30	R\$ 28,58	R\$ 857,40
VALOR GLOBAL					R\$14.487,30	

3. HABILITAÇÃO

3.1 A habilitação será realizada conforme disposto no Termo de Referência.



3.2 A empresa deverá comprovar regularidade jurídica e fiscal, mediante apresentação das certidões exigidas no art. 68 da Lei nº 14.133/2021, incluindo: FGTS; Previdenciária; Dívida Ativa da União; Receita Estadual.

3.3 A empresa deverá apresentar registro ou cadastro válido do produto junto à ANVISA, ou comprovação de dispensa de registro, quando aplicável, nos termos da legislação sanitária vigente.

3.4 A empresa não poderá estar impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da legislação vigente.

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1 Menor preço, desde que atendidas as especificações do Termo de Referência.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1 Conforme Termo de Referência.

6. PROPOSTA

6.1 A proposta deverá ser compatível com as especificações constantes do Termo de Referência e conter: descrição clara e detalhada do material ofertado; preços unitários e total; indicação de marca, procedência e demais elementos identificadores.

6.2 A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado, contendo: valor global em reais (R\$); prazo de validade da proposta de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua assinatura, CNPJ, endereço, e-mail, telefones e dados bancários; assinatura física ou eletrônica do responsável legal.

6.3 A proposta deverá ser acompanhada da ficha técnica ou catálogo do produto ofertado.

6.4 A empresa vencedora deverá encaminhar a proposta final e as certidões de regularidade fiscal para o e-mail: compras@santacasa.pa.gov.br Contato: (91) 3251-7338.

7. SANÇÕES

7.1 Aplicam-se ao presente certame as sanções administrativas previstas na **Lei nº 14.133/2021**.

8. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

8.1 A entrega deverá ser imediata e integral após o recebimento da Nota de Empenho.

8.2 A contratada deverá assegurar a entrega imediata dos itens, contada a partir do recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, considerando a natureza emergencial da demanda, não sendo admitidos prazos dilatados que comprometam a continuidade da assistência.

8.3 O local de entrega será aquele indicado no Termo de Referência.



9. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

9.1 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da Dispensa Eletrônica.

9.2 A falsidade de qualquer documento ou informação implicará a imediata desclassificação do proponente, sem prejuízo das sanções cabíveis.

9.3 Encerrada a etapa de lances, o vencedor deverá enviar a proposta no prazo máximo de **02 (duas) horas**, sob pena de recusa.

9.4 Em caso de desclassificação ou inabilitação, serão convocadas as empresas remanescentes, observada a ordem de classificação, com prazo de **15 (quinze) minutos** para manifestação.

9.5 Caso necessário, será solicitada **amostra do produto**, no prazo máximo de **01 (um) dia útil**, por meio do chat da plataforma, para emissão de parecer técnico, conforme Termo de Referência.

9.6 As amostras apresentadas para avaliação pela área técnica não serão devolvidas, independentemente do resultado do certame.

9.7 Os casos omissos serão resolvidos pelo Agente de Contratação, observada a legislação vigente.

10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

10.1 O resultado da Dispensa Eletrônica será divulgado no Portal ComprasPará e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

Belém (PA), 24 de junho de 2026.

Joane Pereira Lobato

Coordenadora

Matrícula nº 5991292/1