



**5 - Revestimento piso**

**Descrição Detalhada:** Revestimento Piso Material: Borracha, Largura: 50CM, Comprimento: 50CM, Espessura: 15MM, Cor Básica: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (40)

**Grupo:** G1

**6 - Revestimento piso**

**Descrição Detalhada:** Revestimento Piso Material: Borracha, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 50CM, Comprimento: 50CM, Espessura: 3,5MM, Acabamento: Pastilhado, Cor Básica: Bege, Características Adicionais: Antiderrapante

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (40)

**Grupo:** G1

**7 - Espaçador**

**Descrição Detalhada:** Espaçador Material: Plástico, Largura: 2,8MM, Aplicação: Nivelamento De Pisos E Cerâmicas., Tipo: Espaçador, Características Adicionais: Comprimento:4,8mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (5)

**Grupo:** G1

**8 - Revestimento Cerâmico**

**Descrição Detalhada:** Revestimento Cerâmico Classe Abrasão: Pei 4, Cor: Branco, Comprimento: 43CM, Largura: 43CM, Aplicação: Pisos Em Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro Quadrado

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2000)

**Grupo:** G1

**9 - Forro teto**

**Descrição Detalhada:** Forro Teto Material: Pvc, Comprimento: 4.000MM, Largura: 2.000MM, Tipo: Liso, Cor: Branca, Aplicação: Forro Teto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro Quadrado

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2000)

**Grupo:** G1

**10 - Lona Plástica**

**Descrição Detalhada:** Lona Plástica Espessura: 200MICRA, Largura: 8M, Comprimento: 50M, Cor: Preta E Branca, Aplicação: Cobertura E Proteção, Material: Polietileno, Características Adicionais: Dupla Face

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (300)

**Grupo:** G1

**11 - Fita**

**Descrição Detalhada:** Fita Tipo: Hot Stamping, Material: Poliéster, Cor: Marrom, Comprimento: 120M, Largura: 7CM, Aplicação: Impressão / Gravação

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G1

**12 - Acabamento**

**Descrição Detalhada:** Acabamento Material: Pvc, Comprimento: 6M, Largura: 30MM, Altura: 8MM, Cor: Branco, Características Adicionais: Formato Em "U"

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (300)

**Grupo:** G1

**13 - Telha**

**Descrição Detalhada:** Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Cumeeira, Comprimento: 1,10CM, Características Adicionais: Inclinação: 15 °

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1000)

**Grupo:** G1

**14 - Cal Hidratada**

**Descrição Detalhada:** Cal Hidratada Aspecto Físico: Pó, Cor: Branca, Aplicação: Construção Civil, Composição: Ca (OH)<sub>2</sub>, Peso Molecular: 74G/MOL, Características Adicionais: Alto Teor De Cálcio, Pouco Solúvel, 2 Anos Valida, Classificação: Ch3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (80)

**Grupo:** G1

**15 - Cimento Portland****Descrição Detalhada:** Cimento Portland Material: Clinker, Tipo: Cp li - E 32**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 50**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Saco 50,00 KG**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)**Grupo:** G1**16 - Corante****Descrição Detalhada:** Corante Material: Corante Líquido Com Pigmentos, Cor: Azul, Aplicação: Indicador De Pulverização**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (40)**Grupo:** G1**17 - Corante****Descrição Detalhada:** Corante Material: Corante Líquido Com Pigmentos, Cor: Preta, Aplicação: Tinta Em Pó, Apresentação: Biscnaga De 50 MI**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (40)**Grupo:** G1**18 - Corante****Descrição Detalhada:** Corante Material: Corante Líquido Com Pigmentos, Cor: Vermelha, Aplicação: Tinta Em Pó, Apresentação: Biscnaga De 50 MI**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)**Grupo:** G1**19 - Tinta Esmalte****Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Azul, Aplicação: Interna E Externa, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Características Adicionais: Spray**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3600,00 ML**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (15)**Grupo:** G1

**20 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Cinza, Aplicação: Interna E Externa, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Características Adicionais: Semi-Brilho

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3600,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (15)

**Grupo:** G1

**21 - Tinta Esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Brilhante, Cor: Preta, Aplicação: Interna E Externa, Material: Esmalte Sintético, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3600,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G1

**22 - Anticorrosivo**

**Descrição Detalhada:** Anticorrosivo Apresentação: Líquido, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Composição: Aditivos Lubrificantes E Anticorrosivos, Outros Componentes: Lubrificante

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Galão 3,60 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (5)

**Grupo:** G1

**23 - Selador / fundo preparador**

**Descrição Detalhada:** Selador / Fundo Preparador Finalidade: Melhora Rendimento E Qualidade Acabamento Verniz,, Aplicação: Superfície Madeira, Cor: Incolor, Acabamento: Acetinado, Método Aplicação: Pincel/Pistola/Boneca, Características Adicionais: Secagem Rápida/Interior

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G1

**24 - Impermeabilizante**

**Descrição Detalhada:** Impermeabilizante Composição Básica: Silicone, Aplicação: Construção Civil, Concreto E Lajes, Cor: Branca, Tipo: Dispersão Acrílica, Características Adicionais: Com Bico Aplicador, Aspecto Físico: Líquido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G1

**25 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Óxido Alumínio, Apresentação: Cinta, Tipo Grão: 100, Comprimento: 533MM, Largura: 75MM, Aplicação: Madeira

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Folha

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (100)

**Grupo:** G1

**26 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Abrasivo Em Óxido De Alumínio, Tipo: Lixa Cinta, Costado Pano, Tipo Grão: 100, Comprimento: 720CM, Largura: 12CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Folha

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (100)

**Grupo:** G1

**27 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Cinta, Tipo Grão: 120, Comprimento: 610MM, Largura: 75MM, Tipo Costado: Pano

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Folha

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (100)

**Grupo:** G1

**28 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Madeira, Apresentação: Cinta, Tipo Grão: 120, Comprimento: 610MM, Largura: 75MM, Tipo Costado: Pano

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Folha

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (100)

**Grupo:** G1

**29 - Manta asfáltica**

**Descrição Detalhada:** Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros, Acabamento: Lâmina De Alumínio, Apresentação: Rolo, Comprimento: 10M, Largura: 45CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G1

**30 - Massa Corrida**

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Composição Básica: Emulsão Acrílica, Solubilidade: Água

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 25,00 KG

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G1

**31 - Massa corrida**

**Descrição Detalhada:** Massa Corrida Método Aplicação: Com Espátula E Desempenadeira, Tempo Secagem: 3H, Composição Básica: Pva - Policloreto De Vinila, Solubilidade: Água, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 25,00 KG

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G1

**32 - Selador**

**Descrição Detalhada:** Selador Tipo: Acrílico, Aspecto Físico: Líquido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G1

**33 - Silicone**

**Descrição Detalhada:** Silicone Apresentação: Pastosa, Composição Química: Adesivo Selante Tixotrópico Monocomponente, Tipo: Acético

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (5)

**Grupo:** G1

**34 - Solvente**

**Descrição Detalhada:** Solvente Aspecto Físico: Líquido, Composição Química: Destilados De Petróleo Hidrotratados (Hidrocarbônico, Aplicação: Diluição De Amostras De Óleo E Líquidos Orgânicos, Uso: Análise De Traços Por Icp, Características Adicionais: Sem Odor, Com Teores De Metais Inferiores A 0,1 Pp, Referência: Conostan Premisolv, 150-700-002

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 5,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G1

**35 - Tinta acrílica**

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Cor: Amarela, Tipo Acabamento: Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G1

**36 - Tinta acrílica**

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Cor: Cinza, Tipo Acabamento: Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G1

**37 - Tinta acrílica**

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Neve, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G1

**38 - Tinta acrílica**

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Azul Del Rey, Características Adicionais: Lavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G1



**39 - Tinta acrílica**

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Látex Pva, Água, Resina E Pigmentos, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Branco Neve, Prazo Validade: 36MÊS, Tipo Acabamento: Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (40)

**Grupo:** G1

**40 - Tinta esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Amarela, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Resina Alquídica, Pigmentos Orgânicos/Inorgânicos., Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Características Adicionais: Tipo Sintético

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G1

**41 - Tinta esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Cor: Azul Del Rey, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores., Material: Resina Alquídica, Pigmentos Orgânicos/Inorgânicos., Aspecto Físico: Líquido E Viscoso, Características Adicionais: Rendimento 40 A 50 M²/Gl/Demão E Tipo Sintética

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (25)

**Grupo:** G1

**42 - Tinta esmalte**

**Descrição Detalhada:** Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Cor: Branca, Aplicação: Metais Não Ferrosos/Fibra De Vidro/Azulejos, Material: Esmalte Sintético/Poliesmalte A Base D'Água, Características Adicionais: Sem Chumbo/Proteção Contra Mofo E Fungos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (25)

**Grupo:** G1

**43 - Bucha parafuso**

**Descrição Detalhada:** Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: 32 Mm, Tipo: Para Drywall E Gesso Bucha Fly 4.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (100)

**Grupo:** G1

**44 - Gesso**

**Descrição Detalhada:** Gesso Origem: Mineral, Tipo: Gesso Cola, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branco, Aplicação: Construção Civil

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Saco 20,00 KG

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G1

**45 - Espuma expansiva**

**Descrição Detalhada:** Espuma Expansiva Tipo: Baixa Pressão, Material: Poliuretano, Apresentação: Spray, Aplicação: Vedação, Fixação, Isolamento Térmico E Acústico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 500,00 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 14,69

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (5)

**Grupo:** G1

**46 - Broca**

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Metal Duro, Tipo Haste: Especial, Características Adicionais: A2-9670, Diâmetro 1: 16,00MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G2

**47 - Broca**

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Metal Duro, Tipo Haste: Especial, Características Adicionais: A2-9670, Diâmetro 1: 16,00MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (40)

**Grupo:** G2

**48 - Broca**

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Metal Duro, Tipo Haste: Especial, Características Adicionais: A2-9670, Diâmetro 1: 16,00MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (40)

**Grupo:** G2

**49 - Broca**

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Metal Duro, Tipo Haste: Especial, Características Adicionais: A2-9670, Diâmetro 1: 16,00MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (40)

**Grupo:** G2

**50 - Serra Copo**

**Descrição Detalhada:** Serra Copo Material: Diamantada, Diâmetro: 8MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G2

**51 - Serra Copo**

**Descrição Detalhada:** Serra Copo Material: Diamantada, Diâmetro: 10MM, Características Adicionais: Suporte Fixação Completo, Brocas Piloto E Extensão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G2

**52 - Desengripante**

**Descrição Detalhada:** Desengripante Composição: Base Sintética Biodegradável, Apresentação: Spray, Aplicação: Uso Geral

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (5)

**Grupo:** G2

**53 - Dobradiça Porta**

**Descrição Detalhada:** Dobradiça Porta Material: Aço, Tratamento Superficial: Cromado, Aplicação: Porta De Madeira, Características Adicionais: Pino Solto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G2

**54 - Caixa Tomada**

**Descrição Detalhada:** Caixa Tomada Formato Corpo: Retangular, Cor Corpo: Amarela, Características Adicionais: Para Fixação De Pontos De Áudio, Material: Pvc, Dimensões: 4 X 2CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G2

**55 - Caixa Tomada**

**Descrição Detalhada:** Caixa Tomada Tipo: Sobrepor, Formato Contato: Universal, Formato Corpo: Retangular, Cor Corpo: Branca, Largura: 55MM, Profundidade: 45MM, Altura: 90MM, Características Adicionais: Tomada Simples, Número Pólos: 2 P + T, Aplicação: Instalações Elétricas, Material: Pvc, Dimensões: 4 X 2POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G2

**56 - Calha Metálica**

**Descrição Detalhada:** Calha Metálica Material: Alumínio, Comprimento: 3000MM, Largura: 200MM, Profundidade: 25MM, Características Adicionais: Perfurada Reta Simples, Tipo: Cs-5-A20-14.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G2

**57 - Disco Corte**

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Material: Aço Carbono, Diâmetro: 250MM, Diâmetro Furo: 30MM, Aplicação: Corte De Mdf, Quantidade Dentes: 80, Espessura: 3,2MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G2

**58 - Disco Corte**

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Material: Aço Carbono, Especificação: D-51306, Diâmetro: 165MM, Diâmetro Furo: 20MM, Aplicação: Corte De Madeira, Características Adicionais: Anel De Redução 15.88, Quantidade Dentes: 16

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G2

**59 - Disco Desbaste**

**Descrição Detalhada:** Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 7POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Espessura: 1/4 Pol.MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G2

**60 - Disco Corte**

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Material: Óxido De Alumínio, Diâmetro: 304MM, Diâmetro Furo: 25,4MM, Aplicação: Corte De Materiais Ferrosos, Aço, Inox E Metais Em, Espessura: 3,2MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G2

**61 - Disco Corte**

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 4-1/2POL, Diâmetro Furo: 7/8POL, Aplicação: Corte De Ferro, Espessura: 1MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G2

**62 - Disco Corte**

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Material: Óxido De Alumínio, Diâmetro: 250MM, Diâmetro Furo: 32MM, Aplicação: Corte De Materiais Ferrosos, Aço, Inox E Metais Em, Espessura: 3,2MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G2

**63 - Eletrodo Solda**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Solda Material Indicado: Aço, Forma: Vareta, Formato: Redondo, Tipo Corrente: Alternada E Direta, Diâmetro: 2,50MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G2

**64 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Cilindro De 20 Mm, Tipo: Interna, Aplicação: Móveis De Aço, Referência: 181b8 Chpl

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G2

**65 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Lingueta: Aço Inoxidável, Material Testa: Aço Inoxidável, Material Tambor Segredo: Aço Inoxidável, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: 180° De Rotação, Tambor De 22 Mm, Tipo Bico De Pa, Tipo: Auxiliar, Aplicação: Porta De Correr

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G2

**66 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço Inoxidável, Características Adicionais: Maçaneta De Alavanca, Evolution -55, Tipo: St3 Externa, Aplicação: Porta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

Grupo: G2

**67 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Cilindro 30 Mm, Aplicação: Gaveta Mesa/Gaveteiro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

Grupo: G2

**68 - Mola Porta**

**Descrição Detalhada:** Mola Porta Tipo: Hidráulica Aérea, Tipo Regulagem: Ajustável Braço Padrão, Cor: Prata, Tamanho: 52 X 220 X 47MM, Características Adicionais: Força De Fechamento 2/(3)/4

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

Grupo: G2

**69 - Parafuso com bucha e porca**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Com Bucha E Porca Material: Latão, Referência Bucha: Nº 10, Tipo Porca: De Mama, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1000)

Grupo: G2

**70 - Parafuso com bucha e porca**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Com Bucha E Porca Material: Latão, Referência Bucha: Nº 10, Tipo Porca: Castelo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1000)

Grupo: G2

**71 - Parafuso com bucha e porca**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Com Bucha E Porca Material: Latão, Referência Bucha: Nº 8, Tipo Porca: Castelo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1000)

Grupo: G2

**72 - Parafuso com bucha e porca**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Com Bucha E Porca Material: Latão, Referência Bucha: N° 8, Tipo Porca: De Mama, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias, Apresentação: Kit (01 Porca 01 Parafuso), Características Adicionais: Removível, Arruela Plástica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1000)

**Grupo:** G2

**73 - Porta-Cadeado**

**Descrição Detalhada:** Porta-Cadeado Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Comprimento: 63,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G2

**74 - Roldana**

**Descrição Detalhada:** Roldana Material: Aço, Diâmetro: 6POL, Uso: Portão Corrediço, Aplicação: Portão Eletrônico/De Correr, Modelo: Canal V, Características Adicionais: Com Eixo, Com Dois Rolamentos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G2

**75 - Roldana**

**Descrição Detalhada:** Roldana Material: Aço, Diâmetro: 4POL, Uso: Portão Corrediço, Aplicação: Portão Eletrônico/De Correr, Modelo: Canal V, Características Adicionais: Com Eixo, Com Dois Rolamentos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G2

**76 - Prego Com Cabeça**

**Descrição Detalhada:** Prego Com Cabeça Material: Ferro Comum, Tipo Cabeça: Com Cabeça, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 22 X 42

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G2



**77 - Trinco**

**Descrição Detalhada:** Trinco Material: Aço Cromado, Tipo Encaixe: Pressão Macho/Fêmea, Base Encaixe: Aço Cromado, Tipo Pino: Fixado Na Porta, Tipo Trava: Fixada No Batente, Comprimento: 6CM, Largura: 3CM, Quantidade Parafusos: 6UN, Aplicação: Porta Interna De Madeira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,19

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G2

**78 - Assento Vaso Sanitário**

**Descrição Detalhada:** Assento Vaso Sanitário Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Compatível:Vaso Sanitario Deca Modelo Monte Carlo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (60)

**Grupo:** G3

**79 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço, Comprimento Total: 0,719 In A 0,750 InCM, Características Adicionais: Classe Da Rosca 2a, Comprimento Da Rosca 0,657 In, Referência: 5305-00-984-6195

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (100)

**Grupo:** G3

**80 - Ducha Higiênica**

**Descrição Detalhada:** Ducha Higiênica Material: Plástico, Comprimento: 1M, Diâmetro: 1,2POL, Características Adicionais: Com Registro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G3

**81 - Parafuso**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Aplicação: Montagem Rápida, Material: Zamak E Plastico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (60)

**Grupo:** G3

**82 - Grelha / Suporte Nao Metalico Para Ralo**

**Descrição Detalhada:** Grelha / Suporte Nao Metalico Para Ralo Tipo: Porta Grelha Redondo, Material: Pvc, Cor: Branco, Aplicação: Caixas Secas E Sifonadas, Diâmetro 100 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G3

**83 - Válvula**

**Descrição Detalhada:** Válvula Material: Plástico/Borracha, Tipo: Completa, Aplicação: Descarga Sanitária, Tipo Fixação: Encaixe, Características Adicionais: Ref 6542981 (Evac) - Parede

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G3

**84 - Dispenser Papel Toalha**

**Descrição Detalhada:** Dispenser Papel Toalha Material: Plástico Resistente, Tipo: Para Fixação Em Parede, Cor: Branca, Características Adicionais: Capacidade Até 1.000 Folhas Duplas, Dimensões: 20 X 23CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G3

**85 - Dispenser Higienizador**

**Descrição Detalhada:** Dispenser Higienizador Material: Aço Inox, Capacidade: 800ML, Tipo Fixação: Parede, Cor: Cromado, Aplicação: Mãos, Características Adicionais: Chave/Trava De Segurança, Reservatório, Válvula

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G3

**86 - Cola**

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Resina Sintética, Cor: Preto Fosco, Aplicação: Vidro,Borracha,Plástico,Pvc,Metal,Acrílico,Náilon, Características Adicionais: Pastosa, Com Cargas Minerais, Secagem Rápida, Tipo: Monocomponente, Apresentação: Embalagem 400 G

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

Grupo: G3

#### 87 - Fita Veda Rosca

**Descrição Detalhada:** Fita Veda Rosca Material: Ptfе, Comprimento: 50M, Largura: 18MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

Grupo: G3

#### 88 - Chuveiro Não Elétrico

**Descrição Detalhada:** Chuveiro Não Elétrico Material: Plástico, Tipo: Com Braço, Com Registro, Diâmetro: 7POL, Cor: Branca, Comprimento Braço: 35CM, Bitola: 1/2 E 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

Grupo: G3

#### 89 - Engate Hidráulico

**Descrição Detalhada:** Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 40CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Niple

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

Grupo: G3

#### 90 - Engate Hidráulico

**Descrição Detalhada:** Engate Hidráulico Material: Aço Inoxidável, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 60CM, Características Adicionais: Malha Trnçada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

Grupo: G3

#### 91 - Caixa Descarga

**Descrição Detalhada:** Caixa Descarga Material: Louça, Cor: Branca, Altura: 360MM, Largura: 395MM, Profundidade: 175MM, Capacidade: 6L

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

Grupo: G3

**92 - Mangueira**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Material: Pvc, Diâmetro Interno: 1,1/2POL, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Flat/Chata, Aplicação: Jardinagem

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (3)

**Grupo:** G3

**93 - Mictório**

**Descrição Detalhada:** Mictório Material: Louça, Formato: Retangular, Altura: 695MM, Características Adicionais: Com Sifão Integrado, Para Portadores De Necessidade, Comprimento: 355MM, Largura: 470MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (5)

**Grupo:** G3

**94 - Válvula Descarga**

**Descrição Detalhada:** Válvula Descarga Material: Plástico, Bitola: 50MM, Aplicação: Vaso Sanitário, Tipo Uso: Sistema De Esgoto A Vácuo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G3

**95 - Registro Gaveta**

**Descrição Detalhada:** Registro Gaveta Tipo: Manual, Bitola: 3/4POL, Material: Metal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G3

**96 - Registro Esfera**

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Ppr, Bitola: 25, Tipo Fixação: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G3

**97 - Registro Esfera**

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Soldável Para Água, Bitola: 25MM, Características Adicionais: Com Anel De Vedação Em Borracha, Aplicação: Instalação Hidráulica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (5)

**Grupo:** G3

**98 - Caixa Descarga**

**Descrição Detalhada:** Caixa Descarga Material: Pvc, Cor: Branca, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Sobrepor E Sem Engate

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (40)

**Grupo:** G3

**99 - Sifão**

**Descrição Detalhada:** Sifão Material: Pvc, Tipo Corpo: Flexível, Bitola: 1.1/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G3

**100 - Sifão**

**Descrição Detalhada:** Sifão Material: Pvc, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo, Aplicação: Pia, Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" .MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G3

**101 - Tanque**

**Descrição Detalhada:** Tanque Tipo: Flexível, Material: Pvc E Poliéster, Capacidade Mínima: 18M3, Aplicação: Reservatório De Água Para Consumo Humano, Características Adicionais: Dimensões: 6 X 3 X 1 M (C X L X A)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (7)

**Grupo:** G3

**102 - Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável**

**Descrição Detalhada:** Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 25MM, Características Adicionais: Soldavel Sem Rosca, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G3

**103 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Aço Inoxidado, Diâmetro: 3/4POL, Características Adicionais: Bica Móvel Giratória, Aplicação: Pia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G3

**104 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Registro De Alavanca, Diâmetro: 1/4POL, Características Adicionais: Escoamento De Água Do Motor, Código A3509970035, Aplicação: Motor Mbb Om 352 A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G3

**105 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Alta, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado Níquel De Alta Resistência À Corrosão., Características Adicionais: Cromado Níquel De Alta Resistência À Corrosão., Aplicação: Cozinha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G3

**106 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Plástico, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Tipo Fixação: Encaixe Referencia 5327., Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G3

**107 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Plástico, Tipo: Automática, Diâmetro: 3/8POL, Características Adicionais: Com Alavanca De Acionamento Superior

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G3

**108 - Torneira**

**Descrição Detalhada:** Torneira Material Corpo: Plástico, Tipo: Filtro, Diâmetro: 1/2POL, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G3

**109 - Tubo Pvc Roscável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Roscável Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 3/4POL, Comprimento: 6M, Espessura Paredes: 2,60MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (12)

**Grupo:** G3

**110 - Tubo Pvc Roscável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Roscável Diâmetro Nominal: 3/4POL, Comprimento: 3M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (12)

**Grupo:** G3

**111 - Caixa Descarga**

**Descrição Detalhada:** Caixa Descarga Material: Louça, Cor: Branca, Altura: 462MM, Largura: 371MM, Profundidade: 127MM, Capacidade: 9L, Características Adicionais: Vazão De Regime 1,3l/S, Acabamento Propileno

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G3

**112 - Tubo Descarga**

**Descrição Detalhada:** Tubo Descarga Material: Pvc, Diâmetro: 40MM, Comprimento: 1,50M, Pressão: 7,50KGF/CM2, Características Adicionais: C/ Curva E Bolsa De Ligação Entre Descarga E Vaso, Tipo: Soldável, Uso: Válvula De Descarga De Embutir

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G3

**113 - Lavatório**

**Descrição Detalhada:** Lavatório Material: Aço Inox 304, Comprimento: 1,50M, Largura: 0,60M, Altura: 0,50M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G3

**114 - Vaso Sanitário**

**Descrição Detalhada:** Vaso Sanitário Material: Cerâmica, Cor: Branca, Características Adicionais: Acoplado Com Descarga, Tipo: Convecional

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,40

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G3

**115 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Unipolar, Cor Da Cobertura: Vermelha, Tensão Isolamento: 750V, Material Do Condutor: Cobre, Bitola: 6MM, Características Adicionais: Extra Flexível

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2000)

**Grupo:** G4

**116 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Aplicação: Material Elétrico E Eletrônico, Cor Da Cobertura: Preta, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Material Cobertura: Polipropileno, Temperatura Operação: 70°C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2000)

**Grupo:** G4



**117 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Vermelha, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 4MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2000)

**Grupo:** G4

**118 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Anti-Chama, Aplicação: Instalação Elétrica, Cor Da Cobertura: Preta, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 4MM2, Material Do Condutor: Cobre

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1000)

**Grupo:** G4

**119 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Azul, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 6MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama, Temperatura Operação: 70°C, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (400)

**Grupo:** G4

**120 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Tripolar Chato, Cor Da Cobertura: Preta, Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 10MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Cobertura: Composto Termoplástico-Pvc, Cor Da Isolação: Preta, Classe Encordoamento: 5, Quantidade Condutores: 3, Bitola: 10MM, Normas Técnicas: Nbr 7288

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (400)

**Grupo:** G4

**121 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Tensão Isolamento: 0,6/1KV, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Quantidade Fios: 2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (400)

**Grupo:** G4

**122 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Normas Técnicas: Nbr13249

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (400)

**Grupo:** G4

**123 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp, Seção Nominal: 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre, Normas Técnicas: Nbr13249

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (400)

**Grupo:** G4

**124 - Caixa tomada**

**Descrição Detalhada:** Caixa Tomada Tipo: Arstop, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 220/380/440V, Aplicação: Ar Condicionado, Material: Termoplástico, Dimensões: (Lxaxe) 130 X 110 X 65MM, Posição Relativa: Sobrepor, Componentes: Tomada Padrão Brasileiro; Disjuntor Termomagnético

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**125 - Caixa passagem**

**Descrição Detalhada:** Caixa Passagem Material: Pvc Rígido, Aplicação: Canaletas De 50mm, Posição Relativa: Sobrepor, Dimensões: 4 X 2POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (40)

**Grupo:** G4

**126 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 20A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (40)

**Grupo:** G4

**127 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 20A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (40)

**Grupo:** G4

**128 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 32A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (40)

**Grupo:** G4

**129 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 40A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220V, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G4

**130 - Disjuntor baixa tensão**

**Descrição Detalhada:** Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 100A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G4

**131 - Fita isolante elétrica**

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 20,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G4

**132 - Fita isolante elétrica**

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 20,00 M

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (100)

**Grupo:** G4

**133 - Refletor**

**Descrição Detalhada:** Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Formato: Quadrado, Tipo: Rgb, Aplicação: Iluminação Externa, Fachadas, Áreas Abertas, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: BivoltV, Grau Proteção: Ip-66, Comprimento: 50CM, Largura: 50CM, Características Adicionais: Memória Interna, Dissipação Passiva, Proteção Cont, Altura: 50CM, Material Acabamento: Pintura Eletrostática Uv, Ângulo De Abertura Da Lente: 80°, Tamanho: 50 X 50 X 50CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (300)

**Grupo:** G4

**134 - Refletor**

**Descrição Detalhada:** Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Formato: Quadrado, Tipo: Rgb, Aplicação: Iluminação Externa, Fachadas, Áreas Abertas, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: BivoltV, Grau Proteção: Ip-66, Comprimento: 50CM, Largura: 50CM, Características Adicionais: Memória Interna, Dissipação Passiva, Proteção Cont, Altura: 50CM, Material Acabamento: Pintura Eletrostática Uv, Ângulo De Abertura Da Lente: 80°, Tamanho: 50 X 50 X 50CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (400)

**Grupo:** G4

**135 - Lâmpada led**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Led Smd, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 40W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca Fria, Fluxo Luminoso: 3.000LM, Tipo Bulbo: T-140, Temperatura De Cor: 5000K, Vida Média: 25.000H

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (100)

**Grupo:** G4

**136 - Plafonier**

**Descrição Detalhada:** Plafonier Material Corpo: Alumínio, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Mista, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**137 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Aço Inoxidável, Material Refletor: Alumínio, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Características Adicionais: 60 Hz, Dimensões: 40 X 40CM, Tensão Nominal: 110/220V, Grau Proteção: Ip20, Potência Nominal Lâmpada: 32W, Temperatura De Cor: 4.000K

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**138 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Embutir, Material Corpo: Chapa De Aço, Material Refletor: Alumínio Anodizado, Tipo Lâmpada: Led, Quantidade Lâmpadas: 4UN, Acabamento Superficial Chapa Aço: Pintura Eletrostática, Aplicação: Ambientes Internos E Externos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G4

**139 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Embutir, Material Corpo: Alumínio E Pvc, Material Refletor: Acrílico, Formato: Quadrado, Potência Nominal Lâmpada: 48W

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

Grupo: G4

**140 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Alumínio/Acrílico, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 48UN, Dimensões: 7,5 X 15 X 1CM, Aplicação: Praça De Máquinas, Tensão Nominal: 12V, Tipo Iluminação: Tonalidade Branca Fria, Instalação: Teto Ou Parede

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (60)

Grupo: G4

**141 - Lâmpada led**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Led Smd, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 36W, Tipo Base: G13, Características Adicionais: Reator, Driver Interno Na Lâmpada, Cor: Branca Fria, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: T8, Formato: Tubular, Comprimento: 2.400MM, Vida Média: 25.000H

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (100)

Grupo: G4

**142 - Pilha**

**Descrição Detalhada:** Pilha Tamanho: Palito, Modelo: Aaa, Características Adicionais: Não Recarregável, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 2,00 UN

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

Grupo: G4

**143 - Lâmpada luz mista**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Luz Mista Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 160W, Tipo Base: Edson - 27 Mm, Tipo Bulbo: Elíptico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (40)

Grupo: G4

**144 - Lâmpada luz mista**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Luz Mista Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 160W, Tipo Base: E-40, Tipo Bulbo: Ovóide, Características Adicionais: Nacional

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (40)

**Grupo:** G4

**145 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Pannel De Led, Material Corpo: Alumínio, Polímero Termoplástico E Componentes Ele, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca Fria, Características Adicionais: Acompanha Driver, Dimensões: 40 X 40CM, Tensão Nominal: BivoltV, Fixação: Embutir, Potência Nominal Lâmpada: 36W, Temperatura De Cor: 6.500K

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (5)

**Grupo:** G4

**146 - Quadro elétrico**

**Descrição Detalhada:** Quadro Elétrico Material: Aço Carbono, Componentes: Placa De Montagem Removível (Cor Laranja), Flange, Aplicação: Montagem De Dispositivos Elétricos, Características Adicionais: Porta Com Abertura Em 180°, Grau Proteção: Ip 64, Cor: Cinza, Acabamento: Pintura Epóxi Eletrostática, Referência Fabricante: Lumibras 3.12010025, Dimensões: 1200 X 1000 X 250MM, Tipo Fixação: Sobrepor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (4)

**Grupo:** G4

**147 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Cor: Branca, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Pvc, Acessórios: Com Barramento Com Porta Transparente, Quantidade De Disjuntores: 18/24 Disjuntores Dyn, Fixação: Sobrepor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (5)

**Grupo:** G4

**148 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Cor: Branca, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Pvc, Acessórios: Com Barramento Com Porta Transparente, Quantidade De Disjuntores: 18/24 Disjuntores Dyn, Fixação: Sobrepor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (5)

**Grupo:** G4

**149 - Quadro distribuição**

**Descrição Detalhada:** Quadro Distribuição Cor: Branca, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Pvc, Acessórios: Com Barramento Com Porta Transparente, Quantidade De Disjuntores: 18/24 Disjuntores Dyn, Fixação: Sobrepor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (5)

**Grupo:** G4

**150 - Barramento**

**Descrição Detalhada:** Barramento Tipo: Trifásico, Uso: Disjuntor Din, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 1.000MM, Corrente Nominal: 80A, Tipo Construção: 57 Módulos (1016mm)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (3)

**Grupo:** G4

**151 - Barramento**

**Descrição Detalhada:** Barramento Tipo: Trifásico, Uso: Disjuntor Din, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 1.000MM, Corrente Nominal: 80A, Tipo Construção: 57 Módulos (1016mm)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (3)

**Grupo:** G4

**152 - Barramento**

**Descrição Detalhada:** Barramento Tipo: Trifásico, Uso: Disjuntor Din 100a, Aplicação: Instalação Elétrica, Corrente Nominal: 100A, Tipo Construção: Pente, 57 Polos Din

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (3)

**Grupo:** G4



**153 - Barramento**

**Descrição Detalhada:** Barramento Tipo: Monofásico, Aplicação: Sistemas De Energia Solar, Características Adicionais: Formato Tipo Pente, Material: Cobre, Corrente Nominal: 80A

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (3)

**Grupo:** G4

**154 - Barramento**

**Descrição Detalhada:** Barramento Tipo: Monofásico, Uso: Disjuntor Din, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 1.000MM, Corrente Nominal: 80A, Tipo Construção: 57 Módulos (1016mm)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (3)

**Grupo:** G4

**155 - Barramento**

**Descrição Detalhada:** Barramento Tipo: Bifásico, Uso: Disjuntor Din, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 1.000MM, Corrente Nominal: 80A, Tipo Construção: 57 Módulos (1016mm)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (3)

**Grupo:** G4

**156 - Barramento**

**Descrição Detalhada:** Barramento Tipo: Bifásico, Uso: Disjuntor Din, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 1.000MM, Corrente Nominal: 80A, Tipo Construção: 57 Módulos (1016mm)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (3)

**Grupo:** G4

**157 - Conector elétrico**

**Descrição Detalhada:** Conector Elétrico Material: Liga De Alumínio, Tipo: Cunha, Bitola: 25 X 2,5MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**158 - Conector elétrico**

**Descrição Detalhada:** Conector Elétrico Material: Nylon, Tipo: Conector De Emenda 2p, Aplicação: Instalações Elétricas, Tensão Nominal: 450V, Tipo Construtivo: Grau De Proteção: Ip20, Corrente Nominal: 41A, Componente: Condutores: Flexível: 0,5 ? 6 Mm² / 20 ? 10 Awg, Temperatura Máxima: 105°C, Características Adicionais: Mola Cage Clamp Compact: Aço Inoxidável Cromo-Ní-

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**159 - Conector elétrico**

**Descrição Detalhada:** Conector Elétrico Material: Nylon, Tipo: Conector De Emenda 3p, Tensão Nominal: 450V, Tipo Construtivo: Grau De Proteção: Ip20, Corrente Nominal: 32A, Componente: Condutores: Flexível: 0,14 - 4 Mm², Temperatura Máxima: 105°C, Características Adicionais: Mola Cage Clamp Compact: Aço Inoxidável Cromo-Ní-

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**160 - Conector elétrico**

**Descrição Detalhada:** Conector Elétrico Tipo: Emenda "Bnc", Aplicação: Instalações Prediais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**161 - Conector elétrico**

**Descrição Detalhada:** Conector Elétrico Tipo: Emenda "Bnc", Aplicação: Instalações Prediais

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**162 - Conduite flexível / eletroduto metálico flexível**

**Descrição Detalhada:** Conduite Flexível / Eletroduto Metálico Flexível Tipo: Flexível, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (100)

**Grupo:** G4

**163 - Conduite flexível / eletroduto metálico flexível**

**Descrição Detalhada:** Conduite Flexível / Eletroduto Metálico Flexível Tipo: Flexível, Características Adicionais: Extrudado Não Propagante De Chama, Material: Fita De Aço Galvanizado, Diâmetro Nominal: 1POL, Revestimento: Pvc

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (100)

**Grupo:** G4

**164 - Caixa eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Caixa Eletroduto Material: Aço Carbono Esmaltado, Tamanho: 4 X 2POL, Aplicação: Eletroduto De Pvc Roscável De 1/2 Pol, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**165 - Caixa eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Caixa Eletroduto Material: Aço Carbono Esmaltado, Tamanho: 4 X 2POL, Aplicação: Eletroduto De Pvc Roscável De 1/2 Pol, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**166 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Instalação Elétrica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (150)

**Grupo:** G4

**167 - Tomada**

**Descrição Detalhada:** Tomada Modelo: Simples, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Corpo Quadrado, Tipo Fixação: Sobrepor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (100)

**Grupo:** G4

**168 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 1UN, Características Adicionais: Com Tampa, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Quadrada

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (100)

**Grupo:** G4

**169 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Tipo: Paralelo\_(Three-Way), Quantidade Seções: 1UN, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Dupla, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G4

**170 - Holofote**

**Descrição Detalhada:** Holofote Tipo: Portátil, Tipo Lâmpada: Halogênia, Características Adicionais: Com Bateria Recarregável / Cabos Ca E Cc

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (3)

**Grupo:** G4

**171 - Conector derivação**

**Descrição Detalhada:** Conector Derivação Tipo Construtivo: Perfurante Com Contato Metálico Interno, Material: Poliéster/Poliamida/Cobre Estanhado, Fixação Dos Condutores: Aperto Manual, Material Elemento Fixação: Aço Zincado, Característica Condutor Tronco: Seção Nominal Condutor: 16-95Mm² (Tronco), Característica Condutor Derivação: Derivação: 4-35Mm², Uso: Derivação Elétrica Em Baixa Tensão, Tensão Nominal: 1KV

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**172 - Isolador elétrico de porcelana ate 1,2kv**

**Descrição Detalhada:** Isolador Elétrico De Porcelana Ate 1,2kv Cor: Marrom, Fixação: Em Madeira, Tipo: Beiral, Comprimento Da Rosca Do Pafuso: 10MM, Tensão Suportável Frequência Ind.A Seco: 600V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G4

**173 - Relé fotolétrico**

**Descrição Detalhada:** Relé Fotolétrico Tensão Nominal: 127/220V, Potência Nominal: 1000/500W, Características Adicionais: Liga A Luz Ao Anoitecer E Desliga Ao Amanhecer, Componentes: Base Fixa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (200)

**Grupo:** G4

**174 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Plástico, Tipo: Cinta, Comprimento Total: 350MM, Largura: 7,60MM, Cor: Preta, Aplicação: Fixação De Cabos Elétricos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2000)

**Grupo:** G4

**175 - Soquete lâmpada**

**Descrição Detalhada:** Soquete Lâmpada Material: Polipropileno, Características Adicionais: Com Rabicho, Tipo: Push-In Antivibratório, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Tipo Base: G13 De Engate Rápido, Tipo Bulbo: T8, Corrente Nominal: 2A, Tensão Máxima Operação: 250V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (100)

**Grupo:** G4

**176 - Placa cega**

**Descrição Detalhada:** Placa Cega Material: Pvc Rígido, Cor: Branca, Aplicação: Tampa Caixa Rede Elétrica, Dimensões: 4 X 2POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**177 - Placa cega**

**Descrição Detalhada:** Placa Cega Material: Pvc Rígido, Formato: Retangular, Cor: Branca, Características Adicionais: Módulos 3+3, Dimensões: 4 X 4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**178 - Plugue**

**Descrição Detalhada:** Plugue Tipo: Fêmea, Número Pinos: 3UN, Formato Pinos: Cilíndrico, Corrente Nominal: 30A, Tensão Nominal: 380V, Número Pólos: 3 P, Características Adicionais: Com Proteção Em Capa De Borracha, Material: Porcelana, Aplicação: Industrial, Material Pino: Latão, Modelo: Tripolar, Formato Do Plugue: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**179 - Plugue**

**Descrição Detalhada:** Plugue Tipo: Macho, Número Pinos: 3UN, Formato Pinos: Redondo, Cor Corpo: Cinza, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T, Características Adicionais: Com Prensa Cabo Diâmetro Externo Até 8mm, Saída La, Normas Técnicas: Abnt Nbr 14136, Aplicação: Redes Elétricas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**180 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Pvc Rígido, Tipo: Ômega, Comprimento Total: 16MM, Largura: 16MM, Cor: Cinza, Características Adicionais: Abas Fixação 16x11mm, Furos 3mm, Altura 16mm, Mate

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (200)

**Grupo:** G4

**181 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Pvc Rígido, Tipo: Ômega, Comprimento Total: 16MM, Largura: 16MM, Cor: Cinza, Características Adicionais: Abas Fixação 16x11mm, Furos 3mm, Altura 16mm, Mate

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (200)

**Grupo:** G4

**182 - Tubo pvc roscável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Roscável Diâmetro Nominal: 3/4POL, Comprimento: 3M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**183 - Tubo pvc roscável**

**Descrição Detalhada:** Tubo Pvc Roscável Aplicação: Hidráulica, Diâmetro Nominal: 1POL, Comprimento: 3M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**184 - Curva eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Aplicação: Eletroduto Condutele Top, Diâmetro Nominal: 3/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G4

**185 - Curva eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 1POL, Tipo Fixação: Encaixe

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G4

**186 - Luva eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Rosqueável, Bitola: 2POL, Cor: Preta, Aplicação: Instalação De Rede De Incêndio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**187 - Luva eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Luva Eletroduto Material: Pvc Rígido Rosqueável, Bitola: 2POL, Cor: Preta, Aplicação: Instalação De Rede De Incêndio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (5)

**Grupo:** G4

**188 - Caixa passagem**

**Descrição Detalhada:** Caixa Passagem Material: Pvc, Tipo: Condulete Com 5 Entradas, Cor: Cinza, Aplicação: Instalação Cftv, Características Adicionais: Juntas Com Bolsas, Lisas Para Simples Encaixe, Componentes: Tampa Cega, Posição Relativa: Sobrepor, Dimensões: 94,5 X 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**189 - Caixa passagem**

**Descrição Detalhada:** Caixa Passagem Material: Pvc, Tipo: Condulete Com 5 Entradas, Cor: Cinza, Aplicação: Instalação Cftv, Características Adicionais: Juntas Com Bolsas, Lisas Para Simples Encaixe, Componentes: Tampa Cega, Posição Relativa: Sobrepor, Dimensões: 94,5 X 50MM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4



**190 - Haste aterramento**

**Descrição Detalhada:** Haste Aterramento Material: Aço Carbono Sae 1010/1020, Tipo: Cooperweld, Revestimento: Cobre Eletrolítico De Pureza Mínima 95% Sem Traços, Tratamento Superficial: 254 Microns P/Processo Eletrodeposição Anódica Que, Comprimento: 2.050 MM, Diâmetro: 12,70MM, Normas Técnicas: Nbr 13571/96 UI-467 Ansi C-33-8, Acessórios: Conector De Aterramento Tipo Olhal, Fabricado Em Li

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**191 - Caixa terminal eletrico**

**Descrição Detalhada:** Caixa Terminal Eletrico Material: Pvc, Diâmetro Nominal: 300MM, Acessórios: Tampa Em Pvc, Aplicação: Inspeção De Aterramento Tipo Solo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (50)

**Grupo:** G4

**192 - Capacitor fixo potência**

**Descrição Detalhada:** Capacitor Fixo Potência Tensão Nominal: 440V, Aplicação: Instalações Elétricas, Frequência Nominal: 60HZ, Características Adicionais: Terminal Com Encaixe Duplo, Capacitância: 50MICROF

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G4

**193 - Capacitor fixo potência**

**Descrição Detalhada:** Capacitor Fixo Potência Tensão Nominal: 440V, Aplicação: Instalações Elétricas, Frequência Nominal: 60HZ, Características Adicionais: Terminal Com Encaixe Duplo, Capacitância: 50MICROF

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G4

**194 - Capacitor fixo potência**

**Descrição Detalhada:** Capacitor Fixo Potência Tensão Nominal: 440V, Aplicação: Instalações Elétricas, Frequência Nominal: 60HZ, Características Adicionais: Terminal Com Encaixe Duplo, Capacitância: 50MICROF

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G4

**195 - Controlador potência**

**Descrição Detalhada:** Controlador Potência Tensão Alimentação: 220VCA, Quantidade Fases: Trifásico, Corrente Nominal: 50A, Circuito Potência: Tiristores, Sinal De Controle: 4 - 20MA

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G4

**196 - Temporizador**

**Descrição Detalhada:** Temporizador Tipo: Eletrônico, Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos, Alimentação: 220VCA, Escala: 0 A 5 Segundos, Formato: 22,50 X 75 X 105 Mm, Tipo Fixação: Trilho (Din. 46.277), Características Adicionais: 60 Hz

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (15)

**Grupo:** G4

**197 - Capacitor**

**Descrição Detalhada:** Capacitor Tipo: Duplo(Fase E Partida), Capacitância: UfMICROF, Tensão: 450 V, Material: Plástico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (5)

**Grupo:** G4

**198 - Relé temperatura**

**Descrição Detalhada:** Relé Temperatura Quantidade Polos: 2, Características Adicionais: Rosca M14 X 1, 5, Temperatura De Atuação: 102 Graus C, Aplicação: Sistema De Segurança Diesel Gerador De Emergência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G4

**199 - Relé temperatura**

**Descrição Detalhada:** Relé Temperatura Quantidade Polos: 2, Características Adicionais: Rosca M14 X 1, 5, Temperatura De Atuação: 102 Graus C, Aplicação: Sistema De Segurança Diesel Gerador De Emergência

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G4

**200 - Fusível cartucho**

**Descrição Detalhada:** Fusível Cartucho Tipo: Virola, Material Corpo: Cerâmica, Ação: Retardada, Diâmetro Externo Das Virolas: 6MM, Comprimento Total: 32MM, Corrente Nominal: 25A, Tensão Nominal: 500V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 12,55

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (20)

**Grupo:** G4

**201 - Bolsa Ferramenta**

**Descrição Detalhada:** Bolsa Ferramenta Material: Lona, Cor: Preta E Amarela, Tipo: Impermeável, Material Fundo: Plástico Reforçado, Material Armação: Metal, Comprimento: 430MM, Altura: 240MM, Largura: 300MM, Características Adicionais: 22 Divisões/Bolsos, 12 Interna E 10 Externa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G5

**202 - Chave Ajustável**

**Descrição Detalhada:** Chave Ajustável Tipo: Inglesa, Material: Aço Cromo Vanádio, Tamanho: 8 A 23MM, Acabamento Superficial: Corpo Fosfatizado Com Cabeça Polida

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G5

**203 - Formão**

**Descrição Detalhada:** Formão Material Corpo: Cromo Vanádio, Material Cabo: Madeira, Bitola: 5/16POL, Aplicação: Carpintaria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G5

**204 - Formão**

**Descrição Detalhada:** Formão Material Corpo: Cromo Vanádio, Material Cabo: Madeira, Bitola: 3/8, 1/2, 5/8 E 3/4POL, Aplicação: Carpintaria, Características Adicionais: Jogo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G5

**205 - Formão**

**Descrição Detalhada:** Formão Material Corpo: Cromo Vanádio, Material Cabo: Madeira, Bitola: 3/8, 1/2, 5/8 E 3/4POL, Aplicação: Carpintaria, Características Adicionais: Jogo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G5

**206 - Formão**

**Descrição Detalhada:** Formão Material Corpo: Cromo Vanádio, Material Cabo: Madeira, Bitola: 7/32POL, Aplicação: Carpintaria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 61,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G5

**207 - Chave Combinada**

**Descrição Detalhada:** Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Niquelado E Cromado, Bitola: 27MM, Tipo: Boca + Catraca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (5)

**Grupo:** G5

**208 - Chave Combinada**

**Descrição Detalhada:** Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Niquelado E Cromado, Bitola: 27MM, Tipo: Boca + Catraca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**209 - Chave Combinada**

**Descrição Detalhada:** Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Niquelado E Cromado, Bitola: 27MM, Tipo: Boca + Catraca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**210 - Chave Combinada**

**Descrição Detalhada:** Chave Combinada Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento: Niquelado E Cromado, Bitola: 27MM, Tipo: Boca + Catraca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**211 - Chave Combinada**

**Descrição Detalhada:** Chave Combinada Material: Aço, Acabamento: Cromado, Bitola: 1 1/2POL, Tipo: Boca/Unit Drive

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**212 - Chave Combinada**

**Descrição Detalhada:** Chave Combinada Material: Aço, Acabamento: Cromado, Bitola: 1 1/2POL, Tipo: Boca/Unit Drive

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**213 - Chave Combinada**

**Descrição Detalhada:** Chave Combinada Material: Aço, Acabamento: Cromado, Bitola: 1 5/16POL, Tipo: Boca/Unit Drive

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**214 - Chave Combinada**

**Descrição Detalhada:** Chave Combinada Material: Aço, Acabamento: Cromado, Bitola: 1 5/16POL, Tipo: Boca/Unit Drive

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**215 - Chave Combinada**

**Descrição Detalhada:** Chave Combinada Material: Aço, Acabamento: Cromado, Bitola: 1 5/16POL, Tipo: Boca/Unit Drive

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**216 - Chave Combinada**

**Descrição Detalhada:** Chave Combinada Material: Aço, Acabamento: Cromado, Bitola: 1 5/16POL, Tipo: Boca/Unit Drive

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**217 - Chave Combinada**

**Descrição Detalhada:** Chave Combinada Material: Aço, Acabamento: Cromado, Bitola: 1 1/18POL, Tipo: Boca/Unit Drive

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**218 - Chave Biela**

**Descrição Detalhada:** Chave Biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 8MM, Comprimento: 254MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**219 - Chave Biela**

**Descrição Detalhada:** Chave Biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 9/16POL, Comprimento: 254MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**220 - Chave Biela**

**Descrição Detalhada:** Chave Biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 11MM, Comprimento: 254MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**221 - Chave Biela**

**Descrição Detalhada:** Chave Biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 9MM, Comprimento: 254MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**222 - Chave Biela**

**Descrição Detalhada:** Chave Biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 12MM, Comprimento: 254MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**223 - Chave Biela**

**Descrição Detalhada:** Chave Biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 14MM, Comprimento: 254MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**224 - Chave Biela**

**Descrição Detalhada:** Chave Biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 16MM, Comprimento: 254MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**225 - Chave Biela**

**Descrição Detalhada:** Chave Biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 18MM, Comprimento: 254MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**226 - Chave Biela**

**Descrição Detalhada:** Chave Biela Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 9/16POL, Comprimento: 254MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**227 - Chave Biela**

**Descrição Detalhada:** Chave Biela Material: Aço Cromo Vanádio, Tratamento Superficial: Niquelado E Cromado, Bitola: 17MM, Comprimento: 260MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5



**228 - Chave Biela**

**Descrição Detalhada:** Chave Biela Material: Aço Cromo Vanádio, Tratamento Superficial: Niquelado E Cromado, Bitola: 19MM, Comprimento: 260MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**229 - Chave Biela**

**Descrição Detalhada:** Chave Biela Material: Aço Cromo Vanádio, Tratamento Superficial: Niquelado E Cromado, Bitola: 19MM, Comprimento: 260MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**230 - Lâmina Serra**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Serra Material: Aço Rápido, Tipo: Serra Manual, Comprimento: 300MM, Largura: 25MM, Espessura: 1,25MM, Aplicação: Máquina Serra Alternativa, Quantidade Dentes: 14 Dentes Por Polegada, Características Adicionais: Dentes Temperados Para Metais

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G5

**231 - Lima Acabada**

**Descrição Detalhada:** Lima Acabada Material: Metal Duro, Tipo: Rotativa, Formato: Cilíndrica, Dimensões Do Corte: 6 X 19 X 50MM, Aplicação: Desbaste/Acabamento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (5)

**Grupo:** G5

**232 - Martelo**

**Descrição Detalhada:** Martelo Material: Aço, Material Cabo: Madeira, Tipo: Anti-Retrocesso, Tamanho: 335MM, Características Adicionais: Cabeça Poliamida (Intercambiável); Cabo Ergonômico, Diâmetro: 35MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G5

**233 - Alicate De Corte**

**Descrição Detalhada:** Alicate De Corte Material: Aço Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado, Comprimento: 160MM, Características Adicionais: Fofatizado, Ideal Para Cortar Arames Duros De Até

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G5

**234 - Alicate Para Climpar**

**Descrição Detalhada:** Alicate Para Climpar Material: Metal, Características Adicionais: Prensa Terminais Olhal 1,5mm A 10 Mm, Material Cabo: Plástico, Tipo Corte: Reto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G5

**235 - Jogo Chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Hexagonal, Quantidade Peças: 10, Aplicação: Manutenção Equipamento Mecânico / Eletrônico, Componentes: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; E 10 Mm, Material Cabo: Polipropileno, Acabamento Superficial: Fosfatizado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Jogo

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (3)

**Grupo:** G5

**236 - Jogo Chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Fixa, Quantidade Peças: 18, Tamanho: 6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19; 20;22, Modelo: Chave De Boca, Acessórios: Estojo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Jogo

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (3)

**Grupo:** G5

**237 - Chave De Fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave De Fenda Material: Carbono Temperado, Cabo: Polipropileno Simples, Tamanho: 3x80MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (8)

**Grupo:** G5

**238 - Chave De Fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave De Fenda Material: Carbono Temperado, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 4 X 80MM, Tipo Ponta: Chata

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (8)

**Grupo:** G5

**239 - Chave De Fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Hexagonal Easygrip, Tamanho: 5 X 150MM, Tipo Ponta: Cruzada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (8)

**Grupo:** G5

**240 - Chave De Fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave De Fenda Material: Carbono Temperado, Cabo: Polipropileno Simples, Tamanho: 3x80MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (8)

**Grupo:** G5

**241 - Chave De Fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave De Fenda Material: Carbono Temperado, Cabo: Polipropileno Simples, Tamanho: 4x100MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (8)

**Grupo:** G5

**242 - Chave De Fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Hexagonal Easygrip, Tamanho: 5 X 150MM, Tipo Ponta: Cruzada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (8)

**Grupo:** G5

**243 - Trincha**

**Descrição Detalhada:** Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintética, Tamanho: 2POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G5

**244 - Trincha**

**Descrição Detalhada:** Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Sintética, Tamanho: 2POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G5

**245 - Rolo Pintura Predial**

**Descrição Detalhada:** Rolo Pintura Predial Material: Lã Sintética, Comprimento: 9CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G5

**246 - Espátula**

**Descrição Detalhada:** Espátula Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 11CM, Material Cabo: Madeira, Aplicação: Servir Patê

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (10)

**Grupo:** G5

**247 - Desempenadeira**

**Descrição Detalhada:** Desempenadeira Aplicação: Coluna Veículo Automotivo, Tipo: Hidráulico, Acabamento Superficial: Pintada, Componentes: Corrente Traseira/Dianteira Fixar Hidráulico/Con-

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (5)

**Grupo:** G5

**248 - Rolo Espuma**

**Descrição Detalhada:** Rolo Espuma Revestimento: Revestido Em Curvim, Diâmetro: 15CM, Comprimento: 40CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (30)

**Grupo:** G5

**249 - Vassoura**

**Descrição Detalhada:** Vassoura Material Cerdas: Pêlo Sintético, Material Cepa: Polipropileno, Comprimento Cepa: 40CM, Características Adicionais: Cabo De Madeira Plástica, Diâmetro Cepa: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (40)

**Grupo:** G5

**250 - Escada**

**Descrição Detalhada:** Escada Material: Alumínio, Tipo: Articulada, Quantidade Degraus: 13UN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (3)

**Grupo:** G5

**251 - Escada**

**Descrição Detalhada:** Escada Material: Alumínio, Tipo: Telescópica, Quantidade Degraus: 10UN, Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança, Altura: 3,15M, Capacidade: 150KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**252 - Trena Eletrônica**

**Descrição Detalhada:** Trena Eletrônica Tipo: Laser, Método De Medição: A Laser, Alcance: 150M, Tipo Visor: Digital Com Função Zoom, Proteção Ip4, Características Adicionais: Proteção Contra Água E Pó.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (3)

**Grupo:** G5

**253 - Nível De Precisão**

**Descrição Detalhada:** Nível De Precisão Tipo: Laser, Projeção: 2 Linhas, Tipo De Nivelamento: Automático, Raio De Alcance: 20M, Exatidão:  $\pm 0,3$  Mm / 10 MMM/MIN, Sensibilidade:  $\pm 0,3$  Mm / 10 MMM/MIN, Características Adicionais: Bateria Ions De Lítio. Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G5

**254 - Alicata Amperímetro**

**Descrição Detalhada:** Alicata Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: 4 A 1000A, Voltagem: 400 A 1000 Ac/Dc 4 A 1000, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 9V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (4)

**Grupo:** G5

**255 - Parafusadeira**

**Descrição Detalhada:** Parafusadeira Tipo: Elétrica, Velocidade: Variável, Rotação: 0 – 400 / 0 – 1.500RPM, Voltagem: 12V, Características Adicionais: 2 Velocidades, Componentes: 1 Kit Broca, 1 Bateria, 1 Furadeira, 1 Maleta E 1, Tipo Alimentação: Bateria, Peso: 0,8KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (6)

**Grupo:** G5

**256 - Escada Fibra Vidro**

**Descrição Detalhada:** Escada Fibra Vidro Altura: 2,60M, Quantidade Degraus: 8UN, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes, Capacidade: 110KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G5

**257 - Escada Extensível**

**Descrição Detalhada:** Escada Extensível Material: Fibra De Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 19UN, Altura Fechada: 3,65M, Altura Aberta: 6M, Cor: Laranja, Peso: 20KG, Características Adicionais: Não Condutora, Degraus Antiderrapantes, Componente: Sapatas De Borracha, Corda E Roldana Anti-Trava, Capacidade Carga: 120KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G5

**258 - Martelete**

**Descrição Detalhada:** Martelete Tipo: Combinado, Capacidade Perfuração Concreto: 26MM, Potência: 800W, Capacidade Impactos: 0 A 4.500IPM, Rotação: 0 A 1,200RPM, Peso: 2,7KG, Tensão Alimentação: 110V, Características Adicionais: Rotação Reversível, Limitador De Torque, Velocidad

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (3)

**Grupo:** G5

**259 - Plaina**

**Descrição Detalhada:** Plaina Potência: 600W, Largura Corte: 82MM, Profundidade Corte: 9MM, Rotação: 16.000RPM, Voltagem: 220/230V, Características Adicionais: Lâmina, Guia De Profundidade, Bolsa De Pó E Guia D

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**260 - Rebitadeira Manual**

**Descrição Detalhada:** Rebitadeira Manual Material: Aço Carbono, Diâmetro Rebites: 2,40; 3,20; 4; 4,80 E 6MM, Aplicação: Rebite De Repuxo De Alumínio, Cobre, Aço, Aço Inox, Características Adicionais: Cabo Com Empunhadura Antideslizantes Tamanho 17"

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G5

**261 - Serra Circular**

**Descrição Detalhada:** Serra Circular Diâmetro Disco: 185MM, Potência: 1.800W, Rotação: 5.800RPM, Voltagem: 110V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**262 - Maquina De Soldar A Ponto**

**Descrição Detalhada:** Maquina De Soldar A Ponto Tipo: Monofásico, Alimentação: 220V, Frequencia Nominal: 60HZ, Potência Máxima: 3,0KVA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**263 - Serra Tico-Tico Bancada**

**Descrição Detalhada:** Serra Tico-Tico Bancada Tensão: 220V, Potencia: 130W, Comprimento Mesa: 406MM, Comprimento Da Lâmina: 125MM, Inclinação Da Mesa: 0° Á -45°, Aplicação: Madeira, Plástico E Compensados

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**264 - Rotulador**

**Descrição Detalhada:** Rotulador Largura Fita: 3,5 A 18MM, Caracteres: 15UN, Funcionamento: Eletrônico, Fonte Alimentação: Pilha "Aa"/Adaptador 110/200, Características Adicionais: Display De Cristal Líquido, Impressão 2 Linhas,, Resolução: 180DPI

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**265 - Fita**

**Descrição Detalhada:** Fita Material: Pvc, Comprimento: 10M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (6)

**Grupo:** G5



**266 - Serra Mármore**

**Descrição Detalhada:** Serra Mármore Potência: 1.500W, Diâmetro Disco: 125MM, Rotação: 12.200RPM, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Profissional, Corte Reto A Úmido, Kit Refrigeração

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (1)

**Grupo:** G5

**267 - Lavadora Alta Pressão**

**Descrição Detalhada:** Lavadora Alta Pressão Potência Consumida: 1900W, Tensão: 127V, Vazão: 360L/H, Pressão: 2400PSI, Frequência: 60HZ, Características Adicionais: Mangueira Trama De Aço, Acessórios: : Bico Regulável, Bico Turbo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G5

**268 - Peça / Acessório - Motosserra**

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Sabre, Aplicação: Motosserra, Características Adicionais: Acessório Prático E Versátil Que Permite Transfor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G5

**269 - Peça / Acessório - Motosserra**

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Sabre, Aplicação: Motosserra, Características Adicionais: Acessório Prático E Versátil Que Permite Transfor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (5)

**Grupo:** G5

**270 - Lixadeira**

**Descrição Detalhada:** Lixadeira Tipo: Orbital, Potência: 250W, Tensão Alimentação: 220V, Velocidade: 12.000RPM, Características Adicionais: Diâmetro Da Orbits: 4mm.Disco De Lixa: 150mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G5

**271 - Esmerilhadeira**

**Descrição Detalhada:** Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 127V, Potência: 2.100W, Rotação: 6.500RPM, Diâmetro Disco: 9POL, Características Adicionais: Interruptor De Segurança, Empunhadreira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G5

**272 - Andaime**

**Descrição Detalhada:** Andaime Material: Aço Carbono, Modelo: Fachadeiro, Acessórios: Painel Vert Escada/Prancha/Diagon/Barras Trava/Lig, Tratamento Superficial: Pintura Por Imersão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G5

**273 - Alicates**

**Descrição Detalhada:** Alicates Tipo: Espaçador, Aplicação: Retirar O Conector Do Filtro De Combustível E Sist, Comprimento: 220MM, Características Adicionais: Cabos Revestidos Com Plástico, Contém 2 Parafusos, Material: Aço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (4)

**Grupo:** G5

**274 - Alicates**

**Descrição Detalhada:** Alicates Tipo: Espaçador, Aplicação: Instalação De Pisos, Comprimento: 230MM, Material: Aço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (4)

**Grupo:** G5

**275 - Conjunto Manifold**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Manifold Componentes: 2 Vias, 3 Mangueiras 900mm Para R12/R22/R502 E Cor, Aplicação: Manutenção Central De Ar Condicionado, Características Adicionais: Escala Baixa 0 A 30 Mmhg, 0 A 250 Psig (Manovacuão)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G5

**276 - Bomba Vácuo**

**Descrição Detalhada:** Bomba Vácuo Tipo: Duplo Estágio, Material: Alumínio, Vácuo Máximo: 710MMHG, Vazão Livre: 176L/MIN, Frequência: 50HZ, Tensão: 220/240V, Potência: 5/8HP

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G5

**277 - Conjunto Flangeador**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Flangeador Componentes: Flangeador/Catraca/Limitador/Morsas/Cortador/Rebar, Aplicação: Tubulação Metálica, Sistema Medida Mordente: Métrico E Polegadas, Sistema Medida Ponteiras: Métrico E Polegadas, Características Adicionais: Faixa De Trabalho: 1/4" A 3/4" (6 A 19 Mm)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Conjunto

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G5

**278 - Cortador Manual Tubo**

**Descrição Detalhada:** Cortador Manual Tubo Tipo: Alicate, Material: Alumínio/Aço, Material Do Cabo: Plástico Injetado, Capacidade Do Corte Mínimo: 64MM, Material Da Lâmina: Aço, Características Adicionais: Sistema De Destravamento Lateral

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 6,56

**Local de Entrega (Quantidade):** Belém/PA (2)

**Grupo:** G5

## 2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Aguarrás	1	Lata 5,00 L
2	Areia	20	Unidade
3	Argamassa	40	Unidade
4	Argamassa	40	Unidade
5	Revestimento piso	40	Unidade
6	Revestimento piso	40	Unidade
7	Espaçador	5	Pacote 100,00 UN
8	Revestimento Cerâmico	2000	Metro Quadrado
9	Forro teto	2000	Metro Quadrado
10	Lona Plástica	300	Metro
11	Fita	30	Unidade
12	Acabamento	300	Metro
13	Telha	1000	Unidade
14	Cal Hidratada	80	Unidade
15	Cimento Portland	50	Saco 50,00 KG
16	Corante	40	Unidade
17	Corante	40	Unidade
18	Corante	20	Unidade
19	Tinta Esmalte	15	Galão 3600,00 ML
20	Tinta Esmalte	15	Galão 3600,00 ML

21	Tinta Esmalte	10	Galão 3600,00 ML
22	Anticorrosivo	5	Galão 3,60 L
23	Selador / fundo preparador	30	Unidade
24	Impermeabilizante	30	Lata 18,00 L
25	Lixa	100	Folha
26	Lixa	100	Folha
27	Lixa	100	Folha
28	Lixa	100	Folha
29	Manta asfáltica	50	Metro
30	Massa Corrida	30	Embalagem 25,00 KG
31	Massa corrida	30	Embalagem 25,00 KG
32	Selador	30	Lata 18,00 L
33	Silicone	5	Unidade
34	Solvente	1	Lata 5,00 L
35	Tinta acrílica	10	Lata 18,00 L
36	Tinta acrílica	10	Lata 18,00 L
37	Tinta acrílica	10	Lata 18,00 L
38	Tinta acrílica	20	Lata 18,00 L
39	Tinta acrílica	40	Lata 18,00 L
40	Tinta esmalte	10	Lata 18,00 L
41	Tinta esmalte	25	Lata 18,00 L
42	Tinta esmalte	25	Lata 18,00 L
43	Bucha parafuso	100	Unidade
44	Gesso	10	Saco 20,00 KG
45	Espuma expansiva	5	Embalagem 500,00 ML

**Grupo 2 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
46	Broca	50	Unidade
47	Broca	40	Unidade
48	Broca	40	Unidade
49	Broca	40	Unidade
50	Serra Copo	10	Conjunto
51	Serra Copo	10	Conjunto
52	Desengripante	5	Unidade
53	Dobradiça Porta	10	Unidade
54	Caixa Tomada	50	Unidade
55	Caixa Tomada	20	Unidade
56	Calha Metálica	20	Unidade
57	Disco Corte	20	Unidade
58	Disco Corte	20	Unidade
59	Disco Desbaste	20	Unidade
60	Disco Corte	20	Unidade
61	Disco Corte	30	Unidade
62	Disco Corte	30	Unidade
63	Eletrodo Solda	20	Unidade
64	Fechadura	20	Unidade
65	Fechadura	30	Unidade
66	Fechadura	30	Unidade
67	Fechadura	30	Unidade
68	Mola Porta	10	Unidade
69	Parafuso com bucha e porca	1000	Unidade
70	Parafuso com bucha e porca	1000	Unidade
71	Parafuso com bucha e porca	1000	Unidade
72	Parafuso com bucha e porca	1000	Unidade
73	Porta-Cadeado	10	Unidade
74	Roldana	10	Unidade
75	Roldana	10	Unidade
76	Prego Com Cabeça	2	Quilograma
77	Trinco	10	Unidade

**Grupo 3 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
78	Assento Vaso Sanitário	60	Unidade
79	Abraçadeira	100	Unidade

80	Ducha Higiênica	30	Unidade
81	Parafuso	60	Unidade
82	Grelha / Suporte Nao Metalico Para Ralo	30	Unidade
83	Válvula	30	Unidade
84	Dispenser Papel Toalha	20	Unidade
85	Dispenser Higienizador	20	Unidade
86	Cola	20	Unidade
87	Fita Veda Rosca	30	Unidade
88	Chuveiro Não Elétrico	10	Unidade
89	Engate Hidráulico	30	Unidade
90	Engate Hidráulico	30	Unidade
91	Caixa Descarga	30	Unidade
92	Mangueira	3	Unidade
93	Mictório	5	Unidade
94	Válvula Descarga	20	Unidade
95	Registro Gaveta	10	Unidade
96	Registro Esfera	20	Unidade
97	Registro Esfera	5	Unidade
98	Caixa Descarga	40	Unidade
99	Sifão	30	Unidade
100	Sifão	30	Unidade
101	Tanque	7	Unidade
102	Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável	30	Unidade
103	Torneira	30	Unidade
104	Torneira	30	Unidade
105	Torneira	30	Unidade
106	Torneira	10	Unidade
107	Torneira	20	Unidade
108	Torneira	10	Unidade
109	Tubo Pvc Roscável	12	Metro
110	Tubo Pvc Roscável	12	Metro
111	Caixa Descarga	10	Unidade
112	Tubo Descarga	10	Unidade
113	Lavatório	10	Unidade
114	Vaso Sanitário	10	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
115	Cabo elétrico flexível	2000	Metro
116	Cabo elétrico flexível	2000	Metro
117	Cabo elétrico flexível	2000	Metro
118	Cabo elétrico flexível	1000	Metro
119	Cabo elétrico flexível	400	Metro
120	Cabo elétrico flexível	400	Metro
121	Cabo elétrico flexível	400	Metro
122	Cabo elétrico flexível	400	Metro
123	Cabo elétrico flexível	400	Metro
124	Caixa tomada	50	Unidade
125	Caixa passagem	40	Unidade
126	Disjuntor baixa tensão	40	Unidade
127	Disjuntor baixa tensão	40	Unidade
128	Disjuntor baixa tensão	40	Unidade
129	Disjuntor baixa tensão	20	Unidade
130	Disjuntor baixa tensão	20	Unidade
131	Fita isolante elétrica	10	Rolo 20,00 M
132	Fita isolante elétrica	100	Rolo 20,00 M
133	Refletor	300	Unidade
134	Refletor	400	Unidade
135	Lâmpada led	100	Unidade
136	Plafonier	50	Unidade
137	Luminária	50	Unidade
138	Luminária	30	Unidade
139	Luminária	30	Unidade
140	Luminária	60	Unidade
141	Lâmpada led	100	Unidade

142	Pilha	20	Embalagem 2,00 UN
143	Lâmpada luz mista	40	Unidade
144	Lâmpada luz mista	40	Unidade
145	Luminária	5	Unidade
146	Quadro elétrico	4	Unidade
147	Quadro distribuição	5	Unidade
148	Quadro distribuição	5	Unidade
149	Quadro distribuição	5	Unidade
150	Barramento	3	Unidade
151	Barramento	3	Unidade
152	Barramento	3	Unidade
153	Barramento	3	Unidade
154	Barramento	3	Unidade
155	Barramento	3	Unidade
156	Barramento	3	Unidade
157	Conector elétrico	50	Unidade
158	Conector elétrico	50	Unidade
159	Conector elétrico	50	Unidade
160	Conector elétrico	50	Unidade
161	Conector elétrico	50	Unidade
162	Conduite flexível / eletroduto metálico flexível	100	Metro
163	Conduite flexível / eletroduto metálico flexível	100	Metro
164	Caixa eletroduto	50	Unidade
165	Caixa eletroduto	50	Unidade
166	Tomada	150	Unidade
167	Tomada	100	Unidade
168	Interruptor	100	Unidade
169	Interruptor	20	Unidade
170	Holofote	3	Unidade
171	Conector derivação	50	Unidade
172	Isolador elétrico de porcelana até 1,2kv	10	Unidade
173	Relé fotolétrico	200	Unidade
174	Abraçadeira	2000	Unidade
175	Soquete lâmpada	100	Unidade
176	Placa cega	50	Unidade
177	Placa cega	50	Unidade
178	Plugue	50	Unidade
179	Plugue	50	Unidade
180	Abraçadeira	200	Unidade
181	Abraçadeira	200	Unidade
182	Tubo pvc roscável	50	Unidade
183	Tubo pvc roscável	50	Unidade
184	Curva eletroduto	20	Unidade
185	Curva eletroduto	20	Unidade
186	Luva eletroduto	50	Unidade
187	Luva eletroduto	5	Unidade
188	Caixa passagem	50	Unidade
189	Caixa passagem	50	Unidade
190	Haste aterramento	50	Unidade
191	Caixa terminal elétrico	50	Unidade
192	Capacitor fixo potência	10	Unidade
193	Capacitor fixo potência	10	Unidade
194	Capacitor fixo potência	10	Unidade
195	Controlador potência	10	Unidade
196	Temporizador	15	Unidade
197	Capacitor	5	Unidade
198	Relé temperatura	20	Unidade
199	Relé temperatura	20	Unidade
200	Fusível cartucho	20	Unidade

Grupo 5 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
201	Bolsa Ferramenta	10	Unidade
202	Chave Ajustável	2	Unidade
203	Formão	2	Unidade

204	Formão	2	Unidade
205	Formão	2	Unidade
206	Formão	2	Unidade
207	Chave Combinada	5	Unidade
208	Chave Combinada	1	Unidade
209	Chave Combinada	1	Unidade
210	Chave Combinada	1	Unidade
211	Chave Combinada	1	Unidade
212	Chave Combinada	1	Unidade
213	Chave Combinada	1	Unidade
214	Chave Combinada	1	Unidade
215	Chave Combinada	1	Unidade
216	Chave Combinada	1	Unidade
217	Chave Combinada	1	Unidade
218	Chave Biela	1	Unidade
219	Chave Biela	1	Unidade
220	Chave Biela	1	Unidade
221	Chave Biela	1	Unidade
222	Chave Biela	1	Unidade
223	Chave Biela	1	Unidade
224	Chave Biela	1	Unidade
225	Chave Biela	1	Unidade
226	Chave Biela	1	Unidade
227	Chave Biela	1	Unidade
228	Chave Biela	1	Unidade
229	Chave Biela	1	Unidade
230	Lâmina Serra	30	Unidade
231	Lima Acabada	5	Unidade
232	Martelo	2	Unidade
233	Alicate De Corte	10	Unidade
234	Alicate Para Climpar	10	Unidade
235	Jogo Chave	3	Jogo
236	Jogo Chave	3	Jogo
237	Chave De Fenda	8	Unidade
238	Chave De Fenda	8	Unidade
239	Chave De Fenda	8	Unidade
240	Chave De Fenda	8	Unidade
241	Chave De Fenda	8	Unidade
242	Chave De Fenda	8	Unidade
243	Trincha	10	Unidade
244	Trincha	10	Unidade
245	Rolo Pintura Predial	10	Unidade
246	Espátula	10	Unidade
247	Desempenadeira	5	Unidade
248	Rolo Espuma	30	Unidade
249	Vassoura	40	Unidade
250	Escada	3	Unidade
251	Escada	1	Unidade
252	Trena Eletrônica	3	Unidade
253	Nível De Precisão	2	Unidade
254	Alicate Amperímetro	4	Unidade
255	Parafusadeira	6	Unidade
256	Escada Fibra Vidro	2	Unidade
257	Escada Extensível	2	Unidade
258	Martelete	3	Unidade
259	Plaina	1	Unidade
260	Rebitadeira Manual	2	Unidade
261	Serra Circular	1	Unidade
262	Maquina De Soldar A Ponto	1	Unidade
263	Serra Tico-Tico Bancada	1	Unidade
264	Rotulador	1	Unidade
265	Fita	6	Unidade
266	Serra Mármore	1	Unidade
267	Lavadora Alta Pressão	2	Unidade
268	Peça / Acessório - Motoserra	2	Unidade

269	Peça / Acessório - Motosserra	5	Unidade
270	Lixadeira	2	Unidade
271	Esmerilhadeira	2	Unidade
272	Andaime	2	Unidade
273	Alicate	4	Unidade
274	Alicate	4	Unidade
275	Conjunto Manifold	2	Conjunto
276	Bomba Vácuo	2	Unidade
277	Conjunto Flangeador	2	Conjunto
278	Cortador Manual Tubo	2	Unidade