

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2023-001

1 - Itens da Licitação**1 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza**

Descrição Detalhada: Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado Split tipo Hi-Wall, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000 Btus/h.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 518

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 104.128,36

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (518)

Grupo: G1

2 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 24.000 BTU's/h a 30.000 BTU's/h.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 48.976,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (200)

Grupo: G1

3 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 36.000 Btus/h a 60.000 Btus/h.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 18.423,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (62)

Grupo: G1

4 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Reinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Hi-Wall, com capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000 Btus/h, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, (até 5 metros de distância).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 518

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 115.021,90

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (518)

Grupo: G1

5 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Reinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 24.000BTU's/h a 30.000 BTU's/h, até 5 metros de distância.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 56.976,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (200)

Grupo: G1

6 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Reinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, 36.000 BTU's/h a 48.000 BTU's/h, até 5 metros de distância.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 30.916,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (59)

Grupo: G1

7 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Reinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, 60.000 BTU's/h a 80.000 BTU's/h, até 5 metros de distância.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 586,86

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

Grupo: G1

8 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado Split tipo Hi-Wall capacidade nominal 7.000 BTU's/h a 18.000Btus/h, com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo Limpeza geral do equipamento: Desinstalar a Evaporadora e Condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo antichamas e fitas PVC. Realizar teste de pressão no aparelho; Verificar e resolver vibrações, ruídos, tanto da Evaporadora quanto da Condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; Admitido a frequência máxima Trimestral para contratação sob demanda.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2072

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 283.677,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2072)

Grupo: G1

9 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado tipo Piso/Teto 24.000 BTU's/h a 30.000Btus/h, com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo Limpeza geral do equipamento: Desinstalar a Evaporadora e Condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo antichamas e fitas PVC. Realizar teste de pressão no aparelho; Verificar e resolver vibrações, ruídos, tanto da vaporadora quanto da Condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; Admitido a frequência máxima Trimestral para contratação sob demanda.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 154.128,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (800)

Grupo: G1

10 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado tipo Piso/Teto 36.000 BTU's/h a 48.000 BTU's/h, com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo Limpeza geral do equipamento: Desinstalar a Evaporadora e Condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar antichamas e fitas PVC. Realizar teste de pressão no aparelho; Verificar e resolver vibrações, ruídos, tanto da Evaporadora quanto da Condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; Admitido a frequência máxima Trimestral para contratação sob demanda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 236

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 61.891,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (236)

Grupo: G1

11 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado tipo Piso/Teto 60.000 BTU's/h a 80.000 BTU's/h, o de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo Limpeza geral do equipamento: Desinstalar a Evaporadora e Condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo antichamas e fitas PVC. Realizar teste de pressão no aparelho; Verificar e resolver vibrações, ruídos, tanto da Evaporadora quanto da Condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; Admitido a frequência máxima Trimestral para contratação sob demanda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.993,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (12)

Grupo: G1

12 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado Split tipo Hi-Wall, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000 Btus/h.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 136

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 27.338,72

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (136)

Grupo: G2

13 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 24.000 BTU's/h a 30.000 BTU's/h.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.122,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (25)

Grupo: G2

14 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 36.000 Btus/h a 48.000 Btus/h.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.096,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

Grupo: G2

15 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Reinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Hi-Wall, com capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000 Btus/h, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, (até 5 metros de distância).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 136

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 30.198,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (136)

Grupo: G2

16 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Reinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 24.000 BTU's/h a 30.000 BTU's/h, até 5 metros de distância

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.122,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (25)

Grupo: G2

17 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Reinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, 36.000 BTU's/h a 48.000 BTU's/h, até 5 metros de distância.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.096,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

Grupo: G2

18 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado Split tipo Hi-Wall capacidade nominal 7.000 BTU' s/h a 18.000Btus/h, com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo Limpeza geral do equipamento: Desinstalar a Evaporadora e Condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo antichamas e fitas PVC. Realizar teste de pressão no aparelho; Verificar e resolver vibrações, ruídos, tanto da Evaporadora quanto da Condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; Admitido a frequência máxima Trimestral para contratação sob demanda.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 544

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 74.479,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (544)

Grupo: G2

19 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado tipo Piso/Teto 24.000 BTU's/h a 30.000Btus/h, com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo Limpeza geral do equipamento: Desinstalar a Evaporadora e Condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo antichamas e fitas PVC. Realizar teste de pressão no aparelho; Verificar e resolver vibrações, ruídos, tanto da Evaporadora quanto da Condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; Admitido a frequência máxima Trimestral para contratação sob demanda.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.266,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100)

Grupo: G2

20 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado tipo Piso/Teto 36.000 BTU's/h a 48.000 BTU's/h, com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo Limpeza geral do equipamento: Desinstalar a Evaporadora e Condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo antichamas e fitas PVC. Realizar teste de pressão no aparelho; Verificar e resolver vibrações, ruídos, tanto da Evaporadora quanto da Condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; Admitido a frequência máxima Trimestral para contratação sob demanda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.196,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (16)

Grupo: G2

21 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado Split tipo Hi-Wall, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000 Btus/h.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.246,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (46)

Grupo: G3

22 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 24.000 BTU's/h a 30.000 BTU's/h.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.122,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (25)

Grupo: G3

23 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 36.000 Btus/h a 48.000 Btus/h.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.048,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G3

24 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Reinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Hi-Wall, com capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000 Btus/h, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, (até 5 metros de distância).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.214,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (46)

Grupo: G3

25 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Reinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Hi-Wall, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 24.000 BTU's/h a 30.000 BTU's/h, até 5 metros de distância.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.122,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (25)

Grupo: G3

26 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Reinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, 36.000 BTU's/h a 48.000 BTU's/h, até 5 metros de distância.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.048,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G3

27 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado Split tipo Hi-Wall capacidade nominal 7.000 BTU' s/h a 18.000Btus/h, com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo Limpeza geral do equipamento: Desinstalar a Evaporadora e Condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo antichamas e fitas PVC. Realizar teste de pressão no aparelho; Verificar e resolver vibrações, ruídos, tanto da Evaporadora quanto da Condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; Admitido a frequência máxima Trimestral para contratação sob demanda.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 184

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25.191,44

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (184)

Grupo: G3

28 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado tipo Piso/Teto 24.000 BTU's/h a 30.000Btus/h, com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo Limpeza geral do equipamento: Desinstalar a Evaporadora e Condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo antichamas e fitas PVC. Realizar teste de pressão no aparelho; Verificar e resolver vibrações, ruídos, tanto da Evaporadora quanto da Condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; Admitido a frequência máxima Trimestral para contratação sob demanda.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.266,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (100)

Grupo: G3

29 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado tipo Piso/Teto 36.000 BTU's/h a 48.000 BTU's/h, com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo Limpeza geral do equipamento: Desinstalar a Evaporadora e Condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo antichamas e fitas PVC. Realizar teste de pressão no aparelho; Verificar e resolver vibrações, ruídos, tanto da Evaporadora quanto da Condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; Admitido a frequência máxima Trimestral para contratação sob demanda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.098,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

Grupo: G3

30 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado Split tipo Hi-Wall, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000 Btus/h.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 169

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 33.972,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (169)

Grupo: G4

31 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 24.000 BTU's/h a 30.000 BTU's/h.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.570,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (35)

Grupo: G4

32 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 36.000 Btus/h a 48.000Btus/h.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.192,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

Grupo: G4

33 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Reinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Hi-Wall, com capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000 Btus/h, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, (até 5 metros de distância).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 169

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 37.526,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (169)

Grupo: G4

34 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Reinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Hi-Wall, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 24.000 BTU's/h a 30.000 BTU's/h, até 5 metros de distância.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 9.970,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (35)

Grupo: G4

35 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Reinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, 36.000 BTU's/h a 48.000 BTU's/h, até 5 metros de distância.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.192,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

Grupo: G4

36 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva corretiva de aparelho de Ar condicionado Split tipo Hi-Wall capacidade nominal 7.000 BTU's/h a 18.000Btus/h, com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo Limpeza geral do equipamento: Desinstalar a Evaporadora e Condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo antichamas e fitas PVC. Realizar teste de pressão no aparelho; Verificar e resolver vibrações, ruídos, tanto da Evaporadora quanto da Condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; Admitido a frequência máxima Trimestral para contratação sob demanda.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 676

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 92.551,16

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (676)

Grupo: G4

37 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado tipo Piso/Teto 24.000BTU's/h a 30.000Btus/h, com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo Limpeza geral do equipamento: Desinstalar a Evaporadora e Condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo antichamas e fitas PVC. Realizar teste de pressão no aparelho; Verificar e resolver vibrações, ruídos, tanto da Evaporadora quanto da Condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; Admitido a frequência máxima Trimestral para contratação sob demanda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.972,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (140)

Grupo: G4

38 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado tipo Piso/Teto 36.000 BTU's/h a 48.000 BTU's/h, com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo Limpeza geral do equipamento: Desinstalar a Evaporadora e Condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo antichamas e fitas PVC. Realizar teste de pressão no aparelho; Verificar e resolver vibrações, ruídos, tanto da Evaporadora quanto da Condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; Admitido a frequência máxima Trimestral para contratação sob demanda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.392,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (32)

Grupo: G4

39 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado Split tipo Hi-Wall, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000 Btus/h.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.056,10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (55)

Grupo: G5

40 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 24.000 BTU's/h a 30.000 BTU's/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 489,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G5

41 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 36.000 Btus/h a 48.000 Btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 719,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G5

42 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Reinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Hi-Wall, com capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000 Btus/h, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, (até 5 metros de distância)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.212,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (55)

Grupo: G5

43 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Reinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 24.000BTU's/h a 30.000 BTU's/h, até 5 metros de distância

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 569,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G5

44 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Reinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, 36.000 BTU's/h a 48.000 BTU's/h, até 5 metros de distância

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.048,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G5

45 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado Split tipo Hi-Wall capacidade nominal 7.000 BTU' s/h a 18.000Btus/h, com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo Limpeza geral doequipamento: Desinstalar a Evaporadora e Condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo antichamas e fitas PVC. Realizar teste de pressão no aparelho; Verificar e resolver vibrações, ruídos, tanto da Evaporadora quanto da Condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; Admitido a frequência máxima Trimestral para contratação sob demanda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 30.120,20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (220)

Grupo: G5

46 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado tipo Piso/Teto 24.000BTU's/h a 30.000Btus/h, com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo Limpeza geral do equipamento: Desinstalar a Evaporadora e Condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolação térmica dos tubos com Isotubo antichamas e fitas PVC. Realizar teste de pressão no aparelho; Verificar e resolver vibrações, ruídos, tanto da Evaporadora quanto da Condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; Admitido a frequência máxima Trimestral para contratação sob demanda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.541,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

Grupo: G5

47 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado tipo Piso/Teto 36.000 BTU's/h a 48.000 BTU's/h, com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo Limpeza geral do equipamento: Desinstalar a Evaporadora e Condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolação térmica dos tubos com Isotubo antichamas e fitas PVC. Realizar teste de pressão no aparelho; Verificar e resolver vibrações, ruídos, tanto da Evaporadora quanto da Condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; Admitido a frequência máxima Trimestral para contratação sob demanda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.098,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

Grupo: G6

48 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado Split tipo HiWall, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000Btus/h.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.066,30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (65)

Grupo: G6

49 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado Piso/ Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 24.000 BTU's/h a 30.000 BTU's/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 489,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G6

50 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviços de desinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Piso/Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 36.000 Btus/h a 48.000Btus/h.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.048,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G6

51 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Reinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Hi-Wall, com capacidade nominal 7.000 Btus/h a 18.000 Btus/h, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, (até 5 metros de distância).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 14.433,25

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (65)

Grupo: G6

52 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Reinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Hi-Wall, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, modelos de capacidade nominal 24.000 BTU's/h a 30.000 BTU's/h, até 5 metros de distância

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 569,76

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G6

53 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Reinstalação de equipamentos de ar condicionado tipo Piso/ Teto, com acondicionamento de equipamentos e acessórios, 36.000 BTU's/h a 48.000 BTU's/h, até 5 metros de distância.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 719,22

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G6

54 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado Split tipo Hi-Wall capacidade nominal 7.000 BTU's/h a 18.000Btus/h, com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo Limpeza geral do equipamento: Desinstalar a Evaporadora e Condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo antichamas e fitas PVC. Realizar teste de pressão no aparelho; Verificar e resolver vibrações, ruídos, tanto da Evaporadora quanto da Condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; Admitido a frequência máxima Trimestral para contratação sob demanda.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 35.596,60

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (260)

Grupo: G6

55 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado tipo Piso/Teto 24.000 BTU's/h a 30.000Btus/h, com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo Limpeza geral do equipamento: Desinstalar a Evaporadora e Condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo antichamas e fitas PVC. Realizar teste de pressão no aparelho; Verificar e resolver vibrações, ruídos, tanto da Evaporadora quanto da Condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; Admitido a frequência máxima Trimestral para contratação sob demanda.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.541,28

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

Grupo: G6

56 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelho de Ar condicionado tipo Piso/Teto 36.000 BTU's/h a 48.000 BTU's/h, com fornecimento de material e de mão de obra, com complemento da carga de gás, compreendendo Limpeza geral do equipamento: Desinstalar a Evaporadora e Condensadora, lavar os equipamentos peças por peças e lubrificá-las, montar novamente e instalar no seu devido lugar de origem. Verificar e reparar a isolamento térmica dos tubos com Isotubo antichamas e fitas PVC. Realizar teste de pressão no aparelho; Verificar e resolver vibrações, ruídos, tanto da Evaporadora quanto da Condensadora, motores e compressor, corrigir vazamentos, realizar soldas e aplicação de antibactericida; Admitido a frequência máxima Trimestral para contratação sob demanda.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.098,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

Grupo: G6

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	518	UNIDADE
2	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	200	UNIDADE
3	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	62	UNIDADE
4	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	518	UNIDADE
5	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	200	UNIDADE
6	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	59	UNIDADE

7	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	3	UNIDADE
8	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2072	UNIDADE
9	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	800	UNIDADE
10	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	236	UNIDADE
11	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	12	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	136	UNIDADE
13	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	25	UNIDADE
14	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	4	UNIDADE
15	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	136	UNIDADE
16	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	25	UNIDADE
17	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	4	UNIDADE
18	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	544	UNIDADE
19	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	100	UNIDADE
20	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	16	UNIDADE

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	46	UNIDADE
22	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	25	UNIDADE
23	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2	UNIDADE
24	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	46	UNIDADE
25	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	25	UNIDADE
26	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2	UNIDADE
27	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	184	UNIDADE
28	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	100	UNIDADE
29	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	8	UNIDADE

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
30	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	169	UNIDADE
31	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	35	UNIDADE
32	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	8	UNIDADE
33	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	169	UNIDADE
34	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	35	UNIDADE
35	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	8	UNIDADE
36	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	676	UNIDADE
37	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	140	UNIDADE
38	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	32	UNIDADE

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
39	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	55	UNIDADE
40	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2	UNIDADE
41	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2	UNIDADE
42	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	55	UNIDADE
43	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2	UNIDADE
44	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2	UNIDADE
45	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	220	UNIDADE
46	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	8	UNIDADE

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
47	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	8	UNIDADE
49	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2	UNIDADE
50	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2	UNIDADE
51	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	65	UNIDADE
52	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2	UNIDADE
53	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	2	UNIDADE
54	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	260	UNIDADE
55	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	8	UNIDADE
56	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	8	UNIDADE

48	Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza	65	UNIDADE
----	--	----	---------