

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Refrigerador Alimentos

Descrição Detalhada: Refrigerador Alimentos Temperatura: 1° A + 7° °C, Tensão Alimentação: 127 V, Características Adicionais: Revestimento Externo Em Aço Inox 430 , Quantidade Portas: 4 UN, Capacidade: 1.044

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31.431,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G1

2 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 340 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Frost Free, Prateleiras Removíveis, Controle Tempe , Cor: Branca , Tipo: Vertical / O1 Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.509,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G1

3 - Refrigerador alimentos

Descrição Detalhada: Refrigerador Alimentos Temperatura: 0 A 8 GRA, Tensão Alimentação: Bivolt V, Aplicação: Hortaliças, Frutas, Laticínios, Bebidas , Características Adicionais: Revestimento Externo Em Aço Inox 430 , Quantidade Portas: 2 UN, Capacidade: 1.900

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.323,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G1

4 - Refrigerador alimentos

Descrição Detalhada: Refrigerador Alimentos Temperatura: 7 A 18 GRA, Tensão Alimentação: Bivolt V, Aplicação: Vinho , Características Adicionais: Revestimento Externo Aço Inoxidável Escovado , Quantidade Portas: 2 UN, Capacidade: 29 UN, Tipo: Adega

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.569,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G1

5 - Refrigerador alimentos

Descrição Detalhada: Refrigerador Alimentos Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Isolamento Em Poliuretano , Quantidade Portas: 4 UN, Cor: Branca , Capacidade: 400 L, Largura: 1,20 M, Altura: 1,70

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.865,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G1

6 - Refrigerador expositor

Descrição Detalhada: Refrigerador Expositor Tipo: Vertical , Capacidade: Mínima De 320 L, Aplicação: Uso Laboratorial , Características Adicionais: Porta Vidro Especial Anti-Embaçante, Mínimo 5 Pra , Voltagem: 220 V, Frequência: 60 H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.177,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G1

7 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal , Capacidade: 566,30 L, Quantidade Tampas: 3 UN, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.333,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G1

8 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Vertical , Capacidade: 600 L, Temperatura Operação: -100 °C, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Sistema Backup De Co², Selo Procel "A"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.084,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G1

9 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável , Funcionamento: Gás , Tipo Acendimento: Automático , Comprimento: 1.770 MM, Largura: 1.178 MM, Altura: 850 MM, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos , Características Adicionais: Com Forno/Grelhas 40 X 40cm / Queimadores Duplos , Quantidade Bocas: 8 UN, Aplicação: Restaurante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.185,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G2

10 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável , Funcionamento: Gás , Tipo Acendimento: Manual , Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos , Características Adicionais: Grelhas Em Ferro Fundido 40 Cm X 40 Cm, 04 Queimad , Quantidade Bocas: 4 U

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.322,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G2

11 - Forno a gas para cozinha

Descrição Detalhada: Forno A Gas Para Cozinha Material: Aço Carbono , Tipo: Elétrico , Voltagem: 110/220 V, Potência: 750 W, Comprimento: 133 CM, Largura: 97 CM, Altura: 188 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29.088,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G2

12 - Forno a gas para cozinha

Descrição Detalhada: Forno A Gas Para Cozinha Material: Aço Carbono , Tipo: Elétrico , Voltagem: 110/220 V, Potência: 750 W, Comprimento: 133 CM, Largura: 97 CM, Altura: 188 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132.273,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G2

13 - Forno a gas para cozinha

Descrição Detalhada: Forno A Gas Para Cozinha Material: Aço Inoxidável , Tipo: Elétrico , Voltagem: 100/200 VOLT, Potência: 1.000 W, Comprimento: 104 CM, Largura: 103 CM, Altura: 97 CM, Acendimento: Automático , Características Adicionais: Consumo Gás Aproximado 110g/Hora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 277.410,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G2

14 - Forno elétrico

Descrição Detalhada: Forno Elétrico Aplicação: Industrial , Voltagem: 110/220 V, Capacidade: 750 Pães / Hora , Características Adicionais: 10 Esteiras, Visor De Vidro E Fecho Reforçado, Cor- , Material Externo: Frente E Porta Em Aço Inoxidável Escovado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.820,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G2

15 - Forno câmara

Descrição Detalhada: Forno Câmara Temperatura: 1.300 °C, Potência: 4 KW, Tensão: 60 HZ, Alimentação: 110/220 Monofásico V, Largura Câmara: 150 MM, Altura Câmara: 150 MM, Profundidade Câmara: 300 MM, Volume Câmara: 6,70 L, Largura Total: 685 MM, Altura Total: 545 MM, Profundidade Total: 720 MM, Peso: 80 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28.892,13

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G2

16 - Fogão elétrico

Descrição Detalhada: Fogão Elétrico Material: Aço Inoxidável , Potência: 7 KW, Voltagem: 220 V, Largura: 592 MM, Altura: 50 MM, Profundidade: 520 MM, Componentes: Mesa Vítrocerâmica, 17 Níveis De Temperatura , Características Adicionais: 4 Áreas De Cocção, Acionado Por Toque, 2 Áreas De

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220.115,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G2

17 - Fritadeira

Descrição Detalhada: Fritadeira Material Estrutura: Aço Inoxidável , Potência: 1.800 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Temperatura: 80 A 200 °C, Capacidade: 12 L, Características Adicionais: 2 Assadeiras Rasas, 1 Cesto Antiaderente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.757,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G2

18 - Balcão conservação alimento

Descrição Detalhada: Balcão Conservação Alimento Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 340 CM, Largura: 70 CM, Altura: 85 CM, Componentes: Pasta Fria Com Isolamento Térmico , Quantidade Recipiente: 6 (Gns 1/2-65) E 6 (Gns 1/1-65) UN, Tipo Recipientes: Com Alças Móveis E Tampa , Tipo Rodízio: Giratório Com Freio , Diâmetro Rodízio: 4 POL, Características Adicionais: Vitrine Superior Em Vidro Curvo, 6 Portas Frontais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.747,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G2

19 - Refrigerador Alimentos

Descrição Detalhada: Refrigerador Alimentos Temperatura: 1° A + 7° °C, Tensão Alimentação: 127 V, Características Adicionais: Revestimento Externo Em Aço Inox 430 , Quantidade Portas: 4 UN, Capacidade: 1.044

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29.408,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G2

20 - Fogão elétrico

Descrição Detalhada: Fogão Elétrico Material: Vitrocerâmico , Potência: 3000 W, Voltagem: 220 V, Componentes: 2 Acendedores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.933,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)
Grupo: G2

21 - Forno elétrico

Descrição Detalhada: Forno Elétrico Aplicação: Industrial , Voltagem: 110/220 V, Capacidade: 750 Pães / Hora , Características Adicionais: 10 Esteiras, Visor De Vidro E Fecho Reforçado,Cor- , Material Externo: Frente E Porta Em Aço Inoxidável Escovado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6.312,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)
Grupo: G2

22 - Balcão conservação alimento

Descrição Detalhada: Balcão Conservação Alimento Material: Aço Inoxidável , Comprimento: 340 CM, Largura: 70 CM, Altura: 85 CM, Componentes: Pasta Fria Com Isolamento Térmico , Quantidade Recipiente: 6 (Gns 1/2-65) E 6 (Gns 1/1-65) UN, Tipo Recipientes: Com Alças Móveis E Tampa , Tipo Rodízio: Giratório Com Freio , Diâmetro Rodízio: 4 POL, Características Adicionais: Vitrine Superior Em Vidro Curvo, 6 Portas Frontais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8.088,04		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)
Grupo: G2

23 - Bancada com pia e armário

Descrição Detalhada: Bancada Com Pia E Armário Componentes: Bancada Em Granito/Cuba Em Inox/Armário Em Madeira , Comprimento Bancada: 1,20 M, Profundidade Bancada: 0,55 M, Comprimento Armário: 1,18 M, Profundidade Armário: 0,50 M, Revestimento Armário: Laminado Melamínico , Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.587,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)
Grupo: G3

24 - Processador Alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável , Função Disco: Ralador/Fatiador E Desfiador , Tensão: 220 V, Potência: 1.500 W, Características Adicionais: Kit: Lâminas Com Diversos Tipos De Corte, Raladore , Capacidade: 500 KG/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107.857,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G3

25 - Cilindro elétrico

Descrição Detalhada: Cilindro Elétrico Material: Ferro Fundido , Potência Motor: 1/2 HP, Comprimento Cilindro: 20 CM, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: C/ Batedor E Regulador Da Espessura Massa , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91.818,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G3

26 - Modeladora massa panificação

Descrição Detalhada: Modeladora Massa Panificação Tipo: Trifásica , Dimensões: 380 X 670 X 400 MM, Potência Motor: 1/2 CV, Tensão Alimentação: 110/220 V, Consumo: 0,18 KW/H, Peso: 51 KG, Capacidade Produção: 750 A 1.000 Pães De 50 G

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49.191,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G3

27 - Divisora de coluna massa alimentícia

Descrição Detalhada: Divisora De Coluna Massa Alimentícia Material Estrutura: Aço Carbono Fundido , Material Navalha: Aço E Teflon , Sistema Acionamento: Alavanca / Manual , Quantidade Divisórias: 30 UN, Comprimento: 0,50 M, Largura: 0,83 M, Altura: 0,94 M, Peso: 168 KG, Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi , Características Adicionais: Uniformidade No Corte, Anti-Aderente, Tampa E Mesa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107.180,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G3

28 - Carrinho distribuição

Descrição Detalhada: Carrinho Distribuição Material Bandeja: Aço Inoxidável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Tipo: 4 Bandejas , Tipo Rodízio: 4 Rodízios C/ Diâmetro De 4', Sendo 2 Com Freio , Aplicação: Transporte De Bandejas E Pratos , Comprimento: 575 MM, Largura: 576 MM, Altura: 880 MM, Características Adicionais: Capacidade De Carga Até 160 Pratos De 270mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.528,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G3

29 - Seladora elétrica

Descrição Detalhada: Seladora Elétrica Tipo: De Bancada, Montada Sobre Ventosas De Borracha , Aplicação: P/ Tubos De Bolsas De Sangue , Capacidade: Solda Manual/Alta , Acessórios: Indicador Visual/Sonoro P/ Solda Defeituosa , Tipo Alarme: Alarme Vazamento E Necessidade De Resolda , Operação: Permite Solda Alternada De Tubos(3/4,5mm)S/ Ajuste , Componentes: Carregador P/Bateria,Detector Curto-Circuito , Características Adicionais: Cabeçote Removível P/Limpeza , Voltagem: 110 E Ou 220v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27.504,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G3

30 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável , Material Base: Alumínio , Largura: 280 MM, Altura: 720 MM, Peso: 12,50 KG, Capacidade: 6 L, Potência Motor: 0,50 CV, Tensão Nominal: 110/220 V, Aplicação: Industrial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.991,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G3

31 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Material: Aço Inox 304 , Aplicação: Placa De Polietileno De Cozinha , Tipo: 6 Cavidades

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.991,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

Grupo: G3

32 - Amaciador eletrico de carne

Descrição Detalhada: Amaciador Eletrico De Carne Material: Aço Inox , Tensão: 220 V, Capacidade Mínima: 300 KG/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6.210,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G3

33 - Cafeteira Elétrica

Descrição Detalhada: Cafeteira Elétrica Capacidade: 2,70 L, Voltagem: 220 V, Normas Técnicas: Aisi 304 , Características Adicionais: Jarra Refratária / Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.139,88		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G3

34 - Refresqueira

Descrição Detalhada: Refresqueira Material Estrutura: Aço Inoxidável Escovado , Material Depósito: Acrílico , Tipo: 2 Depósitos , Capacidade: 16 L, Tensão: 220 V, Consumo: 0,24 KW/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4.286,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G3

35 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 300 G, Resolução: 0,01 G, Comprimento: 250 MM, Largura: 80 MM, Altura: 70 MM, Tipo Painel: Visor Cristal Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.766,42		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G3

36 - Carrinho distribuição

Descrição Detalhada: Carrinho Distribuição Material Bandeja: Polietileno , Material Estrutura: Polietileno , Tipo: 240 Bandejas Removíveis , Tipo Rodízio: 4 Giratórios, Sendo 2 Com Trava Para Estacionar , Aplicação: Transporte De Bandejas E Pratos , Comprimento: 88 CM, Largura: 99 CM, Altura: 59 CM, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.677,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G3

37 - Carrinho distribuição

Descrição Detalhada: Carrinho Distribuição Material Bandeja: Plástico , Material Estrutura: Plástico Tubular , Tipo: 3 Bandejas , Aplicação: Serviço De Garçom , Comprimento: 78 CM, Largura: 45 CM, Altura: 85 CM, Características Adicionais: Capacidade Máxima Por Prateleira De 35 Kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.557,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G3

38 - Carrinho distribuição

Descrição Detalhada: Carrinho Distribuição Material Bandeja: Aço Inoxidável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Tipo Rodízio: 4 Com Diâmetro De 3 Polegadas , Aplicação: Recolhimento E Remolho De Talheres , Comprimento: 650 MM, Largura: 650 MM, Altura: 580 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.868,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G3

39 - Carrinho distribuição

Descrição Detalhada: Carrinho Distribuição Material Bandeja: Aço Inox Aisi 304 , Material Estrutura: Aço Inox Aisi 304 , Tipo: 2 Bandejas , Tipo Rodízio: 4 Giratórios , Aplicação: Serviço De Cozinha , Comprimento: 800 MM, Largura: 500 MM, Altura: 750 MM, Características Adicionais: Com Alça De Apoio , Acabamento Superficial: Escovado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.778,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G3

40 - Processador alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável , Quantidade Disco: 6 UN, Função Disco: Ralador, Fatiador, Desfiador , Tensão: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.355,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G3

41 - Processador Alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável , Cor: Preta , Função Disco: Mixer/Misturador , Tensão: 127

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.226,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G3

42 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Inox 304 , Altura: 150 CM, Largura: 50 CM, Profundidade: 175 CM, Acabamento Superficial: Fosfatizado , Cor: Cinza , Quantidade Prateleiras: 4 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis , Características Adicionais: Estrutura Tubular Com Sapatas Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.979,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

Grupo: G3

43 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Inox 304 , Altura: 160 CM, Largura: 120 CM, Profundidade: 50 CM, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Tipo Prateleiras: Fixas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.954,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

Grupo: G3

44 - Cafeteira Elétrica

Descrição Detalhada: Cafeteira Elétrica Capacidade: 2,70 L, Voltagem: 220 V, Normas Técnicas: Aisi 304 , Características Adicionais: Jarra Refratária / Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.139,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G3

45 - Refresqueira

Descrição Detalhada: Refresqueira Material Estrutura: Aço Inoxidável Escovado , Material Depósito: Acrílico , Tipo: 2 Depósitos , Capacidade: 16 L, Tensão: 220 V, Consumo: 0,24 KW/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.286,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G3

46 - Armário copa,cozinha

Descrição Detalhada: Armário Copa/Cozinha Material: Compensado , Tipo: Bancada Pia , Revestimento: Laminado Fenólico Melamínico , Acabamento Superficial: Laminado Texturizado , Cor: Gelo , Quantidade Portas: 2 UN, Profundidade: 0,55 M, Altura: 0,73 M, Características Adicionais: Com 5 Gavetas, Compensado De Espessura 20mm E Re - , Comprimento: 1,30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.041,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

Grupo: G3

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Refrigerador Alimentos	2	Unidade
2	Refrigerador doméstico	2	Unidade
3	Refrigerador alimentos	1	Unidade
4	Refrigerador alimentos	2	Unidade
5	Refrigerador alimentos	2	Unidade
6	Refrigerador expositor	1	Unidade
7	Freezer	1	Unidade
8	Freezer	1	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Fogão industrial	2	Unidade
10	Fogão industrial	1	Unidade
11	Forno a gas para cozinha	1	Unidade
12	Forno a gas para cozinha	1	Unidade
13	Forno a gas para cozinha	2	Unidade
14	Forno elétrico	1	Unidade

15	Forno câmara	1	Unidade
16	Fogão elétrico	1	Unidade
17	Fritadeira	1	Unidade
18	Balcão conservação alimento	2	Unidade
19	Refrigerador Alimentos	2	Unidade
20	Fogão elétrico	1	Unidade
21	Forno elétrico	1	Unidade
22	Balcão conservação alimento	1	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
23	Bancada com pia e armário	2	Unidade
24	Processador Alimentos	1	Unidade
25	Cilindro elétrico	1	Unidade
26	Modeladora massa panificação	1	Unidade
27	Divisora de coluna massa alimentícia	1	Unidade
28	Carrinho distribuição	1	Unidade
29	Seladora elétrica	1	Unidade
30	Liquidificador industrial	1	Unidade
31	Suporte	3	Unidade
32	Amaciador eletrônico de carne	1	Unidade
33	Cafeteira Elétrica	1	Unidade
34	Refresqueira	1	Unidade
35	Balança precisão	1	Unidade
36	Carrinho distribuição	2	Unidade
37	Carrinho distribuição	2	Unidade
38	Carrinho distribuição	1	Unidade
39	Carrinho distribuição	1	Unidade
40	Processador alimentos	1	Unidade
41	Processador Alimentos	1	Unidade
42	Estante	10	Unidade
43	Estante	10	Unidade
44	Cafeteira Elétrica	1	Unidade
45	Refresqueira	1	Unidade
46	Armário copa,cozinha	1	Unidade