

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cadeira de rodas			
Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável , Capacidade Máxima: Até 160 K			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1200	Quantidade Mínima Cotada: 1200
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		3.971,49	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1200)			
Grupo: G1			

2 - Cadeira de rodas			
Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável Em X , Material Estrutura: Alumínio Aeronáutico , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Poliamida , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 6" , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Capacidade Máxima: Até 100 K			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3000	Quantidade Mínima Cotada: 3000
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		2.152,20	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3000)			
Grupo: G1			

3 - Cadeira de rodas			
Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável Em X , Material Estrutura: Alumínio Aeronáutico , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Poliamida , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 6" , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Capacidade Máxima: Até 100 K			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3000	Quantidade Mínima Cotada: 3000
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		1.951,41	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00			
Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3000)			
Grupo: G1			

4 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável , Material Estrutura: Alumínio , Tipo Uso: Tipo Carrinho De Bebê , Tipo Encosto: Encosto Inclinado Em Cerca 30° , Acabamento Do Encosto E Assento: Nylon , Tipo Freio: C/ Freio , Apoio Pés: Apoio Panturrilha E Pés Removível , Capacidade Máxima: Até Cerca 75 KG, Largura Do Assento: Assento C/ Ajuste Profundidade , Acessórios: Cintos De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.193,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3000)

Grupo: G1

5 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Estrutura Metálica Dobrável E Assento Encosto Fixo , Material Estrutura: Alumínio , Tipo Uso: Locomoção, Postural , Tamanho: Infantil , Tipo Encosto: Apoio Cabeça E Encosto Reclinável Até 45° , Acabamento Do Encosto E Assento: Almofadado, Impermeável , Tipo De Pneu: Pneus Maciços , Tipo Freio: C/ Freio , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável / Removível , Capacidade Máxima: Até Cerca 80 KG, Largura Do Assento: Assento C/ Ajuste Profundidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.931,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1000)

Grupo: G1

6 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável Em X , Material Estrutura: Alumínio , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Removível , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Náilon , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Inflável , Apoio Pés: Apoio Pés Removível , Capacidade Máxima: Até 120 KG, Características Adicionais 01: Desengate Rápido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.342,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1000)

Grupo: G1

7 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Fixa , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Banho , Tamanho: Infantil , Tipo Encosto: Encosto Fixo , Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico Resistente , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço , Apoio Pés: Apoio Pés Fixo , Capacidade Máxima: Até 80 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.349,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1000)

Grupo: G1

8 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Fixa , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Esmaltado , Tipo Uso: Banho , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Fixo , Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico Resistente , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço , Apoio Pés: Apoio Pés Fixo , Capacidade Máxima: Até 250 KG, Características Adicionais: Encaixe Para Vaso Sanitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	3000
Quantidade Total:	3000	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	1.313,81		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belém/PA (3000)		
Grupo:	G1		

9 - Andador ortopédico

Descrição Detalhada: Andador Ortopédico Material: Alumínio Anodizado , Tipo Construtivo: Dupla Barra Sustentação , Tipo Pés: Pés Com Ponteiros Polipropileno , Altura: Altura Regulável , Aplicação: Adulto , Características Adicionais: 2 Rodízios Dianteiros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	3000
Quantidade Total:	3000	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	429,26		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belém/PA (3000)		
Grupo:	G1		

10 - Elevador de assento p, vaso sanitário

Descrição Detalhada: Elevador De Assento P/ Vaso Sanitário Estrutura: Estrutura Em Alumínio C/ Suporte Para Braço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1500
Quantidade Total:	1500	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	549,34		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belém/PA (1500)		
Grupo:	G1		

11 - Muleta

Descrição Detalhada: Muleta Modelo: Canadense , Tipo: C/ Braçadeira Articulada , Apoio Mão: Apoio De Mão , Materia Prima: Em Polímero , Haste: Haste Regulável Na Altura , Material Haste: Em Alumínio , Pés: C/ Ponteira De Borracha , Tamanho*: Tamanho Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	3000
Quantidade Total:	3000	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	241,55		
Unidade de Fornecimento:	Par	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belém/PA (3000)		
Grupo:	G1		

12 - Bengala

Descrição Detalhada: Bengala Tipo: 4 Apoios , Material: Alumínio E Aço , Tipo Ponteira: Com Ponteira De Borracha , Tamanho: Tamanho Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 189,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3000)

Grupo: G1

13 - Bengala

Descrição Detalhada: Bengala Tipo: 4 Apoios , Material: Alumínio E Aço , Tipo Ponteira: Com Ponteira De Borracha , Tamanho: Tamanho Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3000)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cadeira de rodas	1200	Unidade
2	Cadeira de rodas	3000	Unidade
3	Cadeira de rodas	3000	Unidade
4	Cadeira de rodas	3000	Unidade
5	Cadeira de rodas	1000	Unidade
6	Cadeira de rodas	1000	Unidade
7	Cadeira de rodas	1000	Unidade
8	Cadeira de rodas	3000	Unidade
9	Andador ortopédico	3000	Unidade
10	Elevador de assento p, vaso sanitário	1500	Unidade
11	Muleta	3000	Par
12	Bengala	3000	Unidade
13	Bengala	3000	Unidade