ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2026/2612513

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
ATRASO NA ENTREGA: Os fornecedores podem enfrentar atrasos na entrega dos materiais.	☐Baixa. X Média. ☐Alta.	☐Baixo. X Médio. ☐Alto.	Interrupção na cadeia de distribuição dos materiais para as unidades.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Incluir no contrato cláusulas relacionadas a prazos de entrega e possíveis penalidades por atrasos.	**Célula de Gestão de Recursos Materiais - CGRM**
CONTINGENCIAL	Para garantir a continuidade das operações e mitigar riscos associados à falta de produtos, será mantido um estoque com uma margem de segurança de 30%. Esta estratégia visa assegurar que, mesmo diante de variações na demanda ou interrupções na cadeia de suprimentos, os níveis de estoque permaneçam adequados para atender às necessidades dos clientes.	**Célula de Gestão de Recursos Materiais - CGRM**

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
QUALIDADE DOS MATERIAIS	☐Baixa. X Média. ☐Alta.	☐Baixo. X Médio. ☐Alto.	DESCONFORMIDADE NA QUALIDADE EXIGIDA NOS MATERIAIS ENTREGUES.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	EXIGIR QUE O FORNECEDOR APRESENTE CATÁLOGO E COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DOS MATERIAIS FORNECIDOS, EXPLICITANDO MARCA/MODELO/FABRICANTE.	**CÉLULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS - CGRM**
CONTINGENCIAL	O FORNECEDOR DEVERÁ SER RESPONSABILIZADO PELO DANO CAUSADO E DEVERÁ EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA, ASSUMINDO RISCOS FINANCEIROS SEM IMPACTO NA EXECUÇÃO CONTRATUAL.	**CÉLULA DE GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS - CGRM**

Belém (PA), 01 de setembro de 2026.

MARLY ANNE NOBUMASA
Célula de Gestão de Recursos Materiais -CGRM/DAD – 57191447/1

RUTH MONTEIRO LEÃO
Célula de Gestão de Recursos Materiais -CGRM/DAD – 5894931/6

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2612513

Anexo/Sequencial: 4

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Marly Anne Olivier de Oliveira Nobumasa,
CPF: ***.596.032-**
Em: 02/09/2026 09:26:58
Aut. Assinatura: 042dad4d4a990c187e26121f62f653b4c8535d4ed62c2139b5867d68cd64c931

Identificador de autenticação: e3a3c3e6-73d9-4611-b462-0e5a930e67e1
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo