

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE ITENS DO EDITAL DO PREGÃO 90003/2024

1 mensagem

PG LIMA - SOULMED <pglima.lic@gmail.com>
Para: cplncsespa@gmail.com

10 de dezembro de 2024 às 19:46

BOA NOITE PREZADOS SENHORES.

P. G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, VEM POR MEIO DESTA PEDIR ESCLARECIMENTO DO ITEM ESPECIFICADO ABAIXO DO EDITAL DO PREGÃO 90003/2024.

ITEM 08 - BEBEDOURO DE COLUNA Tensão de alimentação: 127/220V (Bivolt); Refrigeração do sistema: por meio de com-pressor; Água natural ou gelada, em plástico ABS; Purificação: com filtro de carvão ativado de polipropileno, para instalação em ponto de consumo, para água tratada; Livre de impu-rezas, cor, sabor e odor, com retenção de partículas, com redução de cloro livre, com eficiência bacteriológica; Vazão aproximada: 60 litros/hora, Torneiras: Torneira para água gelada e natu-ral Pressão máxima: 50 MCA Pressão mínima: 4 MCA, Frequência: 60 Hz; Potencia: 80 W; Dimensões aproximadas: 395x305x307 mm (A x L x P); Cor: branco; Peso aprox.: 5,8 kg; Características adicionais: Substituição de refil com 3.000 litros ou 6 meses; com coletor de água removível e luz indicadora de filtro saturado, fluxo contínuo ou em pequenas porções; Purificação em 2 estágios, capacidade apro-ximada do reservatório 2 litros; Pés de borracha antiderrapante e suporte para fixação na parede, garantia mínima de 12 meses, conforme norma NBR/ABNT 16098, para água em conformidade com a portaria 1469 do MS.

NOSSO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO É REFERENTE A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO, POIS EXIGE BIVOLT, NOSSOS FABRICANTES INFORMAM QUE PARA ESSE ITEM A TENSÃO É SOMENTE 220V.

ENTÃO PRECISAMOS SABER SE IRÃO ACEITAR A TENSÃO SOMENTE 220V ?

POR FAVOR NOS CONFIRME O RECEBIMENTO DESTA.

AGUARDAMOS O RETORNO.

AGRADECEMOS.
ASS. MARCOS.

—
P G LIMA COM LTDA-EPP
CNPJ 23.493.764/0001-61
E-MAIL: pglima.lic@gmail.com
Fone: (91) 3721-3037 / 99294-4139

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 - DIA 16/12/2024 - UASG 925856

SESPA CPL <cplncsespa@gmail.com>

12 de dezembro de 2024 às 11:34

Para: dipatdas <dipatdas@gmail.com>, dipat das <dipat.das@gmail.com>

Bom dia!

Trata-se o presente de **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/SESPA/2024 - PROC. PAE 2023/2305084**, interposto pela empresa **P G LIMA**.

Considerando que o questionamento por se tratar de exigência técnica solicitadas no Termo de Referência, e considerando que o Termo de Referência foi elaborado por esta DIPAT/SESPA, solicitamos à **Análise e Manifestação da peça**, conforme segue a peça em anexo.

OBS: Conforme determinado pela Lei 14.133/2021, Art. 164, Parágrafo Único onde estabelece o prazo de 03 (três) dias úteis para resposta ao Pedido de Esclarecimento. Sendo assim, o prazo para resposta encerra-se no dia **13/12/2024**.

Atenciosamente,

THEANÃ MONTEIRO
PREGOEIRA CPL/SESPA



Gmail - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE ITENS DO EDITAL DO PREGÃO 90003_2024 - PG LIMA.pdf
148K

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024 - DIA 16/12/2024 - UASG 925856

PATRIMONIO DAS <dipat.das@gmail.com>
Para: SESPA CPL <cplncsespa@gmail.com>

13 de dezembro de 2024 às 14:00

Boa tarde!

Prezados,

Trata-se o presente de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/SESPA/2024 - PROC. PAE 4- 2023/2305084/ PAE 3- 2024/1341301, interposto pelas Empresas: P G LIMA COM LTDA.

- Em resposta ao questionamento da empresa P G LIMA COM LTDA sobre a tensão de alimentação do Bebedouro de Coluna- item 08, esclarecemos que a exigência de "Tensão de alimentação: 127/220V (Bivolt)" foi estabelecida para garantir flexibilidade e atender às diferentes condições de instalação nas diversas localidades. A especificação do item requer que o equipamento seja bivolt para possibilitar o uso tanto em redes de 127V quanto 220V.

Atenciosamente,

Carla Jaqueline Galo Menezes
Chefe da Divisão de Patrimônio- DIPAT

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE ITENS DO EDITAL DO PREGÃO 90003/2024

SESPA CPL <cplncsespa@gmail.com>

13 de dezembro de 2024 às 16:45

Para: PG LIMA - SOULMED <pglima.lic@gmail.com>

Boa tarde!

Senhor(a) licitante, segue em anexo a resposta desta PREGOEIRA ao seu pedido de ESCLARECIMENTO impetrado ao Edital do Pregão Eletrônico Nº 90003/SESPA/2024.

Atenciosamente,

THEANA MONTEIRO

PREGOEIRA CPL/SESPA

UASG: 925856

Em ter., 10 de dez. de 2024 às 19:47, PG LIMA - SOULMED <pglima.lic@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos**RESPOSTA ESCLARECIMENTO - P G LIMA.pdf**

130K

**RESPOSTA- SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003_2024 - DIA 16_12_2024 - UASG 925856.pdf**

105K

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/SESPA/2024
PAE nº 2023/ 2305084
PAE 2024/1341301

ASSUNTO: RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – P G LIMA

Prezados senhores,

Em resposta ao seu pedido de esclarecimento ao Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/SESPA/2024**, que tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais permanentes hospitalares para estruturação das Unidades Dispensadoras de Medicamentos Especializados – UDME's e Centrais de Abastecimento Farmacêutico – CAF's e fortalecimento da Assistência Farmacêutica no estado do Pará, conforme sequencial 01.

Quanto ao questionamento de vossa empresa ao solicitado no Edital, por se tratar de questionamentos técnicos, esta pregoeira encaminhou ao setor requisitante para análise e manifestação, sendo analisado e respondido pela DIPAT/SESPA, conforme segue abaixo:

“Boa tarde!

Prezados,

Trata-se o presente de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/SESPA/2024 - PROC. PAE 4- 2023/2305084/ PAE 3- 2024/1341301, interposto pelas Empresas: P G LIMA COM LTDA.

- Em resposta ao questionamento da empresa P G LIMA COM LTDA sobre a tensão de alimentação do Bebedouro de Coluna- item 08, esclarecemos que a exigência de "Tensão de alimentação: 127/220V (Bivolt)" foi estabelecida para garantir flexibilidade e atender às diferentes condições de instalação nas diversas localidades. A especificação do item requer que o equipamento seja bivolt para possibilitar o uso tanto em redes de 127V quanto 220V.

Atenciosamente,

Carla Jaqueline Galo Menezes
Chefe da Divisão de Patrimônio- DIPAT
”

Posto isso, e baseado exclusivamente ao exposto pelo setor requisitante onde informa que **“A especificação do item requer que o equipamento seja bivolt para possibilitar o uso tanto em redes de 127V quanto 220V”**, esta pregoeira encaminha à vossa empresa a resposta do seu pedido de Esclarecimento ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/SESPA/2024.

Cordialmente,

Theanã Monteiro
Pregoeira CPL/SESPA



Quadro informativo



Pregão Eletrônico N° 90003/2024 [\(Lei 14.133/2021\)](#)

UASG 925856 - EPA - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto/Fechado**



Contratação em período de cadastramento de proposta

Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (3)

13/12/2024 16:55



BOA NOITE PREZADOS SENHORES.

P G LIMA COM LTDA, CNPJ 23.493.764/0001-61, VEM POR MEIO DESTES PEDIR ESCLARECIMENTO DO ITEM ESPECIFICADO ABAIXO DO EDITAL DO PREGÃO 90003/2024.

ITEM 08 - BEBEDOURO DE COLUNA Tensão de alimentação: 127/220V (Bivolt); Refrigeração do sistema: por meio de com-pressor; Água natural ou gelada, em plástico ABS; Purificação: com filtro de carvão ativado de polipropileno, para instalação em ponto de consumo, para água tratada; Livre de impurezas, cor, sabor e odor, com retenção de partículas, com redução de cloro livre, com eficiência bacteriológica; Vazão aproximada: 60 litros/hora, Torneiras: Torneira para água gelada e natural Pressão máxima: 50 MCA Pressão mínima: 4 MCA, Frequência: 60 Hz; Potência: 80 W; Dimensões aproximadas: 395x305x307 mm (A x L x P); Cor: branco; Peso aprox.: 5,8 kg; Características adicionais: Substituição de refil com 3.000 litros ou 6 meses; com coletor de água removível e luz indicadora de filtro saturado, fluxo contínuo ou em pequenas porções; Purificação em 2 estágios, capacidade aproximada do reservatório 2 litros; Pés de borracha antiderrapante e suporte para fixação na parede, garantia mínima de 12 meses, conforme norma NBR/ABNT 16098, para água em conformidade com a portaria 1469 do MS.

NOSSO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO É REFERENTE A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO, POIS EXIGE BIVOLT, NOSSOS FABRICANTES INFORMAM QUE PARA ESSE ITEM A TENSÃO É SOMENTE 220V. ENTÃO PRECISAMOS SABER SE IRÃO ACEITAR A TENSÃO SOMENTE 220V ? POR FAVOR NOS CONFIRME O RECEBIMENTO DESTES. AGUARDAMOS O RETORNO. AGRADECEMOS. ASS. MARCOS.

--

P G LIMA COM LTDA-EPP
CNPJ 23.493.764/0001-61
E-MAIL: pglima.lic@gmail.com
Fone: (91) 3721-3037 / 99294-4139



Boa tarde!

Prezados,

Trata-se o presente de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 90003/SESPA/2024 - PROC. PAE 4- 2023/2305084/ PAE 3- 2024/1341301, interposto pelas Empresas: P G LIMA COM LTDA.

• Em resposta ao questionamento da empresa P G LIMA COM LTDA sobre a tensão de alimentação do Bebedouro de Coluna- item 08, esclarecemos que a exigência de "Tensão de alimentação: 127/220V (Bivolt)" foi estabelecida para garantir flexibilidade e atender às diferentes condições de instalação nas diversas localidades. A especificação do item requer que o equipamento seja bivolt para possibilitar o uso tanto em redes de 127V quanto 220V.



Chefe da Divisão de Patrimônio- DIPAT

13/12/2024 16:53



Cariacica - ES, 10 de dezembro de 2024



Boa tarde!



11/12/2024 11:59



Boa tarde, Sr. (a) Pregoeiro(a)



Prezados,



Incluir esclarecimento



Administração

Entidades Administrativas

Atas de Registro de Preços

Licitações

Usuários

Banco Referencial

PNCP

- Órgãos
- Unidades
- Fornecedores
- Compras

Relatórios

Esclarecimentos

Licitação

Entidade Administrativa	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA (SESPA)	Modalidade	Pregão Eletrônico
Nº/Exercício	90003/2024	Publicado	Sim
Classificação do Objeto	Material permanente	Objeto	Aquisição de equipamentos médico-hospitalares, mobiliários e condicionadores de ar, a fim de atender a estruturação das Unidades Dispensadoras de Medicamentos Especializados – UDME’s, Centrais de Abastecimento Farmacêutico – CAF’s e fortalecimento da Assistência Farmacêutica no estado do Pará.
Data/Hora de Abertura	16/12/2024 10:00	Local de Abertura	www.gov.br/compras/pt- br e www.com-praspara.pa.gov.br

Voltar

Novo

	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Pedido	Tamanho	Resposta	Tamanho
1	07.918.483/0001-57	Distribuidora Plamax	Gmail - SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003_2024 - DIA 16_12_2024 - UASG 925856.pdf	152 kB	RESPOSTA DIPAT- SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003_2024 - DIA 16_12_2024 - UASG 925856.pdf	113 kB
2	23.493.764/0001-61	P G LIMA	Gmail - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE ITENS DO EDITAL DO PREGÃO 90003_2024 - PG LIMA.pdf	147 kB	RESPOSTA- SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003_2024 - DIA 16_12_2024 - UASG 925856.pdf	104 kB
3	21.982.891/0002-80	4U DIGITAL	Pedido d.pdf	195 kB	RESPOSTA DIPAT- SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003_2024 - DIA 16_12_2024 - UASG 925856.pdf	116 kB

Página 1 de 1

1

10