



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES

TERMO DE REFERÊNCIA DE BENS COMUNS
PAE nº 2026/2551894

O QUE SERÁ CONTRATADO?						
Item	Descrição	Código SIMAS	Und	Qtd	Valor Unitário Estimado**	Total**
1	Bateria recarregável com Tensão Nominal 6v e Capacidade nominal 7,2 Ah	132305-9	UND	100	-	-
			VALOR GLOBAL ESTIMADO**			-

* Nota: De acordo com as diretrizes do modelo, a coluna “Lote” foi excluída por se tratar de licitação realizada estritamente por item.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	
QUAL O MOTIVO DA CONTRATAÇÃO?	Aquisição de material de consumo (bateria recarregável seladas de 6v 7,2 Ah) para suprir de forma contínua a geração de energia necessária ao pleno funcionamento das armadilhas CDC (Center on Disease Control). Estes dispositivos são utilizados de forma finalística nas ações de campo da Vigilância Entomológica de Flebotomíneos, vetores responsáveis pela transmissão da Leishmaniose Visceral (LV) e Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) no Estado do Pará. A escolha técnica e econômica baseou-se na autonomia portátil de campo e no fato de que o uso alternativo de pilhas descartáveis do tipo D geraria custos continuados insustentáveis e um volume crítico de resíduos perigosos à saúde pública.
NATUREZA DO BEM	
☒ Comum. ☐ Especial.	
PROVA DE QUALIDADE, RENDIMENTO, DURABILIDADE E SEGURANÇA DO BEM	
HAVERÁ PROVA DE QUALIDADE?	☒ Sim. Justificativa: Como padrão mínimo de qualidade indispensável, para as operações de campo da vigilância entomológica e mitigar riscos operacionais, o objeto deverá contar obrigatoriamente com a Certificação



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES

	ISO 9001 do fabricante, atestando a gerenciamento da qualidade de sua linha de produção. Adicionalmente, para fins de rendimento, durabilidade e segurança ativa, o bem ofertado deverá seguir estritamente as especificações de mercado: tecnologia VRLA/AGM (chumbo-ácido regulada por válvula, selada e livre de manutenção); dotada de válvula de alívio de pressão interna contra explosões e gases; terminais tipo Faston 187 com proteção nativa contra oxidação; e expectativa de vida útil projetada para regime de flutuação acima de 36 meses. ☐ Não.
O EDITAL EXIGIRÁ AMOSTRA?	☐ Sim. Justificativa: <i>(A exigência de amostra deve ser justificada).</i> ☒ Não.
HAVERÁ GARANTIA DO BEM?	☒ Sim. De acordo com o estudo técnico preliminar, o contratado deverá prestar garantia dos bens indicados no item 1 por, no mínimo, 12 meses, a partir do seu recebimento pela contratante. ☐ Não.
HAVERÁ ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	☐ Sim. De acordo com o estudo técnico preliminar, o contratado prestará assistência técnica em relação aos bens indicados nos itens X e Y, durante N meses, a partir do seu recebimento pela contratante, <i>por meio de empresa credenciada contratada por ele</i>, sem custo para a administração pública. ☐ Sim. De acordo com o estudo técnico preliminar, o contratado prestará assistência técnica em relação aos bens indicados nos itens X e Y, durante N meses, a partir do seu recebimento pela contratante, <i>por meios próprios</i>, sem custo para a administração pública. ☒ Não será prestada assistência técnica em relação aos itens 1, por se tratar de material de consumo.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	
FORMA DE CONTRATAÇÃO	☐ Inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, Y, da Lei Federal nº 14.133/21. ☒ Dispensa de licitação em razão do valor*, com fundamento no art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/21. * Nesta hipótese, deve-se utilizar preferencialmente a dispensa eletrônica.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES

	☐ Dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, Y, da Lei Federal nº 14.133/21. ☐ Pregão eletrônico.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	☒ Menor preço. ☐ Maior desconto.
O ORÇAMENTO ESTIMADO É SIGILOSO?	☒ Sim. Justificativa: Conforme autorizado pela Lei nº 14.133/21, o orçamento estimado será mantido em sigilo para evitar qualquer tipo de interferência na pesquisa mercadológica, preservando a competitividade e estimulando a proposta mais vantajosa economicamente para a Administração Pública. ☐ Não.
CRITÉRIO PARA A PROPOSTA SER ACEITA	A proposta deve observar as corretas especificações do objeto: Bateria de chumbo-ácido regulada por válvula (VRLA) 6V, 7,2Ah, tecnologia AGM, selada, terminais tipo Faston 187. Certificação ISO 9001. Data de fabricação do lote inferior a 120 dias no ato da entrega. Logística reversa em conformidade com a Resolução CONAMA nº 401/2008, conforme descrito no ETP.
HÁ ITENS COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE?	☒ Sim. ☐ Não.
REQUISITOS DA CONTRATADA	
SERÁ EXIGIDA HABILITAÇÃO TÉCNICA?	☒ Sim. Qual? Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Por quê? Para comprovar que a licitante já realizou o fornecimento de baterias com a execução de procedimentos de logística reversa ou descarte ambiental adequado, conforme exigência ampara pela Lei nº 12,305/2010 (PNRS) e pela Resolução CONAMA Nº 104/2008, que estabelecem a obrigatoriedade da logística reversa para pilhas e baterias devido ao risco de contaminação ambiental.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES

	☐ Não.
QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS	☒ Declaração de ciência das informações necessárias para o cumprimento da futura obrigação contratual. Justificativa: Para assegurar que a empresa contratada esteja perfeitamente ciente de todas as condições logísticas, geográficas e operacionais de entrega, evitando futuros atrasos ou descumprimentos parciais por alegação de desconhecimento das obrigações. ☐ Registro na entidade profissional competente. Justificativa: ☐ Indicação de pessoal técnico, instalações e aparelhamento para o cumprimento da futura obrigação contratual com a comprovação de qualificação técnica de cada membro da equipe técnica responsável pela execução dos trabalhos. Justificativa: (Justificar o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso). ☐ Outro previsto em lei especial. Especificar: (Indicar o requisito e o seu fundamento legal). Justificativa: (Justificar o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso). ☐ Não será exigida prova de qualificação técnica em razão da baixa complexidade da contratação.
HÁ CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE?	Especificar: Em conformidade com o Decreto Estadual nº 4.193/2024 e de acordo com a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), destaca-se como um dos objetivos a prioridade nas aquisições e contratações governamentais a adoção das seguintes medidas em relação aos resíduos sólidos: coleta seletiva e restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial pertencente à cadeia de fornecimento de produtos e serviços, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada, mediante logística reversa ou outros meios similares. E considerando os termos da Resolução CONAMA Nº 401/2008, os produtos fornecidos devem apresentar em sua ☒ Sim.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES

	rotulagem física a respectiva simbologia indicativa de destinação ambientalmente adequada e os alertas de riscos à saúde humana e ao meio ambiente relacionados aos seus componentes químicos. ☐ Não.
HÁ RISCOS A SEREM ASSUMIDOS PELA CONTRATADA?	☒ Sim. Especificar: Riscos decorrentes de atraso injustificado na entrega programada do objeto; entrega de baterias cujas data de fabricação seja superior a 120 dias do ato da entrega (lote antigo) ou com validade em prateleira inferior a 24 meses; eventual recusa ou descumprimento do prazo estipulado para o recolhimento do passivo de baterias inservíveis por meio da logística reversa. ☐ Não.
FORMA DE ENTREGA DO BEM	
COMO O BEM DEVE SER ENTREGUE?	☒ O bem deve ser totalmente entregue de uma só vez, conforme edital. ☐ O bem deve ser entregue em X parcelas, sendo a 1ª em até Y dias, a contar do recebimento da nota de empenho, e as demais, conforme necessidade da contratante dentro do prazo de vigência contratual, mediante seu aviso com Z dias de antecedência.
LOCAL E HORA DA ENTREGA DO BEM	O bem deve ser entregue no almoxarifado da sede da contratante, cujo endereço é Avenida José Bonifácio nº 1836. Bairro: Guamá. CEP: 66.063-425. Belém – PA. Horário de entrega: Das 08h às 16h. Prazo de entrega: Em até 15 (quinze dias), contados a partir do recebimento formal da respectiva Nota de Empenho. Notificação prévia: A licitante vencedora fica obrigada a comunicar formalmente a data e o horário agendado para o descarregamento dos materiais junto à DALM/SESPA com no mínimo 48h de antecedência, por meio dos contatos telefônicos (091) 4006-4225/4960 e e-mail:almoxarifado.sespa@gmail.com com cópia obrigatória para o e-mail entomologiaestadualpa@gmail.com
PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE	O produto deverá apresentar um prazo de validade em prateleira igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de entrega. O lote deve ser de fabricação recente, sendo aceitável a data de fabricação do ano anterior ao ano em curso, desde que a idade real do objeto seja inferior a 120 dias no ato do recebimento pelo almoxarifado.
PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DO CONTRATO	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES

PRAZO DO CONTRATO	☒ 30 dias (pronta entrega). ☐ 12 meses.
HAVERÁ POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO?	☐ Sim, nas hipóteses do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/21. ☒ Não.
FORMA DE PAGAMENTO	Meio Ordem bancária. Onde? Conta corrente da contratada no Banco do Estado do Pará. Qual o prazo? Até 30 dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal (ou fatura) com o comprovante de regularidade fiscal da contratada. A regularidade fiscal pode ser provada: Prova da regularidade fiscal 1. Por consulta ao SICAF ou Cadastramento Unificado de Licitante. <i>Ou</i> 2. Pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar aos sistemas oficiais.
QUAL A GARANTIA DO CONTRATO?	☐ X% do valor inicial do contrato. Justificativa: (O percentual somente pode ser superior a 5% mediante justificativa na complexidade técnica ou nos riscos envolvidos, não podendo ser superior a 10%). ☒ Não há. Justificativa: A não exigência de garantia financeira justifica-se pela baixa complexibilidade do objeto e pela modalidade de execução contratual adotada, que prevê a entrega total e integral dos bens de uma única vez (pronta entrega) no prazo exíguo de 15 dias, eliminando riscos de inadimplência crônica de longo prazo.
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO	Funcional Programática: 8302 – Vigilância e controle a agravos transmissíveis agudos e endêmicos



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES

	Elemento de Despesa:	339030 - Material de Consumo
	Fonte do Recurso:	01 600 0000 49 02 600 000 49.

Belém (PA), 11 de setembro de 2026.

BARBARA ARETHA CARNEIRO ALMEIDA
Coordenadora de Entomologia/DCDTV/DCE/SESPA
Matrícula nº 57206326/1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2551894

Anexo/Sequencial: 58

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Barbara Aretha Carneiro Almeida,

CPF: ***.512.422-**

Em: 14/09/2026 08:56:33

Aut. Assinatura: df1bc25b1cc85a4c1874ee92385af52150db96338cbff8048b69364b1de1d654



Identificador de autenticação: 4fe2b541-50bb-457e-a364-9da17e266b4d

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>