ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 03/2026
PAE E-2026/ 3584091

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE	
QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?	A necessidade a ser atendida é a remoção de pacientes à nível intermunicipal, em caráter de urgência e emergência, referenciados dos hospitais dos municípios de Cametá, Oeiras e Limoeiro para os municípios de Belém ou outro município próximo, com unidades hospitalares credenciadas e conforme disponibilidade de leitos na Central Estadual de Regulação. O Plano de Ação da Rede de Atenção às Urgências do Pará organiza os fluxos de regulação médica das macrorregiões de saúde do Pará (Metropolitana, Marajó, Baixo Amazonas, etc.) e define quando o Governo do Estado assume o transporte inter-hospitalar de alta complexidade ou quando apoia as prefeituras locais no suporte básico.

DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO		
QUAL O TIPO DE OBJETO?	☐ Bem. ☒ Serviço.	
QUAL A NATUREZA?	☒ Continuada.	☐ Com monopólio. ☒ Sem monopólio.
	☐ Não continuada.	
QUAL A VIGÊNCIA?	☒ 30 dias. ☐ 180 dias. ☐ 12 meses. ☐ Indeterminado. ☐ Outro: 60	☒ dias. ☐ meses. ☐ anos.
PODERÁ HAVER PRORROGAÇÃO?	☐ Sim. ☒ Não. ☐ Não se aplica porque o prazo é indeterminado.	

Processo: 2026/3584091 | **Sequencial:** 33 | **Autenticação:** a30dc33d-dd2a-406c-a1dc-2f7933abad33
Acessado por: Elielson Junior Mota Correa (CPF: ***.021.192-**) **em** 04/11/2026 **às** 17:10 **Página:** 1/7

HÁ TRANSIÇÃO COM CONTRATO ANTERIOR?	☐ Sim.	Contrato nº: Prazo final:
	☒ Não.	

	Item	Descrição detalhada
PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE	1.	O padrão mínimo de qualidade para o transporte de pacientes em **Ambulância Tipo B** (Suporte Básico) no Brasil é regulamentado pela Portaria nº 2.048/2002 do Ministério da Saúde. DEFINIÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS AMBULÂNCIA (PORTARIA Nº 2048, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002) Sinalizador óptico e acústico; equipamento de radiocomunicação fixo e móvel; maca articulada e com rodas; suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a-alimentação do respirador; b- fluxômetro e umidificador de oxigênio e c -aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula; maleta de urgência contendo: estetoscópio adulto e infantil, ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas orofaríngeas de tamanhos variados, luvas descartáveis, tesoura reta com ponta romba, esparadrapo, esfigmomanômetro adulto/infantil, ataduras de 15 cm, compressas cirúrgicas estéreis, pacotes de gaze estéril, protetores para queimados ou eviscerados, cateteres para oxigenação e aspiração de vários tamanhos; maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, estilete estéril para corte do cordão, saco plástico para placenta, cobertor, compressas cirúrgicas e gazes estéreis, braceletes de identificação; suporte para soro; prancha curta e longa para imobilização de coluna; talas para imobilização de membros e conjunto de colares cervicais; colete imobilizador dorsal; frascos de soro fisiológico e ringer lactato; bandagens triangulares; cobertores; coletes refletivos para a tripulação; lanterna de mão; óculos, máscaras e aventais de proteção e maletas com medicações a serem definidas em protocolos, pelos serviços. As ambulâncias de suporte básico que realizam também ações de salvamento deverão conter o material mínimo para salvamento terrestre, aquático e em alturas, maleta de ferramentas e extintor de pó químico seco de 0,8 Kg, fitas e cones sinalizadores para isolamento de áreas, devendo contar, ainda com compartimento isolado para a sua guarda, garantindo um salão de atendimento às vítimas de, no mínimo, 8 metros cúbicos. O veículo é destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes

Processo: 2026/3584091 | **Sequencial:** 33 | **Autenticação:** a30dc33d-dd2a-406c-a1dc-2f7933abad33
Acessado por: Elielson Junior Mota Correa (CPF: ***.021.192-**) **em** 04/11/2026 **às** 17:10 **Página:** 2/7

		com risco de vida desconhecido, sem necessidade imediata de médico a bordo durante o trajeto.
		
		Equipe Profissional Mínima
		• **2 profissionais** obrigatórios no total:
		  ○ **1 motorista** capacitado com curso de condutor de veículo de emergência.
		  ○ **1 técnico ou auxiliar de enfermagem**.
		
		Equipamentos e Materiais Obrigatórios
		
		• **Ano/Modelo do Veículo:** Os veículos utilizados deverão ter ano de fabricação de, no máximo, **5 anos**, em perfeito estado de conservação, motorização mínima de **2.0L a 2.8L turbo diesel ou Flex, com potência entre 130 cv a 275 cv**, capazes de garantir torque suficiente para rodagem urbana e rodoviária, com peso adicional dos equipamentos médicos, ar-condicionado na cabine do motorista e no salão de atendimento.
		
		• **Sinalização e Comunicação:**
		  ○ Sinalizador óptico (luzes) e acústico (sirene).
		  ○ Equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel.
		
		• **Suporte e Oxigenação:**
		  ○ Maca articulada e com rodas.
		  ○ Suporte para soro.
		  ○ Instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro e régua tripla (alimentação, fluxômetro/umidificador e aspirador).
		  ○ Cilindro de oxigênio portátil.
		
		• **Materiais de Atendimento Básico:**
		  ○ Equipamentos para verificação de sinais vitais (estetoscópio, esfigmomanômetro e oxímetro de pulso).

Processo: 2026/3584091 | **Sequencial:** 33 | **Autenticação:** a30dc33d-dd2a-406c-a1dc-2f7933abad33
Acessado por: Elielson Junior Mota Correa (CPF: ***.021.192-**) **em** 04/11/2026 **às** 17:10 **Página:** 3/7

		○ Material para imobilização, curativos e kit de parto de emergência. Desfibrilador Externo Automático (DEA), amplamente adotado e exigido em normativas associadas de suporte básico.
HÁ CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE?	☐ Sim. **Especificar**: ☒ Não.	
HÁ NECESSIDADE DE TREINAMENTO?	☐ Sim. ☒ Não.	
LEVANTAMENTO DE MERCADO		
ONDE FORAM PESQUISADAS AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES?	☐ Consulta a fornecedores. ☒ Contratações similares. ☐ Simas ☐ Painel de Preços ☐ Internet. ☐ Audiência pública. ☐ Outro. **Especificar**:	
JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA PARA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO	Após realizar levantamento das alternativas de mercado, verificou-se através de análise em contratações anteriores, pela viabilidade de atender a necessidade recorrente, com a contratação de empresa especializada em remoção de pacientes à nível intermunicipal, por meio de Ambulância tipo B. Esta alternativa já se mostrou como a solução mais econômica, eficiente e eficaz para resolução da demanda pelo referido serviço de natureza continuada.	
HÁ RESTRIÇÃO DE FORNECEDORES?	☐ Sim. ☒ Não.	
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO		
O QUE SERÁ CONTRATADO?	Será contratada empresa especializada em remoção de pacientes à nível intermunicipal, por meio de Ambulância tipo B, em bom estado de conservação e limpeza, equipada com materiais de suporte à vida e com motorista habilitado, em caráter de urgência e emergência, referenciados dos hospitais dos municípios de Cametá, Oeiras e Limoeiro, para o município de Belém ou outro município próximo, com unidades hospitalares credenciadas e conforme disponibilidade de leitos na Central Estadual de Regulação.	
	☒ Não há.	

Processo: 2026/3584091 | **Sequencial:** 33 | **Autenticação:** a30dc33d-dd2a-406c-a1dc-2f7933abad33
Acessado por: Elielson Junior Mota Correa (CPF: ***.021.192-**) **em** 04/11/2026 **às** 17:10 **Página:** 4/7

QUAL O PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL?	☐ 90 dias. ☐ 12 meses. ☐ Outro: 60 ☐ dias. ☐ meses. ☐ anos.
HÁ NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	☐ Sim. **Justificativa**: ☒ Não.
HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO?	☐ Sim. **Descrever solução**: (*Contrato de manutenção*). ☒ Não.

ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO

COMO SE OBTEVE O QUANTITATIVO ESTIMADO?	☒ Análise de contratações anteriores. ☐ Análise de contratações similares. ☐ Outro. **Especificar**:
DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO?	O quantitativo é baseado na análise do consumo mensal do serviço de transporte de pacientes, em caráter de urgência e emergência, referenciados dos hospitais dos municípios de Cametá, Oeiras e Limoeiro, para unidades hospitalares de outros municípios próximos, credenciados e conforme disponibilidade de leitos na Central Estadual de Regulação do Pará, **tendo por referência quantitativos de contratações anteriores**. **(CONTRATO 13º CRS/SESPA Nº 0002/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2025/13º CRS – SESPA *PAE nº 2024/2307263)***

ESPECIFICAÇÃO

Item	Descrição	Und	Qtd
1	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA TIPO B NO TRAJETO INTERMUNICIPAL CAMETÁ/PA PARA OS MUNICÍPIOS PRÓXIMOS, CREDENCIADOS E CONFORME DISPONIBILIDADE DE LEITOS NA CENTRAL ESTADUAL DE REGULAÇÃO DO PARÁ.**	Unidade	20

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

MEIOS USADOS NA PESQUISA	☐ Painel de preços. ☒ Contratações similares. ☐ Simas. ☐ Fornecedores. ☐ Internet. ☐ Outro. **Especificar**:

Processo: 2026/3584091 | **Sequencial:** 33 | **Autenticação:** a30dc33d-dd2a-406c-a1dc-2f7933abad33
Acessado por: Elielson Junior Mota Correa (CPF: ***.021.192-**) **em** 04/11/2026 **às** 17:10 **Página:** 5/7

	Item	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor Total
ESTIMATIVA DE PREÇO	1	**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA TIPO B NO TRAJETO INTERMUNICIPAL CAMETÁ/PA PARA OS MUNICÍPIOS PRÓXIMOS, CREDENCIADOS E CONFORME DISPONIBILIDADE DE LEITOS NA CENTRAL ESTADUAL DE REGULAÇÃO DO PARÁ.**	R$ 3.171,82	20	R$ 63.436,40
				TOTAL	**R$ 63.436,40**

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

A SOLUÇÃO SERÁ DIVIDIDA EM ITENS?

☐ Sim.

☒ Não. **Por quê?**

☒ Objeto indivisível.
☒ Tecnicamente inviável.
☐ Aproveitamento da competitividade.
☐ Perda de escala.
☐ Economicamente inviável.
☐ Outro. **Especificar**:

CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

HÁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES?

☐ Sim. **Especificar**:

☒ Não.

ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO

HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?

☒ Sim. **Especificar item do PCA**: TRANSPORTE DE PACIENTES - 33903301 - Passagens e Despesas Com Locomoção - Passagens Para o País.

☐ Não. **Providências**:

RESULTADOS PRETENDIDOS

QUAIS OS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS NA CONTRATAÇÃO?

☐ Manutenção do Funcionamento Administrativo
☐ Redução dos Riscos do Trabalho
☐ Redução de Custos
☐ Aproveitamento de Recursos Humanos
☐ Ganho de Eficiência

	☐ Serviço/Bem de Consumo ☒ Realização de Política Pública ☐ Outro. **Especificar**:
PROVIDÊNCIAS PENDENTES	
HÁ PROVIDÊNCIAS PENDENTES PARA O SUCESSO DA CONTRATAÇÃO?	☐ Sim. **Especificar**: ☒ Não.
IMPACTOS AMBIENTAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO	
HÁ PREVISÃO DE IMPACTO AMBIENTAL NA CONTRATAÇÃO?	☐ Sim. **Especificar os impactos**: **Especificar as medidas de mitigação dos impactos**: ☒ Não.
CONCLUSÃO	
A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL?	☒ Sim. ☐ Não.

Cidade (PA), 3 de novembro de 2026.

HANNAH KETHELLEN SOUSA MONTEIRO
Chefia da DOCA
Matrícula: 5993656/1

DENILSON MUNIZ PINTO
Planejamento de Contratações
Matricula n° 5984131-1

Processo: 2026/3584091 | **Sequencial:** 33 | **Autenticação:** a30dc33d-dd2a-406c-a1dc-2f7933abad33
Acessado por: Elielson Junior Mota Correa (CPF: ***.021.192-**) **em** 04/11/2026 **às** 17:10 **Página:** 7/7

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3584091

Anexo/Sequencial: 33

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Denilson Muniz Pinto,
CPF: ***.626.512-**
Em: 03/11/2026 12:48:57
Aut. Assinatura: 67e2b61d21561eeb8ba91a1b664be8ad3e4f8872ad664c7dc774a12bba00c0b1

Assinado eletronicamente por: HANNAH KETHELLEN SOUSA MONTEIRO,
CPF: ***.852.982-**
Em: 03/11/2026 14:49:38
Aut. Assinatura: f973dedca9877af0acc359fa3ecdcd9d7a9dd2c87cd9680eefdde517d7afa7d4

Identificador de autenticação: a30dc33d-dd2a-406c-a1dc-2f7933abad33
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo