SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE
DIVISÃO TÉCNICA

ANEXO - I

Este anexo integra o Aviso de Dispensa Eletrônica nº 15/2026 e estabelece os itens, lotes, especificações, quantidades, condições de fornecimento e demais requisitos da contratação.

TERMO DE REFERÊNCIA DE BENS COMUNS

PAE nº 2026/2728831

O QUE SERÁ CONTRATADO?							
Lote*	**Item**	**Descrição**	**Código SIMAS**	**Und**	**Qtd**	**Valor Unitário Estimado****	**Total****
LOTE I MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR							
	1.	AVENTAL EM TNT, gramatura 40g, descartável, manga longa, punho com elástico, tiras externas para amarrar no pescoço e cintura, tamanho único. Pacote com 10 unidades.	211892-0	PCT	750	sigiloso	sigiloso
	2.	ALGODÃO HIDRÓFILO: composto de fibras 100% de algodão isenta de impurezas. Mantas uniformes envolvidas em papel especial e embaladas individualmente em saco Plástico com 500g.	153246-4	RL	60	sigiloso	sigiloso
	3.	BABADOR ODONTOLÓGICO ,impermeável descartável, com 2 camadas de papel absorvente, 1 camada de Plástico, com aproximadamente 33 cmx 48 cm. Embalagem c/ 100 Unid.	049743-6	CX	50	Sigiloso	sigiloso
	4.	CAMPO CIRÚRGICO, descartável, 45x50cm.	028196-4	UNID	600	Sigiloso	sigiloso
	5.	CAMPO CIRÚRGICO, estéril, fenestrado em não tecido,40x40cm.	191734-0	UND	300	sigiloso	sigiloso
	6.	COLETOR EM PAPELÃO PARA PERFUROCORTANTES , caixa com	018483-7	UND	150	sigiloso	sigiloso

		capacidade para 07 litros, resistente, contra Trava de segurança e alça dupla para transporte.					
	7.	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM, densidade 13 fios, confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadase 5 dobras, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas. Embaladas em pacotes com 500 unidades. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data defabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data Da entrega. O produto deve seguir a norma nbr 13843.	173706-6	PCT	750	sigiloso	sigiloso
	8.	ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, P/ ESTERILIZAÇÃO auto selante/colante. Dimensões: 140x260mm, pacote c/ 100 unidades. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade de esterilização, data de fabricação. e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. Deverá conter selo de qualidade do instituto Nacional de metrologia, qualidade e tecnologia (inmetro).	201332-0	PCT PCT	60	sigiloso	sigiloso

	9.	ENVELOPE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, p/ esterilização, auto selante/colante. Dimensões: 140x290mm, pacote c/ 100 unidades. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. Deverá conter selo de qualidade do instituto Nacional de metrologia, qualidade e tecnologia (inmetro).	201188-3	PCT	60	sigiloso	sigiloso
	10.	FITA ADESIVA AUTOCLAVE, crepe, 19mm x 30m	005929-3	ROL	180	Sigiloso	Sigiloso
	11.	GORRO DESCARTÁVEL, c/ elástico, tam. Único, c/ 100	061114-0	PCT	180	sigiloso	Sigiloso
	12.	LUVA CIRURGICA EM LATEX, Esterilizada por radiação gama,descartável,com pó bioabsorvivel,nº6,5.Trazendo externamente os dados de identificação,procedência, número de lote,data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. Deverá conter selo de qualidade do instituto nacional de Metrologia,qualidade e tecnologia (inmetro)	010693-3	PAR	1.500	sigiloso	Sigiloso
	13.	LUVA CIRURGICA EM LATEX, esterilizada por radiação gama, descartável, com pó bioabsorvivel, nº 7. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo	201772-5	PAR	600	Sigiloso	Sigiloso

		deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. Deverá conter selo de qualidade do instituto nacional de Metrologia, qualidade e tecnologia (inmetro)					
	14.	LUVA CIRURGICA EM LATEX, esterilizada por radiação gama, descartável, com pó bioabsorvivel, nº. 7,5. Trazendo Externamente os dados de identificação, Procedência, número de lote, data de validade de esterilização,data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. Deverá conter selo de qualidade do instituto nacional de metrologia, qualidade e Tecnologia (inmetro)	187600-7	PAR	600	Sigiloso	Sigiloso
	15.	LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, lisa, ambidestra, com pó bioabsorvível, tam. PP, c/100. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. Deverá conter selo de qualidade do instituto nacional de Metrologia, qualidade e tecnologia (inmetro)	198838-7	CX	250	sigiloso	sigiloso
	16.	LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, lisa, ambidestra, com pó bioabsorvivel, tam.G, c/100. Trazendo externamente os dados de identifica- ção, procedência, número de lote,data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O	184528-4	CX	150	sigiloso	Sigiloso

		prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. Deverá conter selo de qualidade do instituto nacional de metrologia, qualidade e Tecnologia (inmetro)					
	17.	LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, lisa, ambidestra, com pó bioabsorvivel, tam.M, c/100. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote,datade validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. Deverá conter selo de qualidade do instituto nacional de metrologia, qualidade e Tecnologia (inmetro)	177265-1	CX	500	sigiloso	Sigiloso
	18.	LUVA PARA PROCEDIMENTOS EM LATEX, lisa, ambidestra, com pó bioabsorvivel, tam.P, c/100. Trazendo externamente os dados de identifica- ção, procedência, número de lote,data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimodeve ser de 12 meses a partir dadata da entrega. Deverá conterselo de qualidade do institutonacionalde metrologia, qualidadee Tecnologia (inmetro)	177264-3	CX	400	sigiloso	Sigiloso
	19.	MASCARA DESCARTÁVEL, retangular, prega triplas,filtro, c/ 50	109621-4	CX	500	sigiloso	sigiloso
	20.	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 200MMX100M - produzido em papel grau cirúrgico e filme flex. Multimarca das indicado para esterilização em autoclave, permeáveis ao vapor e ao ar impermeável a microrganismos.					

		Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data da entrega. Deveráconter selo de qualidade do instituto Nacional de metrologia, qualidade e tecnologia (inmetro)	085671-1	ROL	35	sigiloso	Sigiloso
	21.	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 300MMX100M - produzido em papel grau cirúrgico e film flex. Multimarca indicado para esterilização em autoclave, permeáveis ao vapor e ao ar e impermeável a microrganismos. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo devalidade e número de registro nominístério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data daentrega. Deverá conter selo de qualidade do instituto nacional de metrologia, qualidade e Tecnologia (inmetro).	028207-3	ROL	35	sigiloso	Sigiloso
	22.	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, 25CMX100M - produzido em papel grau cirúrgico e film flex. Multimarca indicado para esterilização em autoclave, permeáveis ao vapor e ao ar e impermeável a microrganismos. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser	131260-0	ROL	35	sigiloso	sigiloso

		de 12 meses a partir da data da entrega. Deverá conter selo de qualidade do instituto nacional de metrologia, qualidade e Tecnologia (inmetro).					
	23.	RESPIRADOR N 95/PFF2, semi-facial, em concha,descartavel, sem válvula.	124985-1	UND	300	sigiloso	sigiloso
	24.	FIO P/ SUTURA, CATGUT SIMPLES, 4-0, c/ 24 uso odontologico	031457-9	CX	12	sigiloso	Sigiloso
	25.	FIO P/ SUTURA, NYLON, 3-0, c/ 24 uso odontologico	073078-5	CX	30	sigiloso	Sigiloso
	26.	FIO P/ SUTURA, NYLON, 4-0, C/ 24 USO ODONTOLOGICO	104916-0	CX	30	sigiloso	Sigiloso
	27.	FIO P/ SUTURA, SEDA PRETA, 2-0, c/24 uso odontologico	036564-5	CX	30	sigiloso	Sigiloso
	28.	FIO P/ SUTURA, SEDA PRETA, 3-0, c/24 uso odontologico	060101-2	CX	70	sigiloso	Sigiloso
	29.	FIO P/ SUTURA, SEDA PRETA, 4-0, Agulha 17mm c/ 24 uso odontologico	111906-0	CX	50	sigiloso	Sigiloso

Lote*	**Item**	**Descrição**	**Código SIMAS**	**Und**	**Qtd**	**Valor Unitário Estimado****	**Total****
LOTE II PRODUTOS QUIMICOS- BIOLÓGICOS							
II	**30.**	ÁCIDO PERACÉTICO 5 LITROS: solução pronta para uso, acompanhado de coadjuvante/ adjuvante conforme constar da formulação do produto (ativador/inibidor de corrosão). Concentração de 0,09% a 0,2%, ph ativado entre 3,0 a 7,0. Atividade até 30 (trinta) dias comprovado por fita reagente específica. Propriedade microbiológica: fungicida, / virucida, micobactericida, bactericida e esporicida. Para uso em desinfecção de alto nível em material médico cirúrgico, endoscópios e material	183997-7	GL	30	sigiloso	Sigiloso

		termossensíveis. atóxico, biodegradável, não corrosivo em material ferroso, sem efeito residual. Deverá acompanhar fita reagente para controle de taxa de ácido peracético.					
	31.	ÁGUA OXIGENADA, 10 volumes, c/ 1.000ml, solução	006965-5	FRC	25	sigiloso	Sigiloso
	32.	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70º INPM (77º GL), C/ 1L	002331-0	FRC	225	sigiloso	Sigiloso
	33.	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM (96º GL), C/ 1L	018057-2	FRC	40	sigiloso	Sigiloso
	34.	AMALGAMA P/ RESTAURACAO, c/ 50 cap. De duas porcoes. Liga de amálgama com alto teor de cobre, sem gama2, presa lenta con- tendo a liga mercúrio ideal 1:0, 92 com56% de ag, 27,9% sn, 15,4% cu, 0,5% in, 0,2% zn, em cápsulas com 1 (uma) dose (porção) convencional. Embalagem com 50 cápsulas. Produto Com validade de 02 anos, registrado junto a Anvisa.	209834-2	PCT	1	Sigiloso	sigiloso
	35.	BICARBONATO DE SODIO EM PO, 40g uso em ultrasom c/15 sachés	041394-1	ENV	50	Sigiloso	sigiloso
	36.	CIMENTO CIRÚRGICO, sem eugenol, caixa c/ 1 bisnaga de pasta base (90g) base, 1 bisnaga de acelerador (90 g) e 1 bloco de papel encerado. Periodontia	188415-8	CX	30	sigiloso	sigiloso
	37.	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO, em pó ,28g.	102520-1	VD	8	sigiloso	sigiloso
	38.	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO, liquido, frasco c/ 10 ml.	011506-1	FR	8	sigiloso	sigiloso
	39.	CIMENTO OXIDO DE ZINCO, 12G EM PO, 10 ml liquido (para Endodontia).	075227-4	CX	50	sigiloso	sigiloso
	40.	CLOREXDINA DIGLUCONATO 2%, 100 ml, solução aquosa	197811-0	FRC	30	sigiloso	sigiloso
	41.	CLOREXIDINA DIGLUCONATO 0,12%, c/ 1000 ml, solução oral	076997-5	FRC	100	sigiloso	sigiloso
	42.	CONDICIONADOR DE ACIDO FOSFORICO EM GEL 37%,3 SERINGAS COM 2,5 ML EM GEL,3 PONTEIRAS.	216123-0	PCT	250	sigiloso	sigiloso

	43.	CREME P/ INSTRUMENTACAO DE CANAL RADICULAR, 50 g	097588-5	FRC	40	sigiloso	sigiloso
	44.	EDTA TRISSÓDICO, SOLUÇÃO, C/20ML	199812-9	FR	20	sigiloso	sigiloso
	45.	ESPONJA DE FIBRINA, p/ hemostasia dentaria, fr c/ 10	114707-2	CX	125	sigiloso	Sigiloso
	46.	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA, 10 ml	016188-8	FRC	15	sigiloso	Sigiloso
	47.	FLUOR FOSFATO ACIDO A 1,23%, 200 ML, gel – com propriedade tixotrópica, com sabor, alta viscosidade,frasco com 200 ml.	066917-2	FRC	100	sigiloso	Sigiloso
	48.	FLUOR FOSFATO NEUTRO A 2 %, 200 ml,tipo gel,incolor,com propiedades tixotropicas ,frasco 200ml.	109678-8	FRC	100	sigiloso	Sigiloso
	49.	FORMOCRESOL 10 ML, para terapia pulpar de dentes deciduos.	016187-0	FRC	20	sigiloso	Sigiloso
	50.	GUTAPERCHA EM BASTÃO 28G, para procedimentos odontológicos.	016355-4	CX	15	sigiloso	Sigiloso
	51.	HEMOSTATICO TOPICO, c/ 10 ml, indicado para hemostasia e retração gengival em preparos cavitários e protéticos.	028315-0	UND	25	sigiloso	Sigiloso
	52.	HIDROCORTISONA 10 MG + SULFATO DE NEOMICINA 5 MG + SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI, com 10 ml, Solução otológica.	087927-4	UND	25	sigiloso	Sigiloso
	53.	HIDROXIDO DE CALCIO P.A., em po, 10 g.	011516-9	FRC	30	sigiloso	Sigiloso
	54.	HIDROXIDO DE CALCIO, pasta e base protetora.	067182-7	JG	30	sigiloso	Sigiloso
	55.	PASTA DE HIDROXIDO DE CÁLCIO C/ PARAMONO CANFORADO,C/3TB DE 2,7G	083758-0	JG	12	sigiloso	Sigiloso
	56.	HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5%, 1000 ml (soda clorada)	037446-6	FRC	50	sigiloso	Sigiloso
	57.	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% 1000ML	058826-1	FRC	30	sigiloso	Sigiloso
	58.	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SISTEMA FECHADA SOLUÇÃ INJETÁVEL,BOLSA COM 250 ML	226889-2	BOL	60	sigiloso	Sigiloso
	59.	IODOFORMIO EM PO, 10g ,componente para pasta obturadora de canal radicular.	011519-3	FRC	20	sigiloso	Sigiloso

	60.	CIMENTO PROVISORIO, PÓ/LIQUIDO 38G/15ML, composição a base de oxido de zinco e eugenol, reforçado com polímeros, alto vedamento marginal, presa rápida, alta resistência a compressão, propriedades sedativas, validade igual ou superior a 12 meses. Composição: pó (oxido de zinco, polimetracrilato de metila), liquida (eugenol 99,5 % ácido acéticos 0,5 %)	129413-0	JG	50	sigiloso	Sigiloso
	61.	LIDOCAINA A 5%, c/ 12g, gel – exceto Sabor pina colada.	058818-0	UND	50	sigiloso	Sigiloso
	62.	LIQUIDO P/ PREPARACAO DE CIMENTO E PASTA, 20 ml (eugenol)	011523-1	FRC	25	sigiloso	Sigiloso
	63.	LIQUIDO P/AUXILIAR NA REMOCAO DE OBTURAÇÃO ENDODONTICA, 10 ml (eucaliptol)	011521-5	FRC	20	sigiloso	Sigiloso
	64.	MEPIVACAINA A 2% + ADRENALINA 1:100.000, caixa c/ 50 tubetes, com 1,8m, solução injetável.	178877-9	CX	125	sigiloso	sigiloso
	65.	MEPIVACAINA A 3%, sem vaso Constritor, c/1,8ml, injetável, caixa c/50 tubetes.	195278-1	CX	50	sigiloso	sigiloso
	66.	OXIDO DE ZINCO, 50 g,para restauração temporária.	011525-8	FRC	25	sigiloso	sigiloso
	67.	PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO, 20 ml,para desinfecçaõ de canal radicular.	011532-0	FRC	25	sigiloso	sigiloso

	68.	PASTA P/ OBTURACAO PROVISORIA ENDODONTICA, 20g	016189-6	FRC	60	sigiloso	sigiloso
	69.	PASTA P/ PROFILAXIA DENTAL, 90 g - abrasiva, antisséptica, com flúor, viscosa, sabor e odor agradável, utilizada para a remoção de manchas superficiais e placa bacteriana da superfície dentária, removível por água. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa.	043326-8	BIG	100	sigiloso	Sigiloso
	70.	PEDRA POME EM PO, p/ profilaxia, c/50g	198839-5	FRC	30	sigiloso	sigiloso
	71.	PRILOCAINA 3% + FELIPRESSINA 0,03UI/ML,1,8ml,CX c/50 solução Injetável(frasco em vidro)	174655-3	CX	100	sigiloso	sigiloso
	72.	REMOVEDOR DE MANCHAS, 30 ml, para a remoção de manchas e tártaro dentário,	011541-0	FRC	30	sigiloso	sigiloso
	73.	RESINA COMPOSTA, p/ reposicao C-1, fotopolimerizável – resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nano aglomerados entre0,6µm a 20µm. Matriz orgânica de bisgma, udma, tegdma, pegdma e bisema. Embalagem com identificação em português, nº do lote, data de fabricação, registro na anvisa. Seringa com4gr.	119834-3	UND	12	sigiloso	Sigiloso
	74.	RESINA FLUIDA (FLOW), Cor A2, C/ 2g, c/ ponta aplicadora	194909-8	SER	30	sigiloso	sigiloso

	75.	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B2 - resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6µm a 20µm.matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bis-ema. Embalagem com identificação em Português nº do lote, data De fabricação, registro na anvisa. Seringa com 4gr.	077790-0	SER	25	sigiloso	Sigiloso
	76.	RESINA HIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL, P/ REPOSICAO, A-1, 4g - . Resi fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nano aglomerados entre 0,6µm a 20µm. Matriz orgânica de bisgma, udma, tegdma, pegdma e bisema. Embalagem em seringa com 4gr.	077786-2	SER	25	Sigiloso	Sigiloso
	77.	RESINA HIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL, P/ REPOSICAO, A-2, 4g - resina fotopolimerizável, radiopaca,para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nano aglomerados entre 0,6µm a 20µm. Matriz orgânica de bis- gma, udma, tegdma, pegdma e bisema. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação, registro na anvisa. Seringa com 4gr.	077787-0	SER	50	sigiloso	sigiloso

	78.	RESINA HIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL, P/ REPOSICAO, A-3, 4g resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nano aglomeradosentre 0,6µm a 20µm. Matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bisema. Embalagem com identificação em português: nº de lote, data de fabricação, Registro na anvisa seringa com 4gr.	077788-9	SER	150	sigiloso	Sigiloso
	79.	RESINA HIBRIDA, FOTOPOLIMERIZAVEL, P/ REPOSICAO, A-3,5, 4g - resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores,com todas as partículas não- aglomeradas abaixo de 100 nanômetros e tamanho médio de nanoaglomerados entre 0,6µm a 20µm.matriz orgânica de bisgma, udma, tegdma, pegdma e bisema. Embalagem com identificação em português: nºde lote, data de fabricação, registro na anvisa seringa com 4gr	077789-7	SER	100	sigiloso	Sigiloso

	80.	RESINA MICROHIBRIDA, fotopolim., p/ repos.de cor B1, 4g - resina fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores, com todas as partículas não-aglomeradas abaixo de 100 nanôme tros e tamanho médio de nano aglomerados entre 0,6µm a 20µm. Matriz orgânica de bis-gma, udma, tegdma, pegdma e bisema. Embalagem com identificação em portuguêsnº do lote, data de fabricação, registro na anvisa. Seringa com 4gr.	067626-8	SER	10	sigiloso	sigiloso
	81.	SELANTE P/ FOSSULA E FISSURA, c/flúor, fotopolimerizável.	011547-9	JG	40	sigiloso	sigiloso
	82.	SOLUCAO DESINCROSTANTE, p/ instrumental cirúrgico, c/ 1000 ml. similar sugclean	087522-8	FRC	50	sigiloso	sigiloso
	83.	SOLUCAO DETERGENTE C/ ENZIMA PROTEOLITICA, 1l, p/ limp. Equip., detergente enzimático, composição a base de amilase e protease	046151-2	FRC	50	sigiloso	Sigiloso
	84.	SOLVENTE DE GUTA PERCHA, a base de òleo de laranja,10 ml, frc	203042-0	FRC	20	sigiloso	Sigiloso
	85.	CURATIVO ALVEOLAR, pote c/ 20g. Para tratamento da Alveolite após extrações dentais.	090295-0	PT	25	sigiloso	Sigiloso
	86.	VASELINA PURA ESTERILIZADA, solida, c/ 30g	006931-0	UND	25	sigiloso	Sigiloso

	87.	VERNIZ COM FLUOR - base fluoretode sódio, 10 ml - verniz a base de solução de resinas naturais, contendo 5% de fluoreto de sódio. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deveser de 12 meses a partir da data da entrega. Deverá conter selo de qua-lidade do instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia (inmetro).	016198-5	FRC	50	sigiloso	Sigiloso

Lote*	**Item**	**Descrição**	**Código SIMAS**	**Und**	**Qtd**	**Valor Unitário Estimado****	**Total****
LOTE III - BROCAS ODONTOLÓGICAS							
III	**88.**	BROCA CARBIDE, CONTRA ANGULO (CA)ESFERICA,BX ROTAÇÃO,Nº2 - Broca em aço Carbide, com 6 lâminas de tungstênio com encaixe inoxidável, adaptável em qual- quer caneta de alta rotação. esterilizável com calor úmido, seco ou agentes químicos sem sofrer oxidação, embalada individualmente. Trazendo externamente na caixa identificada em português: nº do lote, data de fabricação e validade e registro na ANVISA.	125880-0	UND	40	Sigiloso	sigiloso

	89.	BROCA CARBIDE, CILINDRICA CONICA, ALTA ROTACAO, Nº 702FG (haste longa). Ponta com granulações uniformes, esterilizável em autoclave. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na Anvisa.	158904-0	UND	40	Sigiloso	sigiloso
	90.	BROCA CARBIDE, ESFERICA, CIRURGICA, P/ ALTA ROTACAO, FG6 (haste longa). Ponta com granulações uniformes, esterilizável em autoclave. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, Registro na Anvisa.	120079-8	UND	35	sigiloso	sigiloso
	91.	BROCA CIRURGICA, P/ BAIXA ROTACAO, HASTE LONGA, Nº 6 - ponta com granulações uniformes, esterilizável em autoclave. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na Anvisa.	137624-1	UND	40	sigiloso	Sigiloso
	92.	BROCA CIRURGICA, P/ BAIXA ROTACAO, HASTE LONGA,Nº 701 - ponta com granulações uniformes,esterilizável em autoclave. embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, Registro na anvisa.	181961-5	UND	60	sigiloso	Sigiloso
	93.	BROCA CIRURGICA, P/ BAIXA ROTACAO, HASTE LONGA, Nº 702 ponta com granulações uniformes. Esterilizável em autoclave. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na Anvisa.	181962-3	UND	60	sigiloso	sigiloso

	94.	BROCA CIRURGICA, P/ BAIXA ROTACAO, HASTE LONGA, Nº. 703 - ponta com granulações uniformes. Esterilizável em autoclave. Embalagem com identificação em português: nº lote, data de fabricação e validade, registro na Anvisa.	181963-1	UND	60	sigiloso	sigiloso
	95.	BROCA CIRURGICA, P/ BAIXA ROTACAO, HASTE LONGA, Nº. 8 - ponta com granulações uniformes.Esterilizável em autoclave. Embala- gem com identificação em português: nºdo lote, data de fabricação e validade, registro na Anvisa.	137625-0	UND	60	sigiloso	sigiloso
	96.	BROCA DIAMANTADA, ALTA ROTACAO, CONICA,CHAMA, Nº 3195 FG –ponta diamantada haste em aço inoxidável, esterilizável em autoclave. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, Registro na Anvisa.	199070-5	UND	60	sigiloso	sigiloso
	97.	BROCA DIAMANTADA, ALTA ROTACAO(FG),ESFERICA,CHAMA NRO. 3118 F – ponta diamantada haste em aço inoxidável esterilizável em autoclave. Embalagem com identi ficação em português: nº do lote data defabricação e validade, registro na Anvisa.	199069-1	UND	225	sigiloso	sigiloso
	98.	BROCA DIAMANTADA, P/ ALTA ROTACAO, ESFERICA, Nº FG 1014 , ponta diamantada haste em aço inoxidável, esterilizável em autoclave. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na Anvisa.	094533-1	UND	100	sigiloso	sigiloso

	99.	BROCA DIAMANTADA, P/ ALTA ROTACAO, ESFERICA, NR. FG 1016, ponta diamantada haste em aço inoxidável esterilizável em autoclave. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na Anvisa	077857-5	UND	100	sigiloso	sigiloso
	100.	BROCA DIAMANTADA, P/ ALTA ROTACAO, ESFERICA, Nº 1011, ponta diamantada haste em aço inoxidável, esterilizável em autoclave. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na Anvisa,	016111-0	UND	150	sigiloso	sigiloso
	101.	BROCA DIAMANTADA, P/ ALTA ROTACAO, ESFERICA, Nº 1013 - ponta diamantada haste em aço inoxidável, esterilizável em autoclave. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na Anvisa	083766-0	UND	200	sigiloso	sigiloso
	102.	BROCA DIAMANTADA, P/ ALTA ROTACAO, ESFERICA, Nº 1014 HL – ponta diamantada haste em aço inoxidável,esterilizável em autoclave. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa.	081125-4	UND	60	sigiloso	Sigiloso

	103.	BROCA DIAMANTADA, P/ ALTA ROTACAO, ESFERICA, Nº 1015 – ponta diamantada haste em aço inoxidável esterilizável em autoclave. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa.	022196-1	UND	100	sigiloso	Sigiloso
	104.	BROCA DIAMANTADA, P/ ALTA ROTACAO, ESFERICA, Nº 1015 HL- ponta diamantad haste em aço inoxidável esterilizável em autoclave. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA.	104154-1	UND	100	sigiloso	Sigiloso
	105.	BROCA DIAMANTADA, P/ ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, NRº.1016 HL – ponta diamantada haste em aço inoxidável esterilizável em autoclave embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa.	010691-7	UND	45	sigiloso	sigiloso
	106	BROCA DIAMANTADA, P/ ALTA ROTAÇÃO, ESFÉRICA, NRº.1012 HL – ponta diamantada haste em aço inoxidável esterilizável em autoclave embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa.		UND	90	sigiloso	sigiloso

	107.	BROCADIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO (FG), CONICA,CHAMA Nº 2200,-ponta diamantada haste em aço inoxidável, esterilizável em autoclave. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na Anvisa.	113707-7	UNID	25	sigiloso	sigiloso
	108.	BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO DE COMPOSITO Nº 2135F- ponta diamantada haste em aço inoxidável, esterilizável em autoclave. Embalagem com identificação em português: nº do lote data de fabricação e validade, registro na Anvisa.	016622-7	UNID	100	sigiloso	sigiloso
	109.	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO(FG),PERA Nº 3168FF-pontadiamantada haste em aço esterilizável em autoclave. Embalagem com identificação em português: nº do lote data de fabricação e validade, registro na Anvisa	214685-1	UNID	50	Sigiloso	sigiloso
	110.	PONTA PARA COMPOSITO Nº 3118FF - broca em diamantes e aço inoxidável esterilizável em autoclave. Embalagem com identificação em português: nº do lote data de fabricação e validade, registro na Anvisa.	010709-3	UNID	50	Sigiloso	sigiloso

	111.	BROCA EM ACO, LARGO PEESO, Nº. 3, P/ BAIXA ROTAÇÃO. -broca para contra ângulo, em aço, destinado a ampliação de canais radiculares, resistentes aos processos de autoclavação e registro na anvisa.	084233-8	UND	30	sigiloso	sigiloso

Lote*	**Item**	**Descrição**	**Código SIMAS**	**Und**	**Qtd**	**Valor Unitário Estimado****	**Total****
LOTE IV- MATERIAL ODONTOLÓGICO							
IV	**112**	AGULHA GENGIVAL, descartável, trifacetada, curta (30g), caixa com 100 und. Esterilizadas para seringa carpule, caixa com 100 unidades. Certificado de boaspráticas de Fabricação.	016088-1	CX	100	sigiloso	Sigiloso
	113.	AGULHA GENGIVAL, descartável, trifacetada, longa (27g), caixa c/ 100 und. Certificado de boas práticas de fabricação.	016089-0	CX	30	sigiloso	Sigiloso
	114.	AGULHA GENGIVAL, estéril, 30g (extra curta), caixa com100 - agulha descartável extra curta, flexível, ponta lancetada, esterilizadas para seringa carpule. Certificado de boas práticas de fabricação.	198892-1	CX	30	sigiloso	Sigiloso

	115.	AGULHA HIPODERMICA, des-cartável, 25x7mm, 22g, com dispositivo de segurança, caixa com 100und., corpo de paredes finas em aço inox base trifacetado afiado sem rebarbas, resíduos ou sinais de oxida- ção, com fixação perfeita ao canhão, que deve ser confeccionado em plásti- co rígido, transparente e atóxico, conector padrão adaptável a seringasluer slip ou luer lock, capaz de garantir conexão segura e sem vazamento. Trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir dadata da entrega. Deverá conter selo de qualidade do instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia (inmetro), registro na anvisa eresponsável técnico.	200147-0	CX	30	sigiloso	Sigiloso
	116.	AGULHA P/ IRRIGAÇÃO DESCARTAVEL,ESTÉRIL,PARA ENDOODNTIA,27G,25X4MM,CAIXA COM 100 UNIDADES.	237321-1	CX	20	sigiloso	Sigiloso
	117.	CUNHA EM MADEIRA, para restauração,cx c/ 100	016139-0	CX	15	sigiloso	sigiloso
	118.	DIQUE EM BORRACHA p/ isolamento C/ 26 und. Absoluto escuro e resistente	197212-0	CX	25	sigiloso	sigiloso

119.	ESCOVA PROFILATICA, de robinson, p/contra angulo: usada em profilaxia Bucal com corpo em aço carbono e cerdas em náilon Branco.	016167-5	UND	2.000	sigiloso	Sigiloso
120.	HASTE EM AÇO, p/ correção odontológica (barra de eirick)	041196-5	UND	1	sigiloso	Sigiloso
121.	LÂMINA P/ BISTURI, EM ACO CARBO- NO, DESC., N° 15C,CX C/ 100	156735-7	CX	15	sigiloso	Sigiloso
122.	LÂMINA P/ BISTURI, EM INOX, DESC., Nº 11	005972-2	UND	1.000	sigiloso	Sigiloso
123.	LIXA P/ ACABAMENTO, 4MM, metálica, c/ 12	023793-0	PCT	60	sigiloso	Sigiloso
124.	MICRO APLICADOR, descartável, microfibras não absorventes, tamanho médio, c/100 und.	110567-1	PT	100	sigiloso	Sigiloso
125.	OLEO LUBRIFICANTE, P/ ALTA E BAIXA ROTACAO, SPRAY, 200 ML LATA- óleo mineral lubrificante para peças de mão odontológicas, de alta e baixa rotação.com baixa viscosidade com a capacidade de evitar, deter e prevenir a oxidação pela umidade do ar. Lubrificar,	167288-6	LAT	60	sigiloso	Sigiloso

		limpar e proteger as peças de mão odontológicas, não contendo cfc. Trazendo no exterior em sua caixa dados de identificação em português:Nº lote, data de fabricação e Validade e registro na anvisa.					
	126.	PAPEL CARBONO, p/ reg. Oclusal, dupla face, 2mm x 10cm, c/12	181396-0	BL	60	sigiloso	sigiloso
	127.	PONTA DESCARTÁVEL, p/ sugador de saliva, c/ 4 0- pontas para sucção confeccionadas em pvc atóxico, com ponta soldada ao tubo,sem memória elástica. Trazendo no exterior em sua caixa dados de identificação em português: nº lote, data de fabricação e validade e Registro na anvisa.	041008-0	PCT	600	sigiloso	sigiloso
	128.	POSICIONADOR DE FILME, em Plástico, intra-oral, adulto / infantil	067667-5	JG	15	sigiloso	sigiloso
	129.	POTE DAPPEN, com base em nylon, autoclavável, altura de 3 cm,com 2 cavidades: superior com 2,5 cm Capacidade para 3ml e inferior 2cm,com capacidade de 2ml.	194916-0	UND	25	sigiloso	sigiloso

	130.	SERINGA HIPODERMICA DESCARTÁVEL, com Agulha 25X0,6 5ML, 5ml BICO: Luer Lock . Material: Polipropileno transparente, atóxico e apirogênico. Esterilização: Estéril, por Óxido de Etileno.Êmbolo: Com anel de retenção, evita desprendimento.Stopper: Mais fino, permite leitura precisa da dosagem.Escala: Numerada a cada 1 ml e a cada 0,2 ml, em tinta preta.Internamente siliconizada: Deslize suave e maior controle.Embalagem: Unitária, em blister com papel cirúrgico.Composição: Produto não contém látex.Descartável: Uso único, proibido reprocessar.Validade: 5 anos a partir da data de fabricação/esterilização (válida enquanto a embalagem estiver inviolada).Registro ANVISAEspecificações Técnicas da Agulha Dimensão: 25x0,60 mm.Bisel: Trifacetado para penetração menos traumática.Acoplamento: Compatível com o sistema Luer Lock.Descartável: Uso único, descartar após aplicação	187787-9	UND	180	sigiloso	sigiloso
	131.	SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL, SEM AGULHA 10 ML Material: Polipropileno Cor: Transparente. Tipo de bico: Bico Luer Slip. Êmbolo: Com anel de retenção. Capacidade: 10 ml. Esterilidade: Produto estéril, pronto para uso. Agulha: Sem agulha. Validade: 5 anos a partir da data de fabricação ou esterilização. Registro ANVISA	212301-0	UND	250	sigiloso	sigiloso
	132.	SERINGAHIPODERMICA,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL,20ML,BICO LUER SLIP DESCARTAVEL, SEM AGULHA Material: Polipropileno Cor:	212303-7	UND	100	sigiloso	sigiloso

		Transparente. Tipo de bico: Bico lateral Luer Slip. Êmbolo: Com anel de retenção. Capacidade: 20 ml. Esterilidade: Produto estéril, pronto para uso. Agulha: Sem agulha. Validade: 5 anos a partir da data de fabricação ou esterilização. Registro ANVISA					
	133.	SISTEMA DE ACABAMENTO 4 GRANULAÇÕES, c/mandril, c/ 30 discos.kit	213272-9	KIT	25	sigiloso	Sigiloso
	134.	SUGADOR CIRÚRGICO, pvc rígido, descartável, cx c/ 40 und- fabricado com resina abs., esterilizado, atóxico e descartável. Trazendo no exterior em sua caixa dados de identificação em português: nº lote, data de fabricação e validade e Registro na anvisa.	194486-0	CX	75	sigiloso	Sigiloso
	135.	TAÇA EM BORRACHA, PARA PROFILAXIA, PARA CONTRA ÂNGULO.	016129-2	UNID	150	sigiloso	Sigiloso
	136.	TIRA DE LIXA,EM AÇO,4X140MM,PACOTE C/12	143436-5	PCT	150	sigiloso	Sigiloso
	137.	TIRA DE LIXA EM POLIESTER, centro neutro para introdução nas superficies interproximais para acabamento e polimento em superficies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionomero de vidro, 4 mm x170 mm, pacote com 150 und	163517-4	PCT	100	sigiloso	Sigiloso
	138.	TIRA P/ ACABAMENTO, em poliester, c/ 50, Utilizadas em isolamento de restaurações interproximais com resina composta	083645-1	ENV	1	sigiloso	Sigiloso
	139.	ALGODAO EM ROLETE,confeccionado em fibra 100% algodão pct c/ 100.	115171-1	PCT	600	sigiloso	Sigiloso

Lote*	**Item**	**Descrição**	**Código SIMAS**	**Und**	**Qtd**	**Valor Unitário Estimado****	**Total****

LOTE V- MATERIAIS PARA PROTEÇÃO, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							
	140.	ESCOVA EM NYLON, p/ limpeza, pequena, para higiene adequada das unhas e da pele ao redor das unhas.	110723-2	UND	45	sigiloso	sigiloso
	141.	ESPELHO COMUM, 2MM, 15 X 15CM, c/ moldura	000734-0	UND	18	sigiloso	Sigiloso
	142.	ESPONJA DUPLA-FACE, de espuma, pct com 3	023888-0	PCT	125	sigiloso	Sigiloso
	143.	GUARDANAPO DE PAPEL DESC.23X22 CM C/ 50 UNIDS	013668-9	PCT	250	sigiloso	Sigiloso
	144.	GUARDANAPO DE PAPEL DESC.33X32 CM C/ 50 UNIDS	000904-0	PCT	300	sigiloso	Sigiloso
	145.	FILME DE PVC TRANSPARENTE, 28cm x 30m	120986-8	UND	100	sigiloso	Sigiloso
	146.	HASTE FLEXIVEL, pontas de algodão, tp. Cotonete c/ 100	049984-6	CX	60	sigiloso	Sigiloso
	147.	LUVA EM BORRACHA, uso geral, forrada, antiderrapante, tam. M	158166-0	PAR	30	sigiloso	Sigiloso
	148.	LUVA EM BORRACHA, uso geral, forrada, antiderrapante, tam. P	158167-8	PAR	30	sigiloso	sigiloso
	149.	PAPEL ALUMINIO, 45cm x 7,5m.	005659-6	ROL	50	sigiloso	sigiloso
	150.	SACO PLÁSTICO P/ LANCHE, 19 x 14cm, pct c/ 1.000 (espessura entre 0,04 a 0,07 mm)	149276-4	PCT	390	sigiloso	sigiloso
	151.	SACO PLÁSTICO, 4 x 15cm, pct c/ 100 (espessura entre 0,04 a 0,07 mm)	112325-4	PCT	390	sigiloso	sigiloso

Lote*	**Item**	**Descrição**	**Código SIMAS**	**Und**	**Qtd**	**Valor Unitário Estimado****	**Total****

LOTE VI- MATERIAL PARA RADIOLOGIA							
	152.	FILME DENTAL INTRAORAL OCLUSAL, 57X76MM, c/ 25 - caixa com 25 unidades- filme radiográfico oclusal, acondicionado em envelope plástico impermeável de bordas	201292-8	CX	6	sigiloso	sigiloso

		arredondadas contendo no seu					
		interior camada de proteção, ultra rápido, trazendo externamente na caixa identificação: nº Do lote, data de fabricação, Validade e registro na anvisa.					
	153.	FIXADOR P/ RAIOS-X, c/ 475 ml - solução odontológicas à base de água (80 a 85%), tiossulfato de Amônio (5 a 10%) e tiocianato de amônio (5 a 10%) pronto para uso em processamento manual. Trazendo externamente na caixa identificação em português: nº dolote, data de fabricação e validade e registro na anvisa.	069395-2	FRC	100	sigiloso	Sigiloso
	154.	PELÍCULA RADIOLÓGICA, 2,5 X 3 CM, c/ 150- filme radiológico periapical infantil simples, tipo insight, plano, acondicionado em envelope plástico impermeável de bordas arredondadas contendo em seu interior camada de proteção, ultra rápido, trazendo externamente na caixa identificação: nº do lote data De fabricação e validade e registro na anvisa	011481-2	CX	20	sigiloso	Sigiloso
	155.	PELICULA RADIOLOGICA, 3 X 4CM, c/150 – filme radiológico periapical adulto, tipo insight, medindo 3cmx 4cm, simples, plano, a condici-onado em envelope plástico					
		impermeável de bordas arredondadas, ultra rápido,trazendo externamente na caixa identificação: nº do lote data de Fabricação e validade e registro na anvisa.	025108-9	CX	65	sigiloso	Sigiloso
	156.	REVELADOR P/ RAIOS-X, c/ 475ml - solução reveladora para radiografia odontológica à base de água(85 a 90%), metabissulfito de sódio (5 a 10 %) e hidróxido de quinona (2%) pronta para Uso em processamento manual. Trazendo externamente na	083119-0	FRC	125	sigiloso	sigiloso

		caixa identificação: nºdo lote, data de fabricação e Validade e registro na anvisa.					

Lote*	Item	Descrição	Código SIMAS	Und	Qtd	Valor Unitário Estimado**	Total**
LOTE VII- MATERIAL PARA ENDODONTIA							
VII	**157.**	GRAMPO ENDODONTICO, Nº. 212 - p/ incisivos e caninos. Grampo para isolamento absoluto em aço inoxidável, resistente a esterilização em autoclave, contendo a marca e número no corpo do instrumental. Trazendono exterior em sua caixa dados de identificação em português: nº de lote, Data de fabricação e validade e Registro na anvisa.	016702-9	UND	25	sigiloso	sigiloso
	158.	GRAMPO ENDODONTICO, Nº. 14 - grampo para isolamento absoluto em aço inoxidável, resistente a esterilização em autoclave, contendo a marca e número no corpo do instrumental.trazendo no exterior em sua caixa dados de identificação em português: Nº de lote, data de fabricação e Validade e registro na anvisa.	016137-3	UND	15	sigiloso	Sigiloso
	159.	GRAMPO ENDODONTICO, Nº. 201 - grampo para isolamento absoluto em aço inoxidável, resistente a esterilização em autoclave, contendo a marca e número no corpo do instrumental.trazendo no exterior em sua caixa dados de identificação em português: Nº de lote, data de fabricação e Validade e registro na anvisa.	016136-5	UND	15	Sigiloso	Sigiloso
	160.	GRAMPO ENDODONTICO, Nº. 202 - grampo para isolamento absoluto em aço inoxidável, resistente a					

		esterilização em autoclave, contendo a marca e número no corpo do instrumental.trazendo no exterior em sua caixa dados de identificação em português: Nº de lote, data de fabricação e Validade e registro na anvisa.	010741-7	UND	15	Sigiloso	Sigiloso
	161.	GRAMPO ENDODONTICO, Nº. 205 - grampo para isolamento absoluto em aço inoxidável, resistente a esterilização em autoclave, contendo a marca e número no corpo do instru- mental. Trazendo no exterior em sua caixa dados de identificação em Português: nº de lote, data de fabricação e validade e registro na anvisa .	077120-1	UNID	15	sigiloso	sigiloso
	162.	GRAMPO ENDODONTICO, Nº. 206 - grampo para isolamento absoluto em aço inoxidável, resistente a esterilização em autoclave, contendo a marca e número no corpo do instru- mental. Trazendo no exterior em sua caixa dados de identificação em Português: nº de lote, data de fabricação e validade e registro Na anvisa .	016715-0	UNID	15	sigiloso	Sigiloso
	163.	GRAMPO ENDODONTICO, Nº. 208 - grampo para isolamento absoluto em aço inoxidável, resistente a esterilização em autoclave, contendo a marca e número no corpo do instrumental.trazendo no exterior em sua caixa dados de identificação em português: Nº de lote, data de fabricação e Validade e registro na anvisa.	010743-3	UND	15	sigiloso	Sigiloso
	164.	GRAMPO ENDODONTICO, Nº. 209 - grampo para isolamento absoluto em aço inoxidável, resistente a esterilização em autoclave, contendo a marca e número no corpo do instrumental.trazendo no exterior em sua caixa dados de identificação em português: Nº de	010744-1	UND	15	sigiloso	Sigiloso

		lote, data de fabricação e Validade e registro na Anvisa.					
	165.	GRAMPO ENDODONTICO, Nº. 210 - p/ incisivos e caninos. Grampo para isolamento absoluto em aço inoxidáVel, resistente a esterilização em autoclave, contendo a marca e número no corpo do instrumental. Trazendo no exterior em sua caixa dados de identificação em português: nº de lote, Data de fabricação e validade e registro na anvisa.	010745-0	UND	15	sigiloso	Sigiloso
	166.	GRAMPO ENDODONTICO,N°. W8A- grampo para isolamento absoluto em aço inoxidável, resistente aesterilização em autoclave, contendo a marca e número no corpo do instrumental. Trazendo no exterior emsuacaixa Dados de identificação em português: Nº de lote, data de fabricação e Validade e registro na anvisa.	066095-7	UNID	15	sigiloso	sigiloso
	167.	LIMA FLEXO-FILE 21 MM, Nº 15/40, caixa C/ 6 - com corte quadrangular, com angulação de 60°, cabo anatômico, autoclavável, caixa c/6 unidades. Embalagem com identificação em Português: nº do lote, data de fabricação, registro na anvisa.	058203-4	CX	100	sigiloso	Sigiloso
	168.	LIMA FLEXO-FILE 25 MM, Nº. 45/80, C/ 6 (1ª SÉRIE) -com corte quadrangular, com angulação de 60°, cabo anatômico, autoclavável, caixa c/6 unidades. Embalagem com identificação em português: nº do lote, Data de fabricação, registro na Anvisa .	151685-0	CX	75	sigiloso	Sigiloso
	169.	LIMA FLEXO-FILE 31MM, Nº.1 5 / 4 0 , C/ 6 (1ª SÉRIE) -com corte quadrangular, com angulação de 60°,cabo anatômico, autoclavável, caixa c/6 unidades. embalagem com	086873-6	CX	60	sigiloso	Sigiloso

		identificação em português: Nº do lote, data de fabricação, registro na anvisa .					
	170.	LIMA FLEXO-FILE 31 MM, Nº.10 , c/ 6 - Com corte quadrangular, com angulação de 60°, cabo anatômico, autoclavável, caixa c/6 unidades. Embalagem com identificação em Português: nº do lote, data de Fabricação, registro na anvisa .	151680-9	CX	60	sigiloso	Sigiloso
	171.	LIMA HEDSTROEM 21 MM, Nº15/40, CAIXA C/ 6 – 1ª SÉRIE 21 MM confeccionada em aço inoxidável, ponta ativacom corte quadrangular, com angulação de corte em 60°, cabo anatômico, autoclaváveis, caixa c/6 unidades.embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação, registro na anvisa.	016158-6	CX	60	sigiloso	Sigiloso
	172.	LIMA HEDSTROEM 31 MM,Nº 15/40, caixa C/ 6 – 1ª SÉRIE 31 MM confeccionada em aço inoxidável, ponta ativa com corte quadrangular, com angulação de corte em 60°, cabo anatômico, autoclaváveis, caixa c/6 unidades.embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação, registro na anvisa.	016160-8	CX	40	sigiloso	Sigiloso
	173.	LIMA KERR 25 MM, Nº 45/80, caixa c/ 6 – 2ª série 25 mm- com corte quadrangular, com angulação de 45°, cabo anatômico, autoclavável, caixa c/6 unidades. Embalagem com Identificação em português: nº do lote data de fabricação, registro na anvisa.	016156-0	CX	35	Sigiloso	sigiloso

	174.	LIMA KERR 25 MM, Nº. 06 caixas C/ 6 - com corte quadrangular, com angulação de 45°, cabo anatômico, autoclavável, caixa c/6 unidades. Embalagem com identificação em Português: nº do lote, data de fabricação, registro na anvisa.	016141-1	CX	30	Sigiloso	Sigiloso
	175.	LIMA KERR 25 MM, Nº. 08, caixa c/ 6 - com corte quadrangular, com angulação de 45°, cabo anatômico, autoclavável, caixa c/6 unidades. Embalagem com identificação em Português: nº do lote, data de fabricação, registro na anvisa.	016143-8	CX	40	Sigiloso	Sigiloso
	176.	LIMA KERR 31 MM,Nº 15/40, caixa c/ 6 – 1ª série 31mm- com corte quadrangular, com angulação de 45°, cabo anatômico, autoclavável, caixa c/6 unidades. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação, registro na anvisa.	104960-7	CX	25	Sigiloso	Sigiloso
	177.	LIMA KERR 31 MM, Nº45/80, caixa c/ 6 – 2ª série 31mm. - com corte quadrangular, com angulação de 45°, cabo anatômico, autoclavável, caixa c/6 unidades. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação, registro na anvisa,	016157-8	CX	25	sigiloso	Sigiloso
	178.	LIMA ROTATORIA,NIQUEL/TITANIO, 21 MM, Nº.15/40, c/ 06 - aço inoxidável colorinox, autoclavável, din.1.4310,eletropolida, pertencente a classificação aisi 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel aproximadamente) - conjunto com 6 unidades. Embalagem com identificação em Português: nº do lote, data de Fabrica-ção, registro na anvisa.	201263-4	CX	40	Sigiloso	Sigiloso
	179.	LIMA ROTATORIA, NIQUEL/TITANIO, 25MM, Nº 15/40,	201264-2	CX	40	sigiloso	Sigiloso

		c/ 06 - aço inoxidável colorinox (17% de cromo e 8% De níquel, aproximadamente), autoclavável, caixa c/6 unidades. Embalagem com identificação emportuguês: nº do lote, data de fabricação, registro na anvisa, descrição do material e modo de utilização.					
	180.	CONE DE GUTA PERCHA, 15 A 40, 1º. SERIE, 25MM, c/ 120. Uso endodôntico, isentos de contaminação, 25mm de comprimento, óxido de zinco e corantes, resistentes, maleáveis, radio- pacos, caixa c/120 unidades. Embalagem com identificação em português: nº do lote, datade fabricação e validade, registro na anvisa.	102445-0	CX	50	sigiloso	sigiloso
	181.	CONE DE GUTA PERCHA, 45 A 80,2º. SERIE, 25 MM, c/ 120 uso endodôntico, isentos de contaminação 25 mm de comprimento, óxido de zinco e Corantes, resistentes, maleáveis, radiopacos, Caixa c/120 unidades.	102448-5	CX	40	sigiloso	sigiloso

		Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, Registro na anvisa.					
	182.	CONE DE GUTA PERCHA, FM, 28 MM, c/ 120. Uso endodôntico, isentos de contaminação, 28 mm de comprimento, óxido de zinco e corantes, resistentes, maleáveis, radiopacos, caixa c/120 unidades. Embalagem com identificação em português: nº do Lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa.	104201-7	CX	64	sigiloso	sigiloso

	183.	CONE DE GUTA PERCHA,MF, 28MM, C/120. Uso Endodôntico, isentos de Contaminação, 28 mm de comprimento, óxido de zinco e corantes, resistentes,maleáveis, radiopacos, caixa c/120 unidades. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de Fabricação e validade, registro na anvisa.	104200-9	CX	40	sigiloso	sigiloso
	184.	CONE DE GUTA PERCHA, XF. Uso endodôntico, isentos de contaminação, 28mm de comprimento, óxido de zinco e corantes, resistentes, maleáveis, radiopacos, caixa c/120 unidades.embalagem com identificação em Português: nº do lote data de Fabricação e validade, registro na anvisa.	205068-4	CX	40	sigiloso	sigiloso
	185.	CONE DE PAPEL ABSORVENTE Nº. 15/40, C/ 120 – 1ª SÉRIE - uso endodôntico, isentos de contaminação,28 mm de comprimento, óxido de zincoe corantes, resistentes, maleáveis, radiopacos, caixa c/120 unidades.embalagem com identificação em Português: nº do lote, data de Fabricação e validade,	201155-7	CX	75	sigiloso	sigiloso
		registro na anvisa.					
	186.	CONE DE PAPEL ABSORVENTE, Nº 45/80, C/ 120 PONTAS – 2ª SÉRIE, uso endodôntico, isentos de contaminação, 28 mm de comprimento, óxido de zinco e corantes, resistentes, maleáveis, radiopacos, caixa c/120 unidades. Embalagem com identificação em Português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na anvisa.	010739-5	CX	50	sigiloso	sigiloso

	187.	CONE DE GUTA PERSHA ACESSÓRIA BS, 28mm de comprimento, óxido de zinco e corantes, resistentes, maleáveis, radiopacos, caixa c/120 unidades. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA.	016147-0	CX	40	sigiloso	sigiloso
	188.	CONE DE GUTA PERSHA ACESSÓRIA RS , 28mm de comprimento, óxido de zinco e corantes, resistentes, maleáveis, radiopacos, caixa c/120 unidades. Embalagem com identificação em português: nº do lote, data de fabricação e validade, registro na ANVISA.	016146-2	CX	40	sigiloso	sigiloso
	189.	ESPAÇADOR EM ACO, DIGITAL, 25 MM, Nº 15/40, 4 PEÇAS - comprimento de 25 mm, confeccionado em aço inox com cabo de plástico antideslizante, ponta ativa com formato cônico e liso.Apresentação: caixa com 4 unidades. (a, b, c, d).	201262-6	JG	30	sigiloso	Sigiloso
	190.	ESPACADOR EM ACO, DIGITAL, 31 MM, Nº 15/40, 4 PEÇAS - confeccionado em aço inox com cabo de plástico antideslizante, ponta ativa com formato Cônico e liso. Apresentação: Caixa Com 4 unidades. (a, b, c ,d).	158842-7	JG	30	sigiloso	Sigiloso
	191.	ESPAÇADOR DIGITAL ENDODONTICO, NITI (NIQUEL TITANIO) 25MM. Embalagem com 4 unids.	219082-6	JG	30	sigiloso	Sigiloso
	192.	STOP EM SILICONE, p/ limas,1,5 mm, pacote c/ 100	158907-5	PCT	25	sigiloso	Sigiloso
					VALOR GLOBAL ESTIMADO**		**R$ 0,00**

JUSTIFICATIVA DO AGRUPAMENTO EM LOTES*
A organização da aquisição em lotes de mesma natureza fundamenta -se nos princípios da competitividade,economicidade e eficiência, conforme estabelecido na Lei nº 14.133/2021, especialmente no artigo 40, §1º. Esse dispositivo determina que o parcelamento deve ser adotado sempre que não comprometer a economia de escala, a padronização e a qualidade do objeto licitado. Dessa forma, a divisão em lotes justifica-se pelos seguintes aspectos: • Aumento da Competitividade: O agrupamento de itens similares em lotes torna a licitação mais atrativa para um número maior de fornecedores, ampliando a concorrência e possibilitando melhores propostas. • Evitar Itens Desertos: Devido ao baixo valor agregado unitário, alguns itens poderiam não despertar interesse individualmente. Com a organização por lotes, há maior viabilidade comercial para os licitantes. • Otimização da Gestão e Logística: A aquisição por lotes permite melhor organização na entrega, armazenamento e distribuição dos materiais, reduzindo custos operacionais. • Vantajosidade para a Administração Pública: A medida contribui para a obtenção de melhores preços e condições contratuais, assegurando a economicidade e a eficiência dos recursos públicos. • Assim, a estratégia de organização por lotes garante um processo de aquisição mais equilibrado, transparente e eficiente, em conformidade com a legislação vigente.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	
QUAL O MOTIVO DA CONTRATAÇÃO?	A presente contratação emergencial visa garantir o abastecimento de materiais técnicos odontológicos indispensáveis à continuidade dos atendimentos realizados pelas unidades odontológicas sob gestão estadual vinculadas ao 1º CRS/SESPA. A necessidade decorre do encerramento dos contratos anteriores no mês de abril de 2026 e da insuficiência da medida administrativa adotada para manutenção do abastecimento, considerando que apenas 4 (quatro) das 13 (treze) empresas contratadas concordaram com a celebração de aditivo quantitativo de até 25%, permanecendo diversos itens sem cobertura contratual. Ressalta-se que já se encontra em andamento o processo administrativo regular para contratação definitiva do objeto, por meio do PAE nº 2025/3558035. Contudo, considerando o tempo necessário para conclusão do procedimento licitatório, verifica-se a necessidade de contratação emergencial e temporária, a fim de evitar desabastecimento das unidades e descontinuidade dos serviços assistenciais odontológicos.

NATUREZA DO BEM	
☒Comum. ☐ Especial.	
PROVA DE QUALIDADE, RENDIMENTO, DURABILIDADE E SEGURANÇA DO BEM	
HAVERÁ PROVA DE QUALIDADE?	**Justificativa**: ☐ Sim. ☒ Não.
O EDITAL EXIGIRÁ AMOSTRA?	☐ Sim. **Justificativa**: ☒ Não.
HAVERÁ GARANTIA DO BEM?	☐ Sim. ☒ Não.
HAVERÁ ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	☐ Sim.
	☒ Não será prestada assistência técnica em relação aos itens .
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	
FORMA DE CONTRATAÇÃO	☐ **Inexigibilidade** de licitação, com fundamento no art. 74, **Y**, da Lei Federal nº 14.133/21.
	☐ **Dispensa** de licitação em razão do **valor***, com fundamento no art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/21. * Nesta hipótese, deve-se utilizar preferencialmente a dispensa eletrônica.

	☐ **Dispensa** de licitação, com fundamento no art. 75, **Y**, da Lei Federal nº 14.133/21. ☒ Dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	☒ Menor preço. ☐ Maior desconto.
OORÇAMENTO ESTIMADO É SIGILOSO?	☒ Sim. **Justificativa**: A Secretaria de Saúde adotará o sigilo da informação referente ao valor estimado do objeto, que visa assegurar o menor preço a ser oferecido pelo mercado e conferir maior competitividade e vantajosidade ao procedimento de aquisição. ☐ Não.
CRITÉRIO PARA A PROPOSTA SER ACEITA	• Apresentar proposta de preços contendo, de forma clara e inequívoca, as informações referentes ao objeto ofertado em cada item, observando os seguintes requisitos: 1. Indicação do valor unitário e total de cada item, bem como do valor global da proposta, em algarismo e por extenso, já incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tais como frete, tributos, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais custos necessários ao fornecimento do objeto; 2. Especificação clara, detalhada e compatível com as características técnicas previstas neste Termo de Referência; 3. Indicação do fabricante, marca, modelo, quando aplicável, e procedência do produto ofertado; 4. Informação da apresentação e quantitativo da embalagem do produto ofertado; 5. Indicação do número completo do registro do produto perante a ANVISA/MS, ou documento comprobatório de dispensa de registro, quando aplicável; 6. Apresentação da proposta e documentação em língua portuguesa, de forma clara e detalhada, vedada a utilização de expressões genéricas como “similar”, “compatível” ou equivalentes, sem a devida identificação do produto ofertado; 7. Apresentação da proposta em papel timbrado da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço completo, telefone, e-mail, dados bancários e assinatura do representante legal; 8. Declaração de que os produtos serão entregues observando os prazos de validade mínimos previstos neste Termo de Referência; 9. As propostas apresentadas terão validade mínima de 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentação, salvo se apresentado prazo superior pela licitante.

HÁ ITENS COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE?	☒ Sim. **Indicar os itens**: Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Estadual nº 8.417/2016 e demais normas aplicáveis, haverá participação exclusiva de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP nos lotes cujo valor estimado seja igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Dessa forma: • Os Lotes I e II não serão destinados à participação exclusiva de ME/EPP, considerando que seus valores estimados são superiores ao limite legal de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); • Os Lotes III ao VII serão destinados exclusivamente à participação de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP, por apresentarem valor estimado inferior ao limite estabelecido na legislação vigente. A adoção da participação exclusiva observa os princípios da legalidade, competitividade, desenvolvimento econômico regional e incentivo às micro e pequenas empresas, sem prejuízo à vantajosidade da contratação e à continuidade da assistência odontológica prestada pelas unidades vinculadas ao 1º CRS/SESPA. ☐ Não.
REQUISITOS DA CONTRATADA	
SERÁ EXIGIDA HABILITAÇÃO TÉCNICA?	☐ Sim. **Qual?** **Por quê?** ☒Não.

	☐ Declaração de ciência das informa- ções necessárias para o cumprimento da futura obrigação contratual.	**Justificativa**:
QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS	☐ Registro na entidade profissional competente.	**Justificativa**:
	☐ Indicação de pessoal técnico, ins- talações e aparelhamento para o cumprimento da futura obrigação contratual com a comprovação de qualificação técnica de cada membro da equipe técnica responsável pela execução dos trabalhos.	**Justificativa**
	☒ Outro previsto em lei especial. **Especificar**: Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) o fornecimento de bens compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da contratação.	**Justificativa**: A exigência de atestado de capacidade técnica justifica-se pela necessidade de comprovação de aptidão da licitante para o fornecimento dos materiais objeto da contratação, de modo a assegurar a execução contratual adequada, em especial quanto à regularidade no abastecimento, qualidade dos produtos e cumprimento dos prazos estabelecidos. Tal exigência visa mitigar riscos de desabastecimento e garantir a continuidade dos serviços assistenciais, estando em consonância com os princípios do planejamento, eficiência e segurança da contratação previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.
	☐ Não será exigida prova de qualifi- cação técnica em razão da baixa complexidade da contratação.	

HÁ CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE?	☒ Sim.	**Especificar**: De acordo com o **Decreto nº 4.193, de 18 de setembro de 2024**, que estabelece diretrizes e critérios de sustentabilidade nas licitações e contratações da Administração Pública Estadual, em conformidade com a **Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021**, é essencial incorporar práticas sustentáveis na aquisição de materiais hospitalares de uso odontológico. Embora o decreto não detalhe critérios específicos para esses materiais, é possível aplicar os princípios gerais de sustentabilidade mencionados no documento. **Critérios de Sustentabilidade a Considerar:** **Utilização de Produtos de Baixa Toxicidade e Biodegradáveis:** Priorizar materiais odontológicos que sejam atóxicos e biodegradáveis, minimizando o impacto ambiental e riscos à saúde. **Redução da Emissão de Poluentes:** Optar por produtos cuja fabricaçãoe utilização resultem em menor emissão de poluentes e gases de efeito estufa. **Eficiência no Consumo de Recursos Naturais:** Selecionar materiais que promovam economia no consumo de água e energia durante sua produção e uso. **Embalagens Sustentáveis:** Escolher produtos com embalagens reduzidas, recicláveis ou reutilizáveis, contribuindo para a gestão eficiente de resíduos sólidos. **Preferência por Materiais de Origem Local:** Dar prioridade a fornecedores locais, reduzindo o impacto ambiental relacionado ao transporte e fomentando a economia regional. **Certificações Ambientais:** Verificar se os materiais possuem certificações que atestem práticas sustentáveis em sua cadeia produtiva. Em atendimento às normas constantes na Instrução Normativa nº 01/2010/SLTI/MPOG, as licitantes deverão ofertar preferencialmente embalagens que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, com origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras e cujo processo de fabricação observe os requisitos ambientais para obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO com produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. Os materiais ofertados devem ser produzidos por fabricantes compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos

	itens anteriores, comprovem que cumprem a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação. Os licitantes devem oferecer produtos acondicionados, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; De acordo com o art. 7º, XI, nº 12.305/2010 – Polític Nacional de Resíduos Sólidos, os licitantes devem ofertar produtos que sejam acondicionados em embalagens recicladas ou recicláveis, de papelão ou de plástico à base de etanol de cana de açúcar (se for o caso); ☐ Não.
HÁ RISCOS A SEREM ASSUMIDOS PELA CONTRATADA?	☒ Sim. ☐ Não.	**Especificar**: Em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação na administração pública. O objetivo é identificar risco potenciais e propor medidas preventivas e contingenciais para mitigar impactos adversos na execução contratual. **São aqueles previstos na análise de risco:** 1. Qualidade dos produtos incompatíveis. 2. Objeto entregue fora da especificação licitada.
FORMA DE ENTREGA DO BEM		
COMO O BEM DEVE SER ENTREGUE?	☐ O bem deve ser totalmente entregue de uma só vez, conforme edital. ☒O bem deverá ser entregue de forma parcelada, conforme a necessidade da contratante, mediante solicitação formal, ao longo da vigência contratual. A primeira entrega deverá ocorrer no prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da nota de empenho, e as demais entregas deverão ocorrer no mesmo prazo, a partir de cada solicitação da contratante.	
LOCAL E HORA DA ENTREGA DO BEM	O prazo de entrega dos bens será de até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da nota de empenho, de acordo com a necessidade da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), no seguinte endereço: **Almoxarifado do 1º CRS, localizado na Tv. Vileta, nº 1805, em horário comercial, das 8h às 15h.** Será feita a inspeção dos materiais entregues, constatando a parcialidade da execução, ou que em desacordo com as quantidades, características e especificações, a Contratada estará obrigada a acrescentar ou substituir os materiais imediatamente. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do produto e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante no Termo de Referência e no Contrato.e no Contrato.	

PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE	Condição e validade dos materiais técnicos entregues: 1- Não inferior a um ano, a contar da data de fabricação, no dia da sua entrega; 2- Materiais técnicos que tenham validade inferior a um ano, comprovadamente não poderão ser entregues com prazo inferior a 75%, a contar da data de fabricação, no dia da sua entrega; e 3- Deverá ser observado as condições de embalagem e temperatura, conforme a especificidade do material técnico.	
PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DO CONTRATO		
PRAZO DO CONTRATO	☐ 30 dias (pronta entrega). ☒ 06 meses.	
HAVERÁ POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO?	☒Sim A contratação terá vigência inicial de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogada, desde que permaneçam caracterizadas as circunstâncias que fundamentaram a contratação emergencial, observado o limite previsto no art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021. A eventual prorrogação somente será admitida quando indispensável à continuidade do abastecimento das unidades assistenciais e enquanto não concluído o procedimento licitatório destinado à contratação definitiva do objeto, mediante justificativa formal da Administração e demonstração da permanência da situação emergencial. ☐ Não.	
FORMA DE PAGAMENTO	**Meio**	Ordem bancária.
	Onde?	Conta corrente da contratada no Banco do Estado do Pará.
	Qual o prazo?	O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em agência e conta corrente do Banco do Estado do Pará. Caso o prestador não possua conta no banco Banpará, será cobrada pelo Banco taxa referente ao DOC/TED, sendo o valor desta taxa automaticamente descontado no valor depositado para pagamento dos produtos.

	Prova da regularidade fiscal	A regularidade fiscal pode ser provada: **1.** Por consulta ao SICAF ou Cadastramento Unificado de Lici- tante. *ou* **2.** Pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar aos sistemas oficiais.

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE
DIVISÃO TÉCNICA

QUAL A GARANTIA DO CONTRATO?	☐ 5% do valor inicial do contrato	**Justificativa**: :(o percentual de garantia definido, é de 5%, conforme dita o Art. 98 da Lei 14.133 de 2021.
	☒Não há.	**Justificativa**:
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO	Projeto/Atividade: 908288 Fonte de Recurso (Federal): 01600000049001786; 02600000049001786. Natureza da Despesa: 339030 Plano Interno: 1020008288C Ação: 28991 Programa de Trabalho: 10.302.1507.8288	

Belém (PA), 27 de julho de 2026.

ÂNGELA FERNÁNDEZ
TECNICA DA DIVISÃO TÉCNICA / 1º CRS/SESPA MAT: 57194216/1

JAIME TRINDADE MODESTO JUNIOR
COORDENADOR DA DIVISÃO TÉCNICA / 1ºCRS / SESPA