

**AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 004/2024/HRS/SESPA**  
*PAE nº 2024/2079294*

Este **AVISO** torna pública a realização de **DISPENSA ELETRÔNICA** para a contratação descrita abaixo com as seguintes regras:

**CONTRATANTE**

**ESTADO DO PARÁ** | HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS /SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA (CÓDIGO UASG 926159)  
CNPJ nº 05.054.929/0001-17

**LEGISLAÇÃO** Lei Federal nº 14.133/21.

**APLICÁVEL** Decreto Estadual nº 2.787/22.

**O QUE SERÁ CONTRATADO?**

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | APR ES. | QUA NT. | CO- DIGO SI- MAS | BAN CO SI- MAS | PNCP     | SITE 1     | VALOR MÉDIO UNITÁRIO | VALOR MEDIO TOTAL |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|----------------|----------|------------|----------------------|-------------------|
| 1    | <b>SENSOR SPO2 CLIP ADULTO LIFEMED M12 - 9 PINOS</b><br><br>Descrição Do Produto:<br>Sensor De Oximetria Adulto Compatível Com Prolife<br>Compatibilidade: (Prolife): (Lifemed): M12<br>Marca: Maple Hospitalar<br>Plug: 9 Pinos<br><br>Características:<br>- Cabo Flexível Com 3 Metros De Comprimento<br>- Confeccionado Em Silicone De Fácil Limpeza E Alta Durabilidade<br>- Proporciona Conforto Ao Paciente<br>- Possuem Alta Fixação Evitando Que Seja Desconectado Do Paciente Durante Movimentações Normais | UNID    | 10      | 048633-7         | R\$ 194,16     | R\$ 0,00 | R\$ 319,00 | R\$ 256,58           | R\$ 2.565,80      |

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**Secretaria Estado de Saúde Pública**  
**Hospital Regional de Salinópolis**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |          |          |          |            |            |              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|----------|----------|------------|------------|--------------|
|   | - Possuem Alta Blindagem Para Que Não Sofram Interferências Externas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |          |          |          |            |            |              |
| 2 | <p><b>SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO - GE B125.</b></p> <p>Sensor de oximetria compatível com GE modulo compatibilidade: (GE medical): Eagle B125.<br/>plug: 11 pinos<br/>Código: <b>cs1104b (adulto)</b></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cabo flexível com 3 metros de comprimento</li> <li>- confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade</li> <li>- proporciona conforto ao paciente</li> <li>- possuem alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais</li> <li>- possuem alta blindagem para que não sofram interferências externas</li> </ul> | UNID | 10 | 219403-1 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 319,00 | R\$ 319,00 | R\$ 3.190,00 |
| 3 | <p><b>SENSOR DE OXIMETRIA MINDRAY MEC1000 - NEONATAL COMPATÍVEL.</b></p> <p>Sensor de oximetria neonatal em Y com braçadeira de silicone para fixação, compatível.</p> <p><b>Características do sensor de oximetria - SPO2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensor de oximetria clipe de dedo adulto, reutilizável.</li> <li>- Cabo de 3 metros de comprimento que permita maior mobilidade.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID | 2  | 170812-0 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 389,90 | R\$ 389,90 | R\$ 779,80   |

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**Secretaria Estado de Saúde Pública**  
**Hospital Regional de Salinópolis**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |              |               |             |               |            |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------|
|   | - Cabo flexível que suporta tensões e movimentos com blindagem interna especial, que elimina interferências externas de outros equipamentos e garante qualidade de leitura da saturação e frequência cardíaca do paciente.<br>- Confeccionado em silicone hospitalar de fácil limpeza e durabilidade.                                                                                                                                                                                  |      |   |              |               |             |               |            |            |
| 4 | <b>SENSOR DE OXIMETRIA COMPATÍVEL COM MONITORES ALFAMED VITA 1100 SÉRIES SOFT ADULTO</b><br><br>- Sensor Spo2 adulto tipo soft silicone 6P compatível, cabo com 3 metros.<br><br>- Cabo flexível que suporta tensões e movimentos com blindagem interna especial, que elimina interferências externas de outros equipamentos e garante qualidade de leitura da saturação e frequência cardíaca do paciente.<br>- Confeccionado em silicone hospitalar de fácil limpeza e durabilidade. | UNID | 2 | 16197<br>9-9 | R\$<br>0,00   | R\$<br>0,00 | R\$<br>365,71 | R\$ 365,71 | R\$ 731,42 |
| 5 | <b>SENSOR DE OXIMETRIA COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO - GE B125.</b><br><br>Sensor de oximetria compatível com GE modulo compatibilidade: (GE medical): Eagle B125.<br>Plug: 11 pinos<br>Código: <b>cs1104e (infantil)</b><br><br>Características:                                                                                                                                                                                                                              | UNID | 3 | 15255<br>9-0 | R\$<br>203,46 | R\$<br>0,00 | R\$<br>290,00 | R\$ 246,73 | R\$ 740,19 |

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**Secretaria Estado de Saúde Pública**  
**Hospital Regional de Salinópolis**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |              |             |             |               |            |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- cabo flexível com 3 metros de comprimento</li> <li>- confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade</li> <li>- proporciona conforto ao paciente</li> <li>- alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais</li> <li>- alta blindagem para que não sofram interferências externas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |   |              |             |             |               |            |            |
| 6 | <p><b>SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO - GE B125.</b></p> <p>Sensor de oximetria compatível com GE modulo compatibilidade: (GE medical): Eagle B125.<br/>Plug: 11 pinos<br/>Código: <b>cs1104f-y (NEO)</b></p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cabo flexível com 3 metros de comprimento</li> <li>- confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade</li> <li>- proporciona conforto ao paciente</li> <li>- alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais</li> <li>- alta blindagem para que não sofram interferências externas</li> </ul> | UNID | 3 | 19489<br>6-2 | R\$<br>0,00 | R\$<br>0,00 | R\$<br>298,00 | R\$ 298,00 | R\$ 894,00 |
| 7 | <p><b>SENSOR SPO2 CLIP NEONATAL Y LIFE-MED M12</b></p> <p>Descrição do produto:<br/>Sensor de oximetria clip neonatal y compatível com Prolife</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | 2 | 17081<br>2-0 | R\$<br>0,00 | R\$<br>0,00 | R\$<br>380,00 | R\$ 380,00 | R\$ 760,00 |

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**Secretaria Estado de Saúde Pública**  
**Hospital Regional de Salinópolis**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |   |              |                   |             |               |            |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|-------------------|-------------|---------------|------------|------------|
|   | <p>Compatibilidade: (life-med): m12</p> <p>Plug: 9 pinos<br/>Código: csl115f-y</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cabo flexível com 3 metros de comprimento</li> <li>- confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade</li> <li>- proporciona conforto ao paciente</li> <li>- alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais</li> <li>- alta blindagem para que não sofram interferências externas</li> </ul>                                                                                                                                                        |      |   |              |                   |             |               |            |            |
| 8 | <p><b>SENSOR SPO2 CLIP PEDIÁTRICO Y LIFE-MED M12</b></p> <p>Descrição do produto:<br/>Sensor de oximetria clip pediátrico y compatível com Prolife</p> <p>Compatibilidade: (life-med): m12</p> <p>Plug: 9 pinos<br/>Código: csl115f-y</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cabo flexível com 3 metros de comprimento</li> <li>- confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade</li> <li>- proporciona conforto ao paciente</li> <li>- alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais</li> <li>- alta blindagem para que não sofram interferências externas</li> </ul> | UNID | 2 | 15255<br>9-0 | R\$<br>203,4<br>6 | R\$<br>0,00 | R\$<br>369,00 | R\$ 286,23 | R\$ 572,46 |

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
Secretaria Estado de Saúde Pública  
Hospital Regional de Salinópolis

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |    |              |             |             |               |            |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------|-------------|-------------|---------------|------------|--------------|
| 9  | <b>SENSOR SPO2 CLIP ADULTO ORIGINAL MONITOR COMEN</b><br><br>Descrição:<br>Sensor dedo adulto SpO2 para Comen<br>Ficha branca, 12 pinos.<br>Compatível com: C90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNI<br>D | 2  | 16197<br>8-0 | R\$<br>0,00 | R\$<br>0,00 | R\$<br>349,90 | R\$ 349,90 | R\$ 699,80   |
| 10 | <b>CABO PACIENTE 3 VIAS PARA MONITOR MINDRAY MEC 1000</b><br><br>Informações do Produto:<br>Indicado para utilização em procedimentos de Eletrocardiograma (ECG) em repouso, esforço e monitoramento de paciente, é utilizado em conjunto com eletrocardiógrafos, monitores cardíacos e equipamentos multifuncionais ou multiparâmetros. São utilizados para avaliar, diagnosticar e monitorizar a função cardíaca dos pacientes nas unidades de terapia intensiva, centros cirúrgicos, ambulatórios, triagem, entre outros.<br>PLUG: 06 PINOS | UNI<br>D | 1  | 03399<br>0-3 | R\$<br>0,00 | R\$<br>0,00 | R\$<br>395,90 | R\$ 395,90 | R\$ 395,90   |
| 11 | <b>Cabo Paciente ECG 5 Vias Compatível com GE M12</b><br><br>Descrição do Produto:<br>Cabo de ECG Compatível com GE M12;<br>Cabo com 3 metros de comprimento permite maior mobilidade;<br>Modelo 5 VIAS<br>Conector do eletrodo modelo garra de fácil fixação;<br>Cabo único injetado.<br>Com 11 pinos.                                                                                                                                                                                                                                        | UNI<br>D | 10 | 20463<br>6-9 | R\$<br>0,00 | R\$<br>0,00 | R\$<br>360,15 | R\$ 360,15 | R\$ 3.601,50 |

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
Secretaria Estado de Saúde Pública  
Hospital Regional de Salinópolis

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |   |              |               |             |               |            |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------|---------------|-------------|---------------|------------|--------------|
| 12 | <p><b>Cabo Paciente 5 Vias Compatível com CMOS DRAKE ELIJAH</b></p> <p>Indicado para utilização em procedimentos de Eletrocardiograma (ECG) em repouso, esforço e monitoramento de paciente, é utilizado em conjunto com eletrocardiógrafos, monitores cardíacos e equipamentos multifuncionais ou multiparâmetros. São utilizados para avaliar, diagnosticar e monitorizar a função cardíaca dos pacientes nas unidades de terapia intensiva, centros cirúrgicos, ambulatórios, triagem, entre outros.</p> <p>Com 06 pinos.</p> | UNID | 2 | 12237<br>5-5 | R\$<br>0,00   | R\$<br>0,00 | R\$<br>319,00 | R\$ 319,00 | R\$ 638,00   |
| 13 | <p><b>Cabo de ECG 5 Vias Compatível com Monitor multiparâmetros COMEN C90</b></p> <p>Descrição do Produto: Cabo de ECG Compatível com Monitor multiparâmetros COMEN; Cabo com 3 metros de comprimento que permita maior mobilidade; Modelo 5 VIAS Conector do eletrodo modelo garra de fácil fixação; Cabo único injetado. PLUG: 12 pinos (ficha verde)</p>                                                                                                                                                                      | UNID | 2 | 20486<br>7-1 | R\$<br>254,83 | R\$<br>0,00 | R\$<br>400,00 | R\$ 327,42 | R\$ 654,83   |
| 14 | <p><b>CABO PACIENTE, 5 VIAS, P/ MONITOR, EM PLASTICO.</b> Descrição do Produto: CABO ECG 5 VIAS CLIP GARRA COMPATÍVEL COM LIFEMED, LIFE-TOUCH L10, PLUG COM 12 PINOS, CABO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | 8 | 03399<br>0-3 | R\$<br>0,00   | R\$<br>0,00 | R\$<br>350,00 | R\$ 350,00 | R\$ 2.800,00 |

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
Secretaria Estado de Saúde Pública  
Hospital Regional de Salinópolis

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |          |          |          |              |              |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|
|    | COM 3 METROS DE COMPRIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |          |          |          |              |              |               |
| 15 | <p><b>SENSOR DE CAPNOGRAFIA PARA MONITOR COMEM - C 90</b></p> <p>Item deve conter conector de 12 pinos para encaixe. Itens que devem ser inclusos:</p> <p>01 - Sensor de Capnografia EtCO2 – cabo com 2,50 metros</p> <p>01 - Adaptador de vias aéreas Adulto 01 - Adaptador de vias aéreas infantil</p> <p>Estabilidade de longo prazo, tecnologia infravermelha não dispersiva com duas bandas de onda. Longa vida útil, fonte de luz infravermelha de corpo negro com MEMS. Resultados precisos, com temperatura integrada, pressão atmosférica, algoritmo de compensação para o gás de equilíbrio. Algoritmo de calibração patentado sem calibração, sem a necessidade de calibração. Taxa de fluxo de amostragem baixa, a taxa de fluxo de amostragem mínima de 50ml/min. Fácil de operar, medida de plug-in. Faixa de frequência respiratória: 2 ~ 150 respiração / minuto. Fonte de alimentação elétrica: DC 5V. Consumo de energia: 1,2 W.</p> | UNID | 2 | 204656-3 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 12.000,00 |

|  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |               |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
|  | Ambiente de uso: 0 ~ 40 °C, 10 ~ 90% RH, sem condensação.<br>Ambiente de armazenamento: -40 ~ 70 °C, <90% RH, sem condensação. |  |  |  |  |  |  |  |               |
|  |                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  | R\$ 31.023,70 |

**ADVERTÊNCIA**

O proponente é responsável pela veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da dispensa eletrônica.

A falsidade do documento apresentado ou de seu conteúdo implicará na desclassificação do seu proponente. Caso ele tenha sido o vencedor, o fato será punido com a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

**CONFLITOS  
INTERPRETATIVOS  
E OMISSÕES**

As normas relativas a esta disputa eletrônica serão interpretadas em favor da ampliação da competição entre proponentes, desde que não comprometam a finalidade e a segurança da contratação.

Os casos não previstos neste Aviso serão decididos pelo agente de contratação.

**DIVULGAÇÃO  
DOS RESULTADOS**

O vencedor, a classificação dos lances e demais informações desta cotação eletrônica constarão em ata divulgada no *Portal ComprasPará* e no *Portal Nacional de Compras Públicas*.

Salinópolis (PA), 10 de junho de 2024.

**HELLEN CRISTINA DE ANDRADE SILVA**

Agente de Contratação

Matrícula 54191475-1

