

MINUTA DO EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024/HRS
PAE nº 2024/2079294

RESUMO



PROMOTOR

Estado do Pará | HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS/SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA (CÓDIGO UASG 926159)

CNPJ nº 05.054.929/0001-17



OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de material Médico hospitalar para atender as necessidades deste Hospital Regional vinculado à SESPA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.



MÉTODO DE DISPUTA

- ☒ Menor preço
☐ Maior desconto



ENTREGA

Forma Entrega total e única.

Prazo 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota de empenho.

Local Almoxarifado do Hospital Regional de Salinópolis/SESPA, rua João Pessoa, 888, Bairro Destacado, Salinópolis-PA.

A entrega deverá ocorrer em dias úteis e no horário de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h

VALOR TOTAL

R\$ 31.023,70 (Trinta e um mil vinte e três reais e setenta centavos)

REAJUSTE

Índice ☐ IPCA ☐ INCC ☐ Outro: (sigla)

☐ INPC ☐ IGPM

Período ☒ Não se aplica.



PAGAMENTO

Forma Ordem bancária.

Prazo **30 dias corridos**, a contar do recebimento da nota fiscal ou fatura atestada pelo fiscal do contrato, ou responsável pelo recebimento do material.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

Data 14/06/2024.

Hora 08:00h.



SUMÁRIO

CLÁUSULA 1	
Promotor da dispensa eletrônica	4
CLÁUSULA 2	
Fundamento legal.....	4
CLÁUSULA 3	
Objeto.....	5
CLÁUSULA 4	
Condições para participar da dispensa eletrônica	13
CLÁUSULA 5	
Credenciamento	15
CLÁUSULA 6	
Início da sessão pública.....	Erro! Indicador não definido.
CLÁUSULA 7	
Apresentação da proposta, formulação de lances no sistema Banparanet.....	Erro! Indicador não definido.
CLÁUSULA 8	
Documentos de habilitação	Erro! Indicador não definido.
CLÁUSULA 9	
Da proposta readequada.....	Erro! Indicador não definido.
CLÁUSULA 10	
Da formalização do Contrato e Nota de Empenho	Erro! Indicador não definido.
CLÁUSULA 11	
Infrações e sanções administrativas.....	18
CLÁUSULA 12	
Dos prazos	19
CLÁUSULA 13	
Disposições finais	22

REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO

CLÁUSULA 1

Promotor da Dispensa Eletrônica

O ESTADO DO PARÁ, por intermédio do **HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS/SESPA**, torna público para ciência dos interessados, que através do Coordenador do setor de Dispensas Eletrônicas, a Servidora Hellen Cristina de Andrade Silva, designada através da Portaria 0024 de 03 de maio de 2023, publicada no DOE nº 35.386 e que por determinação do Decreto nº. 2.787 de 29 de novembro de 2022, que institui o Sistema de Dispensa Eletrônica, para aquisição de bens e contratação de serviços de pequeno valor por dispensa de licitação em razão do valor previstas nos incisos I e II do Art. 75 da Lei Federal n.º. 14.133/2021 realizará DISPENSA ELETRÔNICA que será regida pela Lei nº. 14.133/2021, Decreto Estadual nº 2.787 de 29 de novembro de 2022 e demais exigências previstas neste edital.

CLÁUSULA 2

Fundamento legal

A presente aquisição será realizada por meio de **DISPENSA ELETRÔNICA**, do tipo **Menor Preço por ITEM**, modo de disputa: **aberto**, nos termos da **Lei n. 14.133/2021**; **Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 02/2010** (Estabelece normas para o funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG); **Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 003/2018** (Estabelece regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, no âmbito do Poder Executivo Federal), no que couber; **Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 002/2019** (Estabelece a obrigatoriedade de apresentação da Declaração de Elaboração Independente de Proposta, em procedimentos licitatórios, no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG); **Lei Complementar n. 123/2006** (Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte); **Decreto n. 8.538/ 2015** (Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública federal); **Decreto Estadual n. 2.940, de 10 de março DE 2023**; **Decreto Estadual n. 3.037, de 25 de abril de 2023**; **Instrução Normativa SEAD n. 004/2018** (Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública Estadual direta, autárquica e fundacional); **Instrução Normativa SEAD n. 003/2018** (Dispõe sobre a utilização do Banco Referencial de

Preços pelos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual e dá outras providências); **Instrução Normativa SEAD n. 002/2018** (Normatiza os procedimentos administrativos para realização de pesquisa de preços no âmbito da Administração); **Lei n. 14.133/2021** (Nova Lei de Licitações e contratos administrativos); DECRETO Nº 2.939, DE 10 DE MARÇO DE 2023 (Dispõe sobre a estruturação de processos de aquisição de bens e serviços de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da Administração Pública estadual direta, autárquica e fundacional); DECRETO Nº 2.787, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 (Dispõe sobre a dispensa de licitação, na forma eletrônica, de que trata a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e institui o Sistema de Dispensa Eletrônica, no âmbito da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional); **Lei Estadual nº 8.417/2016** (Estatuto da Microempresa e EPP).

Data: 14/06/2024

Horário: Abertura 08:00 horas (horário de Brasília)

Local: <https://cotacao.banpara.b.br/Default.aspx> e o edital será previamente divulgado no site <http://www.compraspara.pa.gov.br> e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.

CLÁUSULA 3

Objeto

3.1 Contratação de empresa especializada no fornecimento de material Médico hospitalar para atender as necessidades deste Hospital Regional vinculado à SESPA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, e em consonância ao descrito no Termo de Referência (TR), o qual adere a este documento para todos os fins.

3.2 *Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no site [compras.gov](http://www.compras.gov.br) e as constantes no Termo de Referência, prevalecerá este último.*

3.3 O critério de julgamento e a adjudicação do objeto desta Dispensa, serão pelo **MENOR PREÇO POR ITEM** ofertado pela participante.

3.4 Os bens a serem adquiridos são os seguintes itens descritos no TR, valores constantes no orçamento estimado:

ITEM	DESCRIÇÃO	APR ES.	QUAN T.	CO- DIGO SIMAS	BANC O SI- MAS	PNCP	SITE 1	VALOR MÉDIO UNITARIO	VALOR MEDIO TOTAL
1	SENSOR SPO2 CLIP ADULTO LIFEMED M12 - 9 PINOS	UNID	10	04863 3-7	R\$ 194,16	R\$ 0,00	R\$ 319,00	R\$ 256,58	R\$ 2.565,80

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Estado de Saúde Pública
Hospital Regional de Salinópolis

	Descrição Do Produto: Sensor De Oximetria Adulto Compatível Com Prolife Compatibilidade: (Prolife): (Lifemed): M12 Marca: Maple Hospitalar Plug: 9 Pinos Características: - Cabo Flexível Com 3 Me- tros De Comprimento - Confeccionado Em Silicone De Fácil Limpeza E Alta Du- rabilidade - Proporciona Conforto Ao Paciente - Possuem Alta Fixação Evi- tando Que Seja Desconectado Do Paciente Durante Movimentações Normais - Possuem Alta Blindagem Para Que Não Sofram Inter- ferências Externas								
2	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL COM MO- NITOR MULTIPARAMETRO - GE B125. Sensor de oximetria compati- vel com GE modulo compatibilidade: (GE medi- cal): Eagle B125. plug: 11 pinos Código: cs1104b (adulto) Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta dura- bilidade - proporciona conforto ao pa- ciente - possuem alta fixação evi- tando que seja desconectado do paciente durante movi- mentações normais	UNID	10	21940 3-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319,00	R\$ 319,00	R\$ 3.190,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Estado de Saúde Pública
Hospital Regional de Salinópolis

	- possuem alta blindagem para que não sofram interferências externas								
3	SENSOR DE OXIMETRIA MINDRAY MEC1000 - NEONATAL COMPATÍVEL. Sensor de oximetria neonatal em Y com braçadeira de silicone para fixação, compatível. Características do sensor de oximetria - SPO2: - Sensor de oximetria clipe de dedo adulto, reutilizável. - Cabo de 3 metros de comprimento que permita maior mobilidade. - Cabo flexível que suporta tensões e movimentos com blindagem interna especial, que elimina interferências externas de outros equipamentos e garante qualidade de leitura da saturação e frequência cardíaca do paciente. - Confeccionado em silicone hospitalar de fácil limpeza e durabilidade.	UNID	2	170812-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389,90	R\$ 389,90	R\$ 779,80
4	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATÍVEL COM MONITORES ALFAMED VITA 1100 SÉRIES SOFT ADULTO - Sensor Spo2 adulto tipo soft silicone 6P compatível, cabo com 3 metros. - Cabo flexível que suporta tensões e movimentos com blindagem interna especial, que elimina interferências externas de outros equipamentos e garante qualidade de leitura da saturação e frequência cardíaca do paciente.	UNID	2	161979-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 365,71	R\$ 365,71	R\$ 731,42

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Estado de Saúde Pública
Hospital Regional de Salinópolis

	- Confeccionado em silicone hospitalar de fácil limpeza e durabilidade.								
5	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO - GE B125. Sensor de oximetria compatível com GE modulo compatibilidade: (GE medical): Eagle B125. Plug: 11 pinos Código: csl104e (infantil) Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade - proporciona conforto ao paciente - alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - alta blindagem para que não sofram interferências externas	UNID	3	15255 9-0	R\$ 203,46	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 246,73	R\$ 740,19
6	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO - GE B125. Sensor de oximetria compatível com GE modulo compatibilidade: (GE medical): Eagle B125. Plug: 11 pinos Código: csl104f-y (NEO) Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento	UNID	3	19489 6-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 298,00	R\$ 298,00	R\$ 894,00

	- confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade - proporciona conforto ao paciente - alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - alta blindagem para que não sofram interferências externas								
7	SENSOR SPO2 CLIP NEONATAL Y LIFEMED M12 Descrição do produto: Sensor de oximetria clip neonatal y compatível com Prolife Compatibilidade: (lifemed): m12 Plug: 9 pinos Código: csl115f-y Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade - proporciona conforto ao paciente - alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - alta blindagem para que não sofram interferências externas	UNID	2	17081 2 -0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 760,00
8	SENSOR SPO2 CLIP PEDIÁTRICO Y LIFEMED M12 Descrição do produto: Sensor de oximetria clip pediátrico y compatível com Prolife	UNID	2	15255 9-0	R\$ 203,46	R\$ 0,00	R\$ 369,00	R\$ 286,23	R\$ 572,46

	Compatibilidade: (lifemed): m12 Plug: 9 pinos Código: csl115f-y Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade - proporciona conforto ao paciente - alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - alta blindagem para que não sofram interferências externas								
9	SENSOR SPO2 CLIP ADULTO ORIGINAL MONITOR COMEN Descrição: Sensor dedo adulto SpO2 para Comen Ficha branca, 12 pinos. Compatível com: C90	UNID	2	16197 8-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349,90	R\$ 349,90	R\$ 699,80
10	CABO PACIENTE 3 VIAS PARA MONITOR MINDRAY MEC 1000 Informações do Produto: Indicado para utilização em procedimentos de Eletrocardiograma (ECG) em repouso, esforço e monitoramento de paciente, é utilizado em conjunto com eletrocardiógrafos, monitores cardíacos e equipamentos multifuncionais ou multiparâmetros. São utilizados para avaliar, diagnosticar e monitorizar a função cardíaca dos pacientes	UNID	1	03399 0-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,90	R\$ 395,90	R\$ 395,90

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Estado de Saúde Pública
Hospital Regional de Salinópolis

	nas unidades de terapia intensiva, centros cirúrgicos, ambulatorios, triagem, entre outros. PLUG: 06 PINOS								
11	Cabo Paciente ECG 5 Vias Compatível com GE M12 Descrição do Produto: Cabo de ECG Compatível com GE M12; Cabo com 3 metros de comprimento permite maior mobilidade; Modelo 5 VIAS Conector do eletrodo modelo garra de fácil fixação; Cabo único injetado. Com 11 pinos.	UNID	10	20463 6-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,15	R\$ 360,15	R\$ 3.601,50
12	Cabo Paciente 5 Vias Compatível com CMOS DRAKE ELIJAH Indicado para utilização em procedimentos de Eletrocardiograma (ECG) em repouso, esforço e monitoramento de paciente, é utilizado em conjunto com eletrocardiógrafos, monitores cardíacos e equipamentos multifuncionais ou multiparâmetros. São utilizados para avaliar, diagnosticar e monitorizar a função cardíaca dos pacientes nas unidades de terapia intensiva, centros cirúrgicos, ambulatorios, triagem, entre outros. Com 06 pinos.	UNID	2	12237 5-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319,00	R\$ 319,00	R\$ 638,00
13	Cabo de ECG 5 Vias Compatível com Monitor multiparâmetros COMEN C90 Descrição do Produto:	UNID	2	20486 7-1	R\$ 254,83	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 327,42	R\$ 654,83

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Estado de Saúde Pública
Hospital Regional de Salinópolis

	Cabo de ECG Compatível com Monitor multiparâmetros COMEN; Cabo com 3 metros de comprimento que permita maior mobilidade; Modelo 5 VIAS Conector do eletrodo modelo garra de fácil fixação; Cabo único injetado. PLUG: 12 pinos (ficha verde)								
14	CABO PACIENTE, 5 VIAS, P/ MONITOR, EM PLASTICO. Descrição do Produto: CABO ECG 5 VIAS CLIP GARRA COMPATÍVEL COM LIFEMED, LIFETOUCH L10, PLUG COM 12 PINOS, CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO	UNID	8	03399 0-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 2.800,00
15	SENSOR DE CAPNOGRAFIA PARA MONITOR COMEM - C 90 Item deve conter conector de 12 pinos para encaixe. Itens que devem ser inclusos: 01 - Sensor de Capnografia EtCO2 – cabo com 2,50 metros 01 - Adaptador de vias aéreas Adulto 01 - Adaptador de vias aéreas infantil Estabilidade de longo prazo, tecnologia infravermelha não dispersiva com duas bandas de onda. Longa vida útil, fonte de luz infravermelha de corpo negro com MEMS. Resultados precisos, com temperatura integrada, pressão atmosférica, algoritmo de compensação para o gás de equilíbrio. Algoritmo de calibração patenteado sem calibração, sem a necessidade de calibração.	UNID	2	20465 6-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00

Taxa de fluxo de amostragem baixa, a taxa de fluxo de amostragem mínima de 50ml/min. Fácil de operar, medida de plug-in. Faixa de frequência respiratória: 2 ~ 150 respiração / minuto. Fonte de alimentação elétrica: DC 5V. Consumo de energia: 1,2 W. Ambiente de uso: 0 ~ 40 °C, 10 ~ 90% RH, sem condensação. Ambiente de armazenamento: -40 ~ 70 °C, <90% RH, sem condensação.									
									R\$ 31.023,70

CLÁUSULA 4

Condições para participar da dispensa eletrônica

- 4.1. Para participação no Sistema de Dispensa Eletrônica, o fornecedor deverá estar com registro atualizado no Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Estado do Pará – SICAF/PA;
- 4.2. Deverá estar credenciado junto ao provedor do Sistema de Dispensa Eletrônica;
- 4.3. Submeter-se às condições gerais de contratação previstas neste Edital, na Lei 14.133/21 e no Decreto nº 2.787/2022;
- 4.4. Declarar sob as penas da lei, assinalando em campo próprio do sistema, que até a data de abertura da fase competitiva do certame, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo de aquisição, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4.5. Declarar sob as penas da lei, assinalando em campo próprio do sistema, que está ciente e concorda com as condições contidas nos termos constantes do processo de aquisição, bem como que cumpre plenamente os requisitos de habilitação por ele definidos;
- 4.6. Declarar sob as penas da lei, assinalando em campo próprio do sistema, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

4.7. Acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública virtual, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

4.8. Responsabilizar-se pelas transações que forem efetuadas em seu nome no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, sob pena de ter seu login e senha cancelados junto ao provedor do Sistema;

4.9. A participação do fornecedor na dispensa eletrônica presume sua capacidade técnica e jurídica para realização das transações dela decorrentes;

4.10. O participante estará sujeito às sanções previstas neste Edital e na legislação administrativa, civil penal, no caso de declarações falsas relativas às condições de habilitação e proposta.

CLÁUSULA 5

Credenciamento

5.1. O credenciamento perante o provedor do sistema dar-se-á pela atribuição de login e senha de acesso pessoal e intransferível;

5.2. O login e senha de acesso, a serem obtidos junto ao provedor indicado pela SEAD, poderão ser utilizados pelo fornecedor em qualquer certame realizado no Sistema de Cotação Eletrônica de Preços, salvo quando cancelados por solicitação do fornecedor ou em virtude de seu descredenciamento perante o SICAF/PA;

5.3. O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva do fornecedor, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à SEAD ou ao provedor do sistema, nem ao órgão ou à entidade promotora da cotação eletrônica, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiro;

5.4. A perda da senha de acesso ou a quebra do sigilo deverão ser comunicados imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

CLÁUSULA 6

Início da sessão pública

6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, o Coordenador abrirá a sessão pública na internet, mediante a utilização de sua senha de acesso, no sítio <https://cotacao.banpara.b.br/Default.aspx>;

6.2. A comunicação entre o Coordenador e as participantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico;

6.3. Cabe à participante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da Cotação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

CLÁUSULA 7

Apresentação da proposta, formulação de lances no sistema Banparanet.

7.1. O Sistema de Dispensa Eletrônica permitirá o encaminhamento eletrônico de propostas de preços, com possibilidade de apresentação, pelo fornecedor, de lances sucessivos, em valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema, durante a realização da fase competitiva da sessão pública virtual da cotação;

7.2. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da dispensa eletrônica, os quais ficarão a cargo único e exclusivamente do fornecedor;

7.3. O valor unitário deverá conter no máximo duas casas decimais após a vírgula;

7.4. Durante a sessão pública virtual de lances, todos os fornecedores participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance apresentado, vedada a identificação de seu proponente;

7.5. Os lances serão aceitos em ordem cronológica e deverão ser registrados, em reais, para a quantidade total do item, com validade de 30 (trinta) dias;

7.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro;

7.7. No caso de desconexão do Coordenador da Disputa, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos fornecedores participantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;

7.8. Após o encerramento da dispensa eletrônica, o sistema divulgará a classificação, indicando os valores das propostas e dos lances;

7.9. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o coordenador da disputa e os fornecedores participantes, após o encerramento da fase de lances;

7.10. Se a proposta de menor valor não for aceitável ou se o participante não atender às exigências habilitatórias, o Coordenador da Disputa examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao instrumento convocatório;

7.11. O fornecedor classificado com menor preço e que atenda às exigências do edital será considerado vencedor, ficando a critério deste insigne órgão a contratação e a adjudicação do objeto;

7.12. Após o final da Dispensa Eletrônica, o participante vencedor deverá ANEXAR sua proposta em campo próprio no sistema e na inviabilidade deste encaminhar sua proposta através do email: ge-com_hrs_sespa@yahoo.com.br.

7.13. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

CLÁUSULA 8

Documentos de habilitação

8.1. Para fins de habilitação nesta dispensa eletrônica o fornecedor deverá encaminhar ao Coordenador os seguintes documentos com prazo de validade em vigor:

a) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

b) Prova de regularidade relativa à Certidão do FGTS;

c) Atos Constitutivos (ou estatuto ou contrato social) e alterações se for o caso;

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

e) Prova de regularidade com as fazendas: Estadual e Municipal, por meio da apresentação de Certidão Negativa, comprovando sua regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal se houver, relativo ao domicílio do participante pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto;

f) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

g) Comprovação de Licenciamento da Vigilância Sanitária em vigor;

h) Comprovação de Licença/Alvará de Funcionamento em vigor;

i) Certidão Consolidada – TCU (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>)

j) Certidão negativa correcional (<https://certidoes.cgu.gov.br/>)

8.2. Os documentos exigidos para habilitação, bem como a proposta vencedora ajustada ao lance dado, deverão ser imediatamente ANEXADOS em campo próprio no sistema, no prazo estabelecido pelo Coordenador na etapa de aceitação na sessão pública, com possibilidade de prorrogação a critério do Coordenador:

8.2.1. Na inviabilidade de enviar via sistema o fornecedor deverá encaminhar através do email: ge-com_hrs_sespa@yahoo.com.br;

8.3. A habilitação do fornecedor vencedor poderá ser verificada “online” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores no portal ComprasPará endereço eletrônico <http://www.compraspara.pa.gov.br/fornecedor>;

8.4. Da habilitação das microempresas e empresas de pequeno porte que se beneficiarem, nesta Dispensa Eletrônica, do regime diferenciado e favorecido concedido pela Lei Complementar nº123/06 e Decreto Estadual 878/2008:

8.4.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que se beneficiarem neste certame do regime diferenciado e favorecido concedido pela Lei Complementar nº123/06, após a etapa de lances, deverão apresentar toda a documentação exigida para habilitação, inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

8.4.2. Havendo alguma restrição na comprovação somente da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada a vencedora do certame na sessão da dispensa eletrônica, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, não podendo ser exigido pela Administração a assinatura do contrato, ou aceitação ou retirada do instrumento equivalente, em prazo inferior ao estabelecido neste subitem;

8.4.3. A não regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas neste subitem, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 155 da Lei nº 14.133/2021 e Art. 23 do Decreto nº 2.787, de 29/11/2022, sendo facultado à Administração convocar os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, nos termos e condições previstas neste edital, ou revogar a dispensa eletrônica.

CLÁUSULA 9

Da proposta readequada

9.1. O detalhamento da proposta, com os valores readequados de acordo com os lances, se for o caso, será apresentado com a assinatura do representante legal da participante, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, com as seguintes informações:

9.1.2. Razão Social da participante, CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax, e-mail (se houver), endereço, bem como a indicação do Banco, Agência e número da Conta Corrente;

9.1.2. Preço(s) unitário(s) e global (is) propostos para o(s) item (ns) ofertado(s), já devidamente corrigido após o encerramento dos lances, considerando inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros e encargos de qualquer natureza), deverá ser indicado em algarismo e por extenso;

9.1.3 - Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias.

9.2. Todos os documentos, inclusive os de cobrança, se a participante for a matriz, deverão estar em nome da matriz, e se a participante for filial, deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

9.3. Qualificação do representante autorizado a firmar o contrato, contendo nome completo, endereço, CPF, carteira de identidade, estado civil, nacionalidade e profissão.

CLÁUSULA 10

Da Formalização do Contrato e Nota de Empenho

10.1. As contratações oriundas das dispensas eletrônicas serão formalizadas pela emissão de Nota de Empenho que será comunicada ao contratado;

10.2. As obrigações recíprocas entre Contratada e o Órgão Contratante correspondem ao estabelecido nas presentes Condições Gerais da Contratação e no Pedido de Dispensa Eletrônica;

10.3. Em caso de manifestação da desistência do fornecedor, fica caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, consoante o estabelecido no Art. 155 da Lei nº 14.133/2021, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas;

10.4. A eventual rescisão do ajuste se dará nas hipóteses previstas na Lei nº. 14.133/2021, não cabendo, à Contratada, direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA 11

Infrações e sanções administrativas

11.1 Constituem infrações administrativas do LICITANTE a serem punidas com as seguintes sanções:

Infração	Penalidade
a. Deixar de entregar a documentação exigida para a licitação ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo PREGOEIRO durante o certame; b. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta, em especial quando: 1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 4. Deixar de apresentar amostra; 5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; c. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;	Multa 0,5% a 15% do valor do contrato licitado. e Impedimento de licitar e contratar* * Exceto quando se justificar a imposição de penalidade mais grave, ocasião em que poderá ser aplicada a sanção de “<i>Declaração de inidoneidade para licitar e contratar</i>”.

d. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

e. Apresentar declaração ou documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a licitação;

f. Fraudar a licitação;

g. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

1. Agir em conluio ou contra a lei;

2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

h. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

i. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846/13.

Multa

15% a 30% do valor do contrato licitado.

e

**Declaração de inidoneidade
para licitar e contratar**

11.2 As sanções somente poderão ser aplicadas após o contraditório e ampla defesa do LICITANTE ou adjudicatário.

11.3. As sanções previstas no item 12.1 não excluem as responsabilidades civil e criminal dos envolvidos.

11.4 Na aplicação das sanções serão considerados:

a. A natureza e a gravidade da infração cometida.

b. As peculiaridades do caso concreto.

- c. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.
- d. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.
- e. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.5 A multa será de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

11.6 As sanções poderão ser aplicadas cumulativamente ou não com a penalidade de multa.

11.7 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.8 A sanção de impedimento de licitar e contratar impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Estado do Pará.

11.9 A duração da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar observará o prazo previsto no art. 156, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/21.

11.10 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração descrita na alínea c do item 12.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do PROMOTOR.

11.11 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o LICITANTE ou o adjudicatário para, no prazo de 15 dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.12 Da aplicação das sanções multa e impedimento de licitar e contratar, caberá recurso no prazo de 15 dias úteis observado o seguinte:

- a. O prazo para recorrer se inicia na data da intimação;
- b. O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.13 Da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, caberá a pedido de reconsideração no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação.

11.14 O recurso a que se refere o item 12.13 deverá ser decidido no prazo máximo de 20 dias úteis, contado do seu recebimento.

11.15 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que a autoridade competente decida sobre ele.

11.16 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA 12

Dos prazos

12.1 A participante vencedora deverá fornecer o objeto desta Dispensa Eletrônica nos prazos estabelecidos no Anexo I.

CLÁUSULA 13

Disposições finais

13.1. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública da dispensa eletrônica constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade.

13.2. A participação do proponente nesta dispensa eletrônica implica em aceitação de todos os termos deste Edital, e Legislação informada no preâmbulo deste Edital, os quais regulamentam este procedimento;

13.3. O pagamento será realizado em C/C do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ em conformidade ao Decreto Estadual nº 877, de 31 de março de 2008. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

13.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da dispensa eletrônica. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;

13.5. As normas que disciplinam esta disputa eletrônica serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;

13.6. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Coordenador da disputa observando-se rigorosamente o contido na Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores;

13.7. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente dispensa eletrônica, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido;

13.8. As cópias deste Edital poderão ser obtidas gratuitamente por download nos endereços eletrônicos www.compraspara.pa.gov.br, <http://web.banparanet.com.br/cotacao>.

13.9 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência

Apêndice do ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar

Salinópolis (PA), 10 de junho de 2024.

LUANA KELLY NORONHA LOIOLA
DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS/SESPA

ANEXO I - Termo de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA DE BENS COMUNS

PAE nº 2024/2079294

O QUE SERÁ CONTRATADO?									
ITEM	DESCRIÇÃO	APRES.	QTD.	CO- DIGO SIMAS	BANC O SI- MAS	PNC	SITE 1	VALOR MÉDIO UNITA- RIO	VALOR ME- DIO TOTAL
1	SENSOR SPO2 CLIP ADULTO LIFE-MED M12 - 9 PINOS Descrição Do Produto: Sensor De Oximetria Adulto Compatível Com Prolife Compatibilidade: (Prolife): (Lifemed): M12 Marca: Maple Hospitalar Plug: 9 Pinos Características: - Cabo Flexível Com 3 Metros De Comprimento - Confeccionado Em Silicone De Fácil Limpeza E Alta Durabilidade - Proporciona Conforto Ao Paciente - Possuem Alta Fixação Evitando Que Seja Desconectado Do Paciente Durante Movimentações Normais - Possuem Alta Blindagem Para Que Não Sofram Interferências Externas	UNID	10	048633-7	R\$ 194,16	R\$ 0,00	R\$ 319,00	R\$ 256,58	R\$ 2.565,80
2	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO - GE B125. Sensor de oximetria compatível com GE módulo compatibilidade: (GE medical): Eagle B125. plug: 11 pinos Código: cs1104b (adulto) Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade - proporciona conforto ao paciente - possuem alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - possuem alta blindagem para que não sofram interferências externas	UNID	10	219403-1	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319,00	R\$ 319,00	R\$ 3.190,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Estado de Saúde Pública
Hospital Regional de Salinópolis

3	SENSOR DE OXIMETRIA MINDRAY MEC1000 - NEONATAL COMPATÍVEL. Sensor de oximetria neonatal em Y com braçadeira de silicone para fixação, compatível. Características do sensor de oximetria - SPO2: - Sensor de oximetria clipe de dedo adulto, reutilizável. - Cabo de 3 metros de comprimento que permita maior mobilidade. - Cabo flexível que suporta tensões e movimentos com blindagem interna especial, que elimina interferências externas de outros equipamentos e garante qualidade de leitura da saturação e frequência cardíaca do paciente. - Confeccionado em silicone hospitalar de fácil limpeza e durabilidade.	UNID	2	170812-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389,90	R\$ 389,90	R\$ 779,80
4	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATÍVEL COM MONITORES ALFAMED VITA 1100 SÉRIES SOFT ADULTO - Sensor Spo2 adulto tipo soft silicone 6P compatível, cabo com 3 metros. - Cabo flexível que suporta tensões e movimentos com blindagem interna especial, que elimina interferências externas de outros equipamentos e garante qualidade de leitura da saturação e frequência cardíaca do paciente. - Confeccionado em silicone hospitalar de fácil limpeza e durabilidade.	UNID	2	161979-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 365,71	R\$ 365,71	R\$ 731,42
5	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO - GE B125. Sensor de oximetria compatível com GE módulo compatibilidade: (GE medical): Eagle B125. Plug: 11 pinos Código: cs1104e (infantil) Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade - proporciona conforto ao paciente - alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - alta blindagem para que não sofram interferências externas	UNID	3	152559-0	R\$ 203,46	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 246,73	R\$ 740,19

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Estado de Saúde Pública
Hospital Regional de Salinópolis

6	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO - GE B125. Sensor de oximetria compatível com GE módulo compatibilidade: (GE medical): Eagle B125. Plug: 11 pinos Código: csl104f-y (NEO) Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade - proporciona conforto ao paciente - alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - alta blindagem para que não sofram interferências externas	UNID	3	194896-2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 298,00	R\$ 298,00	R\$ 894,00
7	SENSOR SPO2 CLIP NEONATAL Y LIFEMED M12 Descrição do produto: Sensor de oximetria clip neonatal y compatível com Prolife Compatibilidade: (lifemed): m12 Plug: 9 pinos Código: csl115f-y Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade - proporciona conforto ao paciente - alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - alta blindagem para que não sofram interferências externas	UNID	2	170812 - 0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 760,00
8	SENSOR SPO2 CLIP PEDIÁTRICO Y LIFEMED M12 Descrição do produto: Sensor de oximetria clip pediátrico y compatível com Prolife Compatibilidade: (lifemed): m12 Plug: 9 pinos Código: csl115f-y Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade - proporciona conforto ao paciente	UNID	2	152559-0	R\$ 203,46	R\$ 0,00	R\$ 369,00	R\$ 286,23	R\$ 572,46

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Estado de Saúde Pública
Hospital Regional de Salinópolis

	- alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - alta blindagem para que não sofram interferências externas								
9	SENSOR SPO2 CLIP PEDIATRICO ORIGINAL MONITOR COMEN Descrição: Sensor dedo adulto SpO2 para Comen Ficha branca, 12 pinos. Compatível com: C90	UNID	2	161978-0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349,90	R\$ 349,90	R\$ 699,80
10	CABO PACIENTE 3 VIAS PARA MONITOR MINDRAY MEC 1000 Informações do Produto: Indicado para utilização em procedimentos de Eletrocardiograma (ECG) em repouso, esforço e monitoramento de paciente, é utilizado em conjunto com eletrocardiógrafos, monitores cardíacos e equipamentos multifuncionais ou multiparâmetros. São utilizados para avaliar, diagnosticar e monitorizar a função cardíaca dos pacientes nas unidades de terapia intensiva, centros cirúrgicos, ambulatórios, triagem, entre outros. PLUG: 06 PINOS	UNID	1	033990-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,90	R\$ 395,90	R\$ 395,90
11	Cabo Paciente ECG 5 Vias Compatível com GE M12 Descrição do Produto: Cabo de ECG Compatível com GE M12; Cabo com 3 metros de comprimento permite maior mobilidade; Modelo 5 VIAS Conector do eletrodo modelo garra de fácil fixação; Cabo único injetado. Com 11 pinos.	UNID	10	204636-9	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 360,15	R\$ 360,15	R\$ 3.601,50
12	Cabo Paciente 5 Vias Compatível com CMOS DRAKE ELIJAH Indicado para utilização em procedimentos de Eletrocardiograma (ECG) em repouso, esforço e monitoramento de paciente, é utilizado em conjunto com eletrocardiógrafos, monitores cardíacos e equipamentos multifuncionais ou multiparâmetros. São utilizados para avaliar, diagnosticar e monitorizar a função cardíaca dos pacientes nas unidades de terapia intensiva, centros cirúrgicos, ambulatórios, triagem, entre outros. Com 06 pinos.	UNID	2	122375-5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319,00	R\$ 319,00	R\$ 638,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Estado de Saúde Pública
Hospital Regional de Salinópolis

13	Cabo de ECG 5 Vias Compatível com Monitor multiparâmetros COMEN C90 Descrição do Produto: Cabo de ECG Compatível com Monitor multiparâmetros COMEN; Cabo com 3 metros de comprimento que permita maior mobilidade; Modelo 5 VIAS Conector do eletrodo modelo garra de fácil fixação; Cabo único injetado. PLUG: 12 pinos (ficha verde)	UNID	2	204867-1	R\$ 254,83	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 327,42	R\$ 654,83
14	CABO PACIENTE, 5 VIAS, P/ MONITOR, EM PLASTICO. Descrição do Produto: CABO ECG 5 VIAS CLIP GARRA COMPATÍVEL COM LIFEMED, LIFETOUCH L10, PLUG COM 12 PINOS, CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO	UNID	8	033990-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 2.800,00
15	SENSOR DE CAPNOGRAFIA PARA MONITOR COMEM - C 90 Item deve conter conector de 12 pinos para encaixe. Itens que devem ser inclusos: 01 - Sensor de Capnografia EtCO2 – cabo com 2,50 metros 01 - Adaptador de vias aéreas Adulto 01 - Adaptador de vias aéreas infantil Estabilidade de longo prazo, tecnologia infravermelha não dispersiva com duas bandas de onda. Longa vida útil, fonte de luz infravermelha de corpo negro com MEMS. Resultados precisos, com temperatura integrada, pressão atmosférica, algoritmo de compensação para o gás de equilíbrio. Algoritmo de calibração patenteado sem calibração, sem a necessidade de calibração. Taxa de fluxo de amostragem baixa, a taxa de fluxo de amostragem mínima de 50ml/min. Fácil de operar, medida de plug-in. Faixa de frequência respiratória: 2 ~ 150 respiração / minuto. Fonte de alimentação elétrica: DC 5V. Consumo de energia: 1,2 W. Ambiente de uso: 0 ~ 40 °C, 10 ~ 90% RH, sem condensação. Ambiente de armazenamento: -40 ~ 70 °C, <90% RH, sem condensação.	UNID	2	204656-3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00

									R\$ 31.023,70
*Valor global constante no ORÇAMENTO ESTIMADO.									
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO									
QUAL O MOTIVO DA CONTRATAÇÃO?		A aquisição dos materiais médicos hospitalares constantes no presente pedido são de extrema importância para que o fluxo de atendimentos nos diversos setores deste hospital não sofram solução de continuidade em decorrência de que este hospital regional possui atendimento ininterrupto de urgência e emergência 24h, bloco cirúrgico que realiza várias cirurgias semanais, maternidade e internação de pacientes para casos de baixa e média complexidade. Desta forma, a aquisição pretendida visa atender as necessidades de todos os setores de saúde do Hospital Regional de Salinópolis/SESPA, no que se refere à manutenção das atividades diárias e essenciais quanto ao acompanhamento dos sinais vitais dos pacientes de forma qualitativa e resolutiva dentro desta unidade do SUS. Nesse sentido, se faz necessária a aquisição dos produtos que compõem o presente pedido para uso diário hospitalar.							
NATUREZA DO BEM									
☒ Comum. ☐ Especial.									
PROVA DE QUALIDADE, RENDIMENTO, DURABILIDADE E SEGURANÇA DO BEM									
HAVERÁ PROVA DE QUALIDADE?		☐ Sim. Justificativa: (). ☒ Não.							
O EDITAL EXIGIRÁ AMOSTRA?		☐ Sim. Justificativa: (A exigência de amostra deve ser justificada). ☒ Não.							
		☒ Sim. Contra defeitos aparentes e vícios redibitórios.							

HAVERÁ GARANTIA DO BEM?	☐ Não.
HAVERÁ ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	☐ Sim. De acordo com o estudo técnico preliminar*****. ☐ Sim. De acordo com o estudo técnico preliminar, o contratado prestará assistência técnica em relação aos bens indicados nos itens X e Y , durante N meses, a partir do seu recebimento pela contratante, <i>por meios próprios</i> , sem custo para a administração pública. ☒ Não será prestada assistência técnica em relação aos itens.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	
FORMA DE CONTRATAÇÃO	☐ Inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, Y , da Lei Federal nº 14.133/21. ☒ Dispensa de licitação em razão do valor* , com fundamento no art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/21. * Nesta hipótese, deve-se utilizar preferencialmente a dispensa eletrônica. ☐ Dispensa de licitação, com fundamento no Art. 95, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/21. ☐ Pregão eletrônico.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	☒ Menor preço por item. ☐ Maior desconto.
O ORÇAMENTO ESTIMADO É SIGILOSO?	☐ Sim. Justificativa: (Indicar o motivo da escolha do orçamento sigiloso para a contratação). ☒ Não.
CRITÉRIO PARA A PROPOSTA SER ACEITA	A proposta deve observar os valores unitários e global máximos aceitáveis conforme planilha de composição de preços do orçamento estimado.
	☒ Sim. Todos.

HÁ ITENS COM PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE?	☐ Não.	
REQUISITOS DA CONTRATADA		
SERÁ EXIGIDA HABILITAÇÃO TÉCNICA?	☐ Sim. ☒ Não.	Qual? (). Por quê? ().
QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS	☒ Declaração de ciência das informações necessárias para o cumprimento da futura obrigação contratual e conhecimento pleno e integral do Estudo Técnico Preliminar - ETP. Justificativa: <i>(a contratada deverá observar todas as especificações para a atendimento da demanda).</i> ☐ Registro na entidade profissional competente. Justificativa: <i>(Justificar o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso).</i> ☐ Indicação de pessoal técnico, instalações e aparelhamento para o cumprimento da futura obrigação contratual com a comprovação de qualificação técnica de cada membro da equipe técnica responsável pela execução dos trabalhos. Justificativa: <i>(Justificar o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso).</i> ☐ Outro previsto em lei especial. Especificar: <i>(Indicar o requisito e o seu fundamento legal).</i> Justificativa: <i>(Justificar o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso).</i>	

	☐ Não será exigida prova de qualificação técnica em razão da baixa complexidade da contratação.
HÁ CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE?	☐ Sim. Especificar: <i>(Indicar o critério).</i> ☒ Não.
HÁ RISCOS A SEREM ASSUMIDOS PELA CONTRATADA?	☐ Sim. Especificar: <i>(Somente é possível definir os riscos se a análise de risco tiver sido realizada. Nessa hipótese, os riscos devem ser especificados neste campo).</i> ☒ Não.
FORMA DE ENTREGA DO BEM	
COMO O BEM DEVE SER ENTREGUE?	☒ O bem deve ser totalmente entregue de uma só vez, conforme ETP. ☐ A contratada deverá fornecer os itens de em duas parcelas com iguais quantidades.
LOCAL E HORA DA ENTREGA DO BEM	Endereço de entrega: Rua João Pessoa, nº 888, Bairro Destacado, Salinópolis-PA, CEP: 68721-000. Prazo de entrega: entrega única em até 10 dias úteis contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, que deverá ser retirada no Setor DAF, no mesmo endereço do hospital. A empresa vencedora deverá comunicar, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, a data e o horário previsto para entrega. A entrega deverá ocorrer em dias úteis e no horário de 08:00h às 12:00h e de 14:00h às 17:00h.
PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE	12 meses.
PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DO CONTRATO	
PRAZO DO CONTRATO	☒ 30 dias (pronta entrega). ☐ 12 meses.
HAVERÁ POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO?	☐ Sim, nas hipóteses do art. 106 da Lei Federal nº 14.133/21. ☒ Não.

FORMA DE PAGAMENTO	Meio	Ordem bancária.
	Onde?	Conta corrente da contratada no Banco do Estado do Pará.
	Qual o prazo?	Até 30 dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal (ou fatura) com o comprovante de regularidade fiscal da contratada.
	Prova da regularidade fiscal	A regularidade fiscal pode ser provada: 1. Por consulta ao SICAF ou Cadastramento Unificado de Licitante. <i>ou</i> 2. Pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar aos sistemas oficiais.
QUAL A GARANTIA DO CONTRATO?	☐ X% do valor inicial do contrato. ☒ Não há.	Justificativa: (O percentual somente pode ser superior a 5% mediante justificativa na complexidade técnica ou nos riscos envolvidos, não podendo ser superior a 10%). Justificativa: (A não exigência de garantia deve ser justificada).
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO	PTRES: 10302150782880000 Fonte de Recursos: 01500100203(FES) / 01659000032 (SUS) Detalhamento: 000000 Natureza de Despesa: 339030 Plano interno: 1020008288C	

Salinópolis (PA), 10 de junho de 2024.

Marcelo Wanzeller
Grupo de Apoio Administrativo e Logística / HRS/SESPA
Agente Administrativo
Matricula nº 55586496-1

CLAUDIA CILENE MACEDO MAIA
ENFERMEIRA
MATRÍCULA: 55587350-1

Apêndice do ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 009/2024

PAE nº 2024/2079294

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE					
QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?	A aquisição dos materiais médicos hospitalares constantes no presente pedido são de extrema importância para que o fluxo de atendimentos nos diversos setores deste hospital não sofram solução de continuidade em decorrência de que este hospital regional possui atendimento ininterrupto de urgência e emergência 24h, bloco cirúrgico que realiza várias cirurgias semanais, maternidade e internação de pacientes para casos de baixa e média complexidade. Desta forma, a aquisição pretendida visa atender as necessidades de todos os setores de saúde do Hospital Regional de Salinópolis/SESPA, no que se refere à manutenção das atividades diárias e essenciais quanto ao acompanhamento dos sinais vitais dos pacientes de forma qualitativa e resolutiva dentro desta unidade do SUS. Nesse sentido, se faz necessária a aquisição dos produtos que compõem o presente pedido para uso diário hospitalar.				
DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO					
QUAL O TIPO DE OBJETO?	☒ Bem. ☐ Serviço.				
QUAL A NATUREZA?	<table><tr><td>☐ Continuada.</td><td>☐ Com monopólio.</td></tr><tr><td colspan="2">☒ Sem monopólio.</td></tr></table> ☒ Não continuada.	☐ Continuada.	☐ Com monopólio.	☒ Sem monopólio.	
☐ Continuada.	☐ Com monopólio.				
☒ Sem monopólio.					
QUAL A VIGÊNCIA?	☒ 30 dias (pronta entrega). ☐ 180 dias. ☐ 12 meses.				

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Estado de Saúde Pública
Hospital Regional de Salinópolis

	☐ Indeterminado. ☐ dias. ☐ Outro: ☐ 2 meses. ☐ anos.														
PODERÁ HAVER PRORROGAÇÃO?	☐ Sim. ☒ Não. ☐ Não se aplica porque o prazo é indeterminado.														
HÁ TRANSIÇÃO COM CONTRATO ANTERIOR?	Contrato nº: xxx. Prazo final: xxxxxxx. ☐ Sim. ☒ Não.														
PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th><th>Descrição detalhada</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Todos os produtos deverão ser novos, de primeiro uso e devem estar em linha de fabricação pelo fabricante no ano de 2024.</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Os produtos serão fornecidos em perfeito estado de conservação e segurança, não sendo recebidos quando em desacordo com normas de segurança e qualidade, enferrujados, com lacre violado, ou que apresentem algum defeito de fabricação e na embalagem. Caso seja necessária a substituição, essa deverá ser atendida no prazo máximo de 6 (seis) dias uteis, contados a partir da solicitação.</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Os produtos que apresentarem imperfeições ou embalagens violadas ficaram sujeitos à reposição ou substituição pela CONTRATADA, desde que comprovada à existência de defeito cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização.</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Os produtos deverão ser embalados e transportados adequadamente, de forma a assegurar a sua qualidade.</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Todos os produtos deverão obedecer as normas de regulamentação do INMETRO e/ou ANVISA, conforme o caso.</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Caso alguma embalagem estiver com o lacre do fabricante violado a mesma será rejeitada de pronto, podendo-se comunicar os órgãos de fiscalização quanto à possibilidade de fraudes.</td></tr> </tbody> </table>	Item	Descrição detalhada	1	Todos os produtos deverão ser novos, de primeiro uso e devem estar em linha de fabricação pelo fabricante no ano de 2024.	2	Os produtos serão fornecidos em perfeito estado de conservação e segurança, não sendo recebidos quando em desacordo com normas de segurança e qualidade, enferrujados, com lacre violado, ou que apresentem algum defeito de fabricação e na embalagem. Caso seja necessária a substituição, essa deverá ser atendida no prazo máximo de 6 (seis) dias uteis, contados a partir da solicitação.	3	Os produtos que apresentarem imperfeições ou embalagens violadas ficaram sujeitos à reposição ou substituição pela CONTRATADA, desde que comprovada à existência de defeito cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização.	4	Os produtos deverão ser embalados e transportados adequadamente, de forma a assegurar a sua qualidade.	5	Todos os produtos deverão obedecer as normas de regulamentação do INMETRO e/ou ANVISA, conforme o caso.	6	Caso alguma embalagem estiver com o lacre do fabricante violado a mesma será rejeitada de pronto, podendo-se comunicar os órgãos de fiscalização quanto à possibilidade de fraudes.
Item	Descrição detalhada														
1	Todos os produtos deverão ser novos, de primeiro uso e devem estar em linha de fabricação pelo fabricante no ano de 2024.														
2	Os produtos serão fornecidos em perfeito estado de conservação e segurança, não sendo recebidos quando em desacordo com normas de segurança e qualidade, enferrujados, com lacre violado, ou que apresentem algum defeito de fabricação e na embalagem. Caso seja necessária a substituição, essa deverá ser atendida no prazo máximo de 6 (seis) dias uteis, contados a partir da solicitação.														
3	Os produtos que apresentarem imperfeições ou embalagens violadas ficaram sujeitos à reposição ou substituição pela CONTRATADA, desde que comprovada à existência de defeito cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua utilização.														
4	Os produtos deverão ser embalados e transportados adequadamente, de forma a assegurar a sua qualidade.														
5	Todos os produtos deverão obedecer as normas de regulamentação do INMETRO e/ou ANVISA, conforme o caso.														
6	Caso alguma embalagem estiver com o lacre do fabricante violado a mesma será rejeitada de pronto, podendo-se comunicar os órgãos de fiscalização quanto à possibilidade de fraudes.														

	7	A contratada deverá efetuar a entrega total e única de todos os itens constantes no DFD.
	8	A contratada deverá oferecer garantia mínima de 12 meses para todos os produtos, sendo 03 meses pelo CDC e 09 meses pela própria contratada através da rede de assistência técnica especializada.
HÁ CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE?	☐ Sim. Especificar: <i>(Indicar o critério ou prática).</i> ☒ Não.	
HÁ NECESSIDADE DE TREINAMENTO?	☐ Sim. ☒ Não.	
LEVANTAMENTO DE MERCADO		
ONDE FORAM PESQUISADAS AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES?	☐ Consulta a fornecedores. ☒ Contratações similares. ☒ Internet. ☐ Audiência pública. ☐ Outro. Especificar: <i>(Indicar o meio).</i>	
JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA PARA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO	Os itens solicitados constituem materiais já padronizados no Catálogo do Sistema Integrado de Materiais e Serviços (SIMAS), utilizado pelo Governo do Estado do Pará, e que são comumente adquiridos pelo Hospital Regional de Salinópolis (e demais estabelecimentos de saúde da rede estadual), com o intuito de atender às necessidades desta Unidade Hospitalar. Para tanto, a solução disponível no mercado para atendimento da demanda se refere a aquisição dos referidos itens, a qual se dará através de possível dispensa de licitação. Dessa forma, o levantamento de mercado do rol de itens a serem adquiridos, considerou pesquisa em sites especializados em venda dos referidos produtos, com o intuito de identificar as principais marcas dos materiais, a existência de fornecedores exclusivos, inovações, bem como a disponibilidade de materiais no mercado nacional. Assim sendo, após a análise das alternativas disponíveis, constata-se a oferta dos materiais demandados, ficando evidenciada a viabilidade para a aquisição dentro dos padrões assegurados no mercado nacional. Ressalte-se que este tipo de material é fornecido por uma quantidade de fornecedores que garante a participação de um grande número de licitantes, para que a ampla concorrência no certame licitatório seja garantida.	
	☐ Sim.	

HÁ RESTRIÇÃO DE FORNECEDORES?	☒ Não.
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	
O QUE SERÁ CONTRATADO?	Aquisição de Material de Consumo Médico hospitalar para atender as necessidades deste Hospital Regional vinculado à SESPA.
QUAL O PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL?	☐ Não há. ☐ 90 dias. ☒ 12 meses para todos os produtos. ☐ dias. ☐ Outro: ☒ meses. ☐ anos.
HÁ NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	☐ Sim. Justificativa: (). ☒ Não.
HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO?	☐ Sim. Descrever solução: (Contrato de manutenção). ☒ Não.
ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO	
COMO SE OBTVE O QUANTITATIVO ESTIMADO?	☐ Análise de contratações anteriores. ☐ Análise de contratações similares. ☒ Outro. Necessidades que se apresenta e números de aparelhos em uso.
DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO?	Tendo em vista que o número de monitores multiparâmetros em uso nesta unidade de saúde são primordiais para os cuidados dos pacientes que aqui recebem diariamente cuidados específicos e estes equipamentos necessitam dos acessórios aqui solicitados para o pleno funcionamento.
ESPECIFICAÇÃO	CONSTANTE DO ANEXO I
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO	

MEIOS USADOS NA PESQUISA	☐ Painel de preços. ☐ Contratações similares. ☐ Simas. ☐ Fornecedores. ☒ Internet. ☐ Outro. Especificar: (Indicar o meio).
ESTIMATIVA DE PREÇO	APRESENTADA NO ANEXO II
JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO	
A SOLUÇÃO SERÁ DIVIDIDA EM ITENS?	☒ Sim. ☐ Não. Por quê? ☐ Objeto indivisível. ☐ Perda de escala. ☐ Tecnicamente inviável. ☐ Economicamente inviável. ☐ Aproveitamento da Competitividade. ☒ Outro. Especificar: ().
CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES	
HÁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES?	☐ Sim. Especificar: (Indicar o PAE e o número do contrato administrativo, especificando o seu objeto correlato/interdependente). ☒ Não.
ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO	
HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CON- TRATAÇÕES ANUAL?	☐ Sim. Especificar item do PCA: nn. ☒ Não. A aquisição dos materiais acima descritos, já consta na projeção de aquisição de bens e serviços, para o exercício de 2024, consolidada pelo Núcleo de Informação em Saúde e Planejamento – NISPLAN/SESPA, a qual constitui o Plano de Compras da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA. Ademais, a contratação pretendida diz respeito à aquisição de insumos primordiais para este Hospital Regional, sem os quais se tornaria inviável o cumprimento de sua missão precípua que é a prestação de serviços em saúde, de qualidade, para os usuários do SUS sob a sua área de atuação.
RESULTADOS PRETENDIDOS	
	☒ Redução de Custos

QUAIS OS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS NA CONTRATAÇÃO?	☐ Manutenção do Funcionamento Administrativo ☒ Redução dos Riscos do Trabalho ☐ Serviço/Bem de Consumo ☐ Outro. Especificar: (<i>Indicar o benefício</i>). ☐ Aproveitamento de Recursos Humanos ☒ Ganho de Eficiência ☒ Realização de Política Pública
PROVIDÊNCIAS PENDENTES	
HÁ PROVIDÊNCIAS PENDENTES PARA O SUCESSO DA CONTRATAÇÃO?	☐ Sim. Especificar: (). ☒ Não.
IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO	
HÁ PREVISÃO DE IMPACTO AMBIENTAL NA CONTRATAÇÃO?	☐ Sim. Especificar os impactos: (<i>Detalhar</i>). Especificar as medidas de mitigação dos impactos: (<i>Detalhar</i>). ☒ Não.
CONCLUSÃO	
A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL?	☒ Sim. ☐ Não.

Salinópolis (PA), 10 de junho de 2024.

Marcelo Wanzeller
Grupo de Apoio Administrativo e Logística / HRS/SESPA
Agente Administrativo
Matricula nº 55586496-1

CLAUDIA CILENE MACEDO MAIA
ENFERMEIRA
MATRÍCULA: 55587350-1

ANEXO I

ITEM	Código Simas	DESCRIÇÃO	QTD
01	048633-7	SENSOR SPO2 CLIP ADULTO LIFEMED M12 - 9 PINOS Descrição Do Produto: Sensor De Oximetria Adulto Compatível Com Prolife Compatibilidade: (Prolife): (Lifemed): M12 Marca: Maple Hospitalar Plug: 9 Pinos Características: - Cabo Flexível Com 3 Metros De Comprimento - Confeccionado Em Silicone De Fácil Limpeza E Alta Durabilidade - Proporciona Conforto Ao Paciente - Possuem Alta Fixação Evitando Que Seja Desconectado Do Paciente Durante Movimentações Normais - Possuem Alta Blindagem Para Que Não Sofram Interferências Externas	10
02	219403-1	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO - GE B125. Sensor de oximetria compatível com GE modulo compatibilidade: (GE medical): Eagle B125. plug: 11 pinos Código: cs1104b (adulto) Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade - proporciona conforto ao paciente - possuem alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais	10

		- possuem alta blindagem para que não sofram interferências externas	
03	170812-0	SENSOR DE OXIMETRIA MINDRAY MEC1000 - NEONATAL COMPATÍVEL. Sensor de oximetria neonatal em Y com braçadeira de silicone para fixação, compatível. Características do sensor de oximetria - SPO2: - Sensor de oximetria clipe de dedo adulto, reutilizável. - Cabo de 3 metros de comprimento que permita maior mobilidade. - Cabo flexível que suporta tensões e movimentos com blindagem interna especial, que elimina interferências externas de outros equipamentos e garante qualidade de leitura da saturação e frequência cardíaca do paciente. - Confeccionado em silicone hospitalar de fácil limpeza e durabilidade.	02
04	161979-9	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATÍVEL COM MONITORES ALFAMED VITA 1100 SÉRIES SOFT ADULTO - Sensor Spo2 adulto tipo soft silicone 6P compatível, cabo com 3 metros. - Cabo flexível que suporta tensões e movimentos com blindagem interna especial, que elimina interferências externas de outros equipamentos e garante qualidade de leitura da saturação e frequência cardíaca do paciente. - Confeccionado em silicone hospitalar de fácil limpeza e durabilidade.	02
05	152559-0	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATÍVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO - GE B125. Sensor de oximetria compatível com GE modulo compatibilidade: (GE medical): Eagle B125. Plug: 11 pinos Código: cs1104e (infantil) Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade	03

		- proporciona conforto ao paciente - alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - alta blindagem para que não sofram interferências externas	
06	194896-6	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO - GE B125. Sensor de oximetria compatível com GE modulo compatibilidade: (GE medical): Eagle B125. Plug: 11 pinos Código: cs1104f-y (NEO) Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade - proporciona conforto ao paciente - alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - alta blindagem para que não sofram interferências externas	03

07	170812 -0	SENSOR SPO2 CLIP NEONATAL Y LIFEMED M12 Descrição do produto: Sensor de oximetria clip neonatal y compatível com Prolife Compatibilidade: (lifemed): m12 Plug: 9 pinos Código: csl115f-y Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade - proporciona conforto ao paciente - alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - alta blindagem para que não sofram interferências externas	02
----	-----------	--	----

08	152559-0	SENSOR SPO2 CLIP PEDIÁTRICO Y LIFEMED M12 Descrição do produto: Sensor de oximetria clip pediátrico y compatível com Prolife Compatibilidade: (lifemed): m12 Plug: 9 pinos Código: csl115f-y Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade - proporciona conforto ao paciente - alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - alta blindagem para que não sofram interferências externas	02
09	161978-0	SENSOR SPO2 CLIP ADULTO ORIGINAL MONITOR COMEN Descrição: Sensor dedo adulto SpO2 para Comen Ficha branca, 12 pinos. Compatível com: C90	02
10	033990-3	CABO PACIENTE 3 VIAS PARA MONITOR MINDRAY MEC 1000 Informações do Produto:	01

		Indicado para utilização em procedimentos de Eletrocardiograma (ECG) em repouso, esforço e monitoramento de paciente, é utilizado em conjunto com eletrocardiógrafos, monitores cardíacos e equipamentos multifuncionais ou multiparâmetros. São utilizados para avaliar, diagnosticar e monitorizar a função cardíaca dos pacientes nas unidades de terapia intensiva, centros cirúrgicos, ambulatórios, triagem, entre outros. PLUG: 06 PINOS	
11	204636-9	Cabo Paciente ECG 5 Vias Compatível com GE M12 Descrição do Produto: Cabo de ECG Compatível com GE M12; Cabo com 3 metros de comprimento permite maior mobilidade; Modelo 5 VIAS Conector do eletrodo modelo garra de fácil fixação; Cabo único injetado. Com 11 pinos.	10
12	122375-5	Cabo Paciente 5 Vias Compatível com CMOS DRAKE ELIJAH Indicado para utilização em procedimentos de Eletrocardiograma (ECG) em repouso, esforço e monitoramento de paciente, é utilizado em conjunto com eletrocardiógrafos, monitores cardíacos e equipamentos multifuncionais ou multiparâmetros. São utilizados para avaliar, diagnosticar e monitorizar a função cardíaca dos pacientes nas unidades de terapia intensiva, centros cirúrgicos, ambulatórios, triagem, entre outros. Com 06 pinos.	02
13	204867-1	Cabo de ECG 5 Vias Compatível com Monitor multiparâmetros COMEN C90 Descrição do Produto: Cabo de ECG Compatível com Monitor multiparâmetros COMEN; Cabo com 3 metros de comprimento que permita maior mobilidade; Modelo 5 VIAS	02

		Conector do eletrodo modelo garra de fácil fixação; Cabo único injetado. PLUG: 12 pinos (ficha verde)	
14	033990-3	CABO PACIENTE, 5 VIAS, P/ MONITOR, EM PLASTICO. Descrição do Produto: CABO ECG 5 VIAS CLIP GARRA COMPATÍVEL COM LIFEMED, LIFETOUCH L10, PLUG COM 12 PINOS, CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO	08
15	204656-3	SENSOR DE CAPNOGRAFIA PARA MONITOR COMEM - C 90 Item deve conter conector de 12 pinos para encaixe. Itens que devem ser inclusos: 01 - Sensor de Capnografia EtCO2 – cabo com 2,50 metros 01 - Adaptador de vias aéreas Adulto 01 - Adaptador de vias aéreas infantil Estabilidade de longo prazo, tecnologia infravermelha não dispersiva com duas bandas de onda. Longa vida útil, fonte de luz infravermelha de corpo negro com MEMS. Resultados precisos, com temperatura integrada, pressão atmosférica, algoritmo de compensação para o gás de equilíbrio. Algoritmo de calibração patenteado sem calibração, sem a necessidade de calibração. Taxa de fluxo de amostragem baixa, a taxa de fluxo de amostragem mínima de 50ml/min. Fácil de operar, medida de plug-in. Faixa de frequência respiratória: 2 ~ 150 respiração / minuto. Fonte de alimentação elétrica: DC 5V. Consumo de energia: 1,2 W. Ambiente de uso: 0 ~ 40 °C, 10 ~ 90% RH, sem condensação. Ambiente de armazenamento: -40 ~ 70 °C, <90% RH, sem condensação.	02

ANEXO II

PLANILHA DE ANÁLISE DE PREÇOS DOS PRODUTOS CONSTANTES NO DFD PARA ANÁLISE DO ETP.

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES.	QUANT.	CODIGO SIMAS	SITE 1	VALOR MÉDIO UNITÁRIO	VALOR MÉDIO TOTAL
1	SENSOR SPO2 CLIP ADULTO LIFEMED M12 - 9 PINOS Descrição Do Produto: Sensor De Oximetria Adulto Compatível Com Prolife Compatibilidade: (Prolife): (Lifemed): M12 Marca: Maple Hospitalar Plug: 9 Pinos Características: - Cabo Flexível Com 3 Metros De Comprimento - Confeccionado Em Silicone De Fácil Limpeza E Alta Durabilidade - Proporciona Conforto Ao Paciente - Possuem Alta Fixação Evitando Que Seja Desconectado Do Paciente Durante Movimentações Normais - Possuem Alta Blindagem Para Que Não Sofram Interferências Externas	UNID	10	048633-7	R\$ 319,00	R\$ 319,00	R\$ 3.190,00
2	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL COM MONITOR MULTI-PARAMETRO - GE B125. Sensor de oximetria compatível com GE modulo compatibilidade: (GE medical): Eagle B125. plug: 11 pinos Código: cs1104b (adulto)	UNID	10	219403-1	R\$ 319,00	R\$ 319,00	R\$ 3.190,00

	Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade - proporciona conforto ao paciente - possuem alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - possuem alta blindagem para que não sofram interferências externas						
3	SENSOR DE OXIMETRIA MINDRAY MEC1000 - NEONATAL COMPATÍVEL. Sensor de oximetria neonatal em Y com braçadeira de silicone para fixação, compatível. Características do sensor de oximetria - SPO2: - Sensor de oximetria clipe de dedo adulto, reutilizável. - Cabo de 3 metros de comprimento que permita maior mobilidade. - Cabo flexível que suporta tensões e movimentos com blindagem interna especial, que elimina interferências externas de outros equipamentos e garante qualidade de leitura da saturação e frequência cardíaca do paciente. - Confeccionado em silicone hospitalar de fácil limpeza e durabilidade.	UNID	2	170812-0	R\$ 389,90	R\$ 389,90	R\$ 779,80
4	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATÍVEL COM MONITORES ALFA-MED VITA 1100 SÉRIES SOFT ADULTO - Sensor Spo2 adulto tipo soft silicone 6P compatível, cabo com 3 metros. - Cabo flexível que suporta tensões e movimentos com blindagem interna especial, que elimina interferências externas de outros equipamentos e garante qualidade de leitura da saturação e frequência cardíaca do paciente. - Confeccionado em silicone hospitalar de fácil limpeza e durabilidade.	UNID	2	161979-9	R\$ 365,71	R\$ 365,71	R\$ 731,42

5	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL COM MONITOR MULTI-PARAMETRO - GE B125. Sensor de oximetria compatível com GE modulo compatibilidade: (GE medical); Eagle B125. Plug: 11 pinos Código: cs1104e (infantil) Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade - proporciona conforto ao paciente - alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - alta blindagem para que não sofram interferências externas	UNID	3	152559-0	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ 870,00
6	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL COM MONITOR MULTI-PARAMETRO - GE B125. Sensor de oximetria compatível com GE modulo compatibilidade: (GE medical); Eagle B125. Plug: 11 pinos Código: cs1104f-y (NEO) Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade - proporciona conforto ao paciente - alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - alta blindagem para que não sofram interferências externas	UNID	3	194896-2	R\$ 298,00	R\$ 298,00	R\$ 894,00

7	SENSOR SPO2 CLIP NEONATAL Y LIFEMED M12 Descrição do produto: Sensor de oximetria clip neonatal y compatível com Prolife Compatibilidade: (lifemed): m12 Plug: 9 pinos Código: csl115f-y Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade - proporciona conforto ao paciente - alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - alta blindagem para que não sofram interferências externas	UNID	2	170812 -0	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 760,00
8	SENSOR SPO2 CLIP PEDIÁTRICO Y LIFEMED M12 Descrição do produto: Sensor de oximetria clip pediátrico y compatível com Prolife Compatibilidade: (lifemed): m12 Plug: 9 pinos Código: csl115f-y Características: - cabo flexível com 3 metros de comprimento - confeccionado em silicone de fácil limpeza e alta durabilidade - proporciona conforto ao paciente	UNID	2	152559-0	R\$ 369,00	R\$ 369,00	R\$ 738,00

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Estado de Saúde Pública
Hospital Regional de Salinópolis


	- alta fixação evitando que seja desconectado do paciente durante movimentações normais - alta blindagem para que não sofram interferências externas						
9	SENSOR SPO2 CLIP PEDIATRICO ORIGINAL MONITOR COMEN Descrição: Sensor dedo adulto SpO2 para Comen Ficha branca, 12 pinos. Compatível com: C90	UNID	2	161978-0	R\$ 349,90	R\$ 349,90	R\$ 699,80
10	CABO PACIENTE 3 VIAS PARA MONITOR MINDRAY MEC 1000 Informações do Produto: Indicado para utilização em procedimentos de Eletrocardiograma (ECG) em repouso, esforço e monitoramento de paciente, é utilizado em conjunto com eletrocardiógrafos, monitores cardíacos e equipamentos multifuncionais ou multiparâmetros. São utilizados para avaliar, diagnosticar e monitorizar a função cardíaca dos pacientes nas unidades de terapia intensiva, centros cirúrgicos, ambulatórios, triagem, entre outros. PLUG: 06 PINOS	UNID	1	033990-3	R\$ 395,90	R\$ 395,90	R\$ 395,90
11	Cabo Paciente ECG 5 Vias Compatível com GE M12 Descrição do Produto: Cabo de ECG Compatível com GE M12; Cabo com 3 metros de comprimento permite maior mobilidade; Modelo 5 VIAS Conector do eletrodo modelo garra de fácil fixação; Cabo único injetado. Com 11 pinos.	UNID	10	204636-9	R\$ 360,15	R\$ 360,15	R\$ 3.601,50

12	Cabo Paciente 5 Vias Compatível com CMOS DRAKE ELIJAH Indicado para utilização em procedimentos de Eletrocardiograma (ECG) em repouso, esforço e monitoramento de paciente, é utilizado em conjunto com eletrocardiógrafos, monitores cardíacos e equipamentos multifuncionais ou multiparâmetros. São utilizados para avaliar, diagnosticar e monitorizar a função cardíaca dos pacientes nas unidades de terapia intensiva, centros cirúrgicos, ambulatórios, triagem, entre outros. Com 06 pinos.	UNID	2	122375-5	R\$ 319,00	R\$ 319,00	R\$ 638,00
13	Cabo de ECG 5 Vias Compatível com Monitor multiparâmetros COMEN C90 Descrição do Produto: Cabo de ECG Compatível com Monitor multiparâmetros COMEN; Cabo com 3 metros de comprimento que permita maior mobilidade; Modelo 5 VIAS Conector do eletrodo modelo garra de fácil fixação; Cabo único injetado. PLUG: 12 pinos (ficha verde)	UNID	2	204867-1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 800,00
14	CABO PACIENTE, 5 VIAS, P/ MONITOR, EM PLASTICO. Descrição do Produto: CABO ECG 5 VIAS CLIP GARRA COMPATÍVEL COM LIFE-MED, LIFE TOUCH L10, PLUG COM 12 PINOS, CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO	UNID	8	033990-3	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 2.800,00

15	SENSOR DE CAPNOGRAFIA PARA MONITOR COMEM - C 90 Item deve conter conector de 12 pinos para encaixe. Itens que devem ser incluídos: 01 - Sensor de Capnografia EtCO2 – cabo com 2,50 metros 01 - Adaptador de vias aéreas Adulto 01 - Adaptador de vias aéreas infantil Estabilidade de longo prazo, tecnologia infravermelha não dispersiva com duas bandas de onda. Longa vida útil, fonte de luz infravermelha de corpo negro com MEMS. Resultados precisos, com temperatura integrada, pressão atmosférica, algoritmo de compensação para o gás de equilíbrio. Algoritmo de calibração patenteado sem calibração, sem a necessidade de calibração. Taxa de fluxo de amostragem baixa, a taxa de fluxo de amostragem mínima de 50ml/min. Fácil de operar, medida de plug-in. Faixa de frequência respiratória: 2 ~ 150 respiração / minuto. Fonte de alimentação elétrica: DC 5V. Consumo de energia: 1,2 W. Ambiente de uso: 0 ~ 40 °C, 10 ~ 90% RH, sem condensação. Ambiente de armazenamento: -40 ~ 70 °C, <90% RH, sem condensação.	UNID	2	204656-3	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00
							R\$ 32.088,42

PESQUISA DE PREÇOS – MODELOS DE REFERENCIA PARA ENTREGAS

01 - SENSOR SPO2 CLIP ADULTO LIFEMED M12 - 9 PINOS



Maple Hospitalar
Sensor de Oximetria Compatível Com
Lifemed M12 - 9 Pinos
(Cód: 13033026)

Selecione a opção de Clip:

☐ Adulto ☐ Neonatal Y

R\$ 319,00
até 3x de R\$ 106,33 sem juros

✦ R\$ 312,62 no pix com 2% de desconto

[mais formas de pagamento](#)

Comprar

Comprar pelo whatsapp

SITE: <https://www.maplehospitalar.com/produto/sensor-de-oximetria-compativel-com-lifemed-m12-9-pinos-2023-04-24-10-25-58.html>

ACESSADO EM 20/03/2024 AS 14:52H


02 - SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO - GE B125.



SITE: <https://www.maplehospitalar.com/produto/sensor-de-oximetria-compativel-com-ge-nellcor-maquet-2023-04-19-16-49-43.html>

ACESSADO EM 20/03/2024 AS 14:55H

03 - SENSOR DE OXIMETRIA MINDRAY MEC1000 - NEONATAL COMPATÍVEL.



STE: https://sensormedical.mercadoshops.com.br/MLB-1242991721-sensor-de-oximetria-mindray-mec1000-_JM

ACESSADO EM 20/03/2024 AS 14:56H.

04 – SENSOR DE OXIMETRIA COMPATÍVEL COM MONITORES ALFAMED VITA 1100 SÉRIES SOFT ADULTO



The screenshot shows the Suprevida website interface. At the top, there's a navigation bar with the Suprevida logo and a search bar. Below the navigation bar, there's a promotional banner for a 5% discount coupon. The main content area features the product 'SENSOR SPO2 ADULTO SOFT DB9 - ALFAMED' by Alfamed. The product is shown with a price of R\$ 365,71 and a quantity of 01 unidade. There are buttons for 'COMPRAR' (Buy) and 'ADICIONAR AO CARRINHO' (Add to Cart). A 'Visão Geral' (General View) section describes the product's function. A 'Fale conosco' (Contact us) button is also visible.

SITE: <https://suprevida.com.br/produto/sensor-spo2-adulto-soft-db9-alfamed-6413>

ACESSADO EM 20/03/2024 AS 14:58H.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Estado de Saúde Pública
Hospital Regional de Salinópolis

05 - SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO - GE B125 - INFANTIL.



MEDICAL FAST

Avaliação Física | Estetoscópio | Gasoterapia | Lâmpadas | Terapia Respiratória | Aparelhos Médicos | Acessórios para Monitorização | Aparelho de Pressão | Balanças | Inaladores

Sensor de Oximetria Compatível com GE MARQUETTE (Trusignal) - Inf Y

Código: MFOX-MQT-Y | Marca: MM

R\$ 290,00
até 2x de R\$ 145,00 sem juros
ou R\$ 284,20 via Boleto Bancário

Comprar

Estoque: 10 dias úteis

Parcelas:


1x de R\$ 290,00 sem juros	7x de R\$ 47,53
2x de R\$ 145,00 sem juros	8x de R\$ 42,13
3x de R\$ 105,59	9x de R\$ 37,92
4x de R\$ 80,37	10x de R\$ 34,41
5x de R\$ 65,14	11x de R\$ 31,67
6x de R\$ 54,93	

Enviar mensagem

SITE: <https://www.medicalfast.com.br/sensor-de-oximetria-compativel-com-ge-marquette-->

ACESSADO EM 20/03/2024 AS 15:04H.

06 - SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO - GE B125 – NEONATAL



SITE: <https://www.medcleanprodutohospitalar.com.br/sensor-oximetria-ge-trusignal-neonatal-y.html>

ACESSADO EM 20/03/2024 AS 15:06H.


07 - SENSOR SPO2 CLIP NEONATAL Y LIFEMED M12



SITE: <https://www.excellmed.com.br/produtos/sensores-spo2-lifemed-oximax-neonatal/>

ACESSADO EM 20/03/2024 AS 15:08H.

08 - SENSOR SPO2 CLIP PEDIÁTRICO LIFEMED M12




The screenshot shows a web browser window displaying the product page for the 'Sensor de Oximetria SPO2 Compatível Lifemed M12 Pediátrico'. The page features a teal header with navigation links: 'TODOS DEPARTAMENTOS', 'ACESSÓRIOS MONITORIZAÇÃO', 'APARELHOS MÉDICOS', 'CONFORTO E TRATAMENTO', 'CADEIRA DE RODAS', and 'MÓVEIS'. The product is shown with a blue clip and a white sensor unit. The price is listed as R\$369,00, with a 7% discount bringing it to R\$343,17. Payment options include 'COMPRAR' and 'ADICIONAR'. The page also includes a 'Calcular o Frete' button and a 'WhatsApp' icon.

SITE: <https://www.medcleanprodutohospitalar.com.br/sensor-oximetria-lifemed-m12-pediatico.html>

ACESSADO EM 20/03/2024 AS 15:09H.


09 - SENSOR SPO2 CLIP PEDIÁTRICO ORIGINAL MONITOR COMEN



SITE: <https://www.excellmed.com.br/produtos/sensores-spo2-comen-masimo-set-clip-adolescente/>

ACESSADO EM 20/03/2024 AS 15:11H

10 – CABO PACIENTE 5 VIAS PARA MONITOR MINDRAY



SITE: <https://cabosesensores.com/products/cabo-ecg-tronco-5-vias-compativel-mindray-t8>

ACESSADO EM 20/03/2024 AS 15:22H.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria Estado de Saúde Pública
Hospital Regional de Salinópolis

11 - Cabo Paciente ECG 5 Vias Compatível com GE M12



SITE: <https://www.generalmed.com.br/cabo-ecg-5-vias-ge-marquette-master-bio4085-monitores-ge-pr-2806-371454.htm>

ACESSADO EM 20/03/2024 AS 15:24H.

12 – Cabo Paciente 5 Vias Compatível com CMOS DRAKE ELIJAH



Maple Hospitalar
Cabo Ecg 5 Vias Compatível Com Cmos Drake
(Cód: 19769167)

R\$ 319,00
até 3x de R\$ 106,33 sem juros
R\$ 312,62 no pix com 2% de desconto

[mais formas de pagamento](#)


Comprar
[Comprar pelo whatsapp](#)

Calcular o frete

SITE: <https://www.maplehospitalar.com/cabo-ecg-5-vias-compativel-com-cmos-drake>

ACESSADO EM 20/03/2024 AS 15:25H.


13 - Cabo de ECG 5 Vias Compatível com Monitor multiparâmetros COMEN C90



SITE: <https://www.hospicenter.com.br/cabo-de-ecg-para-monitor-comen>

ACESSADO EM 20/03/2024 AS 15:27H.

14 - CABO PACIENTE, 5 VIAS, P/ MONITOR, EM PLASTICO. Descrição do Produto: CABO ECG 5 VIAS CLIP GARRA COMPATÍVEL COM LIFEMED, LIFETOUGH L10, PLUG COM 12 PINOS, CABO COM 3 METROS DE COMPRIMENTO



SITE: <https://www.maplehospitalar.com/produto/cabo-ecg-5-vias-compativel-com-lifemed-lifetouch-l10>

ACESSADO EM 20/03/2024 AS 15:29H.

15 – SENSOR DE CAPNOGRAFIA PARA MONITOR COMEM - C 90



SITE: <https://www.rzvet.com.br/sensor-de-capnografia-etco2-compativel-com-respironics-capnostat>

ACESSADO EM 20/03/2024 AS 15:31H.