

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cordão telefônico			
Descrição Detalhada: Cordão Telefônico Tipo: Óptico Multimodo Duplex, Comprimento: 2,5M, Características Adicionais: Conectores Sc-Spc/Sc-Spc, Aplicação: Cabeamento Estruturado Tráfego Voz,Dados E Imagens, Diâmetro: 50/125MICROM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	200,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	25
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	10,00
Local de Entrega (Quantidade):	Campina Grande/PB (50)		
Grupo: G1			

2 - Cordão telefônico			
Descrição Detalhada: Cordão Telefônico Tipo: Óptico Multimodo Duplex, Comprimento: 2,5M, Características Adicionais: Conectores Sc-Spc/Sc-Spc, Aplicação: Cabeamento Estruturado Tráfego Voz,Dados E Imagens, Diâmetro: 50/125MICROM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	200,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	25
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	10,00
Local de Entrega (Quantidade):	Campina Grande/PB (50)		
Grupo: G1			

3 - Cordão telefônico			
Descrição Detalhada: Cordão Telefônico Tipo: Óptico Multimodo Duplex, Comprimento: 2,5M, Características Adicionais: Conectores Sc-Spc/Sc-Spc, Aplicação: Cabeamento Estruturado Tráfego Voz,Dados E Imagens, Diâmetro: 50/125MICROM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	199,12		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	25
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	10,00
Local de Entrega (Quantidade):	Campina Grande/PB (50)		
Grupo: G1			

4 - Cordão telefônico			
Descrição Detalhada: Cordão Telefônico Tipo: Óptico Multimodo Duplex, Comprimento: 2,5M, Características Adicionais: Conectores Sc-Spc/Sc-Spc, Aplicação: Cabeamento Estruturado Tráfego Voz,Dados E Imagens, Diâmetro: 50/125MICROM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	199,12		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	25
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	10,00
Local de Entrega (Quantidade):	Campina Grande/PB (50)		
Grupo: G1			

5 - Cordão telefônico			
Descrição Detalhada: Cordão Telefônico Tipo: Óptico Multimodo Duplex, Comprimento: 2,5M, Características Adicionais: Conectores Sc-Spc/Sc-Spc, Aplicação: Cabeamento Estruturado Tráfego Voz,Dados E Imagens, Diâmetro: 50/125MICROM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	200,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	25
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	10,00
Local de Entrega (Quantidade):	Campina Grande/PB (50)		
Grupo: G1			

6 - Cordão telefônico			
Descrição Detalhada: Cordão Telefônico Tipo: Óptico Multimodo Duplex, Comprimento: 2,5M, Características Adicionais: Conectores Sc-Spc/Sc-Spc, Aplicação: Cabeamento Estruturado Tráfego Voz,Dados E Imagens, Diâmetro: 50/125MICROM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	199,12		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	25
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	10,00
Local de Entrega (Quantidade):	Campina Grande/PB (50)		
Grupo: G1			

7 - Cordão telefônico			
Descrição Detalhada: Cordão Telefônico Tipo: Multimodo Duplex, Comprimento: 2M, Características Adicionais: Conectores Lc/St, Núcleo 50/125 Micrometros			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	200,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	25
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,10		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	10,00
Local de Entrega (Quantidade):	Campina Grande/PB (50)		
Grupo: G1			

8 - Cordão telefônico

Descrição Detalhada: Cordão Telefônico Tipo: Multimodo Duplex, Comprimento: 2M, Características Adicionais: Conectores Lc/St, Núcleo 50/125 Micrometros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (50)

Grupo: G1

9 - Cordão telefônico

Descrição Detalhada: Cordão Telefônico Tipo: Óptico Monomodo, Características Adicionais: Conectores Smf - Lc/Lc, Aplicação: Cabeamento Estruturado Tráfego Voz,Dados E Imagens, Diâmetro: 9MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (50)

Grupo: G1

10 - Cordão telefônico

Descrição Detalhada: Cordão Telefônico Tipo: Óptico Monomodo, Características Adicionais: Conectores Smf - Lc/Lc, Aplicação: Cabeamento Estruturado Tráfego Voz,Dados E Imagens, Diâmetro: 9MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (100)

Grupo: G1

11 - Cordão telefônico

Descrição Detalhada: Cordão Telefônico Tipo: Óptico Monomodo, Características Adicionais: Conectores Smf - Sc/Sc, Aplicação: Cabeamento Estruturado Tráfego Voz,Dados E Imagens, Diâmetro: 9MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (200)

Grupo: G1

12 - Cordão telefônico

Descrição Detalhada: Cordão Telefônico Tipo: Óptico Monomodo, Características Adicionais: Conectores Smf - Sc/Sc, Aplicação: Cabeamento Estruturado Tráfego Voz,Dados E Imagens, Diâmetro: 9MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (50)

Grupo: G1

13 - Cordão telefônico

Descrição Detalhada: Cordão Telefônico Tipo: Óptico Monomodo, Características Adicionais: Conectores Smf - Lc/Sc, Aplicação: Cabeamento Estruturado Tráfego Voz,Dados E Imagens, Diâmetro: 9MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (300)

Grupo: G1

14 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Cabo: Utp, Cor: Azul, Características Adicionais: Conectorizado, Categoria: 6, Comprimento: 3M, Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia-568-B.2-1 E Iso/lec11801

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (1000)

Grupo: G2

15 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Cabo: Utp, Cor: Azul, Características Adicionais: Conectorizado, Categoria: 6, Comprimento: 3M, Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia-568-B.2-1 E Iso/lec11801

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (1000)

Grupo: G2

16 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Cabo: Utp, Cor: Azul, Características Adicionais: Conectorizado, Categoria: 6, Comprimento: 3M, Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia-568-B.2-1 E Iso/lec11801

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (1000)

Grupo: G2

17 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Lszh(Low Smoke Zero Halogen), Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 23AWG, Tipo Condutor: Par Trançado Não Blindado, Tipo Cabo: Utp 6, Cor: Vermelha, Padrão Cabeamento: Gigalan, Categoria: 6, Aplicação: Conexão De Rede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.600,00

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (30)

Grupo: G2

18 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Clivador, Material: Metal E Plástico, Uso: Clivagem De Fibras Ópticas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 358,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

19 - Localizador cabo

Descrição Detalhada: Localizador Cabo Componentes: Um Gerador De Tom E Um Amplificador Indutivo, Características Adicionais: Possui Partes Externas De Polímeros De Alto Impact, Referência: Ghi 500 Marca Spartec Telecom

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 136,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (30)

20 - Sistema circuito fechado tv

Descrição Detalhada: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Gravador Nvr 16 Canais, Tipo Sistema: Tecnologia Hd/Analogica, Aplicação: Sistema De Segurança, Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 6 Megapixels, Supor-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.943,09

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 5

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (10)

21 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Tipo Sensor: 1/2,7", Resolução Horizontal: 1280PX, Resolução Vertical: 720PX, Características Adicionais: Infravermelho, Detecção Para 30 M, Iris Eletrônica, Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.382,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (50)

22 - Velcro

Descrição Detalhada: Velcro Largura: 50MM, Comprimento: 1M, Apresentação: Fita, Cor: Preta, Aplicação: Fixação De Cabos, Uso: Cabeamento Rede, Características Adicionais: Auto-Adesivo, Dupla Face, Fêmea

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (50)

23 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Autotravante, Comprimento Total: 100MM, Largura: 2,50MM, Aplicação: Amarração E Fixação, Cor: Incolor, Diâmetro Amarração: 22MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,85

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (50)

24 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Autotravante, Comprimento Total: 200MM, Largura: 5MM, Espessura: 1/2POL, Aplicação: Fixação De Fios E Cabos Elétricos, Diâmetro Amarração: 54MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,06

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (50)

25 - Alicate para climpar

Descrição Detalhada: Alicate Para Climpar Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Cabo: Isolado, Aplicação: Conectores Rj09 / Rj11 / Rj45 Categoria 5e, Características Adicionais: Função Corte Decape/Sistema De Catraca, Tipo Corte: Triplo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 123,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

26 - Conector Cabo Par Trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Macho, Modelo: Rj45, Quantidade Vias: 8, Quantidade Contatos: 8, Categoria: 5e, Características Adicionais: Contatos Folheados Com Pelo Menos 1,27 Micra De, Aplicação: Para Cabo Utp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,56

Unidade de Fornecimento: Pacote 16,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (100)

27 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: 150 Peças, Aplicação: Manutenção Em Geral, Características Adicionais: Maleta Termoplástica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 419,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (10)

28 - Parafuso com bucha e porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Bucha E Porca Material: Aço Sae 1070, Referência Bucha: 19 Polegadas, Tipo Porca: Gaiola, Aplicação: Fixação De Acessórios E Ativos Do Rack, Apresentação: Kit (01 Porca 01 Parafuso)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (1000)

29 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Aplicação: Alimentação Circuito Eletrônico, Características Adicionais: Similar A Bateria Mn1604, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 9V, Normas Técnicas: Nema/Ansi 1604a; Iec 61r61, Faixa Temperatura De Trabalho: 20 A 54°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (100)

30 - Pilha Recarregavel

Descrição Detalhada: Pilha Recarregavel Composição: Níquel Metal Hidreto (Nimh), Tamanho Pilha: Palito, Modelo: Aaa, Tensão: 1,5V, Capacidade Corrente: 800MAH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,00

Unidade de Fornecimento: Embalagem 4,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (30)

31 - Pilha Recarregavel

Descrição Detalhada: Pilha Recarregavel Composição: Níquel Metal Hidreto (Nimh), Tamanho Pilha: Palito, Modelo: Aaa, Tensão: 1,5V, Capacidade Corrente: 800MAH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,45

Unidade de Fornecimento: Embalagem 4,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (30)

32 - Filtro linha

Descrição Detalhada: Filtro Linha Tensão Alimentação: 127/220V, Potência Máxima: 1.500VA, Corrente Máxima: 10A, Quantidade Saída: 6 Tomadas Padrão Nbr14136, Características Adicionais: Chave On/Off/Fusíveis E Led Indicador, Comprimento Cabo: 5M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (100)

33 - Régua elétrica

Descrição Detalhada: Régua Elétrica Material: Chapa Aço Sae 1010, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Quantidade Tomadas Saída: 12 (2p+T), Comprimento Cabo: 2,5M, Tensão Alimentação: 110/220V, Aplicação: Rack Padrão 19"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (100)

34 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Plástico, Tipo: Rotuladora, Largura: 12MM, Comprimento: 8M, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Rotulador Eletrônico Marca Brother, Mod. Pt-1750,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

35 - Fita adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Plástico, Tipo: Rotuladora, Largura: 12MM, Comprimento: 8M, Cor: Preta E Amarela, Aplicação: Rotulador Eletrônico Marca Brother, Mod. Pt-1750,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

36 - Máquina etiquetadora

Descrição Detalhada: Máquina Etiquetadora Nome: Máquina Etiquetadora

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.662,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

37 - Serra fita

Descrição Detalhada: Serra Fita Tipo: Com Mesa Fixa, Material Base: Aço, Material Mesa: Ferro, Tensão Alimentação: 110/220V, Potência Motor: 2CV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.230,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (5)

38 - Furadeira De Bancada Industrial

Descrição Detalhada: Furadeira De Bancada Industrial Tipo: De Bancada, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 370W, Motor: 1/2CV, Tamanho Do Mandril: 5/8POL, Características Adicionais: Correia Do Acoplamento Do Motor Com O Eixo Arvore

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.633,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (1)

39 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tipo: Portátil, Velocidade Carga: Rápida, Tensão Alimentação: 110 / 220V, Capacidade: 4 Pilhas E 2 Baterias, Características Adicionais: Função Auto Descarga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

40 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 1TB., Interface: Usb, Aplicação: Armazenamento De Dados, Tipo: Hard Disk Externo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 419,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (50)

41 - Unidade gravadora cd , dvd

Descrição Detalhada: Unidade Gravadora Cd / Dvd Características Adicionais: 16h De Gravação, Gravação Em Até 5 Modos: Xp, Sp,, Compatibilidade: Dvd-Ram/-R/-Rw/+R/+Rw, Dvd Vídeo, Vcd, Dvd Áudio,, Formato Gravação: Dvd-Ram E Dvd-Rw (Regraváveis), Dvd-R E Dvd+R (Gra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 268,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

42 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 128GB, Interface: Usb 2.0, Características Adicionais: Adaptador Usb Retrátil, Tipo: Pen Drive

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (50)

43 - Memória portátil microcomputador

Descrição Detalhada: Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 256 GB, Interface: Usb 3.0, Velocidade Gravação: 135 MBPS, Velocidade Leitura: 225 MBPS, Tipo: Pen Drive

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 163,96

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (50)

44 - Disco magnético

Descrição Detalhada: Disco Magnético Memória: 1TB., Velocidade Transferência: 6.0GB/S, Aplicação: Informática, Tamanho: 2.5POL, Modelo: Ssd, Interface: Sata Iii, Tipo: Rígido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 559,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (50)

45 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Usb 2.0 Para Ide/Mini Ide Sata, Aplicação: Informática, Características Adicionais: Conversor Usb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 15

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (30)

46 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 1KVA, Tensão Alimentação Entrada: 110V, Quantidade Tomadas Saída: 4, Tensão Saída: 110V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (200)

47 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: 110/220V, Tensão Saída: 110/220V, Características Adicionais: Chaveamento Manual Para Tensão De Saída, Bateria: Selada, Autonomia Bateria: 30 Min A Plena Carga, Variação Entrada: +/-15% 110v (93,5 A 126,5) E 220v (253), Variação Saída: +/- 5%, Capacidade Nominal: 2KVA, Componentes: 4 Tomadas Tripolares Estabilizadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.882,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 19

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (38)

48 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tensão Entrada: 110/220 V, Tensão Saída: 110/220 V, Características Adicionais: Chaveamento Manual Para Tensão De Saída, Bateria: Selada, Autonomia Bateria: 30 Min A Plena Carga, Variação Entrada: +/-15% 110v (93,5 A 126,5) E 220v (253), Variação Saída: +/- 5%, Capacidade Nominal: 2 KVA, Componentes: 4 Tomadas Tripolares Estabilizadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.882,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (12)

49 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão: 1.000V, Tensão Ac: 2,5 A 1.000V, Corrente Dc: 50 Ma A 10A, Resistência: 0-2 Kohm A 0-20MOHM, Características Adicionais: Com Proteção De Sobrecarga E Baterias Internas, Tensão Dc: 250 Mv A 1.000V, Tipo: Analógico E Portátil, Sensibilidade: 20 Kohm/V (Dc) E 5 Kohm/V (Ac), Funcionamento: Baterias 1,5v (Aa), Dimensões: 180 X 140 X 80MM, Peso: 1.400G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 285,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (50)

50 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão: 1.000 V, Tensão Ac: 2,5 A 1.000 V, Corrente Dc: 50 Ma A 10 A, Resistência: 0-2 Kohm A 0-20 MOHM, Características Adicionais: Com Proteção De Sobrecarga E Baterias Internas, Tensão Dc: 250 Mv A 1.000 V, Tipo: Analógico E Portátil, Sensibilidade: 20 Kohm/V (Dc) E 5 Kohm/V (Ac), Funcionamento: Baterias 1,5v (Aa), Dimensões: 180 X 140 X 80 MM, Peso: 1.400 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 358,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 25

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (50)

51 - Cabo extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Comprimento: 15 CM, Aplicação: Microcomputador, Tipo Cabo: Alimentação Para Hd Sata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (500)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cordão telefônico	50	Unidade
2	Cordão telefônico	50	Unidade
3	Cordão telefônico	50	Unidade
4	Cordão telefônico	50	Unidade

5	Cordão telefônico	50	Unidade
6	Cordão telefônico	50	Unidade
7	Cordão telefônico	50	Unidade
8	Cordão telefônico	50	Unidade
9	Cordão telefônico	50	Unidade
10	Cordão telefônico	100	Unidade
11	Cordão telefônico	200	Unidade
12	Cordão telefônico	50	Unidade
13	Cordão telefônico	300	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Cabo rede computador	1000	Unidade
15	Cabo rede computador	1000	Unidade
16	Cabo rede computador	1000	Unidade
17	Cabo Rede Computador	30	Caixa 100,00 M