




CENTRAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

ANEXO I-A – 1A1-PROJETOS/PLANTAS
(PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A
INCÊNDIO)



APROVAÇÕES			
REVISÕES			
Nº	Data:	Descrição:	Autor:
			RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEMED			JOSÉ VALBER GOMES DA SILVA ENGENHEIRO CIVIL PORTARIA nº 1055/2025-SEMAT
CLIENTE: PREFEITURA DE BARCARENA - SEMED OBRA: PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA EMEI CHAPÉUZINHO VERMELHO DESCRIÇÃO DA PRANCHA: PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - TERREO DESENHO	ANO: 2026	TIPO: ARQ Arquitetura	FOLHA: 01/03 MODIFICAÇÕES: A B C D E DIM: METRO ESCALA: INDICADA
LOCAL: AV. BEATRIZ MARX, VILA ITUPANEMA, BARCARENÁ-PA		ÁREAS: TERRENO 2.750,22m² COSTRUTUAL 1.306,05m² URBANIZADA 251,13m²	DATA: 13/07/2026

DIREITOS RESERVADOS — Proibida a reprodução de seu autor, ficando sujeito às medidas legais cabíveis. A utilização deste trabalho exige seu autor de condições reservadas. POSTHUMUS



- AS ESPECIFICAÇÕES DOS COMPONENTES DOS CIRCUITOS DE FORÇA E COMANDO SERÃO ESTABELECIDAS DE ACORDO COM O DIMENSIONAMENTO DOS MESMOS.

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA					
INSTRUÇÃO TÉCNICA 05, PARTE 3					
CÓD./DMA	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	QUANT.
A1 476		ALERTA GERAL		TOA TODA VEZ QUE HÁM HOUVER SÍMBOLO ESPECÍFICO DE ALERTA, QUE SEJA EM QUALQUER AMBIENTE DE TRABALHO, COMPARANDO O NÍVEL DE RISCO COM O NÍVEL DE RISCO ESPECÍFICO.	00
A2 476		PERIGO, RISCO DE INCÊNDIO	SÍMBOLO TRIANGULAR VERMELHO, AMARELO E PRETO PICTOGRAMA: FLECHA PARA TRÁS TRIANGULO: FLECHA PARA TRÁS TRIANGULO: FLECHA PARA TRÁS	PRÓXIMO A LOCAIS ONDE HÁVER PRESENCIA DE MATERIAIS ALTAMENTE INFLAMÁVEIS	00
A2 476		PERIGO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO		PRÓXIMO A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALTA TENSÃO RISCO DE CHOQUE	00

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA					
INSTRUÇÃO TÉCNICA 05, PARTE 3					
CÓD./CMA	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO	SUAV.
81 221				INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA SE ENCONTRAR COLUNAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1x1,5m.	00
82 221		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETANGULAR PAVIMENTO VERDE PICTOGRAMÁTICO	INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA. DIMENSÕES MÍNIMAS 1x0,9m.	00
83 221				INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER APROPRIADA PARA INDICAR O SEU ACESSO.	00
86 221				A) INDICAÇÃO DO SENTIDO DO ACESSO A UMA SAÍDA QUE NÃO ESTEJA PARA RAMAIS. B) INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA POR RAMAIS. C) INDICAÇÃO DO SENTIDO DA SAÍDA EM DIREÇÃO VERTICAL (CURVA OU DESNÍVEL).	00
87 221		SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO RETANGULAR PAVIMENTO VERDE PICTOGRAMÁTICO	NOTA: A) SETA INDICADA DEVE SER PROPORCIONAL AO ACESSO COM O SENTIDO A SER INDICADO.	00
88 221				INDICAÇÃO DO SENTIDO DE PEGADA INTERIOR DO TUBO, SAÍDA DIRETA OU ESQUERDA, SEGUNDO	00

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:

JOSÉ VALBER GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
PORTARIA nº 1055/2025-SEMAT

ANO:		2026	TIPO:	ARQ	FOLHA:	02/03	MODIFICAÇÕES:
			Arquitetura				A
CLIENTE:		LOCAL:		AV. BEIRA MAR, VILA ITUPNEIMA, BACARENAPÁ			B
PREFEITURA DE BACARENA - SEMED							C
OBRA:		PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA EMEI CHAPELINHOZ VERMELHO			ÁREAS:		
					TERRENO:		
					7.200,00		
					CONSTRUÇÃO:		
					1.000,00		E
DESCRIÇÃO DA FRANCHA:					UTILIZADA:		
DETALHAMENTO					901,33%		
					DIM:		
					METRO		
DESENHO:		ENG. CIVIL JOSÉ VALBER GOMES DA SILVA			DATA:		ESCALA:
					13/07/2026		INDICADA

