

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Pelo presente instrumento, em atendimento à Lei 14.133/2021, encaminhe-se para as considerações da Autoridade Competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, Documento de Formalização da Demanda – DFD para análise e adoção das providências necessárias à abertura do processo de contratação.



### Unidade Requisitante

**Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA**



### Objeto da Contratação

Aquisição de material técnico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Benevides/PA, conforme descrições e quantidades especificadas na planilha em anexo.



### Justificativa da Necessidade

A presente demanda tem por objeto a aquisição de material técnico destinado a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Benevides/PA, com a finalidade de assegurar o fornecimento contínuo de insumos indispensáveis ao funcionamento regular e eficiente dos serviços de saúde locais.

A contratação fundamenta-se na necessidade de garantir a continuidade dos serviços públicos de saúde, considerados essenciais à população, evitando desabastecimentos que possam comprometer o atendimento, a qualidade dos serviços prestados e a segurança de pacientes e profissionais. Os materiais técnicos em questão são imprescindíveis para a execução de procedimentos, rotinas assistenciais e administrativas no âmbito da rede municipal de saúde.




### Data Prevista da Demanda

A presente demanda iniciará no ano de 2026.



### Alinhamento com o Plano de Contratação Anual

A Prefeitura Municipal de Benevides - Pará está compondo o Plano de Contratações Anual.



### Indicação da Equipe de Planejamento

A equipe indicada para planejamento da contratação será da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA.


Declaro que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da necessidade do presente documento.

Benevides/PA, 20 de fevereiro de 2026

*Gabrielle Brito*  
Farmacêutica

**Gabrielle Cadete Brito Pereira**

Coord. Assistência Farmacêutica – SEMSA  
Benevides/PA



**ANEXO**

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	<b>ABAIXADOR DE LÍNGUA.</b> MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM.	PACOTE/100 UNIDADE	1.500
2	<b>ÁCIDO PERACÉTICO:</b> SOLUÇÃO PARA DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL EM ARTIGOS SEMICRÍTICOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE; FORNECIMENTO DE FITA REAGENTE QUE POSSIBILITE AVALIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE EFICÁCIA DA SOLUÇÃO. OBSERVAÇÃO: EM CASO DE NECESSIDADE DE DESATIVAÇÃO	LITRO	150
3	<b>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13MM X 0,45 MM</b> CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.	CAIXA C/100 UNID	1.500
4	<b>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20MM X 0,55 MM</b> CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.	CAIXA C/100 UNID	3.000
5	<b>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25MM X 0,7 MM.</b> CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.	CAIXA C/100 UNID	3.000
6	<b>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25MM X 0,8 MM.</b> CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.	CAIXA C/100 UNID	3.000
7	<b>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30MM X 0,70 MM,</b> CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.	CAIXA C/100 UNID	4.000
8	<b>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 30MM X 0,80 MM,</b> CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.	CAIXA C/100 UNID	4.000
9	<b>AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40MM X 1,20 MM.</b> CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, ATÓXICA E APIROGÊNICA. BISEL TRIFACETADO. ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO.	CAIXA C/100 UNID	4.000
10	<b>ÁLCOOL EM GEL 70%,</b> PARA ANTISSEPسيا, CONTENDO 70% DE ÁLCOOL ETÍLICO 96 GL + ÁGUA A 28,6% + NEUTRALIZANTE 0,7% E ESPESSANTE A 0,7%, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500 GRAMAS COM TAMPA TIPO 'FLIP-TOP' OU 'PUSH PULL', DEVERÁ ATENDER A PORTARIA NUM. 15 DE 29/01/2001	FRASCO 500G	2.400
11	<b>ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO INCOLOR 70%</b>	LITRO	7.200
12	<b>ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO INCOLOR 92,8% (96°GL)</b>	LITRO	300
13	<b>ALGODÃO HIDRÓFILO,</b> COM FIBRAS 100% ALGODÃO, MACIO E ABSORVENTE, NÃO ESTÉRIL, EM CAMADA EM FORMA DE ROLO C/ESPESSURA UNIFORME	PACOTE/500G	4.000

CP



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE BENEVIDES  
**PODER EXECUTIVO**

SEMSA  
Secretaria Municipal  
de Saúde



**BENEVIDES  
PREFEITURA**

**Assistência Farmacêutica**



	ENTRE 1 E 1,5 CM REGULARMENTE COMPACTO DE ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA C/ NO MÍNIMO 80% DE BRANCURA, ENVOLTO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA EXTENSÃO, E COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS NO ATO DA ENTREGA, COM REGISTRO NA ANVISA OU MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
14	<b>ALGODÃO, TIPO ORTOPÉDICO</b> , APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL EM FIBRA DE ALGODÃO CRU, <b>TAMANHO 15 CM</b> , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL	PACOTE/ 12 UNIDADE	500
15	<b>ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE - BICO CURVO</b> , RECIPIENTE PARA ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS; GRADUADO EM ALTO RELEVO; BICO CURVO; CAPACIDADE: 500 ML.	UNIDADE	200
16	<b>ATADURA EM MATERIAL CREPOM</b> , 100% ALGODÃO, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 180 CM, TIPO EM REPOUSO, QUANTIDADE FIOS 13 UN/CM <sup>2</sup> .	UNIDADE	100.000
17	<b>ATADURA EM MATERIAL CREPOM</b> , 100% ALGODÃO, LARGURA 15 CM, COMPRIMENTO 180 CM, TIPO EM REPOUSO, QUANTIDADE FIOS 13 UN/CM <sup>2</sup> .	UNIDADE	120.000
18	<b>ATADURA EM MATERIAL CREPOM</b> , 100% ALGODÃO, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 180 CM, TIPO EM REPOUSO, QUANTIDADE FIOS 13 UN/CM <sup>2</sup> .	UNIDADE	120.000
19	<b>AVENTAL USO HOSPITALAR</b> , MATERIAL NÃO TECIDO, LAMINADO, IMPERMEÁVEL, TIPO C/MANGA LONGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AMARRILHAS, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, GRAMATURA DE 30 G/M <sup>2</sup> , NÃO ESTÉRIL, TAMANHO 120 X150 CM.	UNIDADE	30.000
20	<b>BOTA DE UNNA</b> , COMPOSIÇÃO: ÓXIDO ZINCO, ÓLEO CASTOR, PETROLATO BRANCO E ÁGUA, <b>TAMANHO:10,2CM X 9,14M</b> , BASE: EM GAZE ELÁSTICA, TIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	UNIDADE	200
21	<b>BOTA DE UNNA</b> , COMPOSIÇÃO: ÓXIDO ZINCO, ÓLEO CASTOR, PETROLATO BRANCO E ÁGUA, <b>TAMANHO:7,5CM X 9,14M</b> , BASE: EM GAZE ELÁSTICA, TIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL	UNIDADE	200
22	<b>CÂNULA OROFARÍNGEA</b> , MATERIAL PVC RESISTENTE, TAMANHO JOGO COM 6 UNIDADES (Nº1, 2, 3, 4, 5 E 6), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GUEDEL C/CONECTOR EXTREMIDADE PROXIMAL, ORIFÍCIO E, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL	PACOTE	200
23	<b>CATETER DE DUPLO LÚMEN (CDL)</b> , FABRICADO EM POLIURETANO MACIO E BIOCOMPATÍVEL, RADIOPACO, GRADUADO A CADA CENTÍMETRO, CONECTORES LUER LOCK E PINÇAS EM CADA VIA DO CATETER, CONJUNTO COMPOSTO POR 01 CATETER EM POLIURETANO DUPLO LÚMEN, 01 AGULHA INTRODUTORA, 01 FIO GUIA METÁLICO EM AÇO INOXIDÁVEL COM NÚCLEO EM NITINOL 0,032" X	UNIDADE	240



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE BENEVIDES  
**PODER EXECUTIVO**



	60 CM COM PONTA MACIA, 01 DILATADOR DE VEIA, 01 ALETA DE SUTURA M�VEL COM TRAVA.		
24	<b>CATETER NASAL PARA OXIG�NIO TIPO �CULOS - ADULTO</b> DESCART�VEL, SILICONIZADO, CONFECCIONADO EM PVC FLEX�VEL E AT�XICO, CONTENDO EM SUA EXTREMIDADE UM DISPOSITIVO CONECTOR FEITO DE SILICONE COM DUAS EXTREMIDADES QUE SE ADAPTAM AS NARINAS, COM FIXA�O SOBRE AS ORELHAS TIPO �CULOS, EST�RIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	15.000
25	<b>CATETER NASAL PARA OXIG�NIO TIPO �CULOS - INFANTIL</b> DESCART�VEL, SILICONIZADO, CONFECCIONADO EM PVC FLEX�VEL E AT�XICO, CONTENDO EM SUA EXTREMIDADE UM DISPOSITIVO CONECTOR FEITO DE SILICONE COM DUAS EXTREMIDADES QUE SE ADAPTAM AS NARINAS, COM FIXA�O SOBRE AS ORELHAS TIPO �CULOS, EST�RIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	7.500
26	<b>CATETER NASAL PARA OXIG�NIO TIPO �CULOS - NEONATAL</b> DESCART�VEL, SILICONIZADO, CONFECCIONADO EM PVC FLEX�VEL E AT�XICO, CONTENDO EM SUA EXTREMIDADE UM DISPOSITIVO CONECTOR FEITO DE SILICONE COM DUAS EXTREMIDADES QUE SE ADAPTAM AS NARINAS, COM FIXA�O SOBRE AS ORELHAS TIPO �CULOS, EST�RIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UNIDADE	500
27	<b>CATETER PERIF�RICO, APLICA�O VENOSO,</b> MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA A�O INOX, <b>DI�METRO 19</b> , COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXA�O, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADR�O C/ TAMPA, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURAN�A SEGUNDO NR/32, TIPO USO EST�RIL, DESCART�VEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	40.000
28	<b>CATETER PERIF�RICO, APLICA�O VENOSO,</b> MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA A�O INOX, <b>DI�METRO 21</b> , COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXA�O, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADR�O C/ TAMPA, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURAN�A SEGUNDO NR/32, TIPO USO EST�RIL, DESCART�VEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	70.000
29	<b>CATETER PERIF�RICO, APLICA�O VENOSO,</b> MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA A�O INOX, <b>DI�METRO 23</b> , COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXA�O, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADR�O C/ TAMPA, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURAN�A SEGUNDO NR/32, TIPO USO EST�RIL, DESCART�VEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	80.000
30	<b>CATETER PERIF�RICO, APLICA�O VENOSO,</b> MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA A�O INOX, <b>DI�METRO 25</b> , COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXA�O, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADR�O C/ TAMPA, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURAN�A SEGUNDO NR/32, TIPO USO EST�RIL, DESCART�VEL	UNIDADE	80.000
31	<b>CATETER PERIF�RICO, APLICA�O VENOSO,</b> MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA A�O	UNIDADE	40.000



	INOX, <b>DIÂMETRO 27</b> , COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL		
32	<b>CATETER PERIFÉRICO</b> , MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AÇO INOX, <b>DIÂMETRO 14</b> , <b>COMPRIMENTO CERCA 50</b> , CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL	UNIDADE	15.000
33	<b>CATETER PERIFÉRICO</b> , MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AÇO INOX, <b>DIÂMETRO 16</b> , <b>COMPRIMENTO CERCA 50</b> , CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL	UNIDADE	15.000
34	<b>CATETER PERIFÉRICO</b> , MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AÇO INOX, <b>DIÂMETRO 18</b> , <b>COMPRIMENTO CERCA 45</b> , CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL	UNIDADE	20.000
35	<b>CATETER PERIFÉRICO</b> , MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AÇO INOX, <b>DIÂMETRO 20</b> , <b>COMPRIMENTO CERCA 30</b> , CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL	UNIDADE	25.000
36	<b>CATETER PERIFÉRICO</b> , MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AÇO INOX, <b>DIÂMETRO 22</b> , <b>COMPRIMENTO CERCA 25</b> , CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL	UNIDADE	25.000
37	<b>CATETER PERIFÉRICO</b> , MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AÇO INOX, <b>DIÂMETRO 24</b> , <b>COMPRIMENTO CERCA 20</b> , CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL	UNIDADE	25.000
38	<b>CLAMP (PRENDEDOR) PARA CORDÃO UMBILICAL</b> . CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE ATÓXICO, COM FORMATO E SISTEMA DENTADO TIPO PINÇA EM V COM BORDAS ARREDONDADAS NÃO TRAUMÁTICAS, DUPLAMENTE SERRILHADAS PARA EVITAR VAZAMENTO QUANDO EM USO, APRESENTANDO UM SISTEMA DE TRAVAMENTO E LACRE DEFINITIVO COM FECHO PLÁSTICO INVIOLÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL.	UNIDADE	300

lp



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE BENEVIDES  
**PODER EXECUTIVO**

SEMSA  
Secretaria Municipal  
de Saúde




**BENEVIDES  
PREFEITURA**

**Assistência Farmacêutica**




	ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, HIPOALERGÊNICO E APROGÊNICO.		
39	<b>CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA</b>	FRASCO 1000ML	480
40	<b>CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 0,5%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO ALCOÓLICA</b>	FRASCO 1000 ML	480
41	<b>CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO DEGERMANTE</b>	FRASCO 1000 ML	480
42	<b>COBRE CORPO, MATERIAL POLIETILENO BAIXA DENSIDADE, COMPRIMENTO 2,20, LARGURA 0,90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADULTO, COM ZÍPER CENTRAL, PUXADOR, ETIQUETA ÓBITO</b>	UNIDADE	2.000
43	<b>COBRE CORPO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 1,50 M, LARGURA 0,60 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INFANTIL COM ZÍPER EM TODA EXTENSÃO</b>	UNIDADE	1.000
44	<b>COLETOR DE URINA, MATERIAL* PLÁSTICO, TIPO* SISTEMA ABERTO, CAPACIDADE* CERCA DE 2000, GRADUAÇÃO DE 100 EM 100, ESTERILIDADE* NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL</b>	UNIDADE	15.000
45	<b>COLETOR DE URINA, MATERIAL* PVC, TIPO* SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE* CERCA DE 2000, GRADUAÇÃO DE 100 EM 100, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMP CORTA FLUXO, COMPONENTES ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, OUTROS COMPONENTES MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, ESTERILIDADE* ESTÉRIL</b>	UNIDADE	10.000
46	<b>COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL</b>	UNIDADE	10.000
47	<b>COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 20 L ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL</b>	UNIDADE	3.000
48	<b>COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO COM CADARÇO, NÃO ESTÉRIL, MATERIAL: 100% ALGODÃO, TECIDA EM QUATRO CAMADAS DE GAZE. CADARÇO DUPLO EM FORME DE ALÇA. FIO RADIOPACO: POSSUI FIO RADIOPACO PARA FACILITAR A DETECÇÃO POR IMAGEM. COSTURA: LATERAIS DEVIDAMENTE COSTURADAS PARA EVITAR DESFIAMENTOS. TRATAMENTO: BRANQUEADAS, PRÉ-LAVADAS, LIVRES DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, DEXTRINA E CORRETIVOS COLORANTES. COM PH ENTRE 5,0 E 8,0. ESTERILIZAÇÃO: PODEM SER ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO (AUTOCLAVE) OU RAIOS GAMA. TAMANHO: 45 CM X 50 CM. GRAMATURA: 18G. PCT/50</b>	PCT/50	120
49	<b>COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO QUEIJO, MODELO COR BRANCA,</b>	ROLO 91M	5.000

hb




	ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS 13 FIOS/CM2, LARGURA 91 CM, COMPRIMENTO 91 M, DOBRAS 4 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL		
50	<b>COMPRESSA GAZE</b> , MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL</b>	PACOTE 10 UNIDADE	10.000
51	<b>COMPRESSA GAZE</b> , MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, <b>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL</b>	PACOTE/500 UNIDADE	25.000
52	<b>CONJUNTO (KIT) COLOCAÇÃO DIU</b> , MATERIAL: POLIETILENO, QUANTIDADE PEÇAS: 8, COMPONENTES: 01 ESPÉCULO; 01 PINÇA CHERON; 01 PINÇA POZZI; 01 HISTERÔMETRO, 01 TESOURA LONGA; 01 PAR DE LUVA DE LÁTEX; 10 COMPRESSA DE GAZE; 01 CAMPO CIRÚRGICO PLENO 60 X 60CM, E, TIPO USO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APLICAÇÃO: USO GINECOLÓGICO	UNIDADE	800
53	<b>CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE</b> DE TECNOLOGIA LÍPIDO-COLÓIDE, COMPOSTA POR CARBOXIMETILCELULOSE E PARTÍCULAS LIPOFÍLICAS, CAMADA SUPERABSORVENTE, DE NÃO TECIDO, FILME DE POLIURETANO COM BORDA DE SILICONE IMPERMEÁVEL. <b>TAMANHO 10X10CM.</b>	UNIDADE	300
54	<b>CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE</b> DE TECNOLOGIA LÍPIDO-COLÓIDE, COMPOSTA POR CARBOXIMETILCELULOSE E PARTÍCULAS LIPOFÍLICAS, CAMADA SUPERABSORVENTE, DE NÃO TECIDO, FILME DE POLIURETANO COM BORDA DE SILICONE IMPERMEÁVEL. <b>TAMANHO 15X15CM.</b>	UNIDADE	300
55	<b>CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE</b> DE TECNOLOGIA LÍPIDO-COLÓIDE, COMPOSTA POR CARBOXIMETILCELULOSE E PARTÍCULAS LIPOFÍLICAS, CAMADA SUPERABSORVENTE, DE NÃO TECIDO, FILME DE POLIURETANO COM BORDA DE SILICONE IMPERMEÁVEL. <b>TAMANHO 20X20CM.</b>	UNIDADE	300
56	<b>CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, ABSORVENTE</b> , CAMADA SUPERABSORVENTE, CAMADA DE NÃO TECIDO, FILME DE POLIURETANO COM BORDA DE SILICONE SEMIPERMEÁVEL COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO-COLOIDE) COMPOSTA POR MATRIZ LIPOFÍLICA. <b>TAMANHO 15X15CM</b>	UNIDADE	300
57	<b>CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, ABSORVENTE, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, COMPOSTO POR FIBRAS POLIABSORVENTES</b> , FORMADAS POR	UNIDADE	300

lp




	NÚCLEO ACRÍLICO ENVOLTO POR POLÍMEROS DE POLIACRILATO DE AMÔNIA E MATRIZ CICATRIZANTE TLC (TECNOLOGIA LÍPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR CARBOXIMETILCELULOSE E PARTÍCULAS LIPOFÍLICAS) COM SAIS DE PRATA. <b>TAMANHOS 15X15</b>		
58	<b>CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, ABSORVENTE, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, COMPOSTO POR FIBRAS POLIABSORVENTES, FORMADAS POR NÚCLEO ACRÍLICO ENVOLTO POR POLÍMEROS DE POLIACRILATO DE AMÔNIA, E MATRIZ CICATRIZANTE TLC-NOSF (TECNOLOGIA LÍPIDO COLOIDE COMPOSTA POR MATRIZ LIPOFÍLICA, CARBOXIMETILCELULOSE E OCTASSULFATO DE SACAROSE) TAMANHO 10X10</b>	UNIDADE	300
59	<b>CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, FLEXÍVEL E ADAPTÁVEL, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, COMPOSTO POR UMA REDE TEXTIL 100% DE POLIÉSTER IMPREGNADA COM MATRIZ CICATRIZANTE TLC-NOSF (TECNOLOGIA LÍPIDO COLOIDE COMPOSTA POR MATRIZ LIPOFÍLICA, CARBOXIMETILCELULOSE E OCTASSULFATO DE SACAROSE). TAMANHO 10X10CM.</b>	UNIDADE	300
60	<b>DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE, LIPASE E CARBOIDRASE</b>	FRASCO 5 L	150
61	<b>DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU), EM COBRE, DISPOSITIVO DE POLIETILENO COM FORMATO EM "T", DE PONTAS ARREDONDADAS COM UM CILINDRO DE COBRE APLICADA EM CADA UM DE SEUS BRAÇOS. UMA ESPIRAL DE FIO DE COBRE É ENROLADA EM TORNO DA HASTE DO T E UM FIO DUPLO DE POLIETILENO BRANCO É ATADO A SUA EXTREMIDADE. EFICÁCIA CONTRACEPTIVA DE 99,2% A 99,4%. INDICADO PARA MULHERES COM PROFUNDIDADE UTERINA ENTRE 6 A 9CM. ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO: DIU, TUBO DE APLICAÇÃO COM GUIA MÓVEL E ÊBOLO. ACOMPANHA INSTRUÇÃO DE USO, INFORMAÇÃO A PACIENTE E CARTÃO DO PACIENTE E MÉDICO.</b>	UNIDADE	360
62	<b>DRENO CIRÚRGICO, MODELO DE PENROSE, MATERIAL BORRACHA, DIMENSÕES CERCA DE 1 MM X 30 CM, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL</b>	UNIDADE	1.500
63	<b>DRENO CIRÚRGICO, MODELO DE PENROSE, MATERIAL BORRACHA, DIMENSÕES CERCA DE 10 MM X 30 CM, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL</b>	UNIDADE	300
64	<b>DRENO CIRÚRGICO, MODELO DE PENROSE, MATERIAL BORRACHA, DIMENSÕES CERCA DE 12 MM X 30 CM, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL</b>	UNIDADE	400
65	<b>DRENO CIRÚRGICO, MODELO DE PENROSE, MATERIAL BORRACHA, DIMENSÕES CERCA DE 2 MM X 30 CM, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL</b>	UNIDADE	1.500

108



67	<b>DRENO CIRÚRGICO, MODELO DE PENROSE,</b> MATERIAL BORRACHA, DIMENSÕES CERCA DE <b>3 MM X 30 CM</b> , TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	1.500
68	<b>DRENO CIRÚRGICO, MODELO DE PENROSE,</b> MATERIAL BORRACHA, DIMENSÕES CERCA DE <b>6 MM X 30 CM</b> , TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	300
69	<b>DRENO CIRÚRGICO, MODELO DE PENROSE,</b> MATERIAL BORRACHA, DIMENSÕES CERCA DE <b>8 MM X 30 CM</b> , TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	300
70	<b>DRENO TORÁCICO ADULTO,</b> MATERIAL PVC, MULTIPERFURADO, COM PONTA ATRAUMÁTICA, TARJA RADIOPACA EM TODA A EXTENSÃO DO DRENO.	UNIDADE	100
71	<b>DRENO TORÁCICO PEDIÁTRICO,</b> MATERIAL PVC, MULTIPERFURADO, COM PONTA ATRAUMÁTICA, TARJA RADIOPACA EM TODA A EXTENSÃO DO DRENO.	UNIDADE	100
72	<b>ELETRODO CARDIOLÓGICO</b> PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA DESCARTÁVEL, MODELO GOTA, <b>TAMANHO ADULTO</b> , ESPUMA COMPACTA GEL SOLIDO, HIPOALERGÊNICO.	CAIXA/50 UNIDADES	650
73	<b>ELETRODO CARDIOLÓGICO</b> PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA DESCARTÁVEL, MODELO GOTA, <b>TAMANHO INFANTIL</b> , ESPUMA COMPACTA, GEL SOLIDO, HIPOALERGÊNICO.	CAIXA/50 UNIDADES	200
74	<b>ELETRODO, TIPO AUTOADESIVO, APLICAÇÃO ELETROTHERAPIA,</b> CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JOGO COM 4 UNIDADES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REUSÁVEL, FORMATO QUADRADO	UNIDADE	1.500
75	<b>ELETRODO, TIPO PÁS ADESIVAS, APLICAÇÃO USO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO,</b> CARACTERÍSTICA ADICIONAL DESCARTÁVEL, TIPO USO ADULTO.	UNIDADE	500
76	<b>EQUIPO FOTOSSENSÍVEL MICROGOTAS INFUSÃO INJETOR LATERAL,</b> TAMANHO 150CM; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; FILTRO DE PARTÍCULA (ABERTURA 15 MICRA); DE ACORDO COM A NORMA NBR ISO 8536-4; EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR; CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO	UNIDADE	360
77	<b>EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSÍVEL COM INJETOR LATERAL,</b> ESCOAMENTO DA SOLUÇÃO POR MEIO DA GRAVIDADE E A REGULAGEM DO GOTEJAMENTO POR MEIO DA PINÇA ROLETE; LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; INJETOR LATERAL ISENTO DE LÁTEX, COM PLATAFORMA DE PROTEÇÃO PARA DEDOS E CORTA-FLUXO; FILTRO DE AR HIDRÓFobo BACTERIOLÓGICO (ABERTURA 0,22 MICRA); EXTENSÃO EM PVC ÂMBAR;	UNIDADE	360



	CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE COM CORTA FLUXO E DESCANSO.		
77	<b>EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO FRESENIUS KABI</b>	UNIDADE	400
78	<b>EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS</b> COM BULBO FLEXÍVEL E INJETOR LATERAL PARA INFUSÃO PARENTERAL, ESTÉRIL, CONTENDO CONECTOR (COM TAMPA PROTETORA) PONTA PERFURANTE BISELADA ADAPTÁVEL À FRASCO DE VIDRO OU AMPOLA PLÁSTICA, CÂMARA GOTEJADORA EM MACRO GOTAS COM RESPIRO E FILTRO E INJETOR LATERAL TUBO CONECTOR VINÍLICO DE 1,20 DE EXTENSÃO COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO, INJETOR LATERAL SILICONIZADO PARA A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONECTOR LUER LOCK, COM TAMPA ADAPTÁVEL A QUALQUER DISPOSITIVO DE INFUSÃO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA. PRODUTO REGULAMENTADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 14041/98.	UNIDADE	50.000
79	<b>EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS:</b> MICROGOTAS (60 GOTAS = 1 ML); PERFURADOR PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO; POSSUI CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO; PINÇA ROLETE COM EXCELENTE CONTROLE DE GOTEJAMENTO; ESTÉRIL; ATÓXICO; APIROGÊNICO.	UNIDADE	10.000
80	<b>EQUIPO, TIPO DE INFUSÃO,</b> MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, <b>TIPO BURETA RÍGIDA C/ALÇA, C/INJETOR,</b> VOLUME BURETA MÍN.150, TIPO <b>GOTEJADOR MICROGOTAS,</b> TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO E CORTA FLUXO, TIPO INJE	UNIDADE	10.000
81	<b>EQUIPO, TIPO DE INFUSÃO,</b> MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120, TIPO CÂMARA FLEXÍVEL C/FILTRO AR, <b>TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO,</b> TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO INJETOR C/INJETOR LATERAL 'Y', AUTO CICATRIZANTE, TIPO CONECTOR LUER C/ TAMPA.	UNIDADE	15.000
82	<b>ESPAÇADOR ADULTO PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL ADULTO</b>	UNIDADE	60
83	<b>ESPAÇADOR ADULTO PARA MEDICAMENTO EM AEROSSOL INFANTIL</b>	UNIDADE	60
84	<b>ESPARADRAPO, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 4,50 M,</b> CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL 1 FACE, MASSA ADESIVA ZNO, RESISTENTE, COR BRANCA, MATERIAL DORSO TECIDO DE ALGODÃO	ROLO	10.000
85	<b>ESPÉCULO,</b> MATERIAL POLIETILENO, <b>TIPO VAGINAL, TAMANHO GRANDE,</b> CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO	UNIDADE	200
86	<b>ESPÉCULO,</b> MATERIAL POLIETILENO, <b>TIPO VAGINAL, TAMANHO MÉDIO,</b> CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO	UNIDADE	200
87	<b>ESPÉCULO,</b> MATERIAL POLIETILENO, <b>TIPO VAGINAL, TAMANHO PEQUENO,</b> CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	200



LB



	ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SEM LUBRIFICAÇÃO		
88	<b>FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 18 X 24 CM</b>	CAIXA/100 UNIDADE	96
89	<b>FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 24 X 30 CM</b>	CAIXA/100 UNIDADE	96
90	<b>FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 30 X 40 CM</b>	CAIXA/100 UNIDADE	96
91	<b>FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 35 X 35 CM</b>	CAIXA/100 UNIDADE	36
92	<b>FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAIO-X, DIMENSÕES 35 X 43 CM</b>	CAIXA/100 UNIDADE	96
93	<b>FILME TRANSPARENTE EM ROLO, CONSISTE EM UM FILME DE POLIURETANO NÃO ESTÉRIL, COBERTO POR UM ADESIVO HIPOALERGÊNICO TRANSPARENTE COM PLANIMETRIA. O PRODUTO É PERMEÁVEL A VAPORES, PERMITINDO TROCAS GASOSAS, E É IMPERMEÁVEL A ÁGUA, BACTÉRIAS E VÍRUS, ATUANDO COMO BARREIRA DE PROTEÇÃO PARA A PELE. PODE SER RECORTADO DO TAMANHO NECESSÁRIO. APRESENTAR LAUDO DE BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELATO CLASSE II. APRESENTAÇÃO EM ROLO 10MX10CM</b>	ROLO	60
94	<b>FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO, ESTÉRIL COM TRAQUEINHA; CORPO TRANSPARENTE; ESPAÇO MORTO (TRAQUEIA CORRUGADA EXTENSÍVEL DE 35ML); POSSUI INDICAÇÃO DA POSIÇÃO DE USO (LADO DO PACIENTE); LEVE E ERGONÔMICO; PESO: 31 G; 36 G COM A TRAQUEIA; CONECTORES EM CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 5356-1; FILTRA E UMIDIFICA SIMULTANEAMENTE OS GASES; MEMBRANA FILTRANTE MICROBIOLÓGICA. COMPONENTES: TAMPALUER LOCK PARA ACESSO DE CAPNOGRAFIA; TAMPASUPERIOR; MEMBRANA FILTRANTE; ELEMENTO HMEF (HEAT AND MOISTURE EXCHANGER FILTER - DISPOSITIVO TROCA DE CALOR E UMIDADE E BARREIRA MICROBIOLÓGICA); TAMPAINFERIOR (COM INDICAÇÃO QUE É DO LADO PACIENTE); TRAQUEIA CORRUGADA EXTENSÍVEL; TAMPADA DE TRAQUEIA; EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL.</b>	UNIDADE	100
95	<b>FILTRO BACTERIANO VIRAL HMEF PEDIÁTRICO, COMPATÍVEL COM TODOS OS CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS E RESPIRADORES MECÂNICOS; FILTRO HMEF TROCADOR DE CALOR E UMIDADE COM CONEXÃO UNIVERSAL RETA ESTÉRIL; BACTERIAL E VIRAL, ELETROSTÁTICO, HIDROFÓBICO E HIGROSCÓPICO; ESPAÇO MORTO (TRAQUEINHA) DE 26ML E VOLUME TIDAL DE 90 A 1500ML; ACESSO PARA MONITORAÇÃO CAPNÓGRAFO COM CONEXÃO LUER LOCK FÊMEA COM TAMPALUER LOCK; VOLUME CORRENTE (TIDAL): 90 - 1500 ML; CONEXÕES: 22M-15F / 22F-15M; PESO: 19G; ESTERILIZAÇÃO POR ÓXIDO DE ETILENO; MEIO FILTRANTE: CELULOSE E POLIPROPILENO</b>	UNIDADE	100

IP



	HIDROFÓBICO ELETROSTÁTICO; ESTRUTURA: POLIPROPILENO; SAÍDA DE UMIDADE: >31MG/ H2O @ VT 250ML (LAUDO DE VERIFICAÇÃO DISPONÍVEL MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE); EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIAL 99,999%; VIRAL 99,999% (LAUDO DE VERIFICAÇÃO DISPONÍVEL MEDIANTE SOLICITAÇÃO DO CLIENTE); RESISTÊNCIA AO FLUXO CM H2O A 15L/MIN: 120PA; DIMENSÕES: ALTURA 73MM; LARGURA 48MM; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ATÓXICO.		
96	<b>FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO 2-0, COMPRIMENTO COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL</b>	UNIDADE	1.440
97	<b>FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO 3-0, COMPRIMENTO COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL</b>	UNIDADE	1.440
98	<b>FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT SIMPLES C/ AGULHA, TIPO FIO 4-0, COMPRIMENTO COMPR. MÍNIMO 70 CM, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 1,50 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL</b>	UNIDADE	1.440
99	<b>FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 0-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL</b>	UNIDADE	1.440
100	<b>FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 2-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL</b>	UNIDADE	3.984
101	<b>FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 3-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL</b>	UNIDADE	3.984
102	<b>FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 4-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,5 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL</b>	UNIDADE	1.440
103	<b>FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 5-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL</b>	UNIDADE	480



45



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE BENEVIDES  
**PODER EXECUTIVO**

SEMSA  
Secretaria Municipal  
de Saúde



**BENEVIDES  
PREFEITURA**

**Assistência Farmacêutica**



104	<b>FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO 6-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL</b>	UNIDADE	480
105	<b>FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA, TIPO FIO 3-0, COR PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL</b>	UNIDADE	2.016
106	<b>FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA, TIPO FIO 4-0, COR PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL</b>	UNIDADE	1.200
107	<b>FIXADOR FOTOGRÁFICO, TIPO SISTEMA REVELAÇÃO PRETO E BRANCO, TIPO SUPORTE REVELAÇÃO FILME RADIOGRÁFICO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, COMPONENTES 2 FRASCOS "A" DE 4 ML, 2 FRASCOS "B" DE 1 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUALIFICAÇÃO DE PLACAS COMBUSTÍVEIS P/ELEMENTOS</b>	UNIDADE	150
108	<b>GARROTE, MATERIAL* BORRACHA NATURAL, LÁTEX, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO REUTILIZÁVEL</b>	PACOTE/15M	200
109	<b>GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSONOGRRAFIA, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO</b>	FRASCO 1KG	700
110	<b>GEL DE LIMPEZA FERIDAS COM PHMB, 100ML, GEL INCOLOR, INODORO, NÃO GORDUROSO, HIDRATANTE COM 0,1% DE POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA (PHMB), UM AGENTE ANTIMICROBIANO COM AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO CONTRA MICRORGANISMOS COMO BACTÉRIAS, FUNGOS, LEVEDURAS E BIOFILME. COM EDTA, UM AGENTE QUELANTE QUE POTENCIALIZA A AÇÃO DO PHMB; INDICAÇÕES LIMPEZA, DESBRIDAMENTO, DESCONTAMINAÇÃO E UMIDIFICAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS AGUDAS, CRÔNICAS E QUEIMADURAS; PRESERVAR A UMIDADE DA LESÃO; AUXILIAR NA REMOÇÃO DE CROSTAS.</b>	FRASCO/100ML	144
111	<b>HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR 1% DE CLORO ATIVO</b>	LITRO	1.000
112	<b>INDICADOR QUÍMICO, CLASSE I, TIPO USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO FITA ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR</b>	ROLO 30 M	4.000
113	<b>INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL ADULTO: SISTEMA POR DENTRO DA AGULHA COM MANDRIL GUIA BD VIALON® MATERIAL RADIOPACO INDICAÇÃO DE USO: O BD INTRACATH É UM DISPOSITIVO ESTÉRIL INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA CENTRAL, EM INFUSÕES DE MÉDIA E LONGA DURAÇÃO EM PACIENTES CRÍTICOS. MEDIDAS: ESPESURA: * AGULHA: 2,1 MM. *</b>	UNIDADE	500

48



	CATETER: 1,7 MM. COMPRIMENTO: * AGULHA: 5,1 CM. * CATETER: 30,5 CM. <b>16 G 12 ADULTO AMARELA - BD</b>		
114	<b>INTRACATH CATETER VENOSO CENTRAL PEDIATRICO:</b> SISTEMA POR DENTRO DA AGULHA COM MANDRIL GUIA BD VIALON® MATERIAL RADIOPACO INDICAÇÃO DE USO: O BD INTRACATH É UM DISPOSITIVO ESTÉRIL INDICADO NA TERAPIA INTRAVENOSA CENTRAL, EM INFUSÕES DE MÉDIA E LONGA DURAÇÃO EM PACIENTES CRÍTICOS; <b>PED NEONATAL 22G 8 AZUL BD</b>	UNIDADE	300
115	<b>IODOPOVIDONA (PVPI),</b> CONCENTRAÇÃO A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA	LITRO	1.800
116	<b>KIT PAPANICOLAU</b> DESCARTÁVEL (01 <b>ESPÉCULO VAGINAL GRANDE</b> , 01 ESCOVA CERVICAL, 01 LUVA EVA, 01 ESPÁTULA DE AYRE, 01 ESTOJO PORTA LÂMINA DE PAPEL E 01 LÂMINA DE VIDRO), ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UNIDADE	3.600
117	<b>KIT PAPANICOLAU</b> DESCARTÁVEL (01 <b>ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO</b> , 01 ESCOVA CERVICAL, 01 LUVA EVA, 01 ESPÁTULA DE AYRE, 01 ESTOJO PORTA LÂMINA DE PAPEL E 01 LÂMINA DE VIDRO), ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UNIDADE	6.000
118	<b>KIT PAPANICOLAU</b> DESCARTÁVEL (01 <b>ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO</b> , 01 ESCOVA CERVICAL, 01 LUVA EVA, 01 ESPÁTULA DE AYRE, 01 ESTOJO PORTA LÂMINA DE PAPEL E 01 LÂMINA DE VIDRO), ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UNIDADE	6.000
119	<b>LÂMINA BISTURI</b> EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, <b>TAMANHO Nº 15</b> , TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL	CAIXA/100 UNIDADE	300
120	<b>LÂMINA BISTURI</b> EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, <b>TAMANHO Nº 23</b> , TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL	CAIXA/100 UNIDADE	300
121	<b>LÂMINA DE VIDRO, LAPIDADA, COM PONTA FOSCA</b> PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS, DIMENSÕES DE 26MM X 76MM, ESPESSURA DE 1,0 1,2MM, INTERCALADAS UMA A UMA COM FOLHA DE PAPEL.	UNIDADE	1.200
122	<b>LANCETAS 28G</b> , COM ACIONAMENTO POR CONTATO, ESPESSURA ULTRAFINA, PENETRAÇÃO CONSISTENTE, EM CONFORMIDADE COM A NR-32 E UM DESCARTE SEGURO. É UM DISPOSITIVO ESTÉRIL, EPIROGÊNICO E NÃO TÓXICO DE USO ÚNICO, AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO 304; CORPO EM PLÁSTICO E TAMPA EM ABS; DIÂMETRO DA AGULHA 28G - TIPO TRIFACETADA.	UNIDADE	780.000
123	<b>LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR</b> DESCARTÁVEL COR BRANCA 70CMX50M	UNIDADE	15.000
124	<b>LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 6,5</b> ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA.	PAR	2.400



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE BENEVIDES  
**PODER EXECUTIVO**

SEMSA  
Secretaria Municipal  
de Saúde



**BENEVIDES  
PREFEITURA**

**Assistência Farmacêutica**



125	<b>LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,0</b> ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA.	PAR	4.800
126	<b>LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,5</b> ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA.	PAR	4.800
127	<b>LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,0</b> ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA.	PAR	4.800
128	<b>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO EXTRAPEQUENO</b> , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO.	CAIXA/100 UNIDADE	4.200
129	<b>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE</b> , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO.	CAIXA/100 UNIDADE	6.000
130	<b>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO</b> , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO.	CAIXA/100 UNIDADE	6.000
131	<b>LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO</b> , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO.	CAIXA/100 UNIDADE	6.000

48



132	<b>MACACÃO DE SEGURANÇA TIPO 6, GR 50, TAMANHO G</b> (CONFECCIONADO EM TECIDO LAMINADO MICROPOROSO, O MACACÃO DE SEGURANÇA FORNECE UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO LEVE E EFETIVA CONTRA PARTÍCULAS SECAS, ALÉM DE PROTEÇÃO LIMITADA CONTRA LÍQUIDOS QUÍMICOS; COM CAPUZ, ELÁSTICOS NOS TORNOZELOS E PUNHOS, ZÍPER FRONTAL PROTEGIDO COM ABA DO MESMO MATERIAL).	UNIDADE	1.000
133	<b>MACACÃO DE SEGURANÇA TIPO 6, GR 50, TAMANHO M</b> (CONFECCIONADO EM TECIDO LAMINADO MICROPOROSO, O MACACÃO DE SEGURANÇA FORNECE UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO LEVE E EFETIVA CONTRA PARTÍCULAS SECAS, ALÉM DE PROTEÇÃO LIMITADA CONTRA LÍQUIDOS QUÍMICOS; COM CAPUZ, ELÁSTICOS NOS TORNOZELOS E PUNHOS, ZÍPER FRONTAL PROTEGIDO COM ABA DO MESMO MATERIAL).	UNIDADE	1.000
134	<b>MACACÃO DE SEGURANÇA TIPO 6, GR 50, TAMANHO P</b> (CONFECCIONADO EM TECIDO LAMINADO MICROPOROSO, O MACACÃO DE SEGURANÇA FORNECE UMA BARREIRA DE PROTEÇÃO LEVE E EFETIVA CONTRA PARTÍCULAS SECAS, ALÉM DE PROTEÇÃO LIMITADA CONTRA LÍQUIDOS QUÍMICOS; COM CAPUZ, ELÁSTICOS NOS TORNOZELOS E PUNHOS, ZÍPER FRONTAL PROTEGIDO COM ABA DO MESMO MATERIAL).	UNIDADE	500
135	<b>MÁSCARA, TIPO P/PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-FACIAL, CLASSE PFF-2, REFERÊNCIA N95</b>	UNIDADE	6.000
136	<b>MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FIXAÇÃO COM ELÁSTICO/COSTURA REFORÇADA LATERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FILTRO ABSORÇÃO BACTÉRIAS/ IMPUREZAS</b>	CAIXA/50 UNIDADES	6.000
137	<b>MICROPORE, FITA HIPOALÉRGICA MICROPOROSA BRANCA, 5CMX4,5M, CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRA VISCOSE, RESINA ACRÍLICA, MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALERGÊNICO, 5G.</b>	UNIDADE	1.000
138	<b>ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIALLENTE POLICARBONATO, TIPOLENTE ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, MODELO LENTES COM PROTEÇÃO LATERAL</b>	UNIDADE	1.000
139	<b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO P/ ESTERILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 100 M, APLICAÇÃO EM BOBINA, MATERIAL COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, GRAMATURA 60G/ M<sup>2</sup>(PAPEL),57G/M<sup>2</sup>(FILME)</b>	ROLO 100 M	500
140	<b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO P/ ESTERILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 100 M, APLICAÇÃO EM BOBINA,</b>	ROLO 100M	900



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE BENEVIDES  
**PODER EXECUTIVO**

SEMSA  
Secretaria Municipal  
de Saúde




**BENEVIDES  
PREFEITURA**

**Assistência Farmacêutica**



141	MATERIAL COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, GRAMATURA 60G/ M <sup>2</sup> (PAPEL),57G/M <sup>2</sup> (FILME) <b>PAPEL GRAU CIRÚRGICO P/ ESTERILIZAÇÃO</b> , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPLA LINHA DE SELAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, <b>LARGURA 40 CM</b> , COMPRIMENTO 100 M, APLICAÇÃO EM BOBINA, MATERIAL COM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, GRAMATURA 60G/ M <sup>2</sup> (PAPEL),57G/M <sup>2</sup> (FILME)	ROLO 100M	800
142	<b>PAPEL TÉRMICO</b> , LARGURA 110 MM, APLICAÇÃO APARELHO <b>ULTRA-SONOGRAFIA</b> , MARCA SONYUPP 110 S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRINTER PRETO E BRANCO. MÍDIAS UTILIZADAS: UPP-110HG/UPP-110HD/ UPP-110S	UNIDADE	60
143	<b>PAPEL TERMOSENSÍVEL</b> , LARGURA 216 MM, COMPRIMENTO 30 M, <b>APLICAÇÃO ECG</b>	UNIDADE	300
144	<b>PEROXIDO HIDROGENIO</b> (ÁGUA OXIGENADA) TIPO 10 VOL. FRASCO	LITRO	200
145	<b>PINÇA CHERON DESCARTÁVEL</b> PARA USO EM PROCEDIMENTOS GINECOLÓGICOS (COLPOSCOPIA) MATERIAL CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO (PLÁSTICO RÍGIDO), ATÓXICO. <b>COR</b> : BRANCA OU TRANSLÚCIDA. <b>COMPRIMENTO</b> APROXIMADAMENTE 24 CM A 25 CM. <b>DESIGN</b> : COMPOSTA POR DUAS HASTES COM RANHURAS TRANSVERSAIS NA PONTA (TIPO CONE OU DENTADA) PARA FACILITAR A FIXAÇÃO DE GAZE. <b>SISTEMA DE TRAVA</b> : POSSUI SISTEMA DE FECHAMENTO COM 3 OU 4 NÍVEIS DE TRAVAMENTO (CREMALHEIRA). <b>APRESENTAÇÃO</b> ESTÉRIL (ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO). <b>EMBALAGEM</b> : INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO ANVISA.	UNIDADE	480
146	<b>PINÇA POZZI DESCARTÁVEL</b> , FABRICADA EM POLÍMERO DE ENGENHARIA (RESINA TERMOPLÁSTICA) DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA OU AZUL, COM PONTAS AGUDAS E FINAS PARA PRENSÃO FIRME DO COLO UTERINO; DOTADA DE HASTE COM COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 24 CM A 26 CM, SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVA TIPO CREMALHEIRA MULTIDIRECIONAL PARA FIXAÇÃO SEGURA, DESIGN ERGONÔMICO, ESTÉRIL (ESTERILIZADA POR ÓXIDO DE ETILENO OU RADIAÇÃO GAMA), EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO ATIVO NA ANVISA.	UNIDADE	480
147	<b>PORTA LÂMINA</b> , MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 3 LÂMINAS, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL, ADICIONAL COM DIVISÓRIAS	UNIDADE	180
148	<b>PRESERVATIVO MASCULINO</b> , BORRACHA NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 160 MM, LARGURA NOMINAL 52 MM, ESPESSURA MÍN. 0,03MM, LUBRIFICADO, S/ ESPERMICIDA, S/ ODOR, C/ RESERVATÓRIO, TRANSLÚCIDO, TRANSPARENTE, QUANTIDADE DE LUBRIFICANTE ENTRE 400 E 700MG	CAIXA/144 UNIDADE	300

40



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE BENEVIDES  
**PODER EXECUTIVO**

SEMSA  
Secretaria Municipal  
de Saúde



**BENEVIDES  
PREFEITURA**

Assistência Farmacêutica



149	<b>PRESERVATIVO MASCULINO</b> , BORRACHA NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 160 MM, LARGURA NOMINAL 52 MM, ESPESSURA MÍN. 0,03MM, <b>NÃO LUBRIFICADO</b> , S/ ESPERMICIDA, S/ ODOR, C/ RESERVATÓRIO, TRANSLÚCIDO, TRANSPARENTE, QUANTIDADE DE LUBRIFICANTE ENTRE 400 E 700MG	CAIXA/144 UNIDADE	300
150	<b>PROPÉ DESCARTAVEL</b> (EM TNT SANFONADO 20GR; 25 X 15 X 10 CM; 320 G)	PACOTE/100 UNIDADES	1.500
151	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS <b>SOLUÇÃO PARA FIXAÇÃO DE LÂMINA</b> , COMPOSIÇÃO BÁSICA À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO E POLIETILENOGLICOL	FRASCO/100 ML	500
152	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO DE <b>BETA HCG</b> , MÉTODO IMUNOCROMATOGRÁFIA, APRESENTAÇÃO TESTE	UNIDADE	3.000
153	<b>REVELADOR RADIOLÓGICO</b> , TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL 9,5 LITROS FAZENDO ATÉ 38 LITROS DEPOIS DE PRONTO	UNIDADE	200
154	<b>SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1 ML</b> , TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 13 X 4,5 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBA	UNIDADE	150.000
155	<b>SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML</b> , TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	120.000
156	<b>SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML</b> , TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	120.000
157	<b>SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML</b> , TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	120.000
158	<b>SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 ML</b> , TIPO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	120.000
159	<b>SISTEMA DE TERAPIA COMPRESSIVA MULTI COMPONENTES</b> , COMPOSTO POR DUAS BANDAGENS QUE FORNECEM A PRESSÃO TERAPÊUTICA DE 40 MMHG. A PRIMEIRA BANDAGEM É DE CURTO ESTIRAMENTO, MACIA E CONFORTÁVEL, ABSORVE O EXSUDATO E NÃO SE	UNIDADE	45



	DESFAZ, FORNECENDO 80% DA COMPRESSÃO. A SEGUNDA BANDAGEM É DE LONGO ESTIRAMENTO, FORNECE 20% DA COMPRESSÃO, É AUTO ADERENTE E MANTEM O CONJUNTO POR ATÉ 7 DIAS SEM AFROUXAR. AMBAS BANDAGENS POSSUEM MARCADOR DE PRESSÃO ELÍPTICO GARANTINDO A PERFEITA E CORRETA APLICAÇÃO. <b>TAMANHO 25-32 CM TORNOZELO</b>		
160	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06</b> - MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	6.000
161	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08</b> - MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	7.000
162	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10</b> - MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	5.000
163	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12</b> - MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	5.000
164	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14</b> - MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	5.000
165	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16</b> - MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA	UNIDADE	5.000

LP



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE BENEVIDES  
**PODER EXECUTIVO**




	ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.		
166	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18</b> - MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	3.000
167	<b>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20</b> - MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO NA EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	UNIDADE	3.000
168	<b>SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA</b> , MODELO LEVINE, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 10, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DE	UNIDADE	3.000
169	<b>SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA</b> , MODELO LEVINE, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 12, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DE	UNIDADE	3.000
170	<b>SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA</b> , MODELO LEVINE, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 14, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DE	UNIDADE	3.000
171	<b>SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA</b> , MODELO LEVINE, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 16, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DE	UNIDADE	3.000
172	<b>SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA</b> , MODELO LEVINE, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 18, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DE	UNIDADE	3.000
173	<b>SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA</b> , MODELO LEVINE, MATERIAL PVC,	UNIDADE	3.000

45



	<b>CALIBRE Nº 20, TAMANHO LONGA, COMPRIMENTO CERCA 120 CM, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DE</b>		
174	<b>SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO RETAL, MATERIAL PVC, CALIBRE Nº 20, COMPRIMENTO CERCA 40, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTES: PONTA DISTAL SEMI ABERTA C/ ORIFÍCIO LATERAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL</b>	UNIDADE	1.000
175	<b>SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 14 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL</b>	UNIDADE	3.000
176	<b>SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 16 FRENCH, VIAS 3 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL</b>	UNIDADE	1.200
177	<b>SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 18 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL</b>	UNIDADE	3.000
178	<b>SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 18 FRENCH, VIAS 3 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL</b>	UNIDADE	1.200
179	<b>SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL BORRACHA, CALIBRE 20 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 30 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL</b>	UNIDADE	2.000
180	<b>SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 10 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL</b>	UNIDADE	2.000
181	<b>SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 12 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL</b>	UNIDADE	2.000
182	<b>SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO FOLEY, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 16 FRENCH, VIAS 2 VIAS, CONECTOR CONECTORES PADRÃO, VOLUME C/ BALÃO CERCA 5 ML, TIPO PONTA DISTAL</b>	UNIDADE	3.000


43



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE BENEVIDES  
**PODER EXECUTIVO**



	CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL		
183	<b>SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE 10 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS LUBRIFICADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL,</b>	UNIDADE	7.000
184	<b>SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL POLIURETANO, CALIBRE 8 FRENCH, CONECTOR PADRÃO, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ADICIONAIS: LUBRIFICADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, D</b>	UNIDADE	7.000
185	<b>SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL PVC, CALIBRE 16 FRENCH, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPÁ, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM</b>	UNIDADE	5.000
186	<b>SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL PVC, CALIBRE 18 FRENCH, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPÁ, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM</b>	UNIDADE	3.000
187	<b>SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 12 FRENCH, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPÁ, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM</b>	UNIDADE	10.000
188	<b>SONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 14 FRENCH, CONECTOR PADRÃO C/ TAMPÁ, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, TIPO PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM</b>	UNIDADE	5.000
189	<b>SONDA URETRAL, MATERIAL PVC ATÓXICO SILICONIZADO, TAMANHO Nº 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM INDIVIDUAL</b>	UNIDADE	1.500
190	<b>TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA (ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: 50 TIRAS PARA TESTE, CHIP DE CODIFICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO; TIRA DE TESTE PARA DOSAGEM DE GLICEMIA CAPILAR EM SANGUE VENOSO, CAPILAR, ARTERIAL E NEONATAL. SÃO INDICADAS TANTO PARA USO PESSOAL COMO PARA USO PROFISSIONAL. NECESSITA DE UMA PEQUENA</b>	CAIXA/50 UNIDADES	18.000



	GOTA DE SANGUE (APENAS 1 MICROLITRO) PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE E POSSUI SISTEMA DE ASPIRAÇÃO. ESSE PROCESSO TORNA A MEDIÇÃO DA GLICEMIA PRÁTICA, RÁPIDA (10 SEGUNDOS PARA O RESULTADO), ELIMINA A NECESSIDADE DE UMA SEGUNDA GOTA DE SANGUE, FACILITA A COLETA E A REALIZAÇÃO DO TESTE, PODENDO SER COLETADO, ALÉM DO DEDO, TAMBÉM NA PALMA DA MÃO OU NO ANTEBRAÇO) <b>FORNECER 01 APARELHO GLICOSIMETRO COMPATÍVEL COM AS FITAS EM SISTEMA DE COMODATO NA COMPRA DE CADA 20 CX/50 UNID). ON CALL PLUS II OU EQUIVALENTE</b>		
191	<b>TORNEIRINHA TIPO SISTEMA 3 VIAS</b> , EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, USO ORIENTADOR DE FLUXO DIRECIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONECTORES LUER LOCK C/TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO CONEXÃO 2 CONECTORES FÊMEAS E 1 MACHO.	UNIDADE	24.000
192	<b>TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA</b> CONFECCIONADA EM TNT (POLIPROPILENO ATÓXICO) COR BRANCA, TAMANHO ÚNICO.	PACOTE/100 UNIDADES	1.500
193	<b>TUBO ENDOTRAQUEAL</b> , MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, <b>TAMANHO 4,0</b> , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO S/ BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UNIDADE	200
194	<b>TUBO ENDOTRAQUEAL</b> , MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, <b>TAMANHO 4,5</b> , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO S/ BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UNIDADE	200
195	<b>TUBO ENDOTRAQUEAL</b> , MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, <b>TAMANHO Nº 3</b> , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO S/ BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UNIDADE	200
196	<b>TUBO ENDOTRAQUEAL</b> , MATERIAL PVC SILICONIZADO ATÓXICO, <b>TAMANHO Nº 3,5</b> , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCADOR RADIOPACO, TIPO S/ BALÃO, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, COMPONENTES ORIFÍCIO LATERAL DE MURPHY, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UNIDADE	200
197	<b>TUBO ENDOTRAQUEAL</b> , MATERIAL PVC SILICONIZADO, <b>TAMANHO 6,0</b> , APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES <b>BALÃO</b> DE ALTO VOLUME E	UNIDADE	200

49



ESTADO DO PARÁ  
MUNICÍPIO DE BENEVIDES  
**PODER EXECUTIVO**

SEMSA  
Secretaria Municipal  
de Saúde



**BENEVIDES  
PREFEITURA**

**Assistência Farmacêutica**



	BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL		
198	<b>TUBO ENDOTRAQUEAL</b> , MATERIAL PVC SILICONIZADO, <b>TAMANHO 7,0</b> , APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES <b>BALÃO</b> DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UNIDADE	200
199	<b>TUBO ENDOTRAQUEAL</b> , MATERIAL PVC SILICONIZADO, <b>TAMANHO 7,5</b> , APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES <b>BALÃO</b> DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UNIDADE	200
200	<b>TUBO ENDOTRAQUEAL</b> , MATERIAL PVC SILICONIZADO, <b>TAMANHO 8,0</b> , APLICAÇÃO ARAMADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO GUIA INSERIDO, PROTETOR MORDEDURA, CONECTOR 15MM, COMPONENTES <b>BALÃO</b> DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UNIDADE	200

CP