

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aparelho telefônico			
Descrição Detalhada: Aparelho Telefônico Tipo: Mesa Ou Parede, Funções Básicas: Identificação De Chamadas Dtmf E Fsk, Viva-Voz, Características Adicionais: Código Pabx, Pausa E Flash, Com Fio			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	34	Quantidade Mínima Cotada:	34
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	68
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (34)			
Grupo: G1			

2 - Armário arquivo			
Descrição Detalhada: Armário arquivo Prateleiras Internas: 5 UN, Largura: 1,86 M, Profundidade: 0,45 M, Altura: 2,51 M, Material: Madeira Mdf, Material Base: Madeira Mdf, Quantidade Portas: 2, Tipo Porta: Correr			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (5)			
Grupo: G6			

3 - Armário arquivo			
Descrição Detalhada: Armário arquivo Revestimento: Laminado Melamínico, Largura: 0,47 M, Profundidade: 0,50 M, Altura: 1,30 M, Padrão Acabamento: Laminado Melamínico Alta Pressão, Material: Mdf, Material Base: Madeira Mdf, Cor: Branco, Quantidade Gavetas: 04 UN			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (5)			
Grupo: G6			

4 - Armário			
Descrição Detalhada: Armário Material: Mdf, Tipo: Suspenso, Quantidade Portas: 2 UN, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Altura: 65 CM, Largura: 90 CM, Profundidade: 35 CM			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (4)			
Grupo: G1			

5 - Armário arquivo

Descrição Detalhada: Armário arquivo Revestimento: Pintura Em Esmalte Sintetico, Largura: 0,71 M, Profundidade: 0,50 M, Altura: 1,23 M, Padrão Acabamento: Texturizado, Material: Chapas De Aço, Material Base: Metal, Características Adicionais: Cada Gaveta Com 02 Chave De Travamento Comporta, Quantidade Gavetas: 10 UN, Componentes Adicionais: 130 Suporte De Laminas, 3 Aparadores De Laminas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G6

6 - Armário arquivo

Descrição Detalhada: Armário arquivo Prateleiras Internas: 5 UN, Largura: 1,86 M, Profundidade: 0,45 M, Altura: 2,51 M, Material: Madeira Mdf, Material Base: Madeira Mdf, Quantidade Portas: 2, Tipo Porta: Correr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G6

7 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Madeira Mdf, Tipo: Modular, Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas: Dobradiça, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Altura: 58 CM, Largura: 120 CM, Profundidade: 52 CM, Quantidade Prateleiras: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (14)

Grupo: G1

8 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Acrílico, Tipo: Alto, Quantidade Portas: 15 UN, Tipo Portas: Com Fechaduras E Chaves, Cor: Transparente, Altura: 99 CM, Largura: 48 CM, Profundidade: 35 CM, Material Portas: Acrílico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G6

9 - Balcão atendimento

Descrição Detalhada: Balcão atendimento Material Estrutura: Madeira Mdf, Material Corpo: Madeira Mdf, Características Adicionais: Parte Basculante, Largura: 2,50 M, Profundidade: 0,50 M, Altura: 0,90 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G6

10 - Balcão atendimento

Descrição Detalhada: Balcão atendimento Material Estrutura: Madeira Mdf, Material Corpo: Madeira Mdf, Características Adicionais: Parte Basculante, Largura: 2,50 M, Profundidade: 0,50 M, Altura: 0,90 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G6

11 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro água Tipo: Vertical Elétrico, Características Adicionais: Com Duas Torneiras (Jato E Copo), Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Vazão Água Gelada: 2 L/H, Material Corpo: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (5)

Grupo: G8

12 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro água Tipo: Compacto, Características Adicionais: 1 Torneira Água Gelada, 1 Torneira Água Natural, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Termoplástico, Capacidade Água: 2 L, Vazão: 4,4 L/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G8

13 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira de rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Alumínio, Tipo Uso: Escaladora, P/ Subir E Descer Escadas, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Almofadado, Impermeável, Tipo Pneu Traseiro: C/ 3 Rodas Em Cada Eixo Giratório, Tipo Freio: C/ Freio, Acessórios: Cintos De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (6)

Grupo: G9

14 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira de rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Dobrável, Material Estrutura: Alumínio, Tipo Uso: Escaladora, P/ Subir E Descer Escadas, Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis, Acabamento Do Encosto E Assento: Almofadado, Impermeável, Tipo Pneu Traseiro: C/ 3 Rodas Em Cada Eixo Giratório, Tipo Freio: C/ Freio, Acessórios: Cintos De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G9

15 - Cadeira com braço

Descrição Detalhada: Cadeira com braço Tipo Assento / Encosto: Giratória, Material Assento/Encosto: Fibra Vidro Poliéster/Espuma Poliuretano Injetada, Quantidade De Pés: 05 UN, Dimensões Assento: 420 X 460 MM, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó/Tratamento Anti, Cor: Preta, Material Revestimento Assento E Encosto: Curvim Preto Sem Costura, Características Adicionais: Braços Curvim Ergonômico/Alma De Aço, Assento/Encos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (41)

Grupo: G1

16 - Cadeira Fixa

Descrição Detalhada: Cadeira fixa Material Assento: Polipropileno, Material Encosto: Polipropileno, Material Estrutura: Aço Carbono, Tipo Base: Fixo, Tipo Encosto: Fixo, Características Adicionais: Reforço Com Barra Horizontal De Aço, Tratamento Superficial: Proteção Anticorrosiva Nas Partes Metálicas, Cor: Diversas, Tipo Pé: Com Reforço E Ponteiros De Proteção, Dimensões Assento: 400 X 460 MM, Dimensões Encosto: 400 X 300 MM, Altura: 46 CM, Largura: 40 CM, Profundidade: 46 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (10)

Grupo: G1

17 - Cadeira Fixa

Descrição Detalhada: Cadeira fixa Material Assento: Polipropileno, Material Encosto: Polipropileno, Material Estrutura: Aço Carbono, Tipo Base: Fixo, Tipo Encosto: Fixo, Características Adicionais: Reforço Com Barra Horizontal De Aço, Tratamento Superficial: Proteção Anticorrosiva Nas Partes Metálicas, Cor: Diversas, Tipo Pé: Com Reforço E Ponteiros De Proteção, Dimensões Assento: 400 X 460 MM, Dimensões Encosto: 400 X 300 MM, Altura: 46 CM, Largura: 40 CM, Profundidade: 46 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (34)

Grupo: G1

18 - Cesto lixo

Descrição Detalhada: Cesto lixo Material: Polipropileno, Capacidade: 30 L, Características Adicionais: Pedal E Tampa- Dimensões Aprox.32x42x48 Cm (Cxlxa)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (110)

Grupo: G5

19 - Cesto lixo

Descrição Detalhada: Cesto lixo Material: Plástico, Capacidade: 100 L, Características Adicionais: Com Tampa E Sem Furos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (12)

Grupo: G5

20 - Cesto lixo

Descrição Detalhada: Cesto lixo Material: Plástico, Capacidade: 100 L, Características Adicionais: Com Tampa E Sem Furos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (6)

Grupo: G5

21 - Cesto lixo

Descrição Detalhada: Cesto Lixo Material: Polipropileno, Capacidade: 30L, Características Adicionais: Pedal E Tampa- Dimensões Aprox.32x42x48 Cm (Cxlxa)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (14)

Grupo: G5

22 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddTB., Armazenamento Ssd: Até 2 Tb, Monitor: Sem MonitorPOL., Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36MESES, Gabinete: Torre, Outros Recursos: Conforme Edital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (41)

Grupo: G1

23 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Led, Tipo Conector: Bluetooth, Conector Usb-C Lightining, Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (20)

Grupo: G1

24 - Conjunto lixeira coleta seletiva

Descrição Detalhada: Conjunto Lixeira Coleta Seletiva Material: Polietileno, Quantidade Lixeiras: 4UN, Capacidade: 60L, Cor: Azul, Vermelha, Amarela E Cinza, Aplicação: Coleta De Lixo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G8

25 - Dispenser higienizador

Descrição Detalhada: Dispenser Higienizador Material: Plástico Abs, Capacidade: 400ML, Tipo Fixação: Parede, Cor: Branca, Aplicação: Mãos, Características Adicionais: Visor Frontal Para Álcool Gel Ou Sabonete Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (65)

Grupo: G5

26 - Impressora Multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 600 X 600DPI, Tensão Alimentação: 127V, Velocidade Impressão Preto E Branco: 22PPM, Características Adicionais: Monocromática, Duplex Automático, Conectividade: Usb E Wifi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (13)

Grupo: G1

27 - Impressora térmica

Descrição Detalhada: Impressora Térmica Resolução: 300DPI, Velocidade Impressão: 13,5PPM, Tipo Conexão: Usb (Tipo-C), Bluetooth, Nfc, Características Adicionais: Modelo Portátil, Fonte De Energia E Cabo Usb, Compatibilidade: Ios, Android, Windows, Windows Mobile

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

32 - Totem identificação

Descrição Detalhada: Totem Identificação Material: Aço Escovado, Aplicação: Dispensador De Senhas, Características Adicionais: Monitor Lcd 15 Pol, Módulo De Impressão Térmico, Altura: 1,40M, Largura: 60CM, Tipo: Manual/Pedestal, Profundidade: 40CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G1

33 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 55POL, Voltagem: 110/220V, Cor: Preta, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor, Tipo Tela: Led Touch Screen, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G1

34 - Suporte para copo

Descrição Detalhada: Suporte Para Copo Material: Plástico, Tipo: Dispensador, Capacidade: 100 Copos, Características Adicionais: Sistema Poupa Copo/Alavanca Acionamento, Aplicação: Copo Descartável Plástico 150 MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G8

35 - Suporte de videocassete / televisao

Descrição Detalhada: Suporte De Videocassete / Televisao Material: Metal, Tipo: Pedestal, Tamanho: Para Tv De 19" A 55", Cor: Preta, Características Adicionais: Base Com 4 (Quatro) Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G1

36 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Mdp, Tipo: Porta Brinquedos, Quantidade Portas: 2UN, Altura: 840MM, Largura: 900MM, Profundidade: 400MM, Características Adicionais: Conforme Termo De Referência, Quantidade Gavetas: 6UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G6

37 - Cadeira empilhável

Descrição Detalhada: Cadeira Empilhável Material Estrutura: Polipropileno, Cor: Amarela, Formato: Poltrona, Material Assento/Encosto: Polipropileno, Características Adicionais: Empilhável, Com Braço, Modelo Infantil, Altura: 57CM, Largura: 40CM, Profundidade: 40CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (4)

Grupo: G6

38 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Compensado De 30 Cm, Material Tampo: Laminado Mogno, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Texturizado, Cor Tampo: Marfim, Características Adicionais: Extensão Lateral Para Computador/Prateleira Desli-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (9)

Grupo: G1

39 - Mesa Escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Madeira Aglomerada, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor Tampo: Madeirado, Quantidade Gavetas: 2UN, Largura: 600MM, Altura: 0,74MM, Padrão Acabamento Tampo: Texturizado, Comprimento: 1300MM, Espessura Tampo: 25MM, Características Adicionais: Pés Em Aço Com Passagem Para Fiação E Nivelador De

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (4)

Grupo: G1

40 - Mesa refeitório

Descrição Detalhada: Mesa Refeitório Material Tampo: Abs, Altura: 785MM, Material Estrutura: Tubo Aço, Comprimento: 2.400MM, Largura: 80CM, Características Adicionais: Acompanha 02 Bancos Sob Longarina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (4)

Grupo: G8

41 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Madeira Mdf, Tipo: Revestida Em Laminado Fenólico Melamínico, Comprimento: 110CM, Largura: 60CM, Espessura Tampo: 40MM, Altura: 0,78M, Acabamento: Revestimento Em Laminado Melamínico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G6

42 - Mesa copa,cozinha

Descrição Detalhada: Mesa Copa/Cozinha Material Mesa: Aço Inox, Comprimento Mesa: 2,90M, Largura Mesa: 90M, Características Adicionais: Com Tampo E Prateleira Gradeado Sem Rodízio, Altura Mesa: 90M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (4)

Grupo: G4

43 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Mdf, Quantidade Gavetas: 1UN, Largura: 1,50M, Altura: 0,80M, Cor Estrutura: Marfim, Comprimento: 1,50M, Acabamento Estrutura: Laminado Melamínico, Espessura Tampo: 3CM, Características Adicionais: Formato Em "L", Armário Fixo E Gaveta Com Chaves

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (12)

Grupo: G1

44 - Mesa Auxiliar

Descrição Detalhada: Mesa Auxiliar Material Estrutura: Ferro, Material Tampo: Madeira Mdf, Características Adicionais: 3 Prateleiras E Rodízios, Formato: "Z", Altura: 83CM, Cor: Branca, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Largura: 41CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G4

45 - Dispenser higienizador

Descrição Detalhada: Dispenser Higienizador Material: Aço Inox, Capacidade: 800ML, Tipo Fixação: Parede, Cor: Cromado, Aplicação: Mãos, Características Adicionais: Chave/Trava De Segurança, Reservatório, Válvula

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93

Quantidade Mínima Cotada: 93

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 186

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (93)

Grupo: G5

46 - Mesa Plástica

Descrição Detalhada: Mesa Plástica Material: Plástico Resistente, Formato: Retangular, Cor: Diversas, Comprimento: 135CM, Largura: 70CM, Aplicação: Atividades Infantil, Altura: 30CM, Características Adicionais: Conforme Termo De Referência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G8

47 - Mesa de mayo

Descrição Detalhada: Mesa De Mayo Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox, Altura: Altura Regulável, Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo De 46 X 30cm, Outros Componentes: 3 Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (5)

Grupo: G4

48 - Mesa apoio

Descrição Detalhada: Mesa Apoio Material Estrutura: Aço, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Material Tampo: Chapa De Mdp, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Largura: 0,90M, Altura: 0,73M, Profundidade: 0,60M, Cor: Cinza, Espessura Tampo: 18MM, Características Adicionais: Painel Frontal Em Mdp Com 18mm De Espessura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G4

49 - Mesa cirúrgica

Descrição Detalhada: Mesa Cirúrgica Tipo Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Tampo Leito: C/ Sistema De Aquecimento Por Infravermelho, Aplicação: P/ Pesquisa Em Animais, Características Adicionais: Estabilizadores E Posicionadores Magnéticos, Outros Componentes: Conjunto Completo, Dimensões: Cerca De 30 X 40 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G2

50 - Mesa Refeitório

Descrição Detalhada: Mesa Refeitório Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Altura: 75CM, Material Estrutura: Aço Carbono, Comprimento: 180CM, Largura: 85CM, Características Adicionais: 4 Bancos Acoplados E Uma Cadeira Giratória Com Enc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G8

51 - Mesa auxiliar

Descrição Detalhada: Mesa Auxiliar Material Estrutura: Tubular Aço, Material Tampo: Aço, Comprimento Tampo: 100CM, Largura Tampo: 70CM, Características Adicionais: Mesa Auxiliar Em Aço Inoxidável Sem Revestimento, Formato: Retangular, Altura: 85

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G4

52 - Mesa Canto

Descrição Detalhada: Mesa Canto Material Estrutura: Alumínio, Material Tampo: Vidro, Formato: Quadrado, Comprimento: 60CM, Largura: 60CM, Altura: 50CM, Espessura Tampo: 6MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (4)

Grupo: G6

53 - Porta-toalha

Descrição Detalhada: Porta-Toalha Material: Plástico Abs, Cor: Cinza/Branco, Tipo Uso: Toalha De Papel, Aplicação: Banheiro, Características Adicionais: Capacidade 1 Rolo 20cm X 20m/Fechadura Segurança, Largura: 28CM, Altura: 36CM, Profundidade: 26CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93

Quantidade Mínima Cotada: 93

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 186

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (93)

Grupo: G5

54 - Porta-papel higiênico

Descrição Detalhada: Porta-Papel Higiênico Material: Aço Cromado, Características Adicionais: Medidas Aproximadas 33 X 12 X 11-Cm, Tipo: Capacidade Para 3 Rolos, Instalação: Fixação Parede Através De Parafuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (54)

Grupo: G5

55 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 200KG, Voltagem: 110/220V, Tipo: Digital, Dimensões: Cerca 90 X 50CM, Material: Chapa De Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G9

56 - Dispositivo p, medidas antropométricas

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Balança Pediátrica, Modelo: Elétrica, Material*: Gabinete Plástico, Componente I: C/ Visor E Ajuste Digital, Componente Ii: Concha Anatômica Em Polipropileno Injetado, Componente Iii: Pés Reguláveis, Capacidade Máxima Carga: Até 25KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G9

57 - Escada hospitalar

Descrição Detalhada: Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus, Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante, Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (40)

Grupo: G3

58 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Digital, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (15)

Grupo: G2

59 - Estetoscópio

Descrição Detalhada: Estetoscópio Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (18)

Grupo: G12

60 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo, Comprimento: Até 2,00M, Largura: Cerca De 0,60M, Altura: Cerca De 0,80M, Capacidade De Carca: Até 200KG, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (8)

Grupo: G4

61 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo, Comprimento: Até 2,00M, Largura: Cerca De 0,60M, Altura: Cerca De 0,80M, Capacidade De Carca: Até 200KG, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G4

62 - Oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Oftalmoscópio Tipo: Direto, Tipo Luz: Luz Led, Tensão Alimentação: 2 Pilhas Médias, Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma, Cor Filtros: Filtro Verde Livre De Vermelho, Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d, Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico, Componentes Outros: 19 Lentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G12

63 - Otoscópio

Descrição Detalhada: Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Portátil, Alimentação: Compatível C/ Transformador De Parede, Características Adicionais: Led, Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes, Tipo Conector: Conexão Para Otoscopia Pneumática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G12

64 - Otoscópio

Descrição Detalhada: Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Portátil, Alimentação: Compatível C/ Transformador De Parede, Características Adicionais: Led, Zoom Óptico: Lente Giratória, Aumento Em Até 3 Vezes, Tipo Conector: Conexão Para Otoscopia Pneumática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (7)

Grupo: G12

65 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (12)

Grupo: G2

66 - Estetoscópio

Descrição Detalhada: Estetoscópio Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (11)

Grupo: G12

67 - Estetoscópio

Descrição Detalhada: Estetoscópio Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G12

68 - Banco giratório

Descrição Detalhada: Banco Giratório Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Diâmetro: Cerca De 35 Cm De Diâmetro, Tipo De Pés: Pés Fixo Com Ponteira De Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (11)

Grupo: G6

69 - Cardiotocógrafo

Descrição Detalhada: Cardiotocógrafo Modelo: P/ Feto Único, Ajuste: Painel Controle Digital C/ Tela Gráfica, Componente 1: 1 Transdutor Contração Uterina Materna Toco, Componente 2: 1 Transdutor Us - Frequência Cardíaca Fetal, Componente 3: 1 Marcador Movimento Fetal, Componente 4: C/ Cintas, Outros Componentes: C/ Impressora Integrada, Adicionais: C/ Memória Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (4)

Grupo: G7

70 - Refletor odontológico

Descrição Detalhada: Refletor Odontológico Material: Alumínio, Tipo: Portátil, Luz Branca, Fonte De Luz: Led, Característica Adicional: Braço Articulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (9)

Grupo: G10

71 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo, Comprimento: Até 2,00M, Largura: Cerca De 0,60M, Altura: Cerca De 0,80M, Capacidade De Carca: Até 200KG, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (9)

Grupo: G2

72 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo, Comprimento: Até 2,00M, Largura: Cerca De 0,60M, Altura: Cerca De 0,80M, Capacidade De Carca: Até 200KG, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G4

73 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Ajustável, Formato: Retangular, Material: Aço, Aplicação: Cpu, Altura: 500MM, Largura: 150MM, Comprimento: 325MM, Cor: Preta, Material Base: Aço, Comprimento Base: 325MM, Cor Base: Preto, Espessura: 1,50MM, Acabamento: Pintura Epóxi, Profundidade: 325MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (9)

Grupo: G1

74 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto, Pediátrico E Neonatal, Número De Canais: 3, 6 E 12, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 12 A 15" Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático, Transferência De Dados: Com E Sem Fio, Impressora: Com Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (6)

Grupo: G14

75 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Componentes 3: Tubulação De Silicone De 6 X 10 Mm, Aplicação 3: Compatível Com Aspirador Cirúrgico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (5)

Grupo: G10

76 - Cardioversor desfibrilador implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Subcutâneo Is-1, Material Carcaça: Liga Metálica, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Adicional: C/ Sistema De Entrega, Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G10

77 - Biombo hospitalar

Descrição Detalhada: Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Sanfonado, Móvel, Altura: Cerca De 1,80M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto, Tipo De Rodízio: Rodízios C/ Freios, Características Adicionais: Divisórias Em Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (5)

Grupo: G12

78 - Carro de emergência hospitalar

Descrição Detalhada: Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono, Gavetas: 04 Gavetas, Rodízios: Rodízios De 3' Com Freios, Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40M, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G2

79 - Carro aço inox para curativo

Descrição Detalhada: Carro Aço Inox Para Curativo Tipo Estrutura: Estrutura Tubular E Tampas Em Aço Inox, Tipo Rodízio: Rodízio 4", Medida: 0,80 X 1,00 X 0,85CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (10)

Grupo: G4

80 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Uso: Uso Em Carrinho Anestesia Drager, Referência Fabricante 1: Ref. 8402868, Tipo 1: Filtro Bactéria Para Linha De Ar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G12

81 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Características Adicionais: Microcirurgia De Laringe, Componentes: C/ Lâmina Cerca De 95 Mm, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (14)

Grupo: G2

82 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena, Componentes: C/ 6 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (12)

Grupo: G2

83 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena, Componentes: C/ 6 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (10)

Grupo: G2

84 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Digital, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G2

85 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G2

86 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (10)

Grupo: G2

87 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (6)

Grupo: G2

88 - Peça , componente fluxômetro

Descrição Detalhada: Peça / Componente Fluxômetro Tipo: Botão, Aplicação: Fluxômetro De Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (8)

Grupo: G12

89 - Peça , componente fluxômetro

Descrição Detalhada: Peça / Componente Fluxômetro Tipo: Botão, Aplicação: Fluxômetro De Ar Comprimido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (6)

Grupo: G12

90 - Reanimador manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 250ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Tamanhos: Neonatal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (18)

Grupo: G10

91 - Reanimador manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 500ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Tamanhos: Infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (12)

Grupo: G10

92 - Reanimador manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 250ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Tamanhos: Neonatal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (12)

Grupo: G10

93 - Lanterna não elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna Não Elétrica Tipo Foco: Regulável, Características Adicionais: Lanterna Clínica Com Luz Branca, Aplicação: Hospitalar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G12

94 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 30L, Tipo: Com Balde Removível, Cor: Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G5

95 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Plástico Polipropileno, Capacidade: 100L, Tipo: Quadrada Com Tampa Basculante, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G5

96 - Medidor pressão

Descrição Detalhada: Medidor Pressão Material: Plástico, Tipo: Digital, Tipo Acoplamento: Encaixe, Tipo Graduação Escala: Pascal (Pa), Capacidade Medida: 3.700pa A + 3.700pa, Componentes: Manômetro, Sonda Pitot, Sonda De Pressão Estática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G2

97 - Módulo monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Mecânica Respiratória, Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (6)

Grupo: G13

98 - Módulo monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Mecânica Respiratória, Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (8)

Grupo: G13

99 - Módulo monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Mecânica Respiratória, Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G13

100 - Suporte uso hospitalar

Descrição Detalhada: Suporte Uso Hospitalar Aplicação: P/ Monitor Multiparâmetro, Material: Plástico, Modelo: Tipo Prateleira, De Parede, Característica Adicional: Braço Metálico Articulado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (11)

Grupo: G15

101 - Negatoscópio

Descrição Detalhada: Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço, Material Visor: Visor Acrílico, Características Adicionais: Iluminação Em Led, Adicional: Fixação Por Ímã, Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G14

102 - Negatoscópio

Descrição Detalhada: Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço, Material Visor: Visor Acrílico, Características Adicionais: Iluminação Em Led, Adicional: Fixação Por Ímã, Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G14

103 - Oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Oftalmoscópio Tipo: Aço Inox, Tipo Luz: Luz Anétrica, Tensão Alimentação: 2 Pilhas MédiasV, Características Adicionais: Disco De Lentes De +/- 0,5 A +/- 20 Dpt, Aplicação: Diafragma C/ 2 Tamanhos, Componentes: E Otoscópio C/ Cabeça_C/ Lâmpada, Regulador De Luz, Adicionais: Visor Móvel, 5 Espéculos Reutilizáveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (6)

Grupo: G12

104 - Oxímetro digital

Descrição Detalhada: Oxímetro Digital Tipo: Portátil, Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L, Faixa Temperatura: -5 A 45°C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual, Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (6)

Grupo: G2

105 - Oxímetro digital

Descrição Detalhada: Oxímetro Digital Tipo: Portátil, Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L, Faixa Temperatura: -5 A 45°C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual, Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (10)

Grupo: G2

106 - Reanimador manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 250ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 CmH20, Tamanhos: Neonatal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G10

107 - Reanimador manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 1,5L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o, Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G10

108 - Reanimador manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 250ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Tamanhos: Neonatal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G10

109 - Suporte para soro

Descrição Detalhada: Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável, Tipo: Portátil E Altura Regulável, Rodízios: Com Rodízios, Ganchos: 2 Ganchos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (26)

Grupo: G15

110 - Suporte para soro

Descrição Detalhada: Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável Ou Alumínio, Regulagem: Regulagem De Altura, Rodízios: Com Rodízios De 2", Ganchos: 4 Ganchos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (12)

Grupo: G15

111 - Saco

Descrição Detalhada: Saco Material: Polietileno Alta Densidade, Largura 1: 96,50CM, Comprimento: 122CM, Espessura: 70MICRA, Aplicação: Acondicionamento De Resíduo Perfurocortante, Cor: Branco Leitoso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (28)

Grupo: G15

112 - Suporte saco hamper

Descrição Detalhada: Suporte Saco Hamper Material: Polipropileno, Acabamento: 4 Rodízios, Altura: Cerca De 100CM, Características Adicionais: C/ Tampa Aberta Por Pedal, Capacidade: Cerca De 120L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (5)

Grupo: G15

113 - Válvula de controle de fluxo

Descrição Detalhada: Válvula De Controle De Fluxo Tipo: Kit Do Conjunto Manifold Flexi Plus, Referencia: 1405937, Aplicação: Ventilador Pulmonar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G10

114 - Válvula de controle de fluxo

Descrição Detalhada: Válvula De Controle De Fluxo Tipo: Kit Do Conjunto Manifold Flexi Plus, Referencia: 1405937, Aplicação: Ventilador Pulmonar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (4)

Grupo: G10

115 - Aparelho raios x

Descrição Detalhada: Aparelho Raios X Aplicação: Fixo, Tipo: Digital, Adicional: Formato Dicom, Corrente: Máximo De 800MA, Tensão: Máximo De 125KV, Componente: Mesa De Comando, Estativa De Chão, Outros Componentes: Colimador, Bucky E Mesa, Capacidade 1: Mínimo De 130KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G14

116 - Aparelho raios x

Descrição Detalhada: Aparelho Raios X Potência Aparelho: 125KV, Tipo Aparelho: Coluna Base Móvel, Amperagem: 250MA, Características Adicionais: Controle Digital, Comutação Automática, Componentes Adicionais: Braço Articulado E Retrátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G14

117 - Vestimenta hospitalar

Descrição Detalhada: Vestimenta Hospitalar Esterilidade: Não Estéril, Descartável, Tipo: Avental / Camisola / Bata, Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms, Gramatura: Cerca De 50G/M2, Tipo Manga: S/ Manga, Modelo Camisola: Ajustável C/ Abertura Na Frente Ou Costas, Tamanho: Adulto Grande (G), Característica: C/ Cor, Unissex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G14

118 - Impressora Multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 600 X 600DPI, Tensão Alimentação: 110V, Resolução Copiadora: 600 X 600DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 43PPM, Resolução Scanner: 600 X 600DPI, Conectividade: Interface Usb, Ethernet, Wireless, Compatibilidade: Windows 7/8/10, Tipo Papel: Carta, Ofício, A4, Executivo, Capacidade Mínima Bandeja: 550FL, Capacidade Memória: 1GB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G12

119 - Protetor radiológico

Descrição Detalhada: Protetor Radiológico Modelo: Saia, Material: Borracha Plumbífera, Proteção Tecido: Equivalência De 0,50MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G14

120 - Protetor radiológico

Descrição Detalhada: Protetor Radiológico Modelo: Avental Frente Curto E Ombro, Material: Borracha Plumbífera, Componente 1: C/ Protetor Tireóide, Proteção Tecido: Equivalência Frente, Tireóide E Ombro 0,25MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G14

121 - Suporte saco hamper

Descrição Detalhada: Suporte Saco Hamper Material: Polipropileno, Acabamento: 4 Rodízios, Altura: Cerca De 100CM, Características Adicionais: C/ Tampa Aberta Por Pedal, Capacidade: Cerca De 120L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (7)

Grupo: G15

122 - Suporte saco hamper

Descrição Detalhada: Suporte Saco Hamper Material: Polipropileno, Acabamento: 4 Rodízios, Altura: Cerca De 100CM, Características Adicionais: C/ Tampa Aberta Por Pedal, Capacidade: Cerca De 120L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (9)

Grupo: G15

123 - Suporte saco hamper

Descrição Detalhada: Suporte Saco Hamper Material: Polipropileno, Acabamento: 4 Rodízios, Altura: Cerca De 100CM, Características Adicionais: C/ Tampa Aberta Por Pedal, Capacidade: Cerca De 120L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (5)

Grupo: G15

124 - Mobiliário radiológico

Descrição Detalhada: Mobiliário Radiológico Tipo: Suporte Para Avental Plumbífero De Parede, Material: Aço, Componentes: Com 3 Cabides Em Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G14

125 - Monitor de imagem e cirurgia - uso médico

Descrição Detalhada: Monitor De Imagem E Cirurgia - Uso Médico Tipo Tela: Tela Em Lcd Colorida, Dimensão: Cerca De 20POL, Resolução: Cerca De 1280 X 1024 Pixels, Compatibilidade: Compatível C/ Aparelho Ultrassonografia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G14

126 - Carro aço inox para curativo

Descrição Detalhada: Carro Aço Inox Para Curativo Tipo Estrutura: Estrutura Tubular E Tampos Em Aço Inox, Tipo Rodízio: Rodízio 4", Medida: 0,80 X 1,00 X 0,85CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (7)

Grupo: G4

127 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Caixa Plástica Material: Plástico Resistente, Comprimento: 63CM, Largura: 45CM, Altura: 40CM, Transmissão: Transparente, Características Adicionais: Tampa E Travas, Tipo: Caixa Organizadora, Capacidade: 78L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (7)

Grupo: G8

128 - Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo 2: Ponte Telescópica, Modelo: C/ 2 Canais De Instrumentos, Material 1: Aço Inoxidável, Aplicação 2: P/ Endoscópio Rígido, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G15

129 - Mesa ginecológica

Descrição Detalhada: Mesa Ginecológica Estrutura: Tubo Aço, Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin, Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem, Características Adicionais: Balde Aço Inox, Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado, Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G4

130 - Poltrona reclinável

Descrição Detalhada: Poltrona Reclinável Cor: Azul, Componentes: Assento,Encosto,Apoio Braços E Pés Articulados, Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona, Acabamento: Estofado De Espuma Revestido Em Courvin, Largura: 74CM, Profundidade: 74, Estrutura: Tubular, Aplicação: Hospitalar, Modelo: Encosto E Braço Regulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G6

131 - Poltrona

Descrição Detalhada: Poltrona Material Estrutura: Madeira, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético, Tipo: Fixa, Tipo Espaldar: Alto, Características Adicionais: Com Braços, Largura: 80CM, Profundidade: 92CM, Altura: 104CM, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (32)

Grupo: G6

132 - Peça / Componente Equipamento Hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação: Para Máquina Hemodiálise Fresenius 4008b, Referência Fabricante 2: Ref. 6731321, Componentes 2: Abraçadeira De Metal 13.1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G4

133 - Escada hospitalar

Descrição Detalhada: Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus, Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante, Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G3

134 - Lavadora ultrassônica

Descrição Detalhada: Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Polímero, Ajuste: Pannel Digital, Capacidade: Cerca De 2L, Temperatura: Temperatura Até 65°C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G11

135 - Lavadora ultrassônica

Descrição Detalhada: Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Polímero, Ajuste: Pannel Digital, Capacidade: Cerca De 2L, Temperatura: Temperatura Até 65°C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G11

136 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Orbital, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade, Rotação: Até 2500RPM, Adicional: Operação Contínua

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G7

137 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Orbital, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade, Rotação: Até 2500RPM, Adicional: Operação Contínua

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G7

138 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Aglutinoscópio, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Liga/Desliga, Adicional: C/ Homogeneizador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G7

139 - Peça equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Tipo*: Tubo, Aplicação*: Para Analisador Hematológico, Dimensões*: Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G7

140 - Equipamento diagnóstico clínico

Descrição Detalhada: Equipamento Diagnóstico Clínico Método: Fotometria De Refletância, Ajuste: Ajuste Digital, Programável, Microprocessado, Memória: Memória Até 100 Testes, Capacidade: Até 20 Parâmetros Bioquímicos, Acessórios: C/ Impressora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G7

141 - Balança analítica

Descrição Detalhada: Balança Analítica Capacidade: 220G, Resolução: 0,01/0,1MG, Diâmetro Prato: 80MM, Tipo Painel: Digital Touchscreen, Voltagem: 110/220vV, Tempo Medição: 2S, Frequência: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G9

142 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Material: Aço Inox Aisi 304, Comprimento: 100CM, Largura: 100CM, Altura: 90CM, Características Adicionais: Capacidade 72 Litros, Botoeiras Em Braquelite, Pés, Sistema Alimentação: Gás

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G7

143 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle, Volume: Cerca De 5 L E 10L, Componentes: Com Cuba Dupla, Tampa Cônica, Termômetro Digital, Temperatura: Até 100°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G8

144 - Bico de bünsen

Descrição Detalhada: Bico De Bünsen Material: Base Em Ferro, Componentes: Com Registro, Altura: Cerca De 20CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G7

145 - Caixa térmica

Descrição Detalhada: Caixa Térmica Material: Polipropileno/Poliestireno/Polietileno/Poliuretano, Capacidade: 15L, Características Adicionais: Com Termômetro Digital, 295 X 260 X 385mm, Aplicação: Transporte De Hemocomponentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G7

146 - Capela fluxo laminar

Descrição Detalhada: Capela Fluxo Laminar Material Base: Aço Inoxidável, Tipo: Vertical, Tensão Alimentação: 110/220V, Componentes: Filtro Classe G4 Sintético, Motor 1/2 Cv, Ventilad, Aplicação: Laboratório De Pesquisa, Características Adicionais: Iluminação Lâmpada Fluorescente Interna E Uv, Proj

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G7

147 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: P/ Microhematócrito, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade, Capacidade: Até 24 Capilares, Rotação: Até 15.000RPM, Temporização: Temporizador Até 60MIN, Componentes: C/ Trava Segurança Na Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G7

148 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: P/ Cartão, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painele De Controle, Programável, Capacidade: Até 24 Unidades, Rotação: Até 1000RPM, Temporização: Temporizador Até 10MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G5

149 - Contador de células

Descrição Detalhada: Contador De Células Tipo: P/ Células De Mamíferos, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painele De Controle, Memória: Até 100 Programas, Adicional: C/ Foco Automático, Concentração: Até 10 Milhões Células/MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G7

150 - Cronômetro

Descrição Detalhada: Cronômetro Material Carcaça: Plástico Resistente, Tipo: Stopwatch, Características Adicionais: Funções: Bússola, Hora, Data Alarme, Despertador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G7

151 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Deionizador, Voltagem: BivoltV, Capacidade: 1.800L/H, Vazão: 100L/H, Material Gabinete: Plástico Polietileno E Fibras De Vidro, Características Adicionais: 9w, Processo Por Resina Mista Catiônica E Iônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G8

152 - Destilador água

Descrição Detalhada: Destilador Água Capacidade: 50L/H, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Dispositivo Para Desligamento Automático, Aplicação: Laboratório, Material: Aço Inox Aisi 304

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G8

153 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Espectrofotômetro Tipo: Digital, Tensão: 110/220V, Faixa Medição: 325 A 1.100 Nm, Banda De Passagem: 4NM, Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm, Aplicação: Análise Química, Características Adicionais: Lâmpadas Tungstenio, Saida Usb, Comprimento Onda: 2NM, Precisão Fotométrica: 0,5PER, Componentes: 4 Cubetas De Vidro De 10 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (5)

Grupo: G2

154 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Em Aço Carbono, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 1.600L, Temperatura: Até 250°C, Temporização: C/ Temporizador Até 10.000MIN, Componentes: C/ Até 20 Bandejas, Adicional: C/ Vedação, Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G12

155 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 280L, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Frost Free, Cor: Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (7)

Grupo: G8

156 - Homogeneizador

Descrição Detalhada: Homogeneizador Material: Aço Inox, Capacidade Máxima: 20KG, Tensão: 220V, Aplicação: Análises Laboratoriais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G16

157 - Peça equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Laboratório Tipo*: Tubo, Aplicação*: Para Analisador Hematológico, Dimensões*: Cerca De 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G7

158 - Recipiente laboratório

Descrição Detalhada: Recipiente Laboratório Aplicação: Para Anaerobiose, Tipo: Jarra, Material: Acrílico, Capacidade: 7L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G7

159 - Chuveiro e lava-olhos

Descrição Detalhada: Chuveiro E Lava-Olhos Material: Aço Inoxidável, Acabamento: Pintura Eletrostática Em Epóxi, Acionamento: Manual Através De Haste Triangular E Placa Empurre, Tipo Fixação: Diretamente No Chão, Características Adicionais: Tubulação, Conexões, Acessórios Em Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G10

160 - Coletor dados

Descrição Detalhada: Coletor Dados Material Gabinete: Plástico Abs Injetado, Tipo: Leitor De Código De Barras E Qr Code, Capacidade Memória: 4MB, Tipo Comunicação: Usb, Tipo Visor: Sem Visor, Características Adicionais: Com Fio, Portátil, Leitura: 1d, Resolução: 400 MhzMHZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G1

161 - Maleta

Descrição Detalhada: Maleta Material: Termoplástico, Características Adicionais: Trava De Segurança, Revestimento Interno De Poliet, Aplicação: Transporte Equipamentos, Dimensões Externas: 334 X 722 X 528MM, Peso: Aproximadamente 10KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G7

162 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 100MCL, Tipo*: Multicanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Característica Adicional: 16 Canais, Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G7

163 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 1000MCL, Tipo*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G7

164 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 50MCL, Tipo*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G7

165 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 20MCL, Tipo*: Multicanal, Digital, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria, Característica Adicional: 16 Canais, Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G7

166 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 10ML, Tipo*: Monocanal, Digital, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria, Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G7

167 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio, Tipo: Binocular, Aumento: C/ Objetivas Até 2x, Oculares Até 30x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G15

168 - Micrótomo

Descrição Detalhada: Micrótomo Tipo*: Automático, Modelo: Rotativo, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Espessura Corte: Corte Até 600 Micra, Componentes: C/ Suportes, Outros Componentes: C/ Botão Emergência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G16

169 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 210G, Resolução: 0,001G, Tipo Painel: Lcd Retroiluminado,, Características Adicionais: Semi-Anaítica, Com Fonte De Alimentação Bivolt 11

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G9

170 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: - 30°, Tipo Comando: Pannel De Controle Digital, Tipo Alarme: Alarme Visual E Sonoro, Tipo Controle: Controle De Temperatura Microprocessado, Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura, Tipo Revestimento: Câmara Interna Em Aço Inox, Características Adicionais: Transferência De Temperatura Por Contato, Capacid, Tensão Alimentação: 380V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G16

171 - Relógio

Descrição Detalhada: Relógio Material: Plástico Rígido, Tipo: Mesa, Mostrador: Analógico, Funcionamento: Mecânico, Características Adicionais: Despertador, Cronômetro, Diâmetro: 9CM, Altura: 9,5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G8

172 - Suporte laboratório

Descrição Detalhada: Suporte Laboratório Material: Acrílico, Aplicação: P/ Hemossedimentação, Capacidade: Até 10 Unidades, Adicional: Graduado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G15

173 - Autoclave Para Esterilização

Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Horizontal De Solo, Funcionamento: Pré Vácuo, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: Acima De 751L, Abastecimento De Água: Automático, C/ Sistema De Osmose Reversa Integrado, Ciclos Mínimos: Teste E Básicos, Pannel Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 2 Portas, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Impressora Integrada E Memória De Dados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G11

174 - Unidade móvel de anestesia

Descrição Detalhada: Unidade Móvel De Anestesia Rotâmetro: C/ Controle De Fluxo Mecânico, Vaporizador: Multiagente, Universal, Ventilador Pulmonar: Manual - Pneumático, Sem Tela, Aplicação: Animais Pequeno Porte, Veterinário, Capacidade De Armazenamento: Sem Armazenamento De Eventos, Recursos De Segurança: Checagem Manual, Característica Adicional: Portátil C/ Maleta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (4)

Grupo: G10

175 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto, Pediátrico E Neonatal, Número De Canais: 3, 6 E 12, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 12 A 15" Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático, Transferência De Dados: Com E Sem Fio, Impressora: Com Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (4)

Grupo: G14

176 - Mesa cirúrgica

Descrição Detalhada: Mesa Cirúrgica Tipo Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Tampo Leito: Tampo Radiotransparente C/Suporte E Gaveta P/Rx, Tipo Movimento Elevação: Deslizante, Dividida Em 5 Seções, Elevação Renal, Ombreira: Par De Ombreiras, Suporte Lateral: Com Suporte Lateral, Tipo Fixação: Arco Narcose, Dispositivo Coleta Líquidos, Comando Movimento: Elétrico, Características Adicionais: Balança Digital, Colchonete Poliuretano Injetado, Capacidade: 300KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G10

177 - Aspirador Cirúrgico

Descrição Detalhada: Aspirador Cirúrgico Modelo: Bomba Peristáltica Com Função Irrigação, Pressão De Vácuo: Cerca De 150 MmHg, Fluxo De Aspiração: Até 1 Lpm, Tipo Frasco: 1 Frasco De Vidro, Volume: Cerca De 500 Ml, Adicionais: Acionamento Por Pedal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G10

178 - Aspirador Cirúrgico

Descrição Detalhada: Aspirador Cirúrgico Modelo: Bomba Peristáltica Com Função Irrigação, Pressão De Vácuo: Cerca De 150 Mmhg, Fluxo De Aspiração: Até 1 Lpm, Tipo Frasco: 1 Frasco De Vidro, Volume: Cerca De 500 MI, Adicionais: Acionamento Por Pedal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (5)

Grupo: G10

179 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Alumínio, Capacidade: 5L, Características Adicionais: Tipo A Chute Com Rodízios Giratórios, Aplicação: Cirurgia Veterinária, Material Estrutura: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (5)

Grupo: G5

180 - Bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência, Modo De Operação Monopolar: Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray, Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos, Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro, Opcionais: Ajuste Mecânico, Outros Componentes: Alarme

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (4)

Grupo: G10

181 - Bomba infusão portátil

Descrição Detalhada: Bomba Infusão Portátil Material: Câmara Silicone, Isento Dehp, Tipo: Elastomérica, Capacidade: Cerca De 100 MI, Vazão: C/ Fluxo De Infusão Fixo, Acessórios: Sistema Fechado, Tubo Extensor, Filtro Ar Residual, Características Adicionais: Graduada, Clamp, Tampa, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (18)

Grupo: G2

182 - Bomba infusão portátil

Descrição Detalhada: Bomba Infusão Portátil Material: Câmara Silicone, Isento Dehp, Tipo: Elastomérica, Capacidade: Cerca De 100 MI, Vazão: C/ Fluxo De Infusão Fixo, Acessórios: Sistema Fechado, Tubo Extensor, Filtro Ar Residual, Características Adicionais: Graduada, Clamp, Tampa, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (5)

Grupo: G10

183 - Cardioversor desfibrilador implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Subcutâneo Is-1, Material Carcaça: Liga Metálica, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Adicional: C/ Sistema De Entrega, Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (7)

Grupo: G2

184 - Carro de emergência hospitalar

Descrição Detalhada: Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono, Gavetas: 04 Gavetas, Rodízios: Rodízios De 3' Com Freios, Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40M, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (4)

Grupo: G2

185 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo, Comprimento: Até 2,00M, Largura: Cerca De 0,60M, Altura: Cerca De 0,80M, Capacidade De Carca: Até 200KG, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G2

186 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico De Teto, Cúpula: 2 Cúpulas, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux, Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (7)

Grupo: G10

187 - Suporte saco hamper

Descrição Detalhada: Suporte Saco Hamper Material: Polipropileno, Acabamento: 4 Rodízios, Altura: Cerca De 100CM, Características Adicionais: C/ Tampa Aberta Por Pedal, Capacidade: Cerca De 120L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (5)

Grupo: G15

188 - Suporte saco hamper

Descrição Detalhada: Suporte Saco Hamper Material: Polipropileno, Acabamento: 4 Rodízios, Altura: Cerca De 100CM, Características Adicionais: C/ Tampa Aberta Por Pedal, Capacidade: Cerca De 120L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G15

189 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Elétrica, Rodas: Rodízios C/ Freios, Capacidade De Carga: Até 300KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável, Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G3

190 - Ventilador não invasivo

Descrição Detalhada: Ventilador Não Invasivo Tipo*: Gerador De Fluxo, Tipo Uso: Em Rede De O2 E Ar Comprimido, Aplicação: Neonatal, Modos Ventilação: Pressão Em Selo D'Água, Faixa De Pressão: Cerca De 0 A 15 Cm H2O, Controles: Controle De Fluxo E Concentração De O2, Válvula: Válvula Segurança, Componente 3: Misturador De Gases, Componente 4: Alarme, Adicional*: Umidificador, Adicional 1: Traqueias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (5)

Grupo: G10

191 - Reanimador manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 500ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Tamanhos: Infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G10

192 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço, Altura: 1500MM, Profundidade: 185MM, Características Adicionais: Capacidade Para 108 Bin Nr 3, Largura: 1015MM, Quantidade Prateleiras: 12UN, Material Prateleiras: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G6

193 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço, Altura: 1500MM, Profundidade: 185MM, Características Adicionais: Capacidade Para 108 Bin Nr 3, Largura: 1015MM, Quantidade Prateleiras: 12UN, Material Prateleiras: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (4)

Grupo: G12

194 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Caixa Plástica Material: Polipropileno, Comprimento: 57CM, Largura: 39CM, Altura: 23CM, Aplicação: Acondicionamento De Material, Cor: Preta, Características Adicionais: Encaixe Traseiro E Nas Laterais, Acesso Frontal, Tipo: Bin, Capacidade: 52L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 168

Quantidade Mínima Cotada: 168

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 336

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (168)

Grupo: G7

195 - Caixa plástica

Descrição Detalhada: Caixa Plástica Material: Polipropileno, Comprimento: 29CM, Largura: 18,50CM, Altura: 15CM, Aplicação: Acondicionamento De Material, Cor: Preta, Características Adicionais: Encaixe Traseiro E Nas Laterais, Acesso Frontal, Tipo: Bin, Capacidade: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (120)

Grupo: G7

196 - Forno Microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 34L, Potência: 1.400W, Voltagem: 110V, Cor: Branca, Funções: Autodescongelamento, Características Adicionais: Com Prato Giratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G8

197 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 120L, Tensão Alimentação: 127/220V, Cor: Branca, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A", Consumo Máximo: 19KW/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G1

198 - Sanduicheira

Descrição Detalhada: Sanduicheira Material: Aço Inoxidável, Tensão: 220V, Potência: 750W, Características Adicionais: Chapas Revestidas Com Teflon, Tipo Grill

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G8

199 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Plástico Atóxico, Material Alça: Aço, Capacidade: 30L, Cor: Branca, Características Adicionais: Tampa Tipo Batoque, Formato: Cilíndrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (6)

Grupo: G5

200 - Carro limpeza

Descrição Detalhada: Carro Limpeza Material: Polipropileno, Tipo: 4 Rodízios, Diâmetro Roda: 6 E 3 Pol (Traseiras E Dianteiras), Comprimento: 126CM, Largura: 54CM, Altura: 98CM, Capacidade: 90L, Características Adicionais: Zíper Abertura Lateral E Bolsa 90 Litros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (8)

Grupo: G5

201 - Vassoura

Descrição Detalhada: Vassoura Material Cerdas: Náilon, Material Cepa: Madeira, Comprimento Cepa: 20CM, Características Adicionais: Cabo De Aproximadamente 1,20 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (6)

Grupo: G5

202 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Madeira Mdf, Tipo: Modulo Central, Comprimento: 64CM, Largura: 120CM, Características Adicionais: Módulos De Armario E/Ou Nicho; Corredor Tecnico 16, Altura: 87CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G6

203 - Carro coletor lixo

Descrição Detalhada: Carro Coletor Lixo Material: Polipropileno Alta Densidade, Capacidade: 120L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G5

204 - Carro transporte roupas

Descrição Detalhada: Carro Transporte Roupas Material Estrutura: Aço Inoxidável, Quantidade Rodas Giratórias: 4 Rodas Giratórias, Comprimento: Cerca 80CM, Largura: Cerca 55CM, Altura: Cerca 185CM, Tipo: Aramado, Porta Bipartida, C/ 3 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G5

205 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Parto, Eletrica, Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 2 Rodízios Diagonais, Comprimento: Até 2,10M, Largura: Cerca De 1,00M, Capacidade De Carga: Até 200KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Componentes: Suporte De Soro, Porta Coxa, Bacia Inox, Componentes 01: Altura Regulável, Características Adicionais: Apoio Para Os Pés, Arco De Esforço, Características Adicionais 01: Articulada 3 Pocições

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G10

206 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Elétrica, Rodas: Rodízios C/ Freios, Capacidade De Carga: Até 300KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável, Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (23)

Grupo: G3

207 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Elétrica, Rodas: Rodízios C/ Freios, Capacidade De Carga: Até 300KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável, Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G3

208 - Escada hospitalar

Descrição Detalhada: Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus, Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante, Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G3

209 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Acionamento: Elétrico, Material Da Estrutura: Aço Inoxidável, Base Do Leito: Leito Estrado Articulado, Tipo Grade: Grades Laterais Deslizantes, Tipo Cabeceira / Peseira: Cabeceira E Peseira Em Poliuretano Removíveis, Pés: Pés C/ Rodízios E Travas, Dimensões: Cerca De 80 X 170CM, Carga Mínima: 80KG, Acessórios: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (9)

Grupo: G3

210 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Tipo: Aquecido, Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Componentes: Sistema Calor Irradiante, Pannel Controle: Ajuste Digital, Visor Iluminado, Base Do Leito: Leito Cesto Em Acrílico, Sensor: Sensores Temperatura, Pés: Pés Rodízios, Acessórios: Suporte Soro, Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (5)

Grupo: G16

211 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Acionamento: Elétrico, Material Da Estrutura: Aço Inoxidável, Base Do Leito: Leito Estrado Articulado, Tipo Grade: Grades Laterais Deslizantes, Tipo Cabeceira / Peseira: Cabeceira E Peseira Em Poliuretano Removíveis, Pés: Pés C/ Rodízios E Travas, Dimensões: Cerca De 80 X 170CM, Carga Mínima: 80KG, Acessórios: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (6)

Grupo: G3

212 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Acionamento: Elétrico, Material Da Estrutura: Aço Inoxidável, Base Do Leito: Leito Estrado Articulado, Tipo Grade: Grades Laterais Deslizantes, Tipo Cabeceira / Peseira: Cabeceira E Peseira Em Poliuretano Removíveis, Pés: Pés C/ Rodízios E Travas, Dimensões: Cerca De 80 X 170CM, Carga Mínima: 80KG, Acessórios: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (10)

Grupo: G3

213 - Aparelho fototerapia

Descrição Detalhada: Aparelho Fototerapia Fonte Iluminação: Luz Policromática Pulsátil, Painei Controle: Painei De Controle Digital, Visor Iluminado, Aplicação: Dermatologia, Adicional 1: C/ Sistema De Resfriamento, Pedal, Componentes Adicionais: Óculos, Chaves, Cabo, Conjunto Filtro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G14

214 - Aparelho fototerapia

Descrição Detalhada: Aparelho Fototerapia Fonte Iluminação: Luz Policromática Pulsátil, Painei Controle: Painei De Controle Digital, Visor Iluminado, Aplicação: Dermatologia, Adicional 1: C/ Sistema De Resfriamento, Pedal, Componentes Adicionais: Óculos, Chaves, Cabo, Conjunto Filtro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G14

215 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Chapa Dobrada, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Componentes: Fonte Linear De Alimentação, Tensão Do Primário De, Aplicação: Alojamento 2 Transceptores E Um Interface Para Repeti-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G8

216 - Mesa refeição

Descrição Detalhada: Mesa Refeição Aplicação: Hospitalar, Material Estrutura: Aço Inoxidável Com Pintura Anti Corrosiva, Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Comprimento Tampo: Cerca De 0,70M, Largura Tampo: Cerca De 0,40M, Altura: Cerca De 0,90 M Mínima E 1,30 M MáximaM, Características Adicionais: 2 Pés Fixos, 2 C/Rodízios De 2", Regulagem Altura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (28)

Grupo: G8

217 - Colposcópio

Descrição Detalhada: Colposcópio Tipo: Trinocular, Alta Resolução, Ocular Fixa, Ajustável, Tipo Filtro Luz: Filtro Luz Verde Removível, Capacidade Aumento: Aumento De 3 A 16 Vezes, Características Adicionais: Resolução Mín. 470 Linhas, Distância Focal: 300 Mm A 400 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G7

218 - Detector fetal

Descrição Detalhada: Detector Fetal Tipo: Portátil, Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica, Material: Gabinete Plástico, Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão, Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200BPM, Frequência: Até Cerca 2,2MHZ, Fonte Alimentação: À Bateria, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor, Outros Componentes: Entrada Auxiliar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (5)

Grupo: G12

219 - Aparelho Diagn / Terap

Descrição Detalhada: Aparelho Diagnóstico / Terapêutico Tipo 1: Amnioscópio, Modelo: Portátil, Componentes 3: C/ Led, Acessórios: C/ 3 Pontas De Acrílico Translúcido, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G7

220 - Banheira Uso Infantil

Descrição Detalhada: Banheira Uso Infantil Modelo: Rígida, Drenável, Material: Plástico, Tipo Encosto: Encosto P/ Costas Fixo E De Cabeça Ajustável, Adicional 2: Base Antiderrapante, Suporte: C/ Suporte Dobrável E C/ Rodízios, Cor: C/ Cor, Capacidade Máxima: Até 40KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G5

221 - Aparelho / equipamento para condicionamento físico

Descrição Detalhada: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico Tipo: Bola Para Pilates, Modelo: Bola Suíça, Aplicação: Condicionamento Físico, Características Adicionais: Diâmetro: 65 Cm/Pvc Antiderrapante/Carga: 200 Kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G12

222 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo, Comprimento: Até 2,00M, Largura: Cerca De 0,60M, Altura: Cerca De 0,80M, Capacidade De Carca: Até 200KG, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (4)

Grupo: G12

223 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 40POL, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Ful Hd, Smart Tv, Dvt, Widescreen, 2 Entradas Rf, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (16)

Grupo: G1

224 - Suporte de videocassete / televisao

Descrição Detalhada: Suporte De Videocassete / Televisao Material: Metal, Tipo: Pedestal, Tamanho: Para Tv De 19" A 55", Cor: Preta, Características Adicionais: Base Com 4 (Quatro) Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (15)

Grupo: G1

225 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: -196 A 240°C, Material: Plástico, Características Adicionais: Com Sensor Incluso, Com Comprimento De 300mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (27)

Grupo: G12

226 - Porta-Copo

Descrição Detalhada: Porta-Copo Material: Aço Cromado, Aplicação: Copos Descartáveis De 200/300 MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (5)

Grupo: G8

227 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Fixa, Material Estrutura: Aço Cromado, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Tipo Uso: Banho, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Fixo, Apoio Braço: Apoio Braços Fixos, Acabamento Do Encosto E Assento: Encosto Em Nylon, Assento Sanitário Em Plástico, Tipo De Pneu: Rodízios, Tipo Freio: C/ Freio, Apoio Pés: Plataforma P/ Pés, Capacidade Máxima: Até 120KG, Características Adicionais: Encaixe Para Vaso Sanitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (10)

Grupo: G9

228 - Cama conjugada

Descrição Detalhada: Cama Conjugada Material: Aço, Quantidade Leitos: 2UN, Comprimento: 2,00M, Largura: 87CM, Cor: Carvalho Berlim, Características Adicionais: Com Escada Móvel, Desmontável, Tipo Encaixe, 3 Deg, Altura: 160CM, Tipo: Beliche

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G6

229 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Tipo: Elétrica, Rodas: Rodízios C/ Freios, Capacidade De Carga: Até 300KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto, Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável, Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis, Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (20)

Grupo: G3

230 - Colchão uso hospitalar

Descrição Detalhada: Colchão Uso Hospitalar Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: C/ Capa Não Removível, Totalmente Impermeável, Densidade: Cerca De D-28 A D-33KG/M3, Característica Adicional: Tripartido, Uso Cama Para Parto Humanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (20)

Grupo: G3

231 - Colchão uso hospitalar

Descrição Detalhada: Colchão Uso Hospitalar Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: C/ Capa Não Removível, Totalmente Impermeável, Densidade: Cerca De D-28 A D-33KG/M3, Característica Adicional: Tripartido, Uso Cama Para Parto Humanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (10)

Grupo: G3

232 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática, Tipo: Manivelas Escamoteáveis, Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 4 Rodízios_Diagonais, Comprimento: Até 2,20M, Largura: Cerca De 0,80M, Altura: Cerca De 0,60M, Capacidade De Carga: Até 200KG, Tipos De Acionamento: Manual, Componentes: Suporte De Soro, Características Adicionais: Posições De Trendelemburg, Fowler E Reverso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (5)

Grupo: G3

233 - Instrumental p/ endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Retirada De Corpo Estranho, Tipo Ponta: Dente De Rato, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 230 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G10

234 - Equipamentos de imagem uso médico

Descrição Detalhada: Equipamentos De Imagem Uso Médico Sistema: Câmera De Vídeo P/ Endoscopia, Características: Saída De Vídeo Digital Hdmi, Componente I: Resolução Cerca De 640 X 480 Pixels

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G14

235 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Madeira Mdf, Tipo: Modular, Quantidade Portas: 2UN, Tipo Portas: Dobradiça, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Altura: 58CM, Largura: 120CM, Profundidade: 52CM, Quantidade Prateleiras: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G1

236 - Autoclave Para Esterilização

Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Horizontal De Solo, Funcionamento: Pré Vácuo, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: Acima De 751L, Abastecimento De Água: Automático, C/ Sistema De Osmose Reversa Integrado, Ciclos Mínimos: Teste E Básicos, Painel Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 2 Portas, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Impressora Integrada E Memória De Dados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G11

237 - Autoclave Para Esterilização

Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Horizontal De Solo, Funcionamento: Pré Vácuo, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: Acima De 751L, Abastecimento De Água: Automático, C/ Sistema De Osmose Reversa Integrado, Ciclos Mínimos: Teste E Básicos, Painel Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 2 Portas, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Impressora Integrada E Memória De Dados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G11

238 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 210G, Resolução: 0,001G, Tipo Pannel: Lcd Retroiluminado,, Características Adicionais: Semi-Analítica, Com Fonte De Alimentação Bivolt 11

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G9

239 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 100KG, Voltagem: Bateria Interna Recarregável, Adaptador 12 Vac-220V, Características Adicionais: Display Lcd, Precisão 0,05% Rdg + 10g, Tipo: Digital, Dimensões: 26 X 26CM, Sensibilidade: 0,05

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G9

240 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Madeira Mdf, Tipo: Revestida Em Laminado Fenólico Melamínico, Comprimento: 110CM, Largura: 60CM, Espessura Tampo: 40MM, Altura: 0,78M, Acabamento: Revestimento Em Laminado Melamínico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (5)

Grupo: G6

241 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Madeira Mdf, Tipo: Revestida Em Laminado Fenólico Melamínico, Comprimento: 110CM, Largura: 60CM, Espessura Tampo: 40MM, Altura: 0,78M, Acabamento: Revestimento Em Laminado Melamínico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G6

242 - Cadeira Fixa

Descrição Detalhada: Cadeira Fixa Material Assento: Espuma De Poliuretano, Material Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Estrutura: Aço Tubular, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Acabamento Estrutura: Pintado Em Epóxi, Tipo Base: Fixo, Tipo Encosto: Espalдар Médio, Características Adicionais: Sem Braço, Tratamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem, Tipo Pé: Com Formato Curvo Do "S"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G1

243 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Resina Termoplástica Injetada, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico/Tecido Sintético, Material Encosto: Polipropileno Telado, Material Assento: Compensado/Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Espalдар Alto C/ Apoio De Cabeça, Apoio Braço: Com Braços Reguláveis, Cor: Preta, Características Adicionais: Encosto De Cabeça E Suporte Lombar, Quantidade Pés: 5UN, Dimensões Assento: 450 X 490MM, Dimensões Encosto: 450 X 560MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G1

244 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Podologia, Material: Estrutura Metálica, Tipo De Assento: Assento, Costas, Braços E Pernas Reguláveis, Acabamento Do Assento: Espuma Alta Densidade, Revestido Courvim, Tipo De Pés: Pés Fixos, Acionamento: Elétrico, Capacidade: Até 200 Kg, Características Adicionais 01: Com Encosto Cabeça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G6

245 - Cafeteira elétrica

Descrição Detalhada: Cafeteira Elétrica Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Industrial, Capacidade: 100L, Voltagem: 220/380V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G8

246 - Carro - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Carro - Uso Hospitalar Estrutura: Em Aço Inoxidável, Prateleiras: 2 Prateleiras, Rodízios: Com Rodízios Giratórios, Dimensões: Cerca De 100 X 60 X 50CM, Aplicação: P/ Curativo, Características Adicionais: C/ Suporte P/ Materiais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G12

247 - Carro transporte roupas

Descrição Detalhada: Carro Transporte Roupas Material Estrutura: Aço Inoxidável, Tipo Proteção: Pára-Choque Envolvente De Borracha, Quantidade Rodas Giratórias: 4 Rodízios 5", Comprimento: 115CM, Largura: 60CM, Altura: 90CM, Características Adicionais: 2 Portas, 3 Prateleiras, Alça Para Transporte, Tipo: Roupa Limpa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G5

248 - Carro transporte roupas

Descrição Detalhada: Carro Transporte Roupas Material Estrutura: Aço Inoxidável, Quantidade Rodas Giratórias: 4 Rodas Giratórias, Comprimento: Cerca 80CM, Largura: Cerca 55CM, Altura: Cerca 185CM, Tipo: Aramado, Porta Bipartida, C/ 3 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G5

249 - Carro transporte

Descrição Detalhada: Carro Transporte Material Corpo: Aço, Tipo Aro Roda: Alumínio, Capacidade Carga: 400L, Características Adicionais: Altura 1440 Mm, Largura 450mm, Entre Rodas 620mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G8

250 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: P/ Cartão, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Paineis De Controle, Programável, Capacidade: Até 24 Unidades, Rotação: Até 1000RPM, Temporização: Temporizador Até 10MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G8

251 - Cesto P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Cesto P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 35 X 30 X 10CM, Formato: Retangular, Características Adicionais: Aramado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G5

252 - Chapa metal ferroso

Descrição Detalhada: Chapa Metal Ferroso Material: Chapa 24, Tipo: Lisa, Tratamento Superficial: Galvanizado, Espessura: 0,65MM, Aplicação: Rufo, Comprimento: 6M, Largura: 50CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G8

253 - Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Equipamento Laboratório Tipo: Esterilizador, Método: Por Infravermelho, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Liga/Desliga, Temperatura: Até 850°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G8

254 - Descascador industrial

Descrição Detalhada: Descascador Industrial Material: Aço Inox 18/10, Produção Aproximada: 7KG, Potência Motor: 0,75KW, Tensão: 220V, Dimensões: 645 X 910 X 1.340MM, Aplicação: Cebola

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G8

255 - Escada doméstica

Descrição Detalhada: Escada Doméstica Material: Ferro Galvanizado, Número Degraus: 7UN, Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante, Tipo Degraus: Fixos, Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança, Capacidade: 150KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G12

256 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Mdf, Altura: 3,00M, Profundidade: 60CM, Tratamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Branca, Características Adicionais: 24 Nichos. 12 Com Portas, Puxador E Fechadura. 12, Largura: 1,80M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (6)

Grupo: G6

257 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Polipropileno, Altura: 185CM, Profundidade: 45CM, Características Adicionais: Suporta Até 70 Kg Por Prateleira, Largura: 45CM, Quantidade Prateleiras: 5UN, Material Prateleiras: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G6

258 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço, Altura: 1500MM, Profundidade: 185MM, Características Adicionais: Capacidade Para 108 Bin Nr 3, Largura: 1015MM, Quantidade Prateleiras: 12UN, Material Prateleiras: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (6)

Grupo: G6

259 - Estetoscópio

Descrição Detalhada: Estetoscópio Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G12

260 - Exaustor

Descrição Detalhada: Exaustor Material: Plástico, Aplicação: Duto, Diâmetro: 200MM, Tipo: Axial, Nível Ruído: 52DB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G12

261 - Ferro Passar Roupas

Descrição Detalhada: Ferro Passar Roupas Tipo: Passadeira A Vapor, Capacidade: 2,5L, Tensão Alimentação: 110/220V, Potência: 1.800W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G12

262 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico De Teto, Cúpula: 2 Cúpulas, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux, Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G10

263 - Fogão Industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Carbono, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Automático, Quantidade Bocas: 2UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos, Acabamento Superficial: Pintura Pó Eletrostática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G8

264 - Forno Elétrico

Descrição Detalhada: Forno Elétrico Aplicação: Industrial, Voltagem: 220V, Capacidade: 40 GnsL, Potência: 16.100W, Material Interno: Aço Inoxidável, Largura: 110CM, Altura: 220CM, Profundidade: 160CM, Características Adicionais: 40 Esteiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G8

265 - Refrigerador Alimentos

Descrição Detalhada: Refrigerador Alimentos Temperatura: 1° A + 7°C, Tensão Alimentação: 127V, Características Adicionais: Revestimento Externo Em Aço Inox 430, Quantidade Portas: 4UN, Capacidade: 1.044L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G8

266 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Tipo*: Com Agitação, Temperatura: Controle De Temperatura Até 50°C, Adicional: Porta Com Visor Em Vidro, Componentes: Compatível Com Bolsas, Outros Componentes: Com Sistema De Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G16

267 - Lava-Louças

Descrição Detalhada: Lava-Louças Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tensão: 220 / 380 / 440V, Consumo De Água Por Ciclo: 300L/H, Temperatura De Lavagem: 62 A 71°C, Temperatura Secagem: 85°C, Potência: 52 / 56,6KW, Dimensões: 270 X 80 X 185CM, Capacidade Por Ciclo: 100 / 150 / 225 Cesto/Hora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G8

268 - Máquina lavar roupa

Descrição Detalhada: Máquina Lavar Roupa Tipo: Extratora, Capacidade: 30KG, Aplicação: Industrial, Características Adicionais: Automática, Funções Lavar E Centrifugar, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Material Cesto: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G8

269 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 15L, Tensão Nominal: 127/220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G8

270 - Lupa

Descrição Detalhada: Lupa Tipo: Bancada, Formato: Redonda, Faixa Ampliação: 8 Vezes, Diâmetro: 127MM, Características Adicionais: Articulável, Cabo Ac Universal, Tensão: 110/220V, Material: Metal, Material Base: Metal, Acessórios: Morsa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G12

271 - Luva De Proteção

Descrição Detalhada: Luva De Proteção Material: Fio Térmico/Latex, Aplicação: Laboratorial, Tipo Punho: Curto, Tamanho: Extra Grande, Acabamento Palma: Antiderrapante, Esterilidade: Não Esterilizada, Características Adicionais: Com Forro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (6)

Grupo: G12

272 - Máquina costura industrial

Descrição Detalhada: Máquina Costura Industrial Aplicação: Industrial, Tipo: Barra Fixa, Função: Pespontadeira, Tensão Alimentação: 110V, Tipo De Gabinete: Mesa Com Estante Em Aço E Tampo De Madeira Com Aca, Tipo Lançadeira: Vertical, Características Adicionais: Com Led, Motor Direct Drive Acoplado Ao Cabeçote

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G16

273 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Chapa Dobrada, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Componentes: Fonte Linear De Alimentação, Tensão Do Primário De, Aplicação: Alojamento 2 Transceptores E Um Interface Para Repeti-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G1

274 - Forno Microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 34L, Potência: 1.400W, Voltagem: 110V, Cor: Branca, Funções: Autodescongelamento, Características Adicionais: Com Prato Giratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G8

275 - Oxímetro digital

Descrição Detalhada: Oxímetro Digital Tipo: Portátil, Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L, Faixa Temperatura: -5 A 45°C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual, Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (10)

Grupo: G2

276 - Estrado modular

Descrição Detalhada: Estrado Modular Material: Polietileno, Comprimento: 50CM, Largura: 50CM, Altura: 5CM, Características Adicionais: Antiderrapante, Tipo Pallets

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (12)

Grupo: G15

277 - Estrado modular

Descrição Detalhada: Estrado Modular Material: Polietileno, Comprimento: 50CM, Largura: 50CM, Altura: 5CM, Características Adicionais: Antiderrapante, Tipo Pallets

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (12)

Grupo: G15

278 - Pistola

Descrição Detalhada: Pistola Uso Em Saúde Tipo: P/ Agulha Punção Óssea, Características Adicionais: C/ Bateria Recarregável, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (4)

Grupo: G15

279 - Equipamento / Acessório Jateamento - Ar Comprimido

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessório Jateamento - Ar Comprimido Tipo: Pistola De Jateamento Modelo Gs/Js, Material: Alumínio, Aplicação: Gabinete De Jateamento Cmv-9075x, Características Adicionais: Bico Injetor: Cerâmica De Alta Resistência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (4)

Grupo: G15

280 - Processador Alimentos

Descrição Detalhada: Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável, Material Externo: Aço Inoxidável, Material Tampa: Alumínio, Cor: Cinza, Tensão: BivoltV, Potência: 1/2CV, Altura: 580MM, Peso: 10,89KG, Características Adicionais: Lâminas Em Aço Inox, Tipo Acionamento: Manual, Capacidade: 4.000ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G8

281 - Fogareiro

Descrição Detalhada: Fogareiro Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Sistema Rechaud, Capacidade Reservatório: 9L, Altura: 31CM, Características Adicionais: 2 Bocas, 1 Cuba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G8

282 - Máquina Secar Roupas

Descrição Detalhada: Máquina Secar Roupas Tipo: Aquecimento Elétrico, Modelo: Profissional, Capacidade: 120KG, Material Cesto: Aço Galvanizado, Voltagem Motor: Trifásico, 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G8

283 - Seladora Elétrica

Descrição Detalhada: Seladora Elétrica Tipo: Industrial Com Bico De Sucção, Aplicação: Laboratório, Capacidade: 2-5 Selagens/Min, Operação: Automática, Características Adicionais: Modelo Cnvs 600, Voltagem: 220V, Dimensões Da Barra De Selagem: 60 X 1CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G15

284 - Módulo pré-tratamento água

Descrição Detalhada: Módulo Pré-Tratamento Água Referência: Qa40168, Aplicação: Remoção De Partículas Maiores Que 5 Micra, Características Adicionais: Vazão Média: 1200 L/H, Temperatura De Operação: 60, Compatibilidade: Aparelho De Osmose Reversa Marca Quimis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G16

285 - Sofá

Descrição Detalhada: Sofá Material Estrutura: Madeira De Reflorestamento, Revestimento: Corino, Cor: Preta, Características Adicionais: Conforme Modelo, Quantidade Assentos: 2UN, Largura: 140CM, Profundidade: 77CM, Altura: 87CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G1

286 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Porta Papel Toalha, Material: Plástico, Aplicação: Papel Toalha Interfolhada, Altura: 13CM, Largura: 12,50CM, Comprimento: 23,5CM, Características Adicionais: Dispenser De Balcão: 250 Folhas Simples

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G15

287 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Porta Papel Toalha, Material: Plástico, Aplicação: Papel Toalha Interfolhada, Altura: 13CM, Largura: 12,50CM, Comprimento: 23,5CM, Características Adicionais: Dispenser De Balcão: 250 Folhas Simples

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G15

288 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Porta Papel Toalha, Material: Plástico, Aplicação: Papel Toalha Interfolhada, Altura: 13CM, Largura: 12,50CM, Comprimento: 23,5CM, Características Adicionais: Dispenser De Balcão: 250 Folhas Simples

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G15

289 - Jarra

Descrição Detalhada: Jarra Material: Policarbonato, Capacidade: 7L, Modelo: Com Tampa, Aplicação: Água/Suco, Características Adicionais: Com Torneira Cromada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (2)

Grupo: G8

290 - Autoclave descontaminação

Descrição Detalhada: Autoclave Descontaminação Tipo Estrutura: Caldeira Vertical Em Aço Inoxidável Aisi 304, Capacidade: 80L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (1)

Grupo: G16

291 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio, Tipo: Telescópica, Quantidade Degraus: 10UN, Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança, Altura: 3,15M, Capacidade: 150KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itupiranga/PA (3)

Grupo: G3

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Aparelho telefônico	34	Unidade
4	Armário	4	Unidade
7	Armário	14	Unidade
15	Cadeira com braço	41	Unidade
16	Cadeira Fixa	10	Unidade
17	Cadeira Fixa	34	Unidade
22	Microcomputador	41	Unidade
23	Mouse computador	20	Unidade
26	Impressora Multifuncional	13	Unidade
27	Impressora térmica	1	Unidade
31	Bateria recarregável	26	Unidade
32	Totem identificação	1	Unidade
33	Televisor	1	Unidade
35	Suporte de videocassete / televisao	2	Unidade
38	Mesa escritório	9	Unidade
39	Mesa Escritório	4	Unidade
43	Mesa escritório	12	Unidade
73	Suporte	9	Unidade
160	Coletor dados	1	Unidade
197	Frigobar	2	Unidade
223	Televisor	16	Unidade
224	Suporte de videocassete / televisao	15	Unidade
235	Armário	1	Unidade
242	Cadeira Fixa	1	Unidade
243	Cadeira escritório	3	Unidade
273	Mesa	1	Unidade
285	Sofá	2	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
49	Mesa cirúrgica	2	Unidade
58	Esfigmomanômetro	15	Unidade
65	Esfigmomanômetro	12	Unidade
71	Maca clínica	9	Unidade

78	Carro de emergência hospitalar	3	Unidade
81	Laringoscópio	14	Unidade
82	Laringoscópio	12	Unidade
83	Laringoscópio	10	Unidade
84	Esfigmomanômetro	2	Unidade
85	Esfigmomanômetro	2	Unidade
86	Esfigmomanômetro	10	Unidade
87	Esfigmomanômetro	6	Unidade
96	Medidor pressão	2	Unidade
104	Oxímetro digital	6	Unidade
105	Oxímetro digital	10	Unidade
153	Espectrofotômetro	5	Unidade
181	Bomba infusão portátil	18	Unidade
183	Cardioversor desfibrilador implantável	7	Unidade
184	Carro de emergência hospitalar	4	Unidade
185	Maca clínica	3	Unidade
275	Oxímetro digital	10	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
57	Escada hospitalar	40	Unidade
133	Escada hospitalar	3	Unidade
189	Cama hospitalar	3	Unidade
206	Cama hospitalar	23	Unidade
207	Cama hospitalar	1	Unidade
208	Escada hospitalar	3	Unidade
209	Berço hospitalar	9	Unidade
211	Berço hospitalar	6	Unidade
212	Berço hospitalar	10	Unidade
229	Cama hospitalar	20	Unidade
230	Colchão uso hospitalar	20	Unidade
231	Colchão uso hospitalar	10	Unidade
232	Cama hospitalar	5	Unidade
291	Escada	3	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
42	Mesa copa,cozinha	4	Unidade
44	Mesa Auxiliar	2	Unidade
47	Mesa de mayo	5	Unidade
48	Mesa apoio	2	Unidade
51	Mesa auxiliar	2	Unidade
60	Maca clínica	8	Unidade
61	Maca clínica	3	Unidade
72	Maca clínica	3	Unidade
79	Carro aço inox para curativo	10	Unidade
126	Carro aço inox para curativo	7	Unidade
129	Mesa ginecológica	1	Unidade
132	Peça / Componente Equipamento Hospitalar	2	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Cesto lixo	110	Unidade
19	Cesto lixo	12	Unidade
20	Cesto lixo	6	Unidade
21	Cesto lixo	14	Unidade
25	Dispenser higienizador	65	Unidade
45	Dispenser higienizador	93	Unidade
53	Porta-toalha	93	Unidade
54	Porta-papel higiênico	54	Unidade
94	Lixeira	3	Unidade
95	Lixeira	3	Unidade
148	Centrifuga	1	Unidade
179	Balde	5	Unidade
199	Balde	6	Unidade

200	Carro limpeza	8	Unidade
201	Vassoura	6	Unidade
203	Carro coletor lixo	2	Unidade
204	Carro transporte roupas	2	Unidade
220	Banheira Uso Infantil	3	Unidade
247	Carro transporte roupas	3	Unidade
248	Carro transporte roupas	2	Unidade
251	Cesto P/ Esterilização	3	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Armário arquivo	5	Unidade
3	Armário arquivo	5	Unidade
5	Armário arquivo	2	Unidade
6	Armário arquivo	3	Unidade
8	Armário	2	Unidade
9	Balcão atendimento	1	Unidade
10	Balcão atendimento	3	Unidade
28	Cadeira Sobre Longarina	14	Unidade
29	Cadeira Sobre Longarina	12	Unidade
30	Cadeira sobre longarina	3	Unidade
36	Armário	1	Unidade
37	Cadeira empilhável	4	Unidade
41	Bancada	2	Unidade
52	Mesa Canto	4	Unidade
68	Banco giratório	11	Unidade
130	Poltrona reclinável	2	Unidade
131	Poltrona	32	Unidade
192	Estante	2	Unidade
202	Bancada	2	Unidade
228	Cama conjugada	1	Unidade
240	Bancada	5	Unidade
241	Bancada	2	Unidade
244	Cadeira clínica	1	Unidade
256	Estante	6	Unidade
257	Estante	3	Unidade
258	Estante	6	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
69	Cardiotocógrafo	4	Unidade
136	Agitador mecânico	1	Unidade
137	Agitador mecânico	1	Unidade
138	Equipamento laboratório	1	Unidade
139	Peça equipamento laboratório	1	Unidade
140	Equipamento diagnóstico clínico	1	Unidade
142	Banho maria	1	Unidade
144	Bico de bunsen	1	Unidade
145	Caixa térmica	1	Unidade
146	Capela fluxo laminar	1	Unidade
147	Centrifuga	1	Unidade
149	Contador de células	1	Unidade
150	Cronômetro	1	Unidade
157	Peça equipamento laboratório	1	Unidade
158	Recipiente laboratório	1	Unidade
161	Maleta	2	Unidade
162	Micropipeta	2	Unidade
163	Micropipeta	2	Unidade
164	Micropipeta	2	Unidade
165	Micropipeta	2	Unidade
166	Micropipeta	2	Unidade
194	Caixa plástica	168	Unidade
195	Caixa plástica	120	Unidade
217	Colposcópio	1	Unidade
219	Aparelho Diagn / Terap	3	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Bebedouro água	5	Unidade
12	Bebedouro água	1	Unidade
24	Conjunto lixeira coleta seletiva	2	Conjunto
34	Suporte para copo	3	Unidade
40	Mesa refeitório	4	Unidade
46	Mesa Plástica	1	Unidade
50	Mesa Refeitório	3	Unidade
127	Caixa plástica	7	Unidade
143	Banho maria	1	Unidade
151	Aparelho purificador de água	1	Unidade
152	Destilador água	1	Unidade
155	Refrigerador doméstico	7	Unidade
171	Relógio	1	Unidade
196	Forno Microondas	2	Unidade
198	Sanducheira	1	Unidade
215	Mesa	3	Unidade
216	Mesa refeição	28	Unidade
226	Porta-Copo	5	Unidade
245	Cafeteira elétrica	1	Unidade
249	Carro transporte	2	Unidade
250	Centrífuga	1	Unidade
252	Chapa metal ferroso	1	Unidade
253	Equipamento Laboratório	1	Unidade
254	Descascador industrial	1	Unidade
263	Fogão Industrial	2	Unidade
264	Forno Elétrico	1	Unidade
265	Refrigerador Alimentos	1	Unidade
267	Lava-Louças	1	Unidade
268	Máquina lavar roupa	1	Unidade
269	Liquidificador industrial	2	Unidade
274	Forno Microondas	2	Unidade
280	Processador Alimentos	1	Unidade
281	Fogareiro	1	Unidade
282	Máquina Secar Roupa	1	Unidade
289	Jarra	2	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Cadeira de rodas	6	Unidade
14	Cadeira de rodas	2	Unidade
55	Balança eletrônica	1	Unidade
56	Dispositivo p, medidas antropométricas	2	Unidade
141	Balança analítica	1	Unidade
169	Balança precisão	1	Unidade
227	Cadeira de rodas	10	Unidade
238	Balança precisão	2	Unidade
239	Balança eletrônica	1	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
70	Refletor odontológico	9	Unidade
75	Peça , componente equipamento hospitalar	5	Unidade
76	Cardioversor desfibrilador implantável	2	Unidade
90	Reanimador manual	18	Unidade
91	Reanimador manual	12	Unidade
92	Reanimador manual	12	Unidade
106	Reanimador manual	3	Unidade
107	Reanimador manual	3	Unidade
108	Reanimador manual	3	Unidade
113	Válvula de controle de fluxo	3	Unidade
114	Válvula de controle de fluxo	4	Unidade
159	Chuveiro e lava-olhos	1	Unidade
174	Unidade móvel de anestesia	4	Unidade

176	Mesa cirúrgica	1	Unidade
177	Aspirador Cirúrgico	3	Unidade
178	Aspirador Cirúrgico	5	Unidade
180	Bisturi elétrico	4	Unidade
182	Bomba infusão portátil	5	Unidade
186	Foco	7	Unidade
190	Ventilador não invasivo	5	Unidade
191	Reanimador manual	2	Unidade
205	Cama hospitalar	3	Unidade
233	Instrumental p/ endoscópio	1	Unidade
262	Foco	2	Unidade

Grupo 11

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
134	Lavadora ultrassônica	1	Unidade
135	Lavadora ultrassônica	1	Unidade
173	Autoclave Para Esterilização	1	Unidade
236	Autoclave Para Esterilização	1	Unidade
237	Autoclave Para Esterilização	1	Unidade

Grupo 12

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
59	Estetoscópio	18	Unidade
62	Oftalmoscópio	2	Unidade
63	Otoscópio	2	Unidade
64	Otoscópio	7	Unidade
66	Estetoscópio	11	Unidade
67	Estetoscópio	3	Unidade
77	Biombo hospitalar	5	Unidade
80	Peça , componente equipamento hospitalar	2	Unidade
88	Peça , componente fluxômetro	8	Unidade
89	Peça , componente fluxômetro	6	Unidade
93	Lanterna não elétrica	3	Unidade
103	Oftalmoscópio	6	Unidade
118	Impressora Multifuncional	1	Unidade
154	Estufa laboratório	1	Unidade
193	Estante	4	Unidade
218	Detector fetal	5	Unidade
221	Aparelho / equipamento para condicionamento físico	3	Unidade
222	Maca clínica	4	Unidade
225	Termômetro	27	Unidade
246	Carro - uso hospitalar	1	Unidade
255	Escada doméstica	1	Unidade
259	Estetoscópio	2	Unidade
260	Exaustor	1	Unidade
261	Ferro Passar Roupa	2	Unidade
270	Lupa	2	Unidade
271	Luva De Proteção	6	Par

Grupo 13

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
97	Módulo monitor multiparâmetro	6	Unidade
98	Módulo monitor multiparâmetro	8	Unidade
99	Módulo monitor multiparâmetro	1	Unidade

Grupo 14

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
74	Eletrocardiógrafo	6	Unidade
101	Negatoscópio	3	Unidade
102	Negatoscópio	2	Unidade
115	Aparelho raios x	1	Unidade
116	Aparelho raios x	1	Unidade
117	Vestimenta hospitalar	2	Unidade
119	Protetor radiológico	2	Unidade

120	Protetor radiológico	2	Unidade
124	Mobiliário radiológico	1	Unidade
125	Monitor de imagem e cirurgia - uso médico	2	Unidade
175	Eletrocardiógrafo	4	Unidade
213	Aparelho fototerapia	1	Unidade
214	Aparelho fototerapia	2	Unidade
234	Equipamentos de imagem uso médico	1	Unidade

Grupo 15

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
100	Suporte uso hospitalar	11	Unidade
109	Suporte para soro	26	Unidade
110	Suporte para soro	12	Unidade
111	Saco	28	Unidade
112	Suporte saco hamper	5	Unidade
121	Suporte saco hamper	7	Unidade
122	Suporte saco hamper	9	Unidade
123	Suporte saco hamper	5	Unidade
128	Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico	1	Unidade
167	Microscópio	1	Unidade
172	Suporte laboratório	1	Unidade
187	Suporte saco hamper	5	Unidade
188	Suporte saco hamper	2	Unidade
276	Estrado modular	12	Unidade
277	Estrado modular	12	Unidade
278	Pistola	4	Unidade
279	Equipamento / Acessório Jateamento - Ar Comprimido	4	Unidade
283	Seladora Elétrica	3	Unidade
286	Suporte	1	Unidade
287	Suporte	1	Unidade
288	Suporte	1	Unidade

Grupo 16

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
156	Homogeneizador	1	Unidade
168	Micrótomo	1	Unidade
170	Refrigerador de laboratório	1	Unidade
210	Berço hospitalar	5	Unidade
266	Incubadora laboratório	2	Unidade
272	Máquina costura industrial	1	Unidade
284	Módulo pré-tratamento água	1	Unidade
290	Autoclave descontaminação	1	Unidade