

	4	
	5	
HÁ CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim. <input type="checkbox"/> Não.	<p>Especificar: Adoção de políticas de sustentabilidade através da execução dos serviços de forma sustentável, que atente para os padrões e normas de qualidade, saúde/sanitárias, segurança e sustentabilidade do INMETRO, ABNT, ANVISA, SEMSA e demais órgãos e agências reguladoras competentes. Atender requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, a partir do uso de materiais reciclados, biodegradável, atóxico, com material proveniente de reflorestamento.</p>
HÁ NECESSIDADE DE TREINAMENTO?	<input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não.	
LEVANTAMENTO DE MERCADO		
ONDE FORAM PESQUISADAS AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES?	<input type="checkbox"/> Consulta a fornecedores. <input type="checkbox"/> Internet. <input type="checkbox"/> Outro.	<input type="checkbox"/> Contratações similares. <p>Especificar: Observando as soluções já adotadas pelo município nos anos anteriores, considerando o histórico da própria SEMSA em adquirir os produtos através de fornecimento de empresas do ramo do objeto, bem como, as soluções identificadas por meio de consultas ao Painel de Preços do Governo Federal, ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), a atas de registro de preços e contratações similares de outros entes públicos, além de pesquisas de mercado junto a fornecedores e laboratórios de prótese dentária, considerando ainda diretrizes e referências técnicas do Ministério da Saúde no âmbito do Programa Brasil Sorridente.</p> <input type="checkbox"/> Audiência pública.
JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA PARA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO	<p>Justificativa Técnica</p> <p>A aquisição de próteses dentárias é tecnicamente justificada pela necessidade de reabilitação oral de pacientes com perda parcial ou total de elementos dentários, condição que compromete funções essenciais como mastigação, fonação e estética facial. A ausência dentária pode ocasionar desequilíbrios oclusais, reabsorção óssea, sobrecarga das articulações temporomandibulares, além de impactos negativos na saúde geral e na qualidade de vida do paciente.</p> <p>Do ponto de vista clínico, as próteses dentárias são dispositivos fundamentais para restabelecer a função mastigatória adequada, permitindo melhor trituração dos alimentos e, conseqüentemente, melhor digestão e absorção de nutrientes. Além disso, contribuem para a correção da fonação, prevenindo distúrbios na fala, e promovem a manutenção do alinhamento dentário e da estrutura</p>	

óssea remanescente.

Sob o aspecto técnico-assistencial, a disponibilização de próteses dentárias possibilita a execução de tratamentos odontológicos completos e resolutivos, conforme preconizado pelas diretrizes de saúde bucal. A utilização de materiais adequados e próteses confeccionadas segundo critérios técnicos e normas vigentes assegura durabilidade, biocompatibilidade e segurança ao paciente.

Portanto, a aquisição de próteses dentárias é imprescindível para garantir a continuidade e a qualidade dos atendimentos odontológicos, atendendo às necessidades terapêuticas da população assistida, promovendo saúde, funcionalidade e dignidade aos usuários dos serviços de saúde.

Justificativa Econômica

A aquisição de próteses dentárias justifica-se economicamente por representar uma estratégia de racionalização dos gastos em saúde, priorizando intervenções de alto impacto e baixo custo relativo. A reabilitação protética é uma solução custo-efetiva quando comparada a tratamentos alternativos mais complexos, prolongados e financeiramente mais onerosos, que tendem a ser necessários quando a perda dentária não é tratada de forma oportuna.

Sob a ótica da gestão financeira, a ausência de próteses dentárias gera aumento progressivo de despesas assistenciais, em razão do agravamento das condições bucais, da demanda recorrente por atendimentos paliativos e do uso contínuo de procedimentos corretivos. A oferta de próteses contribui para a resolução definitiva dos casos, reduzindo a reincidência de atendimentos e otimizando a utilização da força de trabalho e da infraestrutura disponível.

Adicionalmente, o investimento em próteses dentárias favorece a eficiência operacional dos serviços odontológicos, uma vez que possibilita maior rotatividade de atendimentos resolutivos, melhor planejamento da agenda clínica e diminuição de custos indiretos relacionados ao absenteísmo, afastamentos laborais e impactos socioeconômicos da perda funcional.

Assim, a aquisição de próteses dentárias configura-se como medida economicamente sustentável, alinhada aos princípios da eficiência, economicidade e responsabilidade na aplicação dos recursos financeiros, gerando benefícios duradouros tanto para a instituição quanto para a população atendida.

Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que a aquisição de próteses dentárias é economicamente justificável, por se tratar de um investimento estratégico que promove a otimização dos recursos financeiros, reduz custos assistenciais futuros e assegura maior eficiência na prestação dos serviços odontológicos. A medida contribui para a resolução definitiva das demandas de reabilitação oral, gerando benefícios econômicos, sociais e assistenciais de longo prazo, em consonância com os princípios da economicidade, eficiência e responsabilidade na gestão dos recursos.

HÁ RESTRIÇÃO DE FORNECEDORES?

- Sim.
 Não.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

O QUE SERÁ

Será contratado o fornecimento e confecção de próteses dentárias, incluindo todos os insumos,

CONTRATADO ?	materiais e serviços necessários à produção, adaptação e entrega das próteses, destinadas ao atendimento dos usuários do SUS no âmbito do Programa Brasil Sorridente, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Limoeiro do Ajuru/PA.				
QUAL O PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL?	<input type="checkbox"/> Não há. <input type="checkbox"/> 90 dias. <input checked="" type="checkbox"/> 12 meses. <input type="checkbox"/> dias. <input type="checkbox"/> Outro: <input type="checkbox"/> meses. <input type="checkbox"/> anos.				
HÁ NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	<input type="checkbox"/> Sim. Justificativa: <input checked="" type="checkbox"/> Não.				
HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO?	<input type="checkbox"/> Sim. Descrever solução: <input checked="" type="checkbox"/> Não.				
COMO SE OBTVEVE O QUANTITATIVO ESTIMADO?	<input type="checkbox"/> Análise de contratações anteriores. <input checked="" type="checkbox"/> Análise de contratações similares. <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Especificar: Os quantitativos foram estimados com base no histórico de atendimentos odontológicos realizados pela Rede Municipal de Saúde, na demanda reprimida identificada pelas equipes de saúde bucal, na capacidade operacional dos serviços existentes e nas metas de atendimento estabelecidas no âmbito do Programa Brasil Sorridente, considerando ainda a projeção de usuários a serem beneficiados durante o período de vigência da contratação, pautado também na contratação anterior para o mesmo objeto, realizado pela Unidade Demandante.				
DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO?	Tabela de Especificação de Itens anexa.				
ESPECIFICAÇÃO	Item	Descrição	Catmat	Und	Qtd
	1	PRÓTESE INTRAORAL – PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR REMOVÍVEL : MOLDAGEM DE PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR ODONTOLÓGICA MUCO SUPORTADA INDICADA PARA REABILITAR PACIENTES TOTALMENTE DESDENTADOS NA MANDÍBULA. CONFECCIONADAS COM DENTES ARTIFICIAIS DE RESINA ACRÍLICA UNIDA A BASES INDIVIDUAIS CONFECCIONADAS EM RESINA ACRÍLICA. CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS DENTES: 1 – TRIPLA PRENSAGEM (INCISAL, DENTINA E CERVICAL); 2 – FABRICADO COM RESINA ACRÍLICA, ALTO PESO MOLECULAR COM O USO DE DUPLA LIGAÇÃO CRUZADA; 3 – ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA; 4 – EXCLUSIVO SISTEMA DE REDE POLIMÉRICA INTERPENETRADA; 5 – EXCELENTE ADERÊNCIA DAS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; 6 – BAIXO	15571	UNIDADES	600

	<p>DESGASTE DO DENTE ANTAGONISTA ; 7 – AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADE; 8 – ALTA ESTABILIDADE DE CORES; 9 –PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS; 10 – FLORESCÊNCIA NATURAL; 11 – MODELÁRIO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS. O LABORATÓRIO DEVERÁ SEGUIR TODAS AS ETAPAS PARA CONFECCÃO DA PRÓTESE TOTAL MAXILAR: MOLDAGEM, CONFECCÃO DO PLANO DE CERA E CHAPA DE PROVA, MONTAGENS DE DENTES, PRENSAGEM/ACRILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO. SENDO QUE TODAS AS ETAPAS CLÍNICAS PARA CONFECCÃO DAS PRÓTESES (DA MOLDAGEM ATÉ A INSTALAÇÃO) DEVERÃO SER FEITAS NA SEDE DO MUNICÍPIO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO JUTO AO CONSELHO DE CLASSE (CRO) DISPONIBILIZADO PELO LABORATÓRIO CONTRATADO.</p>			
2	<p>PRÓTESE INTRAORAL – PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL: MOLDAGEM DE PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL ODONTOLÓGICA INTRAORAL EM LIGA DE CROMO COBALTO, MUCO SUPORTADA POR DENTRO. INDICADA PARA REABILITAR PACIENTES PARCIALMENTE DESDENTADOS NA MANDÍBULA, CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA DO REFERIDO METAL COM DENTES ARTIFICIAIS DE RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL, OBTIDAS A PARTIR DE MODELOS DE GESSO TIPO IV QUE PRODUZEM AS ARCADAS E OS REBORDOS RESIDUAIS DOS PACIENTES. CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS DENTES: 1 – TRIPLA PRENSAGEM (INCISAL, DENTINA E CERVICAL); 2 – FABRICADO COM RESINA ACRÍLICA, ALTO PESO MOLECULAR COM O USO DE DUPLA LIGAÇÃO CRUZADA; 3 – ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA; 4 – EXCLUSIVO SISTEMA DE REDE POLIMÉRICA INTERPENETRADA; 5 – EXCELENTE ADERÊNCIA DAS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; 6 – BAIXO DESGASTE DO DENTE ANTAGONISTA ; 7 – AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADE; 8 – ALTA ESTABILIDADE DE CORES; 9 – PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS; 10 – LORESCÊNCIA NATURAL; 11 – MODELÁRIO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS. O LABORATÓRIO DEVERÁ SEGUIR TODAS AS ETAPAS PARA CONFECCÃO DA PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL (ROACH): MOLDAGEM, CONFECCÃO DA ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGENS DE DENTES, PRENSAGEM/ACRILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO. SENDO QUE TODAS AS ETAPAS.</p>	15571	UNIDADES	600
3	<p>PRÓTESE INTRAORAL – PROTESE PARCIAL MAXILAR: MOLDAGEM DE PRÓTESE PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL ODONTOLÓGICA INTRAORAL EM LIGA DE CROMO COBALTO, MUCO SUPORTADA POR DENTRO. INDICADA PARA REABILITAR PACIENTES PARCIALMENTE DESDENTADOS NA MANDÍBULA, CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA DO REFERIDO METAL COM DENTES ARTIFICIAIS DE RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL. OBTIDAS A PARTIR DE MODELOS DE GESSO TIPO IV QUE PRODUZEM AS ARCADAS E OS REBORDOS RESIDUAIS DOS PACIENTES. CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS DENTES: 1 – TRIPLA PRENSAGEM (INCISAL, DENTINA E CERVICAL); 2 – FABRICADO COM RESINA ACRÍLICA, ALTO PESO MOLECULAR COM O USO DE DUPLA LIGAÇÃO CRUZADA; 3 – ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA,</p>	15571	UNIDADES	360

	<p>QUÍMICA; 4 – EXCLUSIVO SISTEMA DE REDE POLIMÉRICA INTERPENETRADA; 5 – EXCELENTE ADERÊNCIA DAS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; 6 – BAIXO DESGASTE DO DENTE ANTAGONISTA ; 7 – AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADE; 8 – ALTA ESTABILIDADE DE CORES; 9 – PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; 10 – FLORESCÊNCIA NATURAL; 11 – MODELÁRIO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS. O LABORATÓRIO DEVERÁ SEGUIR TODAS AS ETAPAS PARA CONFECÇÃO DA PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL (ROACH): SENDO QUE TODAS AS ETAPAS CLÍNICAS PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES (DA MOLDAGEM ATÉ A INSTALAÇÃO) DEVERÃO SER FEITAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO JUTO AO CONSELHO DE CLASSE (CRO) DISPONIBILIZADO PELO LABORATÓRIO CONTRATADO.</p>			
4	<p>PRÓTESE INTRAORAL – PROTESE TOTAL MAXILAR: MOLDAGEM DE PRÓTESE TOTAL MAXILAR ODONTOLÓGICA MUÇO SUPORTADA INDICADA PARA REABILITAR PACIENTES TOTALMENTE DESDENTADOS NA MANDÍBULA. CONFECCIONADAS COM DENTES ARTIFICIAIS DE RESINA ACRÍLICA UNIDOS A BASES INDIVIDUAIS CONFECCIONADAS EM RESINA ACRÍLICA. CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS DENTES: 1 – TRIPLA PRENSAGEM (INCISAL, DENTINA E CERVICAL); 2 – FABRICADO COM RESINA ACRÍLICA, ALTO PESO MOLECULAR COM O USO DE DUPLA LIGAÇÃO CRUZADA; 3 – ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA; 4 EXCLUSIVO SISTEMA DE REDE POLIMÉRICA INTERPENETRADA; 5 – EXCELENTE ADERÊNCIA DAS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; 6 – BAIXO DESGASTE DO DENTE ANTAGONISTA ; 7 – AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADE; 8 – ALTA ESTABILIDADE DE CORES; 9 – PIGMENTOS BIOCAMPATÍVEIS; 10 – FLORESCÊNCIA NATURAL; 11 – MODELÁRIO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E LIGAÇÃO CRUZADA (DLC), ABRASÃO; INTERPENETRADAS; PRÓTESES; FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. DA RESINA ACRILICA: EM ACRÍLICO INCOLOR TERMO POLIMERIZADA NA REGIÃO DO PALATO NO CASO REBORDO LINGUAL NO CASO DOS INFERIORES, E EM AMBOS OS CASOS NA REGIÃO VESTIBULAR EM ACRÍLICO ERMOPOLIMERIZADOS EM ACRÍLICO ROSA. O LABORATÓRIO DEVERÁ SEGUIR TODAS AS ETAPAS PARA CONFECÇÃO DA PRÓTESE TOTAL MAXILAR: MOLDAGEM, CONFECÇÃO DO PLANO DE CERA E CHAPA DE PROVA, MONTAGENS DE DENTES, PRENSAGEM/ACRILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO. SENDO QUE TODAS AS ETAPAS CLÍNICAS PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES (DA MOLDAGEM ATÉ A INSTALAÇÃO) DEVERÃO SER FEITAS NA SEDE DO MUNICÍPIO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO JUTO AO CONSELHO DE CLASSE (CRO) DISPONIBILIZADO PELO LABORATÓRIO CONTRATADO.</p>	15571	UNIDADES	360

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

MEIOS USADOS NA PESQUISA	<input checked="" type="checkbox"/> Pannel de preços – Plataforma Banco de Preços	<input type="checkbox"/> Contratações similares.
	<input type="checkbox"/> Simas.	<input type="checkbox"/> Fornecedores.
	<input type="checkbox"/> Internet.	<input type="checkbox"/>

Especificar:

	Item	Descrição	Catmat	Valor Unitário	Qtd	Valor Total
ESTIMATIVA DE PREÇO	1	PRÓTESE INTRAORAL – PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR REMOVÍVEL : MOLDAGEM DE PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR ODONTOLÓGICA MUCO SUPOSTADA INDICADA PARA REABILITAR PACIENTES TOTALMENTE DESDENTADOS NA MANDÍBULA. CONFECCIONADAS COM DENTES ARTIFICIAIS DE RESINA ACRÍLICA UNIDA A BASES INDIVIDUAIS CONFECCIONADAS EM RESINA ACRÍLICA. CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS DENTES: 1 – TRIPLA Prensagem (INCISAL, DENTINA E CERVICAL); 2 – FABRICADO COM RESINA ACRÍLICA, ALTO PESO MOLECULAR COM O USO DE DUPLA LIGAÇÃO CRUZADA; 3 – ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA; 4 – EXCLUSIVO SISTEMA DE REDE POLIMÉRICA INTERPENETRADA; 5 – EXCELENTE ADERÊNCIA DAS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; 6 – BAIXO DESGASTE DO DENTE ANTAGONISTA ; 7 – AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADE; 8 – ALTA ESTABILIDADE DE CORES; 9 – PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS; 10 – FLORESCÊNCIA NATURAL; 11 – MODELÁRIO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS. O LABORATÓRIO DEVERÁ SEGUIR TODAS AS ETAPAS PARA CONFECCÃO DA PRÓTESE TOTAL MAXILAR: MOLDAGEM, CONFECCÃO DO PLANO DE CERA E CHAPA DE PROVA, MONTAGENS DE DENTES, Prensagem/ACRILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO. SENDO QUE TODAS AS ETAPAS CLÍNICAS PARA CONFECCÃO DAS PRÓTESES (DA MOLDAGEM ATÉ A INSTALAÇÃO) DEVERÃO SER FEITAS NA SEDE DO MUNICÍPIO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO JUTO AO CONSELHO DE CLASSE (CRO) DISPONIBILIZADO PELO LABORATÓRIO CONTRATADO.	15571	R\$ 418,15	600	R\$ 250.890,00
	2	PRÓTESE INTRAORAL – PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL: MOLDAGEM DE PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL ODONTOLÓGICA INTRAORAL EM LIGA DE CROMO COBALTO, MUCO SUPOSTADA POR DENTRO. INDICADA PARA REABILITAR PACIENTES PARCIALMENTE DESDENTADOS NA MANDÍBULA, CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA DO REFERIDO METAL COM DENTES ARTIFICIAIS DE RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL, OBTIDAS A PARTIR DE MODELOS DE GESSO TIPO IV QUE PRODUZEM AS ARCADAS E OS REBORDOS RESIDUAIS DOS PACIENTES. CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS DENTES: 1 – TRIPLA Prensagem (INCISAL, DENTINA E CERVICAL); 2 – FABRICADO COM RESINA ACRÍLICA, ALTO PESO MOLECULAR COM O USO DE DUPLA LIGAÇÃO CRUZADA; 3 – ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA; 4 – EXCLUSIVO SISTEMA DE REDE POLIMÉRICA INTERPENETRADA; 5 – EXCELENTE ADERÊNCIA DAS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; 6 – BAIXO DESGASTE DO DENTE ANTAGONISTA ; 7 – AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADE; 8 – ALTA ESTABILIDADE DE CORES; 9 – PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS; 10 – LORESCÊNCIA NATURAL; 11 – MODELÁRIO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS. O LABORATÓRIO DEVERÁ	15571	R\$ 447,59	600	R\$ 268.554,00

	SEGUIR TODAS AS ETAPAS PARA CONFECÇÃO DA PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL (ROACH): MOLDAGEM, CONFECÇÃO DA ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGENS DE DENTES, PRENSAGEM/ACRILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO. SENDO QUE TODAS AS ETAPAS.				
3	PRÓTESE INTRAORAL – PROTESE PARCIAL MAXILAR: MOLDAGEM DE PRÓTESE PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL ODONTOLÓGICA INTRAORAL EM LIGA DE CROMO COBALTO, MUCO SUPOSTADA POR DENTRO. INDICADA PARA REABILITAR PACIENTES PARCIALMENTE DESDENTADOS NA MANDÍBULA, CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA DO REFERIDO METAL COM DENTES ARTIFICIAIS DE RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL. OBTIDAS A PARTIR DE MODELOS DE GESSO TIPO IV QUE PRODUZEM AS ARCADAS E OS REBORDOS RESIDUAIS DOS PACIENTES. CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS DENTES: 1 – TRIPLA PRENSAGEM (INCISAL, DENTINA E CERVICAL); 2 – FABRICADO COM RESINA ACRÍLICA, ALTO PESO MOLECULAR COM O USO DE DUPLA LIGAÇÃO CRUZADA; 3 – ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA; 4 – EXCLUSIVO SISTEMA DE REDE POLIMÉRICA INTERPENETRADA; 5 – EXCELENTE ADERÊNCIA DAS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; 6 – BAIXO DESGASTE DO DENTE ANTAGONISTA ; 7 – AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADE; 8 – ALTA ESTABILIDADE DE CORES; 9 – PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS; 10 – FLORESCÊNCIA NATURAL; 11 – MODELÁRIO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS. O LABORATÓRIO DEVERÁ SEGUIR TODAS AS ETAPAS PARA CONFECÇÃO DA PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL (ROACH); SENDO QUE TODAS AS ETAPAS CLÍNICAS PARA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES (DA MOLDAGEM ATÉ A INSTALAÇÃO) DEVERÃO SER FEITAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO JUTO AO CONSELHO DE CLASSE (CRO) DISPONIBILIZADO PELO LABORATÓRIO CONTRATADO.	15571	R\$ 419,64	360	R\$ 151.070,40
4	PRÓTESE INTRAORAL – PROTESE TOTAL MAXILAR: MOLDAGEM DE PRÓTESE TOTAL MAXILAR ODONTOLÓGICA MUCO SUPOSTADA INDICADA PARA REABILITAR PACIENTES TOTALMENTE DESDENTADOS NA MANDÍBULA. CONFECCIONADAS COM DENTES ARTIFICIAIS DE RESINA ACRÍLICA UNIDOS A BASES INDIVIDUAIS CONFECCIONADAS EM RESINA ACRÍLICA. CONFECCIONADA DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS DENTES: 1 – TRIPLA PRENSAGEM (INCISAL, DENTINA E CERVICAL); 2 – FABRICADO COM RESINA ACRÍLICA, ALTO PESO MOLECULAR COM O USO DE DUPLA LIGAÇÃO CRUZADA; 3 – ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, QUÍMICA; 4 EXCLUSIVO SISTEMA DE REDE POLIMÉRICA INTERPENETRADA; 5 – EXCELENTE ADERÊNCIA DAS RESINAS DE BASE DE PRÓTESES; 6 – BAIXO DESGASTE DO DENTE ANTAGONISTA ; 7 – AUSÊNCIA TOTAL DE BOLHAS E POROSIDADE; 8 – ALTA ESTABILIDADE DE CORES; 9 – PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS; 10 – FLORESCÊNCIA NATURAL; 11 – MODELÁRIO ADEQUADO A DIVERSAS ETNIAS E LIGAÇÃO CRUZADA (DLC), ABRASÃO; INTERPENETRADAS; PRÓTESES; FAIXAS ETÁRIAS COM HARMONIA FACIAL COMPLETA. DA RESINA ACRILICA: EM ACRÍLICO INCOLOR	15571	R\$ 416,13	360	R\$ 149.806,80

TERMO POLIMERIZADA NA REGIÃO DO PALATO NO CASO REBORDO LINGUAL NO CASO DOS INFERIORES, E EM AMBOS OS CASOS NA REGIÃO VESTIBULAR EM ACRÍLICO ERMOPOLIMERIZADOS EM ACRÍLICO ROSA. O LABORATÓRIO DEVERÁ SEGUIR TODAS AS ETAPAS PARA CONFECCÃO DA PRÓTESE TOTAL MAXILAR: MOLDAGEM, CONFECCÃO DO PLANO DE CERA E CHAPA DE PROVA, MONTAGENS DE DENTES, Prensagem/ACRILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO. SENDO QUE TODAS AS ETAPAS CLÍNICAS PARA CONFECCÃO DAS PRÓTESES (DA MOLDAGEM ATÉ A INSTALAÇÃO) DEVERÃO SER FEITAS NA SEDE DO MUNICÍPIO POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO JUTO AO CONSELHO DE CLASSE (CRO) DISPONIBILIZADO PELO LABORATÓRIO CONTRATADO.

TOTAL

R\$ 820.321,20

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

A SOLUÇÃO SERÁ DIVIDIDA EM ITENS?

Sim.

Não. **Por quê?**

Objeto indivisível.

Tecnicamente inviável.

Aproveitamento da competitividade.

Perda de escala.

Economicamente inviável.

Outro.

Especificar:
(Indicar o motivo).

CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

HÁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES?

Sim. **Especificar:**

Não.

ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO

HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?

Sim. **Especificar item do PCA:**

Não.

Providências: O atual PCA da Prefeitura de está em elaboração, motivo pelo qual outras contratações oriundas da adesão ao programa para exercícios subsequentes poderão ser inclusas no próximo plano de contratações anuais, se cabível, ocasião em que será informado ao setor responsável pelo plano de contratações anual.

RESULTADOS PRETENDIDOS

QUAIS OS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS NA CONTRATAÇÃO?

Manutenção do Funcionamento Administrativo

Redução de Custos

Aproveitamento de Recursos Humanos

Redução dos Riscos do Trabalho

Ganho de Eficiência

Serviço/Bem de Consumo

Realização de Política Pública

Outro.

Especificar: Ampliar o acesso da população aos serviços de reabilitação protética, reduzir a demanda reprimida por próteses dentárias, melhorar as condições de saúde bucal, função mastigatória e estética dos pacientes, elevar a qualidade de vida dos usuários do SUS e fortalecer a efetividade das ações do Programa Brasil Sorridente no âmbito municipal.

PROVIDÊNCIAS PENDENTES

HÁ PROVIDÊNCIAS
PENDENTES PARA O
SUCESSO DA
CONTRATAÇÃO ?

Sim.

Especificar:

Não.

IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

HÁ PREVISÃO DE
IMPACTO AMBIENTAL
NA CONTRATAÇÃO?

Sim.

Especificar os impactos: (Detalhar).

Especificar as medidas de mitigação dos impactos: (Detalhar).

Não.

CONCLUSÃO

A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE
TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL?

Sim.

Não.

Limoeiro do Ajuru/PA, 09 de fevereiro de 2026.

Paulo Roberto da Silva Freitas

PAULO ROBERTO DA SILVA FREITAS

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA DEMANDA

DE ACORDO:

CHARLES CEZAR
TOCANTINS DE
SOUZA:20768001234

Assinado de forma digital por
CHARLES CEZAR TOCANTINS
DE SOUZA:20768001234

CHARLES CEZAR TOCANTINS DE SOUZA

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA/PMLA

Decreto 041/2025- GP/PMLA



Estado do Pará
Município de Limoeiro do Ajuru
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru
Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 18.709.224/0001-32 Responsável: Andreza Gomes Valente Telefone: (91) 99966-0256
Departamento: SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

Relatório Resumido de Cotação: AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA "BRASIL SORRIDENTE", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

Pesquisa realizada entre 09/02/2026 08:47:28 e 13/02/2026 07:36:37

Relatório gerado no dia 13/02/2026 07:37:39 (IP: 138.36.124.235)

Observações Gerais: AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA "BRASIL SORRIDENTE", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) PRÓTESE INTRAORAL – PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR R EMOVÍVEL : MOLDAGEM DE PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR ODONTOLÓGICA MÚCO SUPORTADA INDICADA PARA REABILITAR PACIENTES TOTALMENTE DESDENTADOS NA MANDÍBULA.	5	600 Unidades	R\$ 418,15 (un)	-	R\$ 418,15	30,6%	R\$ 250.890,00
2) PRÓTESE INTRAORAL – PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR R REMOVÍVEL: MOLDAGEM DE PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL ODONTOLÓGICA INTRAORAL EM LIGA DE CROMO COBALTO, MÚCO SUPORTADA POR DENTRO.	3	600 Unidades	R\$ 447,59 (un)	-	R\$ 447,59	32,7%	R\$ 268.554,00
3) PRÓTESE INTRAORAL – PRÓTESE PARCIAL MAXILAR: MOLDAGEM DE PRÓTESE PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL ODONTOLÓGICA INTRAORAL	6	360 Unidades	R\$ 419,64 (un)	-	R\$ 419,64	18,4%	R\$ 151.070,40



EM LIGA DE CROMO COBALTO, MUCO SUPORTADA
POR DENTRO.

4) PRÓTESE INTRAORAL – PROTESE	9	360	R\$ 416,13	-	R\$ 416,13	18,3%	R\$
TOTAL MAXILAR: MOLDAGEM DE PRÓTESE TOTAL MAXILAR ODONTOLÓGICA MUCO SUPORTADA INDICADA PARA REABILITAR PACIENTES TOTALMENTE DESDENTADOS NA MANDÍBULA.		Unidades	(un)				R\$ 149.806,80

Valor Global: R\$ 820.321,20

Valor do item em relação ao total

- 1) PRÓTESE IN...
- 2) PRÓTESE IN...
- 3) PRÓTESE IN...
- 4) PRÓTESE I...

