

1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1. O objeto da presente licitação é a aquisição de Materiais e Equipamentos e Hospitalares para suprir as demandas das Unidades Básicas de Saúde e Hospital pertencentes ao Município, em atendimento a Secretaria de Saúde e Saneamento Básico do Município de Campo Alegre de Goiás.
2. A aquisição dos materiais /equipamentos faz-se necessária, tendo em vista, uma vez que esses materiais/equipamentos irão proporcionar a organização e um melhor atendimento aos munícipes do município de Campo Alegre de Goiás-Go.
3. A Secretaria de Saúde e Saneamento Básico está realizando melhoria no sistema de atendimento das Unidades básicas de Saúde e Hospital Municipal e para melhorar a qualidade dos serviços prestados à população e também disponibilizar a população assistida pelo SUS (Sistema Único de Saúde) o bom atendimento e serviço de referência adequado e equipado e portando necessita adquirir equipamentos hospitalares e materiais diversos para pronto atendimento, melhorando dessa forma os serviços prestados nas Unidades acima de Saúde deste município acima mencionadas.
4. Assim, considerando a importância desses novos equipamentos, os desgastes do uso e do tempo dos equipamentos atuais com uma certa idade, por esses motivos os benefícios que a aquisição de novos equipamentos trará as Unidades básicas de Saúde e do Hospital Municipal, fica evidente que essa contratação é a opção mais eficiente e eficaz para Município de Campo Alegre de Goiás que tem o compromisso de zelar pelo patrimônio público e garantir o adequado funcionamento das atividades relacionadas.

2. REFERÊNCIA A INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTOS

- 2.1. A presente contratação está em consonância com os planejamentos orçamentários do órgão.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

1. Os bens têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A presente contratação tem por objeto a aquisição de materiais e equipamentos para suprir as demandas das Unidades Básicas de Saúde pertencentes ao Município, em atendimento a Secretaria de Saúde e Saneamento Básico do Município de Campo Alegre de Goiás.

a) O prazo de entrega do objeto licitado deverá ser de até 10 (dez) dias, a contar do recebimento da Ordem de Compras.

b) Os produtos deverão ser entregues, conforme as necessidades das Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, situadas:

- Avenida Alvares, Quadra 13, Lote 03, bairro Bela Vista, Fundos do Hospital Municipal- CEP:75.795-000 Campo Alegre de Goiás-GO.

c) A entrega dos produtos envolve a disponibilização dos produtos, no local indicado pelas Servidoras responsável pelo recebimento.

d) O transporte, bem como a disponibilização no local indicado, deve ser realizado por funcionários da empresa ou transportadora. A Contratante NÃO irá colocar à disposição servidores para essa finalidade.

e) O prazo para pagamento será de até 20 dias após o recebimento do produto por meio de documento de confirmação de recibo devidamente assinado pelo Servidor responsável pelo recebimento.

f) Especificações e Quantidades:

Nº	Descrição	Quant	Und	Média (unitário)	Valor total
1	OFTALMOSCÓPIO, TIPO LUZ:HALÓGENA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:3,50 V\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABEÇA REMOVÍVEL\, COMPONENTES:CABO PORTÁTIL\, BATERIA RECARREGÁVEL\, ADICIONAIS:CARREGADOR MESA E TRANSFORMADOR PAREDE P/ 1 CABO\, COMPONENTES OUTROS:CABO ELÉTRICO BIVOLT .	5,00	UND	R\$2.031,34	R\$ 10.156,72
2	MONITOR CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR BIFÁSICO COM DEA, MARCA PASSO E IMPRESSORA.O MONITOR CARDIOVERSOR DEFIBRILADOR BIFÁSICO, TEM A FUNÇÃO PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA (PMS), QUE PERMITE O MONITORAMENTO CONTÍNUO DO PACIENTE E IDENTIFICA O INÍCIO DE UM EPISÓDIO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU TAQUICARDIA VENTRICULAR RÁPIDA, APRESENTANDO, UM ALARME VISUAL E SONORO, ALERTANDO A EQUIPE E PERMITINDO QUE O PACIENTE SEJA TRATADO COM CHOQUE EM TEMPO MUITO MENOR, AUMENTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AS CHANCES DE REVERSÃO.	2,00	UND	R\$26.948,32	R\$ 53.896,64

3	Monitor Multiparamétrico: (MONITOR DE TRIAGEM PARA COLETA REGISTRO DOS SINAIS VITAIS); Parâmetros Monitorados: ECG; Frequência Cardíaca (FC); Respiração (FR); Temperatura (até 2 canais); Saturação Periférica de Oxigênio (SpO2); Frequência do Pulso (FP); Pressão Arterial Não Invasiva (PNI)	3,00	UND	R\$10.491,07	R\$ 31.473,20
4	LANTERNA CLÍNICA (ENFERMAGEM E MÉDICA) – GARANTE ALTA VISIBILIDADE PARA EXAMES CLÍNICOS DIVERSOS. LÂMPADA: DE LED; CORPO: DE ALUMÍNIO; ACIONAMENTO: LIGA / DESLIGA (NÃO PRECISA FICAR PRESSIONANDO); RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ALTA ILUMINAÇÃO; LEVE E PRÁTICA; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA; CLIPE DE BOLSO; GARANTIA DE 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO;	2,00	UND	R\$ 181,49	R\$362,97
5	Colchão Solteiro Hospitalar; Espuma D33 88x188x14: com capa Impermeável em napa azul.	11,00	UND	R\$ 803,33	R\$ 8.836,67
6	Escada de 02(dois) degraus hospitalar, inox, com piso em chapa de aço, revestido em borracha antiderrapante e proteção, pés com ponteiros de borracha, dimensões: 0,40x0,36x0,36(CxLxA)	5,00	UND	R\$ 547,87	R\$ 2.739,33
7	CAMA HOSPITALAR TIPO 3 MOVIMENTOS MANUAL, TAMANHO ADULTO, FOWLER MECÂNICA Elevação dorsal, fawler, semi-fawler, flexão de pernas, cardíaco e sentado; com certificação Anvisa. Elevação do estrado de 0,45 á 75 cm aproximadamente; Acionamento através de três manivelas; Estrutura em aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó; Cabeceiras removíveis em material injetável; Grades para prevenções de quedas em injetáveis em polietileno com sistema de travamento, com altura regulável; Rodízios de 3” sendo pelo menos dois com freios em diagonal; Capacidade para até 150 kg; Dimensões úteis 1,90 x 0,90 mínimas.	6,00	UND	R\$5.925,47	R\$ 35.552,82
8	Prancha de Polietileno Adulto com Cinto	2,00	UND	R\$ 496,61	R\$993,22
9	REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU, NEONATAL STD SIL AUT 121 C/ RESERVATÓRIO	1,00	UND	R\$ 406,21	R\$406,21
10	Kit Tala de Imobilização	3,00	KIT	R\$ 122,57	R\$367,72

11	Analizador de Gases Sanguíneos:Avaliação das concentrações de gases, pH, íons e outras substâncias no sangue com atuação direta nos procedimentos emergências. Descrição : Portátil ; com Impressora acoplada; Ausência de manutenção e resíduos líquidos; Calibração automática a cada paciente, sem perda no número de testes; Liberação dos resultados em até três minutos; Conexão com fio, Wi-Fi, LIS e sistema de gerenciamento de dados.	1,00	UND	R\$59.782,72	R\$ 59.782,72
12	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA HOSPITALAR COM TAMPA - Carro para transporte de roupas com caçamba construída em polietileno (material de alta resistência, atóxico e totalmente impermeável). Dotado de dreno para escoamento de líquidos, o que proporciona fácil, rápida e eficiente limpeza. Possui rodízios maciços de 4". Cor branca. Medidas mínimas da caçamba: 1060 x 700 x 710 mm (C x L x A) GARANTIA DE 1 ANO	1,00	UND	R\$4.542,17	R\$ 4.542,17
13	CARRO MACA PADIOLA HOSPITALAR AÇO INOX PARA OBESOS CAP. 200KG ESPECIFICAÇÕES:CARRO MACA PADIOLA HOSPITALAR COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO REFORÇADO PARA OBESO; LEITO ESTOFADO 70CM, D28, REVESTIDO EM COURVIM, COM CABECEIRA REGULÁVEL; GRADES LATERAIS DE BAIXAR EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO; SUPORTE PARA SORO COM 02 GANCHOS EM AÇO INOX; RODÍZIOS DE 4" EM POLIPROPILENO, COM SISTEMA DE FREIO EM DIAGONAL.DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS:195 X 75 X 80 CM CAPACIDADE APROX.: ATÉ 200KG	2,00	UND	R\$8.269,22	R\$ 16.538,43
14	Apoio de Braço Epóxi para Coleta de Sangue	3,00	UND	R\$ 191,16	R\$573,48
15	Armário Vitrine 2 Portas	2,00	UND	R\$1.142,67	R\$ 2.285,33
16	Armário Vitrine De Parede 1 Porta	2,00	UND	R\$ 962,67	R\$ 1.925,33
17	Armário Roupeiro de Aço 20 Portas Vestiário Academia Guarda-Volumes	1,00	UND	R\$2.915,00	R\$ 2.915,00
18	Armário de Aço Multiuso EA302 da Elite Aço	5,00	UND	R\$1.741,33	R\$ 8.706,67
19	Armário Roupeiro de Aço 8 Portas Vestiário Academia Guarda-Volumes	1,00	UND	R\$1.463,96	R\$ 1.463,96
20	Kit Escritório Conjunto Completo 6 Peças	3,00	UND	R\$7.743,23	R\$ 23.229,70

21	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES, MATERIAL DO ASSENTO E ENCOSTO EM AÇOCADEIRA LONGARINA É TODA EM AÇO, PÉS E BRAÇOS CROMADOS; ASSENTO COM PINTURA AUTOMOTIVA EM CINZA E ACABAMENTO NAS BORDAS TAMBÉM EM AÇO CROMADO.DADOS TÉCNICOS: - CADEIRA DE 4 LUGARES.-ALTURA TOTAL 81 CM;-PROFUNDIDADE DO ASSENTO 47 CM ; - LARGURA DO ASSENTO 50 CM ; -ALTURA DO APOIO DE BRAÇO 20 CM;-LARGURA DO APOIO DE BRAÇO 3,5 CM;-COMPRIMENTO DO APOIO DE BRAÇO 33 CM;-ALTURA DO ASSENTO AO SOLO 39 CM;-ENCOSTO COM INCLINAÇÃO DE 14 GRAUS;-ASSENTO COM INCLINAÇÃO DE 8 GRAUS ; -LARGURA DO PÉS DE 56 CM ; -ALTURA DOS PÉS 26 CM ; - LARGURA TOTAL DE 230 CM;- PROFUNDIDADE TOTAL 68 CM.	2,00	UND	R\$1.874,16	R\$ 3.748,31
22	Balança Digital Antropométrica Eletrônica Adulto 200Kg	5,00	UND	R\$2.316,39	R\$ 11.581,95
23	Lavadora Ultrassônica 4,5 Litros BR5 LC	1,00	UND	R\$44.861,67	R\$ 44.861,67
24	PALLET PLÁSTICO REFORÇADO 1,00 X 1,20M (09 PÉS) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:MATERIAL: PLÁSTICOTIPO: ESTRADO PLÁSTICO VAZADO COR: PRETODIMENSÕES APROXIMADAS: 120 X 100 X 15CM (C X L X A)PESO APROXIMADO: 8KG CAPACIDADE: 5000KG TIPO DE PALETE: PBRQUANTIDADE DE ENTRADAS: 9 GARANTIA MÍNIMA: 90 DIAS	8,00	UND	R\$ 712,55	R\$ 5.700,40
25	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ENTRE 50 E 75 LITROS – material: aço inox, tipo: horizontal, bancada, Modelo: gravitacional. Operação: Automática, analógica. Característica adicional: sistema de segurança para pressão e temperatura. Volume câmara: 50 a 75 litros. Composição: manômetro analógico, controle e temperatura pressão, outros componentes: 2 bandejas.	2,00	UND	R\$13.859,25	R\$ 27.718,51
26	Autoclave hospitalar com portas deslizantes e fechamento vertical + impressora; capacidade mínima 100 LITROS.	1,00	UND	R\$189.181,48	R\$ 189.181,48
27	Arquivo De Aço Com 4 Gavetas Reforçado Chapa 26 Júnior Cor AZUL	3,00	UND	R\$1.200,00	R\$ 3.600,00
28	Mesa Escritório 2 Gav 120c	3,00	UND	R\$ 601,82	R\$ 1.805,45

29	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WI-FI, Tecnologia de impressão Jato de tinta: TANQUE DE TINTA COLORIDA; COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VOLUME MENSAL PARA 5.800 IMPRESSÕES, CAPACIDADE DO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS PARA 35 FOLHAS, TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO DE 8,5" X 11,7; DUPLEX: AUTOMÁTICO (PADRÃO); PAINEL DE TOQUE COLORIDO; CAPACIDADE DE SAÍDA PADRÃO: 50 FOLHAS (FACE PARA BAIXO, SIMPLEX); TIPO DE TONER: SECO, MONO COMPONENTE; PROCESSO DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO ELETROFOTOGRAFICA A LASER B&W; CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL de no MÍNIMO 500 FOLHAS; ELEMENTO DE DIGITALIZAÇÃO: FEIXE LASER; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE INVERSÃO (ARDF); CONEXÕES DE REDE PADRÃO ETHERNET E WIFI, CONEXÃO USB 2.0 OU SUPERIOR, VOLTAGEM 127V OU BIVOLT; CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES; APRESENTAR FICHA TÉCNICA/ CATÁLOGO. MARCA PRÉ-APROVADA: EPSON/HP/SAMSUNG.	15,00	UND	R\$5.833,33	R\$ 87.500,00
30	COMPUTADOR COMPLETO SLIN INTEL CORE I7 16GB SSD 1TB WIFI WINDOWS 10 PRO MONITOR 24, + Kit Teclado e Mouse SEM FIO.	10,00	UND	R\$3.600,00	R\$ 36.000,00
31	Mesa de Escritório Pé Tubular PE25 Pandin em MDP 150 x 70 cm Branca com Base Branca	1,00	UND	R\$ 994,09	R\$994,09
32	Maca Transporte De Cadaver	1,00	UND	R\$5.438,33	R\$ 5.438,33
33	VÍDEO LARINGOSCÓPIO: VIDEO LARINGOSCÓPIO PORTÁTIL COM CONJUNTO DE LÂMINAS REUTILIZÁVEIS, PROJETADO PARA FACILITAR INTUBAÇÃO TRAQUEAL, PROPORCIONANDO AUMENTO DA VISÃO DO PROCEDIMENTO SEM ALTERAÇÃO DA TÉCNICA CONVENCIONAL, PARA USO COM PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TELA INTEGRADA COM ROTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, DISPLAY LCD OU LED, MÍNIMO DE 3.5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 640X480 PIXEL; FONTE DE LUZ (LED), LUMINÂNCIA MÍNIMA DE 700 LUX E CÂMERA EM MINIATURA DE 2MP, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1024 X 720 PIXEL QUE OFEREÇA MAIOR VISIBILIDADE DA ANATOMIA, PERMITINDO RÁPIDA, PRECISA E SEGURA INSERÇÃO DO TUDO	1,00	UND	R\$18.822,00	R\$ 18.822,00

	ENDOTRAQUEAL; TECNOLOGIA ANTI-EMBAÇANTE DA CÂMERA SEM NECESSIDADE DE AQUECIMENTO; FUNÇÃO DE FOTO E VÍDEO; MEMÓRIA INTERNA DE PELO MENOS 8 GB; INFORMAÇÃO DO TEMPO RESTANTE DE BATERIA NA TELA E ALERTA DE BATERIA FRACA; PERMITIR DESINFECÇÃO EM DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL OU QUÍMICO, COM DESINFECÇÃO MÍNIMA DE 1000 VEZES; ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA POR BATERIAS DE ÍON LÍTIO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 100 MINUTOS; NO CASO DE BATERIA RECARREGÁVEL, A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA O CARREGADOR DEVE SER COMPATÍVEL COM 220V-60HZ; NO CASO DE BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, O FORNECEDOR DEVERÁ OFERTAR 03 (TRÊS) CONJUNTOS DE BATERIAS. PARTES E ACESSÓRIOS: CONJUNTO DE LÂMINAS COMPATÍVEIS, NOS TAMANHOS MILLER 1, MAC 2, MAC 3, MAC 4 E MAC 5. 01 MALETA PARA TRANSPORTE, MANUAL E REGISTRO NA ANVISA.				
34	Kit Completo Desfibrilador Externo Automático	1,00	UND	R\$20.149,33	R\$ 20.149,33
35	Nebulizador Hospitalar 4 Saídas Bi-Power MD400-BP (Sem Suporte) - Medicate	7,00	UND	R\$2.835,27	R\$ 19.846,87
36	CARRO DE EMERGÊNCIA – PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA: PINTADO SEM PARTES ELÉTRICAS; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO PINTADA. SUPORTE PARA MONITOR GIRATÓRIO; TAMPO DIVIDO EM DUAS PARTES, CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO; QUATRO GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÃO PARA MEDICAMENTOS E A ÚLTIMA COM TAMANHO MAIOR; GAVETA LATERAL PARA APOIO; TRAVA ÚNICA PARA TODAS AS GAVETAS; PARA-CHOQUE TERMOPLÁSTICAS NOS QUATRO CANTOS; RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4 POLEGADAS DUPLOS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, SENDO DOIS COM FREIOS; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM ACRÍLICO; PUXADOR INCORPORADO AO DESIGN DA GAVETA; SUPORTE PARA LIXEIRA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 950X550X950MM (CXLXA).	1,00	UND	R\$3.759,69	R\$ 3.759,69
37	CAMA BOX SOLTEIRO CONJUGADO: conjunto de peça única (colchão+box). estrutura em molas, ESPUMA D33. base em estrutura 100% material madeira mogno,	5,00	UND	R\$ 891,97	R\$ 4.459,87

	comprimento mínimo 2,10cm, largura 0,88cm, altura 40cm.				
38	SMART TV LED 32" FULL HD - COM PROCESSADOR QUAD CORE, GPU TRIPLE CORE, CONVERSOR DIGITAL, DOLBY AUDIO, MÍDIA CAST, WI-FI, HDMI E USB PARA PROJEÇÃO EM TELA	5,00	UND	R\$3.054,00	R\$ 15.270,00
39	CILINDRO DE ALTA PRESSÃO VAZIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL 10M ³ /50L - Material: aço inoxidável; Capacidade: 10m ³ /50L, Cor Verde Padrão; Pressão máxima de trabalho: 200 bares; Acompanhando: válvula padrão de oxigênio medicinal e capacete de proteção de válvula. Normas Aplicáveis aceitas e aprovadas pela ABNT: ISO 4706, ISO 9809-1, ISO 9809-3, DOT3AA, NBR 12791. Altura aproximadamente: 1.246m, Diâmetro: aproximadamente 23 cm, Peso aproximadamente: 60 kg.	10,00	UND	R\$2.462,52	R\$ 24.625,20
40	Carro para transporte de cilindro de oxigênio, com capacidade de 10m ³	2,00	UND	R\$1.865,77	R\$ 3.731,55
41	Reagente em comodato com analisador para realização de gasometria (pH, gases sanguíneos (PO ₂ , PCO ₂), eletrólitos (Na ⁺ , K ⁺ , CA ²⁺ , CL ⁻), metabólitos (lactato) e hematócrito. Calcular no mínimo os seguintes parâmetros: HCO ₃ ⁻ , cBASE(B), cBASE(Ecf), HCO ₃ ⁻ (P,st), ctCO ₂ (B), ANION GAP, ctO ₂ , sO ₂ , HB, PO ₂ (A), CA ₂ (PH=7,4), pO ₂ (a)/FO ₂ (I), pO ₂ (A-a), pO ₂ (a/A), ANION GAP(K ⁺) E cH ⁺ .), para dosagem de sangue total, soro, plasma, outros líquidos e soluções de controle de qualidade. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO LICITADO.	200,00	UND	R\$1.979,72	R\$ 395.944,00
42	Travesseiro Clínico Hospitalar Em Fibra Siliconada Impermeável TAMANHO 70x50cm, na cor Azul marinho.	30,00	UND	R\$ 72,00	R\$ 2.160,00
43	Fogão Industrial à Gás com 6 Bocas e Forno; Descrição do Produto Equipamento para uso industrial e profissional, com estrutura em material de qualidade, proporcionando ótima eficácia no uso - Características: Gás GLP baixa pressão; Mesa esmaltada a fogo com easy clean, que facilita a limpeza; Corpo super reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Grelhas redondas em ferro fundido para todos os modelos; Queimadores de alto rendimento, em ferro	2,00	UND	R\$13.380,00	R\$ 26.760,00

	fundido, possuindo potência de 4.090kcal no modelo chama tripla frontal e 3.659kcal no modelo chama dupla; Queimador chama interna, com espalha chamas em cobre; Queimadores chapa tripla frontais e chama dupla traseiros - Características forno bravo: Porta com visor de vidro e equipada com mola para facilitar a vedação e reter o calor; Isolamento térmico em lã de rocha; Acabamento interno esmaltado a fogo - Especificações Técnicas: Altura: 780mm; Largura mesa: 1200mm; Largura total: 1250mm; Profundidade: 800mm; Profundidade total: 846mm; Medidas do forno (A x L x P): 290 x 600 x 680mm.				
44	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE ÁGUA GELADA COMPLETO, COM 02 (DUAS) TORNEIRAS. REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO ESMALTADO ESCOVADO E INTERNO EM AÇO INOX COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO. COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX. MOTOR HERMÉTICO. VOLTAGEM 220 VOLTS.	4,00	UND	R\$2.883,97	R\$ 11.535,88
45	MOCHILA IMPERMEAVEL 01 1310Mochila MOCHILA UNISSEX dimensões 42 cm de altura 30 cm de largura e 15 cm de profundidade confeccionada em Nylon Sevilha 900 impermeável na cor preta com tira de compressão nas laterais duas alças anatômicas com regulador de luxo 30mm fixados com Fita CA 30mm as alças são acolchoadas com espuma PAC de 4mm tira peitoral e compartimento acolchoado para a região dorsal. Três compartimentos sendo dois principais fechamento com zíper e um porta notebook além de bolsos laterais com tela para colocar garrafa de água. Tecido revestido internamente com poliuretano resistente a água. 1310A parte frontal com nylon diamante na cor preta com bordado da logo da Secretaria Municipal de Saúde.	60,00	UND	R\$ 236,22	R\$ 14.173,00
46	Guarda Chuva Abertura Automática Grande Reforçado, Hiper Repelente à Água, Fibra de Vidro Tecido Duplo, Proteção UV 100%, Resistente ao Vento Perfeito para Chuva e Sol; Com 150 cm de envergadura	20,00	UND	R\$ 88,33	R\$ 1.766,67
47	Válvula Reguladora para Cilindro de Oxigênio – Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm ² ; - Entrada com filtro de bronze sintetizado; - Intermediário com rosca macho ¼ NPT; - Fabricado em metal cromado de alta resistência.	50,00	UND	R\$ 303,72	R\$ 15.186,00

48	CILINDRO DE ALTA PRESSÃO VAZIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL 2,25M³/15L - Material: aço inoxidável; Capacidade: 2,25m³/15L, Cor Verde Padrão; Pressão máxima de trabalho: 200 bares; Acompanhando: válvula padrão de oxigênio medicinal e capacete de proteção de válvula. Normas Aplicáveis aceitas e aprovadas pela ABNT: ISO 4706, ISO 9809-1, ISO 9809-3, DOT3AA. Altura aproximadamente: 103 cm, Diâmetro: aproximadamente 18 cm, Peso aproximadamente: 22,400 kg	10,00	UND	R\$1.404,94	R\$ 14.049,43
49	REFIL DE TINTA MAGENTA; - Conteúdo mínimo: 70ml ; compatível com a impressora licitada.	100,00	UND	R\$ 82,57	R\$ 8.257,33
50	REFIL DE TINTA PRETO; - Conteúdo mínimo: 70ml ; compatível com a impressora licitada.	200,00	UND	R\$ 79,89	R\$ 15.977,33
51	REFIL DE TINTA AMARELO; - Conteúdo mínimo: 70ml ; compatível com a impressora licitada.	100,00	UND	R\$ 83,27	R\$ 8.326,67
52	REFIL DE TINTA CIANO; - Conteúdo mínimo: 70ml ; compatível com a impressora licitada.	100,00	UND	R\$ 80,75	R\$ 8.074,67
53	Impressora – Especificações mínimas: imprime ; Conexão: USB e Wi-Fi Tecnologia de impressão Sistema: Jato de tinta; tanque de tinta Monocromática Resolução: até 5760 x 1440 dpi Compatível com Windows e macOS. Garantia mínima de 12 meses	10,00	UND	R\$1.512,38	R\$ 15.123,80
54	Botijão de gás P13 (Casco Vazio) Botijão de gás P13 (Casco Vazio)	20,00	UND	R\$ 248,25	R\$ 4.965,00
55	Auxiliar De Partida Automotivo 12v ; Descrição: Capacidade da bateria do auxiliar de partida: 13.000 mAh (48,1Wh); Ciclos de carga: Aproximadamente 1.000 ciclos; Corrente máxima do auxiliar de partida: 600 A; Corrente nominal do auxiliar de partida: 300 A; Temperatura de operação: -20°C ~ 60°C; Tempo de recarga do auxiliar de partida: Aproximadamente 3 horas; Tipo da bateria do auxiliar de partida: Polímero de lítio.; Tipo de entrada do auxiliar de partida: 5 V DC / 2,4 A, 9 V / 2 A; Tipo de saída do auxiliar de partida: 1 Saída - 5 V DC / 3 A, 9 V DC / 2 A, 12 V DC / 1,5 A e 1 saída - 5 V DC / 2,1 A; Conteúdo da Embalagem: 1 Auxiliar de partida; 1 Cabo de transmissão; 1 Cabo USB; 1 Carregador veicular; 1 Carregador bivolt.	4,00	UND	R\$2.495,57	R\$ 9.982,28

56	Balança Pediátrica Digital 30kg com Capa; Características: Capacidade de 30 kg com divisões ultrafinas de 10 g, proporcionando máxima precisão no acompanhamento do crescimento infantil; Display LED duplo (frontal e traseiro), oferecendo leitura clara e fácil para o operador e o responsável, com dígitos de 20 mm de altura; Concha anatômica (540x280 mm) feita de material anti-germes, assegurando conforto, segurança e higiene durante o uso; Painele à prova de respingos, com teclas de fácil operação para funções de ZERO e TARA, otimizando o manuseio; Função TARA até 100% da capacidade de pesagem, facilitando a pesagem com acessórios ou coberturas; Certificação INMETRO e IPEM (Portaria 177/2020), garantindo qualidade, segurança e precisão; Fonte de alimentação bivolt automática (110 a 240 VAC); Garantia de 6 meses e com assistência técnica disponível em todo o Brasil.	5,00	UND	R\$1.473,26	R\$ 7.366,32
57	LENÇOL PARA MACA: C: 2,10M X L: 90CM. TECIDO: 300 FIOS; HOSPITALAR. COR VERDE. SILKADA COM AS INICIAS DO HOSPITAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS (HLMMT (ALT: 16CM X LARG18CM).	300,00	UND	R\$ 107,55	R\$ 32.264,00

58	NoBreak Dupla Conversão Online Senoidal c/ baterias 220V, 5 KVA CARACTERISTICAS GERAIS NOBREAKS COM PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS (DSP); FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL; AUTO TESTE PARA VERIFICACAO DAS CONDICOOES INICIAIS DO EQUIPAMENTO; TECNOLOGIA SMD QUE GARANTE ALTA CONFIABILIDADE E QUALIDADE AO NOBREAKS; COMUTACAO LIVRE DE TRANSITORIOS POIS REDE E INVERSOR SAO PERFEITAMENTE SINCRONIZADOS; DC START - PODE SER LIGADO MESMO NA AUSENCIA DA REDE ELETRICA COM BATERIA CARREGADA; ACIONAMENTO DO INVERSOR EXTREMAMENTE RAPIDO (0,8MS); GERENCIAMENTO DE BATERIA QUE AVISA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUIDA; DISJUNTOR DE ENTRADA; CONTROLE DIGITAL DA CORRENTE DE CARGA DA BATERIA; SINALIZACAO VISUAL EM DISPLAY LCD QUE INDICA TODAS AS CONDICOOES DOS NOBREAKS, DA REDE ELETRICA E DA BATERIA; SINALIZACAO ESPECIAL PARA INDICACAO DA POTENCIA DE SAIDA CONSUMIDA COM GRAFICO DE BARRA; FUNCAO TRUE RMS COM MELHOR QUALIDADE NA REGULACAO DE SAIDA; BOTAO FRONTAL MULTI-FUNCAO: LIGA/DESLIGA E TROCA RAPIDA DAS INFORMACOES DO DISPLAY PERMITE UTILIZACAO COM GRUPO GERADOR DEVIDO A SUA AMPLA FAIXA DE FREQUENCIA NA ENTRADA (47HZ A 63HZ); ESTABILIDADE NA FREQUENCIA DE SAIDA DEVIDO AO USO DE CRISTAL DE ALTA PRECISAO; PAINEL FRONTAL COM PLASTICO ABS ALTO IMPACTO; BATERIAS SELADAS TIPO VRLA INTERNAS DE PRIMEIRA LINHA E A PROVA DE VAZAMENTO;SENOIDE CONTROLADA DIGITALMENTE; FREQUENCIA DE SAIDA DOS NOBREAKS ADAPTAVEL DE ACORDO COM A FREQUENCIA DA REDE ELETRICA; CONTROLE DO VENTILADOR INTERNO DE ACORDO COM O CONSUMO DA CARGA E DA TEMPERATURA DOS NOBREAKS; DISTORCAO HARMONICA MINIMA COM CARGA LINEAR DEVIDO A OPERACAO DO DSP; COMUNICACAO SERIAL PADRAO USB; BIVOLT AUTOMATICO DE ENTRADA; TENSAO DE SAIDA 120V (PADRAO); SAIDA 220V CONFIGURAVEL ATRAVES DE SELECAO INTERNA; BORNEIRA DE ENTRADA E SAIDA; SOFTWARE DE MONITORACAO (OPCIONAL); PERMITE	2,00	UND	R\$8.296,67	R\$ 16.593,33
----	---	------	-----	-------------	---------------

	EXPANSÃO DE BATERIAS; POSSUIR DISPLAY LCD; POSSUIR BATERIAS NO MINIMO 12BATERIAS 9AH (12X9AH); POSSUIR NO MINIMO 8 TOMADAS; TENSÃO DA BATERIA: 144V; DIMENSÕES APROXIMADAS: 620X210XMM APROX. 74.6KG. PROTEÇÕES: CONTRA SOBRECARGA E CURTO - CIRCUITO NO INVERSOR; CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO NA REDE ELÉTRICA; CONTRA DESCARGA PROFUNDA DE BATERIA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO POR CARGA MIN. DE BATERIA; CONTRA SURTOS DE TENSÃO; PROTEÇÃO PARA FAX/FONE COM CONECTOR RJ11 (OPCIONAL); SOBRETENPERATURA INTERNA; SOBRECARGA TEMPORIZADA.				
59	Nobreak 2000 VA: Entrada Bivolt / Saída 120V. Baterias seladas 6 x 7Ah / engate para expansão de bateria / conexão USB - 91.B0.020002. Bivolt automático na entrada e possuem oito tomadas disponíveis na saída, sendo uma delas com saída de 20A. Nobreak é homologado junto à Roland DG Brasil para os modelos de equipamentos: SP-540i/ RF-640/ RE-640S/ VS-540i/ VS-640i. Características Gerais. Nobreaks com Processador Digital de Sinais (DSP) - Forma de onda senoidal pura e controle digital- Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento - Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao Nobreaks - Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados - DC Start – pode ser ligado mesmo na ausência da rede elétrica com bateria carregada - Recarga automática da bateria mesmo com os	8,00	UND	R\$3.068,00	R\$ 24.544,00

	Nobreaks desligados garantindo maior tempo de vida útil - Acionamento do inversor em 0,8ms - Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída - Chave liga/desliga temporizada e embutida no painel frontal que evita desligamento acidental - Controle digital da corrente de carga da bateria - Sinalização visual e sonora que indica todas as condições dos Nobreaks, da rede elétrica e da bateria - Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída - Tomada de saída Padrão NBR 14136 20A. Acionamento do inversor para subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático - Contra sobrecarga e curto-circuito no inversor - Contra descarga profunda de bateria - Contra curtos de tensão através de filtro de linha - Desligamento automático por carga mínima de bateria - Varistores óxido metálico contra surtos de tensão - Sobrecarga temporizada - Sobretemperatura interna. Entrada - Tensão de entrada nominal: 120V/ 220V Automático - Tipo de Seleção: Bivolt Automático - Faixa de Tensão: 80 - 156V (para 120V) 176V - 264V (para 220V) - Faixa de Frequência: 47Hz - 63Hz Saída - Tensão de saída nominal: 120/220V(ajustavel via jumper interno) - Faixa de tensão de saída em inversor: 120V + -3% (220V + -5%) - Frequência: 50Hz/60Hz - Forma de onda: Senoidal - Número de tomadas: 8 tomadas Potência - Potência nominal (VA/W): 2000VA/ 1400W - Potência de pico: 1540W. Bateria: - Tensão de operação: 72 V - Quantidade: 6x7Ah - Tipo de bateria: Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção e à prova de vazamento - Tempo de recarga da bateria: 3h a				
60	FRONHA PARA TRAVESSEIRO HOSPITALAR. C:87CM X L:60CM. TECIDO: 300 FIOS, HOSPITALAR. COR VERDE. SILKADA COM AS INICIAS DO HOSPITAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS (HLMMT (ALT: 16CM X LARG18CM).	300,00	UND	R\$ 41,05	R\$ 12.315,00
61	CORTINA DE AR COM 120 CM 220V C CONTROLE. MATERIAL METAL E PLASTICO COMPRIMENTO 150 CM POTENCIA 230 W TENSAO 220 V	4,00	UND	R\$ 809,52	R\$ 3.238,07

62	Toalha de banho , com no mínimo 0,75x 1,40m. Com 95% de algodão e 5% de poliester. Fabricada com fibras de alta qualidade, esta toalha proporciona uma experiência suave ao toque e absorção eficaz. Sugestão de marca: Sanista, Teka ou Karsten, equivalente ou superior.	50,00	UND	R\$ 48,40	R\$ 2.420,00
63	Nobreak 1400 VA Entrada Bivolt, Saída 120v: Rendimento: 95% (para operação rede) Acionamento do inversor: Grau de Proteção: IP20.Características de Entrada: Tensão nominal [V]: Bivolt automático 115/127/220 Variação máxima de tensão para regulação de +6% -10% [V~]: 89 a 138 (rede 115V) - 181 a 251 (rede 220V) Variação máxima de tensão em modo rede [V~]: 89 a 140 (rede 115V~) - 175 a 260 (rede 220V~) Frequência de rede [Hz]: 60 ± 4 Plugue do cabo de força: Padrão Nbr 14136. Características de Saída:Potência máxima (Va): 1500 Fator de potência: 0,65. Tensão nominal (V~): 115. Regulação: ± 5% (para operação bateria), + 6% - 10% (para operação rede). Frequência: 60Hz ± 1% (para operação bateria). Forma de onda do inversor: Senoidal por aproximação (retangular Pwm - controle de largura e amplitude) Número de tomadas: 5 tomadas Padrão Nbr 14136.	20,00	UND	R\$1.611,51	R\$ 32.230,20
64	VENTILADOR MECÂNICO - SOLUÇÃO AVANÇADA PARA UTI ADULTO E PEDIÁTRICA, UM VENTILADOR MICROPROCESSADO PROJETADO PARA OFERECER SUPORTE VENTILATÓRIO COMPLETO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS (PESO SUPERIOR A 5KG). CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: MODOS DE VENTILAÇÃO: VASTA GAMA DE MODOS INCLUINDO VCV, PCV, SIMV, SPONT/CPAP, PRVC, DUAL PAP, NPPV, ENTRE OUTROS, ATENDENDO A DIVERSAS CONDIÇÕES CLÍNICAS. INTERFACE INTUITIVA: TELA TOUCHSCREEN ENTRE 10 A 20 POLEGADAS COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL, FACILITANDO A OPERAÇÃO E MONITORAMENTO.SEGURANÇA DO PACIENTE: SISTEMA DE ALARMES ABRANGENTE COM TRÊS NÍVEIS DE PRIORIDADE E CODIFICAÇÃO POR CORES, GARANTINDO RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO E RESPOSTA A EVENTOS ADVERSOS. TECNOLOGIA DE PONTA: VÁLVULA PROPORCIONAL E CIRCUITO FECHADO PARA CONTROLE PRECISO DA VENTILAÇÃO, ALÉM	2,00	UND	R\$56.950,00	R\$ 113.900,00

	DE MONITORAMENTO COMPLETO DE PARÂMETROS COMO VOLUME, PRESSÃO, FLUXO E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA. CONECTIVIDADE: PORTAS DE COMUNICAÇÃO LVDS, RS232 E PS2 PARA INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DE MONITORAMENTO E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.				
65	APARELHO CELULAR 256 GB DUAL CHIP 12 G RAM CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTE DESCRITÕES, Processador: Octa Core; 12GB de memória RAM; Tela: Tamanho (6.2" retângulo cheio); Câmera; Câmeras Traseiras (Múltiplas) – Resolução; 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP, Câmera Frontal – Resolução; 12.0 MP Armazenamento (GB); 256 GB; Número de Chip; Dual-SIM Tipo de Chip (SIM Card); Nano-SIM (4FF); Conexões; 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD; Bateria de 4000mAh; Com carregador original e cabo! O aparelho deve ser igual ou superior as descrições acima!	5,00	UND	R\$4.904,40	R\$ 24.522,00
66	SISTEMA ERGOMETRICO COMPLETO para Monitorização, Gravação, Impressão e Controle de Teste Ergométrico, montado e instalado integralmente em console móvel e transformador de isolamento Com ESTEIRA ERGOMÉTRICA : Velocidades de 16 ou 24 Km/H, Inclinação de até 30 graus ou 26%; para pacientes de pelo menos 200 Kg; Comandada integralmente pelo software Apex1000 ou compatível, chave de parada de emergência, silenciosa, precisa produzida em liga metálica super resistente e duplamente reforçada. Possui perfil mais baixo, para evitar acidentes durante o procedimento, Sua	2,00	kit	R\$ 34.670,00	R\$ 69.340,00

	inclinação é suave e precisa, possui alta estabilidade e precisão na velocidade de descida. Ocupa menos espaço no ambiente possuindo o mesmo campo de trabalho graças a redução da sua carenagem superior, As barras de apoio foram projetadas para atender pacientes de diversas estaturas, inclusive pediátricas, Dimensões sistema Apex1000: 70x62x57cm Dimensões esteira Apex200: 123x61x189cm.				
67	MAPA de Pressão Arterial 24h com software	6,00	und	R\$ 1.463,33	R\$ 8.779,98
68	Holter cardíaco de 3 canais inclui 20 eletrodos e baterias.	6,00	und	R\$ 3.706,26	R\$ 22.237,54

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para a prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar todos os documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.

a) A documentação relativa à habilitação deverá ser apresentada em conformidade com a relação descrita a seguir:

- **Documento de identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia em cópia autenticada;** de quem representará a empresa junto à licitação;
- **Ato constitutivo da entidade, sendo:**
 - a) **No caso de empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
 - b) **No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
 - b.1). Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
 - c) **No caso de sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

d) **No caso de cooperativa:** ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

e) Quando se tratar de **Micro empreendedor Individual**, apresentar **Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI**, expedido pelo Portal do Empreendedor -- www.portaldoempreendedor.gov.br.

f) **Comprovante da Condição de Micro ou Pequena Empresa ou assemelhada**, feita por meio **Certidão emitida pela Junta Comercial** ou documento gerado pela **Receita Federal**, por intermédio de consulta realizada no sítio www.receita.fazenda.gov.br/simples nacional, com data de emissão não superior a 90 (noventa) dias, caso pretenda se beneficiar do tratamento diferenciado concedido pela Lei Complementar nº123/2006;

- **Decreto de autorização**, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- **Instrumento de procuração** que comprove plenos poderes à pessoa credenciada para apresentar proposta, lances, negociar, e participar em qualquer fase deste Pregão. Se for Instrumento Público, fica dispensada a verificação dos documentos que comprovem os poderes do outorgante. Se for instrumento particular, conforme modelo apresentado no ANEXO III, devidamente assinado pelo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, e será examinado por meio do contrato/estatuto social ou procuração, se o outorgante tem poderes para fazê-lo.
- **Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);**
- **Prova de Regularidade relativa ao FGTS**, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br) ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", com prazo de validade em vigor na data marcada para abertura dos envelopes e processamento do Pregão;
- **Prova de situação regular perante a Fazenda Nacional (RFB e PGFN)**, que abrange todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU), conforme Portaria Conjunta da PGFN/RFB N. 1.751 de 02/10/2014.
- **Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual**, por meio de Certidão em relação a tributos estaduais (ICMS), expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante;
- **Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal**, por meio de Certidão Conjunta em relação a tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do domicílio ou sede da licitante;
- **Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho**, por meio de Certidão de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao), conforme Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.
- **Certidão Negativa de Falência e Concordata e/ou Recuperação judicial** expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou emitida pela

Internet, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias corridos. Para esta certidão só será aceita outra validade se estiver expressa no próprio documento.

- Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a Certidão Negativa de Falência e Concordata e/ou Recuperação judicial deverá ser substituída por **certidão negativa de ações de insolvência civil**.
- As empresas deverão apresentar **prova que o Capital Social** integralizado seja igual ou superior a **10% (dez por cento)** do valor orçado para execução do objeto a que pretende participar, cuja comprovação deverá ser feita através de **certidão simplificada da junta comercial**.
- **As declarações constantes** presentes no edital podem ser apresentadas em conjunto ou separadamente e devem estar assinadas por diretor, sócio ou representante legal da empresa licitante com poderes devidamente comprovados para tal investidura.
- **Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz;**

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E MEMÓRIA DE CÁLCULO

1. Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro o consumo dos produtos, estimativa de acordo com fluxo de atendimento passada pelos responsáveis das UBS e Hospital Municipal.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO

1. Foram consultadas contratações similares de outros órgãos públicos, no entanto não foram identificados equipamentos que pudessem atender as necessidades da administração.

2. Tais referencias foram obtidas por meio de pesquisa de preço realizada bem como em contratações similares de outros órgãos realizada de forma direta e banco de preços, respectivamente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

3. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do Art. 20 da Lei 14133 e do Decreto nº 10.818/2021, considerando que, notadamente, possuem padrões de desempenho e de qualidade que podem ser objetivamente definidos, com base em especificações usuais no mercado.

4. Considerando os fatores elencados acima, após a análise feita pelo órgão demandante, chega-se à conclusão que a melhor solução técnica e econômica para o Município seria a aquisição materiais e equipamentos para fisioterapia e fonoaudiologia e através da modalidade Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Ata de Registro de Preço (ARP), com critério de julgamento por menor preço.

6. ESTIMATIVA DE PREÇOS

1. Estimativa preliminar do preço para a futura contratação é de R\$ 1'717.575,48 (um milhão setecentos e dezessete mil quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).
2. Essa estimativa de preços preliminar visa à escolha da melhor solução para a contratação e à análise de sua viabilidade.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

1. Fazer a própria ata de registro de preços que ensejaria uma proposta customizada ao objeto pretendido. Esta solução apresenta muitas vantagens, pois atenderia diretamente à demanda proposta para a Secretaria Municipal. Assim, a solução escolhida é a realização de Pregão Eletrônico, por registro de preços justificando-se inicialmente ao fato de se tratar de aquisição de bens comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, nos termos do art. 29 da Lei 14.133/21, tornando obrigatória para a Administração.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO (ITEM)

1. A licitação será dividida em itens, a Lei nº 14.133/2021, estabelece em seu Artigo 40, Inciso V, Alínea "b", como princípio do parcelamento, "quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso".

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

1. A contratação tem por finalidade o perfeito cumprimento de suas funções institucionais, e prover os meios que possibilitem a execução de suas metas, é imprescindível para que os mesmos atendam adequadamente às necessidades do que nos propomos a executar em benefício da coletividade, enquanto serviço público, buscando sempre a melhoria dos serviços prestados por este órgão, para o alcance e sucesso da atuação administrativa das Secretarias.

2. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

1. Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. Entretanto, o gestor e o fiscal do contrato devem ter ciência do que aborda a Legislação sobre as suas obrigações.

A Secretaria requisitante indicará servidores para atuar como fiscal do contrato:

FISCAL

SECRETARIA	NOME	CARGO	MATRÍCULA
Secretaria de Saúde e Saneamento Básico	Willian José dos Santos	Assistente Social 30 Hs	2303

GESTOR

11. IMPACTOS AMBIENTAIS

Presente contratação não apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais. Os possíveis impactos ambientais podem ser descritos como os descartes incorreto dos equipamentos ao tempo do desuso, o que não deve ocorrer em breve tempo, por serem equipamentos de vida útil relativamente elevada. No entanto serão tomadas as providências para o descarte correto com tempo necessário, seguindo todas as orientações e diretrizes existentes ao tempo de descarte.

12. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE OU NÃO

Com base nas especificações e requisitos da solução escolhida que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se viável a contratação pretendida.

Campo Alegre de Goiás, 18 de setembro 2025.

Rosinete Rocha Gomes
Coordenadora Administrativa