

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Capitão Poço
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Registro de Preços Eletrônico - 92026006/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
02/02/2026 16:56	02/02/2026 18:00	10/02/2026 23:59	13/02/2026 10:30	13/02/2026 10:31

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	<p>VEICULO TIPO FURGONETA ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO (TIPO A) VEICULO TIPO FURGONETA C/ CARROCERIA EM ACO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM, IAIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS 4 RODAS, MODELO DO ANO DA ICONTRATAÇÃO DO OU ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO. MOTOR IDIANTEIRO 4 CILINDROS COMBUSTIVEL = GASOLINA OU GASOLINA E/OU ALCOOL MISTURADOS EM IQUALQUER PROPORCAO(FLEX) POTENCIA MIN DE 85 CV TANQUE DE COMBUSTIVEL: CAPAC. MIN =50 L. FREIOS E SUSPENSÃO. EQUIPAMENTOS IOBRIGATORIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN CABINE/CARROCERIA: PORTAS EM CHAPA, C/ IREVESTIMENTO INTERNO EM POLIESTIRENO, C/ FECHOS INTERNO E EXTERNO, RESISTENTES E DE IABERTURAS DE FACIL ACIONAMENTO. ALTURA INTERNA DO VEICULO DEVE SER ORIGINAL DE IFABRICA. O PNEU ESTEPE NAO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALAO DE ATENDIMENTO. SIST. IELETRICO: ORIGINAL DO VEICULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA DE NO MIN 60 AH DO TIPO SEM IMANUTENCAO, 12 VOLTS. O SIST. ELETRICO DIMENSIONADO P/ O EMPREGO SIMULTANEO DE TODOS IOS ITENS ESPECIFICADOS DO VEICULO E EQUIPAMENTOS, QUER C/ A VIATURA EM MOVIMENTO QUER IESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIACAO OU DISJUNTORES. ILUMINACAO: INATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO IDE ARCO OU SIMILAR, C/ MODULO UNICO E LENTE INTEIRICA OU MULTIPLAS LENTES, C/ COMPR. IMIN DE 1.000 MM E MAX DE 1.300 MM, LARGURA MIN DE 250 MM E MAX DE 500 MM E ALTURA MIN IDE 55 MM E MAX DE 110 MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEICULO. LAUDO QUE COMPROVE O IATENDIMENTO A NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA I VIBRACAO, UMIDADE, POEIRA, CORROSAO, DEFORMACAO E FOTOMETRIA CLASSE 1, P/ O ISINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL, SINALIZACAO ACUSTICA C/ AMPLIFICADOR DE IPOTENCIA MIN DE 100 W RMS @13,8 VCC, MIN DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ IAJUSTE DE GANHO E PRESSAO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MIN100 DB @13,8 VCC LAUDO QUE COM</p>	R\$ 142.270,78	6.0000	UN	Homologado



0002

VEICULO TIPO FURGAO, MOTOR 1.3 - 107 CV, ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO A ? SIMPL VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES REMOCAO, COM CAP. VOL. INAO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL. COMPR. TOTAL MIN. 4.740 MM COMP. MIN. DO SALAO DE ATENDO 2.500 MM AL. INT. MIN. DO SALAO DE ATEND. 1.540 MM DIESEL EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SERIE NAO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERA ORIGINAL, CONSTRUIDA EM ACO. O PAINEL IELETRICO INTERNO, DEVERA POSSUIR 2 TOMADAS P/ 12V (DC). AS TOMADAS ELETRICAS DEVERAO IMANter UMA DISTANCIA MIN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGENIO, A ILLUM. DO COMP. DE IATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL - DEVERA SER FEITA POR NO MIN. 4 ILLUMINARIAS, INSTALADAS NO TETO, COM DIAMETRO MIN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM IALUMINO OU INJETADA EM PLASTICO EM MODELO LED. A ILLUMINACAO EXT. DEVERA CONTAR COM IHOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ IACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTAVEL 180 NA VERTICAL. DEVERA POSSUIR I1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM IMODULO UNICO 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, COM FREQ. IMIN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. IPODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACUSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT. IMINIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MIN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST.. DE MEGAFONE C/ AJUSTE IDE GANHO E PRESSAO SONORA A 1 M. DE NO MIN. 100 DB @13,8 VCC SIST. FIXO DE OXIGENIO I(REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGENIO DE NO MIN. 16L.. EM SUPORTE IINDIVIDUAL, COM CINTAS REGULAVEIS E MECANISMO CONFIAVEL RESISTENTE A VIBRACOES, ITREPIDACOES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE IDIFERENTES, EQUIPADO COM VALVULA PRE-REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANOMETRO NA REGIAO DA BANCADA, DEVERA EXISTIR UMA REGUA

R\$ 271.416,67

4,0000 UN

Homologado

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
------	---------	---------------



0001 VEICULO TIPO FURGONETA ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO (TIPO A) Lei Complementar 123/2016
Veiculo tipo furgoneta c/ carroceria em aco ou monobloco e original de fabrica, 0 km, iAir-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da icontratacao ou do ano posterior, adaptado p/ ambulancia de SIMPLES REMOCAO. Motor iDianteiro 4 cilindros Combustivel = gasolina ou gasolina e/ou alcool misturados em igualquer proporcao(flex) Potencia min de 85 cv Tanque de Combustivel: Capac. min =50 L. Freios e Suspensao. Equipamentos iObrigatorios exigidos pelo CONTRAN Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ iRevestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de iaberturas de facil acionamento. Altura interna do veiculo deve ser original de ifabrica. O pneu estepe nao deve ser acondicionado no salao de atendimento. Sist. iEletrico: Original do veiculo, c/ montagem de bateria de no min 60 Ah do tipo sem imanutencao, 12 volts. O Sist. eletrico dimensionado p/ o emprego simultaneo de todos ios itens especificados do veiculo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer iestacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiacao ou disjuntores. Iluminacao: iNatural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato ide arco ou similar, c/ modulo unico e lente inteirica ou multiplas lentes, c/ compr. imin de 1.000 mm e max de 1.300 mm, largura min de 250 mm e max de 500 mm e altura min ide 55 mm e max de 110 mm, instalada no teto da cabine do veiculo. Laudo que comprove o iatendimento a norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra ivibracao, umidade, poeira, corrosao, deformacao e fotometria classe 1, p/ o iSinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalizacao acustica c/ amplificador de ipotencia min de 100 W RMS @13,8 Vcc, min de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ iajuste de ganho e pressao sonora a 01 (um) metro de no min100 dB @13,8 Vcc Laudo que com

0002 VEICULO TIPO FURGAO, MOTOR 1.3 - 107 CV, Lei Complementar 123/2016
ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO A ? SIMPL Veiculo furgao original de fabrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOCAO, com cap. Vol. inao inferior a 7 metros cubicos no total. Compr. total min. 4.740 mm Comp. min. do isalao de atendo 2.500 mm Al. Int. min. do salao de atend. 1.540 mm Diesel Equipado com todos os equipamentos de serie nao especificados e exigidos pelo CONTRAN A estrutura da cabine e da carroceria sera original, construida em aco. O painel ieletrico interno, devera possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas eletricas deverao imanter uma distancia min. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigenio. A ilum. do comp. de iatend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - devera ser feita por no min. 4 iluminarias, instaladas no teto, com diametro min. de 150 mm, em base estampada em ialumino ou injetada em plastico em modelo LED. A iluminacao ext. devera contar com iholofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ iacionamento independente e foco direcional ajustavel 180 na vertical. Devera possuir i1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com imodulo unico 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. iMin. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. iPodendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acustico c/ amplificador de pot. iminima de 100 W RMS @13,8 Vcc, min. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste ide ganho e pressao sonora a 1 m. de no min. 100 dB @13,8 Vcc Sist. fixo de Oxigenio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigenio de no min. 16l.. Em suporte iindividual, com cintas regulaveis e mecanismo confiavel resistente a vibracoes, itrepidacoes e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade idiferentes, equipado com valvula pre-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manometro Na regio da bancada, devera existir uma regua

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/02/2026 - 16:55	06 EDITAL AQUISIÇÃO ambulancia-ass.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



13/02/2026 - 10:53:52	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/02/2026 - 10:53:52	Envio de Propostas Readequadas92026006/20 26	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 92026006/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/02/2026 - 11:14:18		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 92026006/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/02/2026 - 12:05:49	Documentos solicitados para o processo 92026006/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 92026006/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/02/2026 - 12:06:58		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 92026006/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/02/2026 - 12:17:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 92026006/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	<p>VEICULO TIPO FURGONETA ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO (TIPO A) Veiculo tipo furgoneta c/ carroceria em aco ou monobloco e original de fabrica, 0 km, iAir-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratacao ou do ano posterior, adaptado p/ ambulancia de SIMPLES REMOCAO. Motor iDianteiro 4 cilindros Combustivel = gasolina ou gasolina e/ou alcool misturados em igualquer proporcao(flex) Potencia min de 85 cv Tanque de Combustivel: Capac. min =50 L. Freios e Suspensao. Equipamentos iObrigatorios exigidos pelo CONTRAN Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ irevestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de iaberturas de facil acionamento. Altura interna do veiculo deve ser original de ifabrica. O pneu estepe nao deve ser acondicionado no salao de atendimento. Sist. iEletrico: Original do veiculo, c/ montagem de bateria de no min 60 Ah do tipo sem imanutencao, 12 volts. O Sist. eletrico dimensionado p/ o emprego simultaneo de todos ios itens especificados do veiculo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer iestacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiacao ou disjuntores. Iluminacao: iNatural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato ide arco ou similar, c/ modulo unico e lente inteira ou multiplas lentes, c/ compr. imin de 1.000 mm e max de 1.300 mm, largura min de 250 mm e max de 500 mm e altura min ide 55 mm e max de 110 mm, instalada no teto da cabine do veiculo. Laudo que comprove o iatendimento a norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra ivibracao, umidade, poeira, corrosao, deformacao e fotometria classe 1, p/ o iSinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalizacao acustica c/ amplificador de ipotencia min de 100 W RMS @13,8 Vcc, min de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ iajuste de ganho e pressao sonora a 01 (um) metro de no min100 dB @13,8 Vcc Laudo que com</p>	JS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Partner Rapid 1.3 AMBULANCIA	Peugeot	140.900,00	6,0000	845.400,00
------	---	----------------------------------	------------------------------	---------	------------	--------	------------



0002	<p>VEICULO TIPO FURGAO, MOTOR 1.3 - 107 CV, ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO A ? SIMPL Veiculo furgao original de fabrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOCAO, com cap. Vol. inao inferior a 7 metros cubicos no total. Compr. total min. 4.740 mm Comp. min. do isalao de atendo 2.500 mm Al. Int. min. do salao de atend. 1.540 mm Diesel Equipado com todos os equipamentos de serie nao especificados e exigidos pelo CONTRAN A estrutura da cabine e da carroceria sera original, construida em aco. O painel ieletrico interno, devera possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas eletricas deverao imanter uma distancia min. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigenio. A ilum. do comp. de iatend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - devera ser feita por no min. 4 luminarias, instaladas no teto, com diametro min. de 150 mm, em base estampada em ialumino ou injetada em plastico em modelo LED. A iluminacao ext. devera contar com iholofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ iacionamento independente e foco direcional ajustavel 180 na vertical. Devera possuir i1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com imodulo unico 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. iMin. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. iPodendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acustico c/ amplificador de pot. iminima de 100 W RMS @13,8 Vcc, min. de 3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste ide ganho e pressao sonora a 1 m. de no min. 100 dB @13,8 Vcc Sist. fixo de Oxigenio i(rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigenio de no min. 16l.. Em suporte iindividual, com cintas regulaveis e mecanismo confiavel resistente a vibracoes, itrepidacoes e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade idiferentes, equipado com valvula pre-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manometro Na regioa da bancada, devera existir uma regua</p>	JS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Master Furgão L1H1	Renault	270.900,00	4,0000	1.083.600,00
------	--	----------------------------------	--------------------	---------	------------	--------	--------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - VEICULO TIPO FURGONETA ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO (TIPO A) Veiculo tipo furgoneta c/ carroceria em aco ou monobloco e original de fabrica, 0 km, iAir-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da icontratacao ou do ano posterior, adaptado p/ ambulancia de SIMPLES REMOCAO. Motor iDianteiro 4 cilindros Combustivel = gasolina ou gasolina e/ou alcool misturados em igualquer proporcao(flex) Potencia min de 85 cv Tanque de Combustivel: Capac. min =50 L. Freios e Suspensao. Equipamentos iObrigatorios exigidos pelo CONTRAN Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ irevestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de iaberturas de facil acionamento. Altura interna do veiculo deve ser original de ifabrica. O pneu estepe nao deve ser acondicionado no salao de atendimento. Sist. iEletrico: Original do veiculo, c/ montagem de bateria de no min 60 Ah do tipo sem imanutencao, 12 volts. O Sist. eletrico dimensionado p/ o emprego simultaneo de todos ios itens especificados do veiculo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer iestacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiacao ou disjuntores. Iluminacao: iNatural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato ide arco ou similar, c/ modulo unico e lente inteirica ou multiplas lentes, c/ compr. imin de 1.000 mm e max de 1.300 mm, largura min de 250 mm e max de 500 mm e altura min ide 55 mm e max de 110 mm, instalada no teto da cabine do veiculo. Laudo que comprove o iatendimento a norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra ivibracao, umidade, poeira, corrosao, deformacao e fotometria classe 1, p/ o iSinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalizacao acustica c/ amplificador de ipotencia min de 100 W RMS @13,8 Vcc, min de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ iajuste de ganho e pressao sonora a 01 (um) metro de no min100 dB @13,8 Vcc Laudo que com

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.166.156/0001-30	09/02/2026 - 11:57:04	FIAT	FIAT	6,0000	R\$400.000,00	R\$ 2.400.000,00	Não
MONACO VEICULOS LTDA	18.548.319/0001-11	10/02/2026 - 11:15:39	FIORINO / BEST	FIAT	6,0000	R\$142.000,00	R\$ 852.000,00	Não
BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE LTDA.	20.901.717/0001-11	11/02/2026 - 07:59:49	PARTNER	PEUGEOT	6,0000	R\$250.000,00	R\$ 1.500.000,00	Sim
JS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	33.827.265/0001-17	11/02/2026 - 11:43:27	Partner Rapid 1.3 AMBULANCIA	Peugeot	6,0000	R\$140.900,00	R\$ 845.400,00	Sim
INOVATTO VEICULOS LTDA	37.115.386/0001-97	12/02/2026 - 15:50:56	FIORINO 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE MANU	FIAT	6,0000	R\$170.000,00	R\$ 1.020.000,00	Não
SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	29.987.662/0001-89	13/02/2026 - 08:16:34	FIORINO AMB FLEX 0KM	FIAT/FIAT	6,0000	R\$180.000,00	R\$ 1.080.000,00	Não

0002 - VEICULO TIPO FURGAO, MOTOR 1.3 - 107 CV, ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO A ? SIMPL Veiculo furgao original de fabrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOCAO, com cap. Vol. inao inferior a 7 metros cubicos no total. Compr. total min. 4.740 mm Comp. min. do isalao de atendo 2.500 mm Al. Int. min. do salao de atend. 1.540 mm Diesel Equipado com todos os equipamentos de serie nao especificados e exigidos pelo CONTRAN A estrutura da cabine e da carroceria sera original, construida em aco. O painel ieletrico interno, devera possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas eletricas deverao imanter uma distancia min. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigenio. A ilum. do comp. de iatend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - devera ser feita por no min. 4 iluminarias, instaladas no teto, com diametro min. de 150 mm, em base estampada em ialumino ou injetada em plastico em modelo LED. A iluminacao ext. devera contar com iholofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ iacionamento independente e foco direcional ajustavel 180 na vertical. Devera possuir i1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com imodulo unico 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. iMin. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. iPodendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acustico c/ amplificador de pot. iminima de 100 W RMS @13,8 Vcc, min. de 3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste ide ganho e pressao sonora a 1 m. de no min. 100 dB @13,8 Vcc Sist. fixo de Oxigenio i(rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigenio de no min. 16l.. Em suporte iindividual, com cintas regulaveis e mecanismo



confiavel resistente a vibracoes, itrepidacoes e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade idiferentes, equipado com valvula pre-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manometro Na regio da bancada, devera existir uma regua

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE LTDA.	20.901.717/0001-11	11/02/2026 - 08:01:06	MASTER	RENAULT	4,0000	R\$400.000,00	R\$ 1.600.000,00	Sim
JS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	33.827.265/0001-17	11/02/2026 - 11:43:39	Master Furgão L1H1	Renault	4,0000	R\$270.900,00	R\$ 1.083.600,00	Sim
INOVATTO VEICULOS LTDA	37.115.386/0001-97	12/02/2026 - 15:50:25	MASTER L1H1 + IMPELEMENTAÇÃO AMBULÂNCIA	RENAULT	4,0000	R\$320.000,00	R\$ 1.280.000,00	Não
CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	35.741.144/0001-83	12/02/2026 - 16:29:18	EXPERT TETO ALTO 2.2 7,5M ³ AMBULÂNCIA	PEUGEOT	4,0000	R\$271.416,00	R\$ 1.085.664,00	Não
B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.166.156/0001-30	12/02/2026 - 21:22:59	RENAULT FURGÃO L1H1 AMBULANCIA	RENAULT	4,0000	R\$340.000,00	R\$ 1.360.000,00	Não
SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	29.987.662/0001-89	13/02/2026 - 08:17:37	MASTER L1H1 AMB TIPO A DIESEL 0 KM	RENAULT/RENAULT	4,0000	R\$320.000,00	R\$ 1.280.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MONACO VEICULOS LTDA	18.548.319/0001-11	60 dias
SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	29.987.662/0001-89	060 dias
BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE LTDA.	20.901.717/0001-11	60 dias
B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.166.156/0001-30	60 dias
INOVATTO VEICULOS LTDA	37.115.386/0001-97	60 dias
CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	35.741.144/0001-83	60 dias
JS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	33.827.265/0001-17	60 dias

Lances Enviados

0001 - VEICULO TIPO FURGONETA ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO (TIPO A) Veiculo tipo furgoneta c/ carroceria em aco ou monobloco e original de fabrica, 0 km, iAir-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da icontratacao ou do ano posterior, adaptado p/ ambulancia de SIMPLES REMOCAO. Motor iDianteiro 4 cilindros Combustivel = gasolina ou gasolina e/ou alcool misturados em igualquer proporcao(flex) Potencia min de 85 cv Tanque de Combustivel: Capac. min =50 L. Freios e Suspensao. Equipamentos iObrigatorios exigidos pelo CONTRAN Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ irevestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de iaberturas de facil acionamento. Altura interna do veiculo deve ser original de ifabrica. O pneu estepe nao deve ser acondicionado no salao de atendimento. Sist. iEletrico: Original do veiculo, c/ montagem de bateria de no min 60 Ah do tipo sem imanutencao, 12 volts. O Sist. eletrico dimensionado p/ o emprego simultaneo de todos ios itens especificados do veiculo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer iestacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiacao ou disjuntores. Iluminacao: iNatural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato ide arco ou similar, c/ modulo unico e lente inteirica ou multiplas lentes, c/ compr. imin de 1.000 mm e max de 1.300 mm, largura min de 250 mm e max de 500 mm e altura min ide 55 mm e max de 110 mm, instalada no teto da cabine do veiculo. Laudo que comprove o iatendimento a norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra ivibracao, umidade, poeira, corrosao, deformacao e fotometria classe 1, p/ o iSinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalizacao acustica c/ amplificador de ipotencia min de 100 W RMS @13,8 Vcc, min de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ iajuste de ganho e pressao sonora a 01 (um) metro de no min100 dB @13,8 Vcc Laudo que com

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/02/2026 - 11:57:04	400.000,00 (proposta)	26.166.156/0001-30 - B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
10/02/2026 - 11:15:39	142.000,00 (proposta)	18.548.319/0001-11 - MONACO VEICULOS LTDA	Válido
11/02/2026 - 07:59:49	250.000,00 (proposta)	20.901.717/0001-11 - BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE LTDA.	Válido



11/02/2026 - 11:43:27	140.900,00 (proposta)	33.827.265/0001-17 - JS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Válido
12/02/2026 - 15:50:56	170.000,00 (proposta)	37.115.386/0001-97 - INOVATTO VEICULOS LTDA	Válido
13/02/2026 - 08:16:34	180.000,00 (proposta)	29.987.662/0001-89 - SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Válido

0002 - VEICULO TIPO FURGAO, MOTOR 1.3 - 107 CV, ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO A ? SIMPL Veiculo furgao original de fabrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOCAO, com cap. Vol. inao inferior a 7 metros cubicos no total. Compr. total min. 4.740 mm Comp. min. do isalao de atendo 2.500 mm Al. Int. min. do salao de atend. 1.540 mm Diesel Equipado com todos os equipamentos de serie nao especificados e exigidos pelo CONTRAN A estrutura da cabine e da carroceria sera original, construida em aco. O painel ieletrico interno, devera possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas eletricas deverao imanter uma distancia min. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigenio. A ilum. do comp. de iatend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - devera ser feita por no min. 4 iluminarias, instaladas no teto, com diametro min. de 150 mm, em base estampada em ialumino ou injetada em plastico em modelo LED. A iluminacao ext. devera contar com iholofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ iacionamento independente e foco direcional ajustavel 180 na vertical. Devera possuir i1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com imodulo unico 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. iMin. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. iPodendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acustico c/ amplificador de pot. iminima de 100 W RMS @13,8 Vcc, min. de 3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste ide ganho e pressao sonora a 1 m. de no min. 100 dB @13,8 Vcc Sist. fixo de Oxigenio i(rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigenio de no min. 16l.. Em suporte iindividual, com cintas regulaveis e mecanismo confiavel resistente a vibracoes, itrepidacoes e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade idiferentes, equipado com valvula pre-regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manometro Na regio da bancada, devera existir uma regua

Data	Valor	CNPJ	Situacao
11/02/2026 - 08:01:06	400.000,00 (proposta)	20.901.717/0001-11 - BRUNISA COMERCIO E SERVICOS PARA TRANSITO E TRANSPORTE LTDA.	Válido
11/02/2026 - 11:43:39	270.900,00 (proposta)	33.827.265/0001-17 - JS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	Válido
12/02/2026 - 15:50:25	320.000,00 (proposta)	37.115.386/0001-97 - INOVATTO VEICULOS LTDA	Válido
12/02/2026 - 16:29:18	271.416,00 (proposta)	35.741.144/0001-83 - CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDEMENTOS LTDA	Cancelado - A proposta não está assinda, desta forma um documento apocrifo 25/02/2026 11:20:18
12/02/2026 - 21:22:59	340.000,00 (proposta)	26.166.156/0001-30 - B&F NEGOCIOS E EMPREENDEMENTOS LTDA	Válido
13/02/2026 - 08:17:37	320.000,00 (proposta)	29.987.662/0001-89 - SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Válido
13/02/2026 - 10:35:52	270.000,00	35.741.144/0001-83 - CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDEMENTOS LTDA	Cancelado - A proposta não está assinda, desta forma um documento apocrifo 25/02/2026 11:20:18

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	13/02/2026 - 12:17:51	33.827.265/0001-17 - JS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	DOC_2026.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDEMENTOS LTDA	12/02/2026 - 16:27	Renato Franchini Pereira	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDEMENTOS LTDA	12/02/2026 - 16:27	Renato Franchini Pereira	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDEMENTOS LTDA	12/02/2026 - 16:27	Renato Franchini Pereira	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
25/02/2026 - 11:20:18	CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDEIMENTOS LTDA	35.741.144/0001-83	Item 0002 - VEICULO TIPO FURGAO, MOTOR 1.3 - 107 CV, ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO A ? SIMPL Veiculo furgao original de fabrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOCAO, com cap. Vol. inao inferior a 7 metros cubicos no total. Compr. total min. 4.740 mm Comp. min. do isalao de atendo 2.500 mm Al. Int. min. do salao de atend. 1.540 mm Diesel Equipado com todos os equipamentos de serie nao especificados e exigidos pelo CONTRAN A estrutura da cabine e da carroceria sera original, construida em aco. O painel ieletrico interno, devera possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas eletricas deverao imanter uma distancia min. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigenio. A ilum. do comp. de iatend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - devera ser feita por no min. 4 iluminarias, instaladas no teto, com diametro min. de 150 mm, em base estampada em ialumino ou injetada em plastico em modelo LED. A iluminacao ext. devera contar com iholofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ iacionamento independente e foco direcional ajustavel 180 na vertical. Devera possuir i1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com imodulo unico 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com freq. iMin. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. iPodendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acustico c/ amplificador de pot. iminima de 100 W RMS @13,8 Vcc, min. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste ide ganho e pressao sonora a 1 m. de no min. 100 dB @13,8 Vcc Sist. fixo de Oxigenio i(rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigenio de no min. 16l.. Em suporte iindividual, com cintas regulaveis e mecanismo confiavel resistente a vibracoes, itrepidacoes e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade idiferentes, equipado com valvula pre-regulada p/ 3,5 a 4,0 kg/cm2 e manometro Na regio da bancada, devera existir uma regua

A proposta não está assinada, desta forma um documento apócrifo

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
25/02/2026 - 11:45	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
02/02/2026 - 16:56:55	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: Conforme o Art. 4º § 1º, Inciso I, da Lei 14.133.
13/02/2026 - 10:32:09	Pregoeiro	Bom dia senhores Licitantes;
13/02/2026 - 10:33:36	Pregoeiro	Srs. licitantes, daremos inicio a sessão Pública, neste momento iremos iniciar a análise das propostas.
13/02/2026 - 10:33:38	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
13/02/2026 - 10:34:11	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
13/02/2026 - 10:34:11	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
13/02/2026 - 10:34:11	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
13/02/2026 - 10:34:11	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
13/02/2026 - 10:35:11	Pregoeiro	Iremos iniciar a fase de lance !!!
13/02/2026 - 10:35:28	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
13/02/2026 - 10:35:28	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o processo.
13/02/2026 - 10:35:29	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
13/02/2026 - 10:35:29	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o processo.
13/02/2026 - 10:45:30	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
13/02/2026 - 10:45:30	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
13/02/2026 - 10:48:06	Sistema	O item 0001 teve como arrematante JS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME com lance de R\$ 140.900,00.
13/02/2026 - 10:48:06	Sistema	O item 0002 teve como arrematante CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDEIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 270.000,00.



13/02/2026 - 10:53:52	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor JS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. O prazo de envio é até às 12:54 do dia 13/02/2026.
13/02/2026 - 10:53:52	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. O prazo de envio é até às 12:54 do dia 13/02/2026.
13/02/2026 - 11:14:18	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
13/02/2026 - 12:05:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:02 do dia 13/02/2026.
13/02/2026 - 12:05:49	Sistema	Motivo: Senhor Licitante, durante a análise dos documentos de habilitação apresentados por Vossa Senhoria, verificou-se que o arquivo anexado encontra-se corrompido, não sendo possível a sua abertura e consequente verificação do conteúdo. Dessa forma, com fundamento no art. 64 da Lei nº 14.133/2021, fica a empresa INTIMADA a reapresentar os documentos de de acordo com edital, em formato legível e acessível, no prazo de 02(duas) horas, contadas a partir desta convocação, sob pena de inabilitação. Ressalta-se que a diligência destina-se exclusivamente à reapresentação de documento já encaminhado, não sendo admitida a inclusão de documento novo que não tenha sido previamente apresentado.
13/02/2026 - 12:06:58	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
13/02/2026 - 12:17:51	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/02/2026 - 15:53:08	Pregoeiro	Senhores licitantes, informamos que a sessão será suspensa processo para análise de documentação. Retornaremos no dia 20/02/2026, às 11h, para a continuidade do certame. Sintam-se todos, desde já, devidamente NOTIFICADOS.
23/02/2026 - 11:29:48	Pregoeiro	Bom dia!!!
23/02/2026 - 11:31:17	Pregoeiro	a presente licitação reabrirá no dia 24/02/2026, às 11:30.
25/02/2026 - 11:05:29	Pregoeiro	Bom dia
25/02/2026 - 11:05:47	Pregoeiro	daremos continuidade na presente sessão
25/02/2026 - 11:10:56	Sistema	O fornecedor JS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
25/02/2026 - 11:11:06	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/02/2026 às 11:21.
25/02/2026 - 11:20:18	Sistema	O fornecedor CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
25/02/2026 - 11:20:18	Sistema	Motivo: A proposta não está assinada, desta forma um documento apócrifo
25/02/2026 - 11:20:18	Sistema	O fornecedor CAMMINARE MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
25/02/2026 - 11:20:18	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante JS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA com lance de R\$ 270.900,00.
25/02/2026 - 11:24:22	Sistema	O fornecedor JS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA teve sua proposta aceita no item 0002.
25/02/2026 - 11:24:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 25/02/2026 às 11:34.
25/02/2026 - 11:35:21	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.
25/02/2026 - 11:35:21	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.
25/02/2026 - 11:35:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/02/2026 às 11:45.
25/02/2026 - 11:35:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 25/02/2026 às 11:45.
25/02/2026 - 11:46:37	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
25/02/2026 - 15:46:17	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ARTHUR DA SILVA MEDEIROS DE FARIAS.
25/02/2026 - 15:46:23	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por ARTHUR DA SILVA MEDEIROS DE FARIAS.
25/02/2026 - 15:46:30	Sistema	O item 0001 foi homologado por ARTHUR DA SILVA MEDEIROS DE FARIAS.
25/02/2026 - 15:46:36	Sistema	O item 0002 foi homologado por ARTHUR DA SILVA MEDEIROS DE FARIAS.

FRANCISCA MABIA BARBOSA MOREIRA

Pregoeiro

ARTHUR DA SILVA MEDEIROS DE FARIAS

Autoridade Competente

Anajeyssa Carvalho de Souza

Apoio

