

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Vara Direcional

Descrição Detalhada: Vara Direcional Comprimento Mínimo: 0,65 CM, Comprimento Máximo: 1,65 CM, Aplicação: Acoplar Microfone , Características Adicionais: Ponteira De Bronze Com Rosca Padrão Usinada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (500)

Grupo: G1

2 - Vara Direcional

Descrição Detalhada: Vara Direcional Comprimento Mínimo: 0,65 CM, Comprimento Máximo: 1,65 CM, Aplicação: Acoplar Microfone , Características Adicionais: Ponteira De Bronze Com Rosca Padrão Usinada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (500)

Grupo: G1

3 - Vara Direcional

Descrição Detalhada: Vara Direcional Comprimento Mínimo: 0,65 CM, Comprimento Máximo: 1,65 CM, Aplicação: Acoplar Microfone , Características Adicionais: Ponteira De Bronze Com Rosca Padrão Usinada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 293,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G1

4 - Vara Direcional

Descrição Detalhada: Vara Direcional Comprimento Mínimo: 0,65 CM, Comprimento Máximo: 1,65 CM, Aplicação: Acoplar Microfone , Características Adicionais: Ponteira De Bronze Com Rosca Padrão Usinada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 404,66

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G1

5 - Vara Direcional

Descrição Detalhada: Vara Direcional Comprimento Mínimo: 0,65 CM, Comprimento Máximo: 1,65 CM, Aplicação: Acoplar Microfone , Características Adicionais: Ponteira De Bronze Com Rosca Padrão Usinada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (300)

Grupo: G1

6 - Vara Direcional

Descrição Detalhada: Vara Direcional Comprimento Mínimo: 0,65 CM, Comprimento Máximo: 1,65 CM, Aplicação: Acoplar Microfone , Características Adicionais: Ponteira De Bronze Com Rosca Padrão Usinada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (500)

Grupo: G1

7 - Vara Direcional

Descrição Detalhada: Vara Direcional Comprimento Mínimo: 0,65 CM, Comprimento Máximo: 1,65 CM, Aplicação: Acoplar Microfone , Características Adicionais: Ponteira De Bronze Com Rosca Padrão Usinada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (200)

Grupo: G1

8 - Vara Direcional

Descrição Detalhada: Vara Direcional Comprimento Mínimo: 0,65 CM, Comprimento Máximo: 1,65 CM, Aplicação: Acoplar Microfone , Características Adicionais: Ponteira De Bronze Com Rosca Padrão Usinada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,41

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (500)

Grupo: G1

9 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Aço Inox , Bitola: 0,90 MM, Aplicação: Cerca Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,56

Unidade de Fornecimento: Quilograma **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (500)

Grupo: G1

10 - Coluna

Descrição Detalhada: Coluna Material: Louça Sanitária , Tipo: Suspensa , Altura: Suspensa CM, Aplicação: Sustentação De Lavatório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,38

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (240)

Grupo: G1

11 - Tela

Descrição Detalhada: Tela Material: Poliéster Monofilamento , Largura: 1,15 M, Cor: Branca , Aplicação: Serigrafia , Características Adicionais: 120 Fios/Cm2 , Comprimento: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 316,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G1

12 - Laje de concreto pré-fabricada		
Descrição Detalhada: Laje De Concreto Pré-Fabricada Componentes: Trilho De Concreto Armado/Bloco De Eps (Poliest , Aplicação: Construção Civil , Tipo: Trelçada		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	63,19	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (100)	
Grupo: G1		

13 - Ancinho Jardinagem		
Descrição Detalhada: Ancinho Jardinagem Material: Aço , Quantidade Dentes: 14 UN, Altura Dentes: 92 MM, Largura Total: 35 MM, Espessura Dentes: 3,75 MM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	40,85	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (100)	
Grupo: G2		

14 - Ancinho Jardinagem		
Descrição Detalhada: Ancinho Jardinagem Material: Aço , Quantidade Dentes: 14 UN, Altura Dentes: 92 MM, Largura Total: 35 MM, Espessura Dentes: 3,75 MM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	47,09	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (100)	
Grupo: G2		

15 - Carrinho mão		
Descrição Detalhada: Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado , Material Pés: Ferro , Quantidade Roda: 1 UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara , Capacidade Caçamba: 100		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	833,07	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (100)	
Grupo: G2		

16 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado , Material Pés: Ferro , Quantidade Roda: 1 UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara , Capacidade Caçamba: 100

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 532,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G2

17 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145 , Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G2

18 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145 , Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G2

19 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono , Largura: 9,5 CM, Material Cabo: Madeira , Comprimento Cabo: 110 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G2

20 - Enxadao

Descrição Detalhada: Enxadao Material: Aço Sae 1045 , Características Adicionais: Estreito E Sem Cabo , Largura: 105 MM, Altura: 283 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	84,50		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G2

21 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Escova Limpeza Geral Material Cerdas: Náilon , Características Adicionais: Cilindrica Longa , Comprimento: 2 M, Aplicação: Limpeza De Mangueira De Leite Da Ordenhadeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,59		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G2

22 - Foice

Descrição Detalhada: Foice Material: Aço , Comprimento Lâmina: 40 CM, Comprimento Cabo: 1,50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	96,32		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G2

23 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Silicone , Diâmetro Interno: 25 MM, Comprimento: 10 M, Referência: 2-999-02778

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,17		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (200)

Grupo: G2

24 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Silicone , Diâmetro Interno: 25 MM, Comprimento: 10 M, Referência: 2-999-02778

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,59		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (300)

Grupo: G2

25 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Silicone , Diâmetro Interno: 25 MM, Comprimento: 10 M, Referência: 2-999-02778

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,75		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (200)

Grupo: G2

26 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção Civil , Material: Aço , Formato: De Bico , Tamanho: 300 MM, Comprimento Cabo: 1,30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	57,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G2

27 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira , Aplicação: Construção Civil , Material: Aço , Formato: De Bico , Tamanho: 300 MM, Comprimento Cabo: 1,30

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	48,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G2

28 - Facão

Descrição Detalhada: Facão Material Lâmina: Aço Carbono , Material Cabo: Polietileno , Comprimento: 18 POL, Tipo: Para Mato

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	84,78		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	300
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (150)

Grupo: G2

29 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Saibro , Granulometria: Média

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5000	Quantidade Mínima Cotada:	5000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	128,05		
Unidade de Fornecimento:	Metro Cúbico	Quantidade Máxima para Adesões:	10000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5000)

Grupo: G3

30 - Seixo rolado

Descrição Detalhada: Seixo Rolado Material: Pedra Branca Seixo Dolomita , Tamanho: 40 A 60 MM, Aplicação: Jardins E Canteiros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2000	Quantidade Mínima Cotada:	2000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	327,45		
Unidade de Fornecimento:	Metro Cúbico	Quantidade Máxima para Adesões:	4000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2000)

Grupo: G3

31 - Seixo rolado

Descrição Detalhada: Seixo Rolado Material: Pedra Branca Seixo Dolomita , Tamanho: 40 A 60 MM, Aplicação: Jardins E Canteiros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2000	Quantidade Mínima Cotada:	2000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	343,75		
Unidade de Fornecimento:	Metro Cúbico	Quantidade Máxima para Adesões:	4000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2000)

Grupo: G3

32 - Pedra bruta

Descrição Detalhada: Pedra Bruta Tipo: Semi-Preciosa , Aplicação: Decoração De Ambientes,, Terapeutico E Energético , Classificação: Sodalita Rolado , Dimensões: Variada CM, Cor: Variada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 483,55

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1200)

Grupo: G3

33 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Saibro , Granulometria: Média

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000 **Quantidade Mínima Cotada:** 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 127,50

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (4000)

Grupo: G3

34 - Areia

Descrição Detalhada: Areia Tipo: Saibro , Granulometria: Média

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,55

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (3000)

Grupo: G3

35 - Cimento Portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Cp li - F 32

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8000 **Quantidade Mínima Cotada:** 8000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,28

Unidade de Fornecimento: Saco 40,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 16000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (8000)

Grupo: G4

36 - Cimento Portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Clinker , Tipo: Cp li - F 32

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	58,06		
Unidade de Fornecimento:	Saco 40,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (1000)		

Grupo: G4

37 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Cumeeira Material: Aço Galvanizado , Tipo: Trapezo Ideal , Comprimento: 1,20 CM, Espessura: 0,43 MM, Largura: 40 CM, Características Adicionais: Face Externa Na Cor Verde Escuro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	101,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (500)		

Grupo: G5

38 - Cumeeira

Descrição Detalhada: Cumeeira Material: Aço Galvanizado , Tipo: Trapezo Ideal , Comprimento: 1,20 CM, Espessura: 0,43 MM, Largura: 40 CM, Características Adicionais: Face Externa Na Cor Verde Escuro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,94		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (1000)		

Grupo: G5

39 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Tipo Madeira: Mdf Naval , Formato: Retangular , Comprimento: 50 MM, Largura: 44 MM, Espessura: 25 MM, Aplicação: Artefatos De Concretos E Tijolos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	269,56		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (500)		

Grupo: G5

40 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Tipo Madeira: Mdf Naval , Formato: Retangular , Comprimento: 50 MM, Largura: 44 MM, Espessura: 25 MM, Aplicação: Artefatos De Concretos E Tijolos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 509,42

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (200)

Grupo: G5

41 - Pedra bruta

Descrição Detalhada: Pedra Bruta Tipo: Semi-Preciosa , Aplicação: Decoração De Ambientes,, Terapeutico E Energético , Classificação: Sodalita Rolado , Dimensões: Variada CM, Cor: Variada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,64

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (200)

Grupo: G5

42 - Junta vedação

Descrição Detalhada: Junta Vedação Material: Nbr , Formato: Circular , Características Adicionais: Vedação Do Bocal 106v36 , Aplicação: Revestidora Hi-Coater Vhc-60

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,48

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5000)

Grupo: G5

43 - Junta vedação

Descrição Detalhada: Junta Vedação Material: Nbr , Formato: Circular , Características Adicionais: Vedação Do Bocal 106v36 , Aplicação: Revestidora Hi-Coater Vhc-60

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,49

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5000)

Grupo: G5

44 - Prego quadrado		
Descrição Detalhada: Prego Quadrado Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo Prego: Sem Cabeça , Bitola Com Cabeça: 18 X 27 MM, Bitola Sem Cabeça: 17 X 21 MM, Aplicação: Casco Madeira Embarcação		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada: 200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45,96	
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões: 400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (200)	
Grupo: G5		

45 - Prego quadrado		
Descrição Detalhada: Prego Quadrado Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo Prego: Sem Cabeça , Bitola Com Cabeça: 18 X 27 MM, Bitola Sem Cabeça: 17 X 21 MM, Aplicação: Casco Madeira Embarcação		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada: 200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,73	
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões: 400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (200)	
Grupo: G5		

46 - Prego quadrado		
Descrição Detalhada: Prego Quadrado Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo Prego: Sem Cabeça , Bitola Com Cabeça: 18 X 27 MM, Bitola Sem Cabeça: 17 X 21 MM, Aplicação: Casco Madeira Embarcação		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada: 200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	34,73	
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões: 400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (200)	
Grupo: G5		

47 - Prego quadrado		
Descrição Detalhada: Prego Quadrado Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo Prego: Sem Cabeça , Bitola Com Cabeça: 18 X 27 MM, Bitola Sem Cabeça: 17 X 21 MM, Aplicação: Casco Madeira Embarcação		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada: 400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	30,89	
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões: 800
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (400)	
Grupo: G5		

48 - Prego quadrado		
Descrição Detalhada: Prego Quadrado Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo Prego: Sem Cabeça , Bitola Com Cabeça: 18 X 27 MM, Bitola Sem Cabeça: 17 X 21 MM, Aplicação: Casco Madeira Embarcação		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada: 400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	29,77	
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões: 800
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (400)	
Grupo: G5		

49 - Prego quadrado		
Descrição Detalhada: Prego Quadrado Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo Prego: Sem Cabeça , Bitola Com Cabeça: 18 X 27 MM, Bitola Sem Cabeça: 17 X 21 MM, Aplicação: Casco Madeira Embarcação		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada: 300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	29,95	
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões: 600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (300)	
Grupo: G5		

50 - Prego quadrado		
Descrição Detalhada: Prego Quadrado Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo Prego: Sem Cabeça , Bitola Com Cabeça: 18 X 27 MM, Bitola Sem Cabeça: 17 X 21 MM, Aplicação: Casco Madeira Embarcação		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada: 200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	29,10	
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões: 400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (200)	
Grupo: G5		

51 - Prego quadrado		
Descrição Detalhada: Prego Quadrado Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo Prego: Sem Cabeça , Bitola Com Cabeça: 18 X 27 MM, Bitola Sem Cabeça: 17 X 21 MM, Aplicação: Casco Madeira Embarcação		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	48,36	
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (100)	
Grupo: G5		

52 - Prego quadrado

Descrição Detalhada: Prego Quadrado Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo Prego: Sem Cabeça , Bitola Com Cabeça: 18 X 27 MM, Bitola Sem Cabeça: 17 X 21 MM, Aplicação: Casco Madeira Embarcação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,22

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (200)

Grupo: G5

53 - Prego quadrado

Descrição Detalhada: Prego Quadrado Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Tipo Prego: Sem Cabeça , Bitola Com Cabeça: 18 X 27 MM, Bitola Sem Cabeça: 17 X 21 MM, Aplicação: Casco Madeira Embarcação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,43

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G5

54 - Ripa

Descrição Detalhada: Ripa Material: Madeira , Espécie: Eucalipto , Comprimento: 4 M, Largura: 4 CM, Espessura: 1 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 352,97

Unidade de Fornecimento: Duzia **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (600)

Grupo: G5

55 - Ripa

Descrição Detalhada: Ripa Material: Madeira , Espécie: Eucalipto , Comprimento: 4 M, Largura: 4 CM, Espessura: 1 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 110,15

Unidade de Fornecimento: Duzia **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (500)

Grupo: G5

56 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Cedrinho , Comprimento: 2 M, Largura: 30 CM, Espessura: 2,50 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	152,34		
Unidade de Fornecimento:	Duzia	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (500)

Grupo: G5

57 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Cedrinho , Comprimento: 2 M, Largura: 30 CM, Espessura: 2,50 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	240	Quantidade Mínima Cotada:	240
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	264,92		
Unidade de Fornecimento:	Duzia	Quantidade Máxima para Adesões:	480
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (240)

Grupo: G5

58 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Cedrinho , Comprimento: 2 M, Largura: 30 CM, Espessura: 2,50 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	240	Quantidade Mínima Cotada:	240
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	569,29		
Unidade de Fornecimento:	Duzia	Quantidade Máxima para Adesões:	480
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (240)

Grupo: G5

59 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Tipo Madeira: Mdf Naval , Formato: Retangular , Comprimento: 50 MM, Largura: 44 MM, Espessura: 25 MM, Aplicação: Artefatos De Concretos E Tijolos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	379,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (120)

Grupo: G5

60 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Madeira Construção Tipo Madeira: Mdf Naval , Formato: Retangular , Comprimento: 50 MM, Largura: 44 MM, Espessura: 25 MM, Aplicação: Artefatos De Concretos E Tijolos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 431,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (120)

Grupo: G5

61 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aço Superior Galvalume , Tipo: Sanduíche Trapezoidal , Comprimento: 3 M, Largura: 1 M, Espessura: 3 CM, Características Adicionais: Revestimento Em Filme Alumínio Com Núcleo Em Pir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 357,02

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1200)

Grupo: G5

62 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica , Tipo: Supernova , Comprimento: 43 CM, Largura: 27 CM, Acabamento Superficial: Esmaltado , Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1000)

Grupo: G5

63 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica , Tipo: Supernova , Comprimento: 43 CM, Largura: 27 CM, Acabamento Superficial: Esmaltado , Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1000)

Grupo: G5

64 - Telha		
Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica , Tipo: Supernova , Comprimento: 43 CM, Largura: 27 CM, Acabamento Superficial: Esmaltado , Cor: Cinza		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada: 1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,29	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (1000)	
Grupo: G5		

65 - Telha		
Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica , Tipo: Supernova , Comprimento: 43 CM, Largura: 27 CM, Acabamento Superficial: Esmaltado , Cor: Cinza		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	1200	Quantidade Mínima Cotada: 1200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	578,39	
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões: 2400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (1200)	
Grupo: G5		

66 - Telha		
Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica , Tipo: Supernova , Comprimento: 43 CM, Largura: 27 CM, Acabamento Superficial: Esmaltado , Cor: Cinza		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada: 300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	112,23	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (300)	
Grupo: G5		

67 - Telha		
Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica , Tipo: Supernova , Comprimento: 43 CM, Largura: 27 CM, Acabamento Superficial: Esmaltado , Cor: Cinza		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada: 500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	37,53	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (500)	
Grupo: G5		

68 - Telha		
Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica , Tipo: Supernova , Comprimento: 43 CM, Largura: 27 CM, Acabamento Superficial: Esmaltado , Cor: Cinza		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	154,55	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (100)	
Grupo: G5		

69 - Telha		
Descrição Detalhada: Telha Material: Cerâmica , Tipo: Supernova , Comprimento: 43 CM, Largura: 27 CM, Acabamento Superficial: Esmaltado , Cor: Cinza		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	152,87	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (100)	
Grupo: G5		

70 - Tijolo		
Descrição Detalhada: Tijolo Tipo: Vazado , Comprimento: 19 CM, Largura: 19 CM, Espessura: 8 CM, Características Adicionais: Vidro Incolor		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	24000	Quantidade Mínima Cotada: 24000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,15	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 48000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (24000)	
Grupo:	G5	

71 - Tijolo		
Descrição Detalhada: Tijolo Tipo: Vazado , Comprimento: 19 CM, Largura: 19 CM, Espessura: 8 CM, Características Adicionais: Vidro Incolor		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	15000	Quantidade Mínima Cotada: 15000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,26	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 30000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (15000)	
Grupo: G5		

72 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos , Cor: Branca , Características Adicionais: Resistencia A Compressao Minima De 10 Mpa , Tipo: Colante Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3000	Quantidade Mínima Cotada:	3000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,91		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	6000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (3000)

Grupo: G6

73 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos , Cor: Branca , Características Adicionais: Resistencia A Compressao Minima De 10 Mpa , Tipo: Colante Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3000	Quantidade Mínima Cotada:	3000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23,42		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	6000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (3000)

Grupo: G6

74 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos , Cor: Branca , Características Adicionais: Resistencia A Compressao Minima De 10 Mpa , Tipo: Colante Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3000	Quantidade Mínima Cotada:	3000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	43,28		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	6000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (3000)

Grupo: G6

75 - Pedra bruta

Descrição Detalhada: Pedra Bruta Tipo: Semi-Preciosa , Aplicação: Decoração De Ambientes,, Terapeutico E Energético , Classificação: Sodalita Rolado , Dimensões: Variada CM, Cor: Variada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	79,11		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (500)

Grupo: G6

76 - Piso em resina

Descrição Detalhada: Piso Em Resina Material: Pvc , Cor: Azul , Comprimento: 30 CM, Largura: 30 CM, Espessura: 2 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5000	Quantidade Mínima Cotada:	5000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	40,05		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	10000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5000)

Grupo: G6

77 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos , Cor: Branca , Características Adicionais: Resistencia A Compressao Minima De 10 Mpa , Tipo: Colante Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10000	Quantidade Mínima Cotada:	10000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,53		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	20000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10000)

Grupo: G6

78 - Argamassa

Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais, Pigmentos Inorgânicos , Cor: Branca , Características Adicionais: Resistencia A Compressao Minima De 10 Mpa , Tipo: Colante Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	86,11		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (500)

Grupo: G6

79 - Revestimento Piso

Descrição Detalhada: Revestimento Piso Material: Vinílico , Aplicação: Estúdio De Dança , Largura: 140 CM, Espessura: 1 MM, Acabamento: Acrílico , Características Adicionais: Trama De Poliéster E Algodão, Trama Costurada , Tipo: Linóleo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2000	Quantidade Mínima Cotada:	2000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	44,26		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	4000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2000)

Grupo: G6

80 - Acessórios banheiro

Descrição Detalhada: Acessórios Banheiro Material: Plástico , Componentes: Gatilho Para Ducha Higiência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	301,32		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G7

81 - Acessórios banheiro

Descrição Detalhada: Acessórios Banheiro Material: Plástico , Componentes: Gatilho Para Ducha Higiência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	180,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G7

82 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Mdf , Tipo: Módulo De Nicho , Comprimento: 52 CM, Largura: 120 CM, Altura: 90 CM, Acabamento: Revestimento Em Laminado Melamínico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	427,62		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (15)

Grupo: G7

83 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Mdf , Tipo: Módulo De Nicho , Comprimento: 52 CM, Largura: 120 CM, Altura: 90 CM, Acabamento: Revestimento Em Laminado Melamínico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	769,73		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (15)

Grupo: G7

84 - Cuba

Descrição Detalhada: Cuba Material: Aço Inoxidável , Formato: Retangular , Dimensões: 500 X 400 X 400 Mm MM, Tipo: Embutir , Aplicação: Instalações Hidraulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 312,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G7

85 - Cuba

Descrição Detalhada: Cuba Material: Aço Inoxidável , Formato: Retangular , Dimensões: 500 X 400 X 400 Mm MM, Tipo: Embutir , Aplicação: Instalações Hidraulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 269,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G7

86 - Cuba

Descrição Detalhada: Cuba Material: Aço Inoxidável , Formato: Retangular , Dimensões: 500 X 400 X 400 Mm MM, Tipo: Embutir , Aplicação: Instalações Hidraulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 377,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G7

87 - Chuveiro não elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Não Elétrico Material: Latão , Tipo: Com Braço , Diâmetro: 101,6 MM, Bitola: 1/2 POL, Características Adicionais: Rosca Para Tubo , Tratamento Superficial: Niquelado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G7

88 - Ducha banho

Descrição Detalhada: Ducha Banho Material: Pvc , Características Adicionais: Resistência Substituível, Bloqueador De Resíduos , Cor: Branca , Potência: 6.400 W, Tensão Operação: 220v / 60hz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G7

89 - Lavatório

Descrição Detalhada: Lavatório Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Comprimento: 0,60 M, Largura: 0,50 M, Altura: 0,20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G7

90 - Lavatório

Descrição Detalhada: Lavatório Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Comprimento: 0,60 M, Largura: 0,50 M, Altura: 0,20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 185,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G7

91 - Lavatório

Descrição Detalhada: Lavatório Material: Aço Inoxidável Aisi 304 , Comprimento: 0,60 M, Largura: 0,50 M, Altura: 0,20

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G7

92 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço Galvanizado , Tipo: Gaveta Cinzeiro , Cor: Preta , Aplicação: Fogão À Lenha/Churrasqueira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	571,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G7

93 - Saboneteira

Descrição Detalhada: Saboneteira Capacidade: 1.000 ML, Tipo Fixação: Embutir , Tipo Uso: Sabonete Líquido , Características Adicionais: Dosador Liberação De Aproximadamente 1ml , Material: Poliestireno Cristal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	120,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G7

94 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Alavanca , Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Acionamento Manual, Fechamento Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	131,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G7

95 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Alavanca , Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Acionamento Manual, Fechamento Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	27,44		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G7

96 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Inox Aisi 316 , Tipo: Com Manga Em Uma Extremidade , Bitola: 4 MM, Aplicação: Leito Fluidizado , Características Adicionais: Código Glatt 1-099-00177m-1 , Comprimento: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 **Quantidade Mínima Cotada:** 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,42

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10000)

Grupo: G8

97 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Inox Aisi 316 , Tipo: Com Manga Em Uma Extremidade , Bitola: 4 MM, Aplicação: Leito Fluidizado , Características Adicionais: Código Glatt 1-099-00177m-1 , Comprimento: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,91

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1000)

Grupo: G8

98 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Inox Aisi 316 , Tipo: Com Manga Em Uma Extremidade , Bitola: 4 MM, Aplicação: Leito Fluidizado , Características Adicionais: Código Glatt 1-099-00177m-1 , Comprimento: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 343,13

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (500)

Grupo: G8

99 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Inox Aisi 316 , Tipo: Com Manga Em Uma Extremidade , Bitola: 4 MM, Aplicação: Leito Fluidizado , Características Adicionais: Código Glatt 1-099-00177m-1 , Comprimento: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 473,48

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (400)

Grupo: G8

100 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Inox Aisi 316 , Tipo: Com Manga Em Uma Extremidade , Bitola: 4 MM, Aplicação: Leito Fluidizado , Características Adicionais: Código Glatt 1-099-00177m-1 , Comprimento: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,14

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1000)

Grupo: G8

101 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Inox Aisi 316 , Tipo: Com Manga Em Uma Extremidade , Bitola: 4 MM, Aplicação: Leito Fluidizado , Características Adicionais: Código Glatt 1-099-00177m-1 , Comprimento: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15000 **Quantidade Mínima Cotada:** 15000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,13

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 30000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (15000)

Grupo: G8

102 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Inox Aisi 316 , Tipo: Com Manga Em Uma Extremidade , Bitola: 4 MM, Aplicação: Leito Fluidizado , Características Adicionais: Código Glatt 1-099-00177m-1 , Comprimento: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,49

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1000)

Grupo: G8

103 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Inox Aisi 316 , Tipo: Com Manga Em Uma Extremidade , Bitola: 4 MM, Aplicação: Leito Fluidizado , Características Adicionais: Código Glatt 1-099-00177m-1 , Comprimento: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,19

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5000)

Grupo: G8

104 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Inox Aisi 316 , Tipo: Com Manga Em Uma Extremidade , Bitola: 4 MM, Aplicação: Leito Fluidizado , Características Adicionais: Código Glatt 1-099-00177m-1 , Comprimento: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,92

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1500)

Grupo: G8

105 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Inox Aisi 316 , Tipo: Com Manga Em Uma Extremidade , Bitola: 4 MM, Aplicação: Leito Fluidizado , Características Adicionais: Código Glatt 1-099-00177m-1 , Comprimento: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 147,16

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (500)

Grupo: G8

106 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Inox Aisi 316 , Tipo: Com Manga Em Uma Extremidade , Bitola: 4 MM, Aplicação: Leito Fluidizado , Características Adicionais: Código Glatt 1-099-00177m-1 , Comprimento: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132,57

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (500)

Grupo: G8

107 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Cabo Aço Tratamento Superficial: Inox Aisi 316 , Tipo: Com Manga Em Uma Extremidade , Bitola: 4 MM, Aplicação: Leito Fluidizado , Características Adicionais: Código Glatt 1-099-00177m-1 , Comprimento: 10

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,37

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (500)

Grupo: G8

108 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Referência 1: Siemens 5sl1 325-7mb , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G8

109 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Referência 1: Siemens 5sl1 325-7mb , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G8

110 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Referência 1: Siemens 5sl1 325-7mb , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G8

111 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Referência 1: Siemens 5sl1 325-7mb , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G8

112 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Referência 1: Siemens 5sl1 325-7mb , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (120)

Grupo: G8

113 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Referência 1: Siemens 5sl1 325-7mb , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (40)

Grupo: G8

114 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Referência 1: Siemens 5sl1 325-7mb , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G8

115 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Referência 1: Siemens 5sl1 325-7mb , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G8

116 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Referência 1: Siemens 5sl1 325-7mb , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,17

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G8

117 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético , Corrente Nominal: 25 A, Tensão Nominal: 690 V, Número De Fases: Tripolar , Curva De Disparo: C , Aplicação: Instalações Elétricas , Referência 1: Siemens 5sl1 325-7mb , Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 177,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G8

118 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,31

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1200)

Grupo: G8

119 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,22

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (500)

Grupo: G8

120 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49,67

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (300)

Grupo: G8

121 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,32

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (600)

Grupo: G8

122 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,11

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1500)

Grupo: G8

123 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,76

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (150)

Grupo: G8

124 - Eletroduto		
Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada: 150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	177,77	
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 300
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (150)	
Grupo: G8		

125 - Eletroduto		
Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada: 1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	78,11	
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (1000)	
Grupo: G8		

126 - Eletroduto		
Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	1500	Quantidade Mínima Cotada: 1500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,62	
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 3000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (1500)	
Grupo: G8		

127 - Eletroduto		
Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	2000	Quantidade Mínima Cotada: 2000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,54	
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 4000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (2000)	
Grupo: G8		

128 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Aço Inox , Tipo: Operador De Porta De Cabine Central , Aplicação: Elevadores , Características Adicionais: Composição 02 Folhas: Abertura Central 900x2000 Mm , Referência Fabricante: Elevador Da Marca Ergo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	600	Quantidade Mínima Cotada:	600
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,07		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	1200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (600)		

Grupo: G8

129 - Engate rápido

Descrição Detalhada: Engate Rápido Material: Alumínio , Rosca Interna: 1 1/2 POL, Aplicação: Mangueira De Água , Características Adicionais: Ncm 7609,00.00

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	30,36		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)		

Grupo: G8

130 - Engate rápido

Descrição Detalhada: Engate Rápido Material: Alumínio , Rosca Interna: 1 1/2 POL, Aplicação: Mangueira De Água , Características Adicionais: Ncm 7609,00.00

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	26,51		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)		

Grupo: G8

131 - Engate rápido

Descrição Detalhada: Engate Rápido Material: Alumínio , Rosca Interna: 1 1/2 POL, Aplicação: Mangueira De Água , Características Adicionais: Ncm 7609,00.00

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)		

Grupo: G8

132 - Engate rápido

Descrição Detalhada: Engate Rápido Material: Alumínio , Rosca Interna: 1 1/2 POL, Aplicação: Mangueira De Água , Características Adicionais: Ncm 7609,00.00

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,04

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G8

133 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way) , Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G8

134 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way) , Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G8

135 - Conjunto Tático-Operacional

Descrição Detalhada: Conjunto Tático-Operacional Tipo: Kit Proteção Individual , Nível: Proteção Antitumulto , Componentes: Colete, Protetor Pélvico, Coxa, Joelho, Perna E Pe , Outros Componentes: Bolsa De Transporte , Tamanho: Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,01

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (60)

Grupo: G8

136 - Lâmpada flash

Descrição Detalhada:

Lâmpada Flash Referência: K2010828 , Aplicação: Laser Dornier H-30-Solvo , Características Adicionais: Lampada Composta De Vidro E Metal

Tratamento Diferenciado:

Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

100

Quantidade Mínima Cotada:

100

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

70,58

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

200

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

0,30

Local de Entrega (Quantidade):

Salinópolis/PA (100)

Grupo:

G8

137 - Lâmpada flash

Descrição Detalhada:

Lâmpada Flash Referência: K2010828 , Aplicação: Laser Dornier H-30-Solvo , Características Adicionais: Lampada Composta De Vidro E Metal

Tratamento Diferenciado:

Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

100

Quantidade Mínima Cotada:

100

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

98,59

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

200

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

0,30

Local de Entrega (Quantidade):

Salinópolis/PA (100)

Grupo:

G8

138 - Lâmpada flash

Descrição Detalhada:

Lâmpada Flash Referência: K2010828 , Aplicação: Laser Dornier H-30-Solvo , Características Adicionais: Lampada Composta De Vidro E Metal

Tratamento Diferenciado:

Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

100

Quantidade Mínima Cotada:

100

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

111,69

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

200

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

0,30

Local de Entrega (Quantidade):

Salinópolis/PA (100)

Grupo:

G8

139 - Lâmpada flash

Descrição Detalhada:

Lâmpada Flash Referência: K2010828 , Aplicação: Laser Dornier H-30-Solvo , Características Adicionais: Lampada Composta De Vidro E Metal

Tratamento Diferenciado:

Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

100

Quantidade Mínima Cotada:

100

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

23,32

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

200

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

0,30

Local de Entrega (Quantidade):

Salinópolis/PA (100)

Grupo:

G8

140 - Lâmpada flash		
Descrição Detalhada: Lâmpada Flash Referência: K2010828 , Aplicação: Laser Dornier H-30-Solvo , Características Adicionais: Lampada Composta De Vidro E Metal		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	18,48	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (100)	
Grupo: G8		

141 - Quadro		
Descrição Detalhada: Quadro Comprimento: 5 M, Características Adicionais: Com Suporte Para Apagador E Canetas , Aplicação: Sala De Aula , Material: Vidro Fosco , Altura: 1,20		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada: 12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	607,05	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 24
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (12)	
Grupo: G8		

142 - Quadro		
Descrição Detalhada: Quadro Comprimento: 5 M, Características Adicionais: Com Suporte Para Apagador E Canetas , Aplicação: Sala De Aula , Material: Vidro Fosco , Altura: 1,20		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada: 12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	631,21	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 24
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (12)	
Grupo: G8		

143 - Caixa		
Descrição Detalhada: Caixa Material: Papelão Kraft Não Reciclado , Tipo Paredes: Onda Simples Tipo B , Altura: 250 MM, Gramatura: 460 G/M2, Características Adicionais: Mullen, 80 Lb/Pol2 , Aplicação: Embalagem De Medicamentos , Material Revestimento: Papel Kraft , Comprimento 2: 557 MM, Largura 1: 382 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	340,09	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (10)	
Grupo: G9		

144 - Caixa

Descrição Detalhada: Caixa Material: Papelão Kraft Não Reciclado , Tipo Paredes: Onda Simples Tipo B , Altura: 250 MM, Gramatura: 460 G/M2, Características Adicionais: Mullen, 80 Lb/Pol2 , Aplicação: Embalagem De Medicamentos , Material Revestimento: Papel Kraft , Comprimento 2: 557 MM, Largura 1: 382 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	24
Quantidade Total:	24	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	495,34		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	48
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (24)		
Grupo:	G9		

145 - Caixa

Descrição Detalhada: Caixa Material: Papelão Kraft Não Reciclado , Tipo Paredes: Onda Simples Tipo B , Altura: 250 MM, Gramatura: 460 G/M2, Características Adicionais: Mullen, 80 Lb/Pol2 , Aplicação: Embalagem De Medicamentos , Material Revestimento: Papel Kraft , Comprimento 2: 557 MM, Largura 1: 382 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	12
Quantidade Total:	12	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	3.973,27		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (12)		
Grupo:	G9		

146 - Caixa

Descrição Detalhada: Caixa Material: Papelão Kraft Não Reciclado , Tipo Paredes: Onda Simples Tipo B , Altura: 250 MM, Gramatura: 460 G/M2, Características Adicionais: Mullen, 80 Lb/Pol2 , Aplicação: Embalagem De Medicamentos , Material Revestimento: Papel Kraft , Comprimento 2: 557 MM, Largura 1: 382 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	12
Quantidade Total:	12	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	8.099,48		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (12)		
Grupo:	G9		

147 - Caixa

Descrição Detalhada: Caixa Material: Papelão Kraft Não Reciclado , Tipo Paredes: Onda Simples Tipo B , Altura: 250 MM, Gramatura: 460 G/M2, Características Adicionais: Mullen, 80 Lb/Pol2 , Aplicação: Embalagem De Medicamentos , Material Revestimento: Papel Kraft , Comprimento 2: 557 MM, Largura 1: 382 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	12
Quantidade Total:	12	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	13.110,74		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (12)		
Grupo:	G9		

148 - Caixa

Descrição Detalhada: Caixa Material: Papelão Kraft Não Reciclado , Tipo Paredes: Onda Simples Tipo B , Altura: 250 MM, Gramatura: 460 G/M2, Características Adicionais: Mullen, 80 Lb/Pol2 , Aplicação: Embalagem De Medicamentos , Material Revestimento: Papel Kraft , Comprimento 2: 557 MM, Largura 1: 382 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16.460,63		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (6)

Grupo: G9

149 - Caixa sifonada

Descrição Detalhada: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Formato Grelha: Quadrado , Diâmetro Saída Tubo: 75 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo , Diâmetro: 150 CM, Altura: 185 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,59		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

150 - Caixa sifonada

Descrição Detalhada: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Formato Grelha: Quadrado , Diâmetro Saída Tubo: 75 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo , Diâmetro: 150 CM, Altura: 185 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,59		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

151 - Caixa sifonada

Descrição Detalhada: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Formato Grelha: Quadrado , Diâmetro Saída Tubo: 75 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo , Diâmetro: 150 CM, Altura: 185 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	62,21		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

152 - Caixa sifonada		
Descrição Detalhada: Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Formato Grelha: Quadrado , Diâmetro Saída Tubo: 75 MM, Características Adicionais: Conjunto Completo , Diâmetro: 150 CM, Altura: 185 C		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	118,71	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

153 - Calha concreto		
Descrição Detalhada: Calha Concreto Diâmetro: 30 CM, Tipo: Simples , Aplicação: Água Pluviais		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada: 200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,84	
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (200)	
Grupo: G9		

154 - Calha concreto		
Descrição Detalhada: Calha Concreto Diâmetro: 30 CM, Tipo: Simples , Aplicação: Água Pluviais		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada: 200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	64,53	
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (200)	
Grupo: G9		

155 - Calha concreto		
Descrição Detalhada: Calha Concreto Diâmetro: 30 CM, Tipo: Simples , Aplicação: Água Pluviais		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada: 300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	106,15	
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões: 600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (300)	
Grupo: G9		

156 - Calha concreto

Descrição Detalhada: Calha Concreto Diâmetro: 30 CM, Tipo: Simples , Aplicação: Água Pluviais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	719,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

157 - Cap geomecânico

Descrição Detalhada: Cap Geomecânico Material: Pvc , Tipo Rosca: Fêmea , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	43,91		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G9

158 - Cap geomecânico

Descrição Detalhada: Cap Geomecânico Material: Pvc , Tipo Rosca: Fêmea , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	44,59		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G9

159 - Cap geomecânico

Descrição Detalhada: Cap Geomecânico Material: Pvc , Tipo Rosca: Fêmea , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,34		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G9

160 - Cap geomecânico

Descrição Detalhada: Cap Geomecânico Material: Pvc , Tipo Rosca: Fêmea , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,64		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G9

161 - Cap geomecânico

Descrição Detalhada: Cap Geomecânico Material: Pvc , Tipo Rosca: Fêmea , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	67,32		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G9

162 - Cap geomecânico

Descrição Detalhada: Cap Geomecânico Material: Pvc , Tipo Rosca: Fêmea , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	76,13		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G9

163 - Cap geomecânico

Descrição Detalhada: Cap Geomecânico Material: Pvc , Tipo Rosca: Fêmea , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,61		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G9

164 - Cap geomecânico

Descrição Detalhada: Cap Geomecânico Material: Pvc , Tipo Rosca: Fêmea , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,69		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

165 - Cap geomecânico

Descrição Detalhada: Cap Geomecânico Material: Pvc , Tipo Rosca: Fêmea , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

166 - Cap geomecânico

Descrição Detalhada: Cap Geomecânico Material: Pvc , Tipo Rosca: Fêmea , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,73		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

167 - Cap geomecânico

Descrição Detalhada: Cap Geomecânico Material: Pvc , Tipo Rosca: Fêmea , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

168 - Cap geomecânico

Descrição Detalhada: Cap Geomecânico Material: Pvc , Tipo Rosca: Fêmea , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	22,26		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

169 - Cap geomecânico

Descrição Detalhada: Cap Geomecânico Material: Pvc , Tipo Rosca: Fêmea , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	22,90		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

170 - Cap geomecânico

Descrição Detalhada: Cap Geomecânico Material: Pvc , Tipo Rosca: Fêmea , Diâmetro: 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	102,05		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

171 - Colar

Descrição Detalhada: Colar Material: Poliuretano , Uso: Identificador Animais , Formato: Oval , Largura Maior: 5,5 CM, Largura Menor: 4 CM, Altura: 9 CM, Espessura: 3 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45,01		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

172 - Colar

Descrição Detalhada: Colar Material: Poliuretano , Uso: Identificador Animais , Formato: Oval , Largura Maior: 5,5 CM, Largura Menor: 4 CM, Altura: 9 CM, Espessura: 3 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 66,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

173 - Colar

Descrição Detalhada: Colar Material: Poliuretano , Uso: Identificador Animais , Formato: Oval , Largura Maior: 5,5 CM, Largura Menor: 4 CM, Altura: 9 CM, Espessura: 3 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 23,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

174 - Colar

Descrição Detalhada: Colar Material: Poliuretano , Uso: Identificador Animais , Formato: Oval , Largura Maior: 5,5 CM, Largura Menor: 4 CM, Altura: 9 CM, Espessura: 3 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 25,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

175 - Colar

Descrição Detalhada: Colar Material: Poliuretano , Uso: Identificador Animais , Formato: Oval , Largura Maior: 5,5 CM, Largura Menor: 4 CM, Altura: 9 CM, Espessura: 3 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 27,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

176 - Colar		
Descrição Detalhada: Colar Material: Poliuretano , Uso: Identificador Animais , Formato: Oval , Largura Maior: 5,5 CM, Largura Menor: 4 CM, Altura: 9 CM, Espessura: 3 C		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,32	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

177 - Colar		
Descrição Detalhada: Colar Material: Poliuretano , Uso: Identificador Animais , Formato: Oval , Largura Maior: 5,5 CM, Largura Menor: 4 CM, Altura: 9 CM, Espessura: 3 C		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,99	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

178 - Colar		
Descrição Detalhada: Colar Material: Poliuretano , Uso: Identificador Animais , Formato: Oval , Largura Maior: 5,5 CM, Largura Menor: 4 CM, Altura: 9 CM, Espessura: 3 C		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada: 1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,99	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (1000)	
Grupo: G9		

179 - Colar		
Descrição Detalhada: Colar Material: Poliuretano , Uso: Identificador Animais , Formato: Oval , Largura Maior: 5,5 CM, Largura Menor: 4 CM, Altura: 9 CM, Espessura: 3 C		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	38,25	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

180 - Colar		
Descrição Detalhada: Colar Material: Poliuretano , Uso: Identificador Animais , Formato: Oval , Largura Maior: 5,5 CM, Largura Menor: 4 CM, Altura: 9 CM, Espessura: 3 C		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45,01	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9		

181 - Colar		
Descrição Detalhada: Colar Material: Poliuretano , Uso: Identificador Animais , Formato: Oval , Largura Maior: 5,5 CM, Largura Menor: 4 CM, Altura: 9 CM, Espessura: 3 C		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	42,30	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9		

182 - Colar		
Descrição Detalhada: Colar Material: Poliuretano , Uso: Identificador Animais , Formato: Oval , Largura Maior: 5,5 CM, Largura Menor: 4 CM, Altura: 9 CM, Espessura: 3 C		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	50,52	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9		

183 - Colar		
Descrição Detalhada: Colar Material: Poliuretano , Uso: Identificador Animais , Formato: Oval , Largura Maior: 5,5 CM, Largura Menor: 4 CM, Altura: 9 CM, Espessura: 3 C		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	44,97	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9		

184 - Colar		
Descrição Detalhada: Colar Material: Poliuretano , Uso: Identificador Animais , Formato: Oval , Largura Maior: 5,5 CM, Largura Menor: 4 CM, Altura: 9 CM, Espessura: 3 C		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	73,75	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9		

185 - Cruzeta		
Descrição Detalhada: Cruzeta Material: Aço Carbono , Comprimento: 98 MM, Espessura: 0,2 CM, Características Adicionais: Tratamento Antioxidante , Quantidade Furos: 4 , Largura: 90 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,94	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9		

186 - Cruzeta		
Descrição Detalhada: Cruzeta Material: Aço Carbono , Comprimento: 98 MM, Espessura: 0,2 CM, Características Adicionais: Tratamento Antioxidante , Quantidade Furos: 4 , Largura: 90 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	233,87	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9		

187 - Cruzeta		
Descrição Detalhada: Cruzeta Material: Aço Carbono , Comprimento: 98 MM, Espessura: 0,2 CM, Características Adicionais: Tratamento Antioxidante , Quantidade Furos: 4 , Largura: 90 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	186,71	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9		

188 - Curva eletroduto			
Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		161,54	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,30	
Local de Entrega (Quantidade):		Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9			

189 - Curva eletroduto			
Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	154,69		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9			

190 - Curva eletroduto			
Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		25,94	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,30	
Local de Entrega (Quantidade):		Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9			

191 - Curva eletroduto			
Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		30,39	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,30	
Local de Entrega (Quantidade):		Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9			

192 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

193 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

194 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

195 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,41

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

196 - Curva eletroduto			
Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	138,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9			

197 - Curva eletroduto			
Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	41,10		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9			

198 - Curva eletroduto			
Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,90		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9			

199 - Curva eletroduto			
Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	38,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9			

200 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,98

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

201 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

202 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

203 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

204 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 159,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

205 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,41

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

206 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

207 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 595,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

208 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

209 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 274,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

210 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,41

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

211 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90° , Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanização , Normas Técnicas: Nbr 6943 , Classe: 10 , Tipo Rosca: Bsp , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 389,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

212 - Flange		
Descrição Detalhada: Flange Material: Aço Carbono , Pressão Nominal: 10 KG/CM2, Diâmetro Nominal: 300 MM, Características Adicionais: Proteção Superficial: Tinta Epóxi , Aplicação: Tubulações		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	32,26	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)		
Grupo: G9		

213 - Flange		
Descrição Detalhada: Flange Material: Aço Carbono , Pressão Nominal: 10 KG/CM2, Diâmetro Nominal: 300 MM, Características Adicionais: Proteção Superficial: Tinta Epóxi , Aplicação: Tubulações		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	567,63	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9		

214 - Flange		
Descrição Detalhada: Flange Material: Aço Carbono , Pressão Nominal: 10 KG/CM2, Diâmetro Nominal: 300 MM, Características Adicionais: Proteção Superficial: Tinta Epóxi , Aplicação: Tubulações		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	80,49	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9		

215 - Flange		
Descrição Detalhada: Flange Material: Aço Carbono , Pressão Nominal: 10 KG/CM2, Diâmetro Nominal: 300 MM, Características Adicionais: Proteção Superficial: Tinta Epóxi , Aplicação: Tubulações		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,72	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9		

216 - Flange		
Descrição Detalhada: Flange Material: Aço Carbono , Pressão Nominal: 10 KG/CM2, Diâmetro Nominal: 300 MM, Características Adicionais: Proteção Superficial: Tinta Epóxi , Aplicação: Tubulações		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	47,73	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9		

217 - Flange		
Descrição Detalhada: Flange Material: Aço Carbono , Pressão Nominal: 10 KG/CM2, Diâmetro Nominal: 300 MM, Características Adicionais: Proteção Superficial: Tinta Epóxi , Aplicação: Tubulações		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	44,44	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9		

218 - Flange		
Descrição Detalhada: Flange Material: Aço Carbono , Pressão Nominal: 10 KG/CM2, Diâmetro Nominal: 300 MM, Características Adicionais: Proteção Superficial: Tinta Epóxi , Aplicação: Tubulações		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	549,35	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9		

219 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	32,43	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9		

220 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		19,30	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,30	
Local de Entrega (Quantidade):		Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9			

221 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	22,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9			

222 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		29,76	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,30	
Local de Entrega (Quantidade):		Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9			

223 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		3,71	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,30	
Local de Entrega (Quantidade):		Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9			

224 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,27	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

225 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,79	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

226 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,98	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

227 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,18	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

228 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9			

229 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		10,56	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,30	
Local de Entrega (Quantidade):		Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9			

230 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	35,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9			

231 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,85		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9			

232 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,85	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

233 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,56	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

234 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	104,03	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

235 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,18	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

236 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,06	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

237 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,03	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

238 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,67	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

239 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	61,81	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

240 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,68	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

241 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,01	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30		
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G9		

242 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,92	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

243 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada: 1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,74	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (1000)	
Grupo: G9		

244 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,41	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

245 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	9,86	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

246 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,03	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

247 - Conexão hidráulica		
Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,63	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (50)	
Grupo: G9		

248 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

249 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc , Tipo I: Bucha De Redução , Tipo Fixação: Soldável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria E Quente , Bitola Iii: 200 X 150 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

250 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê 90° , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 20 X 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

251 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo: Tê 90° , Tipo Fixação: Soldável E Roscável , Aplicação: Instalações Prediais Água Fria , Bitola I: 20 X 20 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

252 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio , Tamanho Punho: Cano Longo , Características Adicionais: Com Ca , Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	208,72		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

253 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio , Tamanho Punho: Cano Longo , Características Adicionais: Com Ca , Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1000)

Grupo: G9

254 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio , Tamanho Punho: Cano Longo , Características Adicionais: Com Ca , Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

255 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio , Tamanho Punho: Cano Longo , Características Adicionais: Com Ca , Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,63		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

256 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio , Tamanho Punho: Cano Longo , Características Adicionais: Com Ca , Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

257 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio , Tamanho Punho: Cano Longo , Características Adicionais: Com Ca , Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (500)

Grupo: G9

258 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio , Tamanho Punho: Cano Longo , Características Adicionais: Com Ca , Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

259 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio , Tamanho Punho: Cano Longo , Características Adicionais: Com Ca , Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

260 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Luva Pvc Tamanho: Médio , Tamanho Punho: Cano Longo , Características Adicionais: Com Ca , Tipo Uso: Proteção Química

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	112,25		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

261 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 4 POL, Material: Latão , Características Adicionais: Bruto , Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	108,72		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

262 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 4 POL, Material: Latão , Características Adicionais: Bruto , Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	199,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G9

263 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 4 POL, Material: Latão , Características Adicionais: Bruto , Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	174,81		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G9

264 - Registro gaveta

Descrição Detalhada: Registro Gaveta Bitola: 4 POL, Material: Latão , Características Adicionais: Bruto , Aplicação: Instalação Hidráulica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	214,72		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G9

265 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc , Cor: Branca , Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo , Aplicação: Pia , Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" . M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	64,85		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G9

266 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: 2,60 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	600	Quantidade Mínima Cotada:	600
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	281,12		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	1200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (600)

Grupo: G9

267 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: 2,60 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5000	Quantidade Mínima Cotada:	5000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	141,39		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	10000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5000)

Grupo: G9

268 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: 2,60 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 308,27

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1000)

Grupo: G9

269 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: 2,60 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 113,32

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (500)

Grupo: G9

270 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: 2,60 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 316,39

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (500)

Grupo: G9

271 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: 2,60 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,49

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1200)

Grupo: G9

272 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: 2,60 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	900	Quantidade Mínima Cotada:	900
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	84,95		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	1800
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (900)

Grupo: G9

273 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: 2,60 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	900	Quantidade Mínima Cotada:	900
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	98,79		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	1800
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (900)

Grupo: G9

274 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: 2,60 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3000	Quantidade Mínima Cotada:	3000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	26,78		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	6000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (3000)

Grupo: G9

275 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: 2,60 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3000	Quantidade Mínima Cotada:	3000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	32,76		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	6000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (3000)

Grupo: G9

276 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: 2,60 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,77

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1000)

Grupo: G9

277 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: 2,60 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,54

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5000)

Grupo: G9

278 - Tubo pvc roscável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Roscável Cor: Branca , Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Comprimento: 6 M, Espessura Paredes: 2,60 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 229,36

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (500)

Grupo: G9

279 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Aço Inoxidável 304I , Diâmetro: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 992,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G9

280 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Aço Inoxidável 304I , Diâmetro: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,31		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G9

281 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Aço Inoxidável 304I , Diâmetro: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,15		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G9

282 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Aço Inoxidável 304I , Diâmetro: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,84		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G9

283 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Aço Inoxidável 304I , Diâmetro: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	34,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G9

284 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Aço Inoxidável 304I , Diâmetro: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	49,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G9

285 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Aço Inoxidável 304I , Diâmetro: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	88,46		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

286 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Aço Inoxidável 304I , Diâmetro: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	139,38		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G9

287 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Aço Inoxidável 304I , Diâmetro: 1 1/2 PO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	434,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G9

288 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Ferro , Tipo: Gonzo , Tamanho: 1 POL, Aplicação: Portão , Características Adicionais: Sem Abas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	360	Quantidade Mínima Cotada:	360
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,34		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	720
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (360)

Grupo: G10

289 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Ferro , Tipo: Gonzo , Tamanho: 1 POL, Aplicação: Portão , Características Adicionais: Sem Abas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	360	Quantidade Mínima Cotada:	360
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	36,71		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	720
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (360)

Grupo: G10

290 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Zamac , Acabamento Superficial: Niquelado , Componentes: Ganchos, Batente E Guias , Características Adicionais: Travamento Em 03 Pontos; Tipo: Cremona , Tipo: Cremona , Aplicação: Porta De Armário , Referência: 06506.0730.30 , Comprimento: 74,7 MM, Altura: 15 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	108,89		
Unidade de Fornecimento:	Conjunto	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G10

291 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Zamac , Acabamento Superficial: Niquelado , Componentes: Ganchos, Batente E Guias , Características Adicionais: Travamento Em 03 Pontos; Tipo: Cremona , Tipo: Cremona , Aplicação: Porta De Armário , Referência: 06506.0730.30 , Comprimento: 74,7 MM, Altura: 15 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	311,83		
Unidade de Fornecimento:	Conjunto	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G10

292 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Zamac , Acabamento Superficial: Niquelado , Componentes: Ganchos, Batente E Guias , Características Adicionais: Travamento Em 03 Pontos; Tipo: Cremona , Tipo: Cremona , Aplicação: Porta De Armário , Referência: 06506.0730.30 , Comprimento: 74,7 MM, Altura: 15 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 121,10

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G10

293 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Zamac , Acabamento Superficial: Niquelado , Componentes: Ganchos, Batente E Guias , Características Adicionais: Travamento Em 03 Pontos; Tipo: Cremona , Tipo: Cremona , Aplicação: Porta De Armário , Referência: 06506.0730.30 , Comprimento: 74,7 MM, Altura: 15 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 215,66

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G10

294 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Zamac , Acabamento Superficial: Niquelado , Componentes: Ganchos, Batente E Guias , Características Adicionais: Travamento Em 03 Pontos; Tipo: Cremona , Tipo: Cremona , Aplicação: Porta De Armário , Referência: 06506.0730.30 , Comprimento: 74,7 MM, Altura: 15 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,49

Unidade de Fornecimento: Conjunto **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G10

295 - Trinco

Descrição Detalhada: Trinco Material: Aço , Tipo Encaixe: Embutir , Base Encaixe: Aço , Comprimento: 180 MM, Aplicação: Marcenaria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G10

296 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio , Tipo: Maxim-Air , Largura: 329 CM, Características Adicionais: Fixo Inferior 4 Folhas Vidro , Altura: 165 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 237,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G10

297 - Cal hidratada

Descrição Detalhada: Cal Hidratada Material: Hidróxido De Cálcio , Aspecto Físico: Pó , Cor: Creme , Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,10

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5000)

Grupo: G11

298 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Flamingo , Prazo Validade: 36 MÊS, Tipo Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,49

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (360)

Grupo: G11

299 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Flamingo , Prazo Validade: 36 MÊS, Tipo Acabamento: Fosco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 540

Quantidade Mínima Cotada: 540

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,12

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 1080

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (540)

Grupo: G11

300 - Tinta acrílica		
Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Flamingo , Prazo Validade: 36 MÊS, Tipo Acabamento: Fosco		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	540	Quantidade Mínima Cotada: 540
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	102,92	
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões: 1080
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (540)	
Grupo: G11		

301 - Tinta acrílica		
Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Flamingo , Prazo Validade: 36 MÊS, Tipo Acabamento: Fosco		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	180	Quantidade Mínima Cotada: 180
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	49,60	
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões: 360
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (180)	
Grupo: G11		

302 - Tinta acrílica		
Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Flamingo , Prazo Validade: 36 MÊS, Tipo Acabamento: Fosco		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	180	Quantidade Mínima Cotada: 180
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	49,60	
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões: 360
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (180)	
Grupo: G11		

303 - Tinta acrílica		
Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Flamingo , Prazo Validade: 36 MÊS, Tipo Acabamento: Fosco		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	360	Quantidade Mínima Cotada: 360
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	62,49	
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões: 720
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (360)	
Grupo: G11		

304 - Tinta acrílica		
Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Flamingo , Prazo Validade: 36 MÊS, Tipo Acabamento: Fosco		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	180	Quantidade Mínima Cotada: 180
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	163,18	
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões: 360
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (180)	
Grupo: G11		

305 - Tinta acrílica		
Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Flamingo , Prazo Validade: 36 MÊS, Tipo Acabamento: Fosco		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada: 200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	256,60	
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões: 400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (200)	
Grupo: G11		

306 - Tinta acrílica		
Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Flamingo , Prazo Validade: 36 MÊS, Tipo Acabamento: Fosco		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada: 200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	137,25	
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões: 400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (200)	
Grupo:	G11	

307 - Tinta acrílica		
Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, , Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido , Cor: Flamingo , Prazo Validade: 36 MÊS, Tipo Acabamento: Fosco		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	720	Quantidade Mínima Cotada: 720
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	62,41	
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões: 1440
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade):	Salinópolis/PA (720)	
Grupo: G11		

308 - Massa calafetar		
Descrição Detalhada: Massa Calafetar Cor: Incolor , Consistência: Borracha Sintética , Tipo Base: Resinas E Borrachas Sintéticas , Aplicação: Vedação		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	146,83	
Unidade de Fornecimento:	Lata 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)		
Grupo: G11		

309 - Massa calafetar		
Descrição Detalhada: Massa Calafetar Cor: Incolor , Consistência: Borracha Sintética , Tipo Base: Resinas E Borrachas Sintéticas , Aplicação: Vedação		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,16	
Unidade de Fornecimento:	Galão 3,60 L	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)		
Grupo: G11		

310 - Massa Corrida		
Descrição Detalhada: Massa Corrida Tempo Secagem: 4 H, Composição Básica: Emulsão Acrílica Estirenada, Hidrocarbonetos Alifá , Solubilidade: Água		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	77,47	
Unidade de Fornecimento:	Lata 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)		
Grupo: G11		

311 - Primer		
Descrição Detalhada: Primer Componente Básico: Base De Polímero Acrílico , Cor: Branco , Finalidade: Impermeabilizante , Aplicação: Concreto, Contrapisos, Revestim, Ceramicos Etc. , Características Adicionais: Monocomponente		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	179,85	
Unidade de Fornecimento:	Lata 18,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)		
Grupo: G11		

312 - Selador

Descrição Detalhada: Selador Tipo: Selador Para Plástico , Aspecto Físico: Líquido , Composição: Resinas, Hidrocarbonetos Aromáticos E Aditivos Esp , Método Aplicação: Catálise E / Ou Diluição , Aplicação: Adesão De Primers Em Superfícies Plástica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,89

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G11

313 - Rolo espuma

Descrição Detalhada: Rolo Espuma Revestimento: Revestido Em Curvim , Diâmetro: 30 CM, Comprimento: 60 CM, Características Adicionais: Confeccionado Em Espuma De Alta Densidade , Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G11

314 - Rolo espuma

Descrição Detalhada: Rolo Espuma Revestimento: Revestido Em Curvim , Diâmetro: 30 CM, Comprimento: 60 CM, Características Adicionais: Confeccionado Em Espuma De Alta Densidade , Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G11

315 - Rolo espuma

Descrição Detalhada: Rolo Espuma Revestimento: Revestido Em Curvim , Diâmetro: 30 CM, Comprimento: 60 CM, Características Adicionais: Confeccionado Em Espuma De Alta Densidade , Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G11

316 - Rolo espuma

Descrição Detalhada: Rolo Espuma Revestimento: Revestido Em Curvim , Diâmetro: 30 CM, Comprimento: 60 CM, Características Adicionais: Confeccionado Em Espuma De Alta Densidade , Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G11

317 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Anatomico , Material Cerdas: Cerdas De Porco. , Tamanho: 1/2" - 1" - 2". C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G11

318 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Anatomico , Material Cerdas: Cerdas De Porco. , Tamanho: 1/2" - 1" - 2". C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G11

319 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Anatomico , Material Cerdas: Cerdas De Porco. , Tamanho: 1/2" - 1" - 2". C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,78

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G11

320 - Bandeja

Descrição Detalhada: Bandeja Material: Plástico , Dimensões: 42,50 X 34,50 X 8,50 CM, Aplicação: Multiuso , Características Adicionais: Cor; Branca, Capacidade: 9 Litros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G11

321 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100 CM, Largura: 15 CM, Altura: 30 CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos , Tipo: Reta , Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 **Quantidade Mínima Cotada:** 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10000)

Grupo: G12

322 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100 CM, Largura: 15 CM, Altura: 30 CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos , Tipo: Reta , Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5000)

Grupo: G12

323 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100 CM, Largura: 15 CM, Altura: 30 CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos , Tipo: Reta , Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000 **Quantidade Mínima Cotada:** 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5000)

Grupo: G12

324 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 100 CM, Largura: 15 CM, Altura: 30 CM, Aplicação: Manutenção De Vias E Logradouros Públicos , Tipo: Reta , Características Adicionais: Resistência Do Concreto À Compressão Fck=20,0 Mpa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,45

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2500)

Grupo: G12

325 - Forma pre - fabricada

Descrição Detalhada: Forma Pre - Fabricada Tipo: Bloco De Concreto , Dimensões: 14 X 19 X 39 CM, Uso: Fabricação De Tijolos , Modelo: Qm432

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G12

326 - Forma pre - fabricada

Descrição Detalhada: Forma Pre - Fabricada Tipo: Bloco De Concreto , Dimensões: 14 X 19 X 39 CM, Uso: Fabricação De Tijolos , Modelo: Qm432

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (200)

Grupo: G12

327 - Forma pre - fabricada

Descrição Detalhada: Forma Pre - Fabricada Tipo: Bloco De Concreto , Dimensões: 14 X 19 X 39 CM, Uso: Fabricação De Tijolos , Modelo: Qm432

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (200)

Grupo: G12

328 - Forma pre - fabricada

Descrição Detalhada: Forma Pre - Fabricada Tipo: Bloco De Concreto , Dimensões: 14 X 19 X 39 CM, Uso: Fabricação De Tijolos , Modelo: Qm432

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,26		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (200)

Grupo: G12

329 - Canaleta concreto

Descrição Detalhada: Canaleta Concreto Material: Concreto , Comprimento: 39 CM, Espessura Parede: 2 CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,40		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1000)

Grupo: G12

330 - Canaleta concreto

Descrição Detalhada: Canaleta Concreto Material: Concreto , Comprimento: 39 CM, Espessura Parede: 2 CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,01		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1000)

Grupo: G12

331 - Canaleta concreto

Descrição Detalhada: Canaleta Concreto Material: Concreto , Comprimento: 39 CM, Espessura Parede: 2 CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada:	1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	7,04		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30		

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1000)

Grupo: G12

332 - Canaleta concreto

Descrição Detalhada: Canaleta Concreto Material: Concreto , Comprimento: 39 CM, Espessura Parede: 2 CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1000)

Grupo: G12

333 - Canaleta concreto

Descrição Detalhada: Canaleta Concreto Material: Concreto , Comprimento: 39 CM, Espessura Parede: 2 CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1000)

Grupo: G12

334 - Canaleta concreto

Descrição Detalhada: Canaleta Concreto Material: Concreto , Comprimento: 39 CM, Espessura Parede: 2 CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1000)

Grupo: G12

335 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 600 MM, Comprimento: 500 MM, Tipo: Anel , Aplicação: Drenagem , Características Adicionais: Concreto Armado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 328,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (500)

Grupo: G12

336 - Tubo concreto		
Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 600 MM, Comprimento: 500 MM, Tipo: Anel , Aplicação: Drenagem , Características Adicionais: Concreto Armado		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	550,72	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)		
Grupo: G12		

337 - Tubo concreto		
Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 600 MM, Comprimento: 500 MM, Tipo: Anel , Aplicação: Drenagem , Características Adicionais: Concreto Armado		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada: 1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	178,72	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1000)		
Grupo: G12		

338 - Tubo concreto		
Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 600 MM, Comprimento: 500 MM, Tipo: Anel , Aplicação: Drenagem , Características Adicionais: Concreto Armado		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada: 1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	256,51	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1000)		
Grupo: G12		

339 - Tubo concreto		
Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 600 MM, Comprimento: 500 MM, Tipo: Anel , Aplicação: Drenagem , Características Adicionais: Concreto Armado		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não		
Quantidade Total:	1000	Quantidade Mínima Cotada: 1000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	328,86	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,30	
Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1000)		
Grupo: G12		

340 - Forro teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Pvc , Comprimento: 4.000 MM, Largura: 2.000 MM, Tipo: Liso , Cor: Branca , Aplicação: Forro Teto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,54

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1000)

341 - Grama

Descrição Detalhada: Grama Aspecto Físico: Folha Larga , Cor: Verde-Intenso , Tipo: São Carlos (Curitibana) , Aplicação: Jardim Residencial/Público , Características Adicionais: Resistência Pisoteio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20000 **Quantidade Mínima Cotada:** 20000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,37

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 40000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20000)

342 - Laje de concreto pré-fabricada

Descrição Detalhada: Laje De Concreto Pré-Fabricada Componentes: Trilho De Concreto Armado/Bloco De Eps (Poliest , Aplicação: Construção Civil , Tipo: Trelçada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 347,12

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (300)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Vara Direcional	500	Unidade
2	Vara Direcional	500	Unidade
3	Vara Direcional	100	Unidade
4	Vara Direcional	100	Unidade
5	Vara Direcional	300	Unidade
6	Vara Direcional	500	Unidade
7	Vara Direcional	200	Unidade
8	Vara Direcional	500	Unidade
9	Arame	500	Quilograma
10	Coluna	240	Unidade
11	Tela	100	Unidade
12	Laje de concreto pré-fabricada	100	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Ancinho Jardinagem	100	Unidade
14	Ancinho Jardinagem	100	Unidade
15	Carrinho mão	100	Unidade
16	Carrinho mão	100	Unidade
17	Disco corte	100	Unidade
18	Disco corte	100	Unidade

19	Enxada	100	Unidade
20	Enxada	100	Unidade
21	Escova limpeza geral	100	Unidade
22	Foice	100	Unidade
23	Mangueira	200	Metro
24	Mangueira	300	Metro
25	Mangueira	200	Metro
26	Pá	100	Unidade
27	Pá	100	Unidade
28	Facão	150	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
29	Areia	5000	Metro Cúbico
30	Seixo rolado	2000	Metro Cúbico
31	Seixo rolado	2000	Metro Cúbico
32	Pedra bruta	1200	Metro Cúbico
33	Areia	4000	Metro Cúbico
34	Areia	3000	Metro Cúbico

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
35	Cimento Portland	8000	Saco 40,00 KG
36	Cimento Portland	1000	Saco 40,00 KG

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
37	Cumeeira	500	Unidade
38	Cumeeira	1000	Unidade
39	Madeira construção	500	Metro
40	Madeira construção	200	Metro
41	Pedra bruta	200	Metro Cúbico
42	Junta vedação	5000	Metro
43	Junta vedação	5000	Metro
44	Prego quadrado	200	Pacote 1,00 KG
45	Prego quadrado	200	Pacote 1,00 KG
46	Prego quadrado	200	Pacote 1,00 KG
47	Prego quadrado	400	Pacote 1,00 KG
48	Prego quadrado	400	Pacote 1,00 KG
49	Prego quadrado	300	Pacote 1,00 KG
50	Prego quadrado	200	Pacote 1,00 KG
51	Prego quadrado	100	Pacote 1,00 KG
52	Prego quadrado	200	Pacote 1,00 KG
53	Prego quadrado	100	Pacote 1,00 KG
54	Ripa	600	Duzia
55	Ripa	500	Duzia
56	Tábua madeira	500	Duzia
57	Tábua madeira	240	Duzia
58	Tábua madeira	240	Duzia
59	Madeira construção	120	Unidade
60	Madeira construção	120	Unidade
61	Telha	1200	Metro Quadrado
62	Telha	1000	Unidade
63	Telha	1000	Unidade
64	Telha	1000	Unidade
65	Telha	1200	Metro Quadrado
66	Telha	300	Unidade
67	Telha	500	Unidade
68	Telha	100	Unidade
69	Telha	100	Unidade
70	Tijolo	24000	Unidade
71	Tijolo	15000	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
72	Argamassa	3000	Quilograma
73	Argamassa	3000	Quilograma
74	Argamassa	3000	Quilograma
75	Pedra bruta	500	Unidade
76	Piso em resina	5000	Metro Quadrado
77	Argamassa	10000	Quilograma
78	Argamassa	500	Quilograma
79	Revestimento Piso	2000	Metro Quadrado

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
80	Acessórios banheiro	50	Unidade
81	Acessórios banheiro	50	Unidade
82	Bancada	15	Unidade
83	Bancada	15	Unidade
84	Cuba	20	Unidade
85	Cuba	20	Unidade
86	Cuba	20	Unidade
87	Chuveiro não elétrico	50	Unidade
88	Ducha banho	50	Unidade
89	Lavatório	20	Unidade
90	Lavatório	50	Unidade
91	Lavatório	50	Unidade
92	Lixeira	50	Unidade
93	Saboneteira	50	Unidade
94	Torneira	50	Unidade
95	Torneira	50	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
96	Cabo aço	10000	Metro
97	Cabo aço	1000	Metro
98	Cabo aço	500	Metro
99	Cabo aço	400	Metro
100	Cabo aço	1000	Metro
101	Cabo aço	15000	Metro
102	Cabo aço	1000	Metro
103	Cabo aço	5000	Metro
104	Cabo aço	1500	Metro
105	Cabo aço	500	Metro
106	Cabo aço	500	Metro
107	Cabo aço	500	Metro
108	Disjuntor baixa tensão	50	Unidade
109	Disjuntor baixa tensão	50	Unidade
110	Disjuntor baixa tensão	50	Unidade
111	Disjuntor baixa tensão	100	Unidade
112	Disjuntor baixa tensão	120	Unidade
113	Disjuntor baixa tensão	40	Unidade
114	Disjuntor baixa tensão	30	Unidade
115	Disjuntor baixa tensão	30	Unidade
116	Disjuntor baixa tensão	50	Unidade
117	Disjuntor baixa tensão	30	Unidade
118	Eletroduto	1200	Metro
119	Eletroduto	500	Metro
120	Eletroduto	300	Metro
121	Eletroduto	600	Metro
122	Eletroduto	1500	Metro
123	Eletroduto	150	Metro
124	Eletroduto	150	Metro
125	Eletroduto	1000	Metro
126	Eletroduto	1500	Metro
127	Eletroduto	2000	Metro
128	Eletroduto	600	Metro

129	Engate rápido	50	Unidade
130	Engate rápido	50	Unidade
131	Engate rápido	50	Unidade
132	Engate rápido	50	Unidade
133	Interruptor	100	Unidade
134	Interruptor	100	Unidade
135	Conjunto Tático-Operacional	60	Unidade
136	Lâmpada flash	100	Unidade
137	Lâmpada flash	100	Unidade
138	Lâmpada flash	100	Unidade
139	Lâmpada flash	100	Unidade
140	Lâmpada flash	100	Unidade
141	Quadro	12	Unidade
142	Quadro	12	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
143	Caixa	10	Unidade
144	Caixa	24	Unidade
145	Caixa	12	Unidade
146	Caixa	12	Unidade
147	Caixa	12	Unidade
148	Caixa	6	Unidade
149	Caixa sifonada	50	Unidade
150	Caixa sifonada	50	Unidade
151	Caixa sifonada	50	Unidade
152	Caixa sifonada	50	Unidade
153	Calha concreto	200	Metro
154	Calha concreto	200	Metro
155	Calha concreto	300	Metro
156	Calha concreto	50	Unidade
157	Cap geomecânico	30	Unidade
158	Cap geomecânico	30	Unidade
159	Cap geomecânico	30	Unidade
160	Cap geomecânico	30	Unidade
161	Cap geomecânico	30	Unidade
162	Cap geomecânico	30	Unidade
163	Cap geomecânico	30	Unidade
164	Cap geomecânico	50	Unidade
165	Cap geomecânico	50	Unidade
166	Cap geomecânico	50	Unidade
167	Cap geomecânico	50	Unidade
168	Cap geomecânico	50	Unidade
169	Cap geomecânico	50	Unidade
170	Cap geomecânico	50	Unidade
171	Colar	50	Unidade
172	Colar	50	Unidade
173	Colar	50	Unidade
174	Colar	50	Unidade
175	Colar	50	Unidade
176	Colar	50	Unidade
177	Colar	50	Unidade
178	Colar	1000	Unidade
179	Colar	50	Unidade
180	Colar	50	Unidade
181	Colar	50	Unidade
182	Colar	50	Unidade
183	Colar	50	Unidade
184	Colar	50	Unidade
185	Cruzeta	50	Unidade
186	Cruzeta	50	Unidade
187	Cruzeta	50	Unidade
188	Curva eletroduto	50	Unidade
189	Curva eletroduto	50	Unidade
190	Curva eletroduto	50	Unidade

191	Curva eletroduto	50	Unidade
192	Curva eletroduto	50	Unidade
193	Curva eletroduto	50	Unidade
194	Curva eletroduto	50	Unidade
195	Curva eletroduto	50	Unidade
196	Curva eletroduto	50	Unidade
197	Curva eletroduto	50	Unidade
198	Curva eletroduto	50	Unidade
199	Curva eletroduto	50	Unidade
200	Curva eletroduto	50	Unidade
201	Curva eletroduto	50	Unidade
202	Curva eletroduto	50	Unidade
203	Curva eletroduto	50	Unidade
204	Curva eletroduto	50	Unidade
205	Curva eletroduto	50	Unidade
206	Curva eletroduto	50	Unidade
207	Curva eletroduto	50	Unidade
208	Curva eletroduto	50	Unidade
209	Curva eletroduto	50	Unidade
210	Curva eletroduto	50	Unidade
211	Curva eletroduto	50	Unidade
212	Flange	100	Unidade
213	Flange	50	Unidade
214	Flange	50	Unidade
215	Flange	50	Unidade
216	Flange	50	Unidade
217	Flange	50	Unidade
218	Flange	50	Unidade
219	Conexão hidráulica	50	Unidade
220	Conexão hidráulica	50	Unidade
221	Conexão hidráulica	50	Unidade
222	Conexão hidráulica	50	Unidade
223	Conexão hidráulica	50	Unidade
224	Conexão hidráulica	50	Unidade
225	Conexão hidráulica	50	Unidade
226	Conexão hidráulica	50	Unidade
227	Conexão hidráulica	50	Unidade
228	Conexão hidráulica	50	Unidade
229	Conexão hidráulica	50	Unidade
230	Conexão hidráulica	50	Unidade
231	Conexão hidráulica	50	Unidade
232	Conexão hidráulica	50	Unidade
233	Conexão hidráulica	50	Unidade
234	Conexão hidráulica	50	Unidade
235	Conexão hidráulica	50	Unidade
236	Conexão hidráulica	50	Unidade
237	Conexão hidráulica	50	Unidade
238	Conexão hidráulica	50	Unidade
239	Conexão hidráulica	50	Unidade
240	Conexão hidráulica	50	Unidade
241	Conexão hidráulica	50	Unidade
242	Conexão hidráulica	50	Unidade
243	Conexão hidráulica	1000	Unidade
244	Conexão hidráulica	50	Unidade
245	Conexão hidráulica	50	Unidade
246	Conexão hidráulica	50	Unidade
247	Conexão hidráulica	50	Unidade
248	Conexão hidráulica	50	Unidade
249	Conexão hidráulica	50	Unidade
250	Conexão hidráulica	50	Unidade
251	Conexão hidráulica	50	Unidade
252	Luva pvc	50	Unidade
253	Luva pvc	1000	Unidade
254	Luva pvc	50	Unidade
255	Luva pvc	50	Unidade

256	Luva pvc	50	Unidade
257	Luva pvc	500	Unidade
258	Luva pvc	50	Unidade
259	Luva pvc	50	Unidade
260	Luva pvc	50	Unidade
261	Registro gaveta	50	Unidade
262	Registro gaveta	20	Unidade
263	Registro gaveta	20	Unidade
264	Registro gaveta	20	Unidade
265	Sifão	100	Unidade
266	Tubo pvc roscável	600	Metro
267	Tubo pvc roscável	5000	Metro
268	Tubo pvc roscável	1000	Metro
269	Tubo pvc roscável	500	Metro
270	Tubo pvc roscável	500	Metro
271	Tubo pvc roscável	1200	Metro
272	Tubo pvc roscável	900	Metro
273	Tubo pvc roscável	900	Metro
274	Tubo pvc roscável	3000	Metro
275	Tubo pvc roscável	3000	Metro
276	Tubo pvc roscável	1000	Metro
277	Tubo pvc roscável	5000	Metro
278	Tubo pvc roscável	500	Metro
279	União roscável	10	Unidade
280	União roscável	100	Unidade
281	União roscável	100	Unidade
282	União roscável	100	Unidade
283	União roscável	100	Unidade
284	União roscável	100	Unidade
285	União roscável	50	Unidade
286	União roscável	20	Unidade
287	União roscável	20	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
288	Dobradiça	360	Unidade
289	Dobradiça	360	Unidade
290	Fechadura	50	Conjunto
291	Fechadura	50	Conjunto
292	Fechadura	50	Conjunto
293	Fechadura	50	Conjunto
294	Fechadura	50	Conjunto
295	Trinco	50	Unidade
296	Janela	20	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
297	Cal hidratada	5000	Quilograma
298	Tinta acrílica	360	Litro
299	Tinta acrílica	540	Litro
300	Tinta acrílica	540	Litro
301	Tinta acrílica	180	Litro
302	Tinta acrílica	180	Litro
303	Tinta acrílica	360	Litro
304	Tinta acrílica	180	Litro
305	Tinta acrílica	200	Litro
306	Tinta acrílica	200	Litro
307	Tinta acrílica	720	Litro
308	Massa calafetar	100	Lata 18,00 L
309	Massa calafetar	100	Galão 3,60 L
310	Massa Corrida	100	Lata 18,00 L
311	Primer	50	Lata 18,00 KG
312	Selador	100	Lata 18,00 L
313	Rolo espuma	50	Unidade
314	Rolo espuma	50	Unidade

315	Rolo espuma	50	Unidade
316	Rolo espuma	50	Unidade
317	Trincha	50	Unidade
318	Trincha	50	Unidade
319	Trincha	50	Unidade
320	Bandeja	25	Unidade

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
321	Bloco de concreto	10000	Unidade
322	Bloco de concreto	5000	Unidade
323	Bloco de concreto	5000	Unidade
324	Bloco de concreto	2500	Unidade
325	Forma pre - fabricada	100	Unidade
326	Forma pre - fabricada	200	Unidade
327	Forma pre - fabricada	200	Unidade
328	Forma pre - fabricada	200	Unidade
329	Canaleta concreto	1000	Unidade
330	Canaleta concreto	1000	Unidade
331	Canaleta concreto	1000	Unidade
332	Canaleta concreto	1000	Unidade
333	Canaleta concreto	1000	Unidade
334	Canaleta concreto	1000	Unidade
335	Tubo concreto	500	Unidade
336	Tubo concreto	100	Unidade
337	Tubo concreto	1000	Unidade
338	Tubo concreto	1000	Unidade
339	Tubo concreto	1000	Unidade