

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Tipo: Vertical, Material: Aço Inox 304, Acabamento Superficial: Aço Inox, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 9UN, Altura: 200CM, Largura: 40CM, Profundidade: 90CM, Características Adicionais: Pés Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.454,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G1

2 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Tipo: Vertical, Material: Aço Inox 304, Acabamento Superficial: Aço Inox, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 9UN, Altura: 200CM, Largura: 40CM, Profundidade: 90CM, Características Adicionais: Pés Reguláveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 668,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G1

3 - Claviculário

Descrição Detalhada: Claviculário Material: Aço, Comprimento: 40CM, Largura: 22CM, Espessura: 6CM, Capacidade: 30 Chaves, Características Adicionais: 01 Porta Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.365,56

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (150)

Grupo: G1

4 - Armário Escritório

Descrição Detalhada: Armário Escritório Material: Mdf, Quantidade Portas: 2UN, Material Porta: Mdf, Tipo Portas: De Correr, Quantidade Prateleiras: 4UN, Material Prateleiras: Madeira Mdf, Tipo Puxador: Metalico, Revestimento: Laminado, Comprimento: 1,44M, Largura: 0,80 CM, Altura: 2,60M, Características Adicionais: Dobradiças De Alta Pressão, Profundidade: 0,50CM, Cor: Maple, Material Estrutura: Mdf, Espessura: 15MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.126,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (80)

Grupo: G1

5 - Armário Escritório

Descrição Detalhada: Armário Escritório Material: Mdf, Quantidade Portas: 3UN, Material Porta: Mdf, Tipo Portas: De Correr, Comprimento: 2,20M, Largura: 0,56CM, Altura: 0,90CM, Características Adicionais: Acabmaneto Inferior Em Granitor 10 Cm, Profundidade: 0,50CM, Cor: Maple, Espessura Tampo: 10CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.344,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G1

6 - Claviculário

Descrição Detalhada: Claviculário Material: Aço, Comprimento: 40CM, Largura: 22CM, Espessura: 6CM, Capacidade: 30 Chaves, Características Adicionais: 01 Porta Frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 399,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G1

7 - Armário Escritório

Descrição Detalhada: Armário Escritório Material: Mdp, Quantidade Portas: 2UN, Material Porta: Mdp, Tipo Portas: De Giro, Quantidade Prateleiras: 3UN, Material Prateleiras: Mdp, Tipo Puxador: Embutido, Tratamento Superficial: Laminado Melamínico, Revestimento: Laminado Melamínico, Largura: 800MM, Altura: 1600MM, Características Adicionais: Base Com Sapatas Niveladoras, Profundidade: 470MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Preto, Material Estrutura: Mdp, Material Base: Mdp, Tipo: Alto, Espessura Tampo: 25MM, Espessura: 18MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.013,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (35)

Grupo: G1

8 - Armário escritório

Descrição Detalhada: Armário Escritório Material: Mdp, Quantidade Prateleiras: 3UN, Material Prateleiras: Madeira Mdp, Revestimento: Laminado Texturizado, Largura: 800MM, Altura: 1100MM, Profundidade: 500MM, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Bege, Material Base: Mdp, Tipo: Baixo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.341,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (35)

Grupo: G1

9 - Armário vitrine

Descrição Detalhada: Armário Vitrine Material: Aço Inoxidável, Material Porta: Portas: Acrílico Ou Policarbonato Translúcida, Quantidade Portas: 2 Portas, Altura: 160CM, Largura: 110CM, Profundidade: 60CM, Componentes Adicionais: 4 Rodízios Em Aço, 4 Planos Internos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.862,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (35)

Grupo: G1

10 - Cadeira Sobre Longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno, Cor: Preta, Quantidade Assentos: 3UN, Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: 1,80M, Largura Longarina: 0,63M, Material Estofamento: Espuma De Poliuretano Injetado, Material Estrutura: Aço Tubular, Acabamento Superficial Longarina: Pintura, Cor Longarina: Preta, Altura: 0,77M, Material Do Assento: Madeira Com Palhinha Trançada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.098,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G1

11 - Cadeira Sobre Longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Chapa Aço, Quantidade Assentos: 4UN, Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: 2,08M, Largura Longarina: 0,50M, Material Estrutura: Chapa Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi, Cor Longarina: Preta Semi-Fosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.900,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G1

12 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Tipo: Sem Braço, Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 95,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G1

13 - Cadeira Escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Carbono, Material Revestimento Assento E Encosto: Courino, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: Pneumático, Características Adicionais: Tipo Secretaria, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, Cor Estrutura: Preta, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2002

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 605,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G1

14 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Tipo: Sem Braço, Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Revestimento: Couro Sintético/Corino, Cor: Branca, Características Adicionais: Encosto E Assento Acolchoados, Sapatas Plásticas/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 406,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G1

15 - Cadeira Sobre Longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Chapa Aço, Quantidade Assentos: 4UN, Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: 2,08M, Largura Longarina: 0,50M, Material Estrutura: Chapa Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi, Cor Longarina: Preta Semi-Fosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 797,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (200)

Grupo: G1

16 - Cadeira Escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Carbono, Material Revestimento Assento E Encosto: Courino, Material Encosto: Espuma Injetada, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Cor: Preta, Tipo Sistema Regulagem Vertical: Pneumático, Características Adicionais: Tipo Secretária, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Epóxi, Cor Estrutura: Preta, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13962/2002

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 557,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G1

17 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Tipo: Com Braço, Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G1

18 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Tipo: Com Braço, Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (40)

Grupo: G1

19 - Colchão

Descrição Detalhada: Colchão Tipo: Solteiro, Material: Espuma, Tecido De Revestimento: Poliéstes Antiácido E Antialérgico, Tamanho Largura X Comprimento: 0,78 X 1,88M, Tamanho Altura: 20CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 830,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (17)

Grupo: G1

20 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material Estrutura: Mdp, Material Tampo: Mdp, Cor: Preta, Comprimento: 1,50M, Largura: 0,60M, Altura: 0,73M, Formato: Retangular, Formato Tampo: Retangular, Dimensões Tampo: 1,50 X 0,60M, Características Adicionais: Sistema De Fixação Minifix, Duas Gavetas Laterais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 690,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G1

21 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material Estrutura: Mdp, Material Tampo: Mdp, Cor: Preta, Comprimento: 1,50M, Largura: 0,60M, Altura: 0,73M, Formato: Retangular, Formato Tampo: Retangular, Dimensões Tampo: 1,50 X 0,60M, Características Adicionais: Sistema De Fixação Minifix, Duas Gavetas Laterais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.852,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5)

Grupo: G1

22 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço, Tipo: Chão, Altura: 1,80M, Largura: 0,90M, Profundidade: 0,35M, Cor: Inox, Quantidade Prateleiras: 5UN, Características Adicionais: Com Pés De Borracha, Aplicação: Organização De Arquivos E Demais Objetos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 290,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G1

23 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço, Altura: 200MM, Largura: 900MM, Profundidade: 60CM, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó, Quantidade Prateleiras: 6UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.103,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G1

24 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço, Tipo: Chão, Altura Interna: 1,98CM, Largura Interna: 92CM, Profundidade: 30CM, Acabamento Superficial: Pintura Lisa, Cor: Cinza, Quantidade Prateleiras: 4UN, Padrão Montagem: 19POL, Estrutura: Basculante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 686,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G1

25 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão, Cor Tampo: Cinza, Quantidade Gavetas: 2UN, Largura: 1,40M, Altura: 0,74M, Comprimento: 1,40M, Espessura Tampo: 25MM, Características Adicionais: Mesa Em "L"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 365,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (70)

Grupo: G1

26 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor Tampo: Bege, Quantidade Gavetas: 3UN, Largura: 1,50M, Profundidade: 0,75M, Altura: 0,60M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 897,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G1

27 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Mdf, Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor Tampo: Madeirado (Imbuia), Largura: 2000MM, Profundidade: 920MM, Altura: 760MM, Padrão Acabamento Tampo: Madeirado, Cor Estrutura: Imbuia (Madeirado), Acabamento Estrutura: Laminado Melamínico, Espessura Tampo: 30MM, Características Adicionais: Mesa Em "L"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (15)

Grupo: G1

28 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Mdf, Largura: 1600MM, Profundidade: 600MM, Altura: 740MM, Cor Estrutura: Preta, Características Adicionais: Retangular E Sem Gavetas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 349,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G1

29 - Mesa impressora microcomputador

Descrição Detalhada: Mesa Impressora Microcomputador Acabamento Estrutura: Pintado, Revestimento Tampo: Folheado Madeira, Largura: 0,60CM, Altura: 0,80CM, Cor Tampo: Madeirado, Características Adicionais: Com Tratamento Antiferruginoso, Pintura Epoxi Pó

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 326,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (35)

Grupo: G1

30 - Mesa Escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Mdf, Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor Tampo: Madeirado (Imbuia), Largura: 2000MM, Profundidade: 920MM, Altura: 760MM, Padrão Acabamento Tampo: Madeirado, Cor Estrutura: Imbuia (Madeirado), Acabamento Estrutura: Laminado Melamínico, Espessura Tampo: 30MM, Características Adicionais 1: Retangular / Calhas Metálicas Passagem Fios/Tomada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.705,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5)

Grupo: G1

31 - Mesa plástica

Descrição Detalhada: Mesa Plástica Material: Plástico, Formato: Quadrado, Cor: Branca, Comprimento: 85CM, Largura: 85CM, Aplicação: Atividades Diversas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 234,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G1

32 - Mesa Plástica

Descrição Detalhada: Mesa Plástica Material: Plástico Resistente, Formato: Retangular, Cor: Diversas, Comprimento: 135CM, Largura: 70CM, Aplicação: Atividades Infantil, Altura: 30CM, Características Adicionais: Conforme Termo De Referência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 661,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (35)

Grupo: G1

33 - Mesa plástica

Descrição Detalhada: Mesa Plástica Material: Plástico, Formato: Quadrado, Cor: Branca, Comprimento: 85CM, Largura: 85CM, Aplicação: Atividades Diversas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 421,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G1

34 - Quadro magnético

Descrição Detalhada: Quadro Magnético Material: Laminado Melamínico, Cor: Branca, Material Moldura: Alumínio, Largura: 150CM, Comprimento: 120CM, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincel, Aplicação: Treinamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.055,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (40)

Grupo: G2

35 - Quadro magnético

Descrição Detalhada: Quadro Magnético Material: Metal, Cor: Branca, Material Moldura: Alumínio, Largura: 70CM, Características Adicionais: Equipado Com Suporte Para Canetas, Altura: 50CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 500,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (40)

Grupo: G2

36 - Quadro avisos

Descrição Detalhada: Quadro Avisos Material: Cortiça, Comprimento: 150CM, Largura: 100CM, Finalidade: Mural, Material Moldura: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 677,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (40)

Grupo: G2

37 - Quadro avisos

Descrição Detalhada: Quadro Avisos Material: Cortiça, Comprimento: 1,20M, Largura: 0,80M, Finalidade: Mural, Material Moldura: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 637,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (40)

Grupo: G2

38 - Quadro avisos

Descrição Detalhada: Quadro Avisos Material: Cortiça, Comprimento: 150CM, Largura: 100CM, Finalidade: Mural, Material Moldura: Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 810,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (40)

Grupo: G2

39 - Caixa térmica

Descrição Detalhada: Caixa Térmica Material: Polipropileno, Capacidade: 26L, Características Adicionais: Com Alça E Tampa, Aplicação: Transporte De Alimentos Refrigerados/Congelados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G2

40 - Caixa térmica

Descrição Detalhada: Caixa Térmica Material: Poliuretano Expandido, Densidade: 26KG/M3, Capacidade: 35L, Características Adicionais: Tampa; 400 X 400 X 70 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G2

41 - Dispensador

Descrição Detalhada: Dispensador Material: Plástico Abs, Aplicação: Para Sabonete Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G2

42 - Dispensador

Descrição Detalhada: Dispensador Material: Poliestireno Injetado, Aplicação: Bloco Papel Recado, Características Adicionais: Base Borracha Antiderrapante, Pop-Up, Cor: Preta, Dimensões: 95 X 85 X 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G2

43 - Suporte para copo

Descrição Detalhada: Suporte Para Copo Material: Plástico, Tipo: Dispensador, Capacidade: 100 Copos, Componentes: Base Dispensadora, Bocal Saída, Cilindro Transpa, Características Adicionais: Sistema Poupa Copo/Alavanca Acionamento, Aplicação: Copo Descartável Plástico 50 MI

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G2

44 - Suporte de videocassete / televisao

Descrição Detalhada: Suporte De Videocassete / Televisao Material: Metal, Tipo: Pedestal, Tamanho: Para Tv De 19" A 55", Cor: Preta, Características Adicionais: Base Com 4 (Quatro) Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 260,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G2

45 - Suporte para copo

Descrição Detalhada: Suporte Para Copo Material: Aço Inox, Capacidade: 100 Copos, Tamanho: 9CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G2

46 - Palete

Descrição Detalhada: Palete Material: 70% Polímeros E 30% De Fibras Vegetais, Comprimento: 1200MM, Largura: 1200MM, Comprimento Vigas: 1200MM, Comprimento Espaço Vigas: Sem Espaços Entre As VigasMM, Tipo: De Contenção Para Tambores, Quantidade Entradas: 2UN, Altura: 152MM, Cor: Cinza, Características Adicionais: Com Ranhuras Cilíndricas, Antiderrapante, Resisten, Capacidade: 5000KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 263,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (200)

Grupo: G2

47 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Coluna, Potência Motor: 200W, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade, Material: Aço E Plástico, Diâmetro: 60CM, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 661,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (35)

Grupo: G3

48 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: 1/4HP, Tensão Alimentação: 127/220V, Características Adicionais: Grade Removível, Material: Aço, Diâmetro: 50 A 60CM, Quantidade Velocidade: 3UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.112,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G3

49 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 1 Torneira Água Gelada, 1 Torneira Água Natural, Voltagem: 127V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 20L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.188,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G3

50 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 3 Torneiras Latão Cromado, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 100L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.972,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G3

51 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Carbono, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Comprimento: 83CM, Largura: 73CM, Altura: 80CM, Características Adicionais: Com Forno, Grelhas 30cm X 30cm, Quantidade Bocas: 4UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.000,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G3

52 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 47L, Tensão Alimentação: 220V, Cor: Branca, Altura: 47CM, Largura: 40CM, Profundidade: 49CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.017,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5)

Grupo: G3

53 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 341L, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Rodízios E Pés Niveladores, Selo Eficiência Energé

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.310,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G3

54 - Refrigerador duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 300L, Capacidade Congelador: 47L, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Controle Temperatura, Selo Procel "A"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.553,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G3

55 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Liquidificador Capacidade: 3L, Potência: 1.200W, Voltagem: 220V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 12 Velocidades, Copo Reforçado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G3

56 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Seis Filtragens, Voltagem: 220V, Capacidade: 1,5L, Vazão: 40L/H, Características Adicionais: Água Gelada E Água Natural

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G3

57 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 32POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: 4k, 2 Hdmi, 2 Usb, Bluetooth, Tipo Tela: Qled, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.145,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G3

58 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22POL, Tipo De Tela: Lcd, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Com Ajuste De Rotação E Altura, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.377,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G4

59 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22POL, Tipo De Tela: Lcd, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Com Ajuste De Rotação E Altura, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.385,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G4

60 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 5 Kva / 5000VA, Tensão Alimentação Entrada: 220V, Características Adicionais: Carregamento Automático/6 Níveis De Proteção, Frequência: 50/60HZ, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 8 Tomadas + Borneira, Referência Fabricante: Nhs, Aplicação: Proteção De Equipamentos De Informática, Tensão Saída: 220V, Tempo Resposta: 0MS, Variação Entrada: +/- 20%, Variação Saída: +/- 1%, Normas Técnicas: Nbr 14136 E Nbr 14373, Fator Potência: 0,98, Cor: Preta, Capacidade Nominal: 5 Kva / 5000VA, Potência Ativa: 3500W, Corrente Nominal: 16,2A, Bateria: Chumbo-Ácido, Selada, 12 Vdc / 7 Ah, Componentes: 12 Baterias 9ah, Quantidade Fases: Monofásico, Fator De Crista: 3:1, Tipo Onda: Senoidal, Variação Frequência Entrada: 47 - 63HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G4

61 - Impressora Multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 1200 X 1200DPI, Tensão Alimentação: 127V, Resolução Copiadora: 600 X 600DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 45PPM, Velocidade Impressão Colorida: 2PPM, Velocidade Copiadora Preto E Branco: 42CPM, Velocidade Copiadora Colorida: 8CPM, Resolução Scanner: 600 X 600DPI, Capacidade Mínima Bandeja: 550FL, Frequência: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.730,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G4

62 - Impressora Multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 1200 X 1200DPI, Tensão Alimentação: 127V, Resolução Copiadora: 600 X 600DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 45PPM, Velocidade Impressão Colorida: 2PPM, Velocidade Copiadora Preto E Branco: 42CPM, Velocidade Copiadora Colorida: 8CPM, Resolução Scanner: 600 X 600DPI, Capacidade Mínima Bandeja: 550FL, Frequência: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.505,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G4

63 - Impressora Multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 1200 X 1200DPI, Tensão Alimentação: 127V, Resolução Copiadora: 600 X 600DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 45PPM, Velocidade Impressão Colorida: 2PPM, Velocidade Copiadora Preto E Branco: 42CPM, Velocidade Copiadora Colorida: 8CPM, Resolução Scanner: 600 X 600DPI, Capacidade Mínima Bandeja: 550FL, Frequência: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.568,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G4

64 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: Até 22POL, Tipo De Tela: Lcd, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Hd, Interatividade Da Tela: Sensível Ao Toque, Ajuste: Com Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 36MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 504,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G4

65 - Mouse computador

Descrição Detalhada: Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Laser, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G4

66 - Suporte , nobreak

Descrição Detalhada: Suporte / Nobreak Material: Madeira Aglomerada, Acabamento: Bordas Em Pvc Semi-Rígido, Características Adicionais: Rodízios Em Náilon, Comprimento: 460MM, Largura: 310MM, Cor: Argila Cinza, Altura: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 600,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G4

67 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Mínimo De 64GB, Núcleos Por Processador: Mínimo De 14, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: Mínimo De 1 Tb, Bateria: Mínimo De 6 Celulas, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.098,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (3)

Grupo: G4

68 - Suporte , nobreak

Descrição Detalhada: Suporte / Nobreak Material: Madeira Aglomerada, Acabamento: Bordas Em Pvc Semi-Rígido, Características Adicionais: Rodízios Em Náilon, Comprimento: 460MM, Largura: 310MM, Cor: Argila Cinza, Altura: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 443,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G4

69 - Suporte , nobreak

Descrição Detalhada: Suporte / Nobreak Material: Madeira Aglomerada, Acabamento: Bordas Em Pvc Semi-Rígido, Características Adicionais: Rodízios Em Náilon, Comprimento: 460MM, Largura: 310MM, Cor: Argila Cinza, Altura: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G4

70 - Tablet

Descrição Detalhada: Tablet Tela: Superior A 10POL, Memória Ram: Até 8GB, Armazenamento Interno: 128GB, Armazenamento Externo: Superior A 500GB, Processador: Octa Core Ou Superior, Câmera Frontal: Superior A 8MPX, Câmera Traseira: 8,1 A 13MPX, Conectividade: Wi-Fi / 5g / Bluetooth, Sistema Operacional: Open Source

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (140)

Grupo: G4

71 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Linha Braille, Tipo Conector: Usb/Bluetooth

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G4

72 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Tipo: Ativa, Potência: 500WRMS, Tamanho Alto-Falante: 12POL, Resposta Frequência: 60 Hz A 20 KhzKHZ, Cor: Preta, Características Adicionais: Funções Rádio, Leitor De Cartão Sd E Bluetooth, Voltagem: 110/220V, Material: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.196,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G4

73 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Lapela Sem Fio, Alimentação: Bateria Recarregável, Resposta Frequência: 20 Hz, Características Adicionais: Duplo Para 2 Pessoas, Luz Indicadora De Funcioname, Aplicação: Sonorização, Padrão: Omnidirecional, Acessórios: Clip, Cabo De Carregamento Usb-C, Sensibilidade: 110DB, Material: Corpo Em Plástico, Cor: Preta, Referência Fabricante: HI-Lark M2 Combo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 824,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (3)

Grupo: G4

74 - Câmera videoconferência

Descrição Detalhada: Câmera Videoconferência Resolução: 1080, Tipo Lente: Zoom Digital 16xX, Velocidade Transmissão Vídeo: 32kbps ~ 20480kbpsFPS, Características Adicionais: Ptz, Compressão De Vídeo H.265/Mjpeg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 339,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G4

75 - Projetor imagem

Descrição Detalhada: Projetor Imagem Tipo: A Laser Lcd Com Lente Zoom Manual, Tipo Imagem: Transmissão 3d E 4k, Tipo Tela: (Diagonal) 0,76–7,62 M (30–300 Pol.), Tipo Foco: Manual F 1,60–2,12, F 15,30–24,64 Mm, Resolução: 1920 X 1200PX, Características Adicionais: Com Instalação Completa Incluindo O Fornecimento D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.343,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1)

Grupo: G4

76 - Leitora código barra

Descrição Detalhada: Leitora Código Barra Tensão Alimentação: 5VDC, Corrente Alimentação: 170MA, Tipo: Manual Laser, Varredura: 300 Varreduras Por Segundo, Conexão: Usb, Tipo Acionamento: Gatilho, Velocidade Leitura: 300 Varreduras Por Segundo, Resolução: 4, Potência: 170, Características Adicionais: Indicadores De Leitura Sonoro E Luminoso, Distância Leitura Contato: 25CM, Tipo Leitura: Bidirecional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 317,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G4

77 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Led/Lcd, Sensível Toque, Mínimo 20", Aplicação: Diagnóstico, Características Adicionais: Doppler Colorido, Cego, Pulsado, Bidirecional, B/M, Componentes: Linear, Convexo, Setorial, Elastografia, Outros Componentes: Transesofágico, Endocavitário, Intra Operatório, Componentes Adicionais: Software 3d A Mão Livre E Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109.262,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2)

Grupo: G5

78 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Led/Lcd, Sensível Toque, Mínimo 20", Aplicação: Diagnóstico, Características Adicionais: Doppler Colorido, Cego, Pulsado, Bidirecional, B/M, Componentes: Linear, Convexo, Setorial, Elastografia, Outros Componentes: Transesofágico, Endocavitário, Intra Operatório, Componentes Adicionais: Software 3d A Mão Livre E Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30.995,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1)

Grupo: G5

79 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Led/Lcd, Sensível Toque, Mínimo 20", Aplicação: Diagnóstico, Características Adicionais: Doppler Colorido, Cego, Pulsado, Bidirecional, B/M, Componentes: Linear, Convexo, Setorial, Elastografia, Outros Componentes: Transesofágico, Endocavitário, Intra Operatório, Componentes Adicionais: Software 3d A Mão Livre E Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153.003,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1)

Grupo: G5

80 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Portátil, Led/Lcd, Sensível Toque, Aplicação: Diagnóstico, Elastografia Hepática Transitória, Outros Componentes: Com Dois Transdutores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2)

Grupo: G5

81 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Led/Lcd, Sensível Toque, Mínimo 20", Aplicação: Diagnóstico, Características Adicionais: Doppler Colorido, Cego, Pulsado, Bidirecional, B/M, Componentes: Linear, Convexo, Setorial, Elastografia, Outros Componentes: Transesofágico, Endocavitário, Intra Operatório, Componentes Adicionais: Software 3d A Mão Livre E Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.358,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1)

Grupo: G5

82 - Negatoscópio

Descrição Detalhada: Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço, Material Visor: Visor Acrílico, Características Adicionais: Iluminação Em Led, Adicional: Fixação Por Ímã, Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.287,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G5

83 - Doppler

Descrição Detalhada: Doppler Tipo: Vascular, Modelo: Portátil, Peso 650 Gramas, Componentes: Intensidade Menor Que 10mw/Cm2, C/Capa Protetora, Tensão Alimentação: 6 Pilhas Aa De 1,5V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 328,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G6

84 - Detector fetal

Descrição Detalhada: Detector Fetal Tipo: Portátil, Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica, Material: Gabinete Plástico, Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão, Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200BPM, Frequência: Até Cerca 2,2MHZ, Fonte Alimentação: À Bateria, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor, Outros Componentes: Entrada Auxiliar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.278,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G6

85 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Led/Lcd, Sensível Toque, Mínimo 20", Aplicação: Diagnóstico, Características Adicionais: Doppler Colorido, Cego, Pulsado, Bidirecional, B/M, Componentes: Linear, Convexo, Setorial, Elastografia, Outros Componentes: Transesofágico, Endocavitário, Intra Operatório, Componentes Adicionais: Software 3d A Mão Livre E Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23.485,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2)

Grupo: G6

86 - Dermatoscópio

Descrição Detalhada: Dermatoscópio Tipo: Portátil, Visor: Lcd, Ajuste Luz, Imagem, Zoom, Acessórios: Ampliação Mínima 10 X, Led, Componentes: Luz Polarizada E Não Polarizada, Interface: Usb, Transmissão S/ Fio, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.688,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1)

Grupo: G6

87 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto Obeso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 258,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G6

88 - Oxímetro uso médico

Descrição Detalhada: Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso, Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16H, Alimentação: Bateria, Acessórios: C/ Sensor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.684,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G6

89 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto Obeso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 356,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G6

90 - Colposcópio

Descrição Detalhada: Colposcópio Tipo: Trinocular, Alta Resolução, Ocular Fixa, Ajustável, Tipo Filtro Luz: Filtro Luz Verde Removível, Capacidade Aumento: Aumento De 3 A 16 Vezes, Características Adicionais: Resolução Mín. 470 Linhas, Distância Focal: 300 Mm A 400 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.422,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1)

Grupo: G6

91 - Oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Oftalmoscópio Tipo: Direto, Tipo Luz: Luz Led, Tensão Alimentação: 2 Pilhas Médias, Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma, Cor Filtros: Filtro Verde Livre De Vermelho, Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d, Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico, Componentes Outros: 19 Lentes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.625,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G6

92 - Oxímetro digital

Descrição Detalhada: Oxímetro Digital Tipo: Portátil, Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L, Faixa Temperatura: -5 A 45°C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual, Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.004,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G6

93 - Otoscópio

Descrição Detalhada: Otoscópio Tipo: Clínico, Portátil, Características Adicionais: Led Alta Intensidade, Transmissão Por Fibra Óptica, Zoom Óptico: Mínimo 3 Vezes, Componentes: Jogo De Espéculos Reutilizáveis, Tipo Proteção: Estojo Próprio, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.487,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G6

94 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico De Teto, Cúpula: 2 Cúpulas, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux, Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.638,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G6

95 - Autoclave Para Esterilização

Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Horizontal De Bancada, Funcionamento: Pré Vácuo, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 15 A 50L, Abastecimento De Água: Automático, Ciclos Mínimos: Teste E Básicos, Painei Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.553,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G7

96 - Autoclave Para Esterilização

Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Vertical, Funcionamento: Pré Vácuo, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 101 A 150L, Abastecimento De Água: Automático, Ciclos Mínimos: Básico, Painei Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Impressora Integrada E Memória De Dados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.260,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1)

Grupo: G7

97 - Autoclave para esterilização

Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Vertical, Funcionamento: Gravitacional, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 15 A 50L, Abastecimento De Água: Manual, Ciclos Mínimos: Básico, Painei Controle: Ajuste Manual, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: S/ Memória De Dados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.616,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G7

98 - Autoclave Para Esterilização

Descrição Detalhada: Autoclave Para Esterilização Tipo: Horizontal De Bancada, Funcionamento: Pré Vácuo, Agente: Vapor Saturado Sob Pressão, Capacidade: De 15 A 50L, Abastecimento De Água: Automático, Ciclos Mínimos: Teste E Básicos, Painei Controle: C/ Visor E Ajuste Digital, Número De Portas: 1 Porta, Componente: C/ Dispositivos De Segurança, Registro Do Ciclo: C/ Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.996,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G7

99 - Seladora Elétrica

Descrição Detalhada: Seladora Elétrica Tipo: Bancada, Aplicação: Embalagem Insumos, Capacidade: 5 Litros, Operação: Manual, Características Adicionais: Gabinete Aço Inox, Tampa Acrílico, Painei Digital, Voltagem: 110/220V, Dimensões Da Barra De Selagem: 400MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.748,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2)

Grupo: G7

100 - Equipamento Odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Ponteira: Ponteira Em Fibra Ótica, Material Corpo: Alumínio Anodizado, Fonte: Luz Led, Instalação: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.678,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (18)

Grupo: G8

101 - Consultório Odontológico

Descrição Detalhada: Consultório Odontológico Material Estrutura: Aço, Pintura Eletrostática, Tipo Revestimento: Pvc, Tipo Controle: Pedal Ativador, Tipo Unidade Auxiliar: 2 Terminais Borden, 1 Sugador, 1 Seringa Tríplex, Componente Adicional: Fotopolimerizador, Ultrassom, Compressor De Ar, Característica Adicional: Caixa Para Transporte, Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.701,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2)

Grupo: G8

102 - Cadeira odontológica

Descrição Detalhada: Cadeira Odontológica Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura, Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual, Componentes: Bolsa P/ Transporte, Característica Adicional: Dobrável, Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27.381,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (17)

Grupo: G8

103 - Compressor de ar odontológico

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Cerca De 50L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110/220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.871,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (16)

Grupo: G8

104 - Equipamento Odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Ponteira: Ponteira Em Fibra Ótica, Material Corpo: Alumínio Anodizado, Fonte: Luz Led, Instalação: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.397,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (18)

Grupo: G8

105 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical, Aspecto Físico: Motor Bancada, Painei Lcd, Ajuste Digital, Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições, Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria, Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.750,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1)

Grupo: G8

106 - Caneta alta rotação

Descrição Detalhada: Caneta Alta Rotação Material Rolamento: Rolamento Cerâmica, Velocidade Máxima: Velocidade Máxima Menor Ou Igual 400.000RPM, Refrigeração: 3 Ou Mais Furos, Troca De Brocas: Botão De Pressão(Pb), Tipo Conexão: Conexão 2 Furos, Tipo Cabeça: Cabeça Padrão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.226,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G8

107 - Ponteira Ultrassom Odontológico

Descrição Detalhada: Ponteira Ultrassom Odontológico Material: Aço Inoxidável, Aplicação: P/ Ultrassom Piezoelétrico Cirúrgico, Tipo Ponta: Lâmina Denteada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.009,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (18)

Grupo: G8

108 - Caneta baixa rotação

Descrição Detalhada: Caneta Baixa Rotação Tipo: Peça Reta Angulada, Cirúrgica, Conexão: Encaixe Intra, Relação Transmissão: Transmissão 1:2, Troca De Broca: Anel Destravador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.717,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G8

109 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Bi-Split, 2 Evaporadores Hi-Wall 12.000 Btus, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Selo Procel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.968,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

110 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Bi-Split, 2 Evaporadores Hi-Wall 18.000 Btus, Capacidade Refrigeração: 36.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais 1: Selo Procel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.051,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G9

111 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.684,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G9

112 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Modelo: Fancolete Hidrônico, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.836,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5)

Grupo: G9

113 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 9.000BTU, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.971,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G9

114 - Câmara Conservação

Descrição Detalhada: Câmara Conservação Aplicação: Medicamentos E Vacinas, Tipo Gabinete: Vertical, Material: Aço Galvanizado, Temperatura: 2 A 8°C, Capacidade Armazenagem: 1.500L, Acessórios: Bateria, Alarme Sonoro, Comunicação Remota, Termôm, Características Adicionais: Indicações Visuais, Função Autoteste, Registro E A, Tipo: Programado, C/ Ajuste E Visor Digital, Voltagem: BivoltV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.830,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G10

115 - Câmara Conservação

Descrição Detalhada: Câmara Conservação Aplicação: Medicamentos E Vacinas, Tipo Gabinete: Vertical, Material: Aço Galvanizado, Temperatura: 2 A 8°C, Capacidade Armazenagem: 1.500L, Acessórios: Bateria, Alarme Sonoro, Comunicação Remota, Termôm, Características Adicionais: Indicações Visuais, Função Autoteste, Registro E A, Tipo: Programado, C/ Ajuste E Visor Digital, Voltagem: BivoltV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.607,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5)

Grupo: G10

116 - Caixa térmica

Descrição Detalhada: Caixa Térmica Material: Polipropileno, Capacidade: 30L, Características Adicionais: Transporte De Cuba Gn 1/1 X 200mm E 1/2 X 200mm, Aplicação: Hotbox Para Transporte De Alimentos Aquecidos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 514,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G10

117 - Caixa térmica

Descrição Detalhada: Caixa Térmica Material: Polipropileno, Capacidade: 30L, Características Adicionais: Transporte De Cuba Gn 1/1 X 200mm E 1/2 X 200mm, Aplicação: Hotbox Para Transporte De Alimentos Aquecidos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 847,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G10

118 - Caixa térmica

Descrição Detalhada: Caixa Térmica Material: Polipropileno, Capacidade: 30L, Características Adicionais: Transporte De Cuba Gn 1/1 X 200mm E 1/2 X 200mm, Aplicação: Hotbox Para Transporte De Alimentos Aquecidos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 429,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G10

119 - Balança Eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150KG, Características Adicionais: Acompanha Software Para Análise De Composição Corp, Tipo: Balança De Bioimpedância, Tipo Pannel: Display Digital, Sensibilidade: 50/100G, Material: Aço Carbono Ou Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.712,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G11

120 - Balança Eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150KG, Características Adicionais: Acompanha Software Para Análise De Composição Corp, Tipo: Balança De Bioimpedância, Tipo Pannel: Display Digital, Sensibilidade: 50/100G, Material: Aço Carbono Ou Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.036,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G11

121 - Balança Eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150KG, Características Adicionais: Acompanha Software Para Análise De Composição Corp, Tipo: Balança De Bioimpedância, Tipo Pannel: Display Digital, Sensibilidade: 50/100G, Material: Aço Carbono Ou Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.252,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (80)

Grupo: G11

122 - Balança Eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150KG, Características Adicionais: Acompanha Software Para Análise De Composição Corp, Tipo: Balança De Bioimpedância, Tipo Pannel: Display Digital, Sensibilidade: 50/100G, Material: Aço Carbono Ou Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.079,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G11

123 - Balança Eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150KG, Características Adicionais: Acompanha Software Para Análise De Composição Corp, Tipo: Balança De Bioimpedância, Tipo Pannel: Display Digital, Sensibilidade: 50/100G, Material: Aço Carbono Ou Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.228,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G11

124 - Balança Eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150KG, Características Adicionais: Acompanha Software Para Análise De Composição Corp, Tipo: Balança De Bioimpedância, Tipo Pannel: Display Digital, Sensibilidade: 50/100G, Material: Aço Carbono Ou Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.165,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G11

125 - Balança Eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 150KG, Características Adicionais: Acompanha Software Para Análise De Composição Corp, Tipo: Balança De Bioimpedância, Tipo Pannel: Display Digital, Sensibilidade: 50/100G, Material: Aço Carbono Ou Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.182,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G11

126 - Biombo

Descrição Detalhada: Biombo Material: Aço, Quantidade Módulos: 1UN, Largura Módulo: 1,95MM, Espessura Módulo: 90MM, Altura Módulo: 1,55MM, Características Adicionais: Quadro Modular/Módulo Madeira Mdf/Colunas Sustenta, Cor: Argila

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 887,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G12

127 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Tipo: Para Laboratório, Material: Aço Inox Aisi 304, Acabamento Superficial: Escovado, Revestimento: Couro Sintético/Corino, Material Encosto: Espuma Poliuretano D45, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Branca, Características Adicionais: Assento/Encosto Contínuos, Altura Regulável E Rodí

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 889,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G12

128 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Tipo: Para Laboratório, Material: Aço Inox Aisi 304, Acabamento Superficial: Escovado, Revestimento: Couro Sintético/Corino, Material Encosto: Espuma Poliuretano D45, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Branca, Características Adicionais: Assento/Encosto Contínuos, Altura Regulável E Rodí

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 693,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G12

129 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Tipo: Para Laboratório, Material: Aço Inox Aisi 304, Acabamento Superficial: Escovado, Revestimento: Couro Sintético/Corino, Material Encosto: Espuma Poliuretano D45, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Branca, Características Adicionais: Assento/Encosto Contínuos, Altura Regulável E Rodí

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.621,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G12

130 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Tipo: Para Laboratório, Material: Aço Inox Aisi 304, Acabamento Superficial: Escovado, Revestimento: Couro Sintético/Corino, Material Encosto: Espuma Poliuretano D45, Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Branca, Características Adicionais: Assento/Encosto Contínuos, Altura Regulável E Rodí

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.808,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G12

131 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Tipo: Mocho, Material: Couro Ecológico, Características Adicionais: Específica Para Uso Do Dentista

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.561,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G12

132 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Tipo: Mocho, Material: Couro Ecológico, Características Adicionais: Específica Para Uso Do Dentista

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.988,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (60)

Grupo: G12

133 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Tipo: Mocho, Material: Couro Ecológico, Características Adicionais: Específica Para Uso Do Dentista

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.099,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G12

134 - Colchão uso hospitalar

Descrição Detalhada: Colchão Uso Hospitalar Material: Espuma Flexível Poliuretano, Revestimento: C/ Capa Não Removível, Totalmente Impermeável, Densidade: Cerca De D-28 A D-33KG/M3, Característica Adicional: Tripartido, Uso Cama Para Parto Humanizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.519,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G12

135 - Escada hospitalar

Descrição Detalhada: Escada Hospitalar Número Degraus: 2 Degraus, Material: Estrutura E Piso Em Aço Inoxidável, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante, Dimensão (C X L X A): Cerca De 45 X 45 X 50CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 150KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.034,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (40)

Grupo: G12

136 - Maca Clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Carbono, Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática, Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo, Comprimento: Até 1,80M, Largura: Cerca De 0,60M, Altura: Cerca De 0,80M, Capacidade De Carca: Até 250KG, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.120,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G12

137 - Bomba de vácuo

Descrição Detalhada: Bomba De Vácuo Tipo: Duplo Estágio, Potência Motor: 1/2HP, Voltagem: 220V, Vazão: 0,34M3/MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.430,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2)

Grupo: G12

138 - Maca Clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Carbono, Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática, Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo, Comprimento: Até 1,80M, Largura: Cerca De 0,60M, Altura: Cerca De 0,80M, Capacidade De Carca: Até 250KG, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.439,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G12

139 - Mesa Clínica

Descrição Detalhada: Mesa Clínica Material: Chapa Aço Inoxidável E Estrutura Em Ferro, Comprimento: Cerca De 110CM, Largura: Cerca De 65CM, Altura: Cerca De 90CM, Tipo: P/Atendimento Veterinário (Pequenos Animais), Acessórios: Suporte Para Soro E Balde Em Alumínio, Estrutura: Com Vincos E Furos Para escoamento De Líquidos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.467,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (35)

Grupo: G12

140 - Mesa Clínica

Descrição Detalhada: Mesa Clínica Material: Chapa Aço Inoxidável E Estrutura Em Ferro, Comprimento: Cerca De 110CM, Largura: Cerca De 65CM, Altura: Cerca De 90CM, Tipo: P/Atendimento Veterinário (Pequenos Animais), Acessórios: Suporte Para Soro E Balde Em Alumínio, Estrutura: Com Vincos E Furos Para Escoamento De Líquidos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

4.360,27

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

0,30

Local de Entrega (Quantidade):

Salinópolis/PA (15)

Grupo: G12

141 - Mesa Clínica

Descrição Detalhada: Mesa Clínica Material: Chapa Aço Inoxidável E Estrutura Em Ferro, Comprimento: Cerca De 110CM, Largura: Cerca De 65CM, Altura: Cerca De 90CM, Tipo: P/Atendimento Veterinário (Pequenos Animais), Acessórios: Suporte Para Soro E Balde Em Alumínio, Estrutura: Com Vincos E Furos Para Escoamento De Líquidos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

3.144,11

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

0,30

Local de Entrega (Quantidade):

Salinópolis/PA (20)

Grupo: G12

142 - Mesa Clínica

Descrição Detalhada: Mesa Clínica Material: Chapa Aço Inoxidável E Estrutura Em Ferro, Comprimento: Cerca De 110CM, Largura: Cerca De 65CM, Altura: Cerca De 90CM, Tipo: P/Atendimento Veterinário (Pequenos Animais), Acessórios: Suporte Para Soro E Balde Em Alumínio, Estrutura: Com Vincos E Furos Para Escoamento De Líquidos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

3.820,79

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

0,30

Local de Entrega (Quantidade):

Salinópolis/PA (20)

Grupo: G12

143 - Mesa Clínica

Descrição Detalhada: Mesa Clínica Material: Chapa Aço Inoxidável E Estrutura Em Ferro, Comprimento: Cerca De 110CM, Largura: Cerca De 65CM, Altura: Cerca De 90CM, Tipo: P/Atendimento Veterinário (Pequenos Animais), Acessórios: Suporte Para Soro E Balde Em Alumínio, Estrutura: Com Vincos E Furos Para Escoamento De Líquidos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

15.598,23

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%):

0,30

Local de Entrega (Quantidade):

Salinópolis/PA (1)

Grupo: G12

144 - Mesa Clínica

Descrição Detalhada: Mesa Clínica Material: Chapa Aço Inoxidável E Estrutura Em Ferro, Comprimento: Cerca De 110CM, Largura: Cerca De 65CM, Altura: Cerca De 90CM, Tipo: P/Atendimento Veterinário (Pequenos Animais), Acessórios: Suporte Para Soro E Balde Em Alumínio, Estrutura: Com Vincos E Furos Para Escoamento De Líquidos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.364,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G12

145 - Mesa Clínica

Descrição Detalhada: Mesa Clínica Material: Chapa Aço Inoxidável E Estrutura Em Ferro, Comprimento: Cerca De 110CM, Largura: Cerca De 65CM, Altura: Cerca De 90CM, Tipo: P/Atendimento Veterinário (Pequenos Animais), Acessórios: Suporte Para Soro E Balde Em Alumínio, Estrutura: Com Vincos E Furos Para Escoamento De Líquidos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.796,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G12

146 - Carro de emergência hospitalar

Descrição Detalhada: Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono, Gavetas: 04 Gavetas, Rodízios: Rodízios De 3' Com Freios, Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40M, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.310,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (3)

Grupo: G12

147 - Carro de emergência hospitalar

Descrição Detalhada: Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono, Gavetas: 04 Gavetas, Rodízios: Rodízios De 3' Com Freios, Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40M, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.734,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G12

148 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Base, Formato: Clips, Material: Plástico, Aplicação: Relé Extração E Retenção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 200,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G12

149 - Banco giratório

Descrição Detalhada: Banco Giratório Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Diâmetro: Cerca De 35 Cm De Diâmetro, Tipo De Pés: Pés Fixo Com Ponteira De Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.266,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G12

150 - Banco giratório

Descrição Detalhada: Banco Giratório Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável, Diâmetro: Cerca De 35 Cm De Diâmetro, Tipo De Pés: Pés Fixo Com Ponteira De Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.014,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G12

151 - Suporte para soro

Descrição Detalhada: Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável, Tipo: Portátil E Altura Regulável, Rodízios: Com Rodízios, Ganchos: 2 Ganchos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 292,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G12

152 - Suporte para soro

Descrição Detalhada: Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável, Tipo: Portátil E Altura Regulável, Rodízios: Com Rodízios, Ganchos: 2 Ganchos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.492,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G12

153 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Madeira Mdf, Tipo: Baixo, Quantidade Portas: 3UN, Tipo Portas: Correr, Cor: Maple, Altura: 90CM, Largura: 2,27M, Profundidade: 50CM, Material Base: Granito, Espessura: 15MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.089,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5)

Grupo: G12

154 - Bomba De Infusão

Descrição Detalhada: Bomba De Infusão Tipo: Injetora De Contraste, Uso C/ 2 Seringas, Vazão: Fluxo Programável, Características Adicionais: Módulo Comando C/ Tela Sensível Ao Toque, Acessórios: Pedestal, Base C/ Rodízios, Freio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.226,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (6)

Grupo: G13

155 - Bomba De Infusão

Descrição Detalhada: Bomba De Infusão Tipo: Injetora De Contraste, Uso C/ 2 Seringas, Vazão: Fluxo Programável, Características Adicionais: Módulo Comando C/ Tela Sensível Ao Toque, Acessórios: Pedestal, Base C/ Rodízios, Freio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.018,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (6)

Grupo: G13

156 - Concentrador de oxigênio

Descrição Detalhada: Concentrador De Oxigênio Tipo: Elétrico, Tipo Gabinete: Gabinete Plástico Resistente, Concentração: Concentração Mínima 90%, Componentes: Alarme Sonoro, Sistema De Segurança, Acessórios: Umidificador, Filtros, Cânula Ou Máscara, Características Adicionais: Silencioso, Uso Doméstico, Capacidade: Até 10L/MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.748,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5)

Grupo: G13

157 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Tipo: Manômetro De Pressão Diferencial, Material Caixa: Alumínio Fundido, Tipo Rosca Conexão: 1/8" Npt Fêmea, Tipo Alimentação: Não Requer Energia Elétrica, Faixa Escala: 2000-100MBAR., Características Adicionais: Faixa De Medição: Pressão Positiva, Negativa (Vácu, Aplicação: Monitoramento De Filtros, De Vácuo Em Sopradores, M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 961,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G13

158 - Máscara Cirúrgica

Descrição Detalhada: Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno, Filtro: Elemento Filtrante Interno, Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95%, Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas, Modelo: Ajustável, Clipe Nasal, Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais, Componente Adicional: Visor P/ Proteção Ocular, Cor: C/ Cor, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 266,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G13

159 - Máscara Cirúrgica

Descrição Detalhada: Máscara Cirúrgica Material: Não Tecido 100% Polipropileno, Filtro: Elemento Filtrante Interno, Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95%, Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas, Modelo: Ajustável, Clipe Nasal, Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais, Componente Adicional: Visor P/ Proteção Ocular, Cor: C/ Cor, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 116,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G13

160 - Concentrador de oxigênio

Descrição Detalhada: Concentrador De Oxigênio Tipo: Elétrico, Tipo Gabinete: Gabinete Plástico Resistente, Concentração: Concentração Mínima 90%, Componentes: Alarme Sonoro,Sistema De Segurança, Acessórios: Umidificador,Filtros,Cânula Ou Máscara, Características Adicionais: Silencioso,Uso Doméstico, Capacidade: Até 10L/MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G13

161 - Válvula

Descrição Detalhada: Válvula Material: Silicone, Tipo: Reguladora De Nível, Aplicação: Bebedouro Pendular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 841,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G13

162 - Capacete oxigenoterapia

Descrição Detalhada: Capacete Oxigenoterapia Material: Acrílico Transparente, Tamanho: Rn Acima De 3,5 Kg, Composição: Corpo Cilíndrico Com Abertura Frontal, Características Adicionais: Tampo Superior Removível, Com Orifício Central, Componente Adicional: Orifícios Laterais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 597,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2)

Grupo: G13

163 - Capacete oxigenoterapia

Descrição Detalhada: Capacete Oxigenoterapia Material: Acrílico Transparente, Tamanho: Rn Acima De 3,5 Kg, Composição: Corpo Cilíndrico Com Abertura Frontal, Características Adicionais: Tampo Superior Removível, Com Orifício Central, Componente Adicional: Orifícios Laterais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 597,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2)

Grupo: G13

164 - Capacete oxigenoterapia

Descrição Detalhada: Capacete Oxigenoterapia Material: Acrílico Transparente, Tamanho: Rn Acima De 3,5 Kg, Composição: Corpo Cilíndrico Com Abertura Frontal, Características Adicionais: Tampo Superior Removível, Com Orifício Central, Componente Adicional: Orifícios Laterais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 597,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2)

Grupo: G13

165 - Circuito Respiratório

Descrição Detalhada: Circuito Respiratório Material: Plástico, Modelo: C/ 2 Traqueias, Diâmetro Traqueia: Cerca De 22MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 150, 150CM, Conector: C/ Conector "Y", Dreno Coletor De Água: Sem Dreno, Linha Adicional: Sem Linha, Componente Adicional: C/ Balão De Ventilação Cerca De 2,0l, Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 420,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5)

Grupo: G13

166 - Nebulizador

Descrição Detalhada: Nebulizador Formato: Tubos Concêntricos, Características Adicionais: Peça De Espectrômetro De Massa C/ Plasma Indutiva, Aplicação: Laboratorial, Material: Polímero

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.703,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G13

167 - Valvula reguladora de vazao

Descrição Detalhada: Valvula Reguladora De Vazao Material: Bronze/Latão, Tipo: Comum, Diâmetro: 1 1/4"POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.610,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G13

168 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico De Teto, Cúpula: 2 Cúpulas, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux, Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.147,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (3)

Grupo: G14

169 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico De Teto, Cúpula: 2 Cúpulas, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux, Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.210,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1)

Grupo: G14

170 - Desfibrilador externo

Descrição Detalhada: Desfibrilador Externo Modelo: Desfibrilador Externo Manual - Uso Hospitalar, Modo De Funcionamento: Manual, Forma De Onda: Retilíneo Bifásico, Recursos: Etco2, Pni, Spo2, Registro De Eventos, Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 10 Choques, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com E Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.908,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G15

171 - Monitor portátil

Descrição Detalhada: Monitor Portátil Operação: Gravador P/ Estudo Do Sono Hst, Tipo De Análise: Resp, Spo2, Memória: Transferência De Dados C/ Fio, Componentes: Software Básico, À Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39.777,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (8)

Grupo: G15

172 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: 1/4HP, Tensão Alimentação: 127/220V, Características Adicionais: Grade Removível, Material: Aço, Diâmetro: 50 A 60CM, Quantidade Velocidade: 3UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41.043,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (3)

Grupo: G15

173 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: 1/4HP, Tensão Alimentação: 127/220V, Características Adicionais: Grade Removível, Material: Aço, Diâmetro: 50 A 60CM, Quantidade Velocidade: 3UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (3)

Grupo: G15

174 - Componente reanimador manual

Descrição Detalhada: Componente Reanimador Manual Tipo: Válvula De Segurança - Pop Off 40 Cmh2o, Material: Metal E Polímero, Tamanhos: Infantil, Compatibilidade: Compatibilidade Específica, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.976,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (15)

Grupo: G15

175 - Componente reanimador manual

Descrição Detalhada: Componente Reanimador Manual Tipo: Válvula De Segurança - Pop Off 40 Cmh2o, Material: Metal E Polímero, Tamanhos: Infantil, Compatibilidade: Compatibilidade Específica, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.544,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (15)

Grupo: G15

176 - Componente reanimador manual

Descrição Detalhada: Componente Reanimador Manual Tipo: Válvula De Segurança - Pop Off 40 Cmh2o, Material: Metal E Polímero, Tamanhos: Infantil, Compatibilidade: Compatibilidade Específica, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 898,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (35)

Grupo: G15

177 - Componente reanimador manual

Descrição Detalhada: Componente Reanimador Manual Tipo: Válvula De Segurança - Pop Off 40 Cmh2o, Material: Metal E Polímero, Tamanhos: Infantil, Compatibilidade: Compatibilidade Específica, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.708,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (4)

Grupo: G15

178 - Respirador

Descrição Detalhada: Respirador Material: Elastômero Sintético E Silicone, Tamanho Peça Facial: Grande, Aplicação: Gases E Vapores, Características Adicionais: Tiras P/ Fixação, Tipo: Facial Inteira, Tipo Uso: Reutilizável, Quantidade Válvulas: Válvula De Inalação E Exalação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84.206,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (3)

Grupo: G15

179 - Bolsa ventilação pulmonar

Descrição Detalhada: Bolsa Ventilação Pulmonar Material Bolsa: Neoprene, Volume: Cerca De 500ML, Tamanho: Infantil, Adicional: C/ Conector

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 553,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2)

Grupo: G16

180 - Bolsa ventilação pulmonar

Descrição Detalhada: Bolsa Ventilação Pulmonar Modelo: Tipo Pulmão Teste, Material Bolsa: Silicone, Volume: Cerca De 50ML, Tamanho: Neonatal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 553,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2)

Grupo: G16

181 - Bolsa ventilação pulmonar

Descrição Detalhada: Bolsa Ventilação Pulmonar Modelo: Tipo Pulmão Teste, Material Bolsa: Silicone, Volume: Cerca De 50ML, Tamanho: Neonatal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 560,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2)

Grupo: G16

182 - Bolsa ventilação pulmonar

Descrição Detalhada: Bolsa Ventilação Pulmonar Modelo: Tipo Pulmão Teste, Material Bolsa: Silicone, Volume: Cerca De 50ML, Tamanho: Neonatal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 326,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2)

Grupo: G16

183 - Bolsa ventilação pulmonar

Descrição Detalhada: Bolsa Ventilação Pulmonar Modelo: Tipo Pulmão Teste, Material Bolsa: Látex Natural, Volume: Cerca De 500ML, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 381,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2)

Grupo: G16

184 - Colar

Descrição Detalhada: Colar Material: Poliuretano, Uso: Identificador Animais, Formato: Oval, Largura Maior: 5,5CM, Largura Menor: 4CM, Altura: 9CM, Espessura: 3CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 473,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (20)

Grupo: G16

185 - Maca de resgate

Descrição Detalhada: Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Prancha, Tamanho: AdultoM, Largura: Cerca De 0,65M, Capacidade De Carga: Até 300KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 827,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5)

Grupo: G16

186 - Imobilizador (tala)

Descrição Detalhada: Imobilizador (Tala) Material: Alumínio Revestido C/ Espuma, Tamanho: Cerca De 10 X 2 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G16

187 - Maca de resgate

Descrição Detalhada: Maca De Resgate Material: Polietileno, Tipo: Prancha, Tamanho: AdultoM, Largura: Cerca De 0,65M, Capacidade De Carga: Até 300KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 674,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (5)

Grupo: G16

188 - Cânula orofaríngea guedel

Descrição Detalhada: Cânula Orofaríngea Guedel Tamanho: Conjunto C/ Diversos Tamanhos, 8 Unidades, Material*: Polímero

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G17

189 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena, Componentes: C/ 3 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.326,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G17

190 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena, Componentes: C/ 6 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.651,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G17

191 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica, Componentes: C/ 7 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Adulto E Infantil, Embalagem*: C/ Estojo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.106,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G17

192 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica, Componentes: C/ 5 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Adulto, Embalagem*: C/ Estojo, Características Adicionais*: Compatível C/ Ambiente Ressonância Magnética - Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.959,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G17

193 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Led, Componentes: C/ 5 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Adulto, Embalagem*: C/ Estojo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.004,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G17

194 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena, Componentes: C/ 3 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 985,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G17

195 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos, Ajuste: Digital, Microprocessada, Volume: Até 100ML, Capacidade: Até 32 Unidades, Rotação: Até 15.000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Temporizador Até 99MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento, Componentes: C/ Adaptadores Tubos 5, 10, 15, 50 ML

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.762,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2)

Grupo: G18

196 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos, Ajuste: Digital, Microprocessada, Volume: Até 100ML, Capacidade: Até 32 Unidades, Rotação: Até 15.000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Temporizador Até 99MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento, Componentes: C/ Adaptadores Tubos 5, 10, 15, 50 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.952,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2)

Grupo: G18

197 - Bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência, Modo De Operação Monopolar: Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray, Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos, Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro, Opcionais: Ajuste Mecânico, Outros Componentes: Alarme

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.144,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (3)

Grupo: G19

198 - Cuba uso hospitalar

Descrição Detalhada: Cuba Uso Hospitalar Material: Aço Inox, Formato: Retangular, Profundidade: Cerca De 5CM, Dimensões: Cerca De 30 X 20CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G19

199 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico De Teto, Cúpula: 3 Cúpulas, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 60.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpulas, Braços E Suporte P/ Monitor Articuláveis, Adicional 1: C/ Ajuste Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 2: C/ Câmera Vídeo, Adicional 3: C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.694,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (1)

Grupo: G19

200 - Pote odontológico

Descrição Detalhada: Pote Odontológico Material: Aço Inoxidável, Formato: Cilíndrico, Características Adicionais: Com Tampa, Tipo: Dappen, Tamanho: Pequeno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 73,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G19

201 - Pote odontológico

Descrição Detalhada: Pote Odontológico Material: Aço Inoxidável, Formato: Cilíndrico, Características Adicionais: Com Tampa, Tipo: Dappen, Tamanho: Pequeno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 140,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G19

202 - Pote odontológico

Descrição Detalhada: Pote Odontológico Material: Aço Inoxidável, Formato: Cilíndrico, Características Adicionais: Com Tampa, Tipo: Dappen, Tamanho: Pequeno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (50)

Grupo: G19

203 - Pote odontológico

Descrição Detalhada: Pote Odontológico Material: Aço Inoxidável, Formato: Cilíndrico, Características Adicionais: Com Tampa, Tipo: Dappen, Tamanho: Pequeno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 91,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G19

204 - Pote odontológico

Descrição Detalhada: Pote Odontológico Material: Aço Inoxidável, Formato: Cilíndrico, Características Adicionais: Com Tampa, Tipo: Dappen, Tamanho: Médio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G19

205 - Pote odontológico

Descrição Detalhada: Pote Odontológico Material: Aço Inoxidável, Formato: Cilíndrico, Características Adicionais: Com Tampa, Tipo: Dappen, Tamanho: Grande

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 385,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G19

206 - Arco de ginástica rítmica (bambolê)

Descrição Detalhada: Arco De Ginástica Rítmica (Bambolê) Material: Plástico, Diâmetro: 0,63M, Aplicação: Práticas Esportivas, Cor: Variada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (300)

Grupo: G20

207 - Barra paralela

Descrição Detalhada: Barra Paralela Material: Estrutura Em Aço Inoxidável, Tipo Piso: Piso Madeira Revestimento Antiderrapante, Tipo Corrimão: Corrimão Aço Tubular C/ Pintura Epoxi, Componentes: 6 Barras Verticais, Regulagem De Altura E Largura, Dimensões Piso: 3,00 X 0,80M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.571,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (6)

Grupo: G20

208 - Divã clínico

Descrição Detalhada: Divã Clínico Material Estrutura: Aço Carbono, Cor: Pintura Epóxi, Comprimento: Cerca De 2,00M, Largura: Cerca De 0,70M, Características Adicionais: Com Orifício Para O Rosto, Altura: Altura Ajustável Elétrica, Material Estofamento: Com Espuma D33, Revestimento: Revestido Em Courvin, Característica Adicional: Com Braços Articuláveis, Capacidade Carga: Cerca De 140KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.257,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G20

209 - Escada Hospitalar

Descrição Detalhada: Escada Hospitalar Número Degraus: 3 Degraus, Material: Estrutura Em Aço Carbono E Piso Em Mdf, Acabamento: C/ Pintura Eletrostática, Tipo Degraus: C/ Cinta Lateral Metálica, Revestimento Degrau E Sapata: Com Revestimento Antiderrapante, Dimensão (C X L X A): Cerca De 40 X 40 X 60CM, Capacidade De Carga: Mínimo De 120KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.860,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G20

210 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Portátil, Led/Lcd, Sensível Toque, Aplicação: Diagnóstico, Elastografia Hepática Transitória, Outros Componentes: Com Dois Transdutores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.222,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (2)

Grupo: G20

211 - Haltere

Descrição Detalhada: Haltere Material: Ferro, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Geométrica Redonda Nas Extremidades, Peso: 0,50KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,49

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G20

212 - Haltere

Descrição Detalhada: Haltere Material: Ferro Fundido, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha, Peso: 1KG, Aplicação: Ginástica E Treinamento Desportivo, Características Adicionais: Resistente À Água, Óleos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,27

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G20

213 - Haltere

Descrição Detalhada: Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Chaleira, Peso: 2KG, Aplicação: Condicionamento Físico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 87,75

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G20

214 - Haltere

Descrição Detalhada: Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 3KG, Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,74

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G20

215 - Haltere

Descrição Detalhada: Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 4KG, Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 129,36

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G20

216 - Haltere

Descrição Detalhada: Haltere Material: Ferro, Tipo: Maciço, Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila, Forma: Bolas Nas Laterais, Peso: 5KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,23

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (25)

Grupo: G20

217 - Faixa exercitadora muscular

Descrição Detalhada: Faixa Exercitadora Muscular Tipo: Tubular Elástica Em "8", Intensidade De Resistência: Extra Forte, Material: Látex Natural, Cor: C/ Cor, Comprimento Linear: Cerca De 1,5 M, Componente: C/ Puxador / Pegador, Apresentação: Unidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 345,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G20

218 - Bola medicinal

Descrição Detalhada: Bola Medicinal Material: Borracha, Peso: 5KG, Aplicação: Ginástica E Treinamento Desportivo, Diâmetro: 25CM, Características Adicionais: Sem Alça, Antiderrapante, Superfície Texturizada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (30)

Grupo: G20

219 - Cone

Descrição Detalhada: Cone Material: Plástico, Altura: 23CM, Aplicação: Atividade Física, Características Adicionais: Vazado, Base 13 X13, Cone De Agilidade, Demarcador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (100)

Grupo: G20

220 - Equipamento / acessórios desporto

Descrição Detalhada: Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Espaldar, Material: Aço Inox, Dimensões: Cerca De 2,2 X 1,0M, Características Adicionais: Barra Superior Avançada, Uso: Fixo, De Parede, Capacidade: Até 140KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.878,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Salinópolis/PA (10)

Grupo: G20

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Armário aço	20	Unidade
2	Armário aço	20	Unidade
3	Claviculario	150	Unidade
4	Armário Escritório	80	Unidade
5	Armário Escritório	100	Unidade
6	Claviculario	20	Unidade
7	Armário Escritório	35	Unidade
8	Armário escritório	35	Unidade
9	Armário vitrine	35	Unidade
10	Cadeira Sobre Longarina	100	Unidade
11	Cadeira Sobre Longarina	100	Unidade
12	Cadeira	100	Unidade
13	Cadeira Escritório	100	Unidade
14	Cadeira	100	Unidade
15	Cadeira Sobre Longarina	200	Unidade
16	Cadeira Escritório	100	Unidade
17	Cadeira	100	Unidade
18	Cadeira	40	Unidade
19	Colchão	17	Unidade
20	Mesa	10	Unidade
21	Mesa	5	Unidade
22	Estante	50	Unidade
23	Estante	50	Unidade
24	Estante	50	Unidade
25	Mesa escritório	70	Unidade
26	Mesa escritório	50	Unidade
27	Mesa escritório	15	Unidade
28	Mesa escritório	50	Unidade
29	Mesa impressora microcomputador	35	Unidade
30	Mesa Escritório	5	Unidade
31	Mesa plástica	50	Unidade
32	Mesa Plástica	35	Unidade
33	Mesa plástica	10	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
34	Quadro magnético	40	Unidade
35	Quadro magnético	40	Unidade
36	Quadro avisos	40	Unidade
37	Quadro avisos	40	Unidade
38	Quadro avisos	40	Unidade
39	Caixa térmica	25	Unidade
40	Caixa térmica	25	Unidade
41	Dispensador	100	Unidade
42	Dispensador	100	Unidade

43	Suporte para copo	50	Unidade
44	Suporte de videocassete / televisao	25	Unidade
45	Suporte para copo	50	Unidade
46	Paleta	200	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
47	Ventilador	35	Unidade
48	Ventilador	50	Unidade
49	Bebedouro água	20	Unidade
50	Bebedouro água	20	Unidade
51	Fogão industrial	20	Unidade
52	Frigobar	5	Unidade
53	Refrigerador duplex	10	Unidade
54	Refrigerador duplex	10	Unidade
55	Liquidificador	20	Unidade
56	Aparelho purificador de água	10	Unidade
57	Televisor	25	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
58	Monitor computador	50	Unidade
59	Monitor computador	50	Unidade
60	Estabilizador tensão	100	Unidade
61	Impressora Multifuncional	20	Unidade
62	Impressora Multifuncional	30	Unidade
63	Impressora Multifuncional	25	Unidade
64	Monitor computador	100	Unidade
65	Mouse computador	100	Unidade
66	Suporte , nobreak	50	Unidade
67	Notebook	3	Unidade
68	Suporte , nobreak	50	Unidade
69	Suporte , nobreak	100	Unidade
70	Tablet	140	Unidade
71	Teclado microcomputador	100	Unidade
72	Caixa acústica	20	Unidade
73	Microfone	3	Unidade
74	Câmera videoconferência	30	Unidade
75	Projeter imagem	1	Unidade
76	Leitora código barra	25	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
77	Aparelho ultrassonografia	2	Unidade
78	Aparelho ultrassonografia	1	Unidade
79	Aparelho ultrassonografia	1	Unidade
80	Aparelho ultrassonografia	2	Unidade
81	Aparelho ultrassonografia	1	Unidade
82	Negatoscópio	20	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
83	Doppler	20	Unidade
84	Detector fetal	20	Unidade
85	Aparelho ultrassonografia	2	Unidade
86	Dermatoscópio	1	Unidade
87	Esfigmomanômetro	20	Unidade
88	Oxímetro uso médico	20	Unidade
89	Esfigmomanômetro	20	Unidade
90	Colposcópio	1	Unidade
91	Oftalmoscópio	20	Unidade
92	Oxímetro digital	10	Unidade
93	Otoscópio	20	Unidade
94	Foco	20	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
95	Autoclave Para Esterilização	20	Unidade
96	Autoclave Para Esterilização	1	Unidade
97	Autoclave para esterilização	20	Unidade
98	Autoclave Para Esterilização	10	Unidade
99	Seladora Elétrica	2	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
100	Equipamento Odontológico	18	Unidade
101	Consultório Odontológico	2	Unidade
102	Cadeira odontológica	17	Unidade
103	Compressor de ar odontológico	16	Unidade
104	Equipamento Odontológico	18	Unidade
105	Equipamento odontológico	1	Unidade
106	Caneta alta rotação	20	Unidade
107	Ponteira Ultrassom Odontológico	18	Unidade
108	Caneta baixa rotação	20	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
109	Aparelho ar condicionado	50	Unidade
110	Aparelho ar condicionado	30	Unidade
111	Aparelho ar condicionado	25	Unidade
112	Aparelho ar condicionado	5	Unidade
113	Aparelho ar condicionado	50	Unidade

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
114	Câmara Conservação	10	Unidade
115	Câmara Conservação	5	Unidade
116	Caixa térmica	25	Unidade
117	Caixa térmica	25	Unidade
118	Caixa térmica	25	Unidade

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
119	Balança Eletrônica	25	Unidade
120	Balança Eletrônica	25	Unidade
121	Balança Eletrônica	80	Unidade
122	Balança Eletrônica	25	Unidade
123	Balança Eletrônica	25	Unidade
124	Balança Eletrônica	25	Unidade
125	Balança Eletrônica	25	Unidade

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
126	Biombo	50	Unidade
127	Cadeira	50	Unidade
128	Cadeira	50	Unidade
129	Cadeira	50	Unidade
130	Cadeira	50	Unidade
131	Cadeira	50	Unidade
132	Cadeira	60	Unidade
133	Cadeira	50	Unidade
134	Colchão uso hospitalar	30	Unidade
135	Escada hospitalar	40	Unidade
136	Maca Clínica	20	Unidade
137	Bomba de vácuo	2	Unidade
138	Maca Clínica	10	Unidade
139	Mesa Clínica	35	Unidade
140	Mesa Clínica	15	Unidade
141	Mesa Clínica	20	Unidade

142	Mesa Clínica	20	Unidade
143	Mesa Clínica	1	Unidade
144	Mesa Clínica	20	Unidade
145	Mesa Clínica	20	Unidade
146	Carro de emergência hospitalar	3	Unidade
147	Carro de emergência hospitalar	20	Unidade
148	Suporte	100	Unidade
149	Banco giratório	20	Unidade
150	Banco giratório	20	Unidade
151	Suporte para soro	25	Unidade
152	Suporte para soro	25	Unidade
153	Armário	5	Unidade

Grupo 13

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
154	Bomba De Infusão	6	Unidade
155	Bomba De Infusão	6	Unidade
156	Concentrador de oxigênio	5	Unidade
157	Manômetro	50	Unidade
158	Máscara Cirúrgica	30	Unidade
159	Máscara Cirúrgica	30	Unidade
160	Concentrador de oxigênio	50	Unidade
161	Válvula	30	Unidade
162	Capacete oxigenoterapia	2	Unidade
163	Capacete oxigenoterapia	2	Unidade
164	Capacete oxigenoterapia	2	Unidade
165	Circuito Respiratório	5	Unidade
166	Nebulizador	20	Unidade
167	Valvula reguladora de vazao	20	Unidade

Grupo 14 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
168	Foco	3	Unidade
169	Foco	1	Unidade

Grupo 15

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
170	Desfibrilador externo	20	Unidade
171	Monitor portátil	8	Unidade
172	Ventilador	3	Unidade
173	Ventilador	3	Unidade
174	Componente reanimador manual	15	Unidade
175	Componente reanimador manual	15	Unidade
176	Componente reanimador manual	35	Unidade
177	Componente reanimador manual	4	Unidade
178	Respirador	3	Unidade

Grupo 16 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
179	Bolsa ventilação pulmonar	2	Unidade
180	Bolsa ventilação pulmonar	2	Unidade
181	Bolsa ventilação pulmonar	2	Unidade
182	Bolsa ventilação pulmonar	2	Unidade
183	Bolsa ventilação pulmonar	2	Unidade
184	Colar	20	Unidade
185	Maca de resgate	5	Unidade
186	Imobilizador (tala)	10	Unidade
187	Maca de resgate	5	Unidade

Grupo 17

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
188	Cânula orofaríngea guedel	10	Unidade
189	Laringoscópio	10	Unidade
190	Laringoscópio	10	Unidade

191	Laringoscópio	10	Unidade
192	Laringoscópio	10	Unidade
193	Laringoscópio	10	Unidade
194	Laringoscópio	10	Unidade

Grupo 18 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
195	Centrífuga	2	Unidade
196	Centrífuga	2	Unidade

Grupo 19 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
197	Bisturi elétrico	3	Unidade
198	Cuba uso hospitalar	50	Unidade
199	Foco	1	Unidade
200	Pote odontológico	50	Unidade
201	Pote odontológico	50	Unidade
202	Pote odontológico	50	Unidade
203	Pote odontológico	30	Unidade
204	Pote odontológico	30	Unidade
205	Pote odontológico	30	Unidade

Grupo 20

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
206	Arco de ginástica rítmica (bambolê)	300	Unidade
207	Barra paralela	6	Unidade
208	Divã clínico	10	Unidade
209	Escada Hospitalar	10	Unidade
210	Aparelho ultrassonografia	2	Unidade
211	Haltere	25	Par
212	Haltere	25	Par
213	Haltere	25	Par
214	Haltere	25	Par
215	Haltere	25	Par
216	Haltere	25	Par
217	Faixa exercitadora muscular	100	Unidade
218	Bola medicinal	30	Unidade
219	Cone	100	Unidade
220	Equipamento / acessórios desporto	10	Unidade