



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



EDITAL DE LICITAÇÃO
RETIFICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014-2026-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04090001/26

CONTRATANTE (UASG): PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA - 980523

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS/PA.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 10.205.173,36 (dez milhões duzentos e cinco mil, cento e setenta e três reais e trinta e seis centavos).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 11 /11/2026 às 09h:00 (horário de Brasília)

LOCAL: SÍTIO ELETRÔNICO WWW.COMPRASNET.GOV.BR

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

MODO DE DISPUTA: ABERTO.

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM.

CONTATO:

E-mail: cpl@salinopolis.pa.gov.br



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



Sumário

1. OBJETO	3
2. REGISTRO DE PREÇO	3
3. CREDENCIAMENTO	3
4. PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO	4
5. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS	5
6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	6
7. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO	8
9. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA	13
10. HABILITAÇÃO	16
11. ATA DE REGISTRO DE PREÇO	18
12. FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA	19
13. RECURSO	20
14. REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA	20
15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO	21
16. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVA E SANÇÕES	21
17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	23





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014-2026-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04090001/26

PREÂMBULO

O **MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS – PA**, neste ato se fazendo representar pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS – PMS**, por intermédio do Agente de contratação **Renan Monteiro dos Santos**, designado pela **Portaria nº 081/2025-GAB/PMS de 01 de outubro de 2025** e Equipe de Apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, para **REGISTRO DE PREÇOS EM ATA** pelo critério de julgamento de **MENOR PREÇO POR ITEM**, sob o regime de empreitada por item, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, Lei Complementar nº 123/2006 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. OBJETO

- 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS/PA**, por um período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- 1.2. O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO** por item, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
- 1.3. Caso haja divergência entre o descritivo dos itens no Edital e seus Anexos e no Portal de Compras do Governo Federal, prevalecerá o descritivo constante no **Edital e seus Anexos**.

2. REGISTRO DE PREÇO

- 2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. CREDENCIAMENTO

- 3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
- 3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio **www.comprasgovernamentais.gov.br**, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil, até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.
- 3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- 3.4. O licitante se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluía a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF (Instrução Normativa SEGES/MP n.º 3/2018) e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

4.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no **SICAF** até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4.4.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

4.6. Não poderão disputar esta licitação:

4.6.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.6.2. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.3. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.4. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

4.6.5. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

4.6.6. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.6.7. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.6.8. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

4.6.9. agente público do órgão ou entidade licitante;

4.6.10. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

4.6.11. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

4.6.12. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

4.7. O impedimento de que trata o item 4.8.5 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

4.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.8.3 e 4.8.4 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

4.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

4.10. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).

4.11. A vedação de que trata o item 4.8.9 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

5.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até **3 (três) dias úteis** antes da data da abertura do certame.

5.2. Caberá ao Agente de contratação, auxiliado pela equipe de apoio e pelos responsáveis pela



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



elaboração deste Edital e seus Anexos, decidir sobre a impugnação ou solicitação de no sítio eletrônico oficial no prazo de **até 3 (três) dias úteis**, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

5.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados por forma eletrônica, pelo e-mail: **cpl@salinopolis.pa.gov.br**, preferencialmente no formato nos formatos Word (.doc ou .docx) e PDF (.pdf), tendo em vista que o texto da impugnação deverá ser disponibilizado no Portal Compras.gov

5.4. Não serão conhecidas as impugnações ou pedidos de esclarecimentos interpostos após o prazo previsto no item 5.1, bem como os que não forem apresentados na forma estabelecida no item 5.3 deste Edital.

5.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

5.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

5.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

5.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnação serão divulgadas no Portal Compras.gov

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, a proposta de preço ou percentual de desconto com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa informação.

6.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecido no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 10.1.1 e 10.17.1 deste Edital.

6.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante declarará em campo próprio do sistema eletrônico, que:

6.3.1. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

6.3.2. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República;

6.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos **incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal**;

6.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

6.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente;

6.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no **artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021**.

6.5. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema se o produto ou serviço ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



Referência, quando for o caso, para usufruir do benefício

6.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

6.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

6.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.7. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

6.7.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

6.7.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

6.7.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

6.7.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

6.7.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

6.7.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

6.7.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica;

6.7.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

6.7.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

6.7.10. constituída sob a forma de sociedade por ações.

6.7.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

6.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 6.3 ou 6.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital

6.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

6.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

6.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

6.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

6.12.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

6.12.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

6.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

6.13.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

6.13.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço.

6.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 6.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

6.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

6.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6.17. A licitação deverá cotar produto "equivalente ou superior (melhor qualidade)" as marcas citadas no anexo deste termo (TCU, Acórdão 113/2016, Plenário). Entende-se por EQUIVALENTE: Aquilo que tem o mesmo valor (em qualidade); correspondente a marca apresentada, mesmo desempenho, mesma capacidade.

6.18. A Empresa deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei, e por este Edital, sendo que os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou não atender às exigibilidades, será recusado e devolvido e o pagamento cancelado.

7. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO

7.1. Os Licitantes deverão encaminhar **PROPOSTA** inicial com o valor **UNITARIO** na Moeda **Real**, com Aduas casas decimais, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico <https://www.compras.gov.br>, conforme Anexo III – Carta de Apresentação da Proposta e deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

7.1.1. Valor unitário e total do item e/ou grupo;

7.1.2. Quantidade



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



7.1.3. Marca;

7.1.4. Fabricante;

7.1.5. Descrição complementar do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante, para todos os fins e efeitos de direito.

7.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

7.3. Na descrição complementar do objeto não poderão constar elementos ou informações que identifiquem o licitante ou em relação aos quais o sistema apresente campo próprio para preenchimento, tais como: marca; fabricante do produto; dentre outros.

7.4. Para cada item ou grupo, o licitante deverá cotar, 100% do seu quantitativo total.

7.5. Quando dois ou mais itens compuserem um grupo, torna-se obrigatória a cotação para todos os itens que o compõem.

7.6. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

7.7. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.8. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

7.9. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.10. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

7.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais/bens, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

7.11.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **90 (noventa) dias**, a contar da data de sua



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



apresentação.

7.11.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

7.12. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico;

7.13. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico.

7.14. O descumprimento das regras supramencionadas por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

8.3. O Agente de contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que contenham vícios insanáveis, apresentarem preços inexequíveis ou identifiquem o Licitante.

8.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.3.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de contratação e os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,3% (zero vírgula três por cento).

8.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

8.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



8.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa **“aberto”**, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

8.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

8.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

8.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

8.12.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

8.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.16. No caso de desconexão com o Agente de contratação, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

8.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.19. Ao final da fase de lances, será aplicado o benefício da margem de preferência, nos termos do art. 26 da Lei 14133/21.

8.19.1. Para produtos ou serviços abrangidos por margem de preferência normal ou adicional, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto ou serviço contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos ou serviços que façam jus ao diferencial de preço, pela ordem de classificação, para fins de aceitação pelo Pregoeiro/Agente de Contratação/Comissão.

8.19.2. Nestas situações, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-á a proposta classificada em primeiro lugar.

8.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada,



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

8.20.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência (art. 5º, §9º, I, do Decreto n.º 8538, de 2015).

8.20.2. O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência.

8.20.3. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.20.4. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de **5 (cinco) minutos** controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

8.20.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de **5% (cinco por cento)**, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.20.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.20.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.21. Só poderá haver empate entre propostas ou lances iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

8.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

8.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

8.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

8.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

8.21.2.2. empresas brasileiras;

8.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

8.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, através do sistema compras.gov.br.

8.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

8.23.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração

8.23.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes

8.23.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexo aos autos do processo licitatório.

8.23.4. Ainda que a proposta do primeiro classificado esteja abaixo do orçamento estimado, deverá haver negociação com o licitante para obtenção de valores ainda mais vantajosos;

8.23.5. A negociação de que trata o item anterior deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado;

8.23.6. Também nas hipóteses em que o Agente de contratação não aceitar a proposta ou inabilitar o Licitante, deverá negociar com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, para que seja obtido preço melhor;

8.23.7. Se depois de adotada a providência referida no item anterior não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogado o item ou revogada a licitação;

8.23.8. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

8.24. O Agente de contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo **de 2 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8.25. É facultado ao Agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.26. Após a negociação do preço, o Agente de contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021 não pode, legislação correlata e no item 4.7 do edital, especialmente quanto à



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

9.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

9.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)

9.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

9.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

9.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

9.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício aplicado.

9.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

9.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

9.6.1. conter vícios insanáveis;

9.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

9.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

9.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

9.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

9.7. No caso de bens e serviços em geral, **é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento)** do valor orçado pela Administração, conforme disposto no art. 34 da IN SEGES/ME nº 73, de 30/9/2022.

9.8. A inexecuibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do Agente de Contratação, que comprove:

9.9.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

9.9.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

9.8.1. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobre preço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



planilha anexa ao edital;

9.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, no prazo de **1 (um) dia útil, com término às 18:00h do dia seguinte**, sob pena de não aceitação da proposta.

9.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

9.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo de **1 (um) dia útil, com término às 18:00h do dia seguinte**, indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que a critério da administração seja comprovado que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

9.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

9.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

9.12. A Prefeitura Municipal de Salinópolis poderá realizar diligências para aferir a efetividade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, bem como para facultar a correção de vícios sanáveis, sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.

9.13. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante avisoprévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

9.14. O Agente de contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **1 (um) dia útil, com término às 18:00h do dia seguinte**, sob pena de não aceitação da proposta.

9.14.1. É facultado ao Agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante ou, quando não disponível, pelo endereço de e-mail constante no edital, antes de findo o prazo.

9.14.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de contratação, destacam-se os que contenham as características do bem ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de contratação, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.14.3. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

9.14.4. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

9.14.5. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

9.14.6. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



9.14.7. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

9.14.8. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

9.15. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.16. Havendo necessidade, o Agente de contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

9.17. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Agente de contratação verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital e seus anexos.

10. HABILITAÇÃO

10.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

10.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira e qualificação técnica poderão ser substituídas pelo registro cadastral no SICAF.

10.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

10.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela administração.

10.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

10.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

10.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

10.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

10.8. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



10.8.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. ([IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º](#)).

10.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, desde que atestem condição pré-existente à época da abertura do certame ou atualizem documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (um) dia útil, com término às 18:00h do dia seguinte, sob pena de inabilitação (Acórdãos TCU Plenário n.º 1211/2021, n.º 2.443/2021, n.º 966/2022 e n.º 988/2022).

10.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. ([IN nº 3/2018, art. 7º, caput](#)).

10.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. ([IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único](#)).

10.11. A verificação pelo agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

10.11.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicafe serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de **2 (duas) horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

10.11.1.1. É facultado ao Agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

10.11.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no [§ 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

10.12. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.13. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.13.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.14. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

10.15. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

10.15.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.15.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



10.16. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#), e [IN 73/2022, art. 39, §4º](#)):

10.16.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

10.16.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

10.17. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.18. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

10.19. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.20. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação ([art. 4º do Decreto nº 8.538/2015](#)).

10.21. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no item anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

10.22. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de contratação suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a continuidade da mesma.

10.23. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.24. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.25. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

10.26. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o licitante será declarado vencedor.

11. ATA DE REGISTRO DE PREÇO

11.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de **02 (dois) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
- b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

11.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

11.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

11.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

11.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

12. FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

12.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original;

12.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

12.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

12.3. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

12.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

13. RECURSO

13.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.2. O prazo recursal é de **3 (três) dias úteis**, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

13.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

13.3.2. **o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.**

13.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

13.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

13.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

13.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

13.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

13.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

13.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

13.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico compras.gov.br.

14. REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado, quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente, não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, situações em que serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

14.1.3. Todos os Licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

14.1.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), de acordo com a fase do procedimento licitatório.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado a Autoridade Superior competente que poderá

15.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2. revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

15.1.3. proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

15.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitação

15.2. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

16. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVA E SANÇÕES

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

16.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

16.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

16.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

16.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

16.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

16.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

16.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

16.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

16.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

16.1.5. Fraudar a licitação

16.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

16.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

16.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

16.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

16.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

16.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

16.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



16.2.1. Advertência;

16.2.2. Multa;

16.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

16.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

16.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

16.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

16.3.2. As peculiaridades do caso concreto

16.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes

16.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública

16.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

16.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

16.4.1. Para as infrações previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

16.4.2. Para as infrações previstas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

16.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

16.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

16.7. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021.

16.8. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 16.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME nº 73, de 2022.

16.9. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



que pretenda produzir.

16.10. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

16.11. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

16.12. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

16.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

17.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

17.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

17.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da

17.6. disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

17.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e

17.9. incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

17.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

17.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

17.12. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no portal transparência pública do municipal no link <https://salinopolis.pa.gov.br> e também no Mural de licitações do TCM pelo link <https://www.tcm.pa.gov.br> e www.compras.gov.br

17.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II- Estudo Técnico Preliminar
ANEXO III – Mapa de Risco
ANEXO IV- Modelo de Proposta Comercial;
ANEXO V - Minuta da Ata de Registro de Preços;
ANEXO VI –Minuta do extrato da ata de registro de preço
ANEXO VII – Minuta cadastro reserva
ANEXO VIII- Minuta do Contrato

Salinópolis, 27 de outubro de 2026.

RENAN MONTEIRO
DOS
SANTOS:03739442255

Assinado de forma
digital por RENAN
MONTEIRO DOS
SANTOS:03739442255

Renan Monteiro dos Santos
Portaria nº 081/2025-GAB/PMS
Pregoeiro





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade o registro de preço para “**aquisição de mobiliário e equipamentos para atender às necessidades da secretaria municipal de saúde de salinópolis/pa**”, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ORGÃO PARTICIPANTE:

- a) Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS;

1.2. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da lei 14.133/2021.

1.3. O objeto a ser contratado será por ITEM e deverá atender ao quantitativo e às especificações mínimas exigidas, com todas as funcionalidades apontadas, conforme quadro do item 1.1.

1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses podendo haver prorrogação de acordo com o art. 107 da lei 14.133/2021, e deverão ser observadas, no momento da contratação e a cada exercício financeiro, a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício Financeiro. Com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

- I) ID PCA no PNCP: 05149166000198-0-000001/2026;;
- II) Id do item no PCA: 2
- IV) Classe/Grupo: 9999- ITENS DIVERSOS
- V) Identificador da Futura Contratação: 980523-20/2026

2.3. A aquisição dos itens da licitação em tela trará benefícios direto e indireto a população, e darão condições de promover a continuidade das atribuições inerentes ao bom funcionamento dos serviços voltados à população salinopolitana e da Administração Pública Municipal em geral.

2.4. Considere-se também o fato da aquisição a ser realizada, sempre visa atender as demandas dos presentes órgãos, evitando-se o estoque, o que poderia gerar a perda de garantia dos materiais estocados.

2.5. As especificações técnicas foram definidas em face das recomendações das normas vigentes, específicas para os itens em questão, a fim de garantir qualidade, resistência, durabilidade, estabilidade e segurança. Os itens, assim como suas especificações técnicas, são o resultado do trabalho da equipe técnica responsável por avaliar as características necessárias e a quantidade prevista para garantir o atendimento satisfatório das necessidades da secretaria.

2.6. A necessidade de aquisição dos itens deve-se à obrigação do Poder Público Municipal de atender as



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



necessidades de toda a Rede Pública Municipal de Saúde de Salinópolis, as quais atendem diariamente a população salinopolitana. Enfatizando que o papel da Secretaria Municipal de Saúde, como instituição pública de saúde, é atender o cidadão com dignidade e boa qualidade, lembrando que todos têm direito a saúde, como corolário da própria garantia do direito à vida. A Constituição Federal, em seus dispositivos, garante o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, assegurando, portanto, o cidadão nas órbitas genérica e individual.

2.7. O Município de Salinópolis, fica localizado na Região do Atlântico Caeté, com uma população estimada 44.772 mil habitantes conforme dados do último censo do IBGE apresentando uma Rede de Saúde Municipal hierarquizada, com sua rede de nível de atenção primária básica composta de 17 Unidade Básica de Saúde (UBS), 03 Postos de Saúde, em seu nível de atenção de média e alta complexidade com 01 Centro de Especialidades Odontológica - CEO, 01 Laboratório de Análises Clínicas, 01 Centro de Testagem e Aconselhamento em IST/AIDS - CTA; 01 Unidade de Vigilância Sanitária-VISA, 01 Unidade de Endemias, 01 Centro de Assistência Psicossocial - CAPS 1, 01 Base do Samu Descentralizada; 01 Policlínica Municipal de Especialidades Multiprofissionais, 01 Base do Programa Melhor em Casa, 01 Central de Abastecimento Farmacêutico- CAF e em seu nível Central da Secretaria Municipal de Saúde de Salinópolis/PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.
	DESCRIÇÃO		
1	ARMÁRIO - KIT COZINHA DE 6 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO E REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; COMPOSTA POR 6 PORTAS, 1 GAVETA E 4 PRATELEIRAS; TIPO DE PORTA AÇO; PUXADORES EM PLÁSTICO; DE 04 PÉS EM MATERIAL DE PLÁSTICO; DOBRADIÇAS EM AÇO DE 26MM; DIMENSÕES: ALTURA: 182 CM, LARGURA: 105 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM E PESO: 32,040 KG; NA COR BRANCA COM TAMPO PRETO OU BRANCO; COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20
2	ARMÁRIO AÉREO/SUSPENSO EM AÇO COM 3 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA EM AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; PUXADORES EM ABS METALIZADO COM DESIGN MODERNO; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 40CM, LARGURA: 105CM, PROFUNDIDADE: 28CM, PESO: 7.9KG; NA COR BRANCA; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20
3	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa: ESPECIFICAÇÕES EM AÇO 26, COM 4 GAVETAS, COM SISTEMA DE FECHADURA TIPO MIOLO; COM AS DIMENSÕES DE ALTURA: 1,33M X LARGURA: 0,46M X PROFUNDIDADE: 0,49M; NA COR CINZA; COM GARANTIA DE 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT DE MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	150
4	ARMÁRIO DE AÇO COM 03 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, COM MEDIDAS DE ALTURA: 170CM, LARGURA: 30CM, COMPRIMENTO: 70CM; COM FECHADURA ACOMPANHA 02 CHAVES. NA COR CINZA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	80
5	ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COM MEDIDAS DE 120 CM DE LARGURA, 40 CM DE PROFUNDIDADE E 198 CM DE ALTURA; COM FECHADURA ACOMPANHA 2 CHAVES. NA COR CINZA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100
6	ARMÁRIO ORGANIZADOR DE CHAVES COM 24 CHAVEIROS (CLAVICULÁRIO) - Armário organizador de Chaves com 24 chaveiros. Fabricado em aço carbono; com pintura termostática a pó na cor cinza, preta ou vermelha.; capacidade para 24 chaves; possui na área interna ganchos numerados para identificação; com fechadura com chaves para segurança; com furos na parte externa para instalação. Dimensões de referência: aproximadamente 28 cm de altura, 24,5 cm de largura e 6,1 cm de profundidade, admitida variação de até ±10% nas medidas, desde que preservadas a funcionalidade, a capacidade de armazenamento e a finalidade do produto.	UND.	20
7	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 02 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM MATERIAL DE MDP DE 2 PORTAS; ACOMPANHADO DE UMA REPARTIÇÃO INTERNA BANDEJA/PRATELEIRA; COM MEDIDAS DE ALTURA TOTAL: 72CM, LARGURA TOTAL: 75CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 39CM; COM FECHADURA NA PORTA ACOMPANHA COM 02 CHAVES. NA COR BRANCA OU PRETO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



8	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 03 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM MATERIAL DE MDP DE 3 PORTAS, ACOMPANHADO DE UMA REPARTIÇÃO INTERNA BANDEJA/PRATELEIRA; COM MEDIDAS DE ALTURA TOTAL: 72,50CM, LARGURA TOTAL:121,50CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 40CM; COM FECHADURA NAS DUAS PORTAS ACOMPANHAS COM 02 CHAVES CADA FECHADURA. NA COR BRANCA OU PRETO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35
9	ARMÁRIO VITRINE EM AÇO COM 2 PORTAS (PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA; FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO EPOXI; PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM, COM; 04 PRATELEIRAS DE VIDRO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,66 CM; PROFUNDIDADE: 0,40 CM; ALTURA: 1,65 M). COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35
10	BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO COLUNA - ESPECIFICAÇÃO: DE COLUNA; ELÉTRICO, REFRIGERADO POR COMPRESSOR; COR BRANCA OU PRETA; TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA; COM AJUSTE DE TEMPERATURA DE ÁGUA; COM TORNEIRAS COM FLUXO CONTÍNUO E CONTROLADO; COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL; COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE PELO MENOS 1,5 LITRO; COM SUPORTE DE GALÃO DE 20 LITROS; COM APROVAÇÃO E SELO DO INMETRO; ALIMENTAÇÃO 127V OU BIVOLT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20
11	BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO INDUSTRIAL DE 100 LITROS DE COLUNA - ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO INDUSTRIAL DE COLUNA DE 100 LITROS; COM 3 TORNEIRAS GELADAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO; EM AÇO INOX BRILHANTE; COM SISTEMA FUNCIONAL COM RESERVATÓRIO INTERNO AÇO INOX; SENDO OPCIONAIS AS TENSÕES 127 V E 220 V; TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4ª A 11ª C E TOMADA DE 03 PINOS; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX; COM DIMENSÕES DE ALTURA 136 CM; LARGURA 70 CM; PROFUNDIDADE 72 CM, PESO 44 KG; COM FILTRO ; COM DRENO; COM VAZÃO ÁGUA (M³/H) 50L/H; GÁS REFRIGERANTE; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20
12	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES; COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO EM ESPUMA COM TECIDO NA COR PRETA; CAPACIDADE PARA PESO DE ATÉ 100KG; PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA; ENCOSTO EM L DUPLO E BARRA DUPLA NO ASSENTO; ESTRUTURA EM FERRO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100
13	CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES; COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO EM ESPUMA COM TECIDO NA COR PRETA; CAPACIDADE PARA PESO DE ATÉ 100KG; PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA; ENCOSTO EM L DUPLO E BARRA DUPLA NO ASSENTO; ESTRUTURA EM FERRO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100
14	CADEIRA BISTRÔ BUZIOS BRANCO 43X79CM SEM BRAÇO PARA APOIO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100
15	CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA - PRODUZIDA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE ESTRUTURA REFORÇADA, SUPORTA ATÉ 110KG. ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; REVESTIMENTO: COR: PRETO TIPO DE REVESTIMENTO: VIENA; MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO; MATERIAL: VINIL E MATERIAL SINTÉTICO QUÍMICA: 13,8% DE MALHA E 86,2% RESINA DE VINILA PLASTIFICADA; ESPESSURA APROXIMADA: 0,09 CM (+/-11%); DETALHAMENTO DO ASSENTO: LARGURA 42 CM X ESPESSURA 4 CM X PROFUNDIDADE 39 CM; DETALHAMENTO DO ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; LARGURA 37 CM X ESPESSURA 4 CM X ALTURA 29 CM; COMPONENTES DA BASE GIRATÓRIA: FLANGE EM AÇO PRETA; PISTÃO A GÁS PRETO, PERMITE REGULAGEM DA ALTURA; ESTRELA EM AÇO COM CAPA PRETA; RODÍZIOS EM NYLON; BASE POSSUI RAIOS EXTERNO DE 28,5 CM, RAIOS ÚTIL DE 28 CM; PARAFUSOS PHILIPS PARA MONTAGEM; DIMENSÕES E PESO MONTADO: ALTURA DO ASSENTO REFERENTE AO PISO, MÍNIMA 42 CM, MÁXIMA 53 CM; PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 8 KG; PESO BRUTO APROXIMADO: 8,5 KG; PESO SUPORTADO: 110 KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS; DIMENSÕES DA CAIXA: LARGURA 60 CM X PROFUNDIDADE 60 CM X ALTURA 20 CM; COMPONENTES INCLUSOS: 01 ASSENTO SECRETÁRIA; 01 ENCOSTO SECRETÁRIA; 01 SUPORTE DE ENCOSTO COM CAPA PRETO; 01 FLANGE EM AÇO PRETA; 01 PISTÃO COM CAPA PRETA; 01 ESTRELA EM AÇO COM CAPA PRETA; 05 RODÍZIOS NYLON PRETO; PARAFUSOS PARA MONTAGEM PHILIPS; MANUAL DE MONTAGEM. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100
16	CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO; BASE FIXA PALITO; NA COR PRETO; SUPORTA ATÉ 120 KG; ENCOSTO E ASSENTO COM MATERIAL EM MADEIRA E ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA; COM BASE EM ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO; MEDIDAS: LARGURA: 42MM X ALTURA: 71.00CM X PROFUNDIDADE: 53CM.	UND.	100



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



	GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, INCLUSO KIT DE MANUAL DE MONTAGEM. CERTIFICADO PELO INMETRO.		
17	CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES EM AÇO DE CARBONO E ASSENTO DE POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES EM MATERIAL DA ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; COM MATERIAIS DOS ASSENTOS EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL OU PRETO; COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA 50 CM X LARGURA 1.95 CM X COMPRIMENTO 45 CM; COM PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 130 KG POR ASSENTO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	200
18	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM ARCO; COM ESCOSTO E ASSENTO REVESTIMENTO EM TELA MESH E TECIDO -TIPO MALHA RESPIRÁVEL; NA COR PRETO; COM BASE CROMADA E COM 5 RODINHAS; ENCOSTO NÃO RECLINÁVEL; COM AJUSTE DE ALTURA; MATERIAL DA ESTRUTURA EM PLÁSTICO REFORÇADO E METAL; COM PESO SUPORTÁVEL DE ATÉ 120 KG; COM APOIO DE BRAÇO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100
19	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO (TAMANHO 80 X 55 X 4CM, POLIPROPILENO BRANCO). GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100
20	CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL COM BRAÇO COR BRANCA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	40
21	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA BI-AMPLIFICADA ALTO FALANTE 15", DEVE POSSUIR MP3 PLAYER INTEGRADO, CONEXÃO BLUETOOTH, E ENTRADA DE LINHA RCA, BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INCLuíDO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20
22	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS.	UND.	25
23	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 15 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.	UND.	25
24	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 34 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.	UND.	25
25	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 5 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	25
26	CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS	UND.	25
27	CÂMARA PARA VACINA HORIZONTAL- ESPECIFICAÇÃO: DE 340 LITROS; COM CONTROLE DE TEMPERATURA (ENTRE 2°C E 8°C); COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO HOMOGÊNEO E BATERIA AUTÔNOMA DE ATÉ 72 HORAS; COM ALARME SONORO E VISUAL; COM DISPLAY PARA COMANDO DATALOGGER: COM PORTA USB E MEMÓRIA PARA REGISTRO DE TODOS OS EVENTOS DA CONSERVADORA. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDOS ATRAVÉS DE PORTA USB COM PEN DRIVE.; GALERIA COM PRATELEIRAS OU GAVETAS EM AÇO INOX REGULÁVEIS; PORTA EM VIDRO; DISJUNTOR LIGA/DESLIGA; TENSÃO 110V OU 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU CONFORME CONTRATO; REGISTRO ANVISA E INMETRO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM TREINAMENTO PARA O SPROFISSIONAIS E SUPORTE TECNICO PARA SECRETARIA DE MUNICIAPL DE SAUDE DE SALINOPOLIS POR 1 ANO.	UND.	10
28	CÂMARA PARA VACINA HORIZONTAL- ESPECIFICAÇÃO: DE 420 LITROS; COM CONTROLE DE TEMPERATURA (ENTRE 2°C E 8°C); COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO HOMOGÊNEO E BATERIA AUTÔNOMA DE ATÉ 72 HORAS; COM ALARME SONORO E VISUAL; COM DISPLAY PARA COMANDO DATALOGGER: COM PORTA USB E MEMÓRIA PARA REGISTRO DE TODOS OS EVENTOS DA CONSERVADORA. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDOS ATRAVÉS DE PORTA USB COM PEN DRIVE.; GALERIA COM PRATELEIRAS OU GAVETAS EM AÇO INOX REGULÁVEIS; PORTA EM VIDRO; DISJUNTOR LIGA/DESLIGA; TENSÃO 110V OU 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU CONFORME CONTRATO; REGISTRO ANVISA. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.	UND.	5



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



	COM TREINAMENTO PARA O SPROFISSIONAIS E SUPORTE TECNICO PARA SECRETARIA DE MUNICIAPL DE SAUDE DE SALINOPOLIS POR 1 ANO.		
29	COLCHÃO ANATÔMICO SOLTEIRO-COM ESPECIFICAÇÃO: CAPA EM POLIESTER; PREENCHIMENTO EM MATERIAL DE ESPUMA D45 POLIURETANO; DIMENSÕES: 188CM DE COMPRIMENTO X 88CM DE LARGURA X 18CM DE ALTURA; SUSTENTAÇÃO POR PESO DE ATÉ 120 KG POR PESSOA.	UND.	17
30	COMPUTADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO, 16GB DDR4, SSD 256GB	UND.	50
31	COMPUTADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO, 4GB DDR4, SSD 256GB	UND.	50
32	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 500ML A 800ML	UND.	100
33	DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	UND.	100
34	DISPENSER POUPADOR DE COPO DESCARTÁVEL DE ÁGUA MULTICOPO 150 A 200 ML	UND.	50
35	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500 W, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (115/220 V), SAÍDA 115 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, MÍNIMO DE 4 TOMADAS NO PADRÃO BRASILEIRO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO, SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, EM ATENDIMENTO À ABNT NBR 14373 E À REGULAMENTAÇÃO VIGENTE OU ÀS NORMAS QUE VIEREM A SUBSTITUI-LAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND.	100
36	ESTANTE AÇO 05 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE EM AÇO DE 05 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS, NA COR CINZA, COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA DE 180CM X LARGURA DE 92CM X PROFUNDIDADE DE 40CM; PESO SUPOSTO POR PRATELEIRA:30KG; PESO TOTAL SUPOSTO: 120KG. COM PRATELEIRAS COM DOBRAS NAS LATERAIS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFORIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50
37	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE EM AÇO DE 06 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS, NA COR CINZA, COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA DE 180CM X LARGURA DE 92CM X PROFUNDIDADE DE 40CM; PESO SUPOSTO POR PRATELEIRA:30KG; PESO TOTAL SUPOSTO: 120KG. COM PRATELEIRAS COM DOBRAS NAS LATERAIS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFORIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50
38	ESTANTE DE AÇO DE 03 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE EM AÇO DE 3 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS, NA COR CINZA, SUPORTA ATÉ 25KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA; COM SUA ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 (0,40MM) E COLUNA DE CHAPA 20 (0,90MM); PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFORIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA; COM MEDIDAS DA Estante montada: altura 77cm x largura 77cm x profundidade 25cm. CONTEÚDO TOTAL DA EMBALAGEM: 3 PRATELEIRAS DE 40X90CM;04 COLUNAS DE 77CM CADA; 04 SAPATAS DE PLÁSTICO;24 PARAFUSOS E PORCAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50
39	FOGÃO 4 BOCAS - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO DE PISO; MESA EM INOX; COM TAMPA DE VIDRO NA MESA; GRADES DUPLAS DE AÇO ESMALTADO; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E BOTÕES REMOVÍVEIS COM DESIGN OVAL; COM 4 BOCAS - POSSUI 2 QUEIMADORES DE 1,7KW E 2 QUEIMADORES FAMÍLIA DE 2,0KW; FORNO POSSUI VISOR AMPLO NA PORTA, CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM GRADE DESLIZANTE E PORTA COM VIDRO DUPLO; NA COR BRANCO; VOLTAGEM BIVOLT COM COMPRIMENTO DO CABO DE ENERGIA 96 CM; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A ;FUNCIONAMENTO A GÁS; DIMENSÕES APROXIMADAS INTERNAS DO FORNO (LXAXP) 37 CM X 30 CM X 45 CM ,DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (LXAXP) 48 CM X 88,6 CM X 58,5 CM; PESO APROXIMADO 18 KG; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE);COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20
40	FRIGOBAR DE 47 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, NA COR BRANCO; TIPO DEGÊLO, COM VOLTAGEM DE 127V, COM DIMENSÕES DE 51.5 X 44 X 47.5 CM.	UND.	5



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



41	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 340 LITROS, 220V - ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA FROST FREE COM DEGELO AUTOMÁTICO; DESIGN DUPLEX COM COMPARTIMENTO SEPARADO FREEZER E REFRIGERADOR; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DE VIDRO TEMPERADO, E OUTRAS PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS FREEZER COM PLÁSTICO INJETADO ;ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED; COM ETIQUETA EMITIDA PELO PROCEL -PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; LINHA NA COR BRANCA; CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA DE 340 LITROS; CAPACIDADE DO FREEZER DE 72 LITROS; CAPACIDADE DO REFRIGERADOR DE 268 LITROS ;COM ALIMENTAÇÃO NAS VOLTAGENS 110V OU 220V; PLUGUE E TOMADA 10 A, E REQUISITO DE 3 PINOS (TRIPOLAR); GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10
42	GELADEIRA FROST FREE DE UMA PORTA DE 300 LITROS; COM VOLTAGEM DE 220V - ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA FROST FREE; CONGELADOR DE 47 LITROS; NA COR BRANCA; COM DIMENSÕES DE : (LAPA): 61,6 X 69,1 X 153,9 CM.); GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10
43	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, MODELO EPSON ECOTANK L4360 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR; COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA; CONECTIVIDADE USB, WI-FI E WI-FI DIRECT; BANDEJA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 FOLHAS; COMPATÍVEL COM PAPEL A4; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; ACOMPANHADA DE KIT INICIAL DE TINTAS, CABO DE ALIMENTAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND.	20
44	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L2540DW BROTHER OU SIMILAR	UND.	30
45	IMPRESSORA ZEBRA MODELO DA ZEBRA: GC420T - OBS: POR UMA QUESTÃO DE COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS E DURABILIDADE ELA É A MELHOR	UND.	25
46	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER SEM FIO C/ SUPORTE	UND.	25
47	LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE 3 LTS;12 VELOCIDADES PULSAR E GÊLO;4 LÂMINAS; 12 VELOCIDADE.	UND.	20
48	MESA COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA NO FORMATO RETANGULAR, COM TAMPO RETANGULAR DE GRANITO COM ESPESSURA DE 15MM, ACABAMENTO DA MESA COM PINTURA EPÓXI; COM ESTRUTURA DA BASE DA MESA EM AÇO DE CARBONO; NA COR BRANCO/PRETO; AS MEDIDAS DA MESA MEDIDA DA MESA (A X L X P): 77CMX60CMX100CM, MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 60CMX100CMX1,5CM. CADEIRAS: COM ALMOFADA DO ASSENTO FIXA E ENCHIMENTO DE ASSENTO COM ESPUMA D-15; ESTRUTURA DO ASSENTO DE MDP; REVESTIMENTO DA CADEIRA EM NAPA; COM ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM AÇO DE CARBONO; SUPORTAR ATÉ 120KG; SEM APOIO EM BRAÇOS; NA COR PRETO, COM SUAS MEDIDAS DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 97CMX37CMX44CM. TOTAL DE 01 MESA E 04 CADEIRAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10
49	MESA COM 6 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA NO FORMATO RETANGULAR COM LARGURA DE 140 CM, COM TAMPO RETANGULAR DE GRANITO COM ESPESSURA DE 15MM, ACABAMENTO DA MESA COM PINTURA EPÓXI; COM ESTRUTURA DA BASE DA MESA EM AÇO DE CARBONO; NA COR BRANCO/PRETO; AS MEDIDAS DA MESA SÃO DE (A X L X P): 75 CM X 75 CM X 140 CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 75 CM X 140 CM X 1,5 CM. CADEIRAS: COM ALMOFADA DO ASSENTO FIXA E ENCHIMENTO DE ASSENTO COM ESPUMA D-16; ESTRUTURA DO ASSENTO DE MDP; REVESTIMENTO DA CADEIRA EM NAPA; COM ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM AÇO DE CARBONO; SUPORTAR ATÉ 120KG; SEM APOIO EM BRAÇOS; NA COR PRETO, COM SUAS MEDIDAS DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 95CMX40CMX37CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	5
50	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA COM 2 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO OU PRETO OU CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM GAVETAS COM CHAVES; COM PÉS EM TUBO 50X30 COM PINTURA EPÓXI; COM SUAS MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	70
51	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA COM 3 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO OU PRETO OU CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM GAVETAS COM CHAVES; COM PÉS EM TUBO 50X30 COM PINTURA EPÓXI; COM SUAS MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50
52	MESA EM L - ESPECIFICAÇÃO: MESA EM L; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO, PRETO, CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM 02 GAVETAS E FECHADURA; COM SUAS MEDIDAS EM COMPRIMENTO TOTAL 140 M X ALTURA TOTAL 74 CM X LARGURA TOTAL 1,4 M; COM SAPATAS NIVELADORAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.	UND.	15



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



53	MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETA, COM DIMENSÕES DE 74 CM DE ALTURAX 152 CM DE LARGURAX 61,5 DE PROFUNDIDADE; NA COR CINZA; MATERIAL EM MADEIRA MDP; E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50
54	MESA PARA IMPRESSORA - ESPECIFICAÇÃO: MESA EM MADEIRA MDP; NA COR BRANCO, PRETO, CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; SEM GAVETA E FECHADURA; COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA: 75CM LARGURA: 60CM X PROFUNDIDADE: 40CM. COM SAPATAS NIVELADORAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35
55	MESA PARA REUNIÃO RETAGULAR; MATERIAL EM MADEIRA MDP; COM DIMENSÕES 75 CM DE ALTURA X 90CM LARGURA X 2 MCOMPRIMENTO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	5
56	MESA PLÁSTICA; MODELO QUADRADA; FABRICADA EM POLIPROPILENO; COM DIMENSÕES 72 CM DE COMPR. X 68 LARG. X 68CM ALT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50
57	MESA PLÁSTICA; MODELO RETARGULAR; DESMONTÁVEL; FABRICADA EM POLIPROPILENO; COM DIMENSÕES 136 CM DE COMPR. X 86 LARG. X 73CM ALT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35
58	MESA PLÁSTICA QUADRADA INFANTIL COR BRANCA 56X50X14CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10
59	MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF HI FI DINAMICO DISPLAY DIGITAL	UND.	3
60	MONITOR DE 19" HD LED, 60HZ, ENTRADA HDMI E VGA	UND.	100
61	MOUSE COM FIO	UND.	100
62	NOBREAK COM PADRÃO DE QUALIDADE E DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR À LINHA LINUS, COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 600 VA; ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA 115/220 V; SAÍDA 115 V; FREQUÊNCIA DE 60 HZ; FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA NO MODO INVERSOR/BATERIA; MÍNIMO DE 4 TOMADAS NO PADRÃO BRASILEIRO; BATERIA INTERNA SELADA E RECARREGÁVEL; ALARME SONORO; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO E DESCARGA TOTAL DA BATERIA; FUNÇÃO DE PARTIDA A FRIJO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND.	50
63	NOTEBOOK - PROCESSADOR INTEL CORE I5 1235U DE 12ª GERAÇÃO (10-CORE); MEMÓRIA RAM DE 8GB; SSD DE 512GB; TELA DE 15,6 POLEGADAS; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11.	UND.	3
64	PALETE PARA PISO; EM PLÁSTICO REFORÇADO; NA COR BRANCO OU PRETO; COM MEDIDAS: (A)X(L)X(C) 2,5CM X 25CM X 50CM; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.	UND.	200
65	PROJETOR MULTIMÍDIA XGA, 3.400 LUMENS, CONEXÃO HDMI, BIVOLT - V11H981020	UND.	1
66	PURIFICADOR DE ÁGUA - ESPECIFICAÇÃO: FUNÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA; COM ACABAMENTO NA COR BRANCA; VOLTAGENS 110V E 220V. COM REFIL C+3 CONTAM CLORO, ODORES E SABORES E CONTA COM O SISTEMA GIROU-TROCOU, LIGADO À REDE DE ÁGUA; COM ÁGUA NATURAL E GELADA; O RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA TEM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 1,2L E A TEMPERATURA PODE VARIAR ENTRE 5°C E 10°C.; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÁGUA 3,5L; O PURIFICADOR CONTA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ECO COMPRESSOR; OS PÉS ANTIDERRAPANTES PERMITEM QUE O PURIFICADOR SEJA UTILIZADO EM CIMA DE BANCADAS, PIAS OU MESAS. PRODUTO COM FIXADOR PARA PAREDE. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10
67	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 1,50 X 1,20CM	UND.	40
68	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 70CM X 50CM	UND.	40
69	QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA; EM MOLUDRA DE ALUMINIO; COM MEDIDAS DE 100 CM X 150 CM.	UND.	40
70	QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA; EM MOLUDRA DE ALUMINIO; COM MEDIDAS DE 80 CM X 120 CM.	UND.	40
71	QUADROS DE AVISOS EM FELTRO VERDE OU AZUL, E MOLDURA DE ALUMINIO; COM MEDIDAS DE 100 CM X 150 CM.	UND.	40



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



72	SMART TV LED 32" - TAMANHO: 32 POLEGADAS (MEDIDO DIAGONALMENTE); TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 X 1080 PIXELS); TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60 HZ; FORMATO DA TELA: 16:9; BRILHO: MÍNIMO DE 250 CD/M ² (NITS); CONTRASTE DINÂMICO: MÍNIMO DE 1000:1; ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 178° HORIZONTAL E VERTICAL; WI-FI: WI-FI INTEGRADO, COMPATÍVEL COM PADRÕES 802.11 A/B/G/N/AC; ETHERNET (RJ45): PORTA ETHERNET PARA CONEXÃO DE REDE CABEADA; BLUETOOTH: VERSÃO 4.2 OU SUPERIOR; PORTAS HDMI: MÍNIMO DE 2 PORTAS HDMI (VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR); PORTAS USB: MÍNIMO DE 1 PORTA USB 2.0; SAÍDA DE ÁUDIO ÓPTICA: PARA CONEXÃO COM SISTEMAS DE SOM EXTERNOS; ENTRADA AV/COMPONENTE: ENTRADA COMPOSTA PARA APARELHOS MAIS ANTIGOS; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID TV, TIZEN, WEBS OU SISTEMA EQUIVALENTE; APLICATIVOS INTEGRADOS: ACESSO NATIVO A PLATAFORMAS DE STREAMING, COMO NETFLIX, YOUTUBE, PRIME VIDEO, ENTRE OUTROS; ESPELHAMENTO DE TELA: SUPORTE PARA ESPELHAMENTO DE TELA VIA MIRACAST OU CHROMECAST; LOJA DE APLICATIVOS: ACESSO A LOJA DE APLICATIVOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS APPS; ASSISTENTE VIRTUAL INTEGRADO: COMPATÍVEL COM GOOGLE ASSISTANT OU AMAZON ALEXA (OPCIONAL); NAVEGADOR DE INTERNET: NAVEGADOR INTEGRADO PARA ACESSO À WEB; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO: MÍNIMO DE 4GB (PARA ARMAZENAMENTO DE APLICATIVOS); PROCESSADOR: QUAD-CORE OU EQUIVALENTE, PARA DESEMPENHO ÁGIL EM APLICATIVOS E NAVEGAÇÃO; ALTO-FALANTES: MÍNIMO DE 2 CANAIS, COM POTÊNCIA TOTAL DE 10W RMS (2X 5W); RECURSOS DE ÁUDIO: SUPORTE A DOLBY DIGITAL, DTS OU SISTEMA DE ÁUDIO EQUIVALENTE; SAÍDA DE ÁUDIO: SAÍDA DE ÁUDIO PARA FONES DE OUVIDO OU SISTEMAS DE SOM EXTERNOS VIA P2 (3,5MM) OU BLUETOOTH; CONSUMO DE ENERGIA: CONSUMO MÁXIMO DE 50W; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA "A" NO INMETRO; ALIMENTAÇÃO: 100-240V AC, 50/60HZ; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS PERÍODO DE INATIVIDADE. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	25
73	SPLIT CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	UND.	50
74	SPLIT CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	UND.	30
75	SPLIT CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	UND.	25
76	SPLIT CENTRAL DE AR 60.000 BTUS PISO TETO FORT AIR	UND.	5
77	SPLIT CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	UND.	50
78	SUPORTE DE METAL PARA CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 13 L. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100
79	SUPORTE LATERAL PARA NOBREAK/ESTABILIZADOR; SUSPENSO PARA MESA OU PAREDE; NA COR PRETO; EM AÇO DE CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA; COM DIMENSÕES DE 20CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50
80	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX 200ML. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50
81	SUPORTE UNIVERSAL DE PAREDE PARA TV	UND.	25
82	SUPORTE/GABINETE COM RODINHAS PARA CPU E NOBREAK ESTABILIZADOR; AJUSTÁVEL COM RODINHAS; COR PRETO; MATERIAL PLÁSTICO INJETADO; SUPORTA NO MÁXIMO 15 KG; ALTURA: 5 CM E LARGURA: 5CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100
83	TABLET ANDROID: PROCESSADOR: OCTA CORE. CPU OCTA CORE, AMBOS RODANDO A NO MÍNIMO 2, GHZ SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID TAMANHO DA TELA: A PARTIR 10,5", MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO: 4 GB DE RAM + 64 GB DE ROM CAPACIDADE BATERIA: 7.000 MAH (MÍN.) CONECTIVIDADE MÍNIMA: 802.11 A/B/G/N/AC, BANDA DUPLA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ, BLUETOOTH 5.0, WI FI DIRECT WIFI DISPLAY GPS GLONASS, CÂMERA FRONTAL: A PARTIR 5.0 MP COM FOCO MISTO CÂMERA TRASEIRA: A PARTIR 8 MP DE AUTOFOCO COM FLACH, NO MÍNIMO CONTER BOTÕES, PORTAS E SLOTS A SEGUIR: SLOT DE CARTÃO MICROSD DIMENSÕES APROXIMADAS(AXLXP): 258,4 M X 163 MM X 7,5 MM PESO MÁXIMO: 508 G	UND.	140
84	TECLADO MULTILASER SLIM PRETO LASER USB OU SIMILAR	UND.	100
85	VENTILADOR DE COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES COR PRETO OU CINZA OU BRANCO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



86	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM 3 VELOCIDADES COR PRETO OU CINZA OU BRANCO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50
87	WEBCAM FULL HD 1080P COM MICROFONE HOME OFFICE VIDEOCONFERÊNCIAS COR (PRETO) - PREMIUM	UND.	30
88	APARELHO ECOCARDIOGRAFO COM DOPPLER PULSADO, CONTINUO E COLORIDO; TRANSDUTOR SETORIAL MULTIFREQUENCIAL (ADULTO E PEDIATRICO); SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO OU ECOCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE (FISICO OU FARMACOLOGICO); MONITOR MULTIPARAMÉTRICO BÁSICO (OXIMETRIA, PRESSÃO ARTERIAL, ECG CONTINUO PREFERENCIAL). ACOMPANHAR UM NOBREAK COMPATIVEL; UMA IMPRESSORA COLORIDA E CARRINHO PARA COMPATIVEL PARA ACOMODAÇÃO/TRANSPORTE DO APARELHO. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINOPOLIS AS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSARIOS A COMUNICACAO DESTE COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUES.GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA.	UND.	1
89	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICO COM DOPPLER COLORIDO, DOPPLER PULSADO, POWER DOPPLER. POWER DOPPLER DIRECIONAL, MODO B, MODO M, MODO B/M E MODO 4B (PARA REGISTRO DE ILA), COM APLICAÇÕES CLÍNICAS PARA AS ÁREAS DE GINECOLOGIA, MAMA, ABDOMINAL, OBSTETRÍCIA, MUSCULOESQUELÉTICO, UROLOGIA, PEQUENAS PARTES, VASCULAR E CARDIOLOGIA.MONITOR LED DE NO MÍNIMO 21" COM BRAÇO ARTICULADO COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; TELA DE TOQUE (TOUCH SCREEN), TECLADO FÍSICO ALFANUMÉRICO RETRÁTIL COM TECLAS RETROILUMINADAS;PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; NO MÍNIMO 04 CONEXÕES UNIVERSAIS SIMULTÂNEAS E ATIVAS PARA OS TRANSDUTORES (SEM ADAPTADORES); MÍNIMO 3 OU 4 PORTAS PARA TRANSDUTORES USB; SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL HDMI; DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB OU SUPERIOR CÁLCULO AUTOMÁTICO DO DOPPLER EM TEMPO REAL; CAPACIDADE DE MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM TANTO EM TEMPO REAL QUANTO CONGELADA; IMAGEM HARMÔNICA TECIDUAL E DE PULSO INVERTIDO; IMAGEM TRAPEZOIDAL; TODOS OS TRANSDUTORES DEVEM SER MULTIFREQUENCIAIS E PERMITIREM A SELEÇÃO ELETRÔNICA DE PELO MENOS 3 DIFERENTES FREQUÊNCIAS PARA O MODO BIDIMENSIONAL 2D; CAPACIDADE PARA AJUSTE DE IMAGEM QUE PERMITA A OTIMIZAÇÃO DO APARELHO PARA CADA TIPO DE EXAME (PRESETS); SISTEMA DE PROCESSAMENTO TOTALMENTE DIGITAL BASEADO EM PC; AQUECEDOR DE GEL ACOPLADO OU COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO PARA MAIOR CONFORTO DO USUÁRIO; SOFTWARE PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DAS AGULHAS NOS EXAMES; ZOOM; SOFTWARE PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE GANHO E DOPPLER COM APENAS UM TOQUE; PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGEM; SOFTWARE QUE PERMITE A MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA ESPESSURA MÉDIA INTIMAL; SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE IMAGEM EXTENDIDA; SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA QUALITATIVA (STRAIN) PARA OS TRANSDUTORES LINEARES E ENDOCAVITÁRIOS; SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO DICOM. ACOMPANHAR UM NOBREAK COMPATÍVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 15-30 MINUTOS; UMA IMPRESSORA COLORIDA. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINOPOLIS AS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSARIOS A COMUNICACAO DESTE COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERACAO, EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA. A QUANTIDADE DE TRANSDUTORES DEVER SER DE 03 UNIDADES CONFORME SAÍDAS DOS EQUIPAMENTOS; OS TRANSDUTORES QUE DEVEM FAZER PARTE DOS EQUIPAMENTOS CONFORME COMPATIBILIDADE; 01 ENDOCAVITÁRIO: OPERA ENTRE 3 E 10 MHZ 01 CONVEXO - CURVA: OPERA ENTRE 2 E 6 MHZ 01 LINEAR: OPERA ENTRE 4 E 13 MHZ (OU MAIS DE 18 MHZ), COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS E SEU SOFTWARE.	UND.	1



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



90	APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL; APLICAÇÕES EM GERAL, GINECOLÓGICO E OBSTÉTRICO, CARDIOVASCULAR, ABDOMINAL E PÉLVICO, PARA EMERGÊNCIA MÉDICA, PARA ANESTESIA E CUIDADOS INTENSIVOS, PARA EXAME MUSCULOESQUELÉTICO. MODO DE IMAGEM EM PRETO E BRANCO, COM DOPPLER COLORIDO, DOPPLER ESPECTRAL E CAPACIDADE PARA IMAGEM 3D/4D (QUANDO APLICÁVEL), PARA ELASTOGRAFIA, COM GUIA DE AGULHA. MODO ULTRASSÔNICO - SUPORTA O MODO DE VISUALIZAÇÃO B, B/B, 4B, B/M, PW, CFM, PDI, B+PDI, B+CFM; OPÇÕES COMPATÍVEL COM TRANSDUTORES CONVEXOS, LINEARES, MICROCONVEXOS E PHASED ARRAY; TAMANHO DA TELA 15 POLEGADAS; ULTRA-SLIM: 70MM DE ESPESSURA - MONITOR COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, COM PESO INFERIOR OU ATÉ 7K; COMPATIBILIDADE DE WIFI/HD VIRTUAL; SONDAS VERSÁTEIS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO EM DISCO DE ESTADO SÓLIDO 2128G; INTERFACE EXTERNA: HDMI, VGA, USB, INTERFACE DICOM 3.0, USB, SAÍDA PARA VÍDEO OU IMPRESSORA EXTERNA. - PODE SER CONECTADA A UMA IMPRESSORA COMUM (IMPRESSORA TÉRMICA, JATO DE TINTA E IMPRESSORA LASER); CAPACIDADE DA BATERIA - BATERIA DE LÍTIO INCORPORADA ESPERA DE 3 HORAS. O FORNECEDOR DEVERÁ CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS AS LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSÁRIOS A COMUNICAÇÃO DESTES COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA. Recomendado para cobertura completa mínimo 3 lâminas (neonatal/pediátrica/adulto pequeno/adulto)	UND.	2
91	ARMÁRIO MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO - ESPECIFICAÇÃO: EM MATERIAL DE MDF, COM 06 GAVETAS (01 FIXA E 05 REMOVÍVEIS); COM PUXADORES EM METAL; ACOMPANHA BANDEJA COM DIVISÓRIAS, E COM DIMENSÕES LARGURA 53CM X ALTURA 76CM X PROFUNDIDADE 51CM. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA INMETRO. GARANTIA DE 01 ANO.	UND.	5
92	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO 200 KG COM RÉGUA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; CAPACIDADE 200 KG; DIVISÕES DE 50G; PLATAFORMA: 390 X 400 MM; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIVISÃO DE 0,5 CM; ALTURA DE 1,30 M; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; FUNÇÃO TARA; ATÉ 200 KG; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FONTE FULL RANGE 90 A 240 VAC. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS.	UND.	25
93	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA 150KG - CAPACIDADE 150 KG; CARGA MÍNIMA 2 KG; DIVISÃO 100 G; DIMENSÃO 38 X 29 CM; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; RÉGUA DE AÇO CROMADO; PERFIL DA ESCALA NÚMÉRICA EM ALUMÍNIO; CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL; PINTURA POLIURETANO NA COR BRANCA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDAS ATÉ 2 M; TAPETE ANTIDERRAPANTE; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; ALTURA (CM): 138; LARGURA (CM): 47; COMPRIMENTO (CM): 55; VOLUME (M3): 0,3567. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS.	UND.	25
94	BALANÇA DE PISO DIGITAL QUADRADA ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA DE PISO EM VIDRO TEMPERADO, ABS E COMPONENTES ELETRÔNICOS, COM VISOR DIGITAL LCD DE 04 DÍGITOS; CAPACIDADE DE ATÉ 180KG COM DUAS OPÇÕES DE UNIDADE DE PESO QUILOGRAMA (KG) E LIBRAS (LB); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E ALIMENTAÇÃO A BATERIA TIPO MOEDA CR2032; MEDIDAS: ALTURA: 30CM X LARGURA: 30CM X PROFUNDIDADE: 3CM; COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS.	UND.	80
95	BALANÇA DIGITAL/ELETRÔNICA PEDIÁTRICA, CAPACIDADE ATÉ 30KG, DIVISÃO 10G, CARGA MÍNIMA 200G, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DE BEBÊ, PÉS ANTIDERRAPANTES PRODUZIDO EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR CORREÇÃO DE DESNÍVEIS OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS. COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS.	UND.	25
96	BALANÇA MECÂNICA PARA/PESAR BÊBES (BALANÇA MECÂNICA PARA/PESAR BÊBE, CAPACIDADE 16KG, DIVISÃO 10G, CARGA MÍNIMA 200G, CORPO ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, CURSORES AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, MATERIAL IMUNE À OXIDAÇÃO, SISTEMAS DE RÉGUAS MENOR DE CIMA, RÉGUA LISA PARA AS MENORES DIVISÕES LATÃO POLIDO COM DUREZA E DURABILIDADE ELEVADA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DE BEBÊ, PÉS ANTIDERRAPANTES E REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO PRODUZIDO EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR CORREÇÃO DE DESNÍVEIS OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS, SEGURANÇA TRAVA IMPACTO EVITANDO SOBRECARGA MECÂNICA QUANDO A BALANÇA NÃO ESTIVER EM USO, DIMENSÕES CONCHA AÇO INOXIDÁVEL 44,5P X 29,5L X 6,5A CM.	UND.	25



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



97	BALANÇA PARA BIOIMPEDÂNCIA DE PISO QUADRADA EM VIDRO: ESPECIFICAÇÃO BALANÇA PARA BIOMPEDANCIA DE VIDRO; COM CONECTIVIDADE VIA BLUETOOTH E POR APLICATIVO; FORNECE LEITURA DE PESO, MASSA MUSCULAR; GORDURA CORPORAL E OUTROS INDICADORES DE SAÚDE; CAPACIDADE DE ATÉ 180KG; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E ALIMENTAÇÃO A BATERIA TIPO MOEDA CR2032; ALTURA: 30CM X LARGURA: 30CMX PROFUNDIDADE: 3CM; COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS.	UND.	25
98	BALANÇA PEDIATRICA ELETRONICA/DIGITAL ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE ATÉ 15KG; COM PES REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; DISPLAY DE LED CON 6 DIGITOS DE 14,2 MM E 8,1MN DE LARGURA; ESTRUTURA INTENA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO BICROMATIZADO CONCHA ANATOMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA DE 540 X 300 MM; FONTE EXTERNA 90 240 VAC / CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; BI VOLT 110V/220V; AUTOMATICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); FUNÇÃO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DE BALANÇA.COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS	UND.	25
99	BIOMBO TRIPLO DOBRÁVEL COM RODIZIOS; CORTINAS EM PVC IMPERMEÁVEL; ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO; PINTURA EM EPÓXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; COM DIMENSÕES ABERTO:1,82 M (LARGURA) X 1,80 M (ALTURA) X 0,50 M (PROFUNDIDADE); FECHADO: 0,66 M (LARGURA) X 1,80 M (ALTURA) X 0,50 M (PROFUNDIDADE); NA VCOR BRANCO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS	UND.	50
100	BISTURI ELETRONICO ANALOGICO COM KIT DE ELETRODOS;PORTÁTIL; COM MODO DE OPERAÇÃO, CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO;CONTÉM 10 PONTAS COMPATÍVEIS COM OS BISTURIS ELETRÔNICOS MODELOS BP-100 E BP-15;CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTE DAS POTÊNCIAS PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO; ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA;ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA - 110/220 BIVOLT (CHAVE SELETORA) - 50/60HZ;CORTE: 450 KHZ SENOIDAL;POTÊNCIA DE SAÍDA PARA CORTE: 100W CARGA: 500 OHMS;BLEND: 60W CARGA: 500 OHMS;COAGULAÇÃO: 40W CARGA: 500 OHMS.CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADO PELA ANVISA. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.	3
101	BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL: ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAR FLUIDOS, MEDICAMENTOS E NUTRIENTES; COMPATIVEL COM EQUIPOS UNIVERSAIS;AJUSTE DE SISTEMA DE INFUSÃO PARA AJUSTES DE FLUXO CONTINUO E INTERMITENTE; TELA EM LCD PARA PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA OCLUSÕES,PROBLEMAS NOS EQUIPOS OU ERROS DE PREPARO; MODO DE INFUSÃO CONTINUO E INTERMITENTE;TELA LCD COM MODO DE INFUSÃO CONTINUO E INTERMITENTE; FONTE DE ALIMENTÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V-220V); BATERIA INTERNA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO PARA ALIMENTAÇÃO;COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA E MANUAL DE INSTRUÇÃO DE MANUSEIO.	UND.	6
102	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DE INFUSÃO;COMPATIVEL COM SERINGAS DE 5ML, 10ML, 20ML, 30ML E 50ML;AJUSTE DE SISTEMA DE INFUSÃO PARA FLUXO CONTINUO E INTERMITENTE; TELA EM LCD PARA PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA OCLUSÕES,MODO DE INFUSÃO CONTINUO E INTERMITENTE;TELA LCD DE 2"COM 7 SEGMENTOS NÚMERICO COM MODO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V-220V);50/60HZ; 15VA; BATERIA INTERNA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO PARA ALIMENTAÇÃO;COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA E MANUAL DE INSTRUÇÃO DE MANUSEIO.	UND.	6
103	BOLSA APH/ SAMU NA COR AZUL, MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM;COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA;ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.	UND.	2
104	BOLSA APH/ SAMU NA COR VERMELHA , MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM;COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA;ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.	UND.	2



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



105	BOLSA APH/ SAMU NA COR AMARELA , MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA; ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.	UND.	2
106	BOLSA MOCHILA SAMU MEDICAMENTOS NA COR VERDE FIBRA REGATE , BOLSA MOCHILA PARA MEDICAMENTOS; POSSUI LOGOTIPO DO SAMU; PARA TRANSPORTAR MEDICAÇÕES E MATERIAIS TÉCNICOS ,COM DIVISÓRIAS E ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO EM SEU INTERIOR. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; PARTE INTERNA: POSSUI 27 COMPARTIMENTOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO EM VELCRO, DIVIDIDOS ENTRE 03 CARTELAS REMOVÍVEIS, ALÉM DE ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS E OUTROS 03 BOLSOS COM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL E 01 FRONTAL; REVESTIDA COM ISOMANTA NA PARTE POSTERIOR E NAS DIVISÓRIAS; COSTURA DUPLA: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; ALÇAS TIPO MOCHILA E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO.	UND.	2
107	BOLSA MOCHILA SAMU VERMELHA FIBRA RESGATE; BOLSA TIPO MOCHILA, POSSUI LOGOTIPO DO SAMU, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DE RESGATE E SALVAMENTO. POSSUI ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO E BOLSOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER EM SEU INTERIOR. LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; PARTE INTERNA: POSSUI CINTOS ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS EM 01 CARTELA REMOVÍVEL, ALÉM DE CINTOS E BOLSOS FIXOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL E 01 EXTERNO; REVESTIDA COM ISOMANTA; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; ALÇA TIPO MOCHILA PARA AS COSTAS E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO.	UND.	2
108	CADEIRA DE BANHO SANITÁRIA EM AÇO COM FREIOS BILATERAIS; ENCOSTO EM NYLON, APOIO PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEL E ESCAMOTEÁVEL; APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEIS, FREIOS BILATERAIS DIANTEIROS; RODA DIANTEIRA E TRASEIRAS ARO 06" GIRATÓRIAS; POSSUI ESTRUTURA MONOBLOCO FIXA; ASSENTO SANITÁRIO FIXADO SOBRE A ESTRUTURA, REMOVÍVEL POR PARAFUSOS; GARFO DE AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO COM EIXO VERTICAL; ENCOSTO COM PUNHO TIPO BENGALA COM MANOPLA; REVESTIMENTO EM CAPA IMPERMEÁVEL; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA. PESO MÁXIMO SUPORTADO: 130 KG; GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;	UND.	50
109	CADEIRA DE BANHO SANITÁRIA EM AÇO COM FREIOS BILATERAIS; LARGURA DO ASSENTO: 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; ALTURA TOTAL: 90 CM; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 55 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM; DIÂMETRO DAS RODAS: 6" (DIANTEIRAS E TRASEIRAS); TIPO DE RODAS: MACIÇAS, COM EIXO FIXO; TIPO DE FREIO: BILATERAL DIANTEIRO; CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 85 KG; GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;	UND.	50
110	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO; COM CAPACIDADE MÁXIMA DE ATÉ 150 KG; EM AÇO CARBONO ; NA COR PRETO; PINTURA EPÓXI;; DOBRÁVEL EM DUPLO X; ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO; ACOMPANHA ALMOFADA; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL; APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA; FAIXA PARA PANTURRILHA; FREIOS BILATERAIS; ARO IMPULSOR BILATERAL; RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS; RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS INFLÁVEIS; MEDIDAS LARGURA DO ASSENTO: 66 CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM; ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM; ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM; COMPRIMENTO: 100 CM. GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;	UND.	50
111	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL; PESO MÁXIMO SUPORTADO ATÉ 120KG; CADEIRA DOBRÁVEL COM SISTEMA EM DUPLO X; PINTURA EPÓXI MARTELADA; CHASSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE DE AÇO CARBONO; ARO DE PROPULSÃO EM AÇO CARBONO; ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO; APOIOS DE BRAÇOS ALMOFADADOS ERGONÔMICOS E CONFORTÁVEL; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS E ERGONÔMICOS; POSSUI TIRAS DE PANTURRILHA; APOIO PARA PÉS REBATÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA; PNEUS FRONTAIS E TRASEIROS ANTI-FURO, MACIÇOS E RÍGIDOS; RODAS FRONTAIS DE 8 POLEGADAS EM ABS; BOLSÃO TRASEIRO PARA GUARDAR OBJETOS; POSSUI SISTEMA TIP ASSIST (AUXÍLIO DE PÉ PARA DESNÍVEL/SUBIDAS); ENCOSTO REBATÍVEL; MEDIDAS DA CADEIRA ABERTA APROXIMADAMENTE (CXLXA): 100 CM X 62 CM X 89 CM; MEDIDAS DA CADEIRA DOBRADA APROXIMADAMENTE (CXLXA): 78 CM X 28 CM X 73 CM; DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS BRAÇOS APROX. 45 CM; ALTURA DO ASSENTO AO PISO APROX. 49 CM; LARGURA X PROFUNDIDADE DO ASSENTO 46 X 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO DAS COSTAS 39 CM; ALTURA ENTRE O APOIO PARA OS BRAÇOS E O ASSENTO 22 CM; COMPRIMENTO DO APOIO PARA OS	UND.	50



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



	BRAÇOS 26 CM; DIÂMETRO EXTERNO DO ARO DE PROPULSÃO 51 CM; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA TRASEIRA 59 CM - 24"; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA 20 CM - 8 "; GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA;		
112	CADEIRA DE RODAS SIMPLES; EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON; DOBRÁVEL EM "X", FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS; ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON INJETADO; APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO COM SUPORTE EM NYLON INJETADO; APOIO PARA OS PÉS FIXOS COM BARRA DE REFORÇO; PEDAL EM NYLON INJETADO REBATÍVEL LATERALMENTE; RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM PNEUS MACIÇOS, COM ROLAMENTO DUPLO BLINDADO FIXADO COM PORCA TRAVANTE COM CALOTA PROTETORA, GARFOS EM AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO, PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA); SUPORTA ATÉ 90KG; ASSENTO DE 40 CM LARGURA; PESO DA CADEIRA: 13KG. GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA;	UND.	50
113	CADEIRA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA/HIDRATAÇÃO (ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1X150MM, ASSENTO, ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS E PERNAS ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM, MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANÇA PÉS RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES SIMULTÂNEAS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.	UND.	60
114	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM SUPORTE DE SORO E SUPORTE DE BRAÇO LATERAL; DE AÇO CARBONO; SUPORTE DE SORO AÇO INOX DE 1.2MT; PINTURA EM EPOXI; COM ESTOFADO EM MATERIAL COURINO; APOIO DE BRAÇO EM PVC INJETADO; NA COR ESTRUTURAL PRETO OU BRANCO; NAS CORES DO ESTOFADO PRETO OU AZUL MARINHO. - ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO PINTADOS 3/4" X 1.20MM; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇO LATERAL REVESTIDOS EM CORANO; TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; DIMENSÕES: 0,45 X 0,55 X 0,90M; (L X C X A); PESO APROX. DO PRODUTO: 12,1 KG; CAPACIDADE APROX.: ATÉ 120KG.	UND.	50
115	CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE GRANDE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 25X18CM 6,59LTS	UND.	2
116	CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE MÉDIO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 20X21CM 3,18LTS	UND.	2
117	CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE PEQUENO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 15X17CM 1,77LTS	UND.	2
118	CARRO PARA CURATIVO EM INOX HOSPITALAR COM BACIA INOX DE 20CM DE DIÂMETRO; BALDE DE INOX DE 10 LITROS; DIMENSÕES 80,0 X 40,0 X 110,0 CM (A, L, C); PESO: 10,0KG.	UND.	20
119	CARRO DE EMERGÊNCIA : ESPECIFICAÇÃO: CARRO DE EMERGÊNCIA COM DIMENSÃO: ALTURA 1200 X LARGURA TOTAL 730 X PROFUNDIDADE: 510; COM 04 GAVETAS (A 1ª PRIMEIRA COM DIVISÓRIAS) E 01 GAVETÃO EXTRAÍVEL; SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX REGULÁVEL DE ALTURA E COM 4 GANCHEIRAS COM QUATRO GANCHOS; SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO; COM CALHA DE TOMADA COM CABO DE 3M; TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM ACRÍLICO; SUPORTE PARA DESFIBRILADOR GIRATÓRIO; SISTEMA DE LACRE ÚNICO PARA AS GAVETAS; PUXADOR DE AÇO INOX; ACABAMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA; NA COR BRANCA; COM AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA. GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE.	UND.	3
120	CENTRÍFUGA LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CAPACIDADE PARA 12 TUBOS: DIGITAL COM PAINEL DE LED COM MOSTRA DE VELOCIDADE E TEMPO; TEMPO DE CENTRÍFUGAÇÃO AJUSTÁVEL DE 0~60 MINUTOS; COM ALARME DE FIM DE PROCESSO; VELOCIDADE DE 1000 ~ 4000RPM (AJUSTÁVEL); MOTOR COM ESCOVA DE CARVÃO; CAPACIDADE DO ROTOR DE 12X15 ML / 12X10ML; TENSÃO DE FREQUÊNCIA: 220V/ 60HZ. COM REGISTRO E HABILITAÇÃO DA ANVISA	UND.	2



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



121	CENTRÍFUGA LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CAPACIDADE PARA 40 TUBOS: DIGITAL; COM TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO POTÊNCIA 800 W ORRENTE MÁXIMA 8A FREQUÊNCIA 50/60 HZ; CAPACIDADE DE TUBO PARA 3.500 PU 4.000 RPM ; 40 TUBOS DE 10 ML OU 15 ML, 56 TUBOS DE 05 ML OU 07 ML E 04 OU 08 TUBOS DE 50 ML; PORTA TUBO COM CAÇAPA EM AÇO INOX COM ADAPTADORES DE TUBOS EM ACRÍLICO; COM OS PROGRAMAS DISPONÍVEIS PARA SORO, URINA, PARASITO, LIQUOR, PLAQUETA DE PLASMA RICO, PLAQUETA DE PLASMA POBRE, SALIVA, HDL, TEMP. DE PROTOMBINA; COM ROTAÇÃO ROTOR HORIZONTAL - 3.500 OU 4.000 RPM; GABINETE CHAPA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E ALUMÍNIO FUNDIDO; PAINEL TECLADO DE MEMBRANA FEITO DE POLICARBONATO; DISPLAY LCD 04X20 LINHAS (AZUL); PINTURA ELETROSTÁTICA. CERTIFICADA COM NORMAS E ESPECIFICAÇÃO DA ANVISA.	UND.	2
122	CIRCUÍTO PACIENTE EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL PARA VENTILAÇÃO ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, COM 2 DRENOS, 5 TRAQUEIAS 60CM DE SILICONE, 1 Y COM FURO, 1 TUBO PROXIMAL.	UND.	5
123	COLAR CERVICAL REGULÁVEL (COLAR DE IMOBILIZAÇÃO EM ÚNICA PEÇA AJUSTÁVEL NA ALTURA, COM 16 POSIÇÕES (12 POSIÇÕES NA VERSÃO PEDIÁTRICA) PARA UM AJUSTE PERSONALIZADO DENTRO DE UMA FAIXA DE 4 AJUSTES PADRÕES PARA ADULTOS, SUBSTITUINDO 4 MEDIDAS PADRÃO DE COLAR CERVICAL ADULTO 2 MEDIDAS DE COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO.	UND.	20
124	COLCHÃO HOSPITALAR DE SOLTEIRO REVESTIDO EM NAPA TAM. PADRÃO D33 - ESPUMA DE BLOCO ÚNICO ANTIÁCARO, ANTIFÚNGICA E ANTIALÉRGICA, DENSIDADE D33, REVESTIDO EM COURVIM DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM ACABAMENTO COM ZÍPER E ILHÓS PARA RESPIRO. DIMENSÕES: 1,88 X 0,88 X 0,12.	UND.	30
125	COLPOSCÓPIO BINOCULAR 5 AUMENTOS VARIÁVEIS (6X 10X 16X 25X 40X) ILUMINAÇÃO DE LED-3 RODÍZIOS, TERCEIRO OCULAR-CAMERA DE VÍDEO PE7000 VRDC 5.	UND.	1
126	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PROJETADO PARA USAR NO TRATAMENTO DE OXIGENO TERAPIA EM PACIENTE COM DOENÇAS RESPIRATÓRIAS. COM FACILIDADE DE TRANSPORTE E PERMITE ATÉ 5L DE OXIGÊNIO. COM NEBULIZADOR INTEGRADO. O NEBULIZADOR E UMA FUNÇÃO QUE PERMITE O GERENCIAR A DOSAGEM NO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, SEM INTERROMPER O TRATAMENTO. (INCLUINDO AINDA 01 CÂNULA NASAL; 01 KIT DE NEBULIZAÇÃO; 01 CONEXÃO PARA UMIDIFICADOR; 01 UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO; 01 FILTRO INSTALADO)	UND.	5
127	CUBA RIM EM INOX COM MEDIDAS DE 26 X 12CM, E 700ML	UND.	50
128	DERMATOSCÓPIO (AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED) – ILUMINAÇÃO: BRANCA (BRANCO FRIJO); TENSÃO ELÉTRICA: 3,0 V (VOLTS); CORRENTE ELÉTRICA: 20 MA (MILIAMPÉRES); FLUXO LUMINOSO: 18.000 MCD (MILICANDELAS); TEMPERATURA DE COR: 6.000 K (KELVIN); LENTE COM AUMENTO DE 8X OU 10X; VIDA ÚTIL: 20.000 H (HORAS-MÍNIMA); AUMENTO ÓTICO 10X.	UND.	1
129	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA COM DISPLAY; PERMITE DETECÇÃO DO CORAÇÃO DO FETO E DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ DE 10ª E 12ª SEMANA, AVALIA RITMO CARDÍACO FETAL, COM UM GABINETE E TRANSDUTOR EM MATERIAL ABS DE ALTO IMPACTO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CONTROLE DE VOLUME 9 NÍVEIS(1-9) E TONALIDADE 10 NÍVEIS(0-9); FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240BPM; CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ+-10%; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM; POTÊNCIA: ULTRASSÔNICA: 5MH/CM2; EQUIPAMENTOS COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMOSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS; POSSUÍ TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO- MODO 1: USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL; MODO 2: CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS; MODO3: PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS. TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL; INCLUSO: DF 700D; TRANSDUTOR, FRASCO DE GEL; CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM DIMENSÕES: 21.7CMX25CMX10CM(CXLXA)- PESO: 1.8KG. INCLUSO MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGISTRO DA ANVISA.	UND	20
130	DOPPLER FETAL PORTÁTIL DIGITAL COM LCD (DETECTOR FETAL). ESPECIFICAÇÕES: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO DE TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO.	UND	20
131	ESCADA PARA MACA DE DOIS DEGRAU- ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO INOX TUBULAR; COM PÉS TUBULARES 3/4 COM PONTEIRA; DOIS DEGRAUS REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERAPANTE; COM DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 38CMX LARGURA: 37CM X ALTURA: 41CM;	UND.	40



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



132	ESFIGMOMANÔMETRO MEDIDOR DE PRESSÃO NEONATAL MANUAL COM ESTETOSCÓPIO: ESPECIFICAÇÃO: COM BRAÇADEIRA 07 X 13 CENTÍMETROS; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO COM PÊRA EM PVC; BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO; TUBO EM Y DE PVC; TUBO DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM; PAR DE OLIVAS RÍGIDAS; MEMBRANA DE PLÁSTICO RÍGIDO; AUSCULTADOR; CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO; FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO; BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL; MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG; MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS; VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. ITENS INCLUSO: 01- ESFIGMOMANÔMETRO; 01- ESTETOSCÓPIO; 01- MANÔMETRO 0-300 MMHG; 01- BRAÇADEIRA 07 CM X 13 CENTÍMETROS; 01- VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; 01- PERA; 01- ESTOJO PARA VIAGEM; 01- MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND.	20
133	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE- ADULTO OBESO: BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC (CIRCUNFERÊNCIA DE 35 ATÉ 51 CM); BRAÇADEIRA GRANDE EM NYLON COM FECHO DE VELCRO NA COR AZUL MARINHO OU PRETO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG; - 01 BRAÇADEIRA; - 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; - 01 PÊRA; - 01 ESTOJO PARA VIAGEM. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND>	20
134	FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO DE TETO M300T - EQUIPAMENTO PROJETADO PARA SER FIXADO NO TETO DE AMBIENTES CLÍNICOS E HOSPITALARES, CUJO SUPORTE DE FIXAÇÃO GARANTE MOVIMENTOS HORIZONTAIS. O MODELO M300T PODE SER SOLICITADO COM DIFERENTES COMBINAÇÕES DE CÚPULAS E BULBOS. NA QUEIMA DE UM BULBO OS DEMAIS PERMANECEM ACESSOS. PODE SER ADQUIRIDO COM UMA OU DUAS CÚPULAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA MONTADAS COM 3, 4 OU 6 BULBOS EM CADA CÚPULA, NAS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: 3x3, 3x4, 4x4, 4x6 E 6x6 BULBOS, TODOS EQUIPADOS COM LÂMPADAS EM LED, COM REFLETORES E FILTROS MULTIFACETADOS E ANTITÉRMICOS. O MODELO M300 T VEM COM CHAVE LIGA/DESLIGA, PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA EM EPÓXI, CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA REDE ELÉTRICA E MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL FEITA DE ALUMÍNIO ANODIZADO QUE AUMENTA A SUA DURABILIDADE. - TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V; FREQUÊNCIA DE REDE DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ; LED DE ALTA POTÊNCIA: 30 WATTS - 1200 LUMENS; DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO: 150/150 MM; TEMPERATURA DA COR - 4500 A 6500 KELVIN - SEM CALOR; LUMINOSIDADE DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO A 1100 MM DE DISTÂNCIA: 25000 LUX; BATERIA DE EMERGÊNCIA: 12V 40AH; VIDA ÚTIL DO LED (MÉDIA) 50.000 HRS; MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND.	3
135	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 BULBOS COM BATERIA RECARREGÁVEL-ESPECIFICAÇÕES, TRÊS REFLETORES DE VIDRO COM FILTRO DE CALORIA (SISTEMA PROVIDO DE DISSIPAÇÃO DE CALOR PASSIVO) E ANTI REFLEXOS, INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO DE 45.000 LUX, 01 CÚPULA COM 3 BULBOS, COMPOSTO DE ESPELHO ESPECIAL ÓPTICO COM FORNECIMENTO DE LUZ DE LED, PROPORCIONANDO UM FOCO CONCENTRADO E SEM SOMBRAS, CENTRALIZAÇÃO DE FOCO REALIZADA PELA MANOPLA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, AUTO-CLAVÁVEL, PERMITINDO UMA MAIOR HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, BASE INFERIOR COMPOSTA POR QUATRO RODÍZIO, COM TRAVAS PARA STOP DE FÁCIL APLICAÇÃO E DESAPLICAÇÃO, DISPOSTO EM FORMATO DE X, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO, REVESTIDO POR CAPA DE ACABAMENTO EM MATERIAL PSAL, FACILITANDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, COMPARTIMENTO INFERIOR DESENVOLVIDO E DIMENSIONADO PARA ALOJAR OS COMPONENTES ELETRO-ELETRÔNICOS, ONDE SE ENCONTRAM OS CIRCUITOS ELETRÔNICOS E O PORTA FUSÍVEL O QUAL FOI PROJETADO PARA SER ACESSADO EXATAMENTE FACILITANDO QUANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO MESMO, TRANSFORMADOR DE ENERGIA COM CHAVE SELETORA TIPO H-H POSSIBILITANDO AO USUÁRIO DETERMINAR AO EQUIPAMENTO SER ALIMENTADO PELA VOLTAGEM 110-220V, ALTURA DA CÚPULA-MÍNIMA 1,60M MÁXIMA 2,20M, NA AUSÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA REDE ELÉTRICA, AUTOMATICAMENTE ENTRA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA ALIMENTADO PELA BATERIA INTERNA, BATERIA RECARREGÁVEL AO CONECTAR O FOCO A REDE ELÉTRICA, ACOMPANHA BATERIA COM GEL HOSPITALAR. MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND.	1



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



136	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 LEDS C/ BATERIA RECARREGÁVEL E EMERGÊNCIA - POSSUI HASTE GIRATÓRIA QUE PERMITE UM MELHOR POSICIONAMENTO DE TRABALHO AO EQUIPAMENTO; RODÍZIOS EM MATERIAL RESISTENTE PERMITEM UMA GRANDE MOBILIDADE ATÉ DENTRO DE AMBIENTES PEQUENOS; CONSTRUÍDOS EM AÇO TRATADO COM BANHO ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGEM; PINTADOS EM EPÓXI À 250º CÉLSIUS COM ACABAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LEDS (DIODO EMISSOR DE LUZ) DE FORMA UNIFORME E DISTRIBUÍDA DE MODO QUE PROPORCIONEM AO USUÁRIO EQUIPAMENTOS COMPLETOS; VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS; CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO. EM NÍVEL MÍNIMO, O POTENCIÔMETRO DESLIGA OS LEDS; MÓDULO DE EMERGÊNCIA COM UMA BATERIA DE 12V X 7AH INTEGRADO AO EQUIPAMENTO OU GABINETE PRINCIPAL; A AUTONOMIA PODE CHEGAR ATÉ 5 HORAS APROXIMADAMENTE COM A LUZ NA INTENSIDADE MÁXIMA; SISTEMA DE AVISO SONORO QUANDO A BATERIA ATINGIR NÍVEL BAIXO. ESPECIFICAÇÕES: TENSÃO 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ; POTÊNCIA 32,4W; FUSÍVEL 5 X 20 MM T 3 , 15 A 250 V (IEC 60127); ALIMENTAÇÃO FULL-RANGE (TODA A FAIXA) DE 110 V A 230 V +/- 10% 50/60HZ; ILUMINÂNCIA É DE 31.000 LUX A 100 CM; TEMPERATURA DE COR: 4000 KELVINS +/- 10%; VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS; AJUSTE FIXO COM DIÂMETRO DE FOCO CORRESPONDENTE A: "D50=100 MM"; ATENDE AS NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E ABNT NBR IEC 60601-1-2; ALTURA VARIÁVEL DO HOLOFOTE ENTRE 1,50 A 1,80 M.	UND.	1
137	FOCO DE LUZ CLÍNICO (FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE INFERIOR PINTADA, ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150CM, PINTURA EM EPOXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, BASE DO PEDESTAL COM 4 RODÍZIOS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220V, LAPADA HALÓGENA 12V X 20W, COM REGISTRO ANVISA.	UND.	20
138	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA HEAD BLOCK, AUXILIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES POLITRAUMATIZADOS.	UND.	10
139	KIT CÂNULA MD OROFARÍNGEA DE GUEDEL (POLIETILENO, KIT COM 8 CÂNULAS OROFARÍNGEA DE GUEDEL DE DIMENSÕES DIFERENTES, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 110MM LARANJA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 100MM VERMELHA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 90MM AMARELA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 80MM VERDE, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 70MM BRANCA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 60MM PRETA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 50MM AZUL CLARA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 40MM ROSA.	UND.	10
140	KIT LARINGOSCÓPIO LED - MD - LÂMINA RETA PEDIÁTRICO KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, LÂMINA MILLER RETA PEDIÁTRICO, CONTÉM 1 CABO CONVENCIONAL TIPO AA E 3 LÂMINAS MILLER RETA TAMANHOS 00, 0, 1. PARA PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM NEONATOS, ESTERILIZÁVEL E AUTOLAVÁVEL.	UND.	10
141	KIT LARINGOSCÓPIO LED COMPLETO – MD, COM 1 CABO CONVENCIONAL TIPO AA, 6 LÂMINAS CURVAS, COM OS TAMANHOS 0, 01, 02, 03, 04, 05 E 06. PARA PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM ADULTOS, ESTERILIZÁVEL E AUTOLAVÁVEL.	UND.	10
142	KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO (CABO STANDART MÉDIO, ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS TIPO C, LÂMINA TIPO C, LÂMINA MACINTOSH CURVA, LÂMINA MACINTOSH CURVA 0 NEONATAL, LÂMINA MACINTOSH CURVA 1 INFANTIL, LÂMINA MACINTOSH CURVA 2 CRIANÇA, LÂMINA MACINTOSH CURVA 3 ADULTO MÉDIO, LÂMINA MACINTOSH CURVA 4 ADULTO GRANDE, LÂMINA MACINTOSH CURVA 5 ADULTO GRANDE)	UND.	10
143	LARINGOSCÓPIO ADULTO (COM 5 LÂMINAS DE AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA)	UND.	10
144	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL STANDART 2,5 V, COMPLETO.	UND.	10
145	LARINGOSCÓPIO INFANTIL (COM 3 LÂMINAS DE AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA)	UND.	10
146	MACA GINECOLÓGICA (MACA GINECOLÓGICA, ARMAÇÃO EM TUBO ESMALTADO, COM GAVETA ESMALTADA, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM COURVIM PRETO, ACOMPANHA PAR DE PORTA COXA ESTOFADO E AÇO CROMADO E SUPORTE PARA BALDE DIMENSÕES 1.80M COMP X 0.53 X 0,80M ALTURA.	UND.	20
147	MANÔMETRO/FLUXÔMETRO PARA OXIGENOTERAPIA (VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO PARA OXIGENIO, CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3,5KG/CM2 E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO.	UND.	50
148	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI (MODELO ADULTO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUÍDORES COLORIDOS, SENDO AZUL 24%, AMARELO 28%, BRANCO 31%, VERDE 35%, VERMELHO 40%, LARANJA 50% E COPO BRANCO COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, NÃO ESTERIL.)	UND.	30
149	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICO VENTURI (MODELO PEDIÁTRICO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUÍDORES COLORIDOS, SENDO AZUL 24%, AMARELO 28%, BRANCO 31%, VERDE 35%, VERMELHO 40%,	UND.	30



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



	LARANJA 50% E COPO BRANCO COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, TUBO DE O ₂ , NÃO ESTERIL.)		
150	MESA ANTROPOMÉTRICA (PINTADA ESTRUTURA EM TUBO REDONDO, LEITO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC, ACOMPANHA RÉGUA DE MADEIRA E CURSOR DE MEDIÇÃO, DIMENSÕES 0,90X0,50X0,90M).	UND.	35
151	MESA AUXILIAR HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO: MESA AUXILIAR; EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; COM RODAS 4 RODÍZIOS DE 2; COM SUAS DIMENSÕES E PESO 80,0 X 40,0 X 60,0 CM (A, L, C) - 10,0KG. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.	UND.	15
152	MESA AUXILIAR INOX S/RODÍZIO 0,40 X 0,40 X 0,80 X REF:174C	UND.	20
153	MESA CLINICA (MESA CLINICA, MESA PARA EXAMES CLÍNICOS COM CABECEIRA DOBRÁVEL, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1, 1/4" X 1,20MM, LEITO EM COMPENSADO DE 15MM COM ESPUMA D 23 REVESTIDO DE COURVIM PRETO, CABECEIRA REGULÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DIMENSÕES 1,90 X 0,55 X 0,80M ALT.	UND.	20
154	MESA CLINICA ELETRICA COM TRENDLENBURG - TOTALMENTE AUTOMATIZADA (SUBIDA E DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA, SISTEMA VOLTA ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO, SUPORTA ATÉ 250KG, MOVIMENTOS ATRAVÉS DE MOTO-REDUTOR ISENTO DE ÓLEO, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, VOLTAGEM OPCIONAL 110 OU 220V, PEDAL DE COMANDO MÓVEL, MEDIDAS (ALTURA MÁXIMA 0,91M ALTURA MINIMA 0,69M, LARGURA 0,60M E COMPRIMENTO 1,72M).	UND.	1
155	MESA DE MAYO - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE MAYO, COM ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA, COM RODÍZIOS DE 2; ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX; COM SUAS DIMENSÕES DE COMPRIMENTO 43 CM X LARGURA 30,5 CM X ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 125 CM X ALTURA MÍNIMA APROXIMADA 77 CM.; E SEU PESO 3 KG, EM AÇO INOX. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.	UND.	20
156	MESA GINECOLÓGICA EM COURVIN PRETO - ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - BRANCO; LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIN (IMPERMEÁVEL); GAVETA PARA COLETA DE RESÍDUOS EM AÇO INOX; LEITO DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: ASSENTO FIXO, DORSO/CABECEIRA E PESEIRA; MOVIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DE CREMALHEIRA INOX; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; ACOMPANHA: PAR DE PERNEIRAS INOX, HASTE INOX COM REGULAGEM DE ALTURA; ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN (IMPERMEÁVEL), GAVETA INOX PARA COLETA DE RESÍDUOS; DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO: 1,90 MT, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 90 CM, CAPACIDADE: 180 KG.	UND.	20
157	MOCHO GIRATÓRIO ESTOFADO A GÁS COM ENCOSTO, ASSENTO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVAVEL, BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETÁVEL COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, AJUSTE DE ALTURA COM SISTEMA A GÁS, ALTURA REGULÁVEL 50 A 60CM.	UND.	20
158	MOCHO SLIM SEM ENCOSTO CROMADO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS-CROMADO E ESTOFADO DE COURVIM, DIMENSÕES 55X65CM LXP, ALTURA MÁXIMA DO PISO 52 CM E A MINIMA 42CM.	UND.	20
159	NEBULIZADOR C/3 SAÍDAS C71 PLUS BIVOLT COM SUPORTE (ISENTO DE ÓLEO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SUPORTE COM RODÍZIOS, AJUSTE FLUXO DE AR COMPRIMIDO, FUNCIONAMENTO POR MEIO DE DIAFRAGMA, ALÇA PARA TRANSPORTE, MICRO FILTRO BACTERIOLÓGICO)	UND.	20
160	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE LED BIVOLT - CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 0,46 MM BITOLA 26; EM PINTURA EPOXI; FRENTE EM ACRÍLICO LEITOSO; FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES; COM LÂMPADAS LED; PLUG BIPOLAR; MODELO: 1 CORPO EM INOX; PESO: 5 KG; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 9CM, LARGURA: 38CM, ALTURA: 47CM.	UND.	20
161	OFTALMOSCOPIO CONVENCIONAL VISIO 2000 2.5V XENON HALÓGENA COM ESTOJO LUXO E LÂMPADA SS VISIO 2000 I00766	UND.	20
162	OTOSCÓPIO MEDICO LED PROFISSIONAL COM ESPÉCULOS ACOMPANHADO DE ESTOJO: ESPECIFICAÇÃO: COM UMA VISÃO MAIS AMPLA COM A LENTE DE AUMENTO DE 3X, A LENTE DE AUMENTO É AJUSTÁVEL. O ESCOPO DE OUVIDO DA BYSAMEEYEE FOI PROJETADO PARA VISUALIZAR CERA DE OUVIDO, INFECÇÕES, MEMBRANA TIMPÂNICA, CANAL AUDITIVO EXTERNO PARA DIAGNOSTICAR PATOLOGIAS DO OUVIDO EXTERNO E MÉDIO.ALTA LUMINOSIDADE: COM A LÂMPADA LED BRANCA EMBUTIDA;PROJETO DURÁVEL E EFICIENTE: FEITO DE LATÃO CROMADO E PLÁSTICO,INSTRUMENTO DURÁVEL, LEVE E PORTÁTIL, COM UMA ALÇA CONFORTÁVEL E ANTIDERRAPANTE E UM ANEL DE AJUSTE RESISTENTE PARA GIRAR A CABAÇA DO INSTRUMENTO ATÉ A POSIÇÃO IDEAL; COM 4 ESPECTROS DE TAMANHO: DIÂMETRO DE 0,094 POL., 0,118 POL., 0,157 POL., 0,197 POL., ADEQUADO PARA PESSOAS DE DIFERENTES IDADES. IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E CLÍNICO; FUNCIONA COM BATERIA: ESSE INSTRUMENTO REQUER 2 PILHAS ALCALINAS AA. ACOMPANHADO DO MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE, E GARATIA DE REGISTRO E NORMAS DA ANVISA	UND.	20



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



163	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM CURVA; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL (NI-MH) OU POR 04 PILHAS ALCALINAS "AA"; TELA DE LCD BRILHANTE COM LEITURA DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA; DISPOSITIVO COM ALARMES AJUSTÁVEIS; GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PACIENTES;	UND.	10
164	OXIMETRO DE PULSO DE MESA; EM 3 MODOS DE EXIBIÇÃO; TELA LCD COLORIDA MÍNIMA DE 5 POLEGADAS DE ALTA RESOLUÇÃO E CONTRASTE, E ILUMINAÇÃO EM LED; DISPOSITIVO COM ALARMES AJUSTÁVEIS; GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PACIENTES; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIUM; OPÇÕES ACOMPANHADO DE SENSORES REUTILIZÁVEIS PARA ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL.; INTERFACE USB PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR E EXPORTAÇÃO DE DADOS; INDICADO PARA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, ÍNDICE DE PERFUSÃO (OU FORÇA DE PULSO), ONDAS PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS; CABO DE ENERGIA PARA 100V/240V;	UND.	20
165	PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X08CM; COM MOLA INOX	UND.	50
166	PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X10CM; COM MOLA INOX	UND.	50
167	PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X10 CM, SEM MOLA	UND.	50
168	PRANCHA LONGA (CONFECCIONADA EM POLIETILENO SENDO LEVE E ALTAMENTE RESISTENTE, DIMENSÕES 41CM X 183 CM, SUPORTA ATÉ 180 KG, PEGADORES BEM AMPLOS)	UND.	5
169	PRANCHA SCOOP DE RESGATE TIPO COLHER (6 PRATOS) - ACOMPANHA 2 ALÇAS DE PACIENTES; COMPRIMENTO AJUSTÁVEL DE ACORDO COM A ALTURA DO PACIENTE; FÁCIL DE BLOQUEAR E DESBLOQUEAR; SUPORTA ATÉ 160KG, DIMENSÕES: 214X42X7 CM PESO: 7,5 KG, REGISTRO ANVISA.,	UND.	5
170	RESPIRADOR MECÂNICO PULMONAR PORTÁTIL MICROPROCESSADO PARA NEONATO (FIO ₂ : 21–100%, FLUXO INSPIRATÓRIO: 10–100 L/MIN, TEMPO RESPIRATÓRIO: 0.3–3 SEG, FREQUÊNCIA: 1–150 COM VOLUME DE CORRENTE: 10–1500ML, PRESSÃO CONTROLE: 2–30CM H ₂ O, PAUSA RESPIRATÓRIA 0.10–2 SEG, VCV ASSISTIDO/CONTROLADO, PVC ASSISTIDO/CONTROLADO, PSV/CPAP, SIMV(VCV)+PSV, VENTILAÇÃO DE RESPALDO (VCV), VENTILAÇÃO DE RESPALDO(PCV), NEONATAL FLUXO CONTÍNUO, CPAP NASAL.) Dimensão altura máximo 35 cm, largura máximo 35 cm, profundidade máximo 25 cm, bateria com autonomia ≥4h; compensação de fugas e complacência; peso ≤4kg. Equipamento destinado à assistência ventilatória invasiva e não invasiva a pacientes neonatais (prematurados e recém-nascidos a termo), incluindo transporte intra-hospitalar e inter-hospitalar, com tecnologia microprocessada. Será utilizado em adulto, pediátrico e neonatal; Monitor de 5 a 12 polegadas; FIO ₂ de 40 a 100%; Os parâmetros os controles: Volume Corrente 0,06 ml a 1500 ml; frequência respiratória: 2 a 99 rpm; tempo inspiratório o máximo 1,0 s; pressão inspiratória limite 1 a 99 cmH ₂ O; sensibilidade por pressão OFF: -1 à 20 cmH ₂ O; Concentração de O ₂ 50 a 100% de O ₂ ; Os parâmetros monitorados: Volume Corrente Monitorado: 0 ~ 2500 ou até 3000 mL; Frequência total: 0 ~ 120 bpm, pressão de Pico: 0 ~ 10 kPa; Exibição de curvas: pressão e fluxo em tempo real; Alarmes audiovisuais em três níveis de prioridade (Alta, Média e Baixa) e com sistema de alarmes para pressão máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e rede de gases, silenciador de alarme por até 2 minutos; Rise time automático ou 6 níveis; Compensação de fugas; Cálculo automático do peso teórico.	UND.	3
171	RESSUSCITADOR INFANTIL BABYPUFF - MODELO 1020 RESULTADOS EM PROCEDIMENTOS DE REANIMAÇÃO NEONATO E PEDIÁTRICO, OPERANDO COM UMA FONTE DE GÁS EXTERNA. POSSUI 02 SISTEMAS DE VÁLVULAS DE FÁCIL REGULAGEM, AS QUAIS PARAMETRIZAM E CONTROLAM TODAS AS FUNÇÕES DO RESSUSCITADOR, COM SISTEMA CIRCUITOS DE TRAQUEIA INFANTIL.	UND.	4
172	RESSUSCITADOR/ REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 1.600 DE VOLUME; COM VÁVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA Sonda ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VÁVULA DE ESCAPE EM POLICARBONATO COM 01 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL; CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIM DE SILICONE; VÁVULA DE CONTROLE EM POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 2.750 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.	UND.	15
173	RESSUSCITADOR/REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) INFANTIL (PEDIÁTRICO) BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 500 DE VOLUME; COM VÁVULA UNIDIRECIONAL EMPOLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA Sonda ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VÁVULA DE ESCAPE EN POLICARBONATO COM 21 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL, CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIN DE POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE CONECTOR	UND.	15



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



	SILICONE; VÁVULA DE CONTROLE EM OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 1.000 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.		
174	RESSUSCITADOR/REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL (RÉCEN-NASCIDO) BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 250 DE VOLUME; COM VAVULA UNIDIRECIONAL EMPOLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE CON ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MASCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA SONDA ENDOTRAQUEAL E MASCARA; VAVULA DE ESCAPE EN POLICARBONATO CON 01 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL; CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIN DE POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE CONECTOR. SILICONE; VAVULA DE CONTROLE EN OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 1.000 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.	UND.	35
175	SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LARGURA DA SOLDA – 13 MM; CONTROLE DE TEMPERATURA – 0º A 300º C; DIGITAL; ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS; VELOCIDADE DE SELAGEM – APROXIMADAMENTE 10 M/MIN; COMANDO DE AQUECIMENTO E AÇIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTES; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO – 220 V. 50/60HZ; RESISTÊNCIA DA SELAGEM CONFORME NORMA ABNT 14.990-9; POTÊNCIA 280 WATTS; ESTRUTURA EM CHAPA PINTADA (ELETROSTÁTICA); DIMENSÕES DA EMBALAGEM – 490 MM X 320 MM X 220 MM; TENSÃO: SELECIONE A VOLTAGEM; DIMENSÕES: 380MM X 280MM X 180MM; PESO: 14KG. COM REGISTRO DO INMETRO E DA ANVISA, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND.	2
176	SONOPULSE 1 MHZ-APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA-POSSUI ERA 7CM ² , ABRANGENDO UMA AREA MAIOR DE APLICAÇÃO, CONTA 21W DE POTENCIA, TRATAMENTO NÃO EVASIVO, TELA LCD, SENSOR TERMICO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, PAINEL FRONTAL, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 KIT CABEÇOTE DE SILICONE COM NTC, 01 FUSIVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALTANTE, 01 BOLSA LINHA SAFIRA, 01 BISNAGA DE GEL 100G, 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL.	UND.	2
177	SUPORTE HOSPITALARES DE SORO E MEDICAMENTOS EM INOX COM MANÍPULO REFORÇADO E 4 RODAS LEVES	UND.	25
178	SUPORTE PARA BRAÇO BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA 4 PÉS - SUPORTE APOIO DE BRAÇO PARA INJEÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL; SUPORTE DE BRAÇO ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO, HASTE CROMADA; APOIO DE BRAÇO EM AÇO INOX, BASE TUBULAR EM AÇO COM PINTURA EPOXI; POSSUI 4 (QUATRO) PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ALTURA MIN: 75 CM; ALTURA MAX: 115 CM; TAMANHO DA CONCHA: 20 CM	UND.	25
179	TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 10 X 10CM	UND.	30
180	TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 12 X 12CM	UND.	30
181	TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 16 X 14CM	UND.	30
182	UMIDIFICADOR 250ML COM EXTENSÃO E MÁSCARA PARA/OXIGÊNIO ADULTO (1 TAMPA DE NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO, 1 TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DE PARTÍCULAS E 1 COPO TRANSLÚCIDO.)	UND.	50
183	VALVULA REGULADORA MANÔMETRO E FLUXÔMETRO 2 SAÍDAS (FABRICADAS EM METAL CROMADO, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM ² , ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 CORPO DA TOMADA DUPLA DE NYLON E NIPLES COM PINO DE IMPACTO, CONEXÕES PADRÃO.	UND.	20
184	VALVULA REGULADORA P/CILINDRO DE OXIGÊNIO C/FLUXOMÊTRO	UND.	30



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



185	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM - RESERVATÓRIOS DE ÁGUA OU LÍQUIDO IRRIGANTE COM SISTEMA PRÁTICO DE ENCAIXE RÁPIDO, TORNANDO O PROCESSO DE TROCA DE LÍQUIDOS DE FORMA SIMPLES E SEGURA. DOIS RESERVATÓRIOS COM USO INDEPENDENTE, SENDO UM PARA ÁGUA (500ML) E OUTRO PARA LÍQUIDO IRRIGANTE (350ML). BOMBA PERISTÁLTICA. AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA OU DO LÍQUIDO IRRIGANTE PROPORCIONANDO UMA REGULAGEM PRECISA. PERMITA TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME DE BICARBONATO SEM A NECESSIDADE DE RETIRAR A TAMPA. TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM COM LUZ DE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. CAPA DA CANETA DE ULTRASSOM CONFECCIONADA EM SILICONE, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. CANETA DE ULTRASSOM POSSUA SOMENTE A SUA CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, PROPORCIONANDO UMA LONGA VIDA ÚTIL AO TRANSDUTOR. EXCLUSIVO SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO (ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO) AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE, FACILITANDO O MANUSEIO OPERACIONAL. RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DO AMBIENTE INTERNO, AUMENTANDO O COEFICIENTE DE DISSIPAÇÃO DE CALOR E ASSEGURANDO UM BAIXO ÍNDICE DE UMIDADE PARA O BICARBONATO DE SÓDIO, CONTRIBUINDO EM UMA MELHOR EFICIÊNCIA DO JATEAMENTO E MENOR PROBABILIDADE DE OBSTRUÇÕES NAS TUBULAÇÕES INTERNAS DO EQUIPAMENTO. DISPOSITIVO PATENTEADO NO I.N.P.I. (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL). ULTRASSOM AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. PODE EXECUTAR PROCEDIMENTOS SEM O USO DE REFRIGERAÇÃO COMO CONDENSACÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS. ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA, FORMANDO UMA FINA NÉVOA DE ÁGUA, SEM QUE HAJA GOTEJAMENTO. AJUSTE DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM LINEAR ENTRE 0% E 100%, COM SUGESTÃO DE REGULAGEM CONFORME O MODO DE USO (GERAL, ENDO E PERIO). TIPS (PONTAS) COM VÁRIOS MODELOS: PERIODONTIA, ENDODONTIA, DENTISTICA E PRÓTESE, PREPARAÇÃO CAVITÁRIA. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PONTAS T1, T2, T3 E T4. ACESSE TODA A LINHA DE PONTAS, TIPS. JATO DE BICARBONATO PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, POSSUI ALTA RESISTÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO. PONTEIRA DE LONGO ALCANCE, COM ACESSO FACILITADO AOS DENTES POSTERIORES. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM VISUALIZADOR DE CONTEÚDO. OUTRAS CARACTERÍSTICAS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA/LÍQUIDOS IRRIGANTES REMOVÍVEIS, COM PRÁTICO SISTEMA DE ENCAIXE. PODEM SER PREVIAMENTE PREPARADOS SEM QUE HAJA PERIGO DE DERRAMAMENTO ACIDENTAL OU CONTAMINAÇÃO. CHAVE GERAL LOCALIZADA NA TRASEIRA DO EQUIPAMENTO. ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS, EVITANDO UMA POSSÍVEL LIGAÇÃO INVERTIDA. PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO.	UND.	18
186	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED WIRELESS SEM CABO (VOLTAGEM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 100 A 240 VCA, CONSUMO 10VA, FREQUENCIA 50/60HZ, PESO LÍQUIDO 200G, COMP. DE ONDA DA LUZ 450-480NM, PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ GIRATÓRIA, EM POLIMERO PROGRAMAVEL DE 10 A 100 SEGUNDOS VIA BOTÃO DE ACIONAMENTO COM BIP SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, BATERIA DE LÍTIO, 3,7V - 2000MAH, TEMPO DE CARREGAMENTO DE BATERIA, 5 HORAS, POTÊNCIA DE SAÍDA, 650MW/CM2, DIMENSÕES DA PEÇA DE MÃO 0,25MM X 250MM, DIMENSÕES DA FONTE, 70MM X 47MM X 39MM, AUTONOMIA DA BATERIA APROX 2 HORAS DE TRATAMENTO, QUE EQUIVALEM A 720 ACIONAMENTOS DE 10 SEGUNDOS CONSECUTIVOS.	UND.	18
187	AUTOCLAVE 12 LITROS VERTICAL (AUTOCLAVE, MANÔMETRO DIGITAL COM BARRAS DE LEDS, PROGRAMA ÚNICO DE ESTERELIZAÇÃO, CAPACIDADE 12 LITROS, TECLADO DE CONTROLE, CÂMARA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, QUE FACILITA A LIMPEZA, CAMARA COM 2 A 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPAÇO PARA 4ª BANDEJA OPCIONAL, SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA, CONTA COM 13 SISTEMAS DE SEGURANÇA, SISTEMA COM MICROCONTROLADOR)	UND.	20
188	AUTOCLAVE 21 LITROS HORIZONTAL (DIMENSÕES DA CÂMARA (DXP) 252 X 421MM, PESO 28KG, POTÊNCIA 1000 W, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TENSÃO 127 OU 220 V, TEMPERATURA DE TRABALHO 1 KGf/CM², CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO INOX AISI 304, GABINETE AÇO 1020, PINTURA EXTERNA/INTERNA ELETROSTÁTICA, CONTROLADOR SMD MICROPROCESSADO ISOLADO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22, GUARNIÇÃO SILICONE, BANDEJA INTERNAS 02 EM ALUMÍNIO PERFURADO, SENSOR TERMOPAR, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, ACESSÓRIOS: BANDEJAS, COPO MEDIDA, MANGUEIRA DE DRENAGEM, CABO DE ENERGIA, MANUAL DE INSTRUÇÃO E FORMULÁRIO DE CADASTRO.)	UND.	20
189	AUTOCLAVE HORIZONTAL 42 LITROS; BIVOLT; FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; TEMPERATURA PADRÃO DE 121°C, 124°C, 127°C, 130°C E 134°C; PRESSÃO DE TRABALHO DE 1 A 1,5 KGf/CM²; BANDEJA EM ALUMÍNIO; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 02 BANDEJAS, 01 MANGUEIRA; COM REGISTRO NORMA ISO, EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR ISO 13485/2016; GARANTIA DE 1 ANO.	UND.	10



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



190	AUTOCLAVE 30 LITROS -MODELO AUTOCLAVE/SUPER/TOP, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO E PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO,CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL,PAINEL DIGITAL LCD,TECLADO MEMBRANA PARA CONTROLE DE PARAMETROS DOS CICLOS, MENSAGENS VIRTUAIS E SONORAS, CONTROLE DO CICLO AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADOR ELETRONICO, SECAGEM PROGRAMÁVEL DO MATERIAL, GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA EM CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO,ATUAÇÃO DESCONTINUA DA RESISTENCIA DURANTE O CICLO PARA MENOR CONSUMO, ENERGIA ELETRICA,UTILIZA AGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DO VAPOR, DIVERSOS SISTEMA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS,PRODUTO RESISTENTE, FACIL INSTALAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO,PESO-36KG,AÇO INOX,DIMENSÕES DA CÂMARA-30X42,4CM, DIMENSÕES DA AUTOCLAVE-38X44X59,5CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO),POTENCIA 1400W,PRESSÃO DE TRABALHO 1KGF/CM²,TEMPERATURA PADRÃO O.M.S ATÉ 121°C,SEGURANÇA 22 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, TENSÃO/CORRENTE NOMINAL 127V/10A OU 220V/5A,CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, BANDEJAS DE ALUMINIO, REGISTRO DA ANVISA 10430810013.	UND.	1
191	BOMBA DE VÁCUO CICLONE - DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA; ASPIRA E DRENA TODOS OS RESIDUAIS DO MEIO BUCAL DIRETAMENTE PARA O ESGOTO, SEM CONTATO FÍSICO; AUMENTA A BIOSSEGURANÇA DO CONSULTÓRIO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO, NÃO DEIXANDO O EQUIPAMENTO QUEIMAR; PROJETADO COM MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DOS COMPONENTES; PERMITE A REGULAGEM DA POTÊNCIA DA SUÇÃO CONFORME NECESSIDADE (KIT SUCTOR BV); SELO MECÂNICO DE VEDAÇÃO; NÃO PERMITE A FUGA D'ÁGUA E RESISTENTE AO USO INTENSIVO; BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS. DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSUMO DE ÁGUA: 0,4 L/MIN; PRESSÃO DE ÁGUA 14 PSI ± 2; NÍVEIS DE VÁCUO 500 MM/HG; VAZÃO DE AR: 220 L/MIN; PESO 35 KG; DIMENSÕES ALTURA 378MM, COMPRIMENTO 375 MM, LARGURA 245 MM; CONSUMO DE ENERGIA 1650 VA ±10%; FUSÍVEIS 10 A; NÍVEL DE VÁCUO 450 MM/HG; POTÊNCIA 1397 VA ± 10%; POTÊNCIA DO MOTOR: MODELO 1 HP: ATENDE ATÉ 4 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, MODELO ½ HP: ATENDE ATÉ 2 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 VAC ± 10% 60 HZ; 240 VAC ± 10% 50/60 HZ; CORRENTE 7,5 A; SENTIDO DA ROTAÇÃO: HORÁRIO; ROTAÇÃO 3520 RPM; NÍVEL DE RUÍDO ENTRE 61 E 67 (DB(A)/1M).	UND.	2
192	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM PADRÃO DE QUALIDADE E DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO D700; TOTALMENTE AUTOMÁTICA; COM MOVIMENTOS DE POSIÇÃO DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO (PVZ); MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO; ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL, COM MÍNIMA APROXIMADA DE 43 CM E MÁXIMA APROXIMADA DE 73 CM; BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO; ACIONAMENTO DO REFLETOR PELO PEDAL DE COMANDO; TRANSFORMADOR DE 12 V PARA O REFLETOR; RELÉ DE PARTIDA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; EQUIPO ACOPLADO COM BRAÇO CURVO FIXADO NA PARTE INFERIOR DA CADEIRA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO; CORPO E CARENAGENS EM ABS; BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS DE 187 CM DE COMPRIMENTO, 95 CM DE LARGURA E 190 CM DE ALTURA, ADMITINDO-SE VARIAÇÕES QUE NÃO PREJUDIQUEM A INSTALAÇÃO E A FUNCIONALIDADE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220 V OU BIVOLT; REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND.	17
193	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - DESLOCAMENTO TEORICO 425L/M, PRESSÃO MÁXIMA 8,6 BAR, ROTAÇÃO 1200 RPM, MOTOR ELÉTRICO 2,2 KW, FREQUENCIA 50/60 HZ, CONEXÃO DESCARGA 1/4", DIMENSÃO LARG 440MM X ALT 855 MM X COMP 860 MM, NÚMERO DE ESTAGIO 1, NUMERO DE PISTÃO 2-L, OPÇÕES DE TENSÃO 110 E 220 VOLTS, PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA 125 PSI, VOLUME DO RESERVATÓRIO 130 LITROS).		16



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



194	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ELETRO-ELETRÔNICO PORTÁTIL – ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO COMPOSTO UM GABINETE; SUAS DIMENSÕES SÃO 0,75 M DE ALTURA X 0,56 M DE LARGURA X 0,33CM DE PROFUNDIDADE; POSSUI UMA PORTA FRONTAL COM TRAVA PARA ACOMODAR O PEDAL DE COMANDO E PARA PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA COM CAPACIDADE DE 600ML; RESERVATÓRIO DE ASPIRADOR-SUGADOR COM CAPACIDADE DE 1,3 LITROS COM COPO DE ACRILICO; PAINEL COM SUPORTE PARA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS; PAINEL COM SUPORTE PARA OS INSTRUMENTOS ODONTÓGICOS, SUPOSTADO COM COOREDIÇAS METÁLICAS DE AÇO INOXIDÁVEL QUE SE MOVIMENTAM NA VERTICAL COM OS INSTRUMENTOS POSICIONADOS : 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ELÉTRICA; 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ELÉTRICA; 01 SERINGA TRIPLICE; 01 ASPIRADOR- SUGADOR; 01 FOTOPOLIMERIZADOR ELETRÔNICO. 01 ULTRASSOM PIEZOELETRÔNICO; DISPLAY TOUCH-SCREEN ELETRONICO COM COMANDO DE LIGAR/DESLIGAR; CONTROLAR A AS VELOCIDADES DAS CANETAS, LIGAR E DESLIGAR OS INSTRUMENTOS (ASPIRADOR, SERINGA TRIPLICE, FOTOPOLIMERIZADOR); COMANDO DO PEDAL UTILIZADO PARA : CONTROLE DE POTÊNCIA DA ULTRASOM, AÇIONAMENTO DAS CANETAS, AÇIONAR A IRRIGAÇÃO DAS CANETAS; O FLUXO DA ÁGUA É DISPENSADO PELO SISTEMA DE BOMBA PERISTÁLTICA; EQUIPAMENTO BIVOLT; BANQUETA DOBRÁVEL PORTÁTIL PARA C.D. COM ENSCOTO DE METAL, ASSENTO DE CURVIN ODONTOLÓGICO COM DIMENSÕES: ALTURA 62CM X DIMENSÃO DO ASSENTO 28X28CM, ESTRUTURA METÁLICA CROMADA, REFLETOR PORTATIL RETRATIL COM TRIPÉ E HASTE FLEXIVEL DE 56 CM, HASTE CROMADA MEDE 40CM, ALTURA FECHAFO 1,18M, LÂMPADA DE LED S BRANCA FRIA.	UND	2
195	MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES COMPACTAS, COM BASE MEDINDO 14,0 X 14,5 X 10,5 CM. A PEÇA DE MÃO DEVE APRESENTAR DOIS COMPRIMENTOS: 20,5 CM QUANDO UTILIZADA COM CONTRA ÂNGULO E 15,0 CM SEM CONTRA ÂNGULO, PERMITINDO VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO CLÍNICA. A ALIMENTAÇÃO DEVE SER BIVOLT AUTOMÁTICO (100 – 240 V, 50/60 HZ), GARANTINDO COMPATIBILIDADE EM DIFERENTES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. O PESO LÍQUIDO DO CONJUNTO DEVE SER DE 0,592 G E O PESO BRUTO COM EMBALAGEM DE 1,750 KG, ASSEGURANDO FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO. A BASE DEVE CONTER BATERIA DE LÍCIO RECARREGÁVEL DE 11,1V / 2600 MA, ENQUANTO A PEÇA DE MÃO DEVE POSSUIR BATERIA DE LÍCIO RECARREGÁVEL DE 3,7V / 750 MA, GARANTINDO AUTONOMIA ADEQUADA PARA LONGOS PROCEDIMENTOS. O EQUIPAMENTO DEVE DISPOR DE TELA LCD DE 2,8”, QUE POSSIBILITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DURANTE O USO. QUANTO AO DESEMPENHO, O MOTOR DEVE APRESENTAR FAIXA DE TORQUE AJUSTÁVEL ENTRE 0,6 E 4,0 NCM E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO ENTRE 100 E 1000 RPM, ALÉM DE ILUMINAÇÃO EM LED, QUE OTIMIZE A VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO. OS SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO DEVEM CONTEMPLAR MÚLTIPLOS RECURSOS: - PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR: MODO CONTÍNUO, MODO RECIPROCANTE E ATÉ 8 MODOS PERSONALIZÁVEIS; - MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR: FUNÇÃO DE AVISO PERSONALIZADO PARA O LIMITE DO FORAME APICAL; - FUNÇÃO INTEGRADA DE PREPARAÇÃO + MEDIÇÃO: APICAL REVERSO/STOP, AUTO INÍCIO, APICAL SLOW DOWN E APICAL WARNING, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PRECISÃO DO PROCEDIMENTO ENDODÔNTICO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO FORNECIDA PELO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SAÚDE VIGENTES.	UND.	1
196	ALTA ROTAÇÃO – PEÇA DE MÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO CERÂMICA; REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS; BAIXO RUÍDO; TROCA DE BROCA: BOTÃO DE PRESSÃO (PB); TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 2 FUROS; VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM; TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO; PUSH BUTTON: FIXAÇÃO DA BROCA DE FORMA FÁCIL, PRÁTICA E SEGURA; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C; SPRAY TRIPLO VENTILADO; CARACTERÍSTICAS: CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS); DIÂMETRO DA CABEÇA: 10,6 MM; ROTAÇÃO: 360.000 À 420.000 RPM; PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,2 BAR = 220 KPA = 32 PSI, CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. NÍVEL SONORO: 65 DB; TORQUE: 0,11 N.CM; PESO LÍQUIDO: 32 GR; PESO BRUTO: 102 GR	UND	20
197	BAIXA ROTAÇÃO - CONTRA ÂNGULO E MICROMOTOR – PEÇAS DE MÃO TRANSMISSÃO 1:1, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, PESO LÍQUIDO INFERIOR A 49G, SISTEMA DE ENCAIXE INTRA GIRATÓRIO E TIPO DE BROCA FG STANDARD DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO PADRÃO; CONEXÃO BORDEN; ROTAÇÃO DE 5.000 RPM/MIN A 20.000 RPM/MIN; POSSUI REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR; PRESSÃO DE AR DE TRABALHO 40 LIBRAS (PSI)	UND	20



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



	; ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA; PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INFERIOR A 80 GRAMAS; ALTO TORQUE BAIXO RUÍDO DE TRABALHO.		
198	PONTAS ULTRASOM-PERIO SUB E PERIO SUPRA JET SONIC	UND	18
199	APARELHO DE RAIOS X PERIAPICAL - APARELHO DE RAIOS X-COLUNA MÓVEL COM BASE MÓVEL, SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLOS, COM FREIOS. BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO PERFILADO: MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS. CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. DOIS LIMITADORES NA ARTICULAÇÃO OFERECE M PROTEÇÃO AOS CABOS ELÉTRICOS: IMERSÃO EM ÓLEO: CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO : FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM: COLIMA-DOR PRIMÁRIO, COLOCADO APÓS O FILTRO DE ALUMÍNIO LIMITA O FEIXE DE RAIOS - X PARA O DIÂMETRO DE 59MM NA SAÍDA DO CILINDRO LOCALIZADOR; CILINDRO DE ORIENTAÇÃO LONGO: DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO - FILME DE 200MM; REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0,5MM DE ESPESURA ; COLIMADOR SECUNDÁRIO LOCALIZADO, NA EXTREMIDADE DO CILINDRO; PONTO FOCAL DE 0,8X0,8MM; GONÔMETRO ,GRADUADO COM DIVISÕES DE 10 EM 10 GRAUS, TANTO POSITIVOS QUANTO NEGATIVOS; TENSÃO NOMINAL 70KVp; CORRENTE DE 8mA; PAINEL DE COMANDO COM INTERRUPTOR GERAL; CONTROLE REMO-TO ELETRÔNICO CONECTADO AO PAINEL DE COMANDO ATRAVÉS DE FIO ESPIRALADO; PERMITE O COMANDO A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 5M; DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO COM ESCALA GRADUADA DE 0,1 A 2,5 SEGUNDOS; TECLA DE DISPARO MANTIDA ACIONADA DURANTE TODO O TEMPO DE EXPOSIÇÃO SELECIONADO QUE SERÁ ACOMPANHADO POR UM LED ACESO E UM SINAL AU-DÍVEL; MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS; CABEÇOTE COM CERTIFICADO DE TESTE QUANTO A RADIAÇÃO DE FUGA, ATENDENDO PORTARIA SVS -453, DE 01-06-1997; VOL-TAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220 V.	UND	1
200	ARCO/BAMBOLÊ DE PVC. FABRICADO DE PVC TUBULAR, REFORÇADO POR JUNÇÃO PLÁSTICA. SEGURO E DE EXTREMA QUALIDADE. CORES VARIADAS COM 75 CM DE DIÂMETRO (MÉDIO, ACIMA DE 09 ANOS). COM SELO DO INMETRO. 2CM DE DIÂMETRO.	UND.	300
201	BARRA PARALELA DESMONTÁVEL EM AÇO CARBONO COM PISO EM MADEIRA AÇO CARBONO, DIMENSÃO 251.2CM X 127CM X 104.1CM (CXLXAMIN/MÁX), PESO 32,8KG.	UND.	6
202	BOLA PARA EXERCÍCIOS PILATES SUPORTA ATÉ 150KG GT351 - MATERIAL: POLIPROPILENO; SISTEMA: ANTI-ESTOURO SUPORTA: ATÉ 150KG POSSUI GOMOS QUE FORNECEM UMA TRAÇÃO EXCELENTE CONTRIBUI COM: AUMENTO DA FORÇA FÍSICA; RESISTÊNCIA; AGILIDADE; PERDA DE PESO; POSTURA; EQUILÍBRIO; A alongamento cores variadas.	UND.	30
203	CONES INFANTIL SINALIZAÇÃO DE 75CM. CORES LARANJA E BRANCO	UND.	100
204	DIVÃ BAIXO TABLADO PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO-MADEIRA DE EUCALÍPTO, ESPUMA E COURVIN, DIMENSÕES-1,86X1,35X0,45 METROS(CXLXA), PESO 38KG, PESO SUPORTADO ATÉ 200KG, FACILIDADE DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTE COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, CONFORTÁVEL E SEGURO, MODELO FIXO QUE PASSA SEGURANÇA PARA O CLIENTE, FACIL HIGIENIZAÇÃO, MONTAGEM SIMPLES.	UND.	10
205	ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L-3 DEGRAUS PARA FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, REABILITAÇÃO DE MOVIMENTOS-FABRICADA EM MADEIRA PADRÃO MARFIM, PARTE DE DEGRAUS EM COMPENSADO SARRAFEADO 15MM E CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA DE MARFIM, COMPRIMENTO DA RAMPA ATÉ O TOPO 2,16M, COMPRIMENTO DO DEGRAUS ATÉ O TOPO 1,36M, ALTURA DO CORRIMÃO 1,30M, LARGURA DO ESPAÇO LIVRE PARA CAMINHAR 0,78M.	UND.	10
206	ESPALDAR BARRADE LING SEM REGULAGEM-MADEIRA, DIMENSÕES 2,24X0,90X0,46(CXLXA), 17KG, PESO SUPORTADO ATÉ 140KG.	UND.	10
207	EXTENSOR ELÁSTICO EXERCÍCIOS GINÁSTICA MUSCULAÇÃO MULTIFUNCIONAL. NAS RESISTÊNCIAS: LEVE, MÉDIO E FORTE. ESPECIFICAÇÕES: - LEVE: 4.5KG; - MÉDIO: 9KG; - FORTE: 13.5KG; COMPRIMENTO APROXIMADO DO ELÁSTICO: 120CM.	UND.	100
208	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 0,5KG	UND.	25



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



209	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 1 KG	UND.	25
210	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 2 KG	UND.	25
211	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 3 KG	UND.	25
212	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 4 KG	UND.	25
213	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 5 KG	UND.	25
214	MACA DE MASSAGEM FIXA COM ALTURA REGULÁVEL E PRATELEIRA INFERIOR PLÊIADES SPA-FIXA, ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE SUPORTADA 450KG, DIMENSÕES 1,90X0,85X65/90(CXLXA MIN/MAX), PESO 35KG.	UND.	10

2.8. A aquisição de equipamentos assistências e mobiliários solicitados são de muita importância para as unidades assistidas, visto que viabilizará a qualidade dos serviços de saúde, e com isso ofertaremos um atendimento com dignidade aos usuários após a construção, reforma, ampliação dos estabelecimentos de saúde pertencentes a secretaria municipal de saúde de Salinópolis e na necessidade de renovação dos equipamentos e mobiliários devidos o tempo de uso.

2.9. Portanto, é essencial iniciar um processo de aquisição que considere critérios como durabilidade, resistência e custo-benefício. Essa medida visa garantir a segurança e conforto dos usuários e dos profissionais que utilizam os ambientes a serem contemplado. Recomenda-se, portanto, a elaboração e implementação imediata de um processo licitatório para a aquisição dos equipamentos assistências e mobiliários necessários.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. A contratação decorrente deste procedimento licitatório será formalizada mediante Ata de registro de preço – ARP e termo de contrato. Os pedidos serão de forma parcelada e deverá ser fornecido de acordo com a solicitação da secretaria e conforme as especificações do termo de referência, em consonância com o artigo 107 da Lei 14.133/2021.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. modalidade de licitação escolhida para a realização da contratação, cujo critério de julgamento será o menor valor Global por item.

4.2. Poderão participar deste processo qualquer pessoa jurídica especializada descritos acima, que satisfaçam as exigências do edital e seus anexos, que forneça os itens compatíveis com o objeto da contratação e realize, efetivamente, o os itens ofertados.

4.3. Para a contratação Aquisição De Equipamentos Assistenciais E Mobiliários Para Atender As Necessidades Da Secretaria Municipal De Saúde De Salinópolis/PA, os eventuais interessados deverão ser pessoa jurídica, comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título de habilitação, nos termos do art. 62, da lei n° 14.133/2021.

I- Jurídica;

II - Técnica;

III - Fiscal, social e trabalhista



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



IV - Econômico-financeira.

5. Sustentabilidade

5.1. Quanto aos critérios de sustentabilidade, a empresa a ser contratada deverá se comprometer a promover o respeito a diversidade e a equidade, de forma a combater a discriminação que se baseia em preconceito e envolva distinção, exclusão e preferência que tenham o efeito de anular a igualdade de tratamento ou oportunidades, contribuir para erradicação do trabalho infantil e para proteger o adolescentes do trabalho ilegal, contribuir para eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, bem como promover a saúde ocupacional prevenindo riscos e doenças relacionadas ao trabalho.

Subcontratação

5.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

5.3. Não será exigido garantia de contratação .

Vistoria

5.4. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços.

6. EXECUÇÃO DO OBJETO

Prazo, local e condições de entrega

6.1. **PRAZO PARA A ENTREGA:** A contratada deverá entregar os bens no prazo de 15 (quinze) dias uteis após o recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão no seguinte endereço: Município de Salinópolis, Zona Urbana, , no horário de 08h às 12h e de 14h às 17h, de 2ª a 5ª-feira ou de 07h às 12h às sextas-feiras, para efetivar a entrega respectiva, quando então apresentará a nota fiscal correspondente, que depois de conferida e atestada será paga até 30 (trinta) dias.

6.2. Não será aceito serviço diferente do especificado neste TR, fora dos prazos mínimos estipulados e de qualidade inferior;

6.3. A empresa vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, no horário de expediente, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência;

6.4. O item deste Termo de Referência a serem adquiridos deverão ser novos e de primeiro uso e que estejam na linha de produção atual do fabricante e, em perfeitas condições de uso, nos termos da legislação vigente;

6.5. O recebimento e a aceitação dos itens estarão condicionados após avaliação pelo responsável técnico da **SEMUSS/PMS**, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável.

6.6. Todos os itens deverão ser entregues devidamente embalados e acompanhados de nota fiscal, manual do usuário, certificado/termo de garantia, contendo as informações sobre os mesmos em língua portuguesa, nos termos do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor.

6.7. Caso os itens sejam entregues em desacordo com os requisitos estabelecidos por este Termo de Referência, ou em quantidade inferior ao estabelecido, o fornecedor deverá providenciar a substituição em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, contadas da constatação da ocorrência.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



- 6.8. O prazo de garantia será de 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação, contados a partir da data da entrega;
- 6.9. Durante o prazo de vigência da garantia, o fornecedor deverá providenciar a imediata substituição ou conserto dos itens que apresentarem defeitos/vícios que os tornem impróprios ao uso.
- 6.10. É vedado ao fornecedor cobrar pela substituição ou conserto dos itens, durante prazo de vigência da garantia.
- 6.11. Os itens que apresentarem defeitos/vícios deverão ser substituídos ou consertados pelo fornecedor no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, contados da data de emissão da Ordem de Serviço (OS), sob pena de rescisão contratual, devolução dos valores pagos e aplicação das penalidades cabíveis.
- 6.12. A garantia no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação pela **CONTRATADA**, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações), bem como dos encargos previstos à **CONTRATADA** neste instrumento, durante este período os reparos e substituições porventura necessários deverão ser realizados pela **CONTRATADA**, sem ônus para a **CONTRATANTE**.
- 6.13. A **CONTRATADA** deverá prestar o fornecimento sem qualquer custo adicional de frete, transporte, mão de obra ou qualquer outro encargo.
- 6.14. Caso a empresa **CONTRATADA** verifique a impossibilidade de cumprir o fornecimento, deverá encaminhar a Secretaria Municipal de Saúde de prorrogação de prazo de entrega, da qual deverão constar: motivo do não cumprimento do prazo, devidamente comprovado, e o novo prazo previsto para entrega.
- 6.15. A comprovação de que trata esta cláusula deverá ser promovida não apenas pela alegação da empresa **CONTRATADA**, mas, por meio de documento que relate e justifique a ocorrência que ensejará o descumprimento de prazo, tais como: carta do fabricante/fornecedor, laudo técnico de terceiros, Boletim de Ocorrência de Sinistro, ou outro equivalente.
- 6.16. A solicitação de prorrogação de prazo será analisada pela Secretaria Municipal de Salinópolis na forma da lei e de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, informando-se à empresa da decisão proferida.
- 6.17. Em caso de negação da prorrogação do prazo de entrega, e caso não cumpra o prazo inicial, o fornecedor ficará sujeito às penalidades previstas para atraso na entrega.
- 6.18. Se eventualmente, for detectado problema na prestação de serviço, será feito o registro formal e a **CONTRATADA** será notificada pelo Gestor/ Fiscal do contrato para providenciar as correções, que deverão ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, contados da data de recebimento da notificação.
- 6.19. Se for necessário a estipulação do prazo de prorrogação para regularização da pendência ficará a cargo da Fiscalização, consoante a complexidade da solução que deva ser adotada.
- 6.20. Reserva-se a Secretaria Municipal de Saúde o direito de não aceitar os itens cuja qualidade seja comprovadamente baixa ou inferior ao especificado neste Termo de Referência.

7. GESTÃO DE CONTRATO

- 7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Rotina de fiscalização

7.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização técnica

7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

7.9. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

7.10. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

7.11. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V);

7.12. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



11.246, de 2022, art. 22, VII).

7.13. Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, o fiscal técnico designado deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

7.14. O fiscal técnico do contrato deverá apresentar ao preposto da contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

7.15. O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada.

7.16. A contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

7.17. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

7.18. É vedada a atribuição à contratada da avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços por ela realizada.

7.19. O fiscal técnico poderá realizar a avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

7.20. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos na Lei n. 14.133/2021. (IN05/17 - art. 62)

7.21. A fiscalização do contrato não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

7.22. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

8.1. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO**.

Exigências de habilitação

9.2. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

9.3. PESSOA FÍSICA: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.4. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.5. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual -- CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

9.6. SOCIEDADE EMPRESÁRIA, SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.7. SOCIEDADE EMPRESÁRIA ESTRANGEIRA: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.8. SOCIEDADE SIMPLES: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.9. FILIAL, SUCURSAL OU AGÊNCIA DE SOCIEDADE SIMPLES OU EMPRESÁRIA: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



- 9.11.** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 9.12.** Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora- Geral da Fazenda Nacional.
- 9.13.** Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 9.14.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 9.15.** Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 9.16.** Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 9.17.** Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 9.18.** Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 9.19.** O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação econômico-financeira

- 9.20.** Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
- 9.21.** Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos **2 (dois) últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentados na forma da lei, incluindo Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).
- 9.22.** Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um) comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



$$SG = \frac{\textit{Ativo Total}}{\textit{Passivo Circulante} + \textit{Passivo não Circulante}}$$

9.23. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

9.24. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

9.25. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação.

9.27. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

9.28. O Balanço Patrimonial das Sociedades Anônimas ou por Ações deverá ser o aprovado em Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo que o das de Capital Aberto deverá, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor (es) Independente (s);

9.29. O Balanço Patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito no "Livro Diário", contendo identificação completa da empresa, de seu titular e de seu responsável técnico contábil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial OU Cartório de Títulos e Documentos OU no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), com seu respectivo Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital;

Qualificação técnica

9.30. Atestado de Capacidade Técnica: fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante desempenhou ou desempenha atividade pertinente e compatível em características ao objeto da licitação, deverá estar emitido em nome e com o CNPJ/MF da matriz e/ou da(s) filial(ais) da licitante, em papel timbrado, devidamente assinado e datado pelo representante da empresa/instituição;

9.30.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor;

9.30.2. Registro na ANVISA, para os itens que couber;

9.30.3. Certificado do INMETRO, para os itens que couber;

9.30.4. Certificado ABNT/NBR, para os itens que couber.

9.31. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9.32. Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar a documentação solicitada ou a apresentarem com vícios.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 10.205.173,36 (dez milhões duzentos e cinco mil cento e setenta e três reais e trinta e seis centavos)**, conforme custos unitários apostos no Anexo abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
	DESCRIÇÃO			
1	ARMÁRIO - KIT COZINHA DE 6 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO E REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; COMPOSTA POR 6 PORTAS, 1 GAVETA E 4 PRATELEIRAS; TIPO DE PORTA AÇO; PUXADORES EM PLÁSTICO; DE 04 PÉS EM MATERIAL DE PLÁSTICO; DOBRADIÇAS EM AÇO DE 26MM; DIMENSÕES: ALTURA: 182 CM, LARGURA: 105 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM E PESO: 32,040 KG; NA COR BRANCA COM TAMPO PRETO OU BRANCO; COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20	R\$ 1.454,43
2	ARMÁRIO AÉREO/SUSPENSO EM AÇO COM 3 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA EM AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; PUXADORES EM ABS METALIZADO COM DESIGN MODERNO; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 40CM, LARGURA: 105CM, PROFUNDIDADE: 28CM, PESO: 7.9KG; NA COR BRANCA; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20	R\$ 668,26
3	ARMARIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA: ESPECIFICAÇÕES EM AÇO 26, COM 4 GAVETAS, COM SISTEMA DE FECHADURA TIPO MIOLO; COM AS DIMENSÕES DE ALTURA: 1,33M X LARGURA: 0,46M X PROFUNDIDADE: 0,49M; NA COR CINZA; COM GARNATIA DE 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT DE MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	150	R\$ 1.365,56
4	ARMÁRIO DE AÇO COM 03 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, COM MEDIDAS DE ALTURA: 170CM, LARGURA: 30CM, COMPRIMENTO: 70CM; COM FECHADURA COMPANHA 02 CHAVES. NA COR CINZA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	80	R\$ 1.126,83
5	ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COM MEDIDAS DE 120 CM DE LARGURA, 40 CM DE PROFUNDIDADE E 198 CM DE ALTURA; COM FECHADURA ACOMPANHA 2 CHAVES. NA COR CINZA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 1.344,40
6	ARMÁRIO ORGANIZADOR DE CHAVES COM 24 CHAVEIROS (CLAVICULÁRIO) - Armário organizador de Chaves com 24 chaveiros. Fabricado em aço carbono; com pintura termostática a pó na cor cinza, preta ou vermelha.; capacidade para 24 chaves; possui na área interna ganchos numerados para identificação; com fechadura com chaves para segurança; com furos na parte externa para instalação. Dimensões de referência: aproximadamente 28 cm de altura, 24,5 cm de largura e 6,1 cm de profundidade, admitida variação de até ±10% nas medidas, desde que preservadas a funcionalidade, a capacidade de armazenamento e a finalidade do produto.	UND.	20	R\$ 399,73
7	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 02 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM MATERIAL DE MDP DE 2 PORTAS; ACOMPANHADO DE UMA REPARTIÇÃO INTERNA BANDEJA/PRATELEIRA; COM MEDIDAS DE ALTURA TOTAL:72CM, LARGURA TOTAL:75CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 39CM; COM FECHADURA NA PORTA ACOMPANHA COM 02 CHAVES. NA COR BRANCA OU PRETO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35	R\$ 1.013,83
8	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 03 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM MATERIAL DE MDP DE 3 PORTAS, ACOMPANHADO DE UMA REPARTIÇÃO INTERNA BANDEJA/PRATELEIRA; COM MEDIDAS DE ALTURA TOTAL: 72,50CM, LARGURA TOTAL:121,50CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 40CM; COM FECHADURA NAS DUAS PORTAS ACOMPANHAS COM 02 CHAVES CADA FECHADURA. NA COR BRANCA OU PRETO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35	R\$ 1.341,67



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



9	ARMÁRIO VITRINE EM AÇO COM 2 PORTAS (PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA; FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO EPOXI; PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM, COM; 04 PRATELEIRAS DE VIDRO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,66 CM; PROFUNDIDADE: 0,40 CM; ALTURA: 1,65 M). COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35	R\$ 2.862,84
10	BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO COLUNA - ESPECIFICAÇÃO: DE COLUNA; ELÉTRICO, REFRIGERADO POR COMPRESSOR; COR BRANCA OU PRETA; TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA; COM AJUSTE DE TEMPERATURA DE ÁGUA; COM TORNEIRAS COM FLUXO CONTÍNUO E CONTROLADO; COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL; COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE PELO MENOS 1,5 LITRO; COM SUPORTE DE GALÃO DE 20 LITROS; COM APROVAÇÃO E SELO DO INMETRO; ALIMENTAÇÃO 127V OU BIVOLT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20	R\$ 1.188,18
11	BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO INDUSTRIAL DE 100 LITROS DE COLUNA - ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO INDUSTRIAL DE COLUNA DE 100 LITROS; COM 3 TORNEIRAS GELADAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO; EM AÇO INOX BRILHANTE; COM SISTEMA FUNCIONAL COM RESERVATÓRIO INTERNO AÇO INOX; SENDO OPCIONAIS AS TENSÕES 127 V E 220 V; TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4ª A 11ªC E TOMADA DE 03 PINOS; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX; COM DIMENSÕES DE ALTURA 136 CM; LARGURA 70 CM; PROFUNDIDADE 72 CM; PESO 44 KG; COM FILTRO ; COM DRENO; COM VAZÃO ÁGUA (M³/H) 50L/H; GÁS REFRIGERANTE; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20	R\$ 3.972,07
12	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES; COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO EM ESPUMA COM TECIDO NA COR PRETA; CAPACIDADE PARA PESO DE ATÉ 100KG; PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA; ENCOSTO EM L DUPLO E BARRA DUPLA NO ASSENTO; ESTRUTURA EM FERRO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 1.098,40
13	CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES; COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO EM ESPUMA COM TECIDO NA COR PRETA; CAPACIDADE PARA PESO DE ATÉ 100KG; PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA; ENCOSTO EM L DUPLO E BARRA DUPLA NO ASSENTO; ESTRUTURA EM FERRO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 1.900,16
14	CADEIRA BISTRÔ BÚZIOS BRANCO 43X79CM SEM BRAÇO PARA APOIO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 95,00
15	CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA - PRODUZIDA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE ESTRUTURA REFORÇADA, SUPORTA ATÉ 110KG. ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; REVESTIMENTO: COR: PRETO TIPO DE REVESTIMENTO: VIENA; MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO; MATERIAL: VINIL E MATERIAL SINTÉTICO QUÍMICA: 13,8% DE MALHA E 86,2% RESINA DE VINILA PLASTIFICADA; ESPESSURA APROXIMADA: 0,09 CM (+/-11%); DETALHAMENTO DO ASSENTO: LARGURA 42 CM X ESPESSURA 4 CM X PROFUNDIDADE 39 CM; DETALHAMENTO DO ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; LARGURA 37 CM X ESPESSURA 4 CM X ALTURA 29 CM; COMPONENTES DA BASE GIRATÓRIA: FLANGE EM AÇO PRETA; PISTÃO A GÁS PRETO, PERMITE REGULAGEM DA ALTURA; ESTRELA EM AÇO COM CAPA PRETA; RODÍZIOS EM NYLON; BASE POSSUI RAIOS EXTERNO DE 28,5 CM, RAIOS ÚTIL DE 28 CM; PARAFUSOS PHILIPS PARA MONTAGEM; DIMENSÕES E PESO MONTADO: ALTURA DO ASSENTO REFERENTE AO PISO, MÍNIMA 42 CM, MÁXIMA 53 CM; PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 8 KG; PESO BRUTO APROXIMADO: 8,5 KG; PESO SUPORTADO: 110 KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS; DIMENSÕES DA CAIXA: LARGURA 60 CM X PROFUNDIDADE 60 CM X ALTURA 20 CM; COMPONENTES INCLUSOS: 01 ASSENTO SECRETÁRIA; 01 ENCOSTO SECRETÁRIA; 01 SUPORTE DE ENCOSTO COM CAPA PRETO; 01 FLANGE EM AÇO PRETA; 01 PISTÃO COM CAPA PRETA; 01 ESTRELA EM AÇO COM CAPA PRETA; 05 RODÍZIOS NYLON PRETO; PARAFUSOS PARA MONTAGEM PHILIPS; MANUAL DE MONTAGEM. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 605,97
16	CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO; BASE FIXA PALITO; NA COR PRETO; SUPORTA ATÉ 120 KG; ENCOSTO E ASSENTO COM MATERIAL EM MADEIRA E ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA; COM BASE EM ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO; MEDIDAS: LARGURA: 42MM X ALTURA: 71.00CM X PROFUNDIDADE: 53CM. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, INCLUSO KIT DE MANUAL DE MONTAGEM. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 406,09
17	CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES EM AÇO DE CARBONO E ASSENTO DE POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES EM MATERIAL DA ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; COM MATERIAIS DOS ASSENTOS EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL OU PRETO; COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA 50 CM X LARGURA 1.95 CM X COMPRIMENTO 45 CM; COM PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 130 KG POR ASSENTO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	200	R\$ 797,75



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



18	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM ARCO; COM ESCOSTO E ASSENTO REVESTIMENTO EM TELA MESH E TECIDO -TIPO MALHA RESPIRÁVEL; NA COR PRETO; COM BASE CROMADA E COM 5 RODINHAS; ENCOSTO NÃO RECLINÁVEL; COM AJUSTE DE ALTURA; MATERIAL DA ESTRUTURA EM PLÁSTICO REFORÇADO E METAL; COM PESO SUPORTÁVEL DE ATÉ 120 KG; COM APOIO DE BRAÇO.GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 557,05
19	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO (TAMANHO 80 X 55 X 4CM, POLIPROPILENO BRANCO). GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 139,83
20	CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL COM BRAÇO COR BRANCA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	40	R\$ 288,33
21	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA BI-AMPLIFICADA ALTO FALANTE 15", DEVE POSSUIR MP3 PLAYER INTEGRADO, CONEXÃO BLUETOOTH, E ENTRADA DE LINHA RCA, BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INCLUÍDO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20	R\$ 3.196,67
22	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS.	UND.	25	R\$ 176,19
23	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 15 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.	UND.	25	R\$ 514,10
24	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 34 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.	UND.	25	R\$ 847,42
25	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 5 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	25	R\$ 429,82
26	CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS	UND.	25	R\$ 224,06
27	CÂMARA PARA VACINA HORIZONTAL- ESPECIFICAÇÃO: DE 340 LITROS; COM CONTROLE DE TEMPERATURA (ENTRE 2C° E 8C°); COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO HOMOGÊNEO E BATERIA AUTÔNOMA DE ATÉ 72 HORAS; COM ALARME SONORO E VISUAL; COM DISPLAY PARA COMANDO DATALOGGER: COM PORTA USB E MEMÓRIA PARA REGISTRO DE TODOS OS EVENTOS DA CONSERVADORA. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDOS ATRAVÉS DE PORTA USB COM PEN DRIVE.; GALERIA COM PRATELEIRAS OU GAVETAS EM AÇO INOX REGULÁVEIS; PORTA EM VIDRO; DISJUNTOR LIGA/DESLIGA; TENSÃO 110V OU 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU CONFORME CONTRATO; REGISTRO ANVISA E INMETRO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM TREINAMENTO PARA O SPROFISSIONAIS E SUPORTE TECNICO PARA SECRETARIA DE MUNICIAPL DE SAUDE DE SALINOPOLIS POR 1 ANO.	UND.	10	R\$ 12.830,00
28	CÂMARA PARA VACINA HORIZONTAL- ESPECIFICAÇÃO: DE 420 LITROS; COM CONTROLE DE TEMPERATURA (ENTRE 2C° E 8C°); COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO HOMOGÊNEO E BATERIA AUTÔNOMA DE ATÉ 72 HORAS; COM ALARME SONORO E VISUAL; COM DISPLAY PARA COMANDO DATALOGGER: COM PORTA USB E MEMÓRIA PARA REGISTRO DE TODOS OS EVENTOS DA CONSERVADORA. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDOS ATRAVÉS DE PORTA USB COM PEN DRIVE.; GALERIA COM PRATELEIRAS OU GAVETAS EM AÇO INOX REGULÁVEIS; PORTA EM VIDRO; DISJUNTOR LIGA/DESLIGA; TENSÃO 110V OU 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU CONFORME CONTRATO; REGISTRO ANVISA. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM TREINAMENTO PARA O SPROFISSIONAIS E SUPORTE TECNICO PARA SECRETARIA DE MUNICIAPL DE SAUDE DE SALINOPOLIS POR 1 ANO.	UND.	5	R\$ 19.607,22
29	COLCHÃO ANATÔMICO SOLTEIRO-COM ESPECIFICAÇÃO: CAPA EM POLIESTER; PREENCHIMENTO EM MATERIAL DE ESPUMA D45 POLIURETANO; DIMENSÕES: 188CM DE COMPRIMENTO X 88CM DE LARGURA X 18CM DE ALTURA; SUSTENTAÇÃO POR PESO DE ATÉ 120 KG POR PESSSOA.	UND.	17	R\$ 830,18
30	COMPUTADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO, 16GB DDR4, SSD 256GB	UND.	50	R\$ 6.377,74
31	COMPUTADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO, 4GB DDR4, SSD 256GB	UND.	50	R\$ 5.385,56
32	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 500ML A 800ML	UND.	100	R\$ 44,70
33	DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	UND.	100	R\$ 39,93
34	DISPENSER POUADOR DE COPO DESCARTÁVEL DE ÁGUA MULTICOPO 150 A 200 ML	UND.	50	R\$ 91,45



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



35	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500 W, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (115/220 V), SAÍDA 115 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, MÍNIMO DE 4 TOMADAS NO PADRÃO BRASILEIRO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO, SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, EM ATENDIMENTO À ABNT NBR 14373 E À REGULAMENTAÇÃO VIGENTE OU ÀS NORMAS QUE VIEREM A SUBSTITUI-LAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND.	100	R\$ 141,96
36	ESTANTE AÇO 05 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE EM AÇO DE 05 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS, NA COR CINZA, COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA DE 180CM X LARGURA DE 92CM X PROFUNDIDADE DE 40CM; PESO SUPORTADO POR PRATELEIRA:30KG; PESO TOTAL SUPORTADO: 120KG. COM PRATELEIRAS COM DOBRAS NAS LATERAIS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFORIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R\$ 290,00
37	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE EM AÇO DE 06 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS, NA COR CINZA, COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA DE 180CM X LARGURA DE 92CM X PROFUNDIDADE DE 40CM; PESO SUPORTADO POR PRATELEIRA:30KG; PESO TOTAL SUPORTADO: 120KG. COM PRATELEIRAS COM DOBRAS NAS LATERAIS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFORIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R\$ 1.103,23
38	ESTANTE DE AÇO DE 03 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE EM AÇO DE 3 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS, NA COR CINZA, SUPORTA ATÉ 25KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA; COM SUA ESPESURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 (0,40MM) E COLUNA DE CHAPA 20 (0,90MM); PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFORIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA; COM MEDIDAS DA ESTANTE MONTADA: ALTURA 77CM X LARGURA 77CM X PROFUNDIDADE 25CM. CONTEÚDO TOTAL DA EMBALAGEM: 3 PRATELEIRAS DE 40X90CM;04 COLUNAS DE 77CM CADA; 04 SAPATAS DE PLÁSTICO;24 PARAFUSOS E PORCAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R\$ 686,70
39	FOGÃO 4 BOCAS - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO DE PISO; MESA EM INOX; COM TAMPA DE VIDRO NA MESA; GRADES DUPLAS DE AÇO ESMALTADO; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E BOTÕES REMOVÍVEIS COM DESIGN OVAL; COM 4 BOCAS - POSSUI 2 QUEIMADORES DE 1,7KW E 2 QUEIMADORES FAMÍLIA DE 2,0KW; FORNO POSSUI VISOR AMPLO NA PORTA, CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM GRADE DESLIZANTE E PORTA COM VIDRO DUPLO; NA COR BRANCO; VOLTAGEM BIVOLT COM COMPRIMENTO DO CABO DE ENERGIA 96 CM; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A ;FUNCIONAMENTO A GÁS; DIMENSÕES APROXIMADAS INTERNAS DO FORNO (LXAXP) 37 CM X 30 CM X 45 CM ,DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (LXAXP) 48 CM X 88,6 CM X 58,5 CM; PESO APROXIMADO 18 KG; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE);COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20	R\$ 1.000,82
40	FRIGOBAR DE 47 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, NA COR BRANCO; TIPO DEGÊLO, COM VOLTAGEM DE 127V, COM DIMENSÕES DE 51.5 X 44 X 47.5 CM.	UND.	5	R\$ 1.017,05
41	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 340 LITROS, 220V - ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA FROST FREE COM DEGELO AUTOMÁTICO; DESIGN DUPLEX COM COMPARTIMENTO SEPARADO FREEZER E REFRIGERADOR; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DE VIDRO TEMPERADO, E OUTRAS PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS FREEZER COM PLÁSTICO INJETADO ;ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED; COM ETIQUETA EMITIDA PELO PROCEL - PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; LINHA NA COR BRANCA; CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA DE 340 LITROS; CAPACIDADE DO FREEZER DE 72 LITROS; CAPACIDADE DO REFRIGERADOR DE 268 LITROS ;COM ALIMENTAÇÃO NAS VOLTAGENS 110V OU 220V; PLUGUE E TOMADA 10 A, E REQUISITO DE 3 PINOS (TRIPOLAR); GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10	R\$ 3.310,85
42	GELADEIRA FROST FREE DE UMA PORTA DE 300 LITROS; COM VOLTAGEM DE 220V - ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA FROST FREE; CONGELADOR DE 47 LITROS; NA COR BRANCA; COM DIMENSÕES DE : (LAPA): 61,6 X 69,1 X 153,9 CM.); GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10	R\$ 2.553,46
43	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, MODELO EPSON ECOTANK L4360 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR; COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA; CONECTIVIDADE USB, WI-FI E WI-FI DIRECT; BANDEJA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 FOLHAS; COMPATÍVEL COM PAPEL A4; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; ACOMPANHADA DE KIT INICIAL DE TINTAS, CABO DE ALIMENTAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND.	20	R\$ 1.730,48
44	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L2540DW BROTHER OU SIMILAR	UND.	30	R\$ 3.505,81
45	IMPRESSORA ZEBRA MODELODA ZEBRA: GC420T - OBS: POR UMA QUESTÃO DE COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS E DURABILIDADE ELA É A MELHOR	UND.	25	R\$ 2.568,01
46	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER SEM FIO C/ SUPORTE	UND.	25	R\$ 317,33
47	LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE 3 LTS;12 VELOCIDADES PULSAR E GÊLO;4 LÂMINAS; 12 VELOCIDADE.	UND.	20	R\$ 175,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



48	MESA COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA NO FORMATO RETANGULAR, COM TAMPO RETANGULAR DE GRANITO COM ESPESSURA DE 15MM, ACABAMENTO DA MESA COM PINTURA EPÓXI; COM ESTRUTURA DA BASE DA MESA EM AÇO DE CARBONO; NA COR BRANCO/PRETO; AS MEDIDAS DA MESA MEDIDA DA MESA (A X L X P): 77CMX60CMX100CM, MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 60CMX100CMX1,5CM. CADEIRAS: COM ALMOFADA DO ASSENTO FIXA E ENCHIMENTO DE ASSENTO COM ESPUMA D-15; ESTRUTURA DO ASSENTO DE MDP; REVESTIMENTO DA CADEIRA EM NAPA; COM ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM AÇO DE CARBONO; SUPORTAR ATÉ 120KG; SEM APOIO EM BRAÇOS; NA COR PRETO, COM SUAS MEDIDAS DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 97CMX37CMX44CM. TOTAL DE 01 MESA E 04 CADEIRAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10	R\$ 690,15
49	MESA COM 6 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA NO FORMATO RETANGULAR COM LARGURA DE 140 CM, COM TAMPO RETANGULAR DE GRANITO COM ESPESSURA DE 15MM, ACABAMENTO DA MESA COM PINTURA EPÓXI; COM ESTRUTURA DA BASE DA MESA EM AÇO DE CARBONO; NA COR BRANCO/PRETO; AS MEDIDAS DA MESA SÃO DE (A X L X P): 75 CM X 75 CM X 140 CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 75 CM X 140 CM X 1,5 CM. CADEIRAS: COM ALMOFADA DO ASSENTO FIXA E ENCHIMENTO DE ASSENTO COM ESPUMA D-16; ESTRUTURA DO ASSENTO DE MDP; REVESTIMENTO DA CADEIRA EM NAPA; COM ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM AÇO DE CARBONO; SUPORTAR ATÉ 120KG; SEM APOIO EM BRAÇOS; NA COR PRETO, COM SUAS MEDIDAS DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 95CMX40CMX37CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	5	R\$ 1.852,73
50	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA COM 2 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO OU PRETO OU CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM GAVETAS COM CHAVES; COM PÉS EM TUBO 50X30 COM PINTURA EPÓXI; COM SUAS MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	70	R\$ 365,00
51	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA COM 3 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO OU PRETO OU CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM GAVETAS COM CHAVES; COM PÉS EM TUBO 50X30 COM PINTURA EPÓXI; COM SUAS MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R\$ 897,36
52	MESA EM L - ESPECIFICAÇÃO: MESA EM L; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO, PRETO, CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM 02 GAVETAS E FECHADURA; COM SUAS MEDIDAS EM COMPRIMENTO TOTAL 140 M X ALTURA TOTAL 74 CM X LARGURA TOTAL 1,4 M; COM SAPATAS NIVELADORAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.	UND.	15	R\$ 750,00
53	MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETA, COM DIMENSÕES DE 74 CM DE ALTURA X 152 CM DE LARGURA X 61,5 DE PROFUNDIDADE; NA COR CINZA; MATERIAL EM MADEIRA MDP; E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R\$ 349,33
54	MESA PARA IMPRESSORA - ESPECIFICAÇÃO: MESA EM MADEIRA MDP; NA COR BRANCO, PRETO, CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; SEM GAVETA E FECHADURA; COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA: 75CM LARGURA: 60CM X PROFUNDIDADE: 40CM. COM SAPATAS NIVELADORAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35	R\$ 326,39
55	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR; MATERIAL EM MADEIRA MDP; COM DIMENSÕES 75 CM DE ALTURA X 90CM LARGURA X 2 MCOMPRIMENTO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	5	R\$ 2.705,78
56	MESA PLÁSTICA; MODELO QUADRADA; FABRICADA EM POLIPROPILENO; COM DIMENSÕES 72 CM DE COMPR. X 68 LARG. X 68CM ALT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R\$ 234,15
57	MESA PLÁSTICA; MODELO RETANGULAR; DESMONTÁVEL; FABRICADA EM POLIPROPILENO; COM DIMENSÕES 136 CM DE COMPR. X 86 LARG. X 73CM ALT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35	R\$ 661,46
58	MESA PLÁSTICA QUADRADA INFANTIL COR BRANCA 56X50X14CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10	R\$ 421,26
59	MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF HI FI DINAMICO DISPLAY DIGITAL	UND.	3	R\$ 824,45
60	MONITOR DE 19" HD LED, 60HZ, ENTRADA HDMI E VGA	UND.	100	R\$ 504,35
61	MOUSE COM FIO	UND.	100	R\$ 47,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



62	NOBREAK COM PADRÃO DE QUALIDADE E DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR À LINHA LINUS, COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 600 VA; ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA 115/220 V; SAÍDA 115 V; FREQUÊNCIA DE 60 HZ; FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA NO MODO INVERSOR/BATERIA; MÍNIMO DE 4 TOMADAS NO PADRÃO BRASILEIRO; BATERIA INTERNA SELADA E RECARREGÁVEL; ALARME SONORO; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO E DESCARGA TOTAL DA BATERIA; FUNÇÃO DE PARTIDA A FRIO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND.	50	R\$ 600,33
63	NOTEBOOK - PROCESSADOR INTEL CORE I5 1235U DE 12ª GERAÇÃO (10-CORE); MEMÓRIA RAM DE 8GB; SSD DE 512GB; TELA DE 15,6 POLEGADAS; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11.	UND.	3	R\$ 5.098,49
64	PALETE PARA PISO; EM PLÁSTICO REFORÇADO; NA COR BRANCO OU PRETO; COM MEDIDAS: (A)X(L)X(C) 2,5CM X 25CM X 50CM; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.	UND.	200	R\$ 263,41
65	PROJETOR MULTIMÍDIA XGA, 3.400 LUMENS, CONEXÃO HDMI, BIVOLT - V11H981020	UND.	1	R\$ 4.343,27
66	PURIFICADOR DE ÁGUA - ESPECIFICAÇÃO: FUNÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA; COM ACABAMENTO NA COR BRANCA; VOLTAGENS 110V E 220V. COM REFIL C+3 CONTAM CLORO, ODORES E SABORES E CONTA COM O SISTEMA GIROU-TROCOU, LIGADO À REDE DE ÁGUA; COM ÁGUA NATURAL E GELADA; O RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA TEM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 1,2L E A TEMPERATURA PODE VARIAR ENTRE 5°C E 10°C.; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÁGUA 3,5L; O PURIFICADOR CONTA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ECO COMPRESSOR; OS PÉS ANTIDERRAPANTES PERMITEM QUE O PURIFICADOR SEJA UTILIZADO EM CIMA DE BANCADAS, PIAS OU MESAS. PRODUTO COM FIXADOR PARA PAREDE. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10	R\$ 1.100,00
67	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 1,50 X 1,20CM	UND.	40	R\$ 1.055,21
68	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 70CM X 50CM	UND.	40	R\$ 500,08
69	QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA; EM MOLUDRA DE ALUMINIO; COM MEDIDAS DE 100 CM X 150 CM.	UND.	40	R\$ 677,37
70	QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA; EM MOLUDRA DE ALUMINIO; COM MEDIDAS DE 80 CM X 120 CM.	UND.	40	R\$ 637,20
71	QUADROS DE AVISOS EM FELTRO VERDE OU AZUL, E MOLDURA DE ALUMINIO; COM MEDIDAS DE 100 CM X 150 CM.	UND.	40	R\$ 810,46
72	SMART TV LED 32" - TAMANHO: 32 POLEGADAS (MEDIDO DIAGONALMENTE); TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 X 1080 PIXELS); TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60 HZ; FORMATO DA TELA: 16:9; BRILHO: MÍNIMO DE 250 CD/M² (NITS); CONTRASTE DINÂMICO: MÍNIMO DE 1000:1; ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 178° HORIZONTAL E VERTICAL; WI-FI: WI-FI INTEGRADO, COMPATÍVEL COM PADRÕES 802.11 A/B/G/N/AC; ETHERNET (RJ45): PORTA ETHERNET PARA CONEXÃO DE REDE CABEADA; BLUETOOTH: VERSÃO 4.2 OU SUPERIOR; PORTAS HDMI: MÍNIMO DE 2 PORTAS HDMI (VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR); PORTAS USB: MÍNIMO DE 1 PORTA USB 2.0; SAÍDA DE ÁUDIO ÓPTICA: PARA CONEXÃO COM SISTEMAS DE SOM EXTERNOS; ENTRADA AV/COMPONENTE: ENTRADA COMPOSTA PARA APARELHOS MAIS ANTIGOS; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID TV, TIZEN, WEBOOS OU SISTEMA EQUIVALENTE; APLICATIVOS INTEGRADOS: ACESSO NATIVO A PLATAFORMAS DE STREAMING, COMO NETFLIX, YOUTUBE, PRIME VIDEO, ENTRE OUTROS; ESPELHAMENTO DE TELA: SUPORTE PARA ESPELHAMENTO DE TELA VIA MIRACAST OU CHROMECAST; LOJA DE APLICATIVOS: ACESSO A LOJA DE APLICATIVOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS APPS; ASSISTENTE VIRTUAL INTEGRADO: COMPATÍVEL COM GOOGLE ASSISTANT OU AMAZON ALEXA (OPCIONAL); NAVEGADOR DE INTERNET: NAVEGADOR INTEGRADO PARA ACESSO À WEB; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO: MÍNIMO DE 4GB (PARA ARMAZENAMENTO DE APLICATIVOS); PROCESSADOR: QUAD-CORE OU EQUIVALENTE, PARA DESEMPENHO ÁGIL EM APLICATIVOS E NAVEGAÇÃO; ALTO-FALANTES: MÍNIMO DE 2 CANAIS, COM POTÊNCIA TOTAL DE 10W RMS (2X 5W); RECURSOS DE ÁUDIO: SUPORTE A DOLBY DIGITAL, DTS OU SISTEMA DE ÁUDIO EQUIVALENTE; SAÍDA DE ÁUDIO: SAÍDA DE ÁUDIO PARA FONES DE OUVIDO OU SISTEMAS DE SOM EXTERNOS VIA P2 (3,5MM) OU BLUETOOTH; CONSUMO DE ENERGIA: CONSUMO MÁXIMO DE 50W; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA "A" NO INMETRO; ALIMENTAÇÃO: 100-240V AC, 50/60HZ; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS PERÍODO DE INATIVIDADE. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	25	R\$ 1.145,00
73	SPLIT CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	UND.	50	R\$ 2.968,16
74	SPLIT CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	UND.	30	R\$ 6.051,77
75	SPLIT CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	UND.	25	R\$ 8.684,56
76	SPLIT CENTRAL DE AR 60.000 BTUS PISO TETO FORT AIR	UND.	5	R\$ 20.836,78
77	SPLIT CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	UND.	50	R\$ 2.971,88
78	SUPORTE DE METAL PARA CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 13 L. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 200,80



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



79	SUPORTE LATERAL PARA NOBREAK/ESTABILIZADOR; SUSPENSO PARA MESA OU PAREDE; NA COR PRETO; EM AÇO DE CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA; COM DIMENSÕES DE 20CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R\$ 443,98
80	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX 200ML. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R\$ 65,53
81	SUPORTE UNIVERSAL DE PAREDE PARA TV	UND.	25	R\$ 260,65
82	SUPORTE/GABINETE COM RODINHAS PARA CPU E NOBREAK ESTABILIZADOR; AJUSTÁVEL COM RODINHAS; COR PRETO; MATERIAL PLÁSTICO INJETADO; SUPORTA NO MÁXIMO 15 KG; ALTURA: 5 CM E LARGURA: 5CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 33,54
83	TABLET ANDROID: PROCESSADOR: OCTA CORE. CPU OCTA CORE, AMBOS RODANDO A NO MÍNIMO 2, GHZ SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID TAMANHO DA TELA: A PARTIR 10,5", MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO: 4 GB DE RAM + 64 GB DE ROM CAPACIDADE BATERIA: 7.000 MAH (MÍN.) CONECTIVIDADE MÍNIMA: 802.11 A/B/G/N/AC, BANDA DUPLA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ, BLUETOOTH 5.0, WI FI DIRECT WIFI DISPLAY GPS GLONASS, CÂMERA FRONTAL: A PARTIR 5.0 MP COM FOCO MISTO CÂMERA TRASEIRA: A PARTIR 8 MP DE AUTOFOCO COM FLACH, NO MÍNIMO CONTER BOTÕES, PORTAS E SLOTS A SEGUIR: SLOT DE CARTÃO MICROSD DIMENSÕES APROXIMADAS(AXLXP): 258,4 M X 163 MM X 7,5 MM PESO MÁXIMO: 508 G	UND.	140	R\$ 1.300,00
84	TECLADO MULTILASER SLIM PRETO LASER USB OU SIMILAR	UND.	100	R\$ 120,00
85	VENTILADOR DE COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES COR PRETO OU CINZA OU BRANCO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35	R\$ 661,07
86	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM 3 VELOCIDADES COR PRETO OU CINZA OU BRANCO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R\$ 1.112,92
87	WEBCAM FULL HD 1080P COM MICROFONE HOME OFFICE VIDEOCONFERÊNCIAS COR (PRETO) - PREMIUM	UND.	30	R\$ 339,33
88	APARELHO ECOCARDIOGRAFO COM DOPPLER PULSADO, CONTINUO E COLORIDO; TRANSDUTOR SETORIAL MULTIFREQUENCIAL (ADULTO E PEDIATRICO); SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO OU ECOCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE (FÍSICO OU FARMACOLÓGICO); MONITOR MULTIPARAMÉTRICO BÁSICO (OXIMETRIA, PRESSÃO ARTERIAL, ECG CONTINUO PREFERENCIAL). ACOMPANHAR UM NOBREAK COMPATIVEL; UMA IMPRESSORA COLORIDA E CARRINHO PARA COMPATIVEL PARA ACOMODAÇÃO/TRANSPORTE DO APARELHO. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINOPOLIS AS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSARIOS A COMUNICACAO DESTE COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUES.GARANTIA MÍNIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA.	UND.	1	R\$ 30.995,79





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



89	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICO COM DOPPLER COLORIDO, DOPPLER PULSADO, POWER DOPPLER. POWER DOPPLER DIRECIONAL, MODO B, MODO M, MODO B/M E MODO 4B (PARA REGISTRO DE ILA), COM APLICAÇÕES CLÍNICAS PARA AS ÁREAS DE GINECOLOGIA, MAMA, ABDOMINAL, OBSTETRÍCIA, MUSCULOESQUELÉTICO, UROLOGIA, PEQUENAS PARTES, VASCULAR E CARDIOLOGIA. MONITOR LED DE NO MÍNIMO 21" COM BRAÇO ARTICULADO COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; TELA DE TOQUE (TOUCH SCREEN), TECLADO FÍSICO ALFANUMÉRICO RETRÁTIL COM TECLAS RETROILUMINADAS; PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; NO MÍNIMO 04 CONEXÕES UNIVERSAIS SIMULTÂNEAS E ATIVAS PARA OS TRANSDUTORES (SEM ADAPTADORES); MÍNIMO 3 OU 4 PORTAS PARA TRANSDUTORES USB; SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL HDMI; DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB OU SUPERIOR CÁLCULO AUTOMÁTICO DO DOPPLER EM TEMPO REAL; CAPACIDADE DE MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM TANTO EM TEMPO REAL QUANTO CONGELADA; IMAGEM HARMÔNICA TECIDUAL E DE PULSO INVERTIDO; IMAGEM TRAPEZOIDAL; TODOS OS TRANSDUTORES DEVEM SER MULTIFREQUENCIAIS E PERMITIREM A SELEÇÃO ELETRÔNICA DE PELO MENOS 3 DIFERENTES FREQUÊNCIAS PARA O MODO BIDIMENSIONAL 2D; CAPACIDADE PARA AJUSTE DE IMAGEM QUE PERMITA A OTIMIZAÇÃO DO APARELHO PARA CADA TIPO DE EXAME (PRESETS); SISTEMA DE PROCESSAMENTO TOTALMENTE DIGITAL BASEADO EM PC; AQUECEDOR DE GEL ACOPLADO OU COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO PARA MAIOR CONFORTO DO USUÁRIO; SOFTWARE PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DAS AGULHAS NOS EXAMES; ZOOM; SOFTWARE PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE GANHO E DOPPLER COM APENAS UM TOQUE; PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGEM; SOFTWARE QUE PERMITE A MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA ESPESSURA MÉDIA INTIMAL; SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE IMAGEM ESTENDIDA; SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA QUALITATIVA (STRAIN) PARA OS TRANSDUTORES LINEARES E ENDOCAVITÁRIOS; SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO DICOM. ACOMPANHAR UM NOBREAK COMPATÍVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 15-30 MINUTOS; UMA IMPRESSORA COLORIDA. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS AS LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSÁRIOS A COMUNICAÇÃO DESTES COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA. A QUANTIDADE DE TRANSDUTORES DEVER SER DE 03 UNIDADES CONFORME SAÍDAS DOS EQUIPAMENTOS; OS TRANSDUTORES QUE DEVEM FAZER PARTE DOS EQUIPAMENTOS CONFORME COMPATIBILIDADE; 01 ENDOCAVITÁRIO: OPERA ENTRE 3 E 10 MHZ 01 CONEXO - CURVA: OPERA ENTRE 2 E 6 MHZ 01 LINEAR: OPERA ENTRE 4 E 13 MHZ (OU MAIS DE 18 MHZ), COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS E SEU SOFTWARE.	UND.	1	R\$ 153.003,22
90	APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL; APLICAÇÕES EM GERAL, GINECOLÓGICO E OBSTÉTRICO, CARDIOVASCULAR, ABDOMINAL E PÉLVICO, PARA EMERGÊNCIA MÉDICA, PARA ANESTESIA E CUIDADOS INTENSIVOS, PARA EXAME MUSCULOESQUELÉTICO. MODO DE IMAGEM EM PRETO E BRANCO, COM DOPPLER COLORIDO, DOPPLER ESPECTRAL E CAPACIDADE PARA IMAGEM 3D/4D (QUANDO APLICÁVEL), PARA ELASTOGRAFIA, COM GUIA DE AGULHA. MODO ULTRASSÔNICO - SUPORTA O MODO DE VISUALIZAÇÃO B, B/B, 4B, B/M, PW, CFM, PDI, B+PDI, B+CFM; OPÇÕES COMPATÍVEL COM TRANSDUTORES CONVEXOS, LINEARES, MICROCONVEXOS E PHASED ARRAY; TAMANHO DA TELA 15 POLEGADAS; ULTRA-SLIM: 70MM DE ESPESSURA - MONITOR COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, COM PESO INFERIOR OU ATÉ 7KG; COMPATIBILIDADE DE WIFI/HD VIRTUAL; SONDAS VERSÁTEIS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO EM DISCO DE ESTADO SÓLIDO 2128GB; INTERFACE EXTERNA: HDMI, VGA, USB, INTERFACE DICOM 3.0, USB, SAÍDA PARA VÍDEO OU IMPRESSORA EXTERNA. - PODE SER CONECTADA A UMA IMPRESSORA COMUM (IMPRESSORA TÉRMICA, JATO DE TINTA E IMPRESSORA LASER); CAPACIDADE DA BATERIA - BATERIA DE LÍTIO INCORPORADA ESPERA DE 3 HORAS. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS AS LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSÁRIOS A COMUNICAÇÃO DESTES COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA. Recomendado para cobertura completa mínimo 3 lâminas (neonatal/pediátrica/adulto pequeno/adulto)	UND.	2	R\$ 23.485,21
91	ARMÁRIO MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO - ESPECIFICAÇÃO: EM MATERIAL DE MDF, COM 06 GAVETAS (01 FIXA E 05 REMOVÍVEIS); COM PUXADORES EM METAL; ACOMPANHA BANDEJA COM DIVISÓRIAS, E COM DIMENSÕES LARGURA 53CM X ALTURA 76CM X PROFUNDIDADE 51CM. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA INMETRO. GARANTIA DE 01 ANO.	UND.	5	R\$ 3.089,65
92	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO 200 KG COM RÉGUA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; CAPACIDADE 200 KG; DIVISÕES DE 50G; PLATAFORMA: 390 X 400 MM; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIVISÃO DE 0,5 CM; ALTURA DE 1,30 M;	UND.	25	R\$ 2.712,79



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



	TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; FUNÇÃO TARA; ATÉ 200 KG; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FONTE FULL RANGE 90 A 240 VAC. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS.			
93	BALANÇA ANTROPOMETRICA MECÂNICA 150KG - CAPACIDADE 150 KG; CARGA MÍNIMA 2 KG; DIVISÃO 100 G; DIMENSÃO 38 X 29 CM; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; RÉGUA DE AÇO CROMADO; PERFIL DA ESCALA NUMÉRICA EM ALUMÍNIO; CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL; PINTURA POLIURETANO NA COR BRANCA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDAS ATÉ 2 M; TAPETE ANTIDERRAPANTE; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; ALTURA (CM): 138; LARGURA (CM): 47; COMPRIMENTO (CM): 55; VOLUME (M3): 0,3567. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS.	UND.	25	R\$ 3.036,38
94	BALANÇA DE PISO DIGITAL QUADRADA ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA DE PISO EM VIDRO TEMPERADO, ABS E COMPONENTES ELETRÔNICOS, COM VISOR DIGITAL LCD DE 04 DÍGITOS; CAPACIDADE DE ATÉ 180KG COM DUAS OPÇÕES DE UNIDADE DE PESO QUILOGRAMA (KG) E LIBRAS (LB); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E ALIMENTAÇÃO A BATERIA TIPO MOEDA CR2032; NEDIDAS: ALTURA: 30CM X LARGURA: 30CMX PROFUNDIDADE: 3CM; CON CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS.	UND.	80	R\$ 7.252,88
95	BALANÇA DIGITAL/ELETRÔNICA PEDIÁTRICA, CAPACIDADE ATÉ 30KG, DIVISÃO 10G, CARGA MÍNIMA 200G, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DE BEBÊ, PÉS ANTIDERRAPANTES PRODUZIDO EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR CORREÇÃO DE DESNÍVEIS OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS.COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS.	UND.	25	R\$ 1.079,38
96	BALANÇA MÊCANICA PARA/PESAR BÊBES(BALANÇA MECÂNICA PARA/PESAR BÊBE, CAPACIDADE 16KG, DIVISÃO 10G, CARGA MÍNIMA 200G, CORPO ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, CURSORES AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, MATERIAL IMUNE A OXIDAÇÃO, SISTEMAS DE RÉGUAS MENOR DE CIMA, RÉGUA LISA PARA AS MENORES DIVISÕES LATÃO POLIDO COM DUREZA E DURABILIDADE ELEVADA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DE BEBÊ, PÉS ANTIDERRAPANTES E REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO PRODUZIDO EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR CORREÇÃO DE DESNÍVEIS OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS, SEGURANÇA TRAVA IMPACTO EVITANDO SOBRECARGA MÊCANICA QUANDO A BALANÇA NÃO ESTIVER EM USO, DIMENSÕES CONCHA AÇO INOXIDÁVEL 44,5P X 29,5L X 6,5A CM.	UND.	25	R\$ 2.228,18
97	BALANÇA PARA BIOIMPEDÂNCIA DE PISO QUADRADA EM VIDRO: ESPECIFICAÇÃO BALANÇA PARA BIOMPEDANCIA DE VIDRO; COM CONECTIVIDADE VIA BLUETOOTH E POR APLICATIVO; FORNECE LEITURA DE PESO, MASSA MUSCULAR; GORDURA CORPORAL E OUTROS INDICADORES DE SAÚDE; CAPACIDADE DE ATÉ 180KG; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E ALIMENTAÇÃO A BATERIA TIPO MOEDA CR2032; ALTURA: 30CM X LARGURA: 30CMX PROFUNDIDADE: 3CM; COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS.	UND.	25	R\$ 1.165,83
98	BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRONICA/DIGITAL ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE ATÉ 15KG; COM PES REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; DISPLAY DE LED CON 6 DÍGITOS DE 14,2 MM E 8,1MN DE LARGURA; ESTRUTURA INTENA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO BICROMATIZADO CONCHA ANATOMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA DE 540 X 300 MM; FONTE EXTERNA 90 240 VAC / CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; BI VOLT 110V/220V; AUTOMATICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); FUNÇÃO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DE BALANÇA.COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS	UND.	25	R\$ 1.182,13
99	BIOMBO TRIPLO DOBRÁVEL COM RODÍZIOS; CORTINAS EM PVC IMPERMEÁVEL; ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO; PINTURA EM EPÓXI E TRATMENTO ANTIFERRUGINOSO; COM DIMENSÕES ABERTO:1,82 M (LARGURA) X 1,80 M (ALTURA) X 0,50 M (PROFUNDIDADE); FECHADO: 0,66 M (LARGURA) X 1,80 M (ALTURA) X 0,50 M (PROFUNDIDADE); NA VCOR BRANCO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS	UND.	50	R\$ 887,96
100	BISTURI ELETRONICO ANALOGICO COM KIT DE ELETRODOS;PORTÁTIL; COM MODO DE OPERAÇÃO, CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO;CONTÉM 10 PONTAS COMPATÍVEIS COM OS BISTURIS ELETRÔNICOS MODELOS BP-100 E BP-15;CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTE DAS POTÊNCIAS PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO; ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA;ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA - 110/220 BIVOLT (CHAVE SELETORA) - 50/60HZ;CORTE: 450 KHZ SENOIDAL;POTÊNCIA DE SAÍDA PARA CORTE: 100W CARGA: 500 OHMS;BLEND: 60W CARGA: 500 OHMS;COAGULAÇÃO: 40W CARGA: 500 OHMS.CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADO PELA ANVISA. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.	3	R\$ 7.144,67



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



101	BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL: ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAR FLUIDOS, MEDICAMENTOS E NUTRIENTES; COMPATÍVEL COM EQUIPOS UNIVERSAIS; AJUSTE DE SISTEMA DE INFUSÃO PARA AJUSTES DE FLUXO CONTÍNUO E INTERMITENTE; TELA EM LCD PARA PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA OCLUSÕES, PROBLEMAS NOS EQUIPOS OU ERROS DE PREPARO; MODO DE INFUSÃO CONTÍNUO E INTERMITENTE; TELA LCD COM MODO DE INFUSÃO CONTÍNUO E INTERMITENTE; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V-220V); BATERIA INTERNA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO PARA ALIMENTAÇÃO; COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA E MANUAL DE INSTRUÇÃO DE MANUSEIO.	UND.	6	R\$ 8.226,57
102	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DE INFUSÃO; COMPATÍVEL COM SERINGAS DE 5ML, 10ML, 20ML, 30ML E 50ML; AJUSTE DE SISTEMA DE INFUSÃO PARA FLUXO CONTÍNUO E INTERMITENTE; TELA EM LCD PARA PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA OCLUSÕES; MODO DE INFUSÃO CONTÍNUO E INTERMITENTE; TELA LCD DE 2" COM 7 SEGMENTOS NÚMÉRICO COM MODO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V-220V); 50/60HZ; 15VA; BATERIA INTERNA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO PARA ALIMENTAÇÃO; COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA E MANUAL DE INSTRUÇÃO DE MANUSEIO.	UND.	6	R\$ 8.018,16
103	BOLSA APH/ SAMU NA COR AZUL, MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; COSTURA DÚPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA; ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.	UND.	2	R\$ 553,71
104	BOLSA APH/ SAMU NA COR VERMELHA, MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; COSTURA DÚPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA; ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.	UND.	2	R\$ 553,71
105	BOLSA APH/ SAMU NA COR AMARELA, MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; COSTURA DÚPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA; ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.	UND.	2	R\$ 560,28
106	BOLSA MOCHILA SAMU MEDICAMENTOS NA COR VERDE FIBRA REGATE, BOLSA MOCHILA PARA MEDICAMENTOS; POSSUI LOGOTIPO DO SAMU; PARA TRANSPORTAR MEDICAÇÕES E MATERIAIS TÉCNICOS, COM DIVISÓRIAS E ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO EM SEU INTERIOR. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; PARTE INTERNA: POSSUI 27 COMPARTIMENTOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO EM VELCRO, DIVIDIDOS ENTRE 03 CARTELAS REMOVÍVEIS, ALÉM DE ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS E OUTROS 03 BOLSOS COM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL E 01 FRONTAL; REVESTIDA COM ISOMANTA NA PARTE POSTERIOR E NAS DIVISÓRIAS; COSTURA DÚPLA: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; ALÇAS TIPO MOCHILA E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO.	UND.	2	R\$ 326,87
107	BOLSA MOCHILA SAMU VERMELHA FIBRA RESGATE; BOLSA TIPO MOCHILA, POSSUI LOGOTIPO DO SAMU, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DE RESGATE E SALVAMENTO. POSSUI ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO E BOLSOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER EM SEU INTERIOR. LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; PARTE INTERNA: POSSUI CINTOS ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS EM 01 CARTELA REMOVÍVEL, ALÉM DE CINTOS E BOLSOS FIXOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL E 01 EXTERNO; REVESTIDA COM ISOMANTA; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; ALÇA TIPO MOCHILA PARA AS COSTAS E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO.	UND.	2	R\$ 381,89
108	CADEIRA DE BANHO SANITÁRIA EM AÇO COM FREIOS BILATERAIS; ENCOSTO EM NYLON, APOIO PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEL E ESCAMOTEÁVEL; APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEIS, FREIOS BILATERAIS DIANTEIROS; RODA DIANTEIRA E TRASEIRAS ARO 06" GIRATÓRIAS; POSSUI ESTRUTURA MONOBLOCO FIXA; ASSENTO SANITÁRIO FIXADO SOBRE A ESTRUTURA, REMOVÍVEL POR PARAFUSOS; GARFO DE AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO COM EIXO VERTICAL; ENCOSTO COM PUNHO TIPO BENGALA COM MANOPLA; REVESTIMENTO EM CAPA IMPERMEÁVEL; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA. PESO MÁXIMO SUPORTADO: 130 KG; GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;	UND.	50	R\$ 889,33



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



109	CADEIRA DE BANHO SANITÁRIA EM AÇO COM FREIOS BILATERAIS; LARGURA DO ASSENTO: 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; ALTURA TOTAL: 90 CM; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 55 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM; DIÂMETRO DAS RODAS: 6" (DIANTEIRAS E TRASEIRAS); TIPO DE RODAS: MACIÇAS, COM EIXO FIXO; TIPO DE FREIO: BILATERAL DIANTEIRO; CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 85 KG; GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;	UND.	50	R\$ 693,33
110	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO; COM CAPCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 150 KG; EM AÇO CARBONO ; NA COR PRETO;PINTURA EPÓXI;;DOBRÁVEL EM DUPLO X;ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO;ACOMPANHA ALMOFADA;APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEAVEL;APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA; FAIXA PARA PANTURRILHA;FREIOS BILATERAIS;ARO IMPULSOR BILATERAL;RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS;RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS INFLÁVEIS;MEDIDASLARGURA DO ASSENTO: 66 CM;LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM;PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM;ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM;ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM;ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM;ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM;ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM;COMPRIMENTO: 100 CM.GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;	UND.	50	R\$ 3.621,69
111	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL; PESO MÁXIMO SUPOSTADO ATÉ 120KG; CADEIRA DOBRÁVEL COM SISTEMA EM DUPLO X; PINTURA EPÓXI MARTELADA; CHASSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE DE AÇO CARBONO;ARO DE PROPULSÃO EM AÇO CARBONO;ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO; APOIOS DE BRAÇOS ALMOFADADOS ERGONÔMICOS E CONFORTÁVEL; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS E ERGONÔMICOS;POSSUI TIRAS DE PANTURRILHA;APOIO PARA PÉS REBATÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA;PNEUS FRONTAIS E TRASEIROS ANTI-FURO, MACIÇOS E RÍGIDOS;RODAS FRONTAIS DE 8 POLEGADAS EM ABS;BOLSÃO TRASEIRO PARA GUARDAR OBJETOS;POSSUI SISTEMA TIP ASSIST (AUXÍLIO DE PÉ PARA DESNÍVEL/SUBIDAS);ENCOSTO REBATÍVEL;MEDIDAS DA CADEIRA ABERTA APROXIMADAMENTE (CXLXA): 100 CM X 62 CM X 89 CM;MEDIDAS DA CADEIRA DOBRADA APROXIMADAMENTE (CXLXA): 78 CM X 28 CM X 73 CM;DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS BRAÇOS APROX. 45 CM; ALTURA DO ASSENTO AO PISO APROX. 49 CM;LARGURA X PROFUNDIDADE DO ASSENTO 46 X 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO DAS COSTAS 39 CM;ALTURA ENTRE O APOIO PARA OS BRAÇOS E O ASSENTO 22 CM; COMPRIMENTO DO APOIO PARA OS BRAÇOS 26 CM;DIÂMETRO EXTERNO DO ARO DE PROPULSÃO 51 CM;DIÂMETRO EXTERNO DA RODA TRASEIRA 59 CM - 24"; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA 20 CM - 8 "; GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA;	UND.	50	R\$ 2.808,11
112	CADEIRA DE RODAS SIMPLES; EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON;DOBRÁVEL EM "X", FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS;ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON INJETADO;APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO COM SUPORTE EM NYLON INJETADO;APOIO PARA OS PÉS FIXOS COM BARRA DE REFORÇO;PEDAL EM NYLON INJETADO REBATÍVEL LATERALMENTE;RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS;RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM PNEUS MACIÇOS, COM ROΛAMENTO DUPLO BLINDADO FIXADO COM PORCA TRAVANTE COM CALOTA PROTETORA,GARFOS EM AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO, PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA);SUPORTA ATÉ 90KG;ASSENTO DE 40 CM LARGURA;PESO DA CADEIRA: 13KG.GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA;	UND.	50	R\$ 2.561,37
113	CADEIRA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA/HIDRATAÇÃO (ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1X150MM, ASSENTO, ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS E PERNAS ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM, MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANÇA PÉS RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES SIMULTÂNEAS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ACABAMENTO EM PITURA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.	UND.	60	R\$ 1.988,56
114	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM SUPORTE DE SORO E SUPORTE DE BRAÇO LATERAL; DE AÇO CARBONO; SUPORTE DE SORO AÇO INOX DE 1.2MT; PINTURA EM EPOXI; COM ESTOFADO EM MATERIAL COURINO; APOIO DE BRAÇO EM PVC INJETADO; NA COR ESTRUTURAL PRETO OU BRANCO; NAS CORES DO ESTOFADO PRETO OU AZUL MARINHO. - ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO PINTADOS 3/4" X 1.20MM; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇO LATERAL REVESTIDOS EM CORANO; TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; DIMENSÕES: 0,45 X 0,55 X 0,90M; (L X C X A); PESO APROX. DO PRODUTO: 12,1 KG; CAPACIDADE APROX.: ATÉ 120KG.	UND.	50	R\$ 3.099,92
115	CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE GRANDE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 25X18CM 6,59LTS	UND.	2	R\$ 597,10
116	CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE MÉDIO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 20X21CM 3,18LTS	UND.	2	R\$ 597,10
117	CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE PEQUENO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 15X17CM 1,77LTS	UND.	2	R\$ 597,10
118	CARRO PARA CURATIVO EM INOX HOSPITALAR COM BACIA INOX DE 20CM DE DIÂMETRO; BALDE DE INOX DE 10 LITROS; DIMENSÕES 80,0 X 40,0 X 110,0 CM (A, L, C); PESO: 10,0KG.	UND.	20	R\$ 3.734,75



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



119	CARRO DE EMERGÊNCIA : ESPECIFICAÇÃO: CARRO DE EMERGÊNCIA COM DIMENSÃO: ALTURA 1200 X LARGURA TOTAL 730 X PROFUNDIDADE: 510; COM 04 GAVETAS (A 1ª PRIMEIRA COM DIVISÓRIAS) E 01 GAVETÃO EXTRAÍVEL; SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX REGULÁVEL DE ALTURA E COM 4 GANCHEIRAS COM QUATRO GANCHOS; SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO; COM CALHA DE TOMADA COM CABO DE 3M; TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM ACRÍLICO; SUPORTE PARA DESFIBRILADOR GIRATÓRIO; SISTEMA DE LACRE ÚNICO PARA AS GAVETAS; PUXADOR DE AÇO INOX; ACABAMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA; NA COR BRANCA; COM AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA. GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE.	UND.	3	R\$ 7.310,33
120	CENTRÍFUGA LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CAPACIDADE PARA 12 TUBOS: DIGITAL COM PAINEL DE LED COM MOSTRA DE VELOCIDADE E TEMPO; TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO AJUSTÁVEL DE 0~60 MINUTOS; COM ALARME DE FIM DE PROCESSO; VELOCIDADE DE 1000 ~ 4000RPM (AJUSTÁVEL); MOTOR COM ESCOVA DE CARVÃO; CAPACIDADE DO ROTOR DE 12X15 ML /12X10ML; TENSÃO DE FREQUÊNCIA: 220V/ 60HZ. COM REGISTRO E HABILITAÇÃO DA ANVISA	UND.	2	R\$ 12.762,23
121	CENTRÍFUGA LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CAPACIDADE PARA 40 TUBOS: DIGITAL; COM TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO POTÊNCIA 800 W ORRENTE MÁXIMA 8A FREQUÊNCIA 50/60 HZ.; CAPACIDADE DE TUBO PARA 3.500 PU 4.000 RPM ; 40 TUBOS DE 10 ML OU 15 ML, 56 TUBOS DE 05 ML OU 07 ML E 04 OU 08 TUBOS DE 50 ML; PORTA TUBO COM CAÇAPA EM AÇO INOX COM ADAPTADORES DE TUBOS EM ACRÍLICO; COM OS PROGRAMAS DISPONÍVEIS PARA SORO, URINA, PARASITO, LIQUOR, PLAQUETA DE PLASMA RICO, PLAQUETA DE PLASMA POBRE, SALIVA, HDL, TEMP. DE PROTOMINA; COM ROTAÇÃO ROTOR HORIZONTAL - 3.500 OU 4.000 RPM; GABINETE CHAPA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E ALUMÍNIO FUNDIDO; PAINEL TECLADO DE MEMBRANA FEITO DE POLICARBONATO; DISPLAY LCD 04X20 LINHAS (AZUL); PINTURA ELETROSTÁTICA. CERTIFICADA COM NORMAS E ESPECIFICAÇÃO DA ANVISA.	UND.	2	R\$ 21.952,83
122	CIRCUÍTO PACIENTE EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL PARA VENTILAÇÃO ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, COM 2 DRENOS, 5 TRAQUEIAS 60CM DE SILICONE, 1 Y COM FURO, 1 TUBO PROXIMAL.	UND.	5	R\$ 420,39
123	COLAR CERVICAL REGULÁVEL (COLAR DE IMOBILIZAÇÃO EM ÚNICA PEÇA AJUSTÁVEL NA ALTURA, COM 16 POSIÇÕES (12 POSIÇÕES NA VERSÃO PEDIÁTRICA) PARA UM AJUSTE PERSONALIZADO DENTRO DE UMA FAIXA DE 4 AJUSTES PADRÕES PARA ADULTOS, SUBSTITUINDO 4 MEDIDAS PADRÃO DE COLAR CERVICAL ADULTO 2 MEDIDAS DE COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO.	UND.	20	R\$ 473,42
124	COLCHÃO HOSPITALAR DE SOLTEIRO REVESTIDO EM NAPA TAM. PADRÃO D33 - ESPUMA DE BLOCO ÚNICO ANTIÁCARO, ANTIFÚNGICA E ANTIALÉRGICA, DENSIDADE D33, REVESTIDO EM COURVIM DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM ACABAMENTO COM ZÍPER E ILHÓS PARA RESPIRO. DIMENSÕES: 1,88 X 0,88 X 0,12.	UND.	30	R\$ 2.519,66
125	COLPOSCÓPIO BINOCULAR 5 AUMENTOS VARIÁVEIS (6X 10X 16X 25X 40X) ILUMINAÇÃO DE LED-3 RODÍZIOS, TERCEIRO OCULAR-CÂMERA DE VÍDEO PE7000 VRDC 5.	UND.	1	R\$ 21.422,93
126	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PROJETADO PARA USAR NO TRATAMENTO DE OXIGENIO TERAPIA EM PACIENTE COM DOENÇAS RESPIRATÓRIAS. COM FACILIDADE DE TRANSPORTE E PERMITE ATÉ 5L DE OXIGÊNIO. COM NEBULIZADOR INTEGRADO. O NEBULIZADOR É UMA FUNÇÃO QUE PERMITE O GERENCIAR A DOSAGEM NO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, SEM INTERROMPER O TRATAMENTO. (INCLUINDO AINDA 01 CÂNULA NASAL; 01 KIT DE NEBULIZAÇÃO; 01 CONEXÃO PARA UMIDIFICADOR; 01 UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO; 01 FILTRO INSTALADO)	UND.	5	R\$ 4.748,29
127	CUBA RIM EM INOX COM MEDIDAS DE 26 X 12CM, E 700ML	UND.	50	R\$ 59,03
128	DERMATOSCÓPIO (AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED) – ILUMINAÇÃO: BRANCA (BRANCO FRIO); TENSÃO ELÉTRICA: 3,0 V (VOLTS); CORRENTE ELÉTRICA: 20 MA (MILIAMPÉRES); FLUXO LUMINOSO: 18.000 MCD (MILICANDELAS); TEMPERATURA DE COR: 6.000 K (KELVIN); LENTE COM AUMENTO DE 8X OU 10X; VIDA ÚTIL: 20.000 H (HORAS-MÍNIMA); AUMENTO ÓTICO 10X.	UND.	1	R\$ 1.688,09
129	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA COM DISPLAY; PERMITE DETECÇÃO DO CORAÇÃO DO FETO E DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ DE 10ª E 12ª SEMANA, AVALIA RITMO CARDÍACO FETAL, COM UM GABINETE E TRANSDUTOR EM MATERIAL ABS DE ALTO IMPACTO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CONTROLE DE VOLUME 9 NÍVEIS (1-9) E TONALIDADE 10 NÍVEIS (0-9); FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240BPM; CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ± 10%; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM; POTÊNCIA: ULTRASSÔNICA: 5MH/CM2; EQUIPAMENTOS COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS; POSSUÍ TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO- MODO 1: USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL; MODO 2: CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS; MODO 3: PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS. TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL; INCLUSO: DF 700D; TRANSDUTOR, FRASCO DE GEL; CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM DIMENSÕES: 21.7CM X 25CM X 10CM (CXLXA)- PESO: 1.8KG. INCLUSO MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGISTRO DA ANVISA.	UND.	20	R\$ 1.278,10



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



130	DOPPLER FETAL PORTÁTIL DIGITAL COM LCD (DETECTOR FETAL). ESPECIFICAÇÕES: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO DE TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDIACO FETAL, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO.	UND	20	R\$ 328,60
131	ESCADA PARA MACA DE DOIS DEGRAU- ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO INOX TUBULAR; COM PÉS TUBULARES 3/4 COM PONTEIRA; DOIS DEGRAUS REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERAPANTE; COM DIMENSÕES: COMPRIMENTO:38CMX LARGURA:37CM X ALTURA:41CM;	UND.	40	R\$ 1.034,56
132	ESFIGMOMANÔMETRO MEDIDOR DE PRESSÃO NEONATAL MANUAL COM ESTETOSCÓPIO: ESPECIFICAÇÃO: COM BRAÇADEIRA 07 X 13 CENTÍMETROS;VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO COM PÊRA EM PVC;BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO;TUBO EM Y DE PVC;TUBO DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM;PAR DE OLIVAS RÍGIDAS;MEMBRANA DE PLÁSTICO RÍGIDO;AUSCULTADOR; CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO;FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO;BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL;MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG;MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS;VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. ITENS INCLUSO:01- ESFIGMOMANÔMETRO;01- ESTETOSCÓPIO;01- MANÔMETRO 0-300 MMHG;01- BRAÇADEIRA 07 CM X 13 CENTÍMETROS;01- VÁLVULA DE DEFLAÇÃO;01- PÊRA;01- ESTOJO PARA VIAGEM;01- MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND.	20	R\$ 258,78
133	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE- ADULTO OBESO: BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC (CIRCUNFERÊNCIA DE 35 ATÉ 51 CM); BRAÇADEIRA GRANDE EM NYLON COM FECHO DE VELCRO NA COR AZUL MARINHO OU PRETO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM:- 01 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG; - 01 BRAÇADEIRA; - 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; - 01 PÊRA; - 01 ESTOJO PARA VIAGEM. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND>	20	R\$ 356,05
134	FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO DE TETO M300T - EQUIPAMENTO PROJETADO PARA SER FIXADO NO TETO DE AMBIENTES CLÍNICOS E HOSPITALARES, CUJO SUPORTE DE FIXAÇÃO GARANTE MOVIMENTOS HORIZONTAIS. O MODELO M300T PODE SER SOLICITADO COM DIFERENTES COMBINAÇÕES DE CÚPULAS E BULBOS. NA QUEIMA DE UM BULBO OS DEMAIS PERMANECEM ACESSOS. PODE SER ADQUIRIDO COM UMA OU DUAS CÚPULAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA MONTADAS COM 3, 4 OU 6 BULBOS EM CADA CÚPULA, NAS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: 3x3, 3x4, 4x4, 4x6 E 6x6 BULBOS, TODOS EQUIPADOS COM LÂMPADAS EM LED, COM REFLETORES E FILTROS MULTIFACETADOS E ANTITÉRMICOS. O MODELO M300 T VEM COM CHAVE LIGA/DESLIGA, PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA EM EPÓXI, CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA REDE ELÉTRICA E MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCALÁVEL FEITA DE ALUMÍNIO ANODIZADO QUE AUMENTA A SUA DURABILIDADE. – TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V; FREQUÊNCIA DE REDE DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ; LED DE ALTA POTÊNCIA: 30 WATTS – 1200 LUMENS; DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO: 150/150 MM; TEMPERATURA DA COR – 4500 A 6500 KELVIN – SEM CALOR; LUMINOSIDADE DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO A 1100 MM DE DISTÂNCIA: 25000 LUX; BATERIA DE EMERGÊNCIA: 12V 40AH; VIDA ÚTIL DO LED (MÉDIA) 50.000 HRS; MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND.	3	R\$ 1.147,40
135	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 BULBOS COM BATERIA RECARREGÁVEL-ESPECIFICAÇÕES,TRÊS REFLETORES DE VIDRO COM FILTRO DE CALORIA(SISTEMA PROVIDO DE DISSIPACÃO DE CALOR PASSIVO) E ANTI REFLEXOS,INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO DE 45.000 LUX, 01 CÚPULA COM 3 BULBOS, COMPOSTO DE ESPELHO ESPECIAL ÓPTICO COM FORNECIMENTO DE LUZ DE LED, PROPORCIONANDO UM FOCO CONCENTRADO E SEM SOMBRAS,CENTRALIZAÇÃO DE FOCO REALIZADA PELA MANOPLA EM ALUMINIO ANODIZADO, AUTO- CLAVAVEL, PERMITINDO UMA MAIOR HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, BASE INFERIOR COMPOSTA POR QUATRO RODÍZIO, COM TRAVAS PARA STOP DE FÁCIL APLICAÇÃO E DESAPLICAÇÃO, DISPOSTO EM FORMATO DE X, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO, REVESTIDO POR CAPA DE ACABAMENTO EM MATERIAL PSPI, FACILITANDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, COMPARTIMENTO INFERIOR DESENVOLVIDO E DIMENSIONADO PARA ALOJAR OS COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS, ONDE SE ENCONTRAM OS CIRCUITOS ELETRONICOS E O PORTA FUSÍVEL O QUAL FOI PROJETADO PARA SER ACESSADO EXATAMENTE FACILITANDO QUANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO MESMO, TRANSFORMADOR DE ENERGIA COM CHAVE SELETORA TIPO H-H POSSIBILITANDO AO USUÁRIO DETERMINAR AO EQUIPAMENTO SER ALIMENTADO PELA VOLTAGEM 110- 220V ,ALTURA DA CÚPULA-MÍNIMA 1,60M MÁXIMA 2,20M, NA AUSENCIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA REDE ELETRICA, AUTOMATICAMENTE ENTRA O SISTEMA DE EMERGENCIA ALIMENTADO PELA BATERIA INTERNA,BATERIA RECARREGÁVEL AO CONECTAR O FOCO A REDE ELETRICA, ACOMPANHA BATERIA COM GEL HOSPITALAR. MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND.	1	R\$ 1.694,11



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



136	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 LEDS C/ BATERIA RECARREGÁVEL E EMERGÊNCIA - POSSUI HASTE GIRATÓRIA QUE PERMITE UM MELHOR POSICIONAMENTO DE TRABALHO AO EQUIPAMENTO; RODÍZIOS EM MATERIAL RESISTENTE PERMITEM UMA GRANDE MOBILIDADE ATÉ DENTRO DE AMBIENTES PEQUENOS; CONSTRUÍDOS EM AÇO TRATADO COM BANHO ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGEM; PINTADOS EM EPÓXI À 250º CÉLSIUS COM ACABAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; ISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LEDS (DIODO EMISSOR DE LUZ) DE FORMA UNIFORME E DISTRIBUÍDA DE MODO QUE PROPORCIONEM AO USUÁRIO EQUIPAMENTOS COMPLETOS; VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS; CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO. EM NÍVEL MÍNIMO, O POTENCIÔMETRO DESLIGA OS LEDS; MÓDULO DE EMERGÊNCIA COM UMA BATERIA DE 12V X 7AH INTEGRADO AO EQUIPAMENTO OU GABINETE PRINCIPAL; A AUTONOMIA PODE CHEGAR ATÉ 5 HORAS APROXIMADAMENTE COM A LUZ NA INTENSIDADE MÁXIMA; SISTEMA DE AVISO SONORO QUANDO A BATERIA ATINGIR NÍVEL BAIXO. ESPECIFICAÇÕES: TENSÃO 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ; POTÊNCIA 32,4W; FUSÍVEL 5 X 20 MM T 3 , 15 A 250 V (IEC 60127); ALIMENTAÇÃO FULL-RANGE (TODA A FAIXA) DE 110 V A 230 V +- 10% 50/60HZ; ILUMINÂNCIA É DE 31.000 LUX A 100 CM; TEMPERATURA DE COR: 4000 KELVINS +/- 10%; VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS; AJUSTE FIXO COM DIÂMETRO DE FOCO CORRESPONDENTE A: "D50=100 MM"; ATENDE AS NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E ABNT NBR IEC 60601-1-2; ALTURA VARIÁVEL DO HOLOFOTE ENTRE 1,50 A 1,80 M.	UND.	1	R\$ 18.210,00
137	FOCO DE LUZ CLÍNICO (FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE INFERIOR PINTADA, ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150CM, PINTURA EM EPOXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, BASE DO PEDESTAL COM 4 RODÍZIOS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220V, LAPADA HALÓGENA 12V X 20W, COM REGISTRO ANVISA.	UND.	20	R\$ 11.638,56
138	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA HEAD BLOCK, AUXILIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES POLITRAUMATIZADOS.	UND.	10	R\$ 230,69
139	KIT CÂNULA MD OROFARÍNGEA DE GUEDEL (POLIETILENO, KIT COM 8 CÂNULAS OROFARÍNGEA DE GUEDEL DE DIMENSÕES DIFERENTES, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 110MM LARANJA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 100MM VERMELHA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 90MM AMARELA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 80MM VERDE, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 70MM BRANCA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 60MM PRETA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 50MM AZUL CLARA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 40MM ROSA.	UND.	10	R\$ 156,47
140	KIT LARINGOSCÓPIO LED - MD - LÂMINA RETA PEDIÁTRICO KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, LÂMINA MILLER RETA PEDIÁTRICO, CONTÉM 1 CABO CONVENCIONAL TIPO AA E 3 LÂMINAS MILLER RETA TAMANHOS 00, 0, 1. PARA PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM NEONATOS, ESTERILIZÁVEL E AUTOLAVÁVEL.	UND.	10	R\$ 1.326,58
141	KIT LARINGOSCÓPIO LED COMPLETO – MD, COM 1 CABO CONVENCIONAL TIPO AA, 6 LÂMINAS CURVAS, COM OS TAMANHOS 0, 01, 02, 03, 04, 05 E 06. PARA PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM ADULTOS, ESTERILIZÁVEL E AUTOLAVÁVEL.	UND.	10	R\$ 1.651,52
142	KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO (CABO STANDART MÉDIO, ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS TIPO C, LÂMINA TIPO C, LÂMINA MACINTOSH CURVA, LÂMINA MACINTOSH CURVA 0 NEONATAL, LÂMINA MACINTOSH CURVA 1 INFANTIL, LÂMINA MACINTOSH CURVA 2 CRIANÇA, LÂMINA MACINTOSH CURVA 3 ADULTO MÉDIO, LÂMINA MACINTOSH CURVA 4 ADULTO GRANDE, LÂMINA MACINTOSH CURVA 5 ADULTO GRANDE)	UND.	10	R\$ 1.106,67
143	LARINGOSCÓPIO ADULTO (COM 5 LÂMINAS DE AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA)	UND.	10	R\$ 1.959,02
144	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL STANDART 2,5 V, COMPLETO.	UND.	10	R\$ 1.004,00
145	LARINGOSCÓPIO INFANTIL (COM 3 LÂMINAS DE AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA)	UND.	10	R\$ 985,59
146	MACA GINECOLÓGICA (MACA GINECOLÓGICA, ARMAÇÃO EM TUBO ESMALTADO, COM GAVETA ESMALTADA, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM COURVIM PRETO, ACOMPANHA PAR DE PORTA COXA ESTOFADO E AÇO CROMADO E SUPORTE PARA BALDE DIMENSÕES 1.80M COMP X 0.53 X 0,80M ALTURA.	UND.	20	R\$ 4.120,25
147	MANÔMETRO/FLUXÔMETRO PARA OXIGENOTERAPIA (VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO PARA OXIGENIO, CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3,5KG/CM2 E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO.	UND.	50	R\$ 961,89
148	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI (MODELO ADULTO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS, SENDO AZUL 24%, AMARELO 28%, BRANCO 31%, VERDE 35%, VERMELHO 40%, LARANJA 50% E COPO BRANCO COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, NÃO ESTERIL.)	UND.	30	R\$ 266,18
149	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICO VENTURI (MODELO PEDIÁTRICO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS, SENDO AZUL 24%, AMARELO 28%, BRANCO 31%, VERDE 35%, VERMELHO 40%, LARANJA 50% E COPO BRANCO COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, TUBO DE O2, NÃO ESTERIL.)	UND.	30	R\$ 116,19



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



150	MESA ANTROPOMÉTRICA (PINTADA ESTRUTURA EM TUBO REDONDO, LEITO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC, ACOMPANHA RÉGUA DE MADEIRA E CURSOR DE MEDIÇÃO, DIMENSÕES 0,90X0,50X0,90M).	UND.	35	R\$ 1.467,37
151	MESA AUXILIAR HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO: MESA AUXILIAR; EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; COM RODAS 4 RODÍZIOS DE 2; COM SUAS DIMENSÕES E PESO 80,0 X 40,0 X 60,0 CM (A, L, C) - 10,0KG. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.	UND.	15	R\$ 4.360,27
152	MESA AUXILIAR INOX S/RODÍZIO 0,40 X 0,40 X 0,80 X REF:174C	UND.	20	R\$ 3.144,11
153	MESA CLINICA (MESA CLINICA, MESA PARA EXAMES CLÍNICOS COM CABECEIRA DOBRÁVEL, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1, 1/4" X 1,20MM, LEITO EM COMPENSADO DE 15MM COM ESPUMA D 23 REVESTIDO DE COURVIM PRETO, CABECEIRA REGULÁVEL, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, DIMENSÕES 1,90 X 0,55 X 0,80M ALT.	UND.	20	R\$ 3.820,79
154	MESA CLINICA ELETRICA COM TRENDELENBURG - TOTALMENTE AUTOMATIZADA (SUBIDA E DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA, SISTEMA VOLTA ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO, SUPORTA ATÉ 250KG, MOVIMENTOS ATRAVÉS DE MOTO-REDUTOR ISENTO DE ÓLEO, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, VOLTAGEM OPCIONAL 110 OU 220V, PEDAL DE COMANDO MÓVEL, MEDIDAS (ALTURA MÁXIMA 0,91M ALTURA MINIMA 0,69M, LARGURA 0,60M E COMPRIMENTO 1,72M).	UND.	1	R\$ 15.598,23
155	MESA DE MAYO - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE MAYO, COM ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA, COM RODÍZIOS DE 2; ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX; COM SUAS DIMENSÕES DE COMPRIMENTO 43 CM X LARGURA 30,5 CM X ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 125 CM X ALTURA MÍNIMA APROXIMADA 77 CM.; E SEU PESO 3 KG, EM AÇO INOX. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.	UND.	20	R\$ 1.364,73
156	MESA GINECOLÓGICA EM COURVIN PRETO - ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - BRANCO; LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIN (IMPERMEÁVEL); GAVETA PARA COLETA DE RESÍDUOS EM AÇO INOX; LEITO DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: ASSENTO FIXO, DORSO/CABECEIRA E PESEIRA; MOVIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DE CREMALHEIRA INOX; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; ACOMPANHA: PAR DE PERNEIRAS INOX, HASTE INOX COM REGULAGEM DE ALTURA; ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN (IMPERMEÁVEL), GAVETA INOX PARA COLETA DE RESÍDUOS; DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO: 1,90 MT, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 90 CM, CAPACIDADE: 180 KG.	UND.	20	R\$ 3.796,19
157	MOCHO GIRATÓRIO ESTOFADO A GÁS COM ENCOSTO, ASSENTO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVAVEL, BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETÁVEL COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, AJUSTE DE ALTURA COM SISTEMA A GÁS, ALTURA REGULÁVEL 50 A 60CM.	UND.	20	R\$ 2.266,33
158	MOCHO SLIM SEM ENCOSTO CROMADO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS-CROMADO E ESTOFADO DE COURVIM, DIMENSÕES 55X65CM LXP, ALTURA MÁXIMA DO PISO 52 CM E A MINIMA 42CM.	UND.	20	R\$ 1.014,16
159	NEBULIZADOR C/3 SAÍDAS C71 PLUS BIVOLT COM SUPORTE (ISENTO DE ÓLEO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SUPORTE COM RODÍZIOS, AJUSTE FLUXO DE AR COMPRIMIDO, FUNCIONAMENTO POR MEIO DE DIAFRAGMA, ALÇA PARA TRANSPORTE, MICRO FILTRO BACTERIOLÓGICO)	UND.	20	R\$ 1.703,76
160	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO PARA PAREDE LED BIVOLT - CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 0,46 MM BITOLA 26; EM PINTURA EPOXI; FRENTE EM ACRÍLICO LEITOSO; FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES; COM LÂMPADAS LED; PLUG BIPOLAR; MODELO: 1 CORPO EM INOX; PESO: 5 KG; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 9CM, LARGURA: 38CM, ALTURA: 47CM.	UND.	20	R\$ 1.287,89
161	OFTALMOSCOPIO CONVENCIONAL VISIO 2000 2.5V XENON HALÓGENA COM ESTOJO LUXO E LÂMPADA SS VISIO 2000 I00766	UND.	20	R\$ 2.625,97
162	OTOSCÓPIO MEDICO LED PROFISSIONAL COM ESPÉCULOS ACOMPANHADO DE ESTOJO: ESPECIFICAÇÃO: COM UMA VISÃO MAIS AMPLA COM A LENTE DE AUMENTO DE 3X, A LENTE DE AUMENTO É AJUSTÁVEL. O ESCOPO DE OUVIDO DA BYSAMEYEE FOI PROJETADO PARA VISUALIZAR CERA DE OUVIDO, INFECÇÕES, MEMBRANA TIMPÂNICA, CANAL AUDITIVO EXTERNO PARA DIAGNOSTICAR PATOLOGIAS DO OUVIDO EXTERNO E MÉDIO. ALTA LUMINOSIDADE: COM A LÂMPADA LED BRANCA EMBUTIDA; PROJETO DURÁVEL E EFICIENTE: FEITO DE LATÃO CROMADO E PLÁSTICO; INSTRUMENTO DURÁVEL, LEVE E PORTÁTIL, COM UMA ALÇA CONFORTÁVEL E ANTIDERRAPANTE E UM ANEL DE AJUSTE RESISTENTE PARA GIRAR A CABEÇA DO INSTRUMENTO ATÉ A POSIÇÃO IDEAL; COM 4 ESPECTROS DE TAMANHO: DIÂMETRO DE 0,094 POL., 0,118 POL., 0,157 POL., 0,197 POL., ADEQUADO PARA PESSOAS DE DIFERENTES IDADES. IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E CLÍNICO; FUNCIONA COM BATERIA: ESSE INSTRUMENTO REQUER 2 PILHAS ALCALINAS AA. ACOMPANHADO DO MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE, E GARATIA DE REGISTRO E NORMAS DA ANVISA	UND.	20	R\$ 2.487,76
163	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM CURVA; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL (NI-MH) OU POR 04 PILHAS ALCALINAS "AA"; TELA DE LCD BRILHANTE COM LEITURA DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA; DISPOSITIVO COM ALARMES AJUSTÁVEIS; GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PACIENTES;	UND.	10	R\$ 2.004,61



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



164	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA; EM 3 MODOS DE EXIBIÇÃO; TELA LCD COLORIDA MÍNIMA DE 5 POLEGADAS DE ALTA RESOLUÇÃO E CONTRASTE, E ILUMINAÇÃO EM LED; DISPOSITIVO COM ALARMES AJUSTÁVEIS; GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PACIENTES; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIUM; OPÇÕES ACOMPANHADO DE SENSORES REUTILIZÁVEIS PARA ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL.; INTERFACE USB PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR E EXPORTAÇÃO DE DADOS; INDICADO PARA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, ÍNDICE DE PERFUSÃO (OU FORÇA DE PULSO), ONDAS PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS; CABO DE ENERGIA PARA 100V/240V;	UND.	20	R\$ 8.684,72
165	PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X08CM; COM MOLA INOX	UND.	50	R\$ 73,01
166	PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X10CM; COM MOLA INOX	UND.	50	R\$ 140,12
167	PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X10 CM, SEM MOLA	UND.	50	R\$ 98,11
168	PRANCHA LONGA (CONFECCIONADA EM POLIETILENO SENDO LEVE E ALTAMENTE RESISTENTE, DIMENSÕES 41CM X 183 CM, SUPORTA ATÉ 180 KG, PEGADORES BEM AMPLOS)	UND.	5	R\$ 674,67
169	PRANCHA SCOOP DE RESGATE TIPO COLHER (6 PRATOS) - ACOMPANHA 2 ALÇAS DE PACIENTES; COMPRIMENTO AJUSTÁVEL DE ACORDO COM A ALTURA DO PACIENTE; FÁCIL DE BLOQUEAR E DESBLOQUEAR; SUPORTA ATÉ 160KG, DIMENSÕES: 214X42X7 CM. PESO: 7,5 KG, REGISTRO ANVISA.,	UND.	5	R\$ 827,50
170	RESPIRADOR MECÂNICO PULMONAR PORTÁTIL MICROPROCESSADO PARA NEONATO (FIO ₂ : 21-100%, FLUXO INSPIRATÓRIO: 10-100 L/MIN, TEMPO RESPIRATÓRIO: 0.3-3 SEG, FREQUÊNCIA: 1-150 COM VOLUME DE CORRENTE: 10-1500ML, PRESSÃO CONTROLE: 2-30CM H ₂ O, PAUSA RESPIRATÓRIA 0.10-2 SEG, VCV ASSISTIDO/CONTROLADO, PVC ASSISTIDO/CONTROLADO, PSV/CPAP, SIMV(VCV)+PSV, VENTILAÇÃO DE RESPALDO (VCV), VENTILAÇÃO DE RESPALDO(PCV), NEONATAL FLUXO CONTÍNUO, CPAP NASAL.) Dimensão altura máximo 35 cm, largura máximo 35 cm, profundidade máximo 25 cm, bateria com autonomia ≥4h; compensação de fugas e complacência; peso ≤4kg, Equipamento destinado à assistência ventilatória invasiva e não invasiva a pacientes neonatais (prematturos e recém-nascidos a termo), incluindo transporte intra-hospitalar e inter-hospitalar, com tecnologia microprocessada. Será utilizado em adulto, pediátrico e neonatal; Monitor de 5 a 12 polegadas; FIO ₂ de 40 a 100%; Os parâmetros os controles: Volume Corrente 0,06 ml a 1500 ml; frequência respiratória: 2 a 99 rpm; tempo inspiratório o máximo 1,0 s; pressão inspiratória limite 1 a 99 cmH ₂ O; sensibilidade por pressão OFF: -1 a 20 cmH ₂ O; Concentração de O ₂ 50 a 100% de O ₂ ; Os parâmetros monitorados: Volume Corrente Monitorado: 0 ~ 2500 ou até 3000 mL; Frequência total: 0 ~ 120 bpm, pressão de Pico: 0 ~ 10 kPa; Exibição de curvas: pressão e fluxo em tempo real; Alarmes audiovisuais em três níveis de prioridade (Alta, Média e Baixa) e com sistema de alarmes para pressão máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e rede de gases, silenciador de alarme por até 2 minutos; Rise time automático ou 6 níveis; Compensação de fugas; Cálculo automático do peso teórico.	UND.	3	R\$ 84.206,97
171	RESSUSCITADOR INFANTIL BABYPUFF - MODELO 1020 RESULTADOS EM PROCEDIMENTOS DE REANIMAÇÃO NEONATO E PEDIÁTRICO, OPERANDO COM UMA FONTE DE GÁS EXTERNA. POSSUI 02 SISTEMAS DE VÁLVULAS DE FÁCIL REGULAGEM, AS QUAIS PARAMETRIZAM E CONTROLAM TODAS AS FUNÇÕES DO RESSUSCITADOR, COM SISTEMA CIRCUITOS DE TRAQUEIA INFANTIL.	UND.	4	R\$ 1.708,00
172	RESSUSCITADOR/ REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 1.600 DE VOLUME; COM VÁVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA Sonda ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VÁVULA DE ESCAPE EM POLICARBONATO COM 01 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL; CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIM DE SILICONE; VÁVULA DE CONTROLE EM POLICARBONATO COM 02 NENBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 2.750 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.	UND.	15	R\$ 1.976,04
173	RESSUSCITADOR/REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) INFANTIL (PEDIÁTRICO) BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 500 DE VOLUME; COM VÁVULA UNIDIRECIONAL EMPOLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA Sonda ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VÁVULA DE ESCAPE EN POLICARBONATO COM 21 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL, CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIN DE POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE CONECTOR SILICONE; VÁVULA DE CONTROLE EM OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 1.000 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.	UND.	15	R\$ 2.544,60



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



174	RESSUSCITADOR/REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL (RÉCEN-NASCIDO) BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 250 DE VOLUME; COM VAVULA UNIDIRECIONAL EMPOLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE CON ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MASCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA Sonda ENDOTRAQUEAL E MASCARA; VAVULA DE ESCAPE EN POLICARBONATO CON 01 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL; CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIN DE POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE CONECTOR. SILICONE; VAVULA DE CONTROLE EN OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 1.000 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.	UND.	35	R\$ 898,88
175	SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LARGURA DA SOLDA – 13 MM; CONTROLE DE TEMPERATURA – 0º A 300º C; DIGITAL; ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS; VELOCIDADE DE SELAGEM – APROXIMADAMENTE 10 M/MIN; COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTES; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO – 220 V. 50/60HZ; RESISTÊNCIA DA SELAGEM CONFORME NORMA ABNT 14.990-9; POTÊNCIA 280 WATTS; ESTRUTURA EM CHAPA PINTADA (ELETROSTÁTICA); DIMENSÕES DA EMBALAGEM – 490 MM X 320 MM X 220 MM; TENSÃO: SELECIONE A VOLTAGEM; DIMENSÕES: 380MM X 280MM X 180MM; PESO: 14KG. COM REGISTRO DO INMETRO E DA ANVISA, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND.	2	R\$ 1.748,45
176	SONOPULSE 1 MHZ-APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA-POSSUI ERA 7CM²; ABRANGENDO UMA AREA MAIOR DE APLICAÇÃO, CONTA 21W DE POTENCIA, TRATAMENTO NÃO EVASIVO, TELA LCD, SENSOR TERMICO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, PAINEL FRONTAL, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 KIT CABEÇOTE DE SILICONE COM NTC, 01 FUSIVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALTANTE, 01 BOLSA LINHA SAFIRA, 01 BISNAGA DE GEL 100G, 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL.	UND.	2	R\$ 4.222,30
177	SUPORTE HOSPITALARES DE SORO E MEDICAMENTOS EM INOX COM MANÍPULO REFORÇADO E 4 RODAS LEVES	UND.	25	R\$ 1.492,72
178	SUPORTE PARA BRAÇO BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA 4 PÉS - SUPORTE APOIO DE BRAÇO PARA INJEÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL; SUPORTE DE BRAÇO ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO, HASTE CROMADA; APOIO DE BRAÇO EM AÇO INOX, BASE TUBULAR EM AÇO COM PINTURA EPOXI; POSSUI 4 (QUATRO) PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ALTURA MIN: 75 CM; ALTURA MAX: 115 CM; TAMANHO DA CONCHA: 20 CM	UND.	25	R\$ 292,64
179	TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 10 X 10CM	UND.	30	R\$ 91,60
180	TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 12 X 12CM	UND.	30	R\$ 149,55
181	TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 16 X 14CM	UND.	30	R\$ 385,03
182	UMIDIFICADOR 250ML COM EXTENSÃO E MÁSCARA PARA/OXIGÊNIO ADULTO (1 TAMPA DE NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO, 1 TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DE PARTÍCULAS E 1 COPO TRANSLÚCIDO.)	UND.	50	R\$ 149,27
183	VALVULA REGULADORA MANÔMETRO E FLUXÔMETRO 2 SAÍDAS (FABRICADAS EM METAL CROMADO, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGf/CM², ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 CORPO DA TOMADA DUPLA DE NYLON E NIPLES COM PINO DE IMPACTO, CONEXÕES PADRÃO.	UND.	20	R\$ 1.610,67
184	VALVULA REGULADORA P/CILINDRO DE OXIGÊNIO C/FLUXOMÉTRO	UND.	30	R\$ 841,33





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



185	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM - RESERVATÓRIOS DE ÁGUA OU LÍQUIDO IRRIGANTE COM SISTEMA PRÁTICO DE ENCAIXE RÁPIDO, TORNANDO O PROCESSO DE TROCA DE LÍQUIDOS DE FORMA SIMPLES E SEGURA. DOIS RESERVATÓRIOS COM USO INDEPENDENTE, SENDO UM PARA ÁGUA (500ML) E OUTRO PARA LÍQUIDO IRRIGANTE (350ML). BOMBA PERISTÁLTICA. AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA OU DO LÍQUIDO IRRIGANTE PROPORCIONANDO UMA REGULAGEM PRECISA. PERMITA TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME DE BICARBONATO SEM A NECESSIDADE DE RETIRAR A TAMPA. TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM COM LUZ DE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. CAPA DA CANETA DE ULTRASSOM CONFECCIONADA EM SILICONE, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. CANETA DE ULTRASSOM POSSUA SOMENTE A SUA CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, PROPORCIONANDO UMA LONGA VIDA ÚTIL AO TRANSDUTOR. EXCLUSIVO SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO (ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO) AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE, FACILITANDO O MANUSEIO OPERACIONAL. RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DO AMBIENTE INTERNO, AUMENTANDO O COEFICIENTE DE DISSIPACÃO DE CALOR E ASSEGURANDO UM BAIXO ÍNDICE DE UMIDADE PARA O BICARBONATO DE SÓDIO, CONTRIBUINDO EM UMA MELHOR EFICIÊNCIA DO JATEAMENTO E MENOR PROBABILIDADE DE OBSTRUÇÕES NAS TUBULAÇÕES INTERNAS DO EQUIPAMENTO. DISPOSITIVO PATENTEADO NO I.N.P.I. (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL). ULTRASSOM AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. PODE EXECUTAR PROCEDIMENTOS SEM O USO DE REFRIGERAÇÃO COMO CONDENSACÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS. ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA, FORMANDO UMA FINA NÉVOA DE ÁGUA, SEM QUE HAJA GOTEJAMENTO. AJUSTE DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM LINEAR ENTRE 0% E 100%, COM SUGESTÃO DE REGULAGEM CONFORME O MODO DE USO (GERAL, ENDO E PERIO). TIPS (PONTAS) COM VÁRIOS MODELOS: PERIODONTIA, ENDODONTIA, DENTISTICA E PRÓTESE, PREPARAÇÃO CAVITÁRIA. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PONTAS T1, T2, T3 E T4. ACESSE TODA A LINHA DE PONTAS, TIPS. JATO DE BICARBONATO PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, POSSUI ALTA RESISTÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO. PONTEIRA DE LONGO ALCANCE, COM ACESSO FACILITADO AOS DENTES POSTERIORES. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM VISUALIZADOR DE CONTEÚDO. OUTRAS CARACTERÍSTICAS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA/LÍQUIDOS IRRIGANTES REMOVÍVEIS, COM PRÁTICO SISTEMA DE ENCAIXE. PODEM SER PREVIAMENTE PREPARADOS SEM QUE HAJA PERIGO DE DERRAMAMENTO ACIDENTAL OU CONTAMINAÇÃO. CHAVE GERAL LOCALIZADA NA TRASEIRA DO EQUIPAMENTO. ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS, EVITANDO UMA POSSÍVEL LIGAÇÃO INVERTIDA. PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO.	UND.	18	R\$ 6.678,16
186	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED WIRELESS SEM CABO (VOLTAGEM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 100 A 240 VCA, CONSUMO 10VA, FREQUENCIA 50/60HZ, PESO LÍQUIDO 200G, COMP. DE ONDA DA LUZ 450-480NM, PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ GIRATÓRIA, EM POLÍMERO PROGRAMÁVEL DE 10 A 100 SEGUNDOS VIA BOTÃO DE ACIONAMENTO COM BIP SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, BATERIA DE LÍCIO, 3,7 V-2000MAH, TEMPO DE CARREGAMENTO DE BATERIA, 5 HORAS, POTÊNCIA DE SAÍDA, 650MW/CM2, DIMENSÕES DA PEÇA DE MÃO 0,25MM X 250MM, DIMENSÕES DA FONTE, 70MM X 47MM X 39MM, AUTONOMIA DA BATERIA APROX 2 HORAS DE TRATAMENTO, QUE EQUIVALEM A 720 ACIONAMENTOS DE 10 SEGUNDOS CONSECUTIVOS.	UND.	18	R\$ 2.397,23
187	AUTOCLAVE 12 LITROS VERTICAL (AUTOCLAVE, MANÔMETRO DIGITAL COM BARRAS DE LEDS, PROGRAMA ÚNICO DE ESTERELIZAÇÃO, CAPACIDADE 12 LITROS, TECLADO DE CONTROLE, CÂMARA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, QUE FACILITA A LIMPEZA, CAMARA COM 2 A 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPAÇO PARA 4ª BANDEJA OPCIONAL, SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA, CONTA COM 13 SISTEMAS DE SEGURANÇA, SISTEMA COM MICROCONTROLADOR)	UND.	20	R\$ 4.553,73
188	AUTOCLAVE 21 LITROS HORIZONTAL (DIMENSÕES DA CÂMARA (DXP) 252 X 421MM, PESO 28KG, POTÊNCIA 1000 W, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TENSÃO 127 OU 220 V, TEMPERATURA DE TRABALHO 1 KGf/CM², CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO INOX AISI 304, GABINETE AÇO 1020, PINTURA EXTERNA/INTERNA ELETROSTÁTICA, CONTROLADOR SMD MICROPROCESSADO ISOLADO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22, GUARNIÇÃO SILICONE, BANDEJA INTERNAS 02 EM ALUMÍNIO PERFURADO, SENSOR TERMOPAR, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, ACESSÓRIOS: BANDEJAS, COPO MEDIDA, MANGUEIRA DE DRENAGEM, CABO DE ENERGIA, MANUAL DE INSTRUÇÃO E FORMULÁRIO DE CADASTRO.)	UND.	20	R\$ 5.616,78
189	AUTOCLAVE HORIZONTAL 42 LITROS; BIVOLT; FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; TEMPERATURA PADRÃO DE 121°C, 124°C, 127°C, 130°C E 134°C; PRESSÃO DE TRABALHO DE 1 A 1,5 KGf/CM²; BANDEJA EM ALUMÍNIO; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 02 BANDEJAS, 01 MANGUEIRA; COM REGISTRO NORMA ISO, EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR ISO 13485/2016; GARANTIA DE 1 ANO.	UND.	10	R\$ 7.996,33



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



190	AUTOCLAVE 30 LITROS -MODELO AUTOCLAVE/SUPER/TOP, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO E PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO,CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL,PAINEL DIGITAL LCD,TECLADO MEMBRANA PARA CONTROLE DE PARAMETROS DOS CICLOS, MENSAGENS VIRTUAIS E SONORAS, CONTROLE DO CICLO AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADOR ELETRONICO, SECAGEM PROGRAMÁVEL DO MATERIAL, GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA EM CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO,ATUAÇÃO DESCONTINUA DA RESISTENCIA DURANTE O CICLO PARA MENOR CONSUMO, ENERGIA ELETRICA,UTILIZA AGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DO VAPOR, DIVERSOS SISTEMA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS,PRODUTO RESISTENTE, FACIL INSTALAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO,PESO-36KG,AÇO INOX,DIMENSÕES DA CÂMARA-30X42,4CM, DIMENSÕES DA AUTOCLAVE-38X44X59,5CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO),POTENCIA 1400W,PRESSÃO DE TRABALHO 1KGF/CM²,TEMPERATURA PADRÃO O.M.S ATÉ 121°C,SEGURANÇA 22 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, TENSÃO/CORRENTE NOMINAL 127V/10A OU 220V/5A,CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, BANDEJAS DE ALUMINIO, REGISTRO DA ANVISA 10430810013.	UND.	1	R\$ 6.260,05
191	BOMBA DE VÁCUO CICLONE - DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA; ASPIRA E DRENA TODOS OS RESIDUAIS DO MEIO BUCAL DIRETAMENTE PARA O ESGOTO, SEM CONTATO FÍSICO; AUMENTA A BIOSSEGURANÇA DO CONSULTÓRIO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO, NÃO DEIXANDO O EQUIPAMENTO QUEIMAR; PROJETADO COM MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DOS COMPONENTES; PERMITE A REGULAGEM DA POTÊNCIA DA SUÇÃO CONFORME NECESSIDADE (KIT SUCTOR BV); SELO MECÂNICO DE VEDAÇÃO; NÃO PERMITE A FUGA D'ÁGUA E RESISTENTE AO USO INTENSIVO; BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS. DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSUMO DE ÁGUA: 0,4 L/MIN; PRESSÃO DE ÁGUA 14 PSI ± 2; NÍVEIS DE VÁCUO 500 MM/HG; VAZÃO DE AR: 220 L/MIN; PESO 35 KG; DIMENSÕES ALTURA 378MM, COMPRIMENTO 375 MM, LARGURA 245 MM; CONSUMO DE ENERGIA 1650 VA ±10%; FUSÍVEIS 10 A; NÍVEL DE VÁCUO 450 MM/HG; POTÊNCIA 1397 VA ± 10%; POTÊNCIA DO MOTOR: MODELO 1 HP: ATENDE ATÉ 4 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, MODELO ½ HP: ATENDE ATÉ 2 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 VAC ± 10% 60 HZ; 240 VAC ± 10% 50/60 HZ; CORRENTE 7,5 A; SENTIDO DA ROTAÇÃO: HORÁRIO; ROTAÇÃO 3520 RPM; NÍVEL DE RUÍDO ENTRE 61 E 67 (DB(A)/1M).	UND.	2	R\$ 5.430,82
192	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM PADRÃO DE QUALIDADE E DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO D700; TOTALMENTE AUTOMÁTICA; COM MOVIMENTOS DE POSIÇÃO DE TRABALHO E VOLTÁ AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO (PVZ); MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO; ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL, COM MÍNIMA APROXIMADA DE 43 CM E MÁXIMA APROXIMADA DE 73 CM; BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO; ACIONAMENTO DO REFLETOR PELO PEDAL DE COMANDO; TRANSFORMADOR DE 12 V PARA O REFLETOR; RELÉ DE PARTIDA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; EQUIPO ACOPLADO COM BRAÇO CURVO FIXADO NA PARTE INFERIOR DA CADEIRA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO; CORPO E CARENAGENS EM ABS; BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS DE 187 CM DE COMPRIMENTO, 95 CM DE LARGURA E 190 CM DE ALTURA, ADMITINDO-SE VARIAÇÕES QUE NÃO PREJUDIQUEM A INSTALAÇÃO E A FUNCIONALIDADE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220 V OU BIVOLT; REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND.	17	R\$ 27.381,00
193	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - DESLOCAMENTO TEÓRICO 425L/M, PRESSÃO MÁXIMA 8,6 BAR, ROTAÇÃO 1200 RPM, MOTOR ELÉTRICO 2,2 KW, FREQUENCIA 50/60 HZ, CONEXÃO DESCARGA 1/4", DIMENSÃO LARG 440MM X ALT 855 MM X COMP 860 MM, NÚMERO DE ESTAGIO 1, NUMERO DE PISTÃO 2-L, OPÇÕES DE TENSÃO 110 E 220 VOLTS, PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA 125 PSI, VOLUME DO RESERVATÓRIO 130 LITROS).		16	R\$ 5.871,48
194	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ELETRO-ELETRÔNICO PORTÁTIL – ESPECIFICAÇÃO:EQUIPAMENTO COMPOSTO UM GABINETE; SUAS DIMENSÕES SÃO 0,75 M DE ALTURA X 0,56 M DE LARGURA X 0,33CM DE PROFUNDIDADE; POSSUI UMA PORTA FRONTAL COM TRAVA PARA ACOMODAR O PEDAL DE COMANDO E PARA PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA COM CAPACIDADE DE 600ML; RESERVATÓRIO DE ASPIRADOR-SUGADOR COM CAPACIDADE DE 1,3 LITROS COM COPO DE ACRILICO;PAINEL COM SUPORTE PARA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS;PAINEL COM SUPORTE PARA OS INSTRUMENTOS ODONTÓLOGICOS, SUPORTADO COM COORDENADAS METÁLICAS DE AÇO INOXIDÁVELQUE SE MOVIMENTAM NA VERTICAL COM OS INSTRUMENTOS POSICIONADOS : 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ELETRICA;01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ELÉTRICA; 01 SERINGA TRIPLICE; 01 ASPIRADOR- SUGADOR; 01 FOTOPOLIMERIZADOR ELETRÔNICO. 01 ULTRASSOM PIEZOELETRÔNICO; DISPLAY TOUCH-SCREEN ELETRÔNICO COM COMANDO DE LIGAR/DESLIGAR; CONTROLAR A AS VELOCIDADES DAS CANETAS,LIGAR E DESLIGAR OS INSTRUMENTOS(ASPIRADOR.SERINGA TRIPLICE, FOTOPOLIMERIZADOR); COMANDO DO PEDAL UTILIZADO PARA :CONTROLE DE POTÊNCIA DA ULTRASSOM,ACIONAMENTO DAS CANETAS,ACIONAR A IRRIGAÇÃO DAS CANETAS; O FLUXO DA ÁGUA É DISPENSADO PELO SISTEMA DE BOMBA PERISTÁLTICA; EQUIPAMENTO BIVOLT; BANQUETA DOBRÁVEL PORTÁTIL PARA C.D. COM ENCOSTO DE METAL, ASSENTO DE CURVIN ODONTOLÓGICO COM DIMENSÕES: ALTURA 62CMXDIMENSÃO DO ASSENTO 28X28CM, ESTRUTURA METÁLICA CROMADA, REFLETOR PORTATIL RETRATIL COM TRIPÉ E HASTE FLEXIVEL DE 56 CM, HASTE CROMADA MEDE 40CM, ALTURA FECHAFO 1,18M, LÂMPADA DE LED S BRANCA FRIA.	UND	2	R\$ 8.701,75



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



195	MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES COMPACTAS, COM BASE MEDINDO 14,0 X 14,5 X 10,5 CM. A PEÇA DE MÃO DEVE APRESENTAR DOIS COMPRIMENTOS: 20,5 CM QUANDO UTILIZADA COM CONTRA ÂNGULO E 15,0 CM SEM CONTRA ÂNGULO, PERMITINDO VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO CLÍNICA. A ALIMENTAÇÃO DEVE SER BIVOLT AUTOMÁTICO (100 – 240 V, 50/60 HZ), GARANTINDO COMPATIBILIDADE EM DIFERENTES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. O PESO LÍQUIDO DO CONJUNTO DEVE SER DE 0,592 G E O PESO BRUTO COM EMBALAGEM DE 1,750 KG, ASSEGURANDO FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO. A BASE DEVE CONTER BATERIA DE LÍTIU RECARREGÁVEL DE 11,1V / 2600 MA, ENQUANTO A PEÇA DE MÃO DEVE POSSUIR BATERIA DE LÍTIU RECARREGÁVEL DE 3,7V / 750 MA, GARANTINDO AUTONOMIA ADEQUADA PARA LONGOS PROCEDIMENTOS. O EQUIPAMENTO DEVE DISPOR DE TELA LCD DE 2,8”, QUE POSSIBILITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DURANTE O USO. QUANTO AO DESEMPENHO, O MOTOR DEVE APRESENTAR FAIXA DE TORQUE AJUSTÁVEL ENTRE 0,6 E 4,0 NCM E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO ENTRE 100 E 1000 RPM, ALÉM DE ILUMINAÇÃO EM LED, QUE OTIMIZE A VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO. OS SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO DEVEM CONTEMPLAR MÚLTIPLOS RECURSOS: - PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR: MODO CONTÍNUO, MODO RECIPROCANTE E ATÉ 8 MODOS PERSONALIZÁVEIS; - MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR: FUNÇÃO DE AVISO PERSONALIZADA PARA O LIMITE DO FORAME APICAL; - FUNÇÃO INTEGRADA DE PREPARAÇÃO + MEDIÇÃO: APICAL REVERSO/STOP, AUTO INÍCIO, APICAL SLOW DOWN E APICAL WARNING, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PRECISÃO DO PROCEDIMENTO ENDODÔNTICO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO FORNECIDA PELO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SAÚDE VIGENTES.	UND.	1	R\$ 11.750,53
196	ALTA ROTAÇÃO – PEÇA DE MÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - MATERIAL ROLAMENTO; ROLAMENTO CERÂMICA; REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS; BAIXO RUÍDO; TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO(PB); TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 2 FUROS; VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM; TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO; PUSH BUTTON: FIXAÇÃO DA BROCA DE FORMA FÁCIL, PRÁTICA E SEGURA; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C; SPRAY TRIPLO VENTILADO; CARACTERÍSTICAS: CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS); DIÂMETRO DA CABEÇA: 10,6 MM; ROTAÇÃO: 360.000 À 420.000 RPM; PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,2 BAR = 220 KPA = 32 PSI, CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. NÍVEL SONORO: 65 DB; TORQUE: 0,11 N.CM; PESO LÍQUIDO: 32 GR; PESO BRUTO: 102 GR	UND.	20	R\$ 2.226,67
197	BAIXA ROTAÇÃO - CONTRA ÂNGULO E MICROMOTOR – PEÇAS DE MÃO TRANSMISSÃO 1:1, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, PESO LÍQUIDO INFERIOR A 49G, SISTEMA DE ENCAIXE INTRA GIRATÓRIO E TIPO DE BROCA FG STANDAR DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO PADRÃO; CONEXÃO BORDEN; ROTAÇÃO DE 5.000 RPM/MIN A 20.000 RPM/MIN; POSSUI REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR; PRESSÃO DE AR DE TRABALHO 40 LIBRAS (PSI) ; ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA; PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INFERIOR A 80 GRAMAS; ALTO TORQUE BAIXO RUÍDO DE TRABALHO.	UND.	20	R\$ 1.717,02
198	PONTAS ULTRASSOM-PERIO SUB E PERIO SUPRA JET SONIC	UND.	18	R\$ 3.009,04
199	APARELHO DE RAIOS X PERIAPICAL - APARELHO DE RAIOS X-COLUNA MÓVEL COM BASE MÓVEL, SOBRE QUATRO RODÍZIOS DÚPLIS, COM FREIOS. BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO PERFILADO: MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS. CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. DOIS LIMITADORES NA ARTICULAÇÃO OFERECE M PROTEÇÃO AOS CABOS ELÉTRICOS: IMERSÃO EM ÓLEO: CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO : FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM: COLIMA-DOR PRIMÁRIO, COLOCADO APÓS O FILTRO DE ALUMÍNIO LIMITA O FEIXE DE RAIOS - X PARA O DIÂMETRO DE 59MM NA SAÍDA DO CILINDRO LOCALIZADOR; CILINDRO DE ORIENTAÇÃO LONGO: DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO - FILME DE 200MM; REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0,5MM DE ESPESSURA ; COLIMADOR SECUNDÁRIO LOCALIZADO, NA EXTREMIDADE DO CILINDRO ;PONTO FOCAL DE 0,8X0,8MM; GONÔMETRO ,GRADUADO COM DIVISÕES DE 10 EM 10 GRAUS, TANTO POSITIVOS QUANTO NEGATIVOS; TENSÃO NOMINAL70KVP; CORRENTE DE 8MA; PAINEL DE COMANDO COM INTERRUPTOR GERAL; CONTROLE REMO-TO ELETRONIC CONECTADO AO PAINEL DE COMANDO ATRAVÉS DE FIO ESPIRALADO; PERMITE O COMANDO A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 5M; DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO COM ESCALA GRADUADA DE 0,1 A 2,5 SEGUNDOS; TECLA DE DISPARO MANTIDA ACIONADA DURANTE TODO O TEMPO DE EXPOSIÇÃO SELECIONADO QUE SERÁ ACOMPANHADO POR UM LED ACESO E UM SINAL AU-DÍVEL; MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS; CABEÇOTE COM CERTIFICADO DE TESTE QUANTO A RADIAÇÃO DE FUGA, ATENDENDO PORTARIA SVS –453,DE 01-0601997; VOL-TAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220 V.	UND.	1	R\$ 22.358,94
200	ARCO/BAMBOLÊ DE PVC. FABRICADO DE PVC TUBULAR, REFORÇADO POR JUNÇÃO PLÁSTICA. SEGURO E DE EXTREMA QUALIDADE. CORES VARIADAS COM 75 CM DE DIÂMETRO (MÉDIO, ACIMA DE 09 ANOS). COM SELO DO INMETRO. 2CM DE DIÂMETRO.	UND.	300	R\$ 161,09



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



201	BARRA PARALELA DESMONTÁVEL EM AÇO CARBONO COM PISO EM MADEIRA AÇO CARBONO, DIMENSÃO 251.2CM X 127CM X 104.1CM (CXLXAMIN/MÁX), PESO 32,8KG.	UND.	6	R\$ 6.571,76
202	BOLA PARA EXERCÍCIOS PILATES SUPORTA ATÉ 150KG GT351 - MATERIAL: POLIPROPILENO; SISTEMA: ANTI-ESTOURO SUPORTA: ATÉ 150KG POSSUI GOMOS QUE FORNECEM UMA TRAÇÃO EXCELENTE CONTRIBUI COM: AUMENTO DA FORÇA FÍSICA; RESISTÊNCIA; AGILIDADE; PERDA DE PESO; POSTURA; EQUILÍBRIO; ALONGAMENTOCORES VARIADAS.	UND.	30	R\$ 156,01
203	CONES INFANTIL SINALIZAÇÃO DE 75CM. CORES LARANJA E BRANCO	UND.	100	R\$ 156,33
204	DIVÃ BAIXO TABLADO PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO-MADEIRA DE EUCALIPTO, ESPUMA E COURVIN, DIMENSÕES-1,86X1,35X0,45 METROS(CXLXA), PESO 38KG, PESO SUPORTADO ATÉ 200KG, FACILIDADE DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTE COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, CONFORTÁVEL E SEGURO, MODELO FIXO QUE PASSA SEGURANÇA PARA O CLIENTE, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MONTAGEM SIMPLES.	UND.	10	R\$ 1.257,53
205	ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L-3 DEGRAUS PARA FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, REABILITAÇÃO DE MOVIMENTOS-FABRICADA EM MADEIRA PADRÃO MARFIM, PARTE DE DEGRAUS EM COMPENSADO SARRAFEADO 15MM E CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA DE MARFIM, COMPRIMENTO DA RAMP A ATÉ O TOPO 2,16M, COMPRIMENTO DO DEGRAUS ATÉ O TOPO 1,36M, ALTURA DO CORRIMÃO 1,30M, LARGURA DO ESPAÇO LIVRE PARA CAMINHAR 0,78M.	UND.	10	R\$ 4.860,41
206	ESPALDAR BARRADE LING SEM REGULAGEM-MADEIRA, DIMENSÕES 2,24X0,90X0,46(CXLXA),17KG, PESO SUPORTADO ATÉ 140KG.	UND.	10	R\$ 1.878,93
207	EXTENSOR ELÁSTICO EXERCÍCIOS GINÁSTICA MUSCULAÇÃO MULTIFUNCIONAL. NAS RESISTÊNCIAS: LEVE, MÉDIO E FORTE. ESPECIFICAÇÕES: - LEVE: 4.5KG; - MÉDIO: 9KG; - FORTE: 13.5KG; COMPRIMENTO APROXIMADO DO ELÁSTICO: 120CM.	UND.	100	R\$ 345,85
208	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 0,5KG	UND.	25	R\$ 62,49
209	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 1 KG	UND.	25	R\$ 82,27
210	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 2 KG	UND.	25	R\$ 87,75
211	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 3 KG	UND.	25	R\$ 117,74
212	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 4 KG	UND.	25	R\$ 129,36
213	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 5 KG	UND.	25	R\$ 131,23
214	MACA DE MASSAGEM FIXA COM ALTURA REGULÁVEL E PRATELEIRA INFERIOR PLÊIADES SPA-FIXA, ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE SUPORTADA 450KG, DIMENSÕES 1,90X0,85X65/90(CXLXA MIN/MAX), PESO 35KG.	UND.	10	R\$ 2.439,27

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista na dotação orçamentárias da Prefeitura Municipal de Salinópolis e órgãos participantes para o exercício de 2026, na licitação para registro de preço não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

SECRETARIA	PROJETO/ATIVIDADE	FONTE	ELEMENTO
SAÚDE	10 302 02112.064 MAC	160000 15013210 15013220 150001002 171000 15013130	44905200



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



10 301 0200 2.068 NASF	16000 15013210 15013220 1500010002 171000 15013130	44905200
10 301 0030 1.012 Reforma, Ampliar e aparelhar unidades Básica de Saúde	160000 15013210 15013220 15001002 171000 1631000 15013130	44905200
10 301 0030 1.013 Const. Recuperação, A daptação e Aparel. De Unidades de Saúde	160100 1513210 15013220 15001002 17100 15013130	44905200
10 301 0031 2. 056 Garantir a Manutenção do programa de Agentes Comunitários de Saúde	160000 15013210 15013220 15001002 171000 15013130	44905200
10 301 0200 2.060 Garantir as ações de atenção a Saúde Bucal	160000 15013210 15013220 15001002 171000 15013130	44905200
10 301 0004.2050 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	15001002	44905200

12. PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados com data de liquidação a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, devidamente a

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 Lei nº 14.133/2021.

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12.5. Nenhuma liquidação ou pagamento será efetuado enquanto a empresa estiver pendente de qualquer obrigação financeira e/ou documental, devendo apresentar juntamente com a fatura as certidões negativas relativas aos Tributos Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhistas e FGTS, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento,

Liquidação

12.6. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, 32º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

12.7. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



12.8. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- 12.8.1. o prazo de validade;
- 12.8.2. a data da emissão;
- 12.8.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
- 12.8.4. o período respectivo de execução do contrato;
- 12.8.5. o valor a pagar; e
- 12.8.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

12.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

12.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

12.11. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

12.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

12.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

12.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADO

13.1. Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



- 13.1.1. Efetuar a entrega do objeto (ou realização dos serviços), em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- 13.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990).
- 13.1.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalização ou o acompanhamento da Prefeitura e suas secretarias.
- 13.1.4. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
- 13.1.5. Emitir Notas Fiscais/faturas dos serviços efetivamente prestados, discriminando no corpo das mesmas, a descrição do produto ou serviço, a que se refere as notas, além do número e objeto do respectivo contrato a ser celebrado. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
- 13.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados;
- 13.1.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 13.1.8. Prestar informação ao fiscal do contrato designado pela Secretaria Municipal de Saúde.
- 13.1.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
- 13.1.10. Fornecer os produtos objeto deste Termo de Referência, observando todas as condições e prazos estabelecidos e, se necessário, reparar, corrigir, remover ou substituir, às expensas próprias, no total ou em parte, o objeto deste Termo de Referência em que se verifiquem vícios ou defeitos resultantes da sua fabricação ou fornecimento, que o torne inadequado ou impróprio para os fins a que se destina;

14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1. São obrigações da Contratante:

14.2. O acompanhamento e a Fiscalização da execução do contrato e recebimento do objeto consistem na verificação da conformidade do fornecimento e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 177 e 140 da Lei nº 14.133/2021, e do art. 11 do Decreto



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



nº 9.507, de 2018.

- 14.3.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 14.4.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade os serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo
- 14.5.** Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido
- 14.6.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- 14.7.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos, observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei nº 14.133/2021;
- 14.8.** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 14.9.** Aplicar à empresa vencedora, penalidades quando for o caso.

15. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 15.1.** Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 15.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
- 15.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:
- 15.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- 15.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- 15.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- 15.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
- 15.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- 15.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 15.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 15.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



15.1.5. Fraudar a licitação

15.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

15.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

15.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

15.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

15.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

15.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

15.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

15.2.1. advertência;

15.2.2. multa;

15.2.3. impedimento de licitar e contratar e

15.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

15.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

15.3.2. as peculiaridades do caso concreto

15.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

15.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

15.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

15.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

15.4.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

15.4.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

15.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

15.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

15.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

15.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 16.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

15.8.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

15.9. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.10. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.11. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

15.12. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

15.13. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

16. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE

16.1. Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 14.133/21, e legislação em vigor.

Salinópolis/PA, de 26 de outubro de 2026

WALDINÉIA PONTES MAGALHÃES
Decreto Municipal nº 007/2025
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



ANEXO II - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

1.1. Objeto:

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS/PA.

1.2. Categoria do objeto:

AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS

2. NECESSIDADES

2.1. Descrição da Necessidade

- 2.1.1. A aquisição dos itens da licitação em tela trará benefícios direto e indireto a população, e darão condições de promover a continuidade das atribuições inerentes ao bom funcionamento dos serviços voltados à população salinopolitana e da Administração Pública Municipal em geral.
- 2.1.2. Considere-se também o fato da aquisição a ser realizada, sempre visa atender as demandas dos presentes órgãos, evitando-se o estoque, o que poderia gerar a perda de garantia dos materiais estocados.
- 2.1.3. As especificações técnicas foram definidas em face das recomendações das normas vigentes, específicas para os itens em questão, a fim de garantir qualidade, resistência, durabilidade, estabilidade e segurança. Os itens, assim como suas especificações técnicas, são o resultado do trabalho da equipe técnica responsável por avaliar as características necessárias e a quantidade prevista para garantir o atendimento satisfatório das necessidades da secretaria.
- 2.1.4. A necessidade de aquisição dos itens deve-se à obrigação do Poder Público Municipal de atender as necessidades de toda a Rede Pública Municipal de Saúde de Salinópolis, as quais atendem diariamente a população salinopolitana. Enfatizando que o papel da Secretaria Municipal de Saúde, como instituição pública de saúde, é atender o cidadão com dignidade e boa qualidade, lembrando que todos têm direito a saúde, como corolário da própria garantia do direito à vida. A Constituição Federal, em seus dispositivos, garante o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, assegurando, portanto, o cidadão nas órbitas genérica e individual.
- 2.1.5. O Município de Salinópolis, fica localizado na Região do Atlântico Caeté, com uma população estimada 44.772 mil habitantes conforme dados do último censo do IBGE apresentando uma Rede de Saúde Municipal hierarquizada, com sua rede de nível de atenção primária básica composta de 17 Unidade Básica de Saúde (UBS), 03 Postos de Saúde, em seu nível de atenção de média e alta complexidade com 01 Centro de Especialidades Odontológica - CEO, 01 Laboratório de Análises Clínicas, 01 Centro de Testagem e Aconselhamento em IST/AIDS - CTA; 01 Unidade de Vigilância Sanitária-VISA, 01 Unidade de Endemias, 01 Centro de Assistência Psicossocial -CAPS 1, 01 Base do Samu Descentralizada; 01 Policlínica Municipal de Especialidades Multiprofissionais, 01 Base do Programa Melhor em Casa, 01 Central de Abastecimento Farmacêutico- CAF e em seu nível Central da Secretaria Municipal de Saúde de Salinópolis/PA.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



NUM	UNIDADE	ENDEREÇO
1	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)	R. BENJAMIM CONSTANT, Nº 45 - BAIRRO NOVO
2	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO)	TV. FRANCISCO GONÇALVES RIBEIRO, S/N - SÃO VICENTE
3	CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA)	TV. FRANCISCO GONÇALVES RIBEIRO, S/N - SÃO VICENTE
4	LABORATÓRIO ANÁLISE CLÍNICA	TV. NAZARÉ, S/N - SÃO VICENTE
5	POLICLÍNICA MUNICIPAL	RUA EURICO CASSIANO S/N - NOVA BRASÍLIA
6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSS)	R. VIDAL NEGREIROS, Nº 229 - SÃO VICENTE
7	SETOR DE ENDEMIAS	TV. NAZARÉ, S/N - SÃO VICENTE
8	USF ALTO PINDORAMA	ROD. PA 124, S/N - VL ALTO PINDORAMA
9	USF ATLÂNTICO	R. I JANDIR DA FONSECA, S/N - ATLÂNTICO
10	USF BOM JESUS	R. BOTAFOGO, SN - BOM JEUS
11	USF CALIFÓRNIA	RUA JOSÉ DE ALENCAR, SN - NOVA BRASÍLIA
12	USF COREMA	ROD. PA 124, S/N - VL COREMA
13	USF CUIARANA	AV. BEIRA MAR, S/N - CENTRO - VL CUIARANA
14	USF DERRUBADINHO	VL DO DERRUBADINHO, S/N
15	USF FAROL VELHO	TV. VERDES MARIS, S/N - FAROL VELHO
16	USF GUARANI	PASS. DALVA, S/N - GUARANI
17	USF NOVA BRASÍLIA	RUA JOSÉ DE ALENCAR, SN - NOVA BRASÍLIA
18	USF PEDRINHAS	R. K, S/N - LOTEAMENTO ATALAIA
19	USF PONTE	ROD. PA 444, S/N - PONTE DO ATALAIA
20	USF PORTO GRANDE	AV. JULIO CÉSAR, S/N - PORTO GRANDE
21	USF PRAINHA	R. OSVALDO CRUZ, S/N - PRAINHA
22	USF SANTA ROSA	VILA SANTA ROSA, SN - VL SANTA ROSA
23	USF SANTO ANTONIO URINDEUA	VL SANTO ANTONIO DE URINDEUA, S/N
24	USF SÃO BENTO	VL DO SÃO BENTO, S/N
25	USF SÃO JOSÉ	R. GERÔNIO ALVES DIAS, S/N - SÃO JOSÉ
26	USF SÃO TOMÉ	AV. DAVI, S/N - SÃO TOMÉ
27	USF SÃO VICENTE	RUA FRANCISCO GONÇALVES RIBEIRO, 29 - SÃO VICENTE
28	BASE DESENCENTRALIZADA DO SAMU	AVENIDA 07 DE SETEMBRO, S/N, SÃO VICENTE
29	BASE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (ANEXO A U.B.S. DO SÃO VICENTE)	RUA FRANCISCO GONÇALVES RIBEIRO, 29 - SÃO VICENTE
30	UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R. JOÃO PESSOA, 414, CENTRO

2.1.6. A aquisição de equipamentos assistências e mobiliários solicitados são de muita importância para as unidades assistidas, visto que viabilizará a qualidade dos serviços de saúde, e com isso ofertaremos um atendimento com dignidade aos usuários após a construção, reforma, ampliação dos estabelecimentos de saúde pertencentes a secretaria municipal de saúde de Salinópolis e na necessidade de renovação dos equipamentos e mobiliários devidos o tempo de uso.

2.1.7. Portanto, é essencial iniciar um processo de aquisição que considere critérios como durabilidade, resistência e custo-benefício. Essa medida visa garantir a segurança e conforto dos usuários e dos profissionais que utilizam os ambientes a serem contemplado. Recomenda-se, portanto, a elaboração e implementação imediata de um processo licitatório para a aquisição dos equipamentos assistências e mobiliários necessários.

2.2. Area requisitante

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável: WALDINEIA PONTES MAGALHÃES

2.3. Descrição dos requisitos da contratação

2.3.1. A referente aquisição referentes ao objeto da presente contratação, deverão atender de forma satisfatória ao setor requisitante oferecendo aos cidadãos atendidos pela Secretaria de Saúde do município de Salinópolis, conforto e principalmente garantindo dignidade e respeito aos mesmos, de



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



acordo com o estudo preliminar e especificações constantes no Termo de referência .

2.3.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, na forma do § 3º do Art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

3. SOLUÇÃO

a. Levantamento de mercado

O Diante da necessidade do objeto deste estudo e após analisar as especificações dos itens/bem a serem adquiridos e as soluções disponíveis no mercado, consideramos viável a aquisição dos bens por meio de processo licitatório administrativo.

Para fins de orçamento para atender a demanda de AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS/PA, foi realizada uma prévia análise para fins orçamentários no Banco de Preços Priorizando contratações similares de outros entes público.

b. Descrição da solução como um todo

A solução proposta consiste AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS/PA, visando atender às necessidades específicas da demanda apresentada. Essa aquisição deve garantir elevados padrões de qualidade e procedência, assegurando resultados confiáveis e precisos para os usuários da rede publica de saúde.

Para alcançar esse objetivo, será realizada uma licitação para selecionar o fornecedor mais adequado, que ofereça não apenas qualidade do fornecimento, mas também eficácia, efetividade e eficiência, além de ser economicamente viável.

A contratação será formalizada por meio de Ata de Registro de Preço (ARP) e termo de contrato, estabelecendo as condições, obrigações e responsabilidades de ambas as partes envolvidas. Os pedidos serão feitos de forma parcelada, conforme a demanda da secretaria e as especificações previamente estabelecidas no termo de referência, em conformidade com a legislação pertinente, como o artigo 107 da Lei 14.133/2021.

Dessa forma, a solução proposta busca atender aos requisitos da Administração Pública, garantindo a oferta contínua do fornecimento e qualidade, de acordo com as necessidades e padrões exigidos.

c. Estimativa das quantidades a serem contratadas

A estimativa dos quantitativos foram considerados os quantitativos e as descrições fornecidos pela secretaria requisitante, que usualmente solicitam e utilizam os bens. Também se levou em conta a utilização, bem como a natureza das atividades desempenhadas por esta instituição. Assim, chegou-se ao quantitativo estimado com o objetivo de contribuir positivamente para o cotidiano da Secretaria Municipal de Saúde.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.
	DESCRIÇÃO		
1	ARMÁRIO - KIT COZINHA DE 6 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO E REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; COMPOSTA POR 6 PORTAS, 1 GAVETA E 4 PRATELEIRAS; TIPO DE PORTA AÇO; PUXADORES EM PLÁSTICO; DE 04 PÉS EM MATERIAL DE PLÁSTICO; DOBRADIÇAS EM AÇO DE 26MM; DIMENSÕES: ALTURA: 182 CM, LARGURA: 105 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM E PESO: 32,040 KG; NA COR BRANCA COM TAMPO PRETO OU BRANCO; COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20
2	ARMÁRIO AÉREO/SUSPENSO EM AÇO COM 3 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA EM AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; PUXADORES EM ABS METALIZADO COM DESIGN MODERNO; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 40CM, LARGURA: 105CM, PROFUNDIDADE: 28CM, PESO: 7.9KG; NA COR BRANCA; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20
3	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPensa: ESPECIFICAÇÕES EM AÇO 26, COM 4 GAVETAS, COM SISTEMA DE FECHADURA TIPO MIOLO; COM AS DIMENSÕES DE ALTURA: 1,33M X LARGURA: 0,46M X PROFUNDIDADE: 0,49M; NA COR CINZA; COM GARANTIA DE 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT DE MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	150
4	ARMÁRIO DE AÇO COM 03 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, COM MEDIDAS DE ALTURA: 170CM, LARGURA: 30CM, COMPRIMENTO: 70CM; COM FECHADURA COMPANHA 02 CHAVES. NA COR CINZA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	80
5	ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COM MEDIDAS DE 120 CM DE LARGURA, 40 CM DE PROFUNDIDADE E 198 CM DE ALTURA; COM FECHADURA ACOMPANHA 2 CHAVES. NA COR CINZA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100
6	ARMÁRIO ORGANIZADOR DE CHAVES COM 24 CHAVEIROS (CLAVICULÁRIO) - Armário organizador de Chaves com 24 chaveiros. Fabricado em aço carbono; com pintura termostática a pó na cor cinza, preta ou vermelha.; capacidade para 24 chaves; possui na área interna ganchos numerados para identificação; com fechadura com chaves para segurança; com furos na parte externa para instalação. Dimensões de referência: aproximadamente 28 cm de altura, 24,5 cm de largura e 6,1 cm de profundidade, admitida variação de até ±10% nas medidas, desde que preservadas a funcionalidade, a capacidade de armazenamento e a finalidade do produto.	UND.	20
7	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 02 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM MATERIAL DE MDP DE 2 PORTAS; ACOMPANHADO DE UMA REPARTIÇÃO INTERNA BANDEJA/PRATELEIRA; COM MEDIDAS DE ALTURA TOTAL: 72CM, LARGURA TOTAL: 75CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 39CM; COM FECHADURA NA PORTA ACOMPANHA COM 02 CHAVES. NA COR BRANCA OU PRETO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35
8	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 03 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM MATERIAL DE MDP DE 3 PORTAS, ACOMPANHADO DE UMA REPARTIÇÃO INTERNA BANDEJA/PRATELEIRA; COM MEDIDAS DE ALTURA TOTAL: 72,50CM, LARGURA TOTAL: 121,50CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 40CM; COM FECHADURA NAS DUAS PORTAS ACOMPANHAS COM 02 CHAVES CADA FECHADURA. NA COR BRANCA OU PRETO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35
9	ARMÁRIO VITRINE EM AÇO COM 2 PORTAS (PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA; FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO EPOXI; PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM, COM; 04 PRATELEIRAS DE VIDRO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,66 CM; PROFUNDIDADE: 0,40 CM; ALTURA: 1,65 M). COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35
10	BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO COLUNA - ESPECIFICAÇÃO: DE COLUNA; ELÉTRICO, REFRIGERADO POR COMPRESSOR; COR BRANCA OU PRETA; TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA; COM AJUSTE DE TEMPERATURA DE ÁGUA; COM TORNEIRAS COM FLUXO CONTÍNUO E CONTROLADO; COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL; COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE PELO MENOS 1,5 LITRO; COM SUPORTE DE GALÃO DE 20 LITROS; COM APROVAÇÃO E SELO DO INMETRO; ALIMENTAÇÃO 127V OU BIVOLT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



11	BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO INDUSTRIAL DE 100 LITROS DE COLUNA - ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO INDUSTRIAL DE COLUNA DE 100 LITROS; COM 3 TORNEIRAS GELADAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO; EM AÇO INOX BRILHANTE; COM SISTEMA FUNCIONAL COM RESERVATÓRIO INTERNO AÇO INOX; SENDO OPCIONAIS AS TENSÕES 127 V E 220 V; TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4ª A 11ª C E TOMADA DE 03 PINOS; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX; COM DIMENSÕES DE ALTURA 136 CM; LARGURA 70 CM; PROFUNDIDADE 72 CM, PESO 44 KG; COM FILTRO ; COM DRENO; COM VAZÃO ÁGUA (M³/H) 50L/H; GÁS REFRIGERANTE; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20
12	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES; COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO EM ESPUMA COM TECIDO NA COR PRETA; CAPACIDADE PARA PESO DE ATÉ 100KG; PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA; ENCOSTO EM L DUPLO E BARRA DUPLA NO ASSENTO; ESTRUTURA EM FERRO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100
13	CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES; COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO EM ESPUMA COM TECIDO NA COR PRETA; CAPACIDADE PARA PESO DE ATÉ 100KG; PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA; ENCOSTO EM L DUPLO E BARRA DUPLA NO ASSENTO; ESTRUTURA EM FERRO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100
14	CADEIRA BISTRÔ BÚZIOS BRANCO 43X79CM SEM BRAÇO PARA APOIO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100
15	CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA - PRODUZIDA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE ESTRUTURA REFORÇADA, SUPORTA ATÉ 110KG. ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; REVESTIMENTO: COR: PRETO TIPO DE REVESTIMENTO: VIENA; MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO; MATERIAL: VINIL E MATERIAL SINTÉTICO QUÍMICA: 13,8% DE MALHA E 86,2% RESINA DE VINILA PLASTIFICADA; ESPESSURA APROXIMADA: 0,09 CM (+/-11%); DETALHAMENTO DO ASSENTO: LARGURA 42 CM X ESPESSURA 4 CM X PROFUNDIDADE 39 CM; DETALHAMENTO DO ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; LARGURA 37 CM X ESPESSURA 4 CM X ALTURA 29 CM; COMPONENTES DA BASE GIRATÓRIA: FLANGE EM AÇO PRETA; PISTÃO A GÁS PRETO, PERMITE REGULAGEM DA ALTURA; ESTRELA EM AÇO COM CAPA PRETA; RODÍZIOS EM NYLON; BASE POSSUI RAIOS EXTERNO DE 28,5 CM, RAIOS ÚTIL DE 28 CM; PARAFUSOS PHILIPS PARA MONTAGEM; DIMENSÕES E PESO MONTADO: ALTURA DO ASSENTO REFERENTE AO PISO, MÍNIMA 42 CM, MÁXIMA 53 CM; PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 8 KG; PESO BRUTO APROXIMADO: 8,5 KG; PESO SUPORTADO: 110 KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS; DIMENSÕES DA CAIXA: LARGURA 60 CM X PROFUNDIDADE 60 CM X ALTURA 20 CM; COMPONENTES INCLUSOS: 01 ASSENTO SECRETÁRIA; 01 ENCOSTO SECRETÁRIA; 01 SUPORTE DE ENCOSTO COM CAPA PRETO; 01 FLANGE EM AÇO PRETA; 01 PISTÃO COM CAPA PRETA; 01 ESTRELA EM AÇO COM CAPA PRETA; 05 RODÍZIOS NYLON PRETO; PARAFUSOS PARA MONTAGEM PHILIPS; MANUAL DE MONTAGEM. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100
16	CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO; BASE FIXA PALITO; NA COR PRETO; SUPORTA ATÉ 120 KG; ENCOSTO E ASSENTO COM MATERIAL EM MADEIRA E ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA; COM BASE EM ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO; MEDIDAS: LARGURA: 42MM X ALTURA: 71.00CM X PROFUNDIDADE: 53CM. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, INCLUSO KIT DE MANUAL DE MONTAGEM. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100
17	CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES EM AÇO DE CARBONO E ASSENTO DE POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES EM MATERIAL DA ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; COM MATERIAIS DOS ASSENTOS EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL OU PRETO; COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA 50 CM X LARGURA 1.95 CM X COMPRIMENTO 45 CM; COM PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 130 KG POR ASSENTO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	200
18	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM ARCO; COM ESCOSTO E ASSENTO REVESTIMENTO EM TELA MESH E TECIDO -TIPO MALHA RESPIRÁVEL; NA COR PRETO; COM BASE CROMADA E COM 5 RODINHAS; ENCOSTO NÃO RECLINÁVEL; COM AJUSTE DE ALTURA; MATERIAL DA ESTRUTURA EM PLÁSTICO REFORÇADO E METAL; COM PESO SUPORTÁVEL DE ATÉ 120 KG; COM APOIO DE BRAÇO.GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100
19	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO (TAMANHO 80 X 55 X 4CM, POLIPROPILENO BRANCO). GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



20	CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL COM BRAÇO COR BRANCA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	40
21	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA BI-AMPLIFICADA ALTO FALANTE 15", DEVE POSSUIR MP3 PLAYER INTEGRADO, CONEXÃO BLUETOOTH, E ENTRADA DE LINHA RCA, BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INCLUÍDO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20
22	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS.	UND.	25
23	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 15 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.	UND.	25
24	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 34 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.	UND.	25
25	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 5 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	25
26	CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS	UND.	25
27	CÂMARA PARA VACINA HORIZONTAL- ESPECIFICAÇÃO: DE 340 LITROS; COM CONTROLE DE TEMPERATURA (ENTRE 2°C E 8°C); COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO HOMOGÊNEO E BATERIA AUTÔNOMA DE ATÉ 72 HORAS; COM ALARME SONORO E VISUAL; COM DISPLAY PARA COMANDO DATALOGGER: COM PORTA USB E MEMÓRIA PARA REGISTRO DE TODOS OS EVENTOS DA CONSERVADORA. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDOS ATRAVÉS DE PORTA USB COM PEN DRIVE.; GALERIA COM PRATELEIRAS OU GAVETAS EM AÇO INOX REGULÁVEIS; PORTA EM VIDRO; DISJUNTOR LIGA/DESLIGA; TENSÃO 110V OU 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU CONFORME CONTRATO; REGISTRO ANVISA E INMETRO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM TREINAMENTO PARA O SPROFISSIONAIS E SUPORTE TECNICO PARA SECRETARIA DE MUNICIAPL DE SAUDE DE SALINOPOLIS POR 1 ANO.	UND.	10
28	CÂMARA PARA VACINA HORIZONTAL- ESPECIFICAÇÃO: DE 420 LITROS; COM CONTROLE DE TEMPERATURA (ENTRE 2°C E 8°C); COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO HOMOGÊNEO E BATERIA AUTÔNOMA DE ATÉ 72 HORAS; COM ALARME SONORO E VISUAL; COM DISPLAY PARA COMANDO DATALOGGER: COM PORTA USB E MEMÓRIA PARA REGISTRO DE TODOS OS EVENTOS DA CONSERVADORA. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDOS ATRAVÉS DE PORTA USB COM PEN DRIVE.; GALERIA COM PRATELEIRAS OU GAVETAS EM AÇO INOX REGULÁVEIS; PORTA EM VIDRO; DISJUNTOR LIGA/DESLIGA; TENSÃO 110V OU 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU CONFORME CONTRATO; REGISTRO ANVISA. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM TREINAMENTO PARA O SPROFISSIONAIS E SUPORTE TECNICO PARA SECRETARIA DE MUNICIAPL DE SAUDE DE SALINOPOLIS POR 1 ANO.	UND.	5
29	COLCHÃO ANATÔMICO SOLTEIRO-COM ESPECIFICAÇÃO: CAPA EM POLIESTER; PREENCHIMENTO EM MATERIAL DE ESPUMA D45 POLIURETANO; DIMENSÕES: 188CM DE COMPRIMENTO X 88CM DE LARGURA X 18CM DE ALTURA; SUSTENTAÇÃO POR PESO DE ATÉ 120 KG POR PESSOA.	UND.	17
30	COMPUTADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO, 16GB DDR4, SSD 256GB	UND.	50
31	COMPUTADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO, 4GB DDR4, SSD 256GB	UND.	50
32	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 500ML A 800ML	UND.	100
33	DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	UND.	100
34	DISPENSER POUPADOR DE COPO DESCARTÁVEL DE ÁGUA MULTICOPO 150 A 200 ML	UND.	50
35	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500 W, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (115/220 V), SAÍDA 115 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, MÍNIMO DE 4 TOMADAS NO PADRÃO BRASILEIRO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO, SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, EM ATENDIMENTO À ABNT NBR 14373 E À REGULAMENTAÇÃO VIGENTE OU ÀS NORMAS QUE VIEREM A SUBSTITUI-LAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND.	100



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



36	ESTANTE AÇO 05 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE EM AÇO DE 05 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS, NA COR CINZA, COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA DE 180CM X LARGURA DE 92CM X PROFUNDIDADE DE 40CM; PESO SUPOSTO POR PRATELEIRA:30KG; PESO TOTAL SUPOSTO: 120KG. COM PRATELEIRAS COM DOBRAS NAS LATERAIS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFORIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50
37	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE EM AÇO DE 06 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS, NA COR CINZA, COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA DE 180CM X LARGURA DE 92CM X PROFUNDIDADE DE 40CM; PESO SUPOSTO POR PRATELEIRA:30KG; PESO TOTAL SUPOSTO: 120KG. COM PRATELEIRAS COM DOBRAS NAS LATERAIS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFORIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50
38	ESTANTE DE AÇO DE 03 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE EM AÇO DE 3 PRATELEIRAS, REGULÁVEIS, NA COR CINZA, SUPORTA ATÉ 25KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA; COM SUA ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 (0,40MM) E COLUNA DE CHAPA 20 (0,90MM); PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS; TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFORIZAÇÃO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA; COM MEDIDAS DA Estante MONTADA: ALTURA 77CM X LARGURA 77CM X PROFUNDIDADE 25CM. CONTEÚDO TOTAL DA EMBALAGEM: 3 PRATELEIRAS DE 40X90CM;04 COLUNAS DE 77CM CADA; 04 SAPATAS DE PLÁSTICO;24 PARAFUSOS E PORCAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50
39	FOGÃO 4 BOCAS - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO DE PISO; MESA EM INOX; COM TAMPA DE VIDRO NA MESA; GRADES DUPLAS DE AÇO ESMALTADO; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E BOTÕES REMOVÍVEIS COM DESIGN OVAL; COM 4 BOCAS - POSSUI 2 QUEIMADORES DE 1,7KW E 2 QUEIMADORES FAMÍLIA DE 2,0KW; FORNO POSSUI VISOR AMPLO NA PORTA, CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM GRADE DESLIZANTE E PORTA COM VIDRO DUPLO; NA COR BRANCO; VOLTAGEM BIVOLT COM COMPRIMENTO DO CABO DE ENERGIA 96 CM; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A ;FUNCIONAMENTO A GÁS; DIMENSÕES APROXIMADAS INTERNAS DO FORNO (LXAXP) 37 CM X 30 CM X 45 CM ,DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (LXAXP) 48 CM X 88,6 CM X 58,5 CM; PESO APROXIMADO 18 KG; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE);COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20
40	FRIGOBAR DE 47 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, NA COR BRANCO; TIPO DEGÊLO, COM VOLTAGEM DE 127V, COM DIMENSÕES DE 51.5 X 44 X 47.5 CM.	UND.	5
41	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 340 LITROS, 220V - ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA FROST FREE COM DEGELO AUTOMÁTICO; DESIGN DUPLEX COM COMPARTIMENTO SEPARADO FREEZER E REFRIGERADOR; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DE VIDRO TEMPERADO, E OUTRAS PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS FREEZER COM PLÁSTICO INJETADO ;ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED; COM ETIQUETA EMITIDA PELO PROCEL -PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; LINHA NA COR BRANCA; CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA DE 340 LITROS; CAPACIDADE DO FREEZER DE 72 LITROS; CAPACIDADE DO REFRIGERADOR DE 268 LITROS ;COM ALIMENTAÇÃO NAS VOLTAGENS 110V OU 220V; PLUGUE E TOMADA 10 A, E REQUISITO DE 3 PINOS (TRIPOLAR); GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10
42	GELADEIRA FROST FREE DE UMA PORTA DE 300 LITROS; COM VOLTAGEM DE 220V - ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA FROST FREE; CONGELADOR DE 47 LITROS; NA COR BRANCA; COM DIMENSÕES DE : (LAPA): 61,6 X 69,1 X 153,9 CM.); GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10
43	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, MODELO EPSON ECOTANK L4360 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR; COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA; CONECTIVIDADE USB, WI-FI E WI-FI DIRECT; BANDEJA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 FOLHAS; COMPATÍVEL COM PAPEL A4; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; ACOMPANHADA DE KIT INICIAL DE TINTAS, CABO DE ALIMENTAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND.	20
44	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L2540DW BROTHER OU SIMILAR	UND.	30
45	IMPRESSORA ZEBRA MODELO DA ZEBRA: GC420T - OBS: POR UMA QUESTÃO DE COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS E DURABILIDADE ELA É A MELHOR	UND.	25
46	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER SEM FIO C/ SUPORTE	UND.	25
47	LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE 3 LTS;12 VELOCIDADES PULSAR E GÊLO;4 LÂMINAS; 12 VELOCIDADE.	UND.	20



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



48	MESA COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA NO FORMATO RETANGULAR, COM TAMPO RETANGULAR DE GRANITO COM ESPESSURA DE 15MM, ACABAMENTO DA MESA COM PINTURA EPÓXI; COM ESTRUTURA DA BASE DA MESA EM AÇO DE CARBONO; NA COR BRANCO/PRETO; AS MEDIDAS DA MESA MEDIDA DA MESA (A X L X P): 77CMX60CMX100CM, MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 60CMX100CMX1,5CM. CADEIRAS: COM ALMOFADA DO ASSENTO FIXA E ENCHIMENTO DE ASSENTO COM ESPUMA D-15; ESTRUTURA DO ASSENTO DE MDP; REVESTIMENTO DA CADEIRA EM NAPA; COM ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM AÇO DE CARBONO; SUPORTAR ATÉ 120KG; SEM APOIO EM BRAÇOS; NA COR PRETO, COM SUAS MEDIDAS DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 97CMX37CMX44CM. TOTAL DE 01 MESA E 04 CADEIRAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10
49	MESA COM 6 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA NO FORMATO RETANGULAR COM LARGURA DE 140 CM, COM TAMPO RETANGULAR DE GRANITO COM ESPESSURA DE 15MM, ACABAMENTO DA MESA COM PINTURA EPÓXI; COM ESTRUTURA DA BASE DA MESA EM AÇO DE CARBONO; NA COR BRANCO/PRETO; AS MEDIDAS DA MESA SÃO DE (A X L X P): 75 CM X 75 CM X 140 CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 75 CM X 140 CM X 1,5 CM. CADEIRAS: COM ALMOFADA DO ASSENTO FIXA E ENCHIMENTO DE ASSENTO COM ESPUMA D-16; ESTRUTURA DO ASSENTO DE MDP; REVESTIMENTO DA CADEIRA EM NAPA; COM ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM AÇO DE CARBONO; SUPORTAR ATÉ 120KG; SEM APOIO EM BRAÇOS; NA COR PRETO, COM SUAS MEDIDAS DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 95CMX40CMX37CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	5
50	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA COM 2 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO OU PRETO OU CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM GAVETAS COM CHAVES; COM PÉS EM TUBO 50X30 COM PINTURA EPÓXI; COM SUAS MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	70
51	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA COM 3 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO OU PRETO OU CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM GAVETAS COM CHAVES; COM PÉS EM TUBO 50X30 COM PINTURA EPÓXI; COM SUAS MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50
52	MESA EM L - ESPECIFICAÇÃO: MESA EM L; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO, PRETO, CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM 02 GAVETAS E FECHADURA; COM SUAS MEDIDAS EM COMPRIMENTO TOTAL 140 M X ALTURA TOTAL 74 CM X LARGURA TOTAL 1,4 M; COM SAPATAS NIVELADORAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.	UND.	15
53	MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETA, COM DIMENSÕES DE 74 CM DE ALTURA X 152 CM DE LARGURA X 61,5 DE PROFUNDIDADE; NA COR CINZA; MATERIAL EM MADEIRA MDP; E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50
54	MESA PARA IMPRESSORA - ESPECIFICAÇÃO: MESA EM MADEIRA MDP; NA COR BRANCO, PRETO, CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; SEM GAVETA E FECHADURA; COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA: 75CM LARGURA: 60CM X PROFUNDIDADE: 40CM. COM SAPATAS NIVELADORAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35
55	MESA PARA REUNIÃO RETANGULAR; MATERIAL EM MADEIRA MDP; COM DIMENSÕES 75 CM DE ALTURA X 90CM LARGURA X 2 MCOMPRIMENTO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	5
56	MESA PLÁSTICA; MODELO QUADRADA; FABRICADA EM POLIPROPILENO; COM DIMENSÕES 72 CM DE COMPR. X 68 LARG. X 68CM ALT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50
57	MESA PLÁSTICA; MODELO RETANGULAR; DESMONTÁVEL; FABRICADA EM POLIPROPILENO; COM DIMENSÕES 136 CM DE COMPR. X 86 LARG. X 73CM ALT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35
58	MESA PLÁSTICA QUADRADA INFANTIL COR BRANCA 56X50X14CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10
59	MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF HI FI DINAMICO DISPLAY DIGITAL	UND.	3
60	MONITOR DE 19" HD LED, 60HZ, ENTRADA HDMI E VGA	UND.	100
61	MOUSE COM FIO	UND.	100



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



62	NOBREAK COM PADRÃO DE QUALIDADE E DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR À LINHA LINUS, COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 600 VA; ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA 115/220 V; SAÍDA 115 V; FREQUÊNCIA DE 60 HZ; FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA NO MODO INVERSOR/BATERIA; MÍNIMO DE 4 TOMADAS NO PADRÃO BRASILEIRO; BATERIA INTERNA SELADA E RECARREGÁVEL; ALARME SONORO; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO E DESCARGA TOTAL DA BATERIA; FUNÇÃO DE PARTIDA A FRIJO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND.	50
63	NOTEBOOK - PROCESSADOR INTEL CORE I5 1235U DE 12ª GERAÇÃO (10-CORE); MEMÓRIA RAM DE 8GB; SSD DE 512GB; TELA DE 15,6 POLEGADAS; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11.	UND.	3
64	PALETE PARA PISO; EM PLÁSTICO REFORÇADO; NA COR BRANCO OU PRETO; COM MEDIDAS: (A)X(L)X(C) 2,5CM X 25CM X 50CM; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.	UND.	200
65	PROJETOR MULTIMÍDIA XGA, 3.400 LUMENS, CONEXÃO HDMI, BIVOLT - V11H981020	UND.	1
66	PURIFICADOR DE ÁGUA - ESPECIFICAÇÃO: FUNÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA; COM ACABAMENTO NA COR BRANCA; VOLTAGENS 110V E 220V. COM REFIL C+3 CONTAM CLORO, ODORES E SABORES E CONTA COM O SISTEMA GIROU-TROCOU, LIGADO À REDE DE ÁGUA; COM ÁGUA NATURAL E GELADA; O RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA TEM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 1,2L E A TEMPERATURA PODE VARIAR ENTRE 5°C E 10°C.; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÁGUA 3,5L; O PURIFICADOR CONTA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ECO COMPRESSOR; OS PÉS ANTIDERRAPANTES PERMITEM QUE O PURIFICADOR SEJA UTILIZADO EM CIMA DE BANCADAS, PIAS OU MESAS. PRODUTO COM FIXADOR PARA PAREDE. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10
67	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 1,50 X 1,20CM	UND.	40
68	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 70CM X 50CM	UND.	40
69	QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA; EM MOLUDRA DE ALUMÍNIO; COM MEDIDAS DE 100 CM X 150 CM.	UND.	40
70	QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA; EM MOLUDRA DE ALUMÍNIO; COM MEDIDAS DE 80 CM X 120 CM.	UND.	40
71	QUADROS DE AVISOS EM FELTRO VERDE OU AZUL, E MOLDURA DE ALUMÍNIO; COM MEDIDAS DE 100 CM X 150 CM.	UND.	40
72	SMART TV LED 32" - TAMANHO: 32 POLEGADAS (MEDIDO DIAGONALMENTE); TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 X 1080 PIXELS); TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60 HZ; FORMATO DA TELA: 16:9; BRILHO: MÍNIMO DE 250 CD/M² (NITS); CONTRASTE DINÂMICO: MÍNIMO DE 1000:1; ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 178° HORIZONTAL E VERTICAL; WI-FI: WI-FI INTEGRADO, COMPATÍVEL COM PADRÕES 802.11 A/B/G/N/AC; ETHERNET (RJ45): PORTA ETHERNET PARA CONEXÃO DE REDE CABEADA; BLUETOOTH: VERSÃO 4.2 OU SUPERIOR; PORTAS HDMI: MÍNIMO DE 2 PORTAS HDMI (VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR); PORTAS USB: MÍNIMO DE 1 PORTA USB 2.0; SAÍDA DE ÁUDIO ÓPTICA: PARA CONEXÃO COM SISTEMAS DE SOM EXTERNOS; ENTRADA AV/COMPONENTE: ENTRADA COMPOSTA PARA APARELHOS MAIS ANTIGOS; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID TV, TIZEN, WEBOs OU SISTEMA EQUIVALENTE; APLICATIVOS INTEGRADOS: ACESSO NATIVO A PLATAFORMAS DE STREAMING, COMO NETFLIX, YOUTUBE, PRIME VIDEO, ENTRE OUTROS; ESPELHAMENTO DE TELA: SUPORTE PARA ESPELHAMENTO DE TELA VIA MIRACAST OU CHROMECAST; LOJA DE APLICATIVOS: ACESSO A LOJA DE APLICATIVOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS APPS; ASSISTENTE VIRTUAL INTEGRADO: COMPATÍVEL COM GOOGLE ASSISTANT OU AMAZON ALEXA (OPCIONAL); NAVEGADOR DE INTERNET: NAVEGADOR INTEGRADO PARA ACESSO À WEB; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO: MÍNIMO DE 4GB (PARA ARMAZENAMENTO DE APLICATIVOS); PROCESSADOR: QUAD-CORE OU EQUIVALENTE, PARA DESEMPENHO ÁGIL EM APLICATIVOS E NAVEGAÇÃO; ALTO-FALANTES: MÍNIMO DE 2 CANAIS, COM POTÊNCIA TOTAL DE 10W RMS (2X 5W); RECURSOS DE ÁUDIO: SUPORTE A DOLBY DIGITAL, DTS OU SISTEMA DE ÁUDIO EQUIVALENTE; SAÍDA DE ÁUDIO: SAÍDA DE ÁUDIO PARA FONES DE OUVIDO OU SISTEMAS DE SOM EXTERNOS VIA P2 (3,5MM) OU BLUETOOTH; CONSUMO DE ENERGIA: CONSUMO MÁXIMO DE 50W; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA "A" NO INMETRO; ALIMENTAÇÃO: 100-240V AC, 50/60HZ; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS PERÍODO DE INATIVIDADE. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	25
73	SPLIT CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	UND.	50
74	SPLIT CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	UND.	30
75	SPLIT CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	UND.	25
76	SPLIT CENTRAL DE AR 60.000 BTUS PISO TETO FORT AIR	UND.	5



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



77	SPLIT CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	UND.	50
78	SUORTE DE METAL PARA CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 13 L. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100
79	SUORTE LATERAL PARA NOBREAK/ESTABILIZADOR; SUSPENSO PARA MESA OU PAREDE; NA COR PRETO; EM AÇO DE CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA; COM DIMENSÕES DE 20CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50
80	SUORTE PARA COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX 200ML. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50
81	SUORTE UNIVERSAL DE PAREDE PARA TV	UND.	25
82	SUORTE/GABINETE COM RODINHAS PARA CPU E NOBREAK ESTABILIZADOR; AJUSTÁVEL COM RODINHAS; COR PRETO; MATERIAL PLÁSTICO INJETADO; SUPORTA NO MÁXIMO 15 KG; ALTURA: 5 CM E LARGURA: 5CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100
83	TABLET ANDROID: PROCESSADOR: OCTA CORE. CPU OCTA CORE, AMBOS RODANDO A NO MÍNIMO 2, GHZ SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID TAMANHO DA TELA: A PARTIR 10,5", MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO: 4 GB DE RAM + 64 GB DE ROM CAPACIDADE BATERIA: 7.000 MAH (MÍN.) CONECTIVIDADE MÍNIMA: 802.11 A/B/G/N/AC, BANDA DUPLA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ, BLUETOOTH 5.0, WI FI DIRECT WIFI DISPLAY GPS GLONASS, CÂMERA FRONTAL: A PARTIR 5.0 MP COM FOCO MISTO CÂMERA TRASEIRA: A PARTIR 8 MP DE AUTOFOCO COM FLACH, NO MÍNIMO CONTER BOTÕES, PORTAS E SLOTS A SEGUIR: SLOT DE CARTÃO MICROSD DIMENSÕES APROXIMADAS(AXLXP): 258,4 M X 163 MM X 7,5 MM PESO MÁXIMO: 508 G	UND.	140
84	TECLADO MULTILASER SLIM PRETO LASER USB OU SIMILAR	UND.	100
85	VENTILADOR DE COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES COR PRETO OU CINZA OU BRANCO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35
86	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM 3 VELOCIDADES COR PRETO OU CINZA OU BRANCO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50
87	WEBCAM FULL HD 1080P COM MICROFONE HOME OFFICE VIDEOCONFERÊNCIAS COR (PRETO) - PREMIUM	UND.	30
88	APARELHO ECOCARDIOGRAFO COM DOPPLER PULSADO, CONTINUO E COLORIDO; TRANSDUTOR SETORIAL MULTIFREQUENCIAL (ADULTO E PEDIATRICO); SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO OU ECOCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE (FISICO OU FARMACOLOGICO); MONITOR MULTIPARAMÉTRICO BÁSICO (OXIMETRIA, PRESSÃO ARTERIAL, ECG CONTINUO PREFERENCIAL). ACOMPANHAR UM NOBREAK COMPATIVEL; UMA IMPRESSORA COLORIDA E CARRINHO PARA COMPATIVEL PARA ACOMODAÇÃO/TRANSPORTE DO APARELHO. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINOPOLIS AS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSARIOS A COMUNICACAO DESTE COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUES.GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA.	UND.	1



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



89	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICO COM DOPPLER COLORIDO, DOPPLER PULSADO, POWER DOPPLER. POWER DOPPLER DIRECIONAL, MODO B, MODO M, MODO B/M E MODO 4B (PARA REGISTRO DE ILA), COM APLICAÇÕES CLÍNICAS PARA AS ÁREAS DE GINECOLOGIA, MAMA, ABDOMINAL, OBSTETRÍCIA, MUSCULOESQUELÉTICO, UROLOGIA, PEQUENAS PARTES, VASCULAR E CARDIOLOGIA. MONITOR LED DE NO MÍNIMO 21" COM BRAÇO ARTICULADO COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; TELA DE TOQUE (TOUCH SCREEN), TECLADO FÍSICO ALFANUMÉRICO RETRÁTIL COM TECLAS RETROILUMINADAS; PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; NO MÍNIMO 04 CONEXÕES UNIVERSAIS SIMULTÂNEAS E ATIVAS PARA OS TRANSDUTORES (SEM ADAPTADORES); MÍNIMO 3 OU 4 PORTAS PARA TRANSDUTORES USB; SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL HDMI; DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB OU SUPERIOR CÁLCULO AUTOMÁTICO DO DOPPLER EM TEMPO REAL; CAPACIDADE DE MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM TANTO EM TEMPO REAL QUANTO CONGELADA; IMAGEM HARMÔNICA TECIDUAL E DE PULSO INVERTIDO; IMAGEM TRAPEZOIDAL; TODOS OS TRANSDUTORES DEVEM SER MULTIFREQUENCIAIS E PERMITIREM A SELEÇÃO ELETRÔNICA DE PELO MENOS 3 DIFERENTES FREQUÊNCIAS PARA O MODO BIDIMENSIONAL 2D; CAPACIDADE PARA AJUSTE DE IMAGEM QUE PERMITA A OTIMIZAÇÃO DO APARELHO PARA CADA TIPO DE EXAME (PRESETS); SISTEMA DE PROCESSAMENTO TOTALMENTE DIGITAL BASEADO EM PC; AQUECEDOR DE GEL ACOPLADO OU COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO PARA MAIOR CONFORTO DO USUÁRIO; SOFTWARE PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DAS AGULHAS NOS EXAMES; ZOOM; SOFTWARE PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE GANHO E DOPPLER COM APENAS UM TOQUE; PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGEM; SOFTWARE QUE PERMITE A MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA ESPESSURA MÉDIA INTIMAL; SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE IMAGEM EXTENDIDA; SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA QUALITATIVA (STRAIN) PARA OS TRANSDUTORES LINEARES E ENDOCAVITÁRIOS; SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO DICOM. ACOMPANHAR UM NOBREAK COMPATÍVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 15-30 MINUTOS; UMA IMPRESSORA COLORIDA. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS AS LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSÁRIOS A COMUNICAÇÃO DESTES COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA. A QUANTIDADE DE TRANSDUTORES DEVER SER DE 03 UNIDADES CONFORME SAÍDAS DOS EQUIPAMENTOS; OS TRANSDUTORES QUE DEVEM FAZER PARTE DOS EQUIPAMENTOS CONFORME COMPATIBILIDADE: 01 ENDOCAVITÁRIO: OPERA ENTRE 3 E 10 MHZ 01 CONVEXO - CURVA: OPERA ENTRE 2 E 6 MHZ 01 LINEAR: OPERA ENTRE 4 E 13 MHZ (OU MAIS DE 18 MHZ), COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS E SEU SOFTWARE.	UND.	1
90	APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL; APLICAÇÕES EM GERAL, GINECOLÓGICO E OBSTÉTRICO, CARDIOVASCULAR, ABDOMINAL E PÉLVICO, PARA EMERGÊNCIA MÉDICA, PARA ANESTESIA E CUIDADOS INTENSIVOS, PARA EXAME MUSCULOESQUELÉTICO. MODO DE IMAGEM EM PRETO E BRANCO, COM DOPPLER COLORIDO, DOPPLER ESPECTRAL E CAPACIDADE PARA IMAGEM 3D/4D (QUANDO APLICÁVEL), PARA ELASTOGRAFIA, COM GUIA DE AGULHA. MODO ULTRASSÔNICO - SUPORTA O MODO DE VISUALIZAÇÃO B, B/B, 4B, B/M, PW, CFM, PDI, B+PDI, B+CFM; OPÇÕES COMPATÍVEL COM TRANSDUTORES CONVEXOS, LINEARES, MICROCONVEXOS E PHASED ARRAY; TAMANHO DA TELA 15 POLEGADAS; ULTRA-SLIM: 70MM DE ESPESSURA - MONITOR COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, COM PESO INFERIOR OU ATÉ 7K; COMPATIBILIDADE DE WIFI/HD VIRTUAL; SONDAS VERSÁTEIS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO EM DISCO DE ESTADO SÓLIDO 2128G; INTERFACE EXTERNA: HDMI, VGA, USB, INTERFACE DICOM 3.0, USB, SAÍDA PARA VÍDEO OU IMPRESSORA EXTERNA. - PODE SER CONECTADA A UMA IMPRESSORA COMUM (IMPRESSORA TÉRMICA, JATO DE TINTA E IMPRESSORA LASER); CAPACIDADE DA BATERIA - BATERIA DE LÍTIO INCORPORADA ESPERA DE 3 HORAS. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS AS LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSÁRIOS A COMUNICAÇÃO DESTES COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA. Recomendado para cobertura completa mínimo 3 lâminas (neonatal/pediátrica/adulto pequeno/adulto)	UND.	2
91	ARMÁRIO MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO - ESPECIFICAÇÃO: EM MATERIAL DE MDF, COM 06 GAVETAS (01 FIXA E 05 REMOVÍVEIS); COM PUXADORES EM METAL; ACOMPANHA BANDEJA COM DIVISÓRIAS, E COM DIMENSÕES LARGURA 53CM X ALTURA 76CM X PROFUNDIDADE 51CM. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA INMETRO. GARANTIA DE 01 ANO.	UND.	5



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



92	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO 200 KG COM RÉGUA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; CAPACIDADE 200 KG; DIVISÕES DE 50G; PLATAFORMA: 390 X 400 MM; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIVISÃO DE 0,5 CM; ALTURA DE 1,30 M; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; FUNÇÃO TARA; ATÉ 200 KG; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FONTE FULL RANGE 90 A 240 VAC. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS.	UND.	25
93	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA 150KG - CAPACIDADE 150 KG; CARGA MÍNIMA 2 KG; DIVISÃO 100 G; DIMENSÃO 38 X 29 CM; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; RÉGUA DE AÇO CROMADO; PERFIL DA ESCALA NUMÉRICA EM ALUMÍNIO; CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL; PINTURA POLIURETANO NA COR BRANCA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDAS ATÉ 2 M; TAPETE ANTIDERRAPANTE; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEN; ALTURA (CM): 138; LARGURA (CM): 47; COMPRIMENTO (CM): 55; VOLUME (M3): 0,3567. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS.	UND.	25
94	BALANÇA DE PISO DIGITAL QUADRADA ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA DE PISO EM VIDRO TEMPERADO, ABS E COMPONENTES ELETRÔNICOS, COM VISOR DIGITAL LCD DE 04 DÍGITOS; CAPACIDADE DE ATÉ 180KG COM DUAS OPÇÕES DE UNIDADE DE PESO QUILOGRAMA (KG) E LIBRAS (LB); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E ALIMENTAÇÃO A BATERIA TIPO MOEDA CR2032; MEDIDAS: ALTURA: 30CM X LARGURA: 30CM X PROFUNDIDADE: 3CM; COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS.	UND.	80
95	BALANÇA DIGITAL/ELETRÔNICA PEDIÁTRICA, CAPACIDADE ATÉ 30KG, DIVISÃO 10G, CARGA MÍNIMA 200G, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DE BEBÊ, PÉS ANTIDERRAPANTES PRODUZIDO EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR CORREÇÃO DE DESNÍVEIS OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS.COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS.	UND.	25
96	BALANÇA MECÂNICA PARA/PESAR BÊBES(BALANÇA MECÂNICA PARA/PESAR BÊBE, CAPACIDADE 16KG, DIVISÃO 10G, CARGA MÍNIMA 200G, CORPO ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, CURSORES AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, MATERIAL IMUNE A OXIDAÇÃO, SISTEMAS DE RÉGUAS MENOR DE CIMA, RÉGUA LISA PARA AS MENORES DIVISÕES LATÃO POLIDO COM DUREZA E DURABILIDADE ELEVADA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DE BEBÊ, PÉS ANTIDERRAPANTES E REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO PRODUZIDO EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR CORREÇÃO DE DESNÍVEIS OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS, SEGURANÇA TRAVA IMPACTO EVITANDO SOBRECARGA MÊCANICA QUANDO A BALANÇA NÃO ESTIVER EM USO, DIMENSÕES CONCHA AÇO INOXIDÁVEL 44,5P X 29,5L X 6,5A CM.	UND.	25
97	BALANÇA PARA BIOIMPEDÂNCIA DE PISO QUADRADA EM VIDRO: ESPECIFICAÇÃO BALANÇA PARA BIOMPEDÂNCIA DE VIDRO; COM CONECTIVIDADE VIA BLUETOOTH E POR APLICATIVO; FORNECE LEITURA DE PESO, MASSA MUSCULAR; GORDURA CORPORAL E OUTROS INDICADORES DE SAÚDE; CAPACIDADE DE ATÉ 180KG; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E ALIMENTAÇÃO A BATERIA TIPO MOEDA CR2032; ALTURA: 30CM X LARGURA: 30CM X PROFUNDIDADE: 3CM; COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS.	UND.	25
98	BALANÇA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA/DIGITAL ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE ATÉ 15KG; COM PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; DISPLAY DE LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM E 8,1MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO BICROMATIZADO CONCHA ANATOMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA DE 540 X 300 MM; FONTE EXTERNA 90 240 VAC / CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; BI VOLT 110V/220V; AUTOMATICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); FUNÇÃO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DE BALANÇA.COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS	UND.	25
99	BIOMBO TRIPLO DOBRÁVEL COM RODÍZIOS; CORTINAS EM PVC IMPERMEÁVEL; ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO; PINTURA EM EPÓXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; COM DIMENSÕES ABERTO:1,82 M (LARGURA) X 1,80 M (ALTURA) X 0,50 M (PROFUNDIDADE); FECHADO: 0,66 M (LARGURA) X 1,80 M (ALTURA) X 0,50 M (PROFUNDIDADE); NA VCOR BRANCO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS	UND.	50
100	BISTURI ELETRONICO ANALOGICO COM KIT DE ELETRODOS;PORTÁTIL; COM MODO DE OPERAÇÃO, CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO;CONTÉM 10 PONTAS COMPATÍVEIS COM OS BISTURIS ELETRÔNICOS MODELOS BP-100 E BP-15;CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTE DAS POTÊNCIAS PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO; ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA;ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA - 110/220 BIVOLT (CHAVE SELETORA) - 50/60HZ;CORTE: 450 KHZ SENOIDAL;POTÊNCIA DE SAÍDA PARA CORTE: 100W CARGA: 500 OHMS;BLEND: 60W CARGA: 500 OHMS;COAGULAÇÃO: 40W CARGA: 500 OHMS.CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADO PELA ANVISA. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA	UND.	3



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



	ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.		
101	BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL: ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAR FLUIDOS, MEDICAMENTOS E NUTRIENTES; COMPATIVEL COM EQUIPOS UNIVERSAIS; AJUSTE DE SISTEMA DE INFUSÃO PARA AJUSTES DE FLUXO CONTINUO E INTERMITENTE; TELA EM LCD PARA PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA OCLUSÕES, PROBLEMAS NOS EQUIPOS OU ERROS DE PREPARO; MODO DE INFUSÃO CONTINUO E INTERMITENTE; TELA LCD COM MODO DE INFUSÃO CONTINUO E INTERMITENTE; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V-220V); BATERIA INTERNA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO PARA ALIMENTAÇÃO; COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA E MANUAL DE INSTRUÇÃO DE MANUSEIO.	UND.	6
102	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DE INFUSÃO; COMPATIVEL COM SERINGAS DE 5ML, 10ML, 20ML, 30ML E 50ML; AJUSTE DE SISTEMA DE INFUSÃO PARA FLUXO CONTINUO E INTERMITENTE; TELA EM LCD PARA PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA OCLUSÕES, MODO DE INFUSÃO CONTINUO E INTERMITENTE; TELA LCD DE 2" COM 7 SEGMENTOS NÚMERO COM MODO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V-220V); 50/60HZ; 15VA; BATERIA INTERNA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO PARA ALIMENTAÇÃO; COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA E MANUAL DE INSTRUÇÃO DE MANUSEIO.	UND.	6
103	BOLSA APH/ SAMU NA COR AZUL, MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA; ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.	UND.	2
104	BOLSA APH/ SAMU NA COR VERMELHA, MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA; ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.	UND.	2
105	BOLSA APH/ SAMU NA COR AMARELA, MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA; ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.	UND.	2
106	BOLSA MOCHILA SAMU MEDICAMENTOS NA COR VERDE FIBRA REGATE, BOLSA MOCHILA PARA MEDICAMENTOS; POSSUI LOGOTIPO DO SAMU; PARA TRANSPORTAR MEDICAÇÕES E MATERIAIS TECNICOS, COM DIVISÓRIAS E ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO EM SEU INTERIOR. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; PARTE INTERNA: POSSUI 27 COMPARTIMENTOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO EM VELCRO, DIVIDIDOS ENTRE 03 CARTELAS REMOVÍVEIS, ALÉM DE ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS E OUTROS 03 BOLSOS COM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL E 01 FRONTAL; REVESTIDA COM ISOMANTA NA PARTE POSTERIOR E NAS DIVISÓRIAS; COSTURA DUPLA: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; ALÇAS TIPO MOCHILA E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO.	UND.	2



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



107	BOLSA MOCHILA SAMU VERMELHA FIBRA RESGATE;BOLSA TIPO MOCHILA, POSSUI LOGOTIPO DO SAMU, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DE RESGATE E SALVAMENTO. POSSUI ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO E BOLSOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER EM SEU INTERIOR.LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA;PARTE INTERNA: POSSUI CINTOS ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS EM 01 CARTELA REMOVÍVEL, ALÉM DE CINTOS E BOLSOS FIXOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL E 01 EXTERNO;REVESTIDA COM ISOMANTA;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM;ALÇA TIPO MOCHILA PARA AS COSTAS E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO.	UND.	2
108	CADEIRA DE BANHO SANITÁRIA EM AÇO COM FREIOS BILATERAIS; ENCOSTO EM NYLON, APOIO PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEL E ESCAMOTEÁVEL; APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEIS, FREIOS BILATERAIS DIANTEIROS; RODA DIANTEIRA E TRASEIRAS ARO 06" GIRATÓRIAS;POSSUI ESTRUTURA MONOBLOCO FIXA;ASSENTO SANITÁRIO FIXADO SOBRE A ESTRUTURA, REMOVÍVEL POR PARAFUSOS;GARFO DE AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO COM EIXO VERTICAL;ENCOSTO COM PUNHO TIPO BENGALA COM MANOPLA;REVESTIMENTO EM CAPA IMPERMEÁVEL;ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA.PESO MÁXIMO SUPORTADO: 130 KG;GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;	UND.	50
109	CADEIRA DE BANHO SANITÁRIA EM AÇO COM FREIOS BILATERAIS; LARGURA DO ASSENTO: 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; ALTURA TOTAL: 90 CM; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 55 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM; DIÂMETRO DAS RODAS: 6" (DIANTEIRAS E TRASEIRAS); TIPO DE RODAS: MACIÇAS, COM EIXO FIXO; TIPO DE FREIO: BILATERAL DIANTEIRO; CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 85 KG; GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;	UND.	50
110	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO; COM CAPCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 150 KG; EM AÇO CARBONO ; NA COR PRETO;PINTURA EPÓXI;;DOBRÁVEL EM DUPLO X;ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO;ACOMPANHA ALMOFADA;APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEAVEL;APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA; FAIXA PARA PANTURRILHA;FREIOS BILATERAIS;ARO IMPULSOR BILATERAL;RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS;RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS INFLÁVEIS;MEDIDASLARGURA DO ASSENTO: 66 CM;LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM;PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM;ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM;ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM;ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM;ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM;ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM;COMPRIMENTO: 100 CM.GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;	UND.	50
111	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL; PESO MÁXIMO SUPORTADO ATÉ 120KG; CADEIRA DOBRÁVEL COM SISTEMA EM DUPLO X; PINTURA EPÓXI MARTELADA; CHASSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE DE AÇO CARBONO;ARO DE PROPULSÃO EM AÇO CARBONO;ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO; APOIOS DE BRAÇOS ALMOFADADOS ERGONÔMICOS E CONFORTÁVEL; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS E ERGONÔMICOS;POSSUI TIRAS DE PANTURRILHA;APOIO PARA PÉS REBATÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA;PNEUS FRONTAIS E TRASEIROS ANTI-FURO, MACIÇOS E RÍGIDOS;RODAS FRONTAIS DE 8 POLEGADAS EM ABS;BOLSA TRASEIRO PARA GUARDAR OBJETOS;POSSUI SISTEMA TIP ASSIST (AUXÍLIO DE PÉ PARA DESNÍVEL/SUBIDAS);ENCOSTO REBATÍVEL;MEDIDAS DA CADEIRA ABERTA APROXIMADAMENTE (CXLXA): 100 CM X 62 CM X 89 CM;MEDIDAS DA CADEIRA DOBRADA APROXIMADAMENTE (CXLXA): 78 CM X 28 CM X 73 CM;DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS BRAÇOS APROX. 45 CM; ALTURA DO ASSENTO AO PISO APROX. 49 CM;LARGURA X PROFUNDIDADE DO ASSENTO 46 X 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO DAS COSTAS 39 CM;ALTURA ENTRE O APOIO PARA OS BRAÇOS E O ASSENTO 22 CM; COMPRIMENTO DO APOIO PARA OS BRAÇOS 26 CM;DIÂMETRO EXTERNO DO ARO DE PROPULSÃO 51 CM;DIÂMETRO EXTERNO DA RODA TRASEIRA 59 CM - 24"; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA 20 CM - 8 "; GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA;	UND.	50
112	CADEIRA DE RODAS SIMPLES; EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON;DOBRÁVEL EM "X", FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS;ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON INJETADO;APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO COM SUPORTE EM NYLON INJETADO;APOIO PARA OS PÉS FIXOS COM BARRA DE REFORÇO;PEDAL EM NYLON INJETADO REBATÍVEL LATERALMENTE;RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS;RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM PNEUS MACIÇOS, COM ROLAMENTO DUPLO BLINDADO FIXADO COM PORCA TRAVANTE COM CALOTA PROTETORA,GARFOS EM AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO, PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA);SUPORTA ATÉ 90KG;ASSENTO DE 40 CM LARGURA;PESO DA CADEIRA: 13KG.GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA;	UND.	50
113	CADEIRA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA/HIDRATAÇÃO (ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1X150MM, ASSENTO, ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS E PERNAS ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM, MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANÇA PÉS RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES	UND.	60



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



	SIMULTÂNEAS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ACABAMENTO EM PITURA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.		
114	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM SUPORTE DE SORO E SUPORTE DE BRAÇO LATERAL; DE AÇO CARBONO; SUPORTE DE SORO AÇO INOX DE 1.2MT; PINTURA EM EPOXI; COM ESTOFADO EM MATERIAL COURINO; APOIO DE BRAÇO EM PVC INJETADO; NA COR ESTRUTURAL PRETO OU BRANCO; NAS CORES DO ESTOFADO PRETO OU AZUL MARINHO. - ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO PINTADOS 3/4" X 1.20MM; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇO LATERAL REVESTIDOS EM CORANO; TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; DIMENSÕES: 0,45 X 0,55 X 0,90M; (L X C X A); PESO APROX. DO PRODUTO: 12,1 KG; CAPACIDADE APROX.: ATÉ 120KG.	UND.	50
115	CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE GRANDE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 25X18CM 6,59LTS	UND.	2
116	CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE MÉDIO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 20X21CM 3,18LTS	UND.	2
117	CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE PEQUENO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 15X17CM 1,77LTS	UND.	2
118	CARRO PARA CURATIVO EM INOX HOSPITALAR COM BACIA INOX DE 20CM DE DIÂMETRO; BALDE DE INOX DE 10 LITROS; DIMENSÕES 80,0 X 40,0 X 110,0 CM (A, L, C); PESO: 10,0KG.	UND.	20
119	CARRO DE EMERGÊNCIA : ESPECIFICAÇÃO: CARRO DE EMERGÊNCIA COM DIMENSÃO: ALTURA 1200 X LARGURA TOTAL 730 X PROFUNDIDADE: 510; COM 04 GAVETAS (A 1ª PRIMEIRA COM DIVISÓRIAS) E 01 GAVETÃO EXTRAÍVEL; SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX REGULÁVEL DE ALTURA E COM 4 GANCHEIRAS COM QUATRO GANCHOS; SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO; COM CALHA DE TOMADA COM CABO DE 3M; TÁBUA DE MASSAGEM CARDIACA EM ACRÍLICO; SUPORTE PARA DESFIBRILADOR GIRATÓRIO; SISTEMA DE LACRE ÚNICO PARA A GAVETAS; PUXADOR DE AÇO INOX; ACABAMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA; NA COR BRANCA; COM AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA. GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE.	UND.	3
120	CENTRÍFUGA LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CAPACIDADE PARA 12 TUBOS: DIGITAL COM PAINEL DE LED COM MOSTRA DE VELOCIDADE E TEMPO; TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO AJUSTÁVEL DE 0~60 MINUTOS; COM ALARME DE FIM DE PROCESSO; VELOCIDADE DE 1000 ~ 4000RPM (AJUSTÁVEL); MOTOR COM ESCOVA DE CARVÃO; CAPACIDADE DO ROTOR DE 12X15 ML /12X10ML; TENSÃO DE FREQUÊNCIA: 220V/ 60HZ. COM REGISTRO E HABILITAÇÃO DA ANVISA	UND.	2
121	CENTRÍFUGA LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CAPACIDADE PARA 40 TUBOS: DIGITAL; COM TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO POTÊNCIA 800 W ORRENTE MÁXIMA 8A FREQUÊNCIA 50/60 HZ; CAPACIDADE DE TUBO PARA 3.500 PU 4.000 RPM ; 40 TUBOS DE 10 ML OU 15 ML, 56 TUBOS DE 05 ML OU 07 ML E 04 OU 08 TUBOS DE 50 ML; PORTA TUBO COM CAÇAPA EM AÇO INOX COM ADAPTADORES DE TUBOS EM ACRÍLICO; COM OS PROGRAMAS DISPONÍVEIS PARA SORO, URINA, PARASITO, LIQUOR, PLAQUETA DE PLASMA RICO, PLAQUETA DE PLASMA POBRE, SALIVA, HDL, TEMP. DE PROTOMBINA; COM ROTAÇÃO ROTOR HORIZONTAL - 3.500 OU 4.000 RPM; GABINETE CHAPA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E ALUMÍNIO FUNDIDO; PAINEL TECLADO DE MEMBRANA FEITO DE POLICARBONATO; DISPLAY LCD 04X20 LINHAS (AZUL); PINTURA ELETROSTÁTICA. CERTIFICADA COM NORMAS E ESPECIFICAÇÃO DA ANVISA.	UND.	2
122	CIRCUÍTO PACIENTE EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL PARA VENTILAÇÃO ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, COM 2 DRENOS, 5 TRAQUEIAS 60CM DE SILICONE, 1 Y COM FURO, 1 TUBO PROXIMAL.	UND.	5
123	COLAR CERVICAL REGULÁVEL (COLAR DE IMOBILIZAÇÃO EM ÚNICA PEÇA AJUSTÁVEL NA ALTURA, COM 16 POSIÇÕES (12 POSIÇÕES NA VERSÃO PEDIÁTRICA) PARA UM AJUSTE PERSONALIZADO DENTRO DE UMA FAIXA DE 4 AJUSTES PADRÕES PARA ADULTOS, SUBSTITUINDO 4 MEDIDAS PADRÃO DE COLAR CERVICAL ADULTO 2 MEDIDAS DE COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO.	UND.	20
124	COLCHÃO HOSPITALAR DE SOLTEIRO REVESTIDO EM NAPA TAM. PADRÃO D33 - ESPUMA DE BLOCO ÚNICO ANTIÁCARO, ANTIFÚNGICA E ANTIALÉRGICA, DENSIDADE D33, REVESTIDO EM COURVIM DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM ACABAMENTO COM ZÍPER E ILHÓS PARA RESPIRO. DIMENSÕES: 1,88 X 0,88 X 0,12.	UND.	30
125	COLPOSCÓPIO BINOCULAR 5 AUMENTOS VARIÁVEIS (6X 10X 16X 25X 40X) ILUMINAÇÃO DE LED-3 RODÍZIOS, TERCEIRO OCULAR-CAMERA DE VÍDEO PE7000 VRDC 5.	UND.	1
126	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PROJETADO PARA USAR NO TRATAMENTO DE OXIGENO TERAPIA EM PACIENTE COM DOENÇAS RESPIRATÓRIAS. COM FACILIDADE DE TRANSPORTE E PERMITE ATÉ 5L DE OXIGÊNIO. COM NEBULIZADOR INTEGRADO. O NEBULIZADOR E UMA FUNÇÃO QUE PERMITE O GERENCIAR A DOSAGEM NO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, SEM INTERROMPER O TRATAMENTO. (INCLUINDO AINDA 01 CÂNULA NASAL; 01 KIT DE NEBULIZAÇÃO; 01 CONEXÃO PARA UMIDIFICADOR; 01 UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO; 01 FILTRO INSTALADO)	UND.	5



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



127	CUBA RIM EM INOX COM MEDIDAS DE 26 X 12CM, E 700ML	UND.	50
128	DERMATOSCÓPIO (AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED) – ILUMINAÇÃO: BRANCA (BRANCO FRIO); TENSÃO ELÉTRICA: 3,0 V (VOLTS); CORRENTE ELÉTRICA: 20 MA (MILIAMPÉRES); FLUXO LUMINOSO: 18.000 MCD (MILICANDELAS); TEMPERATURA DE COR: 6.000 K (KELVIN); LENTE COM AUMENTO DE 8X OU 10X; VIDA ÚTIL: 20.000 H (HORAS-MÍNIMA); AUMENTO ÓTICO 10X.	UND.	1
129	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA COM DISPLAY; PERMITE DETECÇÃO DO CORAÇÃO DO FETO E DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ DE 10ª E 12ª SEMANA, AVALIA RITMO CARDÍACO FETAL, COM UM GABINETE E TRANSDUTOR EM MATERIAL ABS DE ALTO IMPACTO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CONTROLE DE VOLUME 9 NÍVEIS(1-9) E TONALIDADE 10 NÍVEIS(0-9); FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240BPM; CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ+-10%; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM; POTÊNCIA: ULTRASSÔNICA: 5MH/CM2; EQUIPAMENTOS COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMOSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS; POSSUÍ TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO- MODO 1: USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL; MODO 2: CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS; MODO 3: PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS. TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL; INCLUSO: DF 700D; TRANSDUTOR, FRASCO DE GEL; CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM DIMENSÕES: 21.7CMX25CMX10CM(CXLXA)- PESO: 1. 8KG. INCLUSO MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGISTRO DA ANVISA.	UND	20
130	DOPPLER FETAL PORTÁTIL DIGITAL COM LCD (DETECTOR FETAL). ESPECIFICAÇÕES: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO DE TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO.	UND	20
131	ESCALA PARA MÁSCA DE DOIS DEGRAUS- ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO INOX TUBULAR; COM PÉS TUBULARES 3/4 COM PONTEIRA; DOIS DEGRAUS REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE; COM DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 38CM X LARGURA: 37CM X ALTURA: 41CM;	UND.	40
132	ESFIGMOMANÔMETRO MEDIDOR DE PRESSÃO NEONATAL MANUAL COM ESTETOSCÓPIO: ESPECIFICAÇÃO: COM BRAÇADEIRA 07 X 13 CENTÍMETROS; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO COM PÊRA EM PVC; BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO; TUBO EM Y DE PVC; TUBO DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM; PAR DE OLIVAS RÍGIDAS; MEMBRANA DE PLÁSTICO RÍGIDO; AUSCULTADOR; CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO; FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO; BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL; MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG; MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS; VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. ITENS INCLUSO: 01- ESFIGMOMANÔMETRO; 01- ESTETOSCÓPIO; 01- MANÔMETRO 0-300 MMHG; 01- BRAÇADEIRA 07 CM X 13 CENTÍMETROS; 01- VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; 01- PÊRA; 01- ESTOJO PARA VIAGEM; 01- MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND.	20
133	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE- ADULTO OBESO: BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC (CIRCUNFERÊNCIA DE 35 ATÉ 51 CM); BRAÇADEIRA GRANDE EM NYLON COM FECHO DE VELCRO NA COR AZUL MARINHO OU PRETO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM:- 01 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG; - 01 BRAÇADEIRA; - 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; - 01 PÊRA; - 01 ESTOJO PARA VIAGEM. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND>	20
134	FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO DE TETO M300T - EQUIPAMENTO PROJETADO PARA SER FIXADO NO TETO DE AMBIENTES CLÍNICOS E HOSPITALARES, CUJO SUPORTE DE FIXAÇÃO GARANTE MOVIMENTOS HORIZONTAIS. O MODELO M300T PODE SER SOLICITADO COM DIFERENTES COMBINAÇÕES DE CÚPULAS E BULBOS. NA QUEIMA DE UM BULBO OS DEMAIS PERMANECEREM ACESSOS. PODE SER ADQUIRIDO COM UMA OU DUAS CÚPULAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA MONTADAS COM 3, 4 OU 6 BULBOS EM CADA CÚPULA, NAS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: 3x3, 3x4, 4x4, 4x6 E 6x6 BULBOS, TODOS EQUIPADOS COM LÂMPADAS EM LED, COM REFLETORES E FILTROS MULTIFACETADOS E ANTITÉRMICOS. O MODELO M300T VEM COM CHAVE LIGA/DESLIGA, PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA EM EPÓXI, CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA REDE ELÉTRICA E MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCALAVÁVEL FEITA DE ALUMÍNIO ANODIZADO QUE AUMENTA A SUA DURABILIDADE. – TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V; FREQUÊNCIA DE REDE DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ; LED DE ALTA POTÊNCIA: 30 WATTS – 1200 LUMENS; DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO: 150/150 MM; TEMPERATURA DA COR – 4500 A 6500 KELVIN – SEM CALOR; LUMINOSIDADE DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO A 1100 MM DE DISTÂNCIA: 25000 LUX; BATERIA DE EMERGÊNCIA: 12V 40AH; VIDA ÚTIL DO LED (MÉDIA) 50.000 HRS; MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND.	3



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



135	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 BULBOS COM BATERIA RECARREGÁVEL-ESPECIFICAÇÕES, TRÊS REFLETORES DE VIDRO COM FILTRO DE CALORIA (SISTEMA PROVIDO DE DISSIPAÇÃO DE CALOR PASSIVO) E ANTI REFLEXOS, INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO DE 45.000 LUX, 01 CÚPULA COM 3 BULBOS, COMPOSTO DE ESPELHO ESPECIAL ÓPTICO COM FORNECIMENTO DE LUZ DE LED, PROPORCIONANDO UM FOCO CONCENTRADO E SEM SOMBRAS, CENTRALIZAÇÃO DE FOCO REALIZADA PELA MANOPLA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, AUTO-CLAVAVEL, PERMITINDO UMA MAIOR HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, BASE INFERIOR COMPOSTA POR QUATRO RODÍZIO, COM TRAVAS PARA STOP DE FÁCIL APLICAÇÃO E DESAPLICAÇÃO, DISPOSTO EM FORMATO DE X, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO, REVESTIDO POR CAPA DE ACABAMENTO EM MATERIAL PSAL, FACILITANDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, COMPARTIMENTO INFERIOR DESENVOLVIDO E DIMENSIONADO PARA ALOJAR OS COMPONENTES ELETRO-ELETRÔNICOS, ONDE SE ENCONTRAM OS CIRCUITOS ELETRÔNICOS E O PORTA FUSÍVEL O QUAL FOI PROJETADO PARA SER ACESSADO EXATAMENTE FACILITANDO QUANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO MESMO, TRANSFORMADOR DE ENERGIA COM CHAVE SELETORA TIPO H-H POSSIBILITANDO AO USUÁRIO DETERMINAR AO EQUIPAMENTO SER ALIMENTADO PELA VOLTAGEM 110-220V, ALTURA DA CÚPULA-MÍNIMA 1,60M MÁXIMA 2,20M, NA AUSÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA REDE ELÉTRICA, AUTOMATICAMENTE ENTRA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA ALIMENTADO PELA BATERIA INTERNA, BATERIA RECARREGÁVEL AO CONECTAR O FOCO A REDE ELÉTRICA, ACOMPANHA BATERIA COM GEL HOSPITALAR. MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND.	1
136	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 LEDS C/ BATERIA RECARREGÁVEL E EMERGÊNCIA - POSSUI HASTE GIRATÓRIA QUE PERMITE UM MELHOR POSICIONAMENTO DE TRABALHO AO EQUIPAMENTO; RODÍZIOS EM MATERIAL RESISTENTE PERMITEM UMA GRANDE MOBILIDADE ATÉ DENTRO DE AMBIENTES PEQUENOS; CONSTRUÍDOS EM AÇO TRATADO COM BANHO ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGEM; PINTADOS EM EPOXI À 250º CÉLSIUS COM ACABAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LEDS (DIODO EMISSOR DE LUZ) DE FORMA UNIFORME E DISTRIBUÍDA DE MODO QUE PROPORCIONEM AO USUÁRIO EQUIPAMENTOS COMPLETOS; VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS; CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO. EM NÍVEL MÍNIMO, O POTENCIÔMETRO DESLIGA OS LEDS; MÓDULO DE EMERGÊNCIA COM UMA BATERIA DE 12V X 7AH INTEGRADO AO EQUIPAMENTO OU GABINETE PRINCIPAL; A AUTONOMIA PODE CHEGAR ATÉ 5 HORAS APROXIMADAMENTE COM A LUZ NA INTENSIDADE MÁXIMA; SISTEMA DE AVISO SONORO QUANDO A BATERIA ATINGIR NÍVEL BAIXO. ESPECIFICAÇÕES: TENSÃO 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ; POTÊNCIA 32,4W; FUSÍVEL 5 X 20 MM T 3 , 15 A 250 V (IEC 60127); ALIMENTAÇÃO FULL-RANGE (TODA A FAIXA) DE 110 V A 230 V +/- 10% 50/60HZ; ILUMINÂNCIA É DE 31.000 LUX A 100 CM; TEMPERATURA DE COR: 4000 KELVINS +/- 10%; VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS; AJUSTE FIXO COM DIÂMETRO DE FOCO CORRESPONDENTE A: "D50=100 MM"; ATENDE AS NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E ABNT NBR IEC 60601-1-2; ALTURA VARIÁVEL DO HOLOFOTE ENTRE 1,50 A 1,80 M.	UND.	1
137	FOCO DE LUZ CLÍNICO (FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE INFERIOR PINTADA, ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150CM, PINTURA EM EPOXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, BASE DO PEDESTAL COM 4 RODÍZIOS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220V, LAPADA HALÓGENA 12V X 20W, COM REGISTRO ANVISA.	UND.	20
138	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA HEAD BLOCK, AUXILIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES POLITRAUMATIZADOS.	UND.	10
139	KIT CÂNULA MD OROFARÍNGEA DE GUEDEL (POLIETILENO, KIT COM 8 CÂNULAS OROFARÍNGEA DE GUEDEL DE DIMENSÕES DIFERENTES, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 110MM LARANJA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 100MM VERMELHA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 90MM AMARELA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 80MM VERDE, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 70MM BRANCA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 60MM PRETA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 50MM AZUL CLARA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 40MM ROSA.	UND.	10
140	KIT LARINGOSCÓPIO LED - MD - LÂMINA RETA PEDIÁTRICO KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, LÂMINA MILLER RETA PEDIÁTRICO, CONTÉM 1 CABO CONVENCIONAL TIPO AA E 3 LÂMINAS MILLER RETA TAMANHOS 00, 0, 1. PARA PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM NEONATOS, ESTERILIZÁVEL E AUTOLAVÁVEL.	UND.	10
141	KIT LARINGOSCÓPIO LED COMPLETO – MD, COM 1 CABO CONVENCIONAL TIPO AA, 6 LÂMINAS CURVAS, COM OS TAMANHOS 0, 01, 02, 03, 04, 05 E 06. PARA PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM ADULTOS, ESTERILIZÁVEL E AUTOLAVÁVEL.	UND.	10



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



142	KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO (CABO STANDART MÉDIO, ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS TIPO C, LÂMINA TIPO C, LÂMINA MACINTOSH CURVA, LÂMINA MACINTOSH CURVA 0 NEONATAL, LÂMINA MACINTOSH CURVA 1 INFANTIL, LÂMINA MACINTOSH CURVA 2 CRIANÇA, LÂMINA MACINTOSH CURVA 3 ADULTO MÉDIO, LÂMINA MACINTOSH CURVA 4 ADULTO GRANDE, LÂMINA MACINTOSH CURVA 5 ADULTO GRANDE)	UND.	10
143	LARINGOSCÓPIO ADULTO (COM 5 LÂMINAS DE AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA)	UND.	10
144	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL STANDART 2,5 V, COMPLETO.	UND.	10
145	LARINGOSCÓPIO INFANTIL (COM 3 LÂMINAS DE AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA)	UND.	10
146	MACA GINECOLÓGICA (MACA GINECOLÓGICA, ARMAÇÃO EM TUBO ESMALTADO, COM GAVETA ESMALTADA, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM COURVIM PRETO, ACOMPANHA PAR DE PORTA COXA ESTOFADO E AÇO CROMADO E SUPORTE PARA BALDE DIMENSÕES 1.80M COMP X 0.53 X 0,80M ALTURA.	UND.	20
147	MANÔMETRO/FLUXÔMETRO PARA OXIGENOTERAPIA (VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO PARA OXIGENIO, CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3,5KG/CM2 E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO.	UND.	50
148	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI (MODELO ADULTO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS, SENDO AZUL 24%, AMARELO 28%, BRANCO 31%, VERDE 35%, VERMELHO 40%, LARANJA 50% E COPO BRANCO COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, NÃO ESTERIL.)	UND.	30
149	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICO VENTURI (MODELO PEDIÁTRICO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS, SENDO AZUL 24%, AMARELO 28%, BRANCO 31%, VERDE 35%, VERMELHO 40%, LARANJA 50% E COPO BRANCO COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, TUBO DE O2, NÃO ESTERIL.)	UND.	30
150	MESA ANTROPOMÉTRICA (PINTADA ESTRUTURA EM TUBO REDONDO, LEITO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC, ACOMPANHA RÉGUA DE MADEIRA E CURSOR DE MEDIÇÃO, DIMENSÕES 0,90X0,50X0,90M.	UND.	35
151	MESA AUXILIAR HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO: MESA AUXILIAR; EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; COM RODAS 4 RODÍZIOS DE 2; COM SUAS DIMENSÕES E PESO 80,0 X 40,0 X 60,0 CM (A, L, C) - 10,0KG. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.	UND.	15
152	MESA AUXILIAR INOX S/RODÍZIO 0,40 X 0,40 X 0,80 X REF:174C	UND.	20
153	MESA CLINICA (MESA CLINICA, MESA PARA EXAMES CLÍNICOS COM CABECEIRA DOBRÁVEL, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1, 1/4" X 1,20MM, LEITO EM COMPENSADO DE 15MM COM ESPUMA D 23 REVESTIDO DE COURVIM PRETO, CABECEIRA REGULÁVEIS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DIMENSÕES 1,90 X 0,55 X 0,80M ALT.	UND.	20
154	MESA CLINICA ELETRICA COM TRENDELENBURG - TOTALMENTE AUTOMATIZADA (SUBIDA E DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA, SISTEMA VOLTA ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO, SUPORTA ATÉ 250KG, MOVIMENTOS ATRAVÉS DE MOTO-REDUTOR ISENTO DE ÓLEO, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, VOLTAGEM OPCIONAL 110 OU 220V, PEDAL DE COMANDO MÓVEL, MEDIDAS (ALTURA MÁXIMA 0,91M ALTURA MÍNIMA 0,69M, LARGURA 0,60M E COMPRIMENTO 1,72M).	UND.	1
155	MESA DE MAYO - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE MAYO, COM ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA, COM RODÍZIOS DE 2; ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX; COM SUAS DIMENSÕES DE COMPRIMENTO 43 CM X LARGURA 30,5 CM X ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 125 CM X ALTURA MÍNIMA APROXIMADA 77 CM.; E SEU PESO 3 KG, EM AÇO INOX. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.	UND.	20
156	MESA GINECOLÓGICA EM COURVIN PRETO - ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - BRANCO; LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIN (IMPERMEÁVEL); GAVETA PARA COLETA DE RESÍDUOS EM AÇO INOX; LEITO DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: ASSENTO FIXO, DORSO/CABECEIRA E PESEIRA; MOVIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DE CRÊMALHEIRA INOX; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; ACOMPANHA: PAR DE PERNEIRAS INOX, HASTE INOX COM REGULAGEM DE ALTURA; ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN (IMPERMEÁVEL), GAVETA INOX PARA COLETA DE RESÍDUOS; DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO: 1,90 MT, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 90 CM, CAPACIDADE: 180 KG.	UND.	20
157	MOCHO GIRATÓRIO ESTOFADO A GÁS COM ENCOSTO, ASSENTO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVAVEL, BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETÁVEL COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, AJUSTE DE ALTURA COM SISTEMA A GÁS, ALTURA REGULÁVEL 50 A 60CM.	UND.	20
158	MOCHO SLIM SEM ENCOSTO CROMADO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS-CROMADO E ESTOFADO DE COURVIM, DIMENSÕES 55X65CM LXP, ALTURA MÁXIMA DO PISO 52 CM E A MÍNIMA 42CM.	UND.	20
159	NEBULIZADOR C/3 SAÍDAS C71 PLUS BIVOLT COM SUPORTE (ISENTO DE ÓLEO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SUPORTE COM RODÍZIOS, AJUSTE FLUXO DE AR COMPRIMIDO, FUNCIONAMENTO POR MEIO DE DIAFRAGMA, ALÇA PARA TRANSPORTE, MICRO FILTRO BACTERIOLÓGICO)	UND.	20



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



160	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE LED BIVOLT - CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 0,46 MM BITOLA 26; EM PINTURA EPOXI; FRENTE EM ACRÍLICO LEITOSO; FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES; COM LÂMPADAS LED; PLUG BIPOLAR; MODELO: 1 CORPO EM INOX; PESO: 5 KG; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 9CM, LARGURA: 38CM, ALTURA: 47CM.	UND	20
161	OFTALMOSCOPIO CONVENCIONAL VISIO 2000 2.5V XENON HALÓGENA COM ESTOJO LUXO E LÂMPADA SS VISIO 2000 I00766	UND.	20
162	OTOSCÓPIO MEDICO LED PROFISSIONAL COM ESPÉCULOS ACOMPANHADO DE ESTOJO: ESPECIFICAÇÃO: COM UMA VISÃO MAIS AMPLA COM A LENTE DE AUMENTO DE 3X, A LENTE DE AUMENTO É AJUSTÁVEL. O ESCOPO DE OUVIDO DA BYSAMEYEE FOI PROJETADO PARA VISUALIZAR CERA DE OUVIDO, INFECÇÕES, MEMBRANA TIMPÂNICA, CANAL AUDITIVO EXTERNO PARA DIAGNOSTICAR PATOLOGIAS DO OUVIDO EXTERNO E MÉDIO. ALTA LUMINOSIDADE: COM A LÂMPADA LED BRANCA EMBUTIDA; PROJETO DURÁVEL E EFICIENTE: FEITO DE LATÃO CROMADO E PLÁSTICO, INSTRUMENTO DURÁVEL, LEVE E PORTÁTIL, COM UMA ALÇA CONFORTÁVEL E ANTIDERRAPANTE E UM ANEL DE AJUSTE RESISTENTE PARA GIRAR A CABEÇA DO INSTRUMENTO ATÉ A POSIÇÃO IDEAL; COM 4 ESPECTROS DE TAMANHO: DIÂMETRO DE 0,094 POL., 0,118 POL., 0,157 POL., 0,197 POL., ADEQUADO PARA PESSOAS DE DIFERENTES IDADES. IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E CLÍNICO; FUNCIONA COM BATERIA: ESSE INSTRUMENTO REQUER 2 PILHAS ALCALINAS AA. ACOMPANHADO DO MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE, E GARANTIA DE REGISTRO E NORMAS DA ANVISA	UND.	20
163	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM CURVA; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL (NI-MH) OU POR 04 PILHAS ALCALINAS "AA"; TELA DE LCD BRILHANTE COM LEITURA DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA; DISPOSITIVO COM ALARMES AJUSTÁVEIS; GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PACIENTES;	UND.	10
164	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA; EM 3 MODOS DE EXIBIÇÃO; TELA LCD COLORIDA MÍNIMA DE 5 POLEGADAS DE ALTA RESOLUÇÃO E CONTRASTE, E ILUMINAÇÃO EM LED; DISPOSITIVO COM ALARMES AJUSTÁVEIS; GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PACIENTES; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIO; OPÇÕES ACOMPANHADO DE SENSORES REUTILIZÁVEIS PARA ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL.; INTERFACE USB PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR E EXPORTAÇÃO DE DADOS; INDICADO PARA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, ÍNDICE DE PERFUSÃO (OU FORÇA DE PULSO), ONDAS PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS; CABO DE ENERGIA PARA 100V/240V;	UND.	20
165	PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X08CM; COM MOLA INOX	UND.	50
166	PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X10CM; COM MOLA INOX	UND.	50
167	PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X10 CM, SEM MOLA	UND.	50
168	PRANCHA LONGA (CONFECCIONADA EM POLIETILENO SENDO LEVE E ALTAMENTE RESISTENTE, DIMENSÕES 41CM X 183 CM, SUPORTA ATÉ 180 KG, PEGADORES BEM AMPLOS)	UND.	5
169	PRANCHA SCOOP DE RESGATE TIPO COLHER (6 PRATOS) - ACOMPANHA 2 ALÇAS DE PACIENTES; COMPRIMENTO AJUSTÁVEL DE ACORDO COM A ALTURA DO PACIENTE; FÁCIL DE BLOQUEAR E DESBLOQUEAR; SUPORTA ATÉ 160KG, DIMENSÕES: 214X42X7 CM PESO: 7,5 KG, REGISTRO ANVISA.,	UND.	5
170	RESPIRADOR MECÂNICO PULMONAR PORTÁTIL MICROPROCESSADO PARA NEONATO (FIO ₂ : 21–100%, FLUXO INSPIRATÓRIO: 10–100 L/MIN, TEMPO RESPIRATÓRIO: 0.3-3 SEG, FREQUÊNCIA: 1-150 COM VOLUME DE CORRENTE: 10-1500ML, PRESSÃO CONTROLE: 2-30CM H2O, PAUSA RESPIRATÓRIA 0.10-2 SEG, VCV ASSISTIDO/CONTROLADO, PVC ASSISTIDO/CONTROLADO, PSV/CPAP, SIMV(VCV)+PSV, VENTILAÇÃO DE RESPALDO (VCV), VENTILAÇÃO DE RESPALDO(PCV), NEONATAL FLUXO CONTÍNUO, CPAP NASAL.) Dimensão altura máximo 35 cm, largura máximo 35 cm, profundidade máximo 25 cm, bateria com autonomia ≥4h; compensação de fugas e complacência; peso ≤4kg, Equipamento destinado à assistência ventilatória invasiva e não invasiva a pacientes neonatais (prematturos e recém-nascidos a termo), incluindo transporte intra-hospitalar e inter-hospitalar, com tecnologia microprocessada. Será utilizado em adulto, pediátrico e neonatal; Monitor de 5 a 12 polegadas; FIO ₂ de 40 a 100%; Os parâmetros os controles: Volume Corrente 0,06 ml a 1500 ml; frequência respiratória: 2 a 99 rpm; tempo inspiratório o máximo 1,0 s; pressão inspiratória limite 1 a 99 cmH ₂ O; sensibilidade por pressão OFF: -1 à 20 cmH ₂ O; Concentração de O ₂ 50 a 100% de O ₂ ; Os parâmetros monitorados: Volume Corrente Monitorado: 0 ~ 2500 ou até 3000 mL; Frequência total: 0 ~ 120 bpm, pressão de Pico: 0 ~ 10 kPa; Exibição de curvas: pressão e fluxo em tempo real; Alarmes audiovisuais em três níveis de prioridade (Alta, Média e Baixa) e com sistema de alarmes para pressão máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e rede de gases, silenciador de alarme por até 2 minutos; Rise time automático ou 6 níveis; Compensação de fugas; Cálculo automático do peso teórico.	UND.	3



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



171	RESSUSCITADOR INFANTIL BABYPUFF - MODELO 1020 RESULTADOS EM PROCEDIMENTOS DE REANIMAÇÃO NEONATO E PEDIÁTRICO, OPERANDO COM UMA FONTE DE GÁS EXTERNA. POSSUI 02 SISTEMAS DE VÁLVULAS DE FÁCIL REGULAGEM, AS QUAIS PARAMETRIZAM E CONTROLAM TODAS AS FUNÇÕES DO RESSUSCITADOR, COM SISTEMA CIRCUITOS DE TRAQUEA INFANTIL.	UND.	4
172	RESSUSCITADOR/ REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 1.600 DE VOLUME; CON VAVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA Sonda ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VAVULA DE ESCAPE EM POLICARBONATO COM 01 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL; CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIM DE SILICONE; VAVULA DE CONTROLE EM POLICARBONATO COM 02 NENBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 2.750 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.	UND.	15
173	RESSUSCITADOR/REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) INFANTIL (PEDIÁTRICO) BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 500 DE VOLUME; COM VAVULA UNIDIRECIONAL EMPOLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA Sonda ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VÁVULA DE ESCAPE EN POLICARBONATO COM 21 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL, CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VAVULA DE ADMISSÃO DE EM POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIN DE POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE CONECTOR SILICONE; VÁVULA DE CONTROLE EM OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 1.000 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.	UND.	15
174	RESSUSCITADOR/REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL (RÉCEN-NASCIDO) BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 250 DE VOLUME; COM VAVULA UNIDIRECIONAL EMPOLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MASCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA Sonda ENDOTRAQUEAL E MASCARA; VAVULA DE ESCAPE EN POLICARBONATO COM 01 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL; CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIN DE POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE CONECTOR. SILICONE; VAVULA DE CONTROLE EN OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 1.000 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.	UND.	35
175	SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LARGURA DA SOLDA – 13 MM; CONTROLE DE TEMPERATURA – 0º A 300º C; DIGITAL; ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS; VELOCIDADE DE SELAGEM – APROXIMADAMENTE 10 M/MIN; COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTES; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO – 220 V. 50/60HZ; RESISTÊNCIA DA SELAGEM CONFORME NORMA ABNT 14.990- 9; POTÊNCIA 280 WATTS; ESTRUTURA EM CHAPA PINTADA (ELETROSTÁTICA); DIMENSÕES DA EMBALAGEM – 490 MM X 320 MM X 220 MM; TENSÃO: SELECIONE A VOLTAGEM; DIMENSÕES: 380MM X 280MM X 180MM; PESO: 14KG. COM REGISTRO DO INMETRO E DA ANVISA, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND.	2
176	SONOPULSE 1 MHZ-APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA-POSSUI ERA 7CM², ABRANGENDO UMA AREA MAIOR DE APLICAÇÃO, CONTA 21W DE POTENCIA, TRATAMENTO NÃO EVASIVO, TELA LCD, SENSOR TERMICO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, PAINEL FRONTAL, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 KIT CABEÇOTE DE SILICONE COM NTC, 01 FUSIVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALTANTE, 01 BOLSA LINHA SAFIRA, 01 BISNAGA DE GEL 100G, 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL.	UND.	2
177	SUPORTE HOSPITALARES DE SORO E MEDICAMENTOS EM INOX COM MANÍPULO REFORÇADO E 4 RODAS LEVES	UND.	25
178	SUPORTE PARA BRAÇO BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA 4 PÉS - SUPORTE APOIO DE BRAÇO PARA INJEÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL; SUPORTE DE BRAÇO ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO, HASTE CROMADA; APOIO DE BRAÇO EM AÇO INOX, BASE TUBULAR EM AÇO COM PINTURA EPOXI; POSSUI 4 (QUATRO) PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ALTURA MIN: 75 CM; ALTURA MAX: 115 CM; TAMANHO DA CONCHA: 20 CM	UND.	25
179	TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 10 X 10CM	UND.	30
180	TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 12 X 12CM	UND.	30
181	TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 16 X 14CM	UND.	30
182	UMIDIFICADOR 250ML COM EXTENSÃO E MÁSCARA PARA/OXIGÊNIO ADULTO (1 TAMPA DE NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO, 1 TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DE PARTÍCULAS E 1 COPO TRANSLÚCIDO.)	UND.	50
183	VALVULA REGULADORA MANÔMETRO E FLUXÔMETRO 2 SAÍDAS (FABRICADAS EM METAL CROMADO, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM², ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE	UND.	20



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



	SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 CORPO DA TOMADA DUPLA DE NYLON E NIPLES COM PINO DE IMPACTO, CONEXÕES PADRÃO.		
184	VALVULA REGULADORA P/CILINDRO DE OXIGÊNIO C/FLUXOMÊTRO	UND.	30
185	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM - RESERVATÓRIOS DE ÁGUA OU LÍQUIDO IRRIGANTE COM SISTEMA PRÁTICO DE ENCAIXE RÁPIDO, TORNANDO O PROCESSO DE TROCA DE LÍQUIDOS DE FORMA SIMPLES E SEGURA. DOIS RESERVATÓRIOS COM USO INDEPENDENTE, SENDO UM PARA ÁGUA (500ML) E OUTRO PARA LÍQUIDO IRRIGANTE (350ML). BOMBA PERISTÁLTICA. AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA OU DO LÍQUIDO IRRIGANTE PROPORCIONANDO UMA REGULAGEM PRECISA. PERMITA TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME DE BICARBONATO SEM A NECESSIDADE DE RETIRAR A TAMPA. TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM COM LUZ DE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. CAPA DA CANETA DE ULTRASSOM CONFECCIONADA EM SILICONE, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. CANETA DE ULTRASSOM POSSUA SOMENTE A SUA CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, PROPORCIONANDO UMA LONGA VIDA ÚTIL AO TRANSDUTOR. EXCLUSIVO SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO (ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO) AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE, FACILITANDO O MANUSEIO OPERACIONAL. RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DO AMBIENTE INTERNO, AUMENTANDO O COEFICIENTE DE DISSIPACÃO DE CALOR E ASSEGURANDO UM BAIXO ÍNDICE DE UMIDADE PARA O BICARBONATO DE SÓDIO, CONTRIBUINDO EM UMA MELHOR EFICIÊNCIA DO JATEAMENTO E MENOR PROBABILIDADE DE OBSTRUÇÕES NAS TUBULAÇÕES INTERNAS DO EQUIPAMENTO. DISPOSITIVO PATENTEADO NO I.N.P.I. (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL). ULTRASSOM AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. PODE EXECUTAR PROCEDIMENTOS SEM O USO DE REFRIGERAÇÃO COMO CONDENSAÇÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS. ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA, FORMANDO UMA FINA NÉVOA DE ÁGUA, SEM QUE HAJA GOTEJAMENTO. AJUSTE DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM LINEAR ENTRE 0% E 100%, COM SUGESTÃO DE REGULAGEM CONFORME O MODO DE USO (GERAL, ENDO E PERIO). TIPS (PONTAS) COM VÁRIOS MODELOS: PERIODONTIA, ENDODONTIA, DENTISTICA E PRÓTESE, PREPARAÇÃO CAVITÁRIA. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PONTAS T1, T2, T3 E T4. ACESSE TODA A LINHA DE PONTAS, TIPS. JATO DE BICARBONATO PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, POSSUI ALTA RESISTÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO. PONTEIRA DE LONGO ALCANCE, COM ACESSO FACILITADO AOS DENTES POSTERIORES. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM VISUALIZADOR DE CONTEÚDO. OUTRAS CARACTERÍSTICAS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA/LÍQUIDOS IRRIGANTES REMOVÍVEIS, COM PRÁTICO SISTEMA DE ENCAIXE. PODEM SER PREVIAMENTE PREPARADOS SEM QUE HAJA PERIGO DE DERRAMAMENTO ACIDENTAL OU CONTAMINAÇÃO. CHAVE GERAL LOCALIZADA NA TRASEIRA DO EQUIPAMENTO. ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS, EVITANDO UMA POSSÍVEL LIGAÇÃO INVERTIDA. PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO.	UND.	18
186	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED WIRELESS SEM CABO (VOLTAGEM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 100 A 240 VCA, CONSUMO 10VA, FREQUENCIA 50/60HZ, PESO LÍQUIDO 200G, COMP. DE ONDA DA LUZ 450-480NM, PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ GIRATÓRIA, EM POLIMERO PROGRAMAVEL DE 10 A 100 SEGUNDOS VIA BOTÃO DE ACIONAMENTO COM BIP SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, BATERIA DE LÍTIU, 3,7 V-2000MAH, TEMPO DE CARREGAMENTO DE BATERIA, 5 HORAS, POTÊNCIA DE SAÍDA, 650MW/CM2, DIMENSÕES DA PEÇA DE MÃO 0,25MM X 250MM, DIMENSÕES DA FONTE, 70MM X 47MM X 39MM, AUTONOMIA DA BATERIA APROX 2 HORAS DE TRATAMENTO, QUE EQUIVALEM A 720 ACIONAMENTOS DE 10 SEGUNDOS CONSECUTIVOS.	UND.	18
187	AUTOCLAVE 12 LITROS VERTICAL (AUTOCLAVE, MANÔMETRO DIGITAL COM BARRAS DE LEDS, PROGRAMA ÚNICO DE ESTERELIZAÇÃO, CAPACIDADE 12 LITROS, TECLADO DE CONTROLE, CÂMARA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, QUE FACILITA A LIMPEZA, CAMARA COM 2 A 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPAÇO PARA 4ª BANDEJA OPCIONAL, SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA, CONTA COM 13 SISTEMAS DE SEGURANÇA, SISTEMA COM MICROCONTROLADOR)	UND.	20
188	AUTOCLAVE 21 LITROS HORIZONTAL (DIMENSÕES DA CÂMARA (DXP) 252 X 421MM, PESO 28KG, POTÊNCIA 1000 W, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TENSÃO 127 OU 220 V, TEMPERATURA DE TRABALHO 1 KGf/CM², CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO INOX AISI 304, GABINETE AÇO 1020, PINTURA EXTERNA/INTERNA ELETROSTÁTICA, CONTROLADOR SMD MICROPROCESSADO ISOLADO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22, GUARNIÇÃO SILICONE, BANDEJA INTERNAS 02 EM ALUMÍNIO PERFURADO, SENSOR TERMOPAR, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, ACESSÓRIOS: BANDEJAS, COPO MEDIDA, MANGUEIRA DE DRENAGEM, CABO DE ENERGIA, MANUAL DE INSTRUÇÃO E FORMULÁRIO DE CADASTRO.)	UND.	20



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



189	AUTOCLAVE HORIZONTAL 42 LITROS; BIVOLT; FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; TEMPERATURA PADRÃO DE 121°C, 124°C, 127°C, 130°C E 134°C; PRESSÃO DE TRABALHO DE 1 A 1,5 KGF/CM ² ; BANDEJA EM ALUMÍNIO; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 02 BANDEJAS, 01 MANGUEIRA; COM REGISTRO NORMA ISO, EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR ISO 13485/2016; GARANTIA DE 1 ANO.	UND.	10
190	AUTOCLAVE 30 LITROS -MODELO AUTOCLAVE/SUPER/TOP, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO E PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO, CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAINEL DIGITAL LCD, TECLADO MEMBRANA PARA CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS, MENSAGENS VIRTUAIS E SONORAS, CONTROLE DO CICLO AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO, SECAGEM PROGRAMÁVEL DO MATERIAL, GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA EM CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO, ATUAÇÃO DESCONTINUA DA RESISTÊNCIA DURANTE O CICLO PARA MENOR CONSUMO, ENERGIA ELÉTRICA, UTILIZA ÁGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DO VAPOR, DIVERSOS SISTEMA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS, PRODUTO RESISTENTE, FÁCIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PESO-36KG, AÇO INOX, DIMENSÕES DA CÂMARA-30X42,4CM, DIMENSÕES DA AUTOCLAVE- 38X44X59,5CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO), POTÊNCIA 1400W, PRESSÃO DE TRABALHO 1KGF/CM ² , TEMPERATURA PADRÃO O.M.S ATÉ 121°C, SEGURANÇA 22 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, TENSÃO/CORRENTE NOMINAL 127V/10A OU 220V/5A, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, BANDEJAS DE ALUMÍNIO, REGISTRO DA ANVISA 10430810013.	UND.	1
191	BOMBA DE VÁCUO CICLONE - DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA; ASPIRA E DRENA TODOS OS RESÍDUOS DO MEIO BUCAL DIRETAMENTE PARA O ESGOTO, SEM CONTATO FÍSICO; AUMENTA A BIOSSEGURANÇA DO CONSULTÓRIO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO, NÃO DEIXANDO O EQUIPAMENTO QUEIMAR; PROJETADO COM MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DOS COMPONENTES; PERMITE A REGULAGEM DA POTÊNCIA DA SUÇÃO CONFORME NECESSIDADE (KIT SUCTOR BV); SELO MECÂNICO DE VEDAÇÃO; NÃO PERMITE A FUGA D'ÁGUA E RESISTENTE AO USO INTENSIVO; BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS. DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSUMO DE ÁGUA: 0,4 L/MIN; PRESSÃO DE ÁGUA 14 PSI ± 2; NÍVEIS DE VÁCUO 500 MM/HG; VAZÃO DE AR: 220 L/MIN; PESO 35 KG; DIMENSÕES ALTURA 378MM, COMPRIMENTO 375 MM, LARGURA 245 MM; CONSUMO DE ENERGIA 1650 VA ±10%; FUSÍVEIS 10 A; NÍVEL DE VÁCUO 450 MM/HG; POTÊNCIA 1397 VA ± 10%; POTÊNCIA DO MOTOR: MODELO 1 HP: ATENDE ATÉ 4 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, MODELO ½ HP: ATENDE ATÉ 2 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 VAC ± 10% 60 HZ; 240 VAC ± 10% 50/60 HZ; CORRENTE 7,5 A; SENTIDO DA ROTAÇÃO: HORÁRIO; ROTAÇÃO 3520 RPM; NÍVEL DE RUÍDO ENTRE 61 E 67 (DB(A)/1M).	UND.	2
192	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM PADRÃO DE QUALIDADE E DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO D700; TOTALMENTE AUTOMÁTICA; COM MOVIMENTOS DE POSIÇÃO DE TRABALHO E VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO (PVZ); MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO; ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL, COM MÍNIMA APROXIMADA DE 43 CM E MÁXIMA APROXIMADA DE 73 CM; BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO; ACIONAMENTO DO REFLETOR PELO PEDAL DE COMANDO; TRANSFORMADOR DE 12 V PARA O REFLETOR; RELÉ DE PARTIDA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; EQUIPO ACOPLADO COM BRAÇO CURVO FIXADO NA PARTE INFERIOR DA CADEIRA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO; CORPO E CARENAGENS EM ABS; BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS DE 187 CM DE COMPRIMENTO, 95 CM DE LARGURA E 190 CM DE ALTURA, ADMITINDO-SE VARIAÇÕES QUE NÃO PREJUDIQUEM A INSTALAÇÃO E A FUNCIONALIDADE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220 V OU BIVOLT; REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND.	17
193	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - DESLOCAMENTO TEÓRICO 425L/M, PRESSÃO MÁXIMA 8,6 BAR, ROTAÇÃO 1200 RPM, MOTOR ELÉTRICO 2,2 KW, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CONEXÃO DESCARGA 1/4", DIMENSÃO LARG 440MM X ALT 855 MM X COMP 860 MM, NÚMERO DE ESTÁGIO 1, NÚMERO DE PISTÃO 2-L, OPÇÕES DE TENSÃO 110 E 220 VOLTS, PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA 125 PSI, VOLUME DO RESERVATÓRIO 130 LITROS).		16



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



194	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ELETRO-ELETRÔNICO PORTÁTIL – ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO COMPOSTO UM GABINETE; SUAS DIMENSÕES SÃO 0,75 M DE ALTURA X 0,56 M DE LARGURA X 0,33CM DE PROFUNDIDADE; POSSUI UMA PORTA FRONTAL COM TRAVA PARA ACOMODAR O PEDAL DE COMANDO E PARA PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA COM CAPACIDADE DE 600ML; RESERVATÓRIO DE ASPIRADOR-SUGADOR COM CAPACIDADE DE 1,3 LITROS COM COPO DE ACRILICO; PAINEL COM SUPORTE PARA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS; PAINEL COM SUPORTE PARA OS INSTRUMENTOS ODONTÓGICOS, SUPOSTADO COM COOREDIÇAS METÁLICAS DE AÇO INOXIDÁVEL QUE SE MOVIMENTAM NA VERTICAL COM OS INSTRUMENTOS POSICIONADOS: 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ELÉTRICA; 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ELÉTRICA; 01 SERINGA TRIPLICE; 01 ASPIRADOR- SUGADOR; 01 FOTOPOLIMERIZADOR ELETRÔNICO. 01 ULTRASSOM PIEZOELETRÔNICO; DISPLAY TOUCH-SCREEN ELETRONICO COM COMANDO DE LIGAR/DESLIGAR; CONTROLAR A AS VELOCIDADES DAS CANETAS, LIGAR E DESLIGAR OS INSTRUMENTOS (ASPIRADOR, SERINGA TRIPLICE, FOTOPOLIMERIZADOR); COMANDO DO PEDAL UTILIZADO PARA: CONTROLE DE POTÊNCIA DA ULTRASOM, AÇIONAMENTO DAS CANETAS, AÇIONAR A IRRIGAÇÃO DAS CANETAS; O FLUXO DA ÁGUA É DISPENSADO PELO SISTEMA DE BOMBA PERISTÁLTICA; EQUIPAMENTO BIVOLT; BANQUETA DOBRÁVEL PORTÁTIL PARA C.D. COM ENSCOTO DE METAL, ASSENTO DE CURVIN ODONTOLÓGICO COM DIMENSÕES: ALTURA 62CM X DIMENSÃO DO ASSENTO 28X28CM, ESTRUTURA METÁLICA CROMADA, REFLETOR PORTÁTIL RETRÁTIL COM TRIPÉ E HASTE FLEXÍVEL DE 56 CM, HASTE CROMADA MED 40CM, ALTURA FECHAFO 1,18M, LÂMPADA DE LED S BRANCA FRIA.	UND	2
195	MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES COMPACTAS, COM BASE MEDINDO 14,0 X 14,5 X 10,5 CM. A PEÇA DE MÃO DEVE APRESENTAR DOIS COMPRIMENTOS: 20,5 CM QUANDO UTILIZADA COM CONTRA ÂNGULO E 15,0 CM SEM CONTRA ÂNGULO, PERMITINDO VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO CLÍNICA. A ALIMENTAÇÃO DEVE SER BIVOLT AUTOMÁTICO (100 – 240 V, 50/60 HZ), GARANTINDO COMPATIBILIDADE EM DIFERENTES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. O PESO LÍQUIDO DO CONJUNTO DEVE SER DE 0,592 G E O PESO BRUTO COM EMBALAGEM DE 1,750 KG, ASSEGURANDO FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO. A BASE DEVE CONTER BATERIA DE LÍCIO RECARREGÁVEL DE 11,1V / 2600 MA, ENQUANTO A PEÇA DE MÃO DEVE POSSUIR BATERIA DE LÍCIO RECARREGÁVEL DE 3,7V / 750 MA, GARANTINDO AUTONOMIA ADEQUADA PARA LONGOS PROCEDIMENTOS. O EQUIPAMENTO DEVE DISPOR DE TELA LCD DE 2,8”, QUE POSSIBILITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DURANTE O USO. QUANTO AO DESEMPENHO, O MOTOR DEVE APRESENTAR FAIXA DE TORQUE AJUSTÁVEL ENTRE 0,6 E 4,0 NCM E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO ENTRE 100 E 1000 RPM, ALÉM DE ILUMINAÇÃO EM LED, QUE OTIMIZE A VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO. OS SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO DEVEM CONTEMPLAR MÚLTIPLOS RECURSOS: - PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR: MODO CONTÍNUO, MODO RECÍPROCANTE E ATÉ 8 MODOS PERSONALIZÁVEIS; - MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR: FUNÇÃO DE AVISO PERSONALIZADO PARA O LIMITE DO FORAME APICAL; - FUNÇÃO INTEGRADA DE PREPARAÇÃO + MEDIÇÃO: APICAL REVERSO/STOP, AUTO INÍCIO, APICAL SLOW DOWN E APICAL WARNING, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PRECISÃO DO PROCEDIMENTO ENDODÔNTICO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO FORNECIDA PELO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SAÚDE VIGENTES.	UND.	1
196	ALTA ROTAÇÃO – PEÇA DE MÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - MATERIAL ROLAMENTO: ROLAMENTO CERÂMICA; REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS; BAIXO RUÍDO; TROCA DE BROCA: BOTÃO DE PRESSÃO (PB); TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 2 FUROS; VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM; TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO; PUSH BUTTON: FIXAÇÃO DA BROCA DE FORMA FÁCIL, PRÁTICA E SEGURA; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C; SPRAY TRIPLIO VENTILADO; CARACTERÍSTICAS: CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS); DIÂMETRO DA CABEÇA: 10,6 MM; ROTAÇÃO: 360.000 À 420.000 RPM; PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,2 BAR = 220 KPA = 32 PSI, CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. NÍVEL SONORO: 65 DB; TORQUE: 0,11 N.CM; PESO LÍQUIDO: 32 GR; PESO BRUTO: 102 GR	UND	20
197	BAIXA ROTAÇÃO - CONTRA ÂNGULO E MICROMOTOR – PEÇAS DE MÃO TRANSMISSÃO 1:1, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, PESO LÍQUIDO INFERIOR A 49G, SISTEMA DE ENCAIXE INTRA GIRATÓRIO E TIPO DE BROCA FG STANDARD DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO PADRÃO; CONEXÃO BORDEN; ROTAÇÃO DE 5.000 RPM/MIN A 20.000 RPM/MIN; POSSUI REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR; PRESSÃO DE AR DE TRABALHO 40 LIBRAS (PSI)	UND	20



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



	; ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA; PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INFERIOR A 80 GRAMAS; ALTO TORQUE BAIXO RUÍDO DE TRABALHO.		
198	PONTAS ULTRASOM-PERIO SUB E PERIO SUPRA JET SONIC	UND	18
199	APARELHO DE RAIOS X PERIAPICAL - APARELHO DE RAIOS X-COLUNA MÓVEL COM BASE MÓVEL, SOBRE QUATRO RODÍZIOS DUPLOS, COM FREIOS. BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO PERFILADO: MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS. CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. DOIS LIMITADORES NA ARTICULAÇÃO OFERECE M PROTEÇÃO AOS CABOS ELÉTRICOS: IMERSÃO EM ÓLEO: CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO: FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM: COLIMA-DOR PRIMÁRIO, COLOCADO APÓS O FILTRO DE ALUMÍNIO LIMITA O FEIXE DE RAIOS - X PARA O DIÂMETRO DE 59MM NA SAÍDA DO CILINDRO LOCALIZADOR; CILINDRO DE ORIENTAÇÃO LONGO: DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO - FILME DE 200MM; REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0,5MM DE ESPESURA; COLIMADOR SECUNDÁRIO LOCALIZADO, NA EXTREMIDADE DO CILINDRO; PONTO FOCAL DE 0,8X0,8MM; GONÔMETRO, GRADUADO COM DIVISÕES DE 10 EM 10 GRAUS, TANTO POSITIVOS QUANTO NEGATIVOS; TENSÃO NOMINAL 70KV; CORRENTE DE 8MA; PAINEL DE COMANDO COM INTERRUPTOR GERAL; CONTROLE REMO-TO ELETRÔNICO CONECTADO AO PAINEL DE COMANDO ATRAVÉS DE FIO ESPIRALADO; PERMITE O COMANDO A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 5M; DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO COM ESCALA GRADUADA DE 0,1 A 2,5 SEGUNDOS; TECLA DE DISPARO MANTIDA ACIONADA DURANTE TODO O TEMPO DE EXPOSIÇÃO SELECIONADO QUE SERÁ ACOMPANHADO POR UM LED ACESO E UM SINAL AU-DÍVEL; MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS; CABEÇOTE COM CERTIFICADO DE TESTE QUANTO A RADIAÇÃO DE FUGA, ATENDENDO PORTARIA SVS -453, DE 01-0601997; VOL-TAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220 V.	UND	1
200	ARCO/BAMBOLÊ DE PVC. FABRICADO DE PVC TUBULAR, REFORÇADO POR JUNÇÃO PLÁSTICA. SEGURO E DE EXTREMA QUALIDADE. CORES VARIADAS COM 75 CM DE DIÂMETRO (MÉDIO, ACIMA DE 09 ANOS). COM SELO DO INMETRO. 2CM DE DIÂMETRO.	UND.	300
201	BARRA PARALELA DESMONTÁVEL EM AÇO CARBONO COM PISO EM MADEIRA AÇO CARBONO, DIMENSÃO 251.2CM X 127CM X 104.1CM (CXLXAMIN/MÁX), PESO 32,8KG.	UND.	6
202	BOLA PARA EXERCÍCIOS PILATES SUPORTA ATÉ 150KG GT351 - MATERIAL: POLIPROPILENO; SISTEMA: ANTI-ESTOURO SUPORTA: ATÉ 150KG POSSUI GOMOS QUE FORNECEM UMA TRAÇÃO EXCELENTE CONTRIBUI COM: AUMENTO DA FORÇA FÍSICA; RESISTÊNCIA; AGILIDADE; PERDA DE PESO; POSTURA; EQUILÍBRIO; A alongamento cores variadas.	UND.	30
203	CONES INFANTIL SINALIZAÇÃO DE 75CM. CORES LARANJA E BRANCO	UND.	100
204	DIVÃ BAIXO TABLADO PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO-MADEIRA DE EUCALÍPTO, ESPUMA E COURVIN, DIMENSÕES-1,86X1,35X0,45 METROS(CXLXA), PESO 38KG, PESO SUPORTADO ATÉ 200KG, FACILIDADE DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTE COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, CONFORTÁVEL E SEGURO, MODELO FIXO QUE PASSA SEGURANÇA PARA O CLIENTE, FACIL HIGIENIZAÇÃO, MONTAGEM SIMPLES.	UND.	10
205	ESCALADA DE MADEIRA DE CANTO EM L-3 DEGRAUS PARA FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, REABILITAÇÃO DE MOVIMENTOS-FABRICADA EM MADEIRA PADRÃO MARFIM, PARTE DE DEGRAUS EM COMPENSADO SARRAFEADO 15MM E CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA DE MARFIM, COMPRIMENTO DA RAMPA ATÉ O TOPO 2,16M, COMPRIMENTO DO DEGRAUS ATÉ O TOPO 1,36M, ALTURA DO CORRIMÃO 1,30M, LARGURA DO ESPAÇO LIVRE PARA CAMINHAR 0,78M.	UND.	10
206	ESPALDAR BARRADE LING SEM REGULAGEM-MADEIRA, DIMENSÕES 2,24X0,90X0,46(CXLXA), 17KG, PESO SUPORTADO ATÉ 140KG.	UND.	10
207	EXTENSOR ELÁSTICO EXERCÍCIOS GINÁSTICA MUSCULAÇÃO MULTIFUNCIONAL. NAS RESISTÊNCIAS: LEVE, MÉDIO E FORTE. ESPECIFICAÇÕES: - LEVE: 4.5KG; - MÉDIO: 9KG; - FORTE: 13.5KG; COMPRIMENTO APROXIMADO DO ELÁSTICO: 120CM.	UND.	100
208	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 0,5KG	UND.	25



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



209	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 1 KG	UND.	25
210	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 2 KG	UND.	25
211	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 3 KG	UND.	25
212	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 4 KG	UND.	25
213	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 5 KG	UND.	25
214	MACA DE MASSAGEM FIXA COM ALTURA REGULÁVEL E PRATELEIRA INFERIOR PLÉIADES SPA-FIXA, ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE SUPOSTADA 450KG, DIMENSÕES 1,90X0,85X65/90(CXLXA MIN/MAX), PESO 35KG.	UND.	10

d. Estimativa de valor da contratação

Para estimativa do preço foram utilizados como parâmetros a pesquisa realizada no Banco de Preços (www.bancodepecos.com.br) para cálculo da média de preços obtendo como valor estimado da contratação VALOR TOTAL: R\$ 10.205.173,36 (dez milhões duzentos e cinco mil cento e setenta e três reais e trinta e seis centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
	DESCRIÇÃO			
1	ARMÁRIO - KIT COZINHA DE 6 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO E REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; COMPOSTA POR 6 PORTAS, 1 GAVETA E 4 PRATELEIRAS; TIPO DE PORTA AÇO; PUXADORES EM PLÁSTICO; DE 04 PÉS EM MATERIAL DE PLÁSTICO; DOBRADIÇAS EM AÇO DE 26MM; DIMENSÕES: ALTURA: 182 CM, LARGURA: 105 CM, PROFUNDIDADE: 45 CM E PESO: 32,040 KG; NA COR BRANCA COM TAMPO PRETO OU BRANCO; COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20	R\$ 1.454,43
2	ARMÁRIO AÉREO/SUSPENSO EM AÇO COM 3 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO AÉREO DE COZINHA EM AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ; PUXADORES EM ABS METALIZADO COM DESIGN MODERNO; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 40CM, LARGURA: 105CM, PROFUNDIDADE: 28CM, PESO: 7.9KG; NA COR BRANCA; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20	R\$ 668,26
3	ARMARIO ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA: ESPECIFICAÇÕES EM AÇO 26, COM 4 GAVETAS, COM SISTEMA DE FECHADURA TIPO MIOLO; COM AS DIMENSÕES DE ALTURA: 1,33M X LARGURA: 0,46M X PROFUNDIDADE: 0,49M; NA COR CINZA; COM GARNATIA DE 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT DE MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	150	R\$ 1.365,56
4	ARMÁRIO DE AÇO COM 03 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS, COM MEDIDAS DE ALTURA: 170CM, LARGURA: 30CM, COMPRIMENTO: 70CM; COM FECHADURA COMPANHA 02 CHAVES. NA COR CINZA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	80	R\$ 1.126,83
5	ARMÁRIO DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO DE AÇO DE 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS, COM MEDIDAS DE 120 CM DE LARGURA, 40 CM DE PROFUNDIDADE E 198 CM DE ALTURA; COM FECHADURA ACOMPANHA 2 CHAVES. NA COR CINZA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 1.344,40
6	ARMÁRIO ORGANIZADOR DE CHAVES COM 24 CHAVEIROS (CLAVICULÁRIO) - Armário organizador de Chaves com 24 chaveiros. Fabricado em aço carbono; com pintura termostática a pó na cor cinza, preta ou vermelha.; capacidade para 24 chaves; possui na área interna ganchos numerados para identificação; com fechadura com chaves para segurança; com furos na parte externa para instalação. Dimensões de referência: aproximadamente 28 cm de altura, 24,5 cm de largura e 6,1 cm de profundidade, admitida variação de até ±10% nas medidas, desde que preservadas a funcionalidade, a capacidade de armazenamento e a finalidade do produto.	UND.	20	R\$ 399,73



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



7	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 02 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM MATERIAL DE MDP DE 2 PORTAS; ACOMPANHADO DE UMA REPARTIÇÃO INTERNA BANDEJA/PRATELEIRA; COM MEDIDAS DE ALTURA TOTAL: 72CM, LARGURA TOTAL: 75CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 39CM; COM FECHADURA NA PORTA ACOMPANHA COM 02 CHAVES. NA COR BRANCA OU PRETO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35	R\$ 1.013,83
8	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM 03 PORTAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM MATERIAL DE MDP DE 3 PORTAS, ACOMPANHADO DE UMA REPARTIÇÃO INTERNA BANDEJA/PRATELEIRA; COM MEDIDAS DE ALTURA TOTAL: 72,50CM, LARGURA TOTAL: 121,50CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 40CM; COM FECHADURA NAS DUAS PORTAS ACOMPANHAS COM 02 CHAVES CADA FECHADURA. NA COR BRANCA OU PRETO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35	R\$ 1.341,67
9	ARMÁRIO VITRINE EM AÇO COM 2 PORTAS (PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA; FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO EPOXI; PORTAS E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM, COM; 04 PRATELEIRAS DE VIDRO. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,66 CM; PROFUNDIDADE: 0,40 CM; ALTURA: 1,65 M). COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35	R\$ 2.862,84
10	BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO COLUNA - ESPECIFICAÇÃO: DE COLUNA; ELÉTRICO, REFRIGERADO POR COMPRESSOR; COR BRANCA OU PRETA; TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA; COM AJUSTE DE TEMPERATURA DE ÁGUA; COM TORNEIRAS COM FLUXO CONTÍNUO E CONTROLADO; COM BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL; COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA DE PELO MENOS 1,5 LITRO; COM SUPORTE DE GALÃO DE 20 LITROS; COM APROVAÇÃO E SELO DO INMETRO; ALIMENTAÇÃO 127V OU BIVOLT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20	R\$ 1.188,18
11	BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO INDUSTRIAL DE 100 LITROS DE COLUNA - ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO INDUSTRIAL DE COLUNA DE 100 LITROS; COM 3 TORNEIRAS GELADAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO; EM AÇO INOX BRILHANTE; COM SISTEMA FUNCIONAL COM RESERVATÓRIO INTERNO AÇO INOX; SENDO OPCIONAIS AS TENSÕES 127 V E 220 V; TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4ª A 11ª C E TOMADA DE 03 PINOS; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX; COM DIMENSÕES DE ALTURA 136 CM; LARGURA 70 CM; PROFUNDIDADE 72 CM, PESO 44 KG; COM FILTRO ; COM DRENO; COM VAZÃO ÁGUA (M³/H) 50L/H; GÁS REFRIGERANTE; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20	R\$ 3.972,07
12	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES; COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO EM ESPUMA COM TECIDO NA COR PRETA; CAPACIDADE PARA PESO DE ATÉ 100KG; PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA; ENCOSTO EM L DUPLO E BARRA DUPLA NO ASSENTO; ESTRUTURA EM FERRO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 1.098,40
13	CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES; COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESTOFADO EM ESPUMA COM TECIDO NA COR PRETA; CAPACIDADE PARA PESO DE ATÉ 100KG; PINTURA EM EPOXI NA COR PRETA; ENCOSTO EM L DUPLO E BARRA DUPLA NO ASSENTO; ESTRUTURA EM FERRO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 1.900,16
14	CADEIRA BISTRÔ BÚZIOS BRANCO 43X79CM SEM BRAÇO PARA APOIO. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 95,00
15	CADEIRA DE ESCRITÓRIO NA COR PRETA - PRODUZIDA COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE ESTRUTURA REFORÇADA, SUPORTA ATÉ 110KG. ASSENTO COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; REVESTIMENTO: COR: PRETO TIPO DE REVESTIMENTO: VIENA; MALHA: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO; MATERIAL: VINIL E MATERIAL SINTÉTICO QUÍMICA: 13,8% DE MALHA E 86,2% RESINA DE VINILA PLASTIFICADA; ESPESSURA APROXIMADA: 0,09 CM (+/-11%); DETALHAMENTO DO ASSENTO: LARGURA 42 CM X ESPESSURA 4 CM X PROFUNDIDADE 39 CM; DETALHAMENTO DO ENCOSTO: ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO; LARGURA 37 CM X ESPESSURA 4 CM X ALTURA 29 CM; COMPONENTES DA BASE GIRATÓRIA: FLANGE EM AÇO PRETA; PISTÃO A GÁS PRETO, PERMITE REGULAGEM DA ALTURA; ESTRELA EM AÇO COM CAPA PRETA; RODÍZIOS EM NYLON; BASE POSSUI RAIOS EXTERNO DE 28,5 CM, RAIOS ÚTIL DE 28 CM; PARAFUSOS PHILIPS PARA MONTAGEM; DIMENSÕES E PESO MONTADO: ALTURA DO ASSENTO REFERENTE AO PISO, MÍNIMA 42 CM, MÁXIMA 53 CM; PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 8 KG; PESO BRUTO APROXIMADO: 8,5 KG; PESO SUPORTADO: 110 KG UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS; DIMENSÕES DA CAIXA: LARGURA 60 CM X PROFUNDIDADE 60 CM X ALTURA 20 CM; COMPONENTES INCLUSOS: 01 ASSENTO SECRETÁRIA; 01 ENCOSTO SECRETÁRIA; 01 SUPORTE DE ENCOSTO COM CAPA PRETO; 01 FLANGE EM AÇO PRETA; 01 PISTÃO COM CAPA PRETA; 01 ESTRELA EM AÇO COM CAPA PRETA; 05 RODÍZIOS NYLON PRETO; PARAFUSOS PARA MONTAGEM PHILIPS; MANUAL DE MONTAGEM. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 605,97



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



16	CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO; BASE FIXA PALITO; NA COR PRETO; SUPORTA ATÉ 120 KG; ENCOSTO E ASSENTO COM MATERIAL EM MADEIRA E ESTOFADO EM ESPUMA INJETADA; COM BASE EM ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO; MEDIDAS: LARGURA: 42MM X ALTURA: 71.00CM X PROFUNDIDADE: 53CM. GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE, INCLUSO KIT DE MANUAL DE MONTAGEM. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 406,09
17	CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES EM AÇO DE CARBONO E ASSENTO DE POLIPROPILENO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA LONGARINA DE 04 LUGARES EM MATERIAL DA ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; COM MATERIAIS DOS ASSENTOS EM POLIPROPILENO, NA COR AZUL OU PRETO; COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA 50 CM X LARGURA 1.95 CM X COMPRIMENTO 45 CM; COM PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 130 KG POR ASSENTO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	200	R\$ 797,75
18	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM ARCO; COM ESCOSTO E ASSENTO REVESTIMENTO EM TELA MESH E TECIDO -TIPO MALHA RESPIRÁVEL; NA COR PRETO; COM BASE CROMADA E COM 5 RODINHAS; ENCOSTO NÃO RECLINÁVEL; COM AJUSTE DE ALTURA; MATERIAL DA ESTRUTURA EM PLÁSTICO REFORÇADO E METAL; COM PESO SUPORTÁVEL DE ATÉ 120 KG; COM APOIO DE BRAÇO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 557,05
19	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO (TAMANHO 80 X 55 X 4CM, POLIPROPILENO BRANCO). GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 139,83
20	CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL COM BRAÇO COR BRANCA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	40	R\$ 288,33
21	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA BI-AMPLIFICADA ALTO FALANTE 15", DEVE POSSUIR MP3 PLAYER INTEGRADO, CONEXÃO BLUETOOTH, E ENTRADA DE LINHA RCA, BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INCLUÍDO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20	R\$ 3.196,67
22	CAIXA TÉRMICA 26 LITROS.	UND.	25	R\$ 176,19
23	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 15 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.	UND.	25	R\$ 514,10
24	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 34 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.	UND.	25	R\$ 847,42
25	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL DE 5 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO/POLIURETANO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	25	R\$ 429,82
26	CAIXA TÉRMICA DE 34 LITROS	UND.	25	R\$ 224,06
27	CÂMARA PARA VACINA HORIZONTAL- ESPECIFICAÇÃO: DE 340 LITROS; COM CONTROLE DE TEMPERATURA (ENTRE 2°C E 8°C); COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO HOMOGÊNEO E BATERIA AUTÔNOMA DE ATÉ 72 HORAS; COM ALARME SONORO E VISUAL; COM DISPLAY PARA COMANDO DATALOGGER: COM PORTA USB E MEMÓRIA PARA REGISTRO DE TODOS OS EVENTOS DA CONSERVADORA. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDOS ATRAVÉS DE PORTA USB COM PEN DRIVE.; GALERIA COM PRATELEIRAS OU GAVETAS EM AÇO INOX REGULÁVEIS; PORTA EM VIDRO; DISJUNTOR LIGA/DESLIGA; TENSÃO 110V OU 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU CONFORME CONTRATO; REGISTRO ANVISA E INMETRO. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM TREINAMENTO PARA O SPROFISSIONAIS E SUPORTE TECNICO PARA SECRETARIA DE MUNICIAPL DE SAUDE DE SALINOPOLIS POR 1 ANO.	UND.	10	R\$ 12.830,00
28	CÂMARA PARA VACINA HORIZONTAL- ESPECIFICAÇÃO: DE 420 LITROS; COM CONTROLE DE TEMPERATURA (ENTRE 2°C E 8°C); COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO HOMOGÊNEO E BATERIA AUTÔNOMA DE ATÉ 72 HORAS; COM ALARME SONORO E VISUAL; COM DISPLAY PARA COMANDO DATALOGGER: COM PORTA USB E MEMÓRIA PARA REGISTRO DE TODOS OS EVENTOS DA CONSERVADORA. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA COMPUTADOR, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE GRÁFICOS DE PERFORMANCE E EVENTOS, INCLUSIVE RETROATIVOS, OBTIDOS ATRAVÉS DE PORTA USB COM PEN DRIVE.; GALERIA COM PRATELEIRAS OU GAVETAS EM AÇO INOX REGULÁVEIS; PORTA EM VIDRO; DISJUNTOR LIGA/DESLIGA; TENSÃO 110V OU 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO; COM GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OU CONFORME CONTRATO; REGISTRO ANVISA. COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. COM TREINAMENTO PARA O SPROFISSIONAIS E SUPORTE TECNICO PARA SECRETARIA DE MUNICIAPL DE SAUDE DE SALINOPOLIS POR 1 ANO.	UND.	5	R\$ 19.607,22



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



29	COLCHÃO ANATÔMICO SOLTEIRO-COM ESPECIFICAÇÃO: CAPA EM POLIESTER; PREENCHIMENTO EM MATERIAL DE ESPUMA D45 POLIURETANO; DIMENSÕES: 188CM DE COMPRIMENTO X 88CM DE LARGURA X 18CM DE ALTURA; SUSTENTAÇÃO POR PESO DE ATÉ 120 KG POR PESSOA.	UND.	17	R\$ 830,18
30	COMPUTADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO, 16GB DDR4, SSD 256GB	UND.	50	R\$ 6.377,74
31	COMPUTADOR CORE I7 10ª GERAÇÃO, 4GB DDR4, SSD 256GB	UND.	50	R\$ 5.385,56
32	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 500ML A 800ML	UND.	100	R\$ 44,70
33	DISPENSER PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	UND.	100	R\$ 39,93
34	DISPENSER POUPADOR DE COPO DESCARTÁVEL DE ÁGUA MULTICOPO 150 A 200 ML	UND.	50	R\$ 91,45
35	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 500 W, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (115/220 V), SAÍDA 115 V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, MÍNIMO DE 4 TOMADAS NO PADRÃO BRASILEIRO, PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO, SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO, EM ATENDIMENTO À ABNT NBR 14373 E À REGULAMENTAÇÃO VIGENTE OU ÀS NORMAS QUE VIEREM A SUBSTITUI-LAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UND.	100	R\$ 141,96
36	ESTANTE AÇO 05 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: Estante em aço de 05 prateleiras, reguláveis, na cor cinza, com suas medidas de altura de 180cm x largura de 92cm x profundidade de 40cm; peso suportado por prateleira:30kg; peso total suportado: 120kg. com prateleiras com dobras nas laterais; tratamento anticorrosivo com fosforização, pintura eletrostática a pó automatizada; garantia: 1 ano (ofertada pelo fabricante); com kit montagem e manual incluso. e certificado pelo inmetro.	UND.	50	R\$ 290,00
37	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: Estante em aço de 06 prateleiras, reguláveis, na cor cinza, com suas medidas de altura de 180cm x largura de 92cm x profundidade de 40cm; peso suportado por prateleira:30kg; peso total suportado: 120kg. com prateleiras com dobras nas laterais; tratamento anticorrosivo com fosforização, pintura eletrostática a pó automatizada; garantia: 1 ano (ofertada pelo fabricante); com kit montagem e manual incluso. e certificado pelo inmetro.	UND.	50	R\$ 1.103,23
38	ESTANTE DE AÇO DE 03 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: Estante em aço de 3 prateleiras, reguláveis, na cor cinza, suporta até 25kg distribuídos por prateleira; com sua espessura: prateleira de chapa 26 (0,40mm) e coluna de chapa 20 (0,90mm); prateleiras com 3 dobras nas laterais; tratamento anticorrosivo com fosforização, pintura eletrostática a pó automatizada; com medidas da estante montada: altura 77cm x largura 77cm x profundidade 25cm. conteúdo total da embalagem: 3 prateleiras de 40x90cm;04 colunas de 77cm cada; 04 sapatas de plástico;24 parafusos e porcas. garantia: 1 ano (ofertada pelo fabricante); com kit montagem e manual incluso. e certificado pelo inmetro.	UND.	50	R\$ 686,70
39	FOGÃO 4 BOCAS - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO DE PISO; MESA EM INOX; COM TAMPÁ DE VIDRO NA MESA; GRADES DUPLAS DE AÇO ESMALTADO; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E BOTÕES REMOVÍVEIS COM DESIGN OVAL; COM 4 BOCAS - POSSUI 2 QUEIMADORES DE 1,7KW E 2 QUEIMADORES FAMÍLIA DE 2,0KW; FORNO POSSUI VISOR AMPLO NA PORTA, CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM GRADE DESLIZANTE E PORTA COM VIDRO DUPLO; NA COR BRANCO; VOLTAGEM BIVOLT COM COMPRIMENTO DO CABO DE ENERGIA 96 CM; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A ;FUNCIONAMENTO A GÁS; DIMENSÕES APROXIMADAS INTERNAS DO FORNO (LXAXP) 37 CM X 30 CM X 45 CM ,DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (LXAXP) 48 CM X 88,6 CM X 58,5 CM; PESO APROXIMADO 18 KG; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE);COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	20	R\$ 1.000,82
40	FRIGOBAR DE 47 LITROS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, NA COR BRANCO; TIPO DEGÊLO, COM VOLTAGEM DE 127V, COM DIMENSÕES DE 51.5 X 44 X 47.5 CM.	UND.	5	R\$ 1.017,05
41	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 340 LITROS, 220V - ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA FROST FREE COM DEGELO AUTOMÁTICO; DESIGN DUPLEX COM COMPARTIMENTO SEPARADO FREEZER E REFRIGERADOR; PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS DE VIDRO TEMPERADO, E OUTRAS PRATELEIRAS, CESTOS E GAVETAS FREEZER COM PLÁSTICO INJETADO ;ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED; COM ETIQUETA EMITIDA PELO PROCEL -PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; LINHA NA COR BRANCA; CAPACIDADE TOTAL LÍQUIDA DE 340 LITROS; CAPACIDADE DO FREEZER DE 72 LITROS; CAPACIDADE DO REFRIGERADOR DE 268 LITROS ;COM ALIMENTAÇÃO NAS VOLTAGENS 110V OU 220V; PLUGUE E TOMADA 10 A, E REQUISITO DE 3 PINOS (TRIPOLAR); GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10	R\$ 3.310,85
42	GELADEIRA FROST FREE DE UMA PORTA DE 300 LITROS; COM VOLTAGEM DE 220V - ESPECIFICAÇÃO: TECNOLOGIA FROST FREE; CONGELADOR DE 47 LITROS; NA COR BRANCA; COM DIMENSÕES DE : (LAPA): 61,6 X 69,1 X 153,9 CM.; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10	R\$ 2.553,46



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



43	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM SISTEMA TANQUE DE TINTA, MODELO EPSON ECOTANK L4360 OU EQUIVALENTE OU SUPERIOR; COM FUNÇÕES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA; CONECTIVIDADE USB, WI-FI E WI-FI DIRECT; BANDEJA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 FOLHAS; COMPATÍVEL COM PAPEL A4; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; ACOMPANHADA DE KIT INICIAL DE TINTAS, CABO DE ALIMENTAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND.	20	R\$ 1.730,48
44	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCP-L2540DW BROTHER OU SIMILAR	UND.	30	R\$ 3.505,81
45	IMPRESSORA ZEBRA MODELO ZEBRA: GC420T - OBS: POR UMA QUESTÃO DE COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS E DURABILIDADE ELA É A MELHOR	UND.	25	R\$ 2.568,01
46	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LASER SEM FIO C/ SUPORTE	UND.	25	R\$ 317,33
47	LIQUIDIFICADOR COM JARRA DE 3 LTS;12 VELOCIDADES PULSAR E GÉLO;4 LÂMINAS; 12 VELOCIDADE.	UND.	20	R\$ 175,00
48	MESA COM 4 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA NO FORMATO RETANGULAR, COM TAMPO RETANGULAR DE GRANITO COM ESPESSURA DE 15MM, ACABAMENTO DA MESA COM PINTURA EPÓXI; COM ESTRUTURA DA BASE DA MESA EM AÇO DE CARBONO; NA COR BRANCO/PRETO; AS MEDIDAS DA MESA MEDIDA DA MESA (A X L X P): 77CMX60CMX100CM, MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 60CMX100CMX1,5CM. CADEIRAS: COM ALMOFADA DO ASSENTO FIXA E ENCHIMENTO DE ASSENTO COM ESPUMA D-15; ESTRUTURA DO ASSENTO DE MDP; REVESTIMENTO DA CADEIRA EM NAPA; COM ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM AÇO DE CARBONO; SUPORTAR ATÉ 120KG; SEM APOIO EM BRAÇOS; NA COR PRETO, COM SUAS MEDIDAS DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 97CMX37CMX44CM. TOTAL DE 01 MESA E 04 CADEIRAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10	R\$ 690,15
49	MESA COM 6 CADEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA NO FORMATO RETANGULAR COM LARGURA DE 140 CM, COM TAMPO RETANGULAR DE GRANITO COM ESPESSURA DE 15MM, ACABAMENTO DA MESA COM PINTURA EPÓXI; COM ESTRUTURA DA BASE DA MESA EM AÇO DE CARBONO; NA COR BRANCO/PRETO; AS MEDIDAS DA MESA SÃO DE (A X L X P): 75 CM X 75 CM X 140 CM; MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 75 CM X 140 CM X 1,5 CM. CADEIRAS: COM ALMOFADA DO ASSENTO FIXA E ENCHIMENTO DE ASSENTO COM ESPUMA D-16; ESTRUTURA DO ASSENTO DE MDP; REVESTIMENTO DA CADEIRA EM NAPA; COM ESTRUTURA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM AÇO DE CARBONO; SUPORTAR ATÉ 120KG; SEM APOIO EM BRAÇOS; NA COR PRETO, COM SUAS MEDIDAS DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 95CMX40CMX37CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	5	R\$ 1.852,73
50	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA COM 2 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO OU PRETO OU CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM GAVETAS COM CHAVES; COM PÉS EM TUBO 50X30 COM PINTURA EPÓXI; COM SUAS MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	70	R\$ 365,00
51	MESA DE ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: MESA COM 3 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO OU PRETO OU CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM GAVETAS COM CHAVES; COM PÉS EM TUBO 50X30 COM PINTURA EPÓXI; COM SUAS MEDIDAS: 1,20M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE X 75CM DE ALTURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R\$ 897,36
52	MESA EM L - ESPECIFICAÇÃO: MESA EM L; EM MADEIRA MDP, NA COR BRANCO, PRETO, CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; COM 02 GAVETAS E FECHADURA; COM SUAS MEDIDAS EM COMPRIMENTO TOTAL 140 M X ALTURA TOTAL 74 CM X LARGURA TOTAL 1,4 M; COM SAPATAS NIVELADORAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.	UND.	15	R\$ 750,00
53	MESA PARA ESCRITÓRIO SEM GAVETA, COM DIMENSÕES DE 74 CM DE ALTURA X 152 CM DE LARGURA X 61,5 DE PROFUNDIDADE; NA COR CINZA; MATERIAL EM MADEIRA MDP; E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R\$ 349,33
54	MESA PARA IMPRESSORA - ESPECIFICAÇÃO: MESA EM MADEIRA MDP; NA COR BRANCO, PRETO, CINZA CRISTAL OU CINZA COBALTO; SEM GAVETA E FECHADURA; COM SUAS MEDIDAS DE ALTURA: 75CM LARGURA: 60CM X PROFUNDIDADE: 40CM. COM SAPATAS NIVELADORAS. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35	R\$ 326,39
55	MESA PARA REUNIÃO RETAGULAR; MATERIAL EM MADEIRA MDP; COM DIMENSÕES 75 CM DE ALTURA X 90CM LARGURA X 2 MCOMPRIMENTO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	5	R\$ 2.705,78
56	MESA PLÁSTICA; MODELO QUADRADA; FABRICADA EM POLIPROPILENO; COM DIMENSÕES 72 CM DE COMPR. X 68 LARG. X 68CM ALT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R\$ 234,15



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



57	MESA PLÁSTICA; MODELO RETANGULAR; DESMONTÁVEL; FABRICADA EM POLIPROPILENO; COM DIMENSÕES 136 CM DE COMPR. X 86 LARG. X 73CM ALT. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35	R\$ 661,46
58	MESA PLÁSTICA QUADRADA INFANTIL COR BRANCA 56X50X14CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10	R\$ 421,26
59	MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF HI FI DINAMICO DISPLAY DIGITAL	UND.	3	R\$ 824,45
60	MONITOR DE 19" HD LED, 60HZ, ENTRADA HDMI E VGA	UND.	100	R\$ 504,35
61	MOUSE COM FIO	UND.	100	R\$ 47,00
62	NOBREAK COM PADRÃO DE QUALIDADE E DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR À LINHA LINUS, COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 600 VA; ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA 115/220 V; SAÍDA 115 V; FREQUÊNCIA DE 60 HZ; FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA NO MODO INVERSOR/BATERIA; MÍNIMO DE 4 TOMADAS NO PADRÃO BRASILEIRO; BATERIA INTERNA SELADA E RECARREGÁVEL; ALARME SONORO; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, SOBRETENSÃO, SUBTENSÃO E DESCARGA TOTAL DA BATERIA; FUNÇÃO DE PARTIDA A FRIJO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND.	50	R\$ 600,33
63	NOTEBOOK - PROCESSADOR INTEL CORE I5 1235U DE 12ª GERAÇÃO (10-CORE); MEMÓRIA RAM DE 8GB; SSD DE 512GB; TELA DE 15,6 POLEGADAS; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11.	UND.	3	R\$ 5.098,49
64	PALETE PARA PISO; EM PLÁSTICO REFORÇADO; NA COR BRANCO OU PRETO; COM MEDIDAS: (A)X(L)X(C) 2,5CM X 25CM X 50CM; GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. E CERTIFICADO PELO INMETRO E ANVISA.	UND.	200	R\$ 263,41
65	PROJETOR MULTIMÍDIA XGA, 3.400 LUMENS, CONEXÃO HDMI, BIVOLT - V11H981020	UND.	1	R\$ 4.343,27
66	PURIFICADOR DE ÁGUA - ESPECIFICAÇÃO: FUNÇÃO PURIFICADOR DE ÁGUA; COM ACABAMENTO NA COR BRANCA; VOLTAGENS 110V E 220V. COM REFINO C+3 CONTAM CLORO, ODORES E SABORES E CONTA COM O SISTEMA GIROU-TROCOU, LIGADO À REDE DE ÁGUA; COM ÁGUA NATURAL E GELADA; O RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA TEM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 1,2L E A TEMPERATURA PODE VARIAR ENTRE 5°C E 10°C; CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÁGUA 3,5L; O PURIFICADOR CONTA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ECO COMPRESSOR; OS PÉS ANTIDERRAPANTES PERMITEM QUE O PURIFICADOR SEJA UTILIZADO EM CIMA DE BANCADAS, PIAS OU MESAS. PRODUTO COM FIXADOR PARA PAREDE. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	10	R\$ 1.100,00
67	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 1,50 X 1,20CM	UND.	40	R\$ 1.055,21
68	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 70CM X 50CM	UND.	40	R\$ 500,08
69	QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA; EM MOLUDRA DE ALUMÍNIO; COM MEDIDAS DE 100 CM X 150 CM.	UND.	40	R\$ 677,37
70	QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA; EM MOLUDRA DE ALUMÍNIO; COM MEDIDAS DE 80 CM X 120 CM.	UND.	40	R\$ 637,20
71	QUADROS DE AVISOS EM FELTRO VERDE OU AZUL, E MOLDURA DE ALUMÍNIO; COM MEDIDAS DE 100 CM X 150 CM.	UND.	40	R\$ 810,46
72	SMART TV LED 32" - TAMANHO: 32 POLEGADAS (MEDIDO DIAGONALMENTE); TIPO DE TELA: LED; RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 X 1080 PIXELS); TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60 HZ; FORMATO DA TELA: 16:9; BRILHO: MÍNIMO DE 250 CD/M² (NITS); CONTRASTE DINÂMICO: MÍNIMO DE 1000:1; ÂNGULO DE VISÃO: MÍNIMO DE 178° HORIZONTAL E VERTICAL; WI-FI: WI-FI INTEGRADO, COMPATÍVEL COM PADRÕES 802.11 A/B/G/N/AC; ETHERNET (RJ45): PORTA ETHERNET PARA CONEXÃO DE REDE CABEADA; BLUETOOTH: VERSÃO 4.2 OU SUPERIOR; PORTAS HDMI: MÍNIMO DE 2 PORTAS HDMI (VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR); PORTAS USB: MÍNIMO DE 1 PORTA USB 2.0; SAÍDA DE ÁUDIO ÓPTICA: PARA CONEXÃO COM SISTEMAS DE SOM EXTERNOS; ENTRADA AV/COMPONENTE: ENTRADA COMPOSTA PARA APARELHOS MAIS ANTIGOS; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID TV, TIZEN, WEBOS OU SISTEMA EQUIVALENTE; APLICATIVOS INTEGRADOS: ACESSO NATIVO A PLATAFORMAS DE STREAMING, COMO NETFLIX, YOUTUBE, PRIME VIDEO, ENTRE OUTROS; ESPELHAMENTO DE TELA: SUPORTE PARA ESPELHAMENTO DE TELA VIA MIRACAST OU CHROMECAST; LOJA DE APLICATIVOS: ACESSO A LOJA DE APLICATIVOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS APPS; ASSISTENTE VIRTUAL INTEGRADO: COMPATÍVEL COM GOOGLE ASSISTANT OU AMAZON ALEXA (OPCIONAL); NAVEGADOR DE INTERNET: NAVEGADOR INTEGRADO PARA ACESSO À WEB; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO: MÍNIMO DE 4GB (PARA ARMAZENAMENTO DE APLICATIVOS); PROCESSADOR: QUAD-CORE OU EQUIVALENTE, PARA DESEMPENHO ÁGIL EM APLICATIVOS E NAVEGAÇÃO; ALTO-FALANTES: MÍNIMO DE 2 CANAIS, COM POTÊNCIA TOTAL DE 10W RMS (2X 5W); RECURSOS DE ÁUDIO: SUPORTE A DOLBY DIGITAL, DTS OU SISTEMA DE ÁUDIO EQUIVALENTE; SAÍDA DE ÁUDIO: SAÍDA DE ÁUDIO PARA FONES DE OUVIDO OU SISTEMAS DE SOM EXTERNOS VIA P2 (3,5MM) OU BLUETOOTH; CONSUMO DE ENERGIA: CONSUMO MÁXIMO DE 50W; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA "A" NO INMETRO; ALIMENTAÇÃO: 100-240V AC, 50/60HZ; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS	UND.	25	R\$ 1.145,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



	PERÍODO DE INATIVIDADE. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.			
73	SPLIT CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	UND.	50	R\$ 2.968,16
74	SPLIT CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	UND.	30	R\$ 6.051,77
75	SPLIT CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	UND.	25	R\$ 8.684,56
76	SPLIT CENTRAL DE AR 60.000 BTUS PISO TETO FORT AIR	UND.	5	R\$ 20.836,78
77	SPLIT CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	UND.	50	R\$ 2.971,88
78	SUPORTE DE METAL PARA CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DE 13 L. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 200,80
79	SUPORTE LATERAL PARA NOBREAK/ESTABILIZADOR; SUSPENSO PARA MESA OU PAREDE; NA COR PRETO; EM AÇO DE CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA; COM DIMENSÕES DE 20CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE LARGURA. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R\$ 443,98
80	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL EM AÇO INOX 200ML. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R\$ 65,53
81	SUPORTE UNIVERSAL DE PAREDE PARA TV	UND.	25	R\$ 260,65
82	SUPORTE/GABINETE COM RODINHAS PARA CPU E NOBREAK ESTABILIZADOR; AJUSTÁVEL COM RODINHAS; COR PRETO; MATERIAL PLÁSTICO INJETADO; SUPORTA NO MÁXIMO 15 KG; ALTURA: 5 CM E LARGURA: 5CM. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	100	R\$ 33,54
83	TABLET ANDROID: PROCESSADOR: OCTA CORE. CPU OCTA CORE, AMBOS RODANDO A NO MÍNIMO 2, GHZ SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID TAMANHO DA TELA: A PARTIR 10,5", MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO: 4 GB DE RAM + 64 GB DE ROM CAPACIDADE BATERIA: 7.000 MAH (MÍN.) CONECTIVIDADE MÍNIMA: 802.11 A/B/G/N/AC, BANDA DUPLA DE 2,4 GHZ E 5 GHZ, BLUETOOTH 5.0, WI FI DIRECT WIFI DISPLAY GPS GLONASS, CÂMERA FRONTAL: A PARTIR 5.0 MP COM FOCO MISTO CÂMERA TRASEIRA: A PARTIR 8 MP DE AUTOFOCO COM FLACH, NO MÍNIMO CONTER BOTÕES, PORTAS E SLOTS A SEGUIR: SLOT DE CARTÃO MICROSD DIMENSÕES APROXIMADAS(AXLXP): 258,4 M X 163 MM X 7,5 MM PESO MÁXIMO: 508 G	UND.	140	R\$ 1.300,00
84	TECLADO MULTILASER SLIM PRETO LASER USB OU SIMILAR	UND.	100	R\$ 120,00
85	VENTILADOR DE COLUNA 40CM 3 VELOCIDADES COR PRETO OU CINZA OU BRANCO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	35	R\$ 661,07
86	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM 3 VELOCIDADES COR PRETO OU CINZA OU BRANCO. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	UND.	50	R\$ 1.112,92
87	WEBCAM FULL HD 1080P COM MICROFONE HOME OFFICE VIDEOCONFERÊNCIAS COR (PRETO) - PREMIUM	UND.	30	R\$ 339,33



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



88	APARELHO ECOCARDIOGRAFO COM DOPPLER PULSADO, CONTINUO E COLORIDO; TRANSDUTOR SETORIAL MULTIFREQUENCIAL (ADULTO E PEDIATRICO); SISTEMA DE TESTE ERGOMÉTRICO OU ECOCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE (FISICO OU FARMACOLOGICO); MONITOR MULTIPARAMÉTRICO BÁSICO (OXIMETRIA, PRESSÃO ARTERIAL, ECG CONTINUO PREFERENCIAL). ACOMPANHAR UM NOBREAK COMPATIVEL; UMA IMPRESSORA COLORIDA E CARRINHO PARA COMPATIVEL PARA ACOMODAÇÃO/TRANSPORTE DO APARELHO. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINOPOLIS AS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSARIOS A COMUNICACAO DESTES COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA.	UND.	1	R\$ 30.995,79
89	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DIAGNÓSTICO COM DOPPLER COLORIDO, DOPPLER PULSADO, POWER DOPPLER. POWER DOPPLER DIRECIONAL, MODO B, MODO M, MODO B/M E MODO 4B (PARA REGISTRO DE ILA), COM APLICAÇÕES CLÍNICAS PARA AS ÁREAS DE GINECOLOGIA, MAMA, ABDOMINAL, OBSTETRÍCIA, MUSCULOESQUELÉTICO, UROLOGIA, PEQUENAS PARTES, VASCULAR E CARDIOLOGIA. MONITOR LED DE NO MÍNIMO 21" COM BRAÇO ARTICULADO COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; TELA DE TOQUE (TOUCH SCREEN), TECLADO FÍSICO ALFANUMÉRICO RETRÁTIL COM TECLAS RETROILUMINADAS; PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO; NO MÍNIMO 04 CONEXÕES UNIVERSAIS SIMULTÂNEAS E ATIVAS PARA OS TRANSDUTORES (SEM ADAPTADORES); MÍNIMO 3 OU 4 PORTAS PARA TRANSDUTORES USB; SAÍDA DE VÍDEO DIGITAL HDMI; DISCO RÍGIDO MÍNIMO DE 500 GB OU SUPERIOR CÁLCULO AUTOMÁTICO DO DOPPLER EM TEMPO REAL; CAPACIDADE DE MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM TANTO EM TEMPO REAL QUANTO CONGELADA; IMAGEM HARMÔNICA TECIDUAL E DE PULSO INVERTIDO; IMAGEM TRAPEZOIDAL; TODOS OS TRANSDUTORES DEVEM SER MULTIFREQUENCIAIS E PERMITIREM A SELEÇÃO ELETRÔNICA DE PELO MENOS 3 DIFERENTES FREQUÊNCIAS PARA O MODO BIDIMENSIONAL 2D; CAPACIDADE PARA AJUSTE DE IMAGEM QUE PERMITA A OTIMIZAÇÃO DO APARELHO PARA CADA TIPO DE EXAME (PRESETS); SISTEMA DE PROCESSAMENTO TOTALMENTE DIGITAL BASEADO EM PC; AQUECEDOR DE GEL ACOPLADO OU COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO PARA MAIOR CONFORTO DO USUÁRIO; SOFTWARE PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DAS AGULHAS NOS EXAMES; ZOOM; SOFTWARE PARA HOMOGENEIZAÇÃO DE GANHO E DOPPLER COM APENAS UM TOQUE; PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGEM; SOFTWARE QUE PERMITE A MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DA ESPESSURA MÉDIA INTIMAL; SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE IMAGEM EXTENDIDA; SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA QUALITATIVA (STRAIN) PARA OS TRANSDUTORES LINEARES E ENDOCAVITÁRIOS; SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO DICOM. ACOMPANHAR UM NOBREAK COMPATÍVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 15-30 MINUTOS; UMA IMPRESSORA COLORIDA. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINOPOLIS AS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSARIOS A COMUNICACAO DESTES COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME NORMAS DA ANVISA. A QUANTIDADE DE TRANSDUTORES DEVER SER DE 03 UNIDADES CONFORME SAÍDAS DOS EQUIPAMENTOS; OS TRANSDUTORES QUE DEVEM FAZER PARTE DOS EQUIPAMENTOS CONFORME COMPATIBILIDADE; 01 ENDOCAVITÁRIO: OPERA ENTRE 3 E 10 MHZ 01 CONVEXO - CURVA: OPERA ENTRE 2 E 6 MHZ 01 LINEAR: OPERA ENTRE 4 E 13 MHZ (OU MAIS DE 18 MHZ), COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS E SEU SOFTWARE.	UND.	1	R\$ 153.003,22
90	APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL; APLICAÇÕES EM GERAL, GINECOLÓGICO E OBSTÉTRICO, CARDIOVASCULAR, ABDOMINAL E PÉLVICO, PARA EMERGÊNCIA MÉDICA, PARA ANESTESIA E CUIDADOS INTENSIVOS, PARA EXAME MUSCULOESQUELÉTICO. MODO DE IMAGEM EM PRETO E BRANCO, COM DOPPLER COLORIDO, DOPPLER ESPECTRAL E CAPACIDADE PARA IMAGEM 3D/4D (QUANDO APLICÁVEL), PARA ELASTOGRAFIA, COM GUIA DE AGULHA. MODO ULTRASSÔNICO - SUPORTA O MODO DE VISUALIZAÇÃO B, B/B, 4B, B/M, PW, CFM, PDI, B+PDI, B+CFM; OPÇÕES COMPATÍVEL COM TRANSDUTORES CONVEXOS, LINEARES, MICROCONVEXOS E PHASED ARRAY; TAMANHO DA TELA 15 POLEGADAS; ULTRA-SLIM: 70MM DE ESPESSURA - MONITOR COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO, COM PESO INFERIOR OU ATÉ 7K; COMPATIBILIDADE DE WIFI/HD VIRTUAL; SONDAS VERSÁTEIS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO EM DISCO DE ESTADO SÓLIDO 2128G; INTERFACE EXTERNA: HDMI, VGA, USB, INTERFACE DICOM 3.0, USB, SAÍDA PARA VÍDEO OU IMPRESSORA EXTERNA. - PODE SER CONECTADA A UMA IMPRESSORA COMUM (IMPRESSORA TÉRMICA, JATO DE TINTA E IMPRESSORA LASER); CAPACIDADE DA BATERIA - BATERIA DE LÍTIO INCORPORADA ESPERA DE 3 HORAS. O FORNECEDOR DEVERA CEDER PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINOPOLIS AS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES INSTALADOS NO EQUIPAMENTO OU NECESSARIOS A COMUNICACAO DESTES COM UM MICROCOMPUTADOR. DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO NA CONFORME	UND.	2	R\$ 23.485,21



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



	NORMAS DA ANVISA. Recomendado para cobertura completa mínimo 3 lâminas (neonatal/pediátrica/adulto pequeno/adulto)			
91	ARMÁRIO MESA AUXILIAR PARA CONSULTÓRIO - ESPECIFICAÇÃO: EM MATERIAL DE MDF, COM 06 GAVETAS (01 FIXA E 05 REMOVÍVEIS); COM PUXADORES EM METAL; ACOMPANHA BANDEJA COM DIVISÓRIAS, E COM DIMENSÕES LARGURA 53CM X ALTURA 76CM X PROFUNDIDADE 51CM. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA INMETRO. GARANTIA DE 01 ANO.	UND.	5	R\$ 3.089,65
92	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO 200 KG COM RÉGUA - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; CAPACIDADE 200 KG; DIVISÕES DE 50G; PLATAFORMA: 390 X 400 MM; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIVISÃO DE 0,5 CM; ALTURA DE 1,30 M; TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE; PÉS REGULÁVEIS; FUNÇÃO TARA; ATÉ 200 KG; DISPLAY COM 6 DÍGITOS; FONTE FULL RANGE 90 A 240 VAC. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS.	UND.	25	R\$ 2.712,79
93	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA 150KG - CAPACIDADE 150 KG; CARGA MÍNIMA 2 KG; DIVISÃO 100 G; DIMENSÃO 38 X 29 CM; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; RÉGUA DE AÇO CROMADO; PERFIL DA ESCALA NUMÉRICA EM ALUMÍNIO; CURSORES EM AÇO INOXIDÁVEL; PINTURA POLIURETANO NA COR BRANCA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO - ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDAS ATÉ 2 M; TAPETE ANTIDERRAPANTE; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM; ALTURA (CM): 138; LARGURA (CM): 47; COMPRIMENTO (CM): 55; VOLUME (M3): 0,3567. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS .	UND.	25	R\$ 3.036,38
94	BALANÇA DE PISO DIGITAL QUADRADA ESPECIFICAÇÃO: BALANÇA DE PISO EM VIDRO TEMPERADO, ABS E COMPONENTES ELETRÔNICOS, COM VISOR DIGITAL LCD DE 04 DÍGITOS; CAPACIDADE DE ATÉ 180KG COM DUAS OPÇÕES DE UNIDADE DE PESO QUILOGRAMA (KG) E LIBRAS (LB); DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E ALIMENTAÇÃO A BATERIA TIPO MOEDA CR2032; NEDIDAS: ALTURA: 30CM X LARGURA: 30CMX PROFUNDIDADE: 3CM; COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS.	UND.	80	R\$ 7.252,88
95	BALANÇA DIGITAL/ELETRÔNICA PEDIÁTRICA, CAPACIDADE ATÉ 30KG, DIVISÃO 10G, CARGA MÍNIMA 200G, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DE BEBÊ, PÉS ANTIDERRAPANTES PRODUZIDO EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR CORREÇÃO DE DESNÍVEIS OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS.COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS.	UND.	25	R\$ 1.079,38
96	BALANÇA MÊCANICA PARA/PESAR BÊBES(BALANÇA MECÂNICA PARA/PESAR BÊBE, CAPACIDADE 16KG, DIVISÃO 10G, CARGA MÍNIMA 200G, CORPO ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, CURSORES AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, MATERIAL IMUNE A OXIDAÇÃO, SISTEMAS DE RÉGUAS MENOR DE CIMA, RÉGUA LISA PARA AS MENORES DIVISÕES LATÃO POLIDO COM DUREZA E DURABILIDADE ELEVADA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DE BEBÊ, PÉS ANTIDERRAPANTES E REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO PRODUZIDO EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR CORREÇÃO DE DESNÍVEIS OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS, SEGURANÇA TRAVA IMPACTO EVITANDO SOBRECARGA MÊCANICA QUANDO A BALANÇA NÃO ESTIVER EM USO, DIMENSÕES CONCHA AÇO INOXIDÁVEL 44,5P X 29,5L X 6,5A CM.	UND.	25	R\$ 2.228,18
97	BALANÇA PARA BIOIMPEDÂNCIA DE PISO QUADRADA EM VIDRO: ESPECIFICAÇÃO BALANÇA PARA BIOMPEDANCIA DE VIDRO; COM CONECTIVIDADE VIA BLUETOOTH E POR APLICATIVO; FORNECE LEITURA DE PESO, MASSA MUSCULAR; GORDURA CORPORAL E OUTROS INDICADORES DE SAÚDE; CAPACIDADE DE ATÉ 180KG; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO E ALIMENTAÇÃO A BATERIA TIPO MOEDA CR2032; ALTURA: 30CM X LARGURA: 30CMX PROFUNDIDADE: 3CM; COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS.	UND.	25	R\$ 1.165,83



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



98	BALANÇA PEDIATRICA ELETRONICA/DIGITAL ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE ATÉ 15KG; COM PES REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; DISPLAY DE LED CON 6 DÍGITOS DE 14,2 MM E 8,1MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTENA EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO BICROMATIZADO CONCHA ANATOMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA DE 540 X 300 MM; FONTE EXTERNA 90 240 VAC / CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; BI VOLT 110V/220V; AUTOMATICA (REGULA A VOLTAGEM SOZINHA, BASTA LIGAR NA TOMADA); FUNÇÃO TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DE BALANÇA.COM CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADA PELO INMETRO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS	UND.	25	R\$ 1.182,13
99	BIOMBO TRIPLO DOBRÁVEL COM RODÍZIOS; CORTINAS EM PVC IMPERMEÁVEL; ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO; PINTURA EM EPÓXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; COM DIMENSÕES ABERTO:1,82 M (LARGURA) X 1,80 M (ALTURA) X 0,50 M (PROFUNDIDADE); FECHADO: 0,66 M (LARGURA) X 1,80 M (ALTURA) X 0,50 M (PROFUNDIDADE); NA VCOR BRANCO. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS	UND.	50	R\$ 887,96
100	BISTURI ELETRÔNICO ANALOGICO COM KIT DE ELETRODOS;PORTÁTIL; COM MODO DE OPERAÇÃO, CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO;CONTÉM 10 PONTAS COMPATÍVEIS COM OS BISTURIS ELETRÔNICOS MODELOS BP-100 E BP-15;CONTROLE DIGITAL E INDEPENDENTE DAS POTÊNCIAS PARA CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO; ALARME DE SEGURANÇA QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO CABO DA PLACA NEUTRA;ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA - 110/220 BIVOLT (CHAVE SELETORA) - 50/60HZ;CORTE: 450 KHZ SENOIDAL;POTÊNCIA DE SAÍDA PARA CORTE: 100W CARGA: 500 OHMS;BLEND: 60W CARGA: 500 OHMS;COAGULAÇÃO: 40W CARGA: 500 OHMS.CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGADO PELA ANVISA. ACOMPANHAR TODOS OS MANUAIS E TER REGISTRO CONFORME NORMAS DA ANVISA. GARANTIA MINIMA E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 01 ANO; EQUIPE PARA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PROFISSIONAL.	UND.	3	R\$ 7.144,67
101	BOMBA DE INFUSÃO DE EQUIPO UNIVERSAL: ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAR FLUIDOS, MEDICAMENTOS E NUTRIENTES; COMPATIVEL COM EQUIPOS UNIVERSAIS;AJUSTE DE SISTEMA DE INFUSÃO PARA AJUSTES DE FLUXO CONTINUO E INTERMITENTE; TELA EM LCD PARA PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA OCLUSÕES,PROBLEMAS NOS EQUIPOS OU ERROS DE PREPARO; MODO DE INFUSÃO CONTINUO E INTERMITENTE;TELA LCD COM MODO DE INFUSÃO CONTINUO E INTERMITENTE; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V-220V); BATERIA INTERNA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO PARA ALIMENTAÇÃO;COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA E MANUAL DE INSTRUÇÃO DE MANUSEIO.	UND.	6	R\$ 8.226,57
102	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO PARA ADMINISTRAÇÃO DE INFUSÃO;COMPATIVEL COM SERINGAS DE 5ML, 10ML, 20ML, 30ML E 50ML;AJUSTE DE SISTEMA DE INFUSÃO PARA FLUXO CONTINUO E INTERMITENTE; TELA EM LCD PARA PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS; ALARMES SONOROS E VISUAIS PARA OCLUSÕES,MODO DE INFUSÃO CONTINUO E INTERMITENTE;TELA LCD DE 2"COM 7 SEGMENTOS NÚMERICO COM MODO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (110V-220V);50/60HZ; 15VA; BATERIA INTERNA; CABO DE ALIMENTAÇÃO; CABO PARA ALIMENTAÇÃO;COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA E MANUAL DE INSTRUÇÃO DE MANUSEIO.	UND.	6	R\$ 8.018,16
103	BOLSA APH/ SAMU NA COR AZUL, MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM;COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA;ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.	UND.	2	R\$ 553,71
104	BOLSA APH/ SAMU NA COR VERMELHA , MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM;COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA;ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.	UND.	2	R\$ 553,71
105	BOLSA APH/ SAMU NA COR AMARELA , MATERIAL EM FIBRA; PARA RESGATE; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; MATERIAL IMPERMEÁVEL; POSSUI DIVISÓRIAS INTERNAS QUE PODEM SER REMOVIDAS E RECOLOCADAS COM BOTÃO DE PRESSÃO, CINTOS ELÁSTICOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E BOLSO EM TELA COM ABERTURA EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL, 01 FRONTAL, 01 POSTERIOR E 02 LATERAIS;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM;COSTURA DUPLA E TRAVETE: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, O TRAVETE É UM PONTO EM ZIG-ZAG QUE EVITA A DESCOSTURA;ALÇA DE OMBRO COM REGULAGEM E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO; PÉZINHOS TIPO PLAQUETA DE 5CM X 4CM.	UND.	2	R\$ 560,28



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



106	BOLSA MOCHILA SAMU MEDICAMENTOS NA COR VERDE FIBRA REGATE , BOLSA MOCHILA PARA MEDICAMENTOS; POSSUI LOGOTIPO DO SAMU; PARA TRANSPORTAR MEDICAÇÕES E MATERIAIS TECNICOS ,COM DIVISÓRIAS E ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO EM SEU INTERIOR.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: COM LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA; PARTE INTERNA: POSSUI 27 COMPARTIMENTOS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE COM FECHAMENTO EM VELCRO, DIVIDIDOS ENTRE 03 CARTELAS REMOVÍVEIS, ALÉM DE ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS E OUTROS 03 BOLSOS COM ZÍPER;01 BOLSO PRINCIPAL E 01 FRONTAL;REVESTIDA COM ISOMANTA NA PARTE POSTERIOR E NAS DIVISÓRIAS;COSTURA DUPLA: MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM; ALÇAS TIPO MOCHILA E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO.	UND.	2	R\$ 326,87
107	BOLSA MOCHILA SAMU VERMELHA FIBRA RESGATE;BOLSA TIPO MOCHILA, POSSUI LOGOTIPO DO SAMU, PARA TRANSPORTAR MATERIAIS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DE RESGATE E SALVAMENTO. POSSUI ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO E BOLSOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER EM SEU INTERIOR.LOGOTIPO DO SAMU NA PARTE FRONTAL DA BOLSA;PARTE INTERNA: POSSUI CINTOS ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO DE MATERIAIS EM 01 CARTELA REMOVÍVEL, ALÉM DE CINTOS E BOLSOS FIXOS COM FECHAMENTO EM ZÍPER; 01 BOLSO PRINCIPAL E 01 EXTERNO;REVESTIDA COM ISOMANTA;FAIXA REFLETIVA EM TECIDO LAVÁVEL DE 30MM;ALÇA TIPO MOCHILA PARA AS COSTAS E OUTRA PARA AS MÃOS, AMBAS COM PROTEÇÃO.	UND.	2	R\$ 381,89
108	CADEIRA DE BANHO SANITÁRIA EM AÇO COM FREIOS BILATERAIS; ENCOSTO EM NYLON, APOIO PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEL E ESCAMOTEÁVEL; APOIO PARA OS PÉS ESCAMOTEÁVEIS, FREIOS BILATERAIS DIANTEIROS; RODA DIANTEIRA E TRASEIRAS ARO 06" GIRATÓRIAS;POSSUI ESTRUTURA MONOBLOCO. FIXA;ASSENTO SANITÁRIO FIXADO SOBRE A ESTRUTURA, REMOVÍVEL POR PARAFUSOS;GARFO DE AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO COM EIXO VERTICAL;ENCOSTO COM PUNHO TIPO BENGALA COM MANOPLA;REVESTIMENTO EM CAPA IMPERMEÁVEL;ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA.PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 130 KG;GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;	UND.	50	R\$ 889,33
109	CADEIRA DE BANHO SANITÁRIA EM AÇO COM FREIOS BILATERAIS; LARGURA DO ASSENTO: 40 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM; ALTURA TOTAL: 90 CM; LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 55 CM; ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM; DIÂMETRO DAS RODAS: 6" (DIANTEIRAS E TRASEIRAS); TIPO DE RODAS: MACIÇAS, COM EIXO FIXO; TIPO DE FREIO: BILATERAL DIANTEIRO; CAPACIDADE DE PESO: ATÉ 85 KG; GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;	UND.	50	R\$ 693,33
110	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO; COM CAPCIDADE MÁXIMA DE ATÉ 150 KG; EM AÇO CARBONO ; NA COR PRETO;PINTURA EPÓXI;DOBRÁVEL EM DUPLO X;ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO;ACOMPANHIA ALMOFADA;APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEAVEL;APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA; FAIXA PARA PANTURRILHA;FREIOS BILATERAIS;ARO IMPULSOR BILATERAL;RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS;RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS INFLÁVEIS;MEDIDASLARGURA DO ASSENTO: 66 CM;LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM;PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM;ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM;ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM;ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM;ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM;ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM;COMPRIMENTO: 100 CM.GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA: 80795950032;	UND.	50	R\$ 3.621,69
111	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL; PESO MÁXIMO SUPOSTADO ATÉ 120KG; CADEIRA DOBRÁVEL COM SISTEMA EM DUPLO X; PINTURA EPÓXI MARTELADA; CHASSI TUBULAR ROBUSTO E RESISTENTE DE AÇO CARBONO;ARO DE PROPULSÃO EM AÇO CARBONO;ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO; APOIOS DE BRAÇOS ALMOFADADOS ERGONÔMICOS E CONFORTÁVEL; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS E ERGONÔMICOS;POSSUI TIRAS DE PANTURRILHA;APOIO PARA PÉS REBATÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA;PNEUS FRONTAIS E TRASEIROS ANTI-FURO, MACIÇOS E RÍGIDOS;RODAS FRONTAIS DE 8 POLEGADAS EM ABS;BOLSÃO TRASEIRO PARA GUARDAR OBJETOS;POSSUI SISTEMA TIP ASSIST (AUXÍLIO DE PÉ PARA DESNÍVEL/SUBIDAS);ENCOSTO REBATÍVEL;MEDIDAS DA CADEIRA ABERTA APROXIMADAMENTE (CXLXA): 100 CM X 62 CM X 89 CM;MEDIDAS DA CADEIRA DOBRADA APROXIMADAMENTE (CXLXA): 78 CM X 28 CM X 73 CM;DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS BRAÇOS APROX. 45 CM; ALTURA DO ASSENTO AO PISO APROX. 49 CM;LARGURA X PROFUNDIDADE DO ASSENTO 46 X 40 CM; ALTURA DO ENCOSTO DAS COSTAS 39 CM;ALTURA ENTRE O APOIO PARA OS BRAÇOS E O ASSENTO 22 CM; COMPRIMENTO DO APOIO PARA OS BRAÇOS 26 CM;DIÂMETRO EXTERNO DO ARO DE PROPULSÃO 51 CM;DIÂMETRO EXTERNO DA RODA TRASEIRA 59 CM - 24"; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA 20 CM - 8 "; GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA;	UND.	50	R\$ 2.808,11
112	CADEIRA DE RODAS SIMPLES; EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ENCOSTO E ASSENTO DUPLO EM NYLON;DOBRÁVEL EM "X", FREIOS COM MANOPLA BILATERAIS;ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON INJETADO;APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO COM SUPORTE EM NYLON INJETADO;APOIO PARA OS PÉS FIXOS COM BARRA DE REFORÇO;PEDAL EM NYLON INJETADO REBATÍVEL LATERALMENTE;RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS;RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM NYLON INJETADO COM FIBRA COM PNEUS MACIÇOS, COM ROLAMENTO DUPLO BLINDADO FIXADO COM PORCA TRAVANTE COM CALOTA PROTETORA,GARFOS EM AÇO CARBONO ACHATADO E MACIÇO, PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA);SUPOSTA ATÉ 90KG;ASSENTO DE 40 CM LARGURA;PESO DA CADEIRA: 13KG.GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; E CERTIFICADO ANVISA;	UND.	50	R\$ 2.561,37



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



113	CADEIRA HOSPITALAR RECLINÁVEL PARA/HIDRATAÇÃO (ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1X150MM, ASSENTO, ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS E PERNAS ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM, MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANÇA PÉS RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES SIMULTÂNEAS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ACABAMENTO EM PITURA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.	UND.	60	R\$ 1.988,56
114	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE COM SUPORTE DE SORO E SUPORTE DE BRAÇO LATERAL; DE AÇO CARBONO; SUPORTE DE SORO AÇO INOX DE 1.2MT; PINTURA EM EPOXI; COM ESTOFADO EM MATERIAL COURINO; APOIO DE BRAÇO EM PVC INJETADO; NA COR ESTRUTURAL PRETO OU BRANCO; NAS CORES DO ESTOFADO PRETO OU AZUL MARINHO. - ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO PINTADOS 3/4" X 1.20MM; PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; ASSENTO, ENCOSTO, BRAÇO LATERAL REVESTIDOS EM CORANO; TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; DIMENSÕES: 0,45 X 0,55 X 0,90M; (L X C X A); PESO APROX. DO PRODUTO: 12,1 KG; CAPACIDADE APROX.: ATÉ 120KG.	UND.	50	R\$ 3.099,92
115	CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE GRANDE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 25X18CM 6,59LTS	UND.	2	R\$ 597,10
116	CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE MÉDIO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 20X21CM 3,18LTS	UND.	2	R\$ 597,10
117	CAPACETES PARA OXIGENOTERAPIA - CAPACETE PEQUENO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 15X17CM 1,77LTS	UND.	2	R\$ 597,10
118	CARRO PARA CURATIVO EM INOX HOSPITALAR COM BACIA INOX DE 20CM DE DIÂMETRO; BALDE DE INOX DE 10 LITROS; DIMENSÕES 80,0 X 40,0 X 110,0 CM (A, L, C); PESO: 10,0KG.	UND.	20	R\$ 3.734,75
119	CARRO DE EMERGÊNCIA : ESPECIFICAÇÃO: CARRO DE EMERGÊNCIA COM DIMENSÃO: ALTURA 1200 X LARGURA TOTAL 730 X PROFUNDIDADE: 510; COM 04 GAVETAS (A 1ª PRIMEIRA COM DIVISÓRIAS) E 01 GAVETÃO EXTRAÍVEL; SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX REGULÁVEL DE ALTURA E COM 4 GANCHEIRAS COM QUATRO GANCHOS; SUPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO; COM CALHA DE TOMADA COM CABO DE 3M; TÁBUA DE MASSAGEM CARDIACA EM ACRÍLICO; SUPORTE PARA DESFIBRILADOR GIRATÓRIO; SISTEMA DE LACRE ÚNICO PARA A GAVETAS; PUXADOR DE AÇO INOX; ACABAMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA; NA COR BRANCA; COM AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DA ANVISA. GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE.	UND.	3	R\$ 7.310,33
120	CENTRÍFUGA LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CAPACIDADE PARA 12 TUBOS: DIGITAL COM PAINEL DE LED COM MOSTRA DE VELOCIDADE E TEMPO; TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO AJUSTÁVEL DE 0~60 MINUTOS; COM ALARME DE FIM DE PROCESSO; VELOCIDADE DE 1000 ~ 4000RPM (AJUSTÁVEL); MOTOR COM ESCOVA DE CARVÃO; CAPACIDADE DO ROTOR DE 12X15 ML /12X10ML; TENSÃO DE FREQUÊNCIA: 220V/ 60HZ. COM REGISTRO E HABILITAÇÃO DA ANVISA	UND.	2	R\$ 12.762,23
121	CENTRÍFUGA LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS COM CAPACIDADE PARA 40 TUBOS: DIGITAL; COM TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO POTÊNCIA 800 W ORRENTE MÁXIMA 8A FREQUÊNCIA 50/60 HZ.; CAPACIDADE DE TUBO PARA 3.500 PU 4.000 RPM ;40 TUBOS DE 10 ML OU 15 ML, 56 TUBOS DE 05 ML OU 07 ML E 04 QU 08 TUBOS DE 50 ML; PORTA TUBO COM CAÇAPA EM AÇO INOX COM ADAPTADORES DE TUBOS EM ACRÍLICO; COM OS PROGRAMAS DISPONÍVEIS PARA SORO, URINA, PARASITO, LIQUOR, PLAQUETA DE PLASMA RICO, PLAQUETA DE PLASMA POBRE, SALIVA, HDL, TEMP. DE PROTOMINA; COM ROTAÇÃO ROTOR HORIZONTAL - 3.500 QU 4.000 RPM; GABINETE CHAPA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E ALUMÍNIO FUNDIDO; PAINEL TECLADO DE MEMBRANA FEITO DE POLICARBONATO; DISPLAY LCD 04X20 LINHAS (AZUL); PINTURA ELETROSTÁTICA. CERTIFICADA COM NORMAS E ESPECIFICAÇÃO DA ANVISA.	UND.	2	R\$ 21.952,83
122	CIRCUÍTO PACIENTE EM SILICONE AUTOCALVÁVEL PARA VENTILAÇÃO ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, COM 2 DRENOS, 5 TRAQUEIAS 60CM DE SILICONE, 1 Y COM FURO, 1 TUBO PROXIMAL.	UND.	5	R\$ 420,39
123	COLAR CERVICAL REGULÁVEL (COLAR DE IMOBILIZAÇÃO EM ÚNICA PEÇA AJUSTÁVEL NA ALTURA, COM 16 POSIÇÕES (12 POSIÇÕES NA VERSÃO PEDIÁTRICA) PARA UM AJUSTE PERSONALIZADO DENTRO DE UMA FAIXA DE 4 AJUSTES PADRÕES PARA ADULTOS, SUBSTITUINDO 4 MEDIDAS PADRÃO DE COLAR CERVICAL ADULTO 2 MEDIDAS DE COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO.	UND.	20	R\$ 473,42
124	COLCHÃO HOSPITALAR DE SOLTEIRO REVESTIDO EM NAPA TAM. PADRÃO D33 - ESPUMA DE BLOCO ÚNICO ANTIÁCARO, ANTIFÚNGICA E ANTIALÉRGICA, DENSIDADE D33, REVESTIDO EM COURVIM DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COM ACABAMENTO COM ZÍPER E ILHÓS PARA RESPIRO. DIMENSÕES: 1,88 X 0,88 X 0,12.	UND.	30	R\$ 2.519,66
125	COLPOSCÓPIO BINOCULAR 5 AUMENTOS VARIÁVEIS (6X 10X 16X 25X 40X) ILUMINAÇÃO DE LED-3 RODÍZIOS, TERCEIRO OCULAR-CÂMERA DE VÍDEO PE7000 VRDC 5.	UND.	1	R\$ 21.422,93
126	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PROJETADO PARA USAR NO TRATAMENTO DE OXIGENO TERAPIA EM PACIENTE COM DOENÇAS RESPIRATÓRIAS. COM FACILIDADE DE TRANSPORTE E PERMITE ATÉ 5L DE OXIGÊNIO. COM NEBULIZADOR INTEGRADO. O NEBULIZADOR É UMA FUNÇÃO QUE PERMITE O GERENCIAR A DOSAGEM NO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, SEM INTERROMPER O TRATAMENTO. (INCLUINDO AINDA 01 CÂNULA NASAL; 01 KIT DE NEBULIZAÇÃO; 01 CONEXÃO PARA UMIDIFICADOR; 01 UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO; 01 FILTRO INSTALADO)	UND.	5	R\$ 4.748,29
127	CUBA RIM EM INOX COM MEDIDAS DE 26 X 12CM, E 700ML	UND.	50	R\$ 59,03



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



128	DERMATOSCÓPIO (AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED) – ILUMINAÇÃO: BRANCA (BRANCO FRIO); TENSÃO ELÉTRICA: 3,0 V (VOLTS); CORRENTE ELÉTRICA: 20 MA (MILIAMPÉRES); FLUXO LUMINOSO: 18.000 MCD (MILICANDELAS); TEMPERATURA DE COR: 6.000 K (KELVIN); LENTE COM AUMENTO DE 8X OU 10X; VIDA ÚTIL: 20.000 H (HORAS-MÍNIMA); AUMENTO ÓTICO 10X.	UND.	1	R\$ 1.688,09
129	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA COM DISPLAY; PERMITE DETECÇÃO DO CORAÇÃO DO FETO E DIAGNÓSTICO DA GRAVIDEZ DE 10ª E 12ª SEMANA, AVALIA RITMO CARDÍACO FETAL, COM UM GABINETE E TRANSDUTOR EM MATERIAL ABS DE ALTO IMPACTO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; CONTROLE DE VOLUME 9 NÍVEIS(1-9) E TONALIDADE 10 NÍVEIS(0-9); FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240BPM; CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ+-10%; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM; POTÊNCIA: ULTRASSÔNICA: 5MH/CM2; EQUIPAMENTOS COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS; POSSUÍ TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO- MODO 1: USUÁRIO VISUALIZAR OS BATIMENTOS EM TEMPO REAL; MODO 2: CALCULA UMA MÉDIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS; MODO 3: PERMITE A SELEÇÃO DE UM INTERVALO MANUALMENTE PARA MEDIR OS BATIMENTOS CARDÍACOS. TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL; INCLUSO: DF 700D; TRANSDUTOR, FRASCO DE GEL; CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM DIMENSÕES: 21.7CM X 25CM X 10CM (CXLXA)- PESO: 1.8KG. INCLUSO MANUAL DE INSTRUÇÕES E REGISTRO DA ANVISA.	UND	20	R\$ 1.278,10
130	DOPPLER FETAL PORTÁTIL DIGITAL COM LCD (DETECTOR FETAL). ESPECIFICAÇÕES: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO DE TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO.	UND	20	R\$ 328,60
131	ESCADA PARA MACA DE DOIS DEGRAU- ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO INOX TUBULAR; COM PÉS TUBULARES 3/4 COM PONTEIRA; DOIS DEGRAUS REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERAPANTE; COM DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 38CM X LARGURA: 37CM X ALTURA: 41CM;	UND.	40	R\$ 1.034,56
132	ESFIGMOMANÔMETRO MEDIDOR DE PRESSÃO NEONATAL MANUAL COM ESTETOSCÓPIO: ESPECIFICAÇÃO: COM: BRAÇADEIRA 07 X 13 CENTÍMETROS; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; MANGUITO COM PÊRA EM PVC; BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE CONTATO; TUBO EM Y DE PVC; TUBO DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM; PAR DE OLIVAS RÍGIDAS; MEMBRANA DE PLÁSTICO RÍGIDO; AUSCULTADOR; CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO; FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO; BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL; MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG; MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS; VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL. ITENS INCLUSO: 01- ESFIGMOMANÔMETRO; 01- ESTETOSCÓPIO; 01- MANÔMETRO 0-300 MMHG; 01- BRAÇADEIRA 07 CM X 13 CENTÍMETROS; 01- VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; 01- PÊRA; 01- ESTOJO PARA VIAGEM; 01- MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND.	20	R\$ 258,78
133	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE- ADULTO OBESO: BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC (CIRCUNFERÊNCIA DE 35 ATÉ 51 CM); BRAÇADEIRA GRANDE EM NYLON COM FECHO DE VELCRO NA COR AZUL MARINHO OU PRETO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG; - 01 BRAÇADEIRA; - 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; - 01 PÊRA; - 01 ESTOJO PARA VIAGEM. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND>	20	R\$ 356,05
134	FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO DE TETO M300T - EQUIPAMENTO PROJETADO PARA SER FIXADO NO TETO DE AMBIENTES CLÍNICOS E HOSPITALARES, CUJO SUPORTE DE FIXAÇÃO GARANTE MOVIMENTOS HORIZONTAIS. O MODELO M300T PODE SER SOLICITADO COM DIFERENTES COMBINAÇÕES DE CÚPULAS E BULBOS. NA QUEIMA DE UM BULBO OS DEMAIS PERMANECEM ACESSOS. PODE SER ADQUIRIDO COM UMA OU DUAS CÚPULAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA MONTADAS COM 3, 4 OU 6 BULBOS EM CADA CÚPULA, NAS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES: 3x3, 3x4, 4x4, 4x6 E 6x6 BULBOS, TODOS EQUIPADOS COM LÂMPADAS EM LED, COM REFLETORES E FILTROS MULTIFACETADOS E ANTITÉRMICOS. O MODELO M300 T VEM COM CHAVE LIGA/DESLIGA, PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA EM EPÓXI, CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA REDE ELÉTRICA E MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCALVÁVEL FEITA DE ALUMÍNIO ANODIZADO QUE AUMENTA A SUA DURABILIDADE. – TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V; FREQUÊNCIA DE REDE DE ALIMENTAÇÃO: 60 HZ; LED DE ALTA POTÊNCIA: 30 WATTS – 1200 LUMENS; DIÂMETRO DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO: 150/150 MM; TEMPERATURA DA COR – 4500 A 6500 KELVIN – SEM CALOR; LUMINOSIDADE DO CAMPO LUMINOSO EFETIVO A 1100 MM DE DISTÂNCIA: 25000 LUX; BATERIA DE EMERGÊNCIA: 12V 40AH; VIDA ÚTIL DO LED (MÉDIA) 50.000 HRS; MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND.	3	R\$ 1.147,40



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



135	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 BULBOS COM BATERIA RECARREGÁVEL-ESPECIFICAÇÕES, TRÊS REFLETORES DE VIDRO COM FILTRO DE CALORIA(SISTEMA PROVIDO DE DISSIPAÇÃO DE CALOR PASSIVO) E ANTI REFLEXOS, INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO DE 45.000 LUX, 01 CÚPULA COM 3 BULBOS, COMPOSTO DE ESPELHO ESPECIAL ÓPTICO COM FORNECIMENTO DE LUZ DE LED, PROPORCIONANDO UM FOCO CONCENTRADO E SEM SOMBRAS, CENTRALIZAÇÃO DE FOCO REALIZADA PELA MANOPLA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, AUTO-CLAVAVEL, PERMITINDO UMA MAIOR HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, BASE INFERIOR COMPOSTA POR QUATRO RODÍZIO, COM TRAVAS PARA STOP DE FÁCIL APLICAÇÃO E DESAPLICAÇÃO, DISPOSTO EM FORMATO DE X, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO, REVESTIDO POR CAPA DE ACABAMENTO EM MATERIAL PSAL, FACILITANDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, COMPARTIMENTO INFERIOR DESENVOLVIDO E DIMENSIONADO PARA ALOJAR OS COMPONENTES ELETRO-ELETRÔNICOS, ONDE SE ENCONTRAM OS CIRCUITOS ELETRÔNICOS E O PORTA FUSÍVEL O QUAL FOI PROJETADO PARA SER ACESSADO EXATAMENTE FACILITANDO QUANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO MESMO, TRANSFORMADOR DE ENERGIA COM CHAVE SELETORA TIPO H-H POSSIBILITANDO AO USUÁRIO DETERMINAR AO EQUIPAMENTO SER ALIMENTADO PELA TENSÃO 110-220V, ALTURA DA CÚPULA-MÍNIMA 1,60M MÁXIMA 2,20M, NA AUSÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA REDE ELÉTRICA, AUTOMATICAMENTE ENTRA O SISTEMA DE EMERGÊNCIA ALIMENTADO PELA BATERIA INTERNA, BATERIA RECARREGÁVEL AO CONECTAR O FOCO A REDE ELÉTRICA, ACOMPANHA BATERIA COM GEL HOSPITALAR. MANUAL DE INSTRUÇÕES. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO, 01 DE ANO DE GARANTIA PELO FABRICANTE, COM REGISTRO E NORMAS DA ANVISA E DO INMETRO.	UND.	1	R\$ 1.694,11
136	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 LEDS C/ BATERIA RECARREGÁVEL E EMERGÊNCIA - POSSUI HASTE GIRATÓRIA QUE PERMITE UM MELHOR POSICIONAMENTO DE TRABALHO AO EQUIPAMENTO; RODÍZIOS EM MATERIAL RESISTENTE PERMITEM UMA GRANDE MOBILIDADE ATÉ DENTRO DE AMBIENTES PEQUENOS; CONSTRUÍDOS EM AÇO TRATADO COM BANHO ANTIOXIDANTE E ANTIFERRUGEM; PINTADOS EM EPOXI À 250º CÉLSIUS COM ACABAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LEDS (DÍODO EMISSOR DE LUZ) DE FORMA UNIFORME E DISTRIBUÍDA DE MODO QUE PROPORCIONEM AO USUÁRIO EQUIPAMENTOS COMPLETOS; VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS; CONTROLE DA INTENSIDADE LUMINOSA ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO. EM NÍVEL MÍNIMO, O POTENCIÔMETRO DESLIGA OS LEDS; MÓDULO DE EMERGÊNCIA COM UMA BATERIA DE 12V X 7AH INTEGRADO AO EQUIPAMENTO OU GABINETE PRINCIPAL; A AUTONOMIA PODE CHEGAR ATÉ 5 HORAS APROXIMADAMENTE COM A LUZ NA INTENSIDADE MÁXIMA; SISTEMA DE AVISO SONORO QUANDO A BATERIA ATINGIR NÍVEL BAIXO. ESPECIFICAÇÕES: TENSÃO 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ; POTÊNCIA 32,4W; FUSÍVEL 5 X 20 MM T 3, 15 A 250 V (IEC 60127); ALIMENTAÇÃO FULL-RANGE (TODA A FAIXA) DE 110 V A 230 V +- 10% 50/60HZ; ILUMINÂNCIA É DE 31.000 LUX A 100 CM; TEMPERATURA DE COR: 4000 KELVINS +/- 10%; VIDA ÚTIL MÍNIMA ESPERADA PARA OS LED'S DE 35.000 HORAS E MÉDIA DE 50.000 HORAS; AJUSTE FIXO COM DIÂMETRO DE FOCO CORRESPONDENTE A: "D50=100 MM"; ATENDE AS NORMAS DE SEGURANÇA NBR IEC 60601-1E ABNT NBR IEC 60601-1-2; ALTURA VARIÁVEL DO HOLOFOTE ENTRE 1,50 A 1,80 M.	UND.	1	R\$ 18.210,00
137	FOCO DE LUZ CLÍNICO (FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE INFERIOR PINTADA, ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150CM, PINTURA EM EPOXI A 250°C DE ALTA RESISTÊNCIA, BASE DO PEDESTAL COM 4 RODÍZIOS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220V, LAPADA HALÓGENA 12V X 20W, COM REGISTRO ANVISA.	UND.	20	R\$ 11.638,56
138	IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA HEAD BLOCK, AUXILIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES POLITRAUMATIZADOS.	UND.	10	R\$ 230,69
139	KIT CÂNULA MD OROFARÍNGEA DE GUEDEL (POLIETILENO, KIT COM 8 CÂNULAS OROFARÍNGEA DE GUEDEL DE DIMENSÕES DIFERENTES, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 110MM LARANJA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 100MM VERMELHA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 90MM AMARELA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 80MM VERDE, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 70MM BRANCA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 60MM PRETA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 50MM AZUL CLARA, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 40MM ROSA.	UND.	10	R\$ 156,47
140	KIT LARINGOSCÓPIO LED - MD - LÂMINA RETA PEDIÁTRICO KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, LÂMINA MILLER RETA PEDIÁTRICO, CONTÉM 1 CABO CONVENCIONAL TIPO AA E 3 LÂMINAS MILLER RETA TAMANHOS 00, 0, 1. PARA PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM NEONATOS, ESTERILIZÁVEL E AUTOLAVÁVEL.	UND.	10	R\$ 1.326,58
141	KIT LARINGOSCÓPIO LED COMPLETO - MD, COM 1 CABO CONVENCIONAL TIPO AA, 6 LÂMINAS CURVAS, COM OS TAMANHOS 0, 01, 02, 03, 04, 05 E 06. PARA PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM ADULTOS, ESTERILIZÁVEL E AUTOLAVÁVEL.	UND.	10	R\$ 1.651,52
142	KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO (CABO STANDART MÉDIO, ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS TIPO C, LÂMINA TIPO C, LÂMINA MACINTOSH CURVA, LÂMINA MACINTOSH CURVA 0 NEONATAL, LÂMINA MACINTOSH CURVA 1 INFANTIL, LÂMINA MACINTOSH CURVA 2 CRIANÇA, LÂMINA MACINTOSH CURVA 3 ADULTO MÉDIO, LÂMINA MACINTOSH CURVA 4 ADULTO GRANDE, LÂMINA MACINTOSH CURVA 5 ADULTO GRANDE)	UND.	10	R\$ 1.106,67
143	LARINGOSCÓPIO ADULTO (COM 5 LÂMINAS DE AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA)	UND.	10	R\$ 1.959,02



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



144	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL STANDART 2,5 V, COMPLETO.	UND.	10	R\$ 1.004,00
145	LARINGOSCÓPIO INFANTIL (COM 3 LÂMINAS DE AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA)	UND.	10	R\$ 985,59
146	MACA GINECOLÓGICA (MACA GINECOLÓGICA, ARMAÇÃO EM TUBO ESMALTADO, COM GAVETA ESMALTADA, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM COURVIM PRETO, ACOMPANHA PAR DE PORTA COXA ESTOFADO E AÇO CROMADO E SUPORTE PARA BALDE DIMENSÕES 1.80M COMP X 0.53 X 0,80M ALTURA.	UND.	20	R\$ 4.120,25
147	MANÔMETRO/FLUXÔMETRO PARA OXIGENOTERAPIA (VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO PARA OXIGENIO, CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3,5KG/CM2 E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO.	UND.	50	R\$ 961,89
148	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI (MODELO ADULTO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS, SENDO AZUL 24%, AMARELO 28%, BRANCO 31%, VERDE 35%, VERMELHO 40%, LARANJA 50% E COPO BRANCO COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, NÃO ESTERIL.)	UND.	30	R\$ 266,18
149	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICO VENTURI (MODELO PEDIÁTRICO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS, SENDO AZUL 24%, AMARELO 28%, BRANCO 31%, VERDE 35%, VERMELHO 40%, LARANJA 50% E COPO BRANCO COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, TUBO DE O2, NÃO ESTERIL.)	UND.	30	R\$ 116,19
150	MESA ANTROPOMÉTRICA (PINTADA ESTRUTURA EM TUBO REDONDO, LEITO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC, ACOMPANHA RÉGUA DE MADEIRA E CURSOR DE MEDIÇÃO, DIMENSÕES 0,90X0,50X0,90M.	UND.	35	R\$ 1.467,37
151	MESA AUXILIAR HOSPITALAR - ESPECIFICAÇÃO: MESA AUXILIAR; EM MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL; COM RODAS 4 RODÍZIOS DE 2; COM SUAS DIMENSÕES E PESO 80,0 X 40,0 X 60,0 CM (A, L, C) - 10,0KG. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.	UND.	15	R\$ 4.360,27
152	MESA AUXILIAR INOX S/RODÍZIO 0,40 X 0,40 X 0,80 X REF:174C	UND.	20	R\$ 3.144,11
153	MESA CLINICA (MESA CLINICA, MESA PARA EXAMES CLÍNICOS COM CABECEIRA DOBRÁVEL, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1, 1/4" X 1,20MM, LEITO EM COMPENSADO DE 15MM COM ESPUMA D 23 REVESTIDO DE COURVIM PRETO, CABECEIRA REGULÁVEIS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DIMENSÕES 1,90 X0,55 X 0,80M ALT.	UND.	20	R\$ 3.820,79
154	MESA CLINICA ELÉTRICA COM TREDELENBURG - TOTALMENTE AUTOMATIZADA (SUBIDA E DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA; SISTEMA VOLTA ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO, SUPORTA ATÉ 250KG, MOVIMENTOS ATRAVÉS DE MOTO-REDUTOR ISENTO DE ÓLEO, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, VOLTAGEM OPCIONAL 110 OU 220V, PEDAL DE COMANDO MÓVEL, MEDIDAS (ALTURA MÁXIMA 0,91M ALTURA MINIMA 0,69M, LARGURA 0,60M E COMPRIMENTO 1,72M).	UND.	1	R\$ 15.598,23
155	MESA DE MAYO - ESPECIFICAÇÃO: MESA DE MAYO, COM ALTURA REGULÁVEL POR ROSETA, COM RODÍZIOS DE 2; ACOMPANHA BANDEJA EM AÇO INOX; COM SUAS DIMENSÕES DE COMPRIMENTO 43 CM X LARGURA 30,5 CM X ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 125 CM X ALTURA MÍNIMA APROXIMADA 77 CM.; E SEU PESO 3 KG, EM AÇO INOX. GARANTIA: 1 ANO (OFERTADA PELO FABRICANTE); COM KIT MONTAGEM E MANUAL INCLUSO.	UND.	20	R\$ 1.364,73
156	MESA GINECOLÓGICA EM COURVIN PRETO - ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - BRANCO; LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIN (IMPERMEÁVEL); GAVETA PARA COLETA DE RESÍDUOS EM AÇO INOX; LEITO DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: ASSENTO FIXO, DORSO/CABECEIRA E PESEIRA; MOVIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DE CREMALHEIRA INOX; PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA; ACOMPANHA: PAR DE PERNEIRAS INOX, HASTE INOX COM REGULAGEM DE ALTURA; ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN (IMPERMEÁVEL), GAVETA INOX PARA COLETA DE RESÍDUOS; DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO: 1,90 MT, LARGURA: 60 CM, ALTURA: 90 CM, CAPACIDADE: 180 KG.	UND.	20	R\$ 3.796,19
157	MOCHO GIRATÓRIO ESTOFADO A GÁS COM ENCOSTO, ASSENTO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVAVEL, BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETÁVEL COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS, AJUSTE DE ALTURA COM SISTEMA A GÁS, ALTURA REGULÁVEL 50 A 60CM.	UND.	20	R\$ 2.266,33
158	MOCHO SLIM SEM ENCOSTO CROMADO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS-CROMADO E ESTOFADO DE COURVIM, DIMENSÕES 55X65CM LXP, ALTURA MÁXIMA DO PISO 52 CM E A MINIMA 42CM.	UND.	20	R\$ 1.014,16
159	NEBULIZADOR C/3 SAÍDAS C71 PLUS BIVOLT COM SUPORTE (ISENTO DE ÓLEO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SUPORTE COM RODÍZIOS, AJUSTE FLUXO DE AR COMPRIMIDO, FUNCINAMENTO POR MEIO DE DIAFRAGMA, ALÇA PARA TRANSPORTE, MICRO FILTRO BACTERIOLÓGICO)	UND.	20	R\$ 1.703,76
160	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PARA PAREDE LED BIVOLT - CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 0,46 MM BITOLA 26; EM PINTURA EPOXI; FRENTE EM ACRÍLICO LEITOSO; FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES; COM LÂMPADAS LED; PLUG BIPOLAR; MODELO: 1 CORPO EM INOX; PESO: 5 KG; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 9CM, LARGURA: 38CM, ALTURA: 47CM.	UND.	20	R\$ 1.287,89
161	OFTALMOSCOPIO CONVENCIONAL VISIO 2000 2.5V XENON HALÓGENA COM ESTOJO LUXO E LÂMPADA SS VISIO 2000 I00766	UND.	20	R\$ 2.625,97



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



162	OTOSCÓPIO MEDICO LED PROFISSIONAL COM ESPÉCULOS ACOMPANHADO DE ESTOJO: ESPECIFICAÇÃO: COM UMA VISÃO MAIS AMPLA COM A LENTE DE AUMENTO DE 3X, A LENTE DE AUMENTO É AJUSTÁVEL. O ESCOPO DE OUVIDO DA BYSAMEEYEE FOI PROJETADO PARA VISUALIZAR CERA DE OUVIDO, INFECÇÕES, MEMBRANA TIMPÂNICA, CANAL AUDITIVO EXTERNO PARA DIAGNOSTICAR PATOLOGIAS DO OUVIDO EXTERNO E MÉDIO. ALTA LUMINOSIDADE: COM A LÂMPADA LED BRANCA EMBUTIDA; PROJETO DURÁVEL E EFICIENTE: FEITO DE LATÃO CROMADO E PLÁSTICO, INSTRUMENTO DURÁVEL, LEVE E PORTÁTIL, COM UMA ALÇA CONFORTÁVEL E ANTIDERRAPANTE E UM ANEL DE AJUSTE RESISTENTE PARA GIRAR A CABEÇA DO INSTRUMENTO ATÉ A POSIÇÃO IDEAL; COM 4 ESPECTROS DE TAMANHO: DIÂMETRO DE 0,094 POL., 0,118 POL., 0,157 POL., 0,197 POL., ADEQUADO PARA PESSOAS DE DIFERENTES IDADES. IDEAL PARA USO DOMÉSTICO E CLÍNICO; FUNCIONA COM BATERIA: ESSE INSTRUMENTO REQUER 2 PILHAS ALCALINAS AA. ACOMPANHADO DO MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE, E GARANTIA DE REGISTRO E NORMAS DA ANVISA	UND.	20	R\$ 2.487,76
163	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM CURVA; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL (NI-MH) OU POR 04 PILHAS ALCALINAS "AA"; TELA DE LCD BRILHANTE COM LEITURA DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA; DISPOSITIVO COM ALARMES AJUSTÁVEIS; GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PACIENTES;	UND.	10	R\$ 2.004,61
164	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA; EM 3 MODOS DE EXIBIÇÃO; TELA LCD COLORIDA MÍNIMA DE 5 POLEGADAS DE ALTA RESOLUÇÃO E CONTRASTE, E ILUMINAÇÃO EM LED; DISPOSITIVO COM ALARMES AJUSTÁVEIS; GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DE PACIENTES; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LÍTIUM; OPÇÕES ACOMPANHADO DE SENSORES REUTILIZÁVEIS PARA ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL; INTERFACE USB PARA COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR E EXPORTAÇÃO DE DADOS; INDICADO PARA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, ÍNDICE DE PERFUSÃO (OU FORÇA DE PULSO), ONDAS PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS; CABO DE ENERGIA PARA 100V/240V;	UND.	20	R\$ 8.684,72
165	PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X08CM; COM MOLA INOX	UND.	50	R\$ 73,01
166	PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X10CM; COM MOLA INOX	UND.	50	R\$ 140,12
167	PORTA ALGODÃO EM AÇO INOX, COM TAMANHO DE 8X10 CM, SEM MOLA	UND.	50	R\$ 98,11
168	PRANCHA LONGA (CONFECCIONADA EM POLIETILENO SENDO LEVE E ALTAMENTE RESISTENTE, DIMENSÕES 41CM X 183 CM, SUPORTA ATÉ 180 KG, PEGADORES BEM AMPLOS)	UND.	5	R\$ 674,67
169	PRANCHA SCOOP DE RESGATE TIPO COLHER (6 PRATOS) - ACOMPANHA 2 ALÇAS DE PACIENTES; COMPRIMENTO AJUSTÁVEL DE ACORDO COM A ALTURA DO PACIENTE; FÁCIL DE BLOQUEAR E DESBLOQUEAR; SUPORTA ATÉ 160KG, DIMENSÕES: 214X42X7 CM PESO: 7,5 KG, REGISTRO ANVISA.,	UND.	5	R\$ 827,50
170	RESPIRADOR MECÂNICO PULMONAR PORTÁTIL MICROPROCESSADO PARA NEONATO (FIO ₂ : 21-100%, FLUXO INSPIRATÓRIO: 10-100 L/MIN, TEMPO RESPIRATÓRIO: 0.3-3 SEG, FREQUÊNCIA: 1-150 COM VOLUME DE CORRENTE: 10-1500ML, PRESSÃO CONTROLE: 2-30CM H2O, PAUSA RESPIRATÓRIA 0.10-2 SEG, VCV ASSISTIDO/CONTROLADO, PVC ASSISTIDO/CONTROLADO, PSV/CPAP, SIMV(VCV)+PSV, VENTILAÇÃO DE RESPALDO (VCV), VENTILAÇÃO DE RESPALDO(PCV), NEONATAL FLUXO CONTÍNUO, CPAP NASAL.) Dimensão altura máximo 35 cm, largura máximo 35 cm, profundidade máximo 25 cm, bateria com autonomia ≥4h; compensação de fugas e complacência; peso ≤4kg. Equipamento destinado à assistência ventilatória invasiva e não invasiva a pacientes neonatais (prematurados e recém-nascidos a termo), incluindo transporte intra-hospitalar e inter-hospitalar, com tecnologia microprocessada. Será utilizado em adulto, pediátrico e neonatal; Monitor de 5 a 12 polegadas; FIO ₂ de 40 a 100%; Os parâmetros os controles: Volume Corrente 0,06 ml a 1500 ml; frequência respiratória: 2 a 99 rpm; tempo inspiratório o máximo 1,0 s; pressão inspiratória limite 1 a 99 cmH2O; sensibilidade por pressão OFF: -1 à 20 cmH2O; Concentração de O2 50 a 100% de O2; Os parâmetros monitorados: Volume Corrente Monitorado: 0 ~ 2500 ou até 3000 mL; Frequência total: 0 ~ 120 bpm, pressão de Pico: 0 ~ 10 kPa; Exibição de curvas: pressão e fluxo em tempo real; Alarmes audiovisuais em três níveis de prioridade (Alta, Média e Baixa) e com sistema de alarmes para pressão máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e rede de gases, silenciador de alarme por até 2 minutos; Rise time automático ou 6 níveis; Compensação de fugas; Cálculo automático do peso teórico.	UND.	3	R\$ 84.206,97
171	RESSUSCITADOR INFANTIL BABYPUFF - MODELO 1020 RESULTADOS EM PROCEDIMENTOS DE REANIMAÇÃO NEONATO E PEDIÁTRICO, OPERANDO COM UMA FONTE DE GÁS EXTERNA. POSSUI 02 SISTEMAS DE VÁLVULAS DE FÁCIL REGULAGEM, AS QUAIS PARAMETRIZAM E CONTROLAM TODAS AS FUNÇÕES DO RESSUSCITADOR, COM SISTEMA CIRCUITOS DE TRAQUEIA INFANTIL.	UND.	4	R\$ 1.708,00



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



172	RESSUSCITADOR/ REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) ADULTO BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 1.600 DE VOLUME; COM VAVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA Sonda ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VAVULA DE ESCAPE EM POLICARBONATO COM 01 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL; CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIM DE SILICONE; VAVULA DE CONTROLE EM POLICARBONATO COM 02 NENBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 2.750 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.	UND.	15	R\$ 1.976,04
173	RESSUSCITADOR/REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) INFANTIL (PEDIÁTRICO) BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 500 DE VOLUME; COM VAVULA UNIDIRECIONAL EMPOLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA Sonda ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VÁVULA DE ESCAPE EN POLICARBONATO COM 21 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL, CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VAVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIN DE POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE CONECTOR SILICONE; VÁVULA DE CONTROLE EM OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 1.000 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.	UND.	15	R\$ 2.544,60
174	RESSUSCITADOR/REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (AMBU) NEONATAL (RECEN- NASCIDO) BALÃO DE SILICONE INFLÁVEL COM 250 DE VOLUME; COM VAVULA UNIDIRECIONAL EMPOLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOMPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; CONECTOR UNIVERSAL PARA Sonda ENDOTRAQUEAL E MÁSCARA; VAVULA DE ESCAPE EN POLICARBONATO COM 01 MEMBRANA DE SILICONE; BALÃO DE SILICONE AUTOINFLÁVEL; CONEXÃO PARA LIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, VÁVULA DE ADMISSÃO DE EN POLICARBONATO; BOJO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO; COXIN DE POLICARBONATO COM 02 MEMBRANAS DE SILICONE; BOLSA RESERVATÓRIA DE CONECTOR. SILICONE; VAVULA DE CONTROLE EN OXIGÊNIO COM CONECTOR COM 1.000 DE VOLUME; EXTENSÃO COM CONECTOR.	UND.	35	R\$ 898,88
175	SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LARGURA DA SÓLDA – 13 MM; CONTROLE DE TEMPERATURA – 0º A 300º C; DIGITAL; ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS; VELOCIDADE DE SELAGEM – APROXIMADAMENTE 10 M/MIN; COMANDO DE AQUECIMENTO E ACIONAMENTO DO MOTOR INDEPENDENTES; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO – 220 V. 50/60HZ; RESISTÊNCIA DA SELAGEM CONFORME NORMA ABNT 14.990-9; POTÊNCIA 280 WATTS; ESTRUTURA EM CHAPA PINTADA (ELETROSTÁTICA); DIMENSÕES DA EMBALAGEM – 490 MM X 320 MM X 220 MM; TENSÃO: SELECIONE A VOLTAGEM; DIMENSÕES: 380MM X 280MM X 180MM; PESO: 14KG. COM REGISTRO DO INMETRO E DA ANVISA, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND.	2	R\$ 1.748,45
176	SONOPULSE 1 MHZ-APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA-POSSUI ERA 7CM², ABRANGENDO UMA AREA MAIOR DE APLICAÇÃO, CONTA 21W DE POTENCIA, TRATAMENTO NÃO EVASIVO, TELA LCD, SENSOR TERMICO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, PAINEL FRONTAL, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 KIT CABEÇOTE DE SILICONE COM NTC, 01 FUSIVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALTANTE, 01 BOLSA LINHA SAFIRA, 01 BISNAGA DE GEL 100G, 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL.	UND.	2	R\$ 4.222,30
177	SUPORTE HOSPITALARES DE SORO E MEDICAMENTOS EM INOX COM MANÍPULO REFORÇADO E 4 RODAS LEVES	UND.	25	R\$ 1.492,72
178	SUPORTE PARA BRAÇO BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO E COLETA 4 PÉS - SUPORTE APOIO DE BRAÇO PARA INJEÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL; SUPORTE DE BRAÇO ALTURA REGULÁVEL POR MANIPULO, HASTE CROMADA; APOIO DE BRAÇO EM AÇO INOX, BASE TUBULAR EM AÇO COM PINTURA EPOXI; POSSUI 4 (QUATRO) PÉS COM PONTIERS PLÁSTICAS; ALTURA MIN: 75 CM; ALTURA MAX: 115 CM; TAMANHO DA CONCHA: 20 CM	UND.	25	R\$ 292,64
179	TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 10 X 10CM	UND.	30	R\$ 91,60
180	TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 12 X 12CM	UND.	30	R\$ 149,55
181	TAMBOR PORTA GAZE/ALGODÃO COM TAMPA, EM INOX; MEDINDO DE 16 X 14CM	UND.	30	R\$ 385,03
182	UMIDIFICADOR 250ML COM EXTENSÃO E MÁSCARA PARA/OXIGÊNIO ADULTO (1 TAMPA DE NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO, 1 TUBO COM BORBUHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DE PARTÍCULAS E 1 COPO TRANSLÚCIDO.)	UND.	50	R\$ 149,27
183	VALVULA REGULADORA MANÔMETRO E FLUXÔMETRO 2 SAÍDAS (FABRICADAS EM METAL CROMADO, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGf/cm², ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 CORPO DA TOMADA DUPLA DE NYLON E NIPLES COM PINO DE IMPACTO, CONEXÕES PADRÃO.	UND.	20	R\$ 1.610,67
184	VALVULA REGULADORA P/CILINDRO DE OXIGÊNIO C/FLUXOMÉTRO	UND.	30	R\$ 841,33



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



185	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICO JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM - RESERVATÓRIOS DE ÁGUA OU LÍQUIDO IRRIGANTE COM SISTEMA PRÁTICO DE ENCAIXE RÁPIDO, TORNANDO O PROCESSO DE TROCA DE LÍQUIDOS DE FORMA SIMPLES E SEGURA. DOIS RESERVATÓRIOS COM USO INDEPENDENTE, SENDO UM PARA ÁGUA (500ML) E OUTRO PARA LÍQUIDO IRRIGANTE (350ML). BOMBA PERISTÁLTICA. AMPLA VARIAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA OU DO LÍQUIDO IRRIGANTE PROPORCIONANDO UMA REGULAGEM PRECISA. PERMITA TRABALHOS SEM REFRIGERAÇÃO. ILUMINAÇÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO DO VOLUME DE BICARBONATO SEM A NECESSIDADE DE RETIRAR A TAMPA. TRANSDUTOR DO ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS COM FREQUÊNCIA DE 32.000HZ ESTABILIZADO ELETRONICAMENTE. CANETA DE ULTRASSOM COM LUZ DE LED PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO. CAPA DA CANETA DE ULTRASSOM CONFECCIONADA EM SILICONE, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. CANETA DE ULTRASSOM POSSUA SOMENTE A SUA CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, PROPORCIONANDO UMA LONGA VIDA ÚTIL AO TRANSDUTOR. EXCLUSIVO SELETOR AUTOMÁTICO DO MODO DE OPERAÇÃO (ULTRASSOM OU JATO DE BICARBONATO) AO RETIRAR UMA DAS CANETAS DO SUPORTE, FACILITANDO O MANUSEIO OPERACIONAL. RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DO AMBIENTE INTERNO, AUMENTANDO O COEFICIENTE DE DISSIPACÃO DE CALOR E ASSEGURANDO UM BAIXO ÍNDICE DE UMIDADE PARA O BICARBONATO DE SÓDIO, CONTRIBUINDO EM UMA MELHOR EFICIÊNCIA DO JATEAMENTO E MENOR PROBABILIDADE DE OBSTRUÇÕES NAS TUBULAÇÕES INTERNAS DO EQUIPAMENTO. DISPOSITIVO PATENTEADO NO I.N.P.I. (INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL). ULTRASSOM AJUSTE NO PAINEL SENSÍVEL E PRECISO DE SUA POTÊNCIA E DO FLUXO DE REFRIGERAÇÃO. PODE EXECUTAR PROCEDIMENTOS SEM O USO DE REFRIGERAÇÃO COMO CONDENSACÃO DE AMÁLGAMA, CIMENTAÇÃO DE ONLAYS/INLAYS. ALTA FREQUÊNCIA NA PONTA ATIVA, FORMANDO UMA FINA NÉVOA DE ÁGUA, SEM QUE HAJA GOTEJAMENTO. AJUSTE DE POTÊNCIA DO ULTRASSOM LINEAR ENTRE 0% E 100%, COM SUGESTÃO DE REGULAGEM CONFORME O MODO DE USO (GERAL, ENDO E PERIO). TIPS (PONTAS) COM VÁRIOS MODELOS: PERIODONTIA, ENDODONTIA, DENTISTICA E PRÓTESE, PREPARAÇÃO CAVITÁRIA. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: PONTAS T1, T2, T3 E T4. ACESSE TODA A LINHA DE PONTAS, TIPS. JATO DE BICARBONATO PEÇA DE MÃO METÁLICA, REMOVÍVEL E COM PONTEIRA AUTOCLAVÁVEL. CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, POSSUI ALTA RESISTÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS DE DESINFECÇÃO. PONTEIRA DE LONGO ALCANCE, COM ACESSO FACILITADO AOS DENTES POSTERIORES. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA. TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO COM VISUALIZADOR DE CONTEÚDO. OUTRAS CARACTERÍSTICAS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA/LÍQUIDOS IRRIGANTES REMOVÍVEIS, COM PRÁTICO SISTEMA DE ENCAIXE. PODEM SER PREVIAMENTE PREPARADOS SEM QUE HAJA PERIGO DE DERRAMAMENTO ACIDENTAL OU CONTAMINAÇÃO. CHAVE GERAL LOCALIZADA NA TRASEIRA DO EQUIPAMENTO. ENTRADA DE AR E ÁGUA COM BITOLAS DESIGUAIS, EVITANDO UMA POSSÍVEL LIGAÇÃO INVERTIDA. PEDAL DE ACIONAMENTO ÚNICO.	UND.	18	R\$ 6.678,16
186	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED WIRELESS SEM CABO (VOLTAGEM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 100 A 240 VCA, CONSUMO 10VA, FREQUENCIA 50/60HZ, PESO LÍQUIDO 200G, COMP. DE ONDA DA LUZ 450-480NM, PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ GIRATÓRIA, EM POLÍMERO PROGRAMÁVEL DE 10 A 100 SEGUNDOS VIA BOTÃO DE ACIONAMENTO COM BIP SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, BATERIA DE LÍCIO, 3,7 V-2000MAH, TEMPO DE CARREGAMENTO DE BATERIA, 5 HORAS, POTÊNCIA DE SAÍDA, 650MW/CM2, DIMENSÕES DA PEÇA DE MÃO 0,25MM X 250MM, DIMENSÕES DA FONTE, 70MM X 47MM X 39MM, AUTONOMIA DA BATERIA APROX 2 HORAS DE TRATAMENTO, QUE EQUIVALEM A 720 ACIONAMENTOS DE 10 SEGUNDOS CONSECUTIVOS.	UND.	18	R\$ 2.397,23
187	AUTOCLAVE 12 LITROS VERTICAL (AUTOCLAVE, MANÔMETRO DIGITAL COM BARRAS DE LEDS, PROGRAMA ÚNICO DE ESTERELIZAÇÃO, CAPACIDADE 12 LITROS, TECLADO DE CONTROLE, CÂMARA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, QUE FACILITA A LIMPEZA, CAMARA COM 2 A 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPAÇO PARA 4ª BANDEJA OPCIONAL, SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA, CONTA COM 13 SISTEMAS DE SEGURANÇA, SISTEMA COM MICROCONTROLADOR)	UND.	20	R\$ 4.553,73
188	AUTOCLAVE 21 LITROS HORIZONTAL (DIMENSÕES DA CÂMARA (DXP) 252 X 421MM, PESO 28KG, POTÊNCIA 1000 W, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TENSÃO 127 OU 220 V, TEMPERATURA DE TRABALHO 1 KGf/CM², CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO INOX AISI 304, GABINETE AÇO 1020, PINTURA EXTERNA/INTERNA ELETROSTÁTICA, CONTROLADOR SMD MICROPROCESSADO ISOLADO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22, GUARNIÇÃO SILICONE, BANDEJA INTERNAS 02 EM ALUMÍNIO PERFURADO, SENSOR TERMOPAR, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, ACESSÓRIOS: BANDEJAS, COPO MEDIDA, MANGUEIRA DE DRENAGEM, CABO DE ENERGIA, MANUAL DE INSTRUÇÃO E FORMULÁRIO DE CADASTRO.)	UND.	20	R\$ 5.616,78
189	AUTOCLAVE HORIZONTAL 42 LITROS; BIVOLT; FREQUÊNCIA DE 50/60 HZ; TEMPERATURA PADRÃO DE 121°C, 124°C, 127°C, 130°C E 134°C; PRESSÃO DE TRABALHO DE 1 A 1,5 KGf/CM²; BANDEJA EM ALUMÍNIO; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 02 BANDEJAS, 01 MANGUEIRA; COM REGISTRO NORMA ISO, EQUIPAMENTO PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR ISO 13485/2016; GARANTIA DE 1 ANO.	UND.	10	R\$ 7.996,33



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



190	AUTOCLAVE 30 LITROS -MODELO AUTOCLAVE/SUPER/TOP, FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO E PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO,CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL,PAINEL DIGITAL LCD,TECLADO MEMBRANA PARA CONTROLE DE PARAMETROS DOS CICLOS, MENSAGENS VIRTUAIS E SONORAS, CONTROLE DO CICLO AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADOR ELETRONICO, SECAGEM PROGRAMÁVEL DO MATERIAL, GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA EM CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO,ATUAÇÃO DESCONTINUA DA RESISTENCIA DURANTE O CICLO PARA MENOR CONSUMO, ENERGIA ELETRICA,UTILIZA AGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DO VAPOR, DIVERSOS SISTEMA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS,PRODUTO RESISTENTE, FACIL INSTALAÇÃO,OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO,PESO-36KG,AÇO INOX,DIMENSÕES DA CÂMARA-30X42,4CM, DIMENSÕES DA AUTOCLAVE-38X44X59,5CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO),POTENCIA 1400W,PRESSÃO DE TRABALHO 1KGF/CM²,TEMPERATURA PADRÃO O.M.S ATÉ 121°C,SEGURANÇA 22 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, TENSÃO/CORRENTE NOMINAL 127V/10A OU 220V/5A,CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, BANDEJAS DE ALUMINIO, REGISTRO DA ANVISA 10430810013.	UND.	1	R\$ 6.260,05
191	BOMBA DE VÁCUO CICLONE - DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA; ASPIRA E DRENA TODOS OS RESIDUAIS DO MEIO BUCAL DIRETAMENTE PARA O ESGOTO, SEM CONTATO FÍSICO; AUMENTA A BIOSSEGURANÇA DO CONSULTÓRIO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO, NÃO DEIXANDO O EQUIPAMENTO QUEIMAR; PROJETADO COM MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DOS COMPONENTES; PERMITE A REGULAGEM DA POTÊNCIA DA SUÇÃO CONFORME NECESSIDADE (KIT SUCTOR BV); SELO MECÂNICO DE VEDAÇÃO; NÃO PERMITE A FUGA D'ÁGUA E RESISTENTE AO USO INTENSIVO; BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS. DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSUMO DE ÁGUA: 0,4 L/MIN; PRESSÃO DE ÁGUA 14 PSI ± 2; NÍVEIS DE VÁCUO 500 MM/HG; VAZÃO DE AR: 220 L/MIN; PESO 35 KG; DIMENSÕES ALTURA 378MM, COMPRIMENTO 375 MM, LARGURA 245 MM; CONSUMO DE ENERGIA 1650 VA ±10%; FUSÍVEIS 10 A; NÍVEL DE VÁCUO 450 MM/HG; POTÊNCIA 1397 VA ± 10%; POTÊNCIA DO MOTOR: MODELO 1 HP: ATENDE ATÉ 4 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, MODELO ½ HP: ATENDE ATÉ 2 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 VAC ± 10% 60 HZ; 240 VAC ± 10% 50/60 HZ; CORRENTE 7,5 A; SENTIDO DA ROTAÇÃO: HORÁRIO; ROTAÇÃO 3520 RPM; NÍVEL DE RUÍDO ENTRE 61 E 67 (DB(A)/1M).	UND.	2	R\$ 5.430,82
192	CADEIRA ODONTOLÓGICA COM PADRÃO DE QUALIDADE E DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO D700; TOTALMENTE AUTOMÁTICA; COM MOVIMENTOS DE POSIÇÃO DE TRABALHO E VOLTÁ AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO (PVZ); MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO; ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL, COM MÍNIMA APROXIMADA DE 43 CM E MÁXIMA APROXIMADA DE 73 CM; BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO; ACIONAMENTO DO REFLETOR PELO PEDAL DE COMANDO; TRANSFORMADOR DE 12 V PARA O REFLETOR; RELÉ DE PARTIDA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO; EQUIPO ACOPLADO COM BRAÇO CURVO FIXADO NA PARTE INFERIOR DA CADEIRA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO; CORPO E CARENAGENS EM ABS; BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES MÁXIMAS APROXIMADAS DE 187 CM DE COMPRIMENTO, 95 CM DE LARGURA E 190 CM DE ALTURA, ADMITINDO-SE VARIAÇÕES QUE NÃO PREJUDIQUEM A INSTALAÇÃO E A FUNCIONALIDADE; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220 V OU BIVOLT; REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UND.	17	R\$ 27.381,00
193	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - DESLOCAMENTO TEÓRICO 425L/M, PRESSÃO MÁXIMA 8,6 BAR, ROTAÇÃO 1200 RPM, MOTOR ELÉTRICO 2,2 KW, FREQUENCIA 50/60 HZ, CONEXÃO DESCARGA 1/4", DIMENSÃO LARG 440MM X ALT 855 MM X COMP 860 MM, NÚMERO DE ESTAGIO 1, NUMERO DE PISTÃO 2-L, OPÇÕES DE TENSÃO 110 E 220 VOLTS, PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA 125 PSI, VOLUME DO RESERVATÓRIO 130 LITROS).		16	R\$ 5.871,48
194	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ELETRO-ELETRÔNICO PORTÁTIL – ESPECIFICAÇÃO:EQUIPAMENTO COMPOSTO UM GABINETE; SUAS DIMENSÕES SÃO 0,75 M DE ALTURA X 0,56 M DE LARGURA X 0,33CM DE PROFUNDIDADE; POSSUI UMA PORTA FRONTAL COM TRAVA PARA ACOMODAR O PEDAL DE COMANDO E PARA PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA COM CAPACIDADE DE 600ML; RESERVATÓRIO DE ASPIRADOR-SUGADOR COM CAPACIDADE DE 1,3 LITROS COM COPO DE ACRILICO;PAINEL COM SUPORTE PARA INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS;PAINEL COM SUPORTE PARA OS INSTRUMENTOS ODONTÓLOGICOS, SUPORTADO COM COORDENADAS METÁLICAS DE AÇO INOXIDÁVELQUE SE MOVIMENTAM NA VERTICAL COM OS INSTRUMENTOS POSICIONADOS : 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ELETRICA;01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO ELÉTRICA; 01 SERINGA TRIPLICE; 01 ASPIRADOR- SUGADOR; 01 FOTOPOLIMERIZADOR ELETRÔNICO. 01 ULTRASSOM PIEZOELETRÔNICO; DISPLAY TOUCH-SCREEN ELETRÔNICO COM COMANDO DE LIGAR/DESLIGAR; CONTROLAR A AS VELOCIDADES DAS CANETAS,LIGAR E DESLIGAR OS INSTRUMENTOS(ASPIRADOR.SERINGA TRIPLICE, FOTOPOLIMERIZADOR); COMANDO DO PEDAL UTILIZADO PARA :CONTROLE DE POTÊNCIA DA ULTRASSOM,ACIONAMENTO DAS CANETAS,ACIONAR A IRRIGAÇÃO DAS CANETAS; O FLUXO DA ÁGUA É DISPENSADO PELO SISTEMA DE BOMBA PERISTÁLTICA; EQUIPAMENTO BIVOLT; BANQUETA DOBRÁVEL PORTÁTIL PARA C.D. COM ENCOSTO DE METAL, ASSENTO DE CURVIN ODONTOLÓGICO COM DIMENSÕES: ALTURA 62CMXDIMENSÃO DO ASSENTO 28X28CM, ESTRUTURA METÁLICA CROMADA, REFLETOR PORTATIL RETRATIL COM TRIPÉ E HASTE FLEXIVEL DE 56 CM, HASTE CROMADA MEDE 40CM, ALTURA FECHAFO 1,18M, LÂMPADA DE LED S BRANCA FRIA.	UND	2	R\$ 8.701,75



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



195	MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES COMPACTAS, COM BASE MEDINDO 14,0 X 14,5 X 10,5 CM. A PEÇA DE MÃO DEVE APRESENTAR DOIS COMPRIMENTOS: 20,5 CM QUANDO UTILIZADA COM CONTRA ÂNGULO E 15,0 CM SEM CONTRA ÂNGULO, PERMITINDO VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO CLÍNICA. A ALIMENTAÇÃO DEVE SER BIVOLT AUTOMÁTICO (100 – 240 V, 50/60 HZ), GARANTINDO COMPATIBILIDADE EM DIFERENTES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. O PESO LÍQUIDO DO CONJUNTO DEVE SER DE 0,592 G E O PESO BRUTO COM EMBALAGEM DE 1,750 KG, ASSEGURANDO FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO. A BASE DEVE CONTER BATERIA DE LÍTIU RECARREGÁVEL DE 11,1V / 2600 MA, ENQUANTO A PEÇA DE MÃO DEVE POSSUIR BATERIA DE LÍTIU RECARREGÁVEL DE 3,7V / 750 MA, GARANTINDO AUTONOMIA ADEQUADA PARA LONGOS PROCEDIMENTOS. O EQUIPAMENTO DEVE DISPOR DE TELA LCD DE 2,8”, QUE POSSIBILITE MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DURANTE O USO. QUANTO AO DESEMPENHO, O MOTOR DEVE APRESENTAR FAIXA DE TORQUE AJUSTÁVEL ENTRE 0,6 E 4,0 NCM E VELOCIDADE DE ROTAÇÃO ENTRE 100 E 1000 RPM, ALÉM DE ILUMINAÇÃO EM LED, QUE OTIMIZE A VISIBILIDADE DO CAMPO OPERATÓRIO. OS SISTEMAS DE FUNCIONAMENTO DEVEM CONTEMPLAR MÚLTIPLOS RECURSOS: - PREPARAÇÃO DO CANAL RADICULAR: MODO CONTÍNUO, MODO RECIPROCANTE E ATÉ 8 MODOS PERSONALIZÁVEIS; - MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO CANAL RADICULAR: FUNÇÃO DE AVISO PERSONALIZADA PARA O LIMITE DO FORAME APICAL; - FUNÇÃO INTEGRADA DE PREPARAÇÃO + MEDIÇÃO: APICAL REVERSO/STOP, AUTO INÍCIO, APICAL SLOW DOWN E APICAL WARNING, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA E PRECISÃO DO PROCEDIMENTO ENDODÔNTICO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO FORNECIDA PELO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA, ASSEGURANDO CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SAÚDE VIGENTES.	UND.	1	R\$ 11.750,53
196	ALTA ROTAÇÃO – PEÇA DE MÃO CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - MATERIAL ROLAMENTO; ROLAMENTO CERÂMICA; REFRIGERAÇÃO: 3 OU MAIS FUROS; BAIXO RUÍDO; TROCA DE BROCAS: BOTÃO DE PRESSÃO(PB); TIPO CONEXÃO: CONEXÃO 2 FUROS; VELOCIDADE MÁXIMA: VELOCIDADE MÁXIMA MAIOR 400.000 RPM; TIPO CABEÇA: CABEÇA PADRÃO; PUSH BUTTON: FIXAÇÃO DA BROCA DE FORMA FÁCIL, PRÁTICA E SEGURA; AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 135°C; SPRAY TRIPLO VENTILADO; CARACTERÍSTICAS: CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS); DIÂMETRO DA CABEÇA: 10,6 MM; ROTAÇÃO: 360.000 À 420.000 RPM; PRESSÃO DE TRABALHO (BAR): 2,2 BAR = 220 KPA = 32 PSI, CONSUMO DE AR: 34 L/MIN. NÍVEL SONORO: 65 DB; TORQUE: 0,11 N.CM; PESO LÍQUIDO: 32 GR; PESO BRUTO: 102 GR	UND.	20	R\$ 2.226,67
197	BAIXA ROTAÇÃO - CONTRA ÂNGULO E MICROMOTOR – PEÇAS DE MÃO TRANSMISSÃO 1:1, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, PESO LÍQUIDO INFERIOR A 49G, SISTEMA DE ENCAIXE INTRA GIRATÓRIO E TIPO DE BROCA FG STANDAR DESIGN COM LINHAS ARREDONDAS; FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO; AUTOCLAVÁVEL A ATÉ 135°C; RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO PADRÃO; CONEXÃO BORDEN; ROTAÇÃO DE 5.000 RPM/MIN A 20.000 RPM/MIN; POSSUI REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR; PRESSÃO DE AR DE TRABALHO 40 LIBRAS (PSI) ; ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA; PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INFERIOR A 80 GRAMAS; ALTO TORQUE BAIXO RUÍDO DE TRABALHO.	UND.	20	R\$ 1.717,02
198	PONTAS ULTRASSOM-PERIO SUB E PERIO SUPRA JET SONIC	UND.	18	R\$ 3.009,04
199	APARELHO DE RAIOS X PERIAPICAL - APARELHO DE RAIOS X-COLUNA MÓVEL COM BASE MÓVEL, SOBRE QUATRO RODÍZIOS DÚPLIS, COM FREIOS. BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO PERFILADO: MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS. CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO. DOIS LIMITADORES NA ARTICULAÇÃO OFERECE M PROTEÇÃO AOS CABOS ELÉTRICOS: IMERSÃO EM ÓLEO: CÂMARA EXPANSORA DE BORRACHA COM RESISTÊNCIA POTENCIAL DE ELASTICIDADE E TAMANHO : FILTRAÇÃO TOTAL COM EQUIVALÊNCIA EM ALUMÍNIO DE 2,71MM: COLIMA-DOR PRIMÁRIO, COLOCADO APÓS O FILTRO DE ALUMÍNIO LIMITA O FEIXE DE RAIOS - X PARA O DIÂMETRO DE 59MM NA SAÍDA DO CILINDRO LOCALIZADOR; CILINDRO DE ORIENTAÇÃO LONGO: DIMENSIONADO PARA UM SISTEMA FOCO - FILME DE 200MM; REVESTIDO EM CHAPA DE CHUMBO DE 0,5MM DE ESPESURA ; COLIMADOR SECUNDÁRIO LOCALIZADO, NA EXTREMIDADE DO CILINDRO ;PONTO FOCAL DE 0,8X0,8MM; GONÔMETRO ,GRADUADO COM DIVISÕES DE 10 EM 10 GRAUS, TANTO POSITIVOS QUANTO NEGATIVOS; TENSÃO NOMINAL70KVP; CORRENTE DE 8MA; PAINEL DE COMANDO COM INTERRUPTOR GERAL; CONTROLE REMO-TO ELETRONIC CONECTADO AO PAINEL DE COMANDO ATRAVÉS DE FIO ESPIRALADO; PERMITE O COMANDO A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 5M; DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO COM ESCALA GRADUADA DE 0,1 A 2,5 SEGUNDOS; TECLA DE DISPARO MANTIDA ACIONADA DURANTE TODO O TEMPO DE EXPOSIÇÃO SELECIONADO QUE SERÁ ACOMPANHADO POR UM LED ACESO E UM SINAL AU-DÍVEL; MECANISMO DE BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS; CABEÇOTE COM CERTIFICADO DE TESTE QUANTO A RADIAÇÃO DE FUGA, ATENDENDO PORTARIA SVS –453,DE 01-0601997; VOL-TAGEM DE ALIMENTAÇÃO 110V OU 220 V.	UND.	1	R\$ 22.358,94
200	ARCO/BAMBOLÊ DE PVC. FABRICADO DE PVC TUBULAR, REFORÇADO POR JUNÇÃO PLÁSTICA. SEGURO E DE EXTREMA QUALIDADE. CORES VARIADAS COM 75 CM DE DIÂMETRO (MÉDIO, ACIMA DE 09 ANOS). COM SELO DO INMETRO. 2CM DE DIÂMETRO.	UND.	300	R\$ 161,09



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



201	BARRA PARALELA DESMONTÁVEL EM AÇO CARBONO COM PISO EM MADEIRA AÇO CARBONO, DIMENSÃO 251.2CM X 127CM X 104.1CM (CXLXAMIN/MÁX), PESO 32,8KG.	UND.	6	R\$ 6.571,76
202	BOLA PARA EXERCÍCIOS PILATES SUPORTA ATÉ 150KG GT351 - MATERIAL: POLIPROPILENO; SISTEMA: ANTI-ESTOURO SUPORTA: ATÉ 150KG POSSUI GOMOS QUE FORNECEM UMA TRAÇÃO EXCELENTE CONTRIBUI COM: AUMENTO DA FORÇA FÍSICA; RESISTÊNCIA; AGILIDADE; PERDA DE PESO; POSTURA; EQUILÍBRIO; ALONGAMENTOCORES VARIADAS.	UND.	30	R\$ 156,01
203	CONES INFANTIL SINALIZAÇÃO DE 75CM. CORES LARANJA E BRANCO	UND.	100	R\$ 156,33
204	DIVÃ BAIXO TABLADO PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO-MADEIRA DE EUCALIPTO, ESPUMA E COURVIN, DIMENSÕES-1,86X1,35X0,45 METROS(CXLXA), PESO 38KG, PESO SUPORTADO ATÉ 200KG, FACILIDADE DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTE COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, CONFORTÁVEL E SEGURO, MODELO FIXO QUE PASSA SEGURANÇA PARA O CLIENTE, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MONTAGEM SIMPLES.	UND.	10	R\$ 1.257,53
205	ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L-3 DEGRAUS PARA FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, REABILITAÇÃO DE MOVIMENTOS-FABRICADA EM MADEIRA PADRÃO MARFIM, PARTE DE DEGRAUS EM COMPENSADO SARRAFEADO 15MM E CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA DE MARFIM, COMPRIMENTO DA RAMP A ATÉ O TOPO 2,16M, COMPRIMENTO DO DEGRAUS ATÉ O TOPO 1,36M, ALTURA DO CORRIMÃO 1,30M, LARGURA DO ESPAÇO LIVRE PARA CAMINHAR 0,78M.	UND.	10	R\$ 4.860,41
206	ESPALDAR BARRADE LING SEM REGULAGEM-MADEIRA, DIMENSÕES 2,24X0,90X0,46(CXLXA),17KG, PESO SUPORTADO ATÉ 140KG.	UND.	10	R\$ 1.878,93
207	EXTENSOR ELÁSTICO EXERCÍCIOS GINÁSTICA MUSCULAÇÃO MULTIFUNCIONAL. NAS RESISTÊNCIAS: LEVE, MÉDIO E FORTE. ESPECIFICAÇÕES: - LEVE: 4.5KG; - MÉDIO: 9KG; - FORTE: 13.5KG; COMPRIMENTO APROXIMADO DO ELÁSTICO: 120CM.	UND.	100	R\$ 345,85
208	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 0,5KG	UND.	25	R\$ 62,49
209	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 1 KG	UND.	25	R\$ 82,27
210	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 2 KG	UND.	25	R\$ 87,75
211	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 3 KG	UND.	25	R\$ 117,74
212	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 4 KG	UND.	25	R\$ 129,36
213	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 5 KG	UND.	25	R\$ 131,23
214	MACA DE MASSAGEM FIXA COM ALTURA REGULÁVEL E PRATELEIRA INFERIOR PLÊIADES SPA-FIXA, ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE SUPORTADA 450KG, DIMENSÕES 1,90X0,85X65/90(CXLXA MIN/MAX), PESO 35KG.	UND.	10	R\$ 2.439,27

Justificativa para o parcelamento ou não da solução

Considerando a especificação do objeto a ser licitado, entendemos que cabe parcelamento do mesmo, em razão de se tratar de uma intermediação direta a Administração pública e o efetivo fornecimento possibilitando o controle dos gastos combinado a eficiência logística e á vantajosidade econômica.

Ressaltamos que em diversos art. encontrados em Leis de licitação encontra-se a orientação de que deverá ser adotado a modalidade de Pregão Eletrônico SRP quando houver necessidade de contratações frequentes, sem a menor dúvida, configura-se numa solução inteligente de planejamento e organização na logística de aquisição de bens e serviços no setor público, pois, entre outros benefícios, reduz significativamente os custos de estoques, uma vez que com o sistema a Administração passa a ter um



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



estoque virtual, sem a necessidade dos gastos com armazenagem. Assim, os bens ou serviços necessários ao processo de produção somente serão adquiridos no momento de sua necessidade para a aplicação. Em virtude da impossibilidade de previsão exata da quantidade a ser demanda, o planejamento de aquisição foi realizado para o período de 01 (um) ano com entregas parceladas e eventuais a critério da administração.

Contratação correlatas e/ou interdependentes

A presente contratação é caracterizada como uma atividade final, ou seja, trata-se de um evento singular no qual, uma vez concluído, não há necessidade de realizar outras contratações subsequentes.

Adicionalmente, não são requeridas contratações prévias para alcançar os objetivos propostos com esta contratação.

Destaca-se que esta contratação é independente e não está vinculada a qualquer outra contratação para que possa produzir seus efeitos desejados.

4. PLANEJAMENTO

a. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A contratação de uma empresa especializada para aquisição de equipamentos assistenciais e mobiliários para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de salinópolis/pa é imprescindível para o atendimento adequado das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, proporcionando melhor atendimento aos munícipes.

b. Providências a serem adotadas

Não se verifica a necessidade de providências específicas a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, nem a necessidade de realização de procedimentos prévios ao contrato e/ou instrumentos substitutivos.

c. Possível impacto ambiental

Não se vislumbram significativos impactos ambientais negativos adicionais decorrentes da contratação.

d. Viabilidade

Declaração de Viabilidade

Assim considerando o exposto, a pesquisa de preços realizada, o levantamento do orçamento estimado da licitação e a existência de recursos orçamentários para cobertura do mesmo, entendemos ser VIÁVEL e NECESSÁRIA a contratação demandada.

Salinópolis/PA, 26 de outubro de 2026.

WALDINEIA PONTES MAGALHÃES

Decreto Municipal nº 007/2025
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



ANEXO III- MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS/PA.

FASE DA ANÁLISE

RISCO 01	
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa (X) Média () Alta
DANO	
O prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria de Saúde	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde para que não falte atendimento no decorrer do ano.	Ordenador
Ação de contingência	Responsável
Revisão de quantitativos	Ordenador

RISCO 02	
Inobservância dos Requisitos de forma e critérios de seleção do fornecedor	
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Fornecimento do objeto que não atendam a demanda	
Ação Preventiva	Responsável
Avaliar a necessidade de realizar diligências para confirmar a veracidade dos documentos.	Equipe de contratação
Ação de Contingência	Responsável
Acompanhamento da contratação	Equipe de contratação

RISCO 03	
GESTÃO DE CONTRATO	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	
Deficiência na prestação dos serviços propostos	
Ação Preventiva	Responsável
Fiscalizar o contrato , prazo de fornecimento de vigência	fiscal de contrato
Ação de Contingência	Responsável
Aplicar penalidades previstas em contrato, que a contratada venha a cumprir todas as demandas da Secretaria de Saúde	fiscal de contrato

Salinópolis/PA, de 15 de março de 2026

Waldineia Pontes Magalhães
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto nº 007/2025



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL;

À Central de Licitações e Contratos – PMS

Pregão Eletrônico n.º ____/202X

Processo Administrativo n.º ____/____/202__

Sessão Pública: Dia ____/____/202X, às 09 horas (horário de Brasília/DF)

A empresa _____, CNPJ nº _____,
domiciliada à Av/Rua (endereço completo) _____, apresenta, por meio desta,
PROPOSTA DE PREÇOS Comercial em conformidade com todas as condições estabelecidas no Pregão
Eletrônico e seus anexos.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO Especificação detalhada.	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)

I - DO OBJETO DA PROPOSTA

1.1. O objeto da presente PROPOSTA COMERCIAL é a indicação de VALOR para a execução completa, inclusive com fornecimento de materiais/bens e equipamentos, por meio de contratação do objeto do Processo de Licitação em tela, observadas rigorosamente todos os projetos técnicos, especificações, encargos, prazos e condições gerais detalhadas no Edital e seus anexos.

1.2. Os preços apresentados nesta proposta incluem todas as despesas diretas e indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças necessários para a execução integral do objeto, sendo de total responsabilidade da CONTRATADA.

II - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

2.1. O prazo de validade da presente proposta é de ____ (____) a partir da abertura do certame.

III – DO PRAZO DE ENTREGA

3.1. Prazo de fornecimento do(s) produto(s) são de xx (xxxxxxxxxxxxx) dias úteis após o recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão no seguinte endereço: Município de Salinópolis, Zona Urbana, no horário de 08h às 12h, de 2ª a 6ª-feira.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



IV - DAS DECLARAÇÕES

4.1. Por meio desta Proposta Comercial, DECLARAMOS que na elaboração da presente proposta:

- a) não alteramos quaisquer quantitativos de serviços e materiais/bens, bem como etapas e prazos previstos nas planilhas do orçamento-base e cronograma elaboradas pela Administração;
- c) somos absolutamente responsáveis pelos trabalhos técnicos de levantamento e de cotações de preços de mercados realizados para fins de elaboração da presente proposta comercial, não sendo cabível quaisquer questionamentos para fins de alterações do valor proposto por erros, falhas ou omissões; e,
- d) todos os custos, diretos e indiretos, incidentes sobre a execução do futuro Contrato foram considerados por ocasião da elaboração desta proposta comercial, não cabendo qualquer alegação posterior de erro e/ou não consideração de tal ou qual ônus, encargo ou custo.

(cidade/estado), de _____ de 20__.

Responsável Legal pela Licitante

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante.

PARÁ SALINÓPOLIS BRASIL



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



ANEXO V- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O **MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS – PA**, neste ato representado pelo (Órgão gerenciador da Ata de Registro de Preço) com sede no(a), na cidade de, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a) (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº de de de 202..., publicada no de de de, portador da matrícula funcional nº, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº/202..., publicada no de/...../202....., processo administrativo n.º, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação ou Aviso da Contratação Direta, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de, especificado(s) no(s) item(ns)..... do Termo de Referência, anexo (edital de Licitação nº/20...), que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. PREÇO, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.2. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FORNECEDOR (RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF, ENDEREÇO, CONTATOS, REPRESENTANTE)						
ITEM DO TR	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA E MODELO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
X						
X						

2.3. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ORGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES

3.4. O órgão gerenciador será o(nome do órgão)....

3.5. (Além do gerenciador, não há [ou] São) órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Item nº	Órgãos Participantes	Unidade	Quantidade

4. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO

5. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

5.5.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

5.5.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

5.5.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

6. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

6.5.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



7. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
8. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
9. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

10. Dos limites para as adesões

10.5.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

10.5.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

10.5.3. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.6. Vedação a acréscimo de quantitativos

10.6.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

11. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

11.7. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

11.7.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

11.7.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

11.8. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.8.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

11.9. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.10. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



- 11.10.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela;
- 11.10.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
- 11.10.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
 - 11.10.2.2. Mantiverem sua proposta original.
- 11.10.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
- 11.11. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
- 11.12. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 11.13. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 11.13.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e
 - 11.13.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
- 11.14. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 11.15. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
- 11.15.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 11.16. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
- 11.17. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 11.18. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
- 11.18.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
 - 11.18.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 11.19. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



12. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

12.20. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

12.20.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

12.20.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

12.20.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

12.20.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

12.20.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

13. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

13.21. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

13.21.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

13.21.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

13.21.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

13.21.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

13.22. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

13.22.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

13.22.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

13.22.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



13.22.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

13.22.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

13.22.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

14. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.23. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

14.24. O remanejamento somente poderá ser feito:

14.24.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

14.24.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

14.25. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

14.26. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

14.27. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

14.28. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

14.29. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

15. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

15.30. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

15.30.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

15.30.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

15.30.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

15.30.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

15.30.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

15.31. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



15.32. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

15.33. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

- 15.33.1. Por razão de interesse público;
- 15.33.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
- 15.33.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

16. DAS PENALIDADES

16.34. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

- 16.34.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

16.35. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

16.36. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

17. CONDIÇÕES GERAIS

17.37. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

17.38. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Local e data

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS




ANEXO VI- MINUTA DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NºXXX/202X, SETOR REQUISITANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXX

ATA DE REGISTRO DE PREÇO NºXXX/202X, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0XX/202X/SRP, HOMOLOGADO POR XXXXXXXX, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE XXXX DE SALINÓPOLIS EM XX/XX/202X, OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXX, cuja as empresas vencedoras foram: XXXX com o valor R\$ XXXXXX.

Salinópolis, em XX de XXXXXXXXXXXX de 202X.





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



ANEXO VII – MINUTA DO CADASTRO RESERVA

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

FORNECEDOR (RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF, ENDEREÇO, CONTATOS, REPRESENTANTE)						
ITEM DO TR	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA E MODELO	VALOR UNITARIO	PRAZO DE GARANTIA OU VALIDADE
X						
X						

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

FORNECEDOR (RAZÃO SOCIAL, CNPJ/MF, ENDEREÇO, CONTATOS, REPRESENTANTE)						
ITEM DO TR	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA E MODELO	VALOR UNITARIO	PRAZO DE GARANTIA OU VALIDADE
X						
X						





ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



ANEXO VIII- MINUTA DO CONTRATO;

Processo Administrativo nº

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº/202x, QUE
FAZEM ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SALINÓPOLIS, POR INTERMÉDIO DA
..... E**

O MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS por Intermédio da XXXXXX, com sede no xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na cidade de SALINÓPOLIS/PA, inscrito no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representado (a) pelo (a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nomeado (a) pelo decreto nº XXXXXXXX, Brasileiro(a), estado civil, profissão, com RG nº 00000/UF e CPF nº 000.000.000-00, doravante denominado(a) como CONTRATANTE, e a Empresa XXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, sito a XXXXXXXX, nº XXX, Bairro: XXXXXXXX, cidade de XXXXXXXX/XX, inscrita no CNPJ sob nº XX.XX.XX/XXXX-XX, neste ato representada por seu sócio proprietário XXXXXXXX, Brasileiro, estado civil, profissão, RG nº 00000/UF e CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado(a) na Rua XXXXXXXX, nº XXX, Bairro XXXXXXXX, denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do pregão eletrônico n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este Termo de Contrato.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1						
...						

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. O Edital da Licitação;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, PRAZO DE EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de contados do(a), na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.4. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

- a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
- b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;
- c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;
- d) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;
- e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
- f) Seja comprovado Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
- g) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
- h) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração decorrente de atraso de repasse de recursos financeiros pela conveniente;
- i) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;
- j) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;
- k) Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

2.5. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.7. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

2.8. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.2 É admitida a subcontratação parcial do objeto, nos termos e condições a seguir:

4.1.1 Fica expressamente proibida a subcontratação integral do objeto deste contrato, especialmente quando este constituir o escopo principal da contratação.

4.1.2 A subcontratação fica restrita a um limite máximo de XX(XXX) do orçamento total.

4.2. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto.

4.3. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.4. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O Valor da contratação é na importância de R\$ (XXXXXXXXXXXXX).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

6.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária previstas para o exercício de 20XX, conforme Nota de Empenho nº. XXXX, bem como classificação abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO

ELEMENTO DE DESPESA

FICHA FONTE

CLÁUSULA SETIMA– DO PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

7.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – REAJUSTE (art. 92, V)

8.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).

8.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice _____ (indicar o índice a ser adotado), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



financeiros do último reajuste.

8.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA NONA—OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

Além das obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Pregão nº 0XX/xxxx são obrigações da CONTRATANTE:

- 9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 9.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 9.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 9.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 9.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
- 9.6 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 9.7 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 9.8 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 9.9 A Administração terá o prazo de XXXXXXX, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 9.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de XXXXXX.
- 9.11 Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 9.12 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII)

Além das obrigações previstas no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Pregão Eletrônico nº 0XX/xxx são obrigações da CONTRATADA:



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



- 10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 10.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- 10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 10.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 10.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 10.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais/bens empregados;
- 10.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 10.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 10.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 10.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 10.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 10.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 10.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- 10.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



- 10.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 10.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 10.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;
- 10.18. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais/bens, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 10.19. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
- 10.20. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 10.21. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 10.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

- 11.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes no Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

- 12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:
- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
 - b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - c) der causa à inexecução total do contrato;
 - d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
 - e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
 - f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



- ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
- iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- iv) Multa:
- (2) Moratória de 0,5% (cinco decimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.
- a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
- (3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,5 % a 30% do valor do Contrato.
- (4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, de 0,5 % a 30 % do valor do Contrato.
- (5) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 0,5 % a 30 % do valor do Contrato.
- (6) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 0,5 % a 30 % do valor do Contrato.
- (7) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 0,5 % a 30 % do valor do Contrato.
- 12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)
- 12.3.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 12.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)
- 12.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 12.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 12.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 12.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

- a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizações e multas.

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º,



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS



inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

19.1. Fica eleito o Foro da Justiça estadual do Pará para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Salinópolis-PA, XX de XXXXXXXXX de 20XX.

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME: _____

NOME: _____

