

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Impermeabilizante

Descrição Detalhada: Impermeabilizante Aspecto Físico: Líquido , Função: Proteção Contra Umidade , Composição Básica: Base Acrílica , Aplicação: Concreto E Argamassa , Cor: Branca , Densidade: 1,25 G/CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137 **Quantidade Mínima Cotada:** 137

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,28

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (137)

Grupo: G1

2 - Areia

Descrição Detalhada: Granulometria: Média, Tipo: Lavada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1740 **Quantidade Mínima Cotada:** 1740

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 144,12

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 3480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1740)

Grupo: G1

3 - Terra preta

Descrição Detalhada: Aplicação: Emboço, Uso: Construção Civil,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1740 **Quantidade Mínima Cotada:** 1740

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 313,33

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 3480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1740)

Grupo: G1

4 - Argamassa

Descrição Detalhada: Aplicação: Rejunte De Placas Cerâmicas Em Pisos E Paredes, Cor: Cinza, Tipo: Ac II, Composição: Cimento, Calcário E Aditivos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4170 **Quantidade Mínima Cotada:** 4170

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,18

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 8340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (4170)

Grupo: G1

5 - Cimento portland

Descrição Detalhada: Material: Clinker, Tipo: Cp Iii,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6050
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 71,59
Unidade de Fornecimento: Saco 50,00 KG
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 6050
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 12100
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (6050)
Grupo: G1

6 - Seixo rolado

Descrição Detalhada: Material: Pedra, Tamanho: 3-A-6 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1150
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 339,17
Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 1150
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 2300
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1150)
Grupo: G1

7 - Telha

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Acabamento Superficial: Natural, Comprimento: 480 MM, Cor: Natural, Espessura: 15 MM, Tipo: Plan,
Largura: 170 MM, Características Adicionais: Capa,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 220
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1.748,00
Unidade de Fornecimento: Milheiro
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 220
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 440
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (220)
Grupo: G1

8 - Telha

Descrição Detalhada: Material: Monocamada De Fibras Vegetais, Comprimento: 2 M, Espessura: 3 MM, Tipo: Ondulada, Largura: 0,95 M,
Características Adicionais: Ecológica E Impregnada Betume Pressão E Calor In,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 925
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 141,77
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 925
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 1850
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (925)
Grupo: G1

9 - Telha

Descrição Detalhada: Material: Fibrocimento, Comprimento: 122 CM, Espessura: 5 MM, Tipo: Ondulada, Largura: 110 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2940

Quantidade Mínima Cotada: 2940

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5880

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2940)

Grupo: G1

10 - Tijolo

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Quantidade Furos: 6 UN, Aplicação: Construção Civil, Comprimento: 9 CM, Espessura: 8 CM, Tipo: Furado, Largura: 12 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 410

Quantidade Mínima Cotada: 410

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 736,67

Unidade de Fornecimento: Milheiro

Quantidade Máxima para Adesões: 820

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (410)

Grupo: G1

11 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo, Tipo Uso: Agroindústria Pecuária,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1160

Quantidade Mínima Cotada: 1160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,59

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 2320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1160)

Grupo: G2

12 - Botina segurança

Descrição Detalhada: Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Material Sola: Pu, Modelo: Sem Cadarço, Elástico Nas Laterais, Tipo Sola: Antiderrapante, Características Adicionais: Biqueira De Aço, Palmilha Antimicrobiana, Tamanho: Sob Medida, Cor: Preta,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 865

Quantidade Mínima Cotada: 865

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,59

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 1730

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (865)

Grupo: G2

13 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Tamanho: 26 CM, Características Adicionais: Forro De Algodão, Palma E Dorso Ásperos E Com Ca/, Cor: Verde, Tipo Uso: Manuseio De Ácidos, Alcales E Detergentes,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 890 **Quantidade Mínima Cotada:** 890

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,98

Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 1780

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (890)

Grupo: G2

14 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Dos Olhos, Contra Poeira E Resíduos Do Ar, Características Adicionais: Com Haste Dobrável E Regulável, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Material Armação: Acrílico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (230)

Grupo: G2

15 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Protetor Auricular Material: Silicone , Tipo Concha: Plugue , Tamanho: Único , Material Haste: Plástico Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (80)

Grupo: G2

16 - Acessório equipamento segurança

Descrição Detalhada: Tipo: Fita De Ancoragem, Material: Poliéster, Aplicação: Proteção Individual, Características Adicionais: Carga De Ruptura: 22kn, Dimensões: 200 X 4,5 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (35)

Grupo: G2

17 - Lâmina corte roçadeira manual

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Diâmetro Furo Encaixe Fixação: 1 POL, Diâmetro Externo: 350 MM, Formato: 2 Pontas,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 26,73
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (360)
Grupo: G2

18 - Saco plástico lixo

Descrição Detalhada: Capacidade: 200 L, Cor: Verde,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,85
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)
Grupo: G2

19 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Tipo Roda: Pneu Com Câmara, Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado, Quantidade Roda: 1 UN, Capacidade Caçamba: 100 L, Material Pés: Ferro,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 241,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 700
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (350)
Grupo: G2

20 - Pá

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento Cabo: 1,30 M, Aplicação: Construção Civil, Tamanho: 290 X 250 MM, Material Cabo: Madeira, Formato: Quadrada,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 38,02
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (22)
Grupo: G2

21 - Vassoura

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Piaçava, Material Cepa: Chapa De Aço, Comprimento Cepa: 21 CM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1000)

Grupo: G2

22 - Vassoura

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Piaçava, Material Cepa: Chapa De Aço, Comprimento Cepa: 21 CM, Características Adicionais: Com Cabo Madeira,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,90

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1000)

Grupo: G2

23 - Fechadura

Descrição Detalhada: Referência: 421, Acabamento Superficial: Cromado, Tipo Cilindro: Redondo Nikral, Aplicação: Porta, Tipo: Externa, Características Adicionais: 49° De Rotação Com 2 Chaves E Pino Tipo Longitudi-,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1000)

Grupo: G3

24 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 19 X 39,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1315 **Quantidade Mínima Cotada:** 1315

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,33

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 2630

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1315)

Grupo: G3

25 - Prego com cabeça			
Descrição Detalhada: Material: Aço, Acabamento Superficial: Galvanizado, Tipo Ponta: Comum, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Bitola: 19 X 39, Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	262	Quantidade Mínima Cotada:	262
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	48,17		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	524
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Isabel do Pará/PA (262)		
Grupo:	G3		

26 - Prego com cabeça			
Descrição Detalhada: Material: Aço, Acabamento Superficial: Galvanizado, Tipo Ponta: Comum, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Bitola: 19 X 39, Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	327	Quantidade Mínima Cotada:	327
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	42,41		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	654
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Isabel do Pará/PA (327)		
Grupo:	G3		

27 - Prego com cabeça			
Descrição Detalhada: Material: Aço, Acabamento Superficial: Galvanizado, Tipo Ponta: Comum, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Bitola: 19 X 39, Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1765	Quantidade Mínima Cotada:	1765
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	41,69		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	3530
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Isabel do Pará/PA (1765)		
Grupo:	G3		

28 - Prego com cabeça			
Descrição Detalhada: Material: Aço, Acabamento Superficial: Galvanizado, Tipo Ponta: Comum, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Bitola: 19 X 39, Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1735	Quantidade Mínima Cotada:	1735
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	14,44		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	3470
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Isabel do Pará/PA (1735)		
Grupo:	G3		

29 - Prego com cabeça			
Descrição Detalhada: Material: Aço, Acabamento Superficial: Galvanizado, Tipo Ponta: Comum, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Bitola: 19 X 39, Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	1735	Quantidade Mínima Cotada:	1735
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	40,97		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	3470
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Isabel do Pará/PA (1735)		
Grupo: G3			

30 - Prego com cabeça			
Descrição Detalhada: Material: Aço, Acabamento Superficial: Galvanizado, Tipo Ponta: Comum, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Bitola: 19 X 39, Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:		1735	Quantidade Mínima Cotada: 1735
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		35,49	
Unidade de Fornecimento:		Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões: 3470
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Isabel do Pará/PA (1735)	
Grupo: G3			

31 - Prego com cabeça			
Descrição Detalhada: Material: Aço, Acabamento Superficial: Galvanizado, Tipo Ponta: Comum, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Bitola: 19 X 39, Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total: 345		Quantidade Mínima Cotada: 345	
Critério de Julgamento: Menor Preço		Critério de Valor: Valor Estimado	
Valor Unitário (R\$): 39,69			
Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG		Quantidade Máxima para Adesões: 690	
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (345)			
Grupo: G3			

32 - Prego para telha			
Descrição Detalhada: Material Corpo: Arame Para Prego, Material Cabeça: Chapa Metálica Estampada, Tipo Corpo: Helicoidal, Tipo Ponta: Diamante, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico, Bitola: 18 X 36 MM, Material Vedação: Anel Borracha Flexível, Aplicação: Telha Fibrocimento,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	345	Quantidade Mínima Cotada:	345
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23,44		
Unidade de Fornecimento:	Pacote 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	690
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Isabel do Pará/PA (345)		
Grupo: G3			

33 - Prego para telha

Descrição Detalhada: Material Corpo: Arame Para Prego, Material Cabeça: Chapa Metálica Estampada, Tipo Corpo: Helicoidal, Tipo Ponta: Diamante, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico, Bitola: 18 X 36 MM, Material Vedação: Anel Borracha Flexível, Aplicação: Telha Fibrocimento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 345 **Quantidade Mínima Cotada:** 345

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,75

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 690

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (345)

Grupo: G3

34 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tipo: Ca-60, Comprimento: 12 M, Peso: 1,31 KG, Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes, Diâmetro: 4,2 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 910 **Quantidade Mínima Cotada:** 910

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1820

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (910)

Grupo: G3

35 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tipo: Ca-60, Comprimento: 12 M, Bitola: 5 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 910 **Quantidade Mínima Cotada:** 910

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1820

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (910)

Grupo: G3

36 - Receptáculo lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Policarbonato, Tipo Rosca: G13, Formato: Tubular, Características Adicionais: Sistema Engate Rápido, Material Contato: Bronze Fosforoso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2290 **Quantidade Mínima Cotada:** 2290

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4580

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2290)

Grupo: G4

37 - Receptáculo lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Tipo Rosca: E - 27 Mm, Aplicação: Elétrica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2290	Quantidade Mínima Cotada:	2290
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,92		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4580
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2290)

Grupo: G4

38 - Porta-lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Características Adicionais: Bornes Embutidos Para Plafonier, Casquilho Em Latã, Tipo Base: E-27, Corrente Nominal: 4 A, Tensão Nominal: 250 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2290	Quantidade Mínima Cotada:	2290
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	4,12		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4580
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2290)

Grupo: G4

39 - Porta-lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Corrente Nominal: 4 A, Características Adicionais: Bornes Embutidos Para Plafonier, Casquilho Em Latã, Tipo Base: E-27, Tensão Nominal: 250 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2290	Quantidade Mínima Cotada:	2290
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,39		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4580
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2290)

Grupo: G4

40 - Receptáculo lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Tipo Rosca: E - 40 Mm, Aplicação: Elétrica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2290	Quantidade Mínima Cotada:	2290
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4580
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2290)

Grupo: G4

41 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Classe De Encordoamento: 2, Material Do Condutor: Alumínio, Designação Usual: Duplex, Estrutura: 1 Condutor Fase + 1 Condutor Neutro, Material Isolamento: Xlpe,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2025 **Quantidade Mínima Cotada:** 2025

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,67

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 4050

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2025)

Grupo: G4

42 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Classe De Encordoamento: 2, Material Do Condutor: Alumínio, Designação Usual: Duplex, Estrutura: 1 Condutor Fase + 1 Condutor Neutro, Material Isolamento: Xlpe,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,42

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1000)

Grupo: G4

43 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Azul, Bitola: 10 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.437,03

Unidade de Fornecimento: Peça 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (500)

Grupo: G4

44 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 776,13

Unidade de Fornecimento: Peça 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (500)

Grupo: G4

45 - Suporte caixa

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Aplicação: Fixação/Encaixe De Tomadas E Interruptores, Uso: Para 3 Módulos Horizontal 4" X 2", Cor: Branca, Compatibilidade: Siena Fácil, Referência: 6221,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1235 **Quantidade Mínima Cotada:** 1235

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2470

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1235)

Grupo: G4

46 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Material: Acrílico, Comprimento: 500 MM, Largura: 378 MM, Profundidade: 366 MM, Características Adicionais: Com Suporte Para Disjuntor E Lente, Tipo Medidor: Trifásico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1235 **Quantidade Mínima Cotada:** 1235

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2470

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1235)

Grupo: G4

47 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Material: Chapa Galvanizada, Características Adicionais: Ramal Entrada P/Condutores Cobre Isolado 10mm², Tipo Medidor: Polifásico, Modelo: P2, Padrão: Ceb, Corrente Máxima: 50 A, Tensão Isolamento: 750/1000 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1235 **Quantidade Mínima Cotada:** 1235

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2470

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1235)

Grupo: G4

48 - Canaleta

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico, Cor: Branca, Dimensões: 20 X 10 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Divisória E Uso Externo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1235 **Quantidade Mínima Cotada:** 1235

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2470

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1235)

Grupo: G4

49 - Capacitor

Descrição Detalhada: Material: Alumínio Eletrolítico, Capacitância: 12 MF, Tipo: Duplo(Fase E Partida), Tensão: 450 Vf,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2050	Quantidade Mínima Cotada:	2050
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,41		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2050)

Grupo: G4

50 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Diâmetro Nominal: 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1790	Quantidade Mínima Cotada:	1790
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,20		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	3580
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1790)

Grupo: G4

51 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc Anti-Chama, Acessórios: Luva E Suporte, Diâmetro Nominal: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1790	Quantidade Mínima Cotada:	1790
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3,23		
Unidade de Fornecimento:	Metro	Quantidade Máxima para Adesões:	3580
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1790)

Grupo: G4

52 - Conector aterramento

Descrição Detalhada: Material: Liga Cobre, Fixação Dos Condutores: Por 1 Parafuso, Características Adicionais: 1/2", Características Condutores: Haste 16 Mm A Cabo 8 - 2 Awg, Material Elemento Fixação: Aço Carbono Galvanizado A Quente,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1500	Quantidade Mínima Cotada:	1500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5,26		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	3000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1500)

Grupo: G4

53 - Conector aterramento

Descrição Detalhada: Material: Liga Cobre, Fixação Dos Condutores: Por 1 Parafuso, Normas Técnicas: Nema Cc1, Características Condutores: 1 Cabo Cu 8-2 Awg A Haste 16 Mm, Conexão: Cabo A Haste, Material Elemento Fixação: Liga De Cobre,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,02

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1500)

Grupo: G4

54 - Conjunto elétrico

Descrição Detalhada: Componentes: 1 Interruptor Simples 1 Tomada 2p Universal, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Alimentação: 250 V, Características Adicionais: Placa, Suporte, Parafusos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1700 **Quantidade Mínima Cotada:** 1700

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1700)

Grupo: G4

55 - Conjunto elétrico

Descrição Detalhada: Componentes: 1 Interruptor Simples 1 Tomada 2p Universal, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Alimentação: 250 V, Características Adicionais: Placa, Suporte, Parafusos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G4

56 - Conjunto elétrico

Descrição Detalhada: Componentes: Caixa De Sobrepor Branca, Suporte, Placa Branca Pa, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Alimentação: 250 V, Normas Técnicas: Padrão Abnt Nbr 14136:2002, Aplicação: Material De Construção E Reparo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500 **Quantidade Mínima Cotada:** 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,59

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2500)

Grupo: G4

57 - Cordão elétrico flexível

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalação Elétrica, Formação Do Cordão: 2 X 1 MM, Tipo: Paralelo,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 240,44
Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1500)
Grupo: G4

58 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Angulação: 45 °, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1750 **Quantidade Mínima Cotada:** 1750
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,12
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3500
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1750)
Grupo: G4

59 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Angulação: 45 °, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1750 **Quantidade Mínima Cotada:** 1750
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3500
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1750)
Grupo: G4

60 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Angulação: 45 °, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2670 **Quantidade Mínima Cotada:** 2670
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 11,18
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5340
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2670)
Grupo: G4

61 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Número De Fases: Bifásico, Corrente Nominal: 30 A, Funcionamento: Termomagnético, Tensão Nominal: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1900

Quantidade Mínima Cotada: 1900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1900)

Grupo: G4

62 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Referência: Sistema N, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 40 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1235

Quantidade Mínima Cotada: 1235

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2470

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1235)

Grupo: G4

63 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Referência: Sistema N, Número De Fases: Trifásico, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 40 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1235

Quantidade Mínima Cotada: 1235

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2470

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1235)

Grupo: G4

64 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Referência: Sistema N, Número De Fases: Trifásico, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 50 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1235

Quantidade Mínima Cotada: 1235

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2470

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1235)

Grupo: G4

65 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1235 **Quantidade Mínima Cotada:** 1235
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 59,58
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2470
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1235)
Grupo: G4

66 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 50 A, Funcionamento: Termomagnético,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 950 **Quantidade Mínima Cotada:** 950
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 61,25
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1900
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (950)
Grupo: G4

67 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Acionamento: Alavanca, Modelo: Caixa Termoplástica, Número Pólos: 1, Tensão Máxima Operação: 127/220 VCA, Capacidade Interrupção Simétrica: 10 KA/VCA, Número De Fases: Monofásico, Corrente Nominal: 20 A, Funcionamento: Magnético, Operação: Manual,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2070 **Quantidade Mínima Cotada:** 2070
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 16,37
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2070)
Grupo: G4

68 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2070 **Quantidade Mínima Cotada:** 2070
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 19,35
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2070)
Grupo: G4

69 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: B, Corrente Nominal: 50 A, Tipo: Easy9, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2070 **Quantidade Mínima Cotada:** 2070

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2070)

Grupo: G4

70 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3 M, Cor: Cinza, Tipo: Rígido Anti-Chama, Diâmetro Nominal: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1980 **Quantidade Mínima Cotada:** 1980

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3960

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1980)

Grupo: G4

71 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3 M, Cor: Cinza, Tipo: Anti-Chama, Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465, Diâmetro Nominal: 1 1/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1980 **Quantidade Mínima Cotada:** 1980

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3960

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1980)

Grupo: G4

72 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Manutenção Predial, Comprimento: 3 M, Cor: Preta, Tipo: Rígido Anti-Chama, Características Adicionais: Sem Rosca, Com A Logomarca Impressa, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1030 **Quantidade Mínima Cotada:** 1030

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2060

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1030)

Grupo: G4

73 - Braçadeira eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Aço Sae1020, Acabamento Superficial: Zincado C/ Resistência À Corrosão, Comprimento: 50 MM, Espessura: 0,80 MM, Tipo: "U", Largura: 13,8 MM, Bitola: 3/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2980 **Quantidade Mínima Cotada:** 2980
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,46
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5960
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2980)
Grupo: G4

74 - Braçadeira eletroduto

Descrição Detalhada: Aplicação: Fixação De Tubo, Tipo: "U", Bitola: 1 1/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2970 **Quantidade Mínima Cotada:** 2970
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,21
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5940
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2970)
Grupo: G4

75 - Braçadeira eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Bitola: 1 1/2 POL, Aplicação: Instalação Elétrica,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 550 **Quantidade Mínima Cotada:** 550
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,94
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (550)
Grupo: G4

76 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico, Formação Do Cabo: 2 X 0,75 MM2, Conexões: 1(Uma) Entrada 2p E Três Saídas 2p, Comprimento: 5 M, Características Adicionais: Cabo Pp Plano,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 48,34
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (300)
Grupo: G4

77 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível / Paralelo, Material Condutor: Cobre, Diâmetro Nominal: 1,5 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 18950 **Quantidade Mínima Cotada:** 18950
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,45
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 37900
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (18950)
Grupo: G4

78 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalação Elétrica, Seção Nominal: 2 X 1,5 MM2, Cor: Verde, Tipo: Flexível / Torcido, Características Adicionais: Capacidade Resistência Mecânica, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 18950 **Quantidade Mínima Cotada:** 18950
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,88
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 37900
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (18950)
Grupo: G4

79 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr) Autofusão, Resistência À Tensão: Até 69.000 V, Largura Nominal: 19 MM, Cor: Preta, Comprimento Nominal: 20 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2370 **Quantidade Mínima Cotada:** 2370
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4740
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2370)
Grupo: G4

80 - Fixa fio

Descrição Detalhada: Material: Polietileno Alta Densidade, Aplicação: Fixação De Fio De Até 7 Mm, Cor: Branca, Acessórios: Com Pregos De Aço,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2370 **Quantidade Mínima Cotada:** 2370
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 12,88
Unidade de Fornecimento: Pacote 20,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 4740
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2370)
Grupo: G4

81 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr), Aplicação: Instalações Elétricas, Largura Nominal: 19 MM, Características Adicionais: Autofusão, Comprimento Nominal: 20 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2370 **Quantidade Mínima Cotada:** 2370

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4740

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2370)

Grupo: G4

82 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Material: Aço Cobreado, Comprimento: 2.400 MM, Diâmetro: 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 490 **Quantidade Mínima Cotada:** 490

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 980

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (490)

Grupo: G4

83 - Conjunto elétrico

Descrição Detalhada: Componentes: 1 Interruptor Simples 1 Tomada 2p Universal, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Alimentação: 250 V, Características Adicionais: Placa, Suporte, Parafusos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3700 **Quantidade Mínima Cotada:** 3700

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,93

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 7400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (3700)

Grupo: G4

84 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 1 UN, Características Adicionais: Com Tampa, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Quadrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,46

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (3000)

Grupo: G4

85 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 15 W, Tipo Base: G5, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1800 LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T5, Vida Média: 25.000 H,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (3000)

Grupo: G4

86 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: G13, Formato: Tubular, Comprimento: 1200 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (3000)

Grupo: G4

87 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 25 W, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1800 LM, Formato: Tubular, Comprimento: 1200 MM, Vida Média: 50000 H,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,36

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (3000)

Grupo: G4

88 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Slim, Tensão Nominal: Bivolt 100/240, Potência Nominal: 36 W, Fluxo Luminoso: 3.240 LM, Abertura Facho: 120°, Comprimento: 1200 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (3000)

Grupo: G4

89 - Reator lâmpada

Descrição Detalhada: Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Tensão Alimentação: 127/220 V, Aplicação: Lâmpada Fluorescente Tubular, Características Adicionais: Para Lampada T8, Selo Imetro, Garantia 1 Ano, Tipo: Eletrônico, Fator Potência: Alto, Potência Nominal Lâmpada: 20 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (3000)

Grupo: G4

90 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Potência Nominal: 1000 W, Características Adicionais: Com Base, Tensão Nominal: 127 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (3000)

Grupo: G4

91 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Tipo: Antivibratório, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Tensão Máxima Operação: 250 V, Material Contato: Latão, Potência Lâmpada: 32 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (3000)

Grupo: G4

92 - Inicializador

Descrição Detalhada: Aplicação: Lâmpada Fluorescente, Potência Lâmpada: 40 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (3000)

Grupo: G4

93 - Tomada		
Descrição Detalhada: Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada), Aplicação: Condulete Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	3000	Quantidade Mínima Cotada: 3000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,50	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 6000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Isabel do Pará/PA (3000)	
Grupo: G4		

94 - Tomada		
Descrição Detalhada: Modelo: Simples, Formato Contato: 3p + T, Corrente Nominal: 30 A, Tensão Nominal: 440 V, Características Adicionais: Com Estrutura Acoplável A Condulete, Material: Pvc, Tipo Fixação: Acoplável,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não
Quantidade Total:	3000	Quantidade Mínima Cotada: 3000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,17	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 6000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Isabel do Pará/PA (3000)
Grupo: G4		

95 - Tomada		
Descrição Detalhada: Modelo: Simples, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Aplicação: Instalação Elétrica, Tipo Fixação: Embutir,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	3000	Quantidade Mínima Cotada: 3000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,38	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 6000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Isabel do Pará/PA (3000)	
Grupo: G4		

96 - Tomada		
Descrição Detalhada: Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada), Aplicação: Condulete Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	3000	Quantidade Mínima Cotada: 3000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	16,17	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 6000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Isabel do Pará/PA (3000)	
Grupo: G4		

97 - Tomada			
Descrição Detalhada: Modelo: Simples, Tipo: Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2", Tipo Fixação: Encaixe,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3000	Quantidade Mínima Cotada: 3000
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		7,64	
Unidade de Fornecimento:		Peça	Quantidade Máxima para Adesões: 6000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Isabel do Pará/PA (3000)	
Grupo: G4			

98 - Tomada			
Descrição Detalhada: Modelo: Simples, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Aplicação: Instalação Elétrica, Tipo Fixação: Embutir,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		3000	Quantidade Mínima Cotada: 3000
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		11,36	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 6000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Isabel do Pará/PA (3000)	
Grupo: G4			

99 - Limpador de chapa de impressao grafica			
Descrição Detalhada: Composição: Água Raz, Metassilicato De Sódio, Ácido Sulfônico, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Limpeza De Chapa De Alumínio,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5545	Quantidade Mínima Cotada: 5545
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		21,33	
Unidade de Fornecimento:		Litro	Quantidade Máxima para Adesões: 11090
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Isabel do Pará/PA (5545)	
Grupo: G5			

100 - Cabo rolo de pintura			
Descrição Detalhada: Tipo: Gaiola, Tamanho: 23 CM,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		5446	Quantidade Mínima Cotada: 5446
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		13,08	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 10892
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Isabel do Pará/PA (5446)	
Grupo: G5			

101 - Cal hidratada

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó, Cor: Branca, Aplicação: Construção Civil, Composição: Ca (Oh2), Peso Molecular: 74 G/MOL, Características Adicionais: Alto Teor De Cálcio, Pouco Solúvel, 2 Anos Valida, Classificação: Ch3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5447 **Quantidade Mínima Cotada:** 5447

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,73

Unidade de Fornecimento: Saco 5,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 10894

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (5447)

Grupo: G5

102 - Cal hidratada

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó, Cor: Branca, Aplicação: Construção Civil, Composição: Ca (Oh2), Peso Molecular: 74 G/MOL, Características Adicionais: Alto Teor De Cálcio, Pouco Solúvel, 2 Anos Valida, Classificação: Ch3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15680 **Quantidade Mínima Cotada:** 15680

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,10

Unidade de Fornecimento: Saco 8,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 31360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (15680)

Grupo: G5

103 - Espátula

Descrição Detalhada: Material Lâmina: Aço Inoxidável, Material Cabo: Aço Inoxidável, Aplicação: Restauração, Características Adicionais: Dupla, Colher Medida E Lâmina Plana, Comprimento Total: 20 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1830 **Quantidade Mínima Cotada:** 1830

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,12

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1830)

Grupo: G5

104 - Forro teto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Espessura: 200 MM, Características Adicionais: Com Estrutura Metalica E Todo Material De Fixação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3800 **Quantidade Mínima Cotada:** 3800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,20

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 7600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (3800)

Grupo: G5

105 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Cor Básica: Cinza, Acabamento: Acetinado, Aplicação: Pisos Em Geral, Comprimento: 45 CM, Espessura: 6,5 MM, Largura: 45 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,55

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (3000)

Grupo: G5

106 - Lajota

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Aplicação: Piso, Cor: Cinza, Comprimento: 33 CM, Largura: 33 CM, Tipo: Pei 4, Característica Adicionais: Anti-Derrapante,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,15

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (3000)

Grupo: G5

107 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo Costado: Pano, Comprimento: 275 MM, Tipo: Lixa D'Água, Largura: 225 MM, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1830 **Quantidade Mínima Cotada:** 1830

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,43

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1830)

Grupo: G5

108 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo Costado: Pano, Comprimento: 275 MM, Tipo: Lixa D'Água, Largura: 225 MM, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1830 **Quantidade Mínima Cotada:** 1830

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1830)

Grupo: G5

109 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo Costado: Pano, Comprimento: 275 MM, Tipo: Lixa D'Água, Largura: 225 MM, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1830 **Quantidade Mínima Cotada:** 1830
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,43
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3660
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1830)
Grupo: G5

110 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo Costado: Pano, Comprimento: 275 MM, Tipo: Lixa Ferro, Largura: 225 MM, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1830 **Quantidade Mínima Cotada:** 1830
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,13
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3660
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1830)
Grupo: G5

111 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo Costado: Pano, Comprimento: 275 MM, Tipo: Lixa Ferro, Largura: 225 MM, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1830 **Quantidade Mínima Cotada:** 1830
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,32
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3660
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1830)
Grupo: G5

112 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Comprimento: 275 MM, Tipo: Lixa Madeira, Largura: 225 MM, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1830 **Quantidade Mínima Cotada:** 1830
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,44
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3660
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1830)
Grupo: G5

113 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Papel, Comprimento: 275 MM, Tipo: Lixa Madeira, Largura: 225 MM, Tipo Grão: 50,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1830

Quantidade Mínima Cotada: 1830

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1830)

Grupo: G5

114 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Papel, Aplicação: Marcenaria, Comprimento: 275 MM, Tipo: Lixa Madeira, Largura: 225 MM, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1830

Quantidade Mínima Cotada: 1830

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1830)

Grupo: G5

115 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Solubilidade: Água, Tempo Secagem: 3 H, Método Aplicação: Com Espátula, Composição Básica: Resina Acrílica, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,04

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1500)

Grupo: G5

116 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Solubilidade: Água, Tempo Secagem: 3 H, Método Aplicação: Com Espátula, Composição Básica: Resina Acrílica, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,33

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1500)

Grupo: G5

117 - Perfil não metálico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Cor: Branca, Aplicação: Aplicação Em Forro, Formato: Tipo F, Comprimento: 6 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1830

Quantidade Mínima Cotada: 1830

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1830)

Grupo: G5

118 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Sintético, Tamanho: 2, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado, Tipo Cabo: Médio, Material Cabo: Madeira,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (500)

Grupo: G5

119 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Padrão Visual: Liso, Classe Abrasão: Alta, Comprimento: 45 CM, Cor: Topázio Boreal Bege, Largura: 45 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Quantidade Mínima Cotada: 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,27

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 8000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (4000)

Grupo: G5

120 - Argamassa

Descrição Detalhada: Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Rejunte,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9000

Quantidade Mínima Cotada: 9000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,58

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 18000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (9000)

Grupo: G5

121 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Material: Lã De Carneiro, Comprimento: 15 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	600	Quantidade Mínima Cotada:	600
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,52		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (600)

Grupo: G5

122 - Removedor tinta

Descrição Detalhada: Componentes: Solventes Ativos Para Tintas E Vernizes, Método Aplicação: Pincel, Aplicação: Superfícies Interiores E Exteriores, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2900	Quantidade Mínima Cotada:	2900
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19,02		
Unidade de Fornecimento:	Litro	Quantidade Máxima para Adesões:	5800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2900)

Grupo: G5

123 - Tinta base água

Descrição Detalhada: Composição Básica: Água/Resina Acrílica Pigmentos Orgânicos, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Cor: Branca, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1300	Quantidade Mínima Cotada:	1300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	79,28		
Unidade de Fornecimento:	Galão 3,60 L	Quantidade Máxima para Adesões:	2600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1300)

Grupo: G5

124 - Tinta base água

Descrição Detalhada: Composição Básica: Emulsão Acrílica, Pigmentos Ativos E Inertes, Água, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Externa, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Amarela, Superfície Aplicação: Asfalto, Calçamento E Concreto, Método Aplicação: Rolo / Pincel, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1300	Quantidade Mínima Cotada:	1300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	269,67		
Unidade de Fornecimento:	Lata 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	2600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1300)

Grupo: G5

125 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Gelo, Tipo Acabamento: Semi-Brilho,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 323,64

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1500)

Grupo: G5

126 - Tinta base água

Descrição Detalhada: Composição Básica: Água E Pva, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Interna E Externa, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Cor: Branco Neve, Superfície Aplicação: Reboco, Método Aplicação: Rolo / Pincel,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300 **Quantidade Mínima Cotada:** 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 248,33

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 2600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1300)

Grupo: G5

127 - Tinta Base Água

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido, Método Aplicação: Rolo / Pincel, Composição Básica: Água E Pva, Aplicação: Interna E Externa, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Cor: Branco Neve, Superfície Aplicação: Reboco,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300 **Quantidade Mínima Cotada:** 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,09

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 2600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1300)

Grupo: G5

128 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Adaptador Curto, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável: 1 POL, Bitola Lado Soldável: 32 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,14

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (80)

Grupo: G6

129 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: União, Material: Pvc, Tipo Fixação: Roscável (2 Lados), Aplicação: Sistemas De Irrigação Ou Condução De Água, Cor: Preta, Bitola Iii: 1 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,43
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (35)
Grupo: G6

130 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Emenda, Material: Ferro Fundido, Tipo Fixação: Porta E Flange, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: 0,28m Pn10, Bitola I: 100 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 20,25
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (80)
Grupo: G6

131 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: 0,28m Pn10, Bitola I: 100 MM, Tipo: Emenda, Tipo Fixação: Porta E Flange,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 15,49
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (80)
Grupo: G6

132 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Adaptador Curto, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Irriga Lf, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola Iii: 100 X 4 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 48,17
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (80)
Grupo: G6

133 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Composição: Acetonas, Resina De Pvc, Formaldeídos, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,08

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (80)

Grupo: G6

134 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Composição: Bisnagas Duplas Para Mistura Instantânea, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Bisnaga, Características Adicionais: Colagem Ultra Rápida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (80)

Grupo: G6

135 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Almofadado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (35)

Grupo: G6

136 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Capacidade: 5.000 L, Características Adicionais: Com Tampa De Rosca, Normas Técnicas: Abnt Nbr 14.800,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21 **Quantidade Mínima Cotada:** 21

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.113,42

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (21)

Grupo: G6

137 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 1.000 L, Características Adicionais: Com Tampa,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 578,03
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (35)
Grupo: G6

138 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo: Formato Cilíndrico, Capacidade: 500 L, Características Adicionais: Com Tampa,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 342,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (35)
Grupo: G6

139 - Tampa cega

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Aplicação: Caixa Sinfonada, Tipo: Quadrada, Bitola: 150 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 205 **Quantidade Mínima Cotada:** 205
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 26,84
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 410
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (205)
Grupo: G6

140 - Chave para tubo

Descrição Detalhada: Material: Aço Vanádio, Comprimento: 24 POL, Material Cabo: Aço Vanádio,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 784,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (14)
Grupo: G6

141 - Chave Para Tubo		
Descrição Detalhada: Material: Aço-Liga Alta Resistência, Comprimento: 555 MM, Capacidade Abertura: 89 MM, Material Cabo: Ferro Fundido Nodular Com Pintura Eletrostática,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	565	Quantidade Mínima Cotada: 565
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,72	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 1130
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Isabel do Pará/PA (565)	
Grupo: G6		

142 - Chave Para Tubo		
Descrição Detalhada: Material: Aço-Liga Alta Resistência, Capacidade Abertura: 89 MM, Comprimento: 555 MM, Material Cabo: Ferro Fundido Nodular Com Pintura Eletrostática,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada: 14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	203,69	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Isabel do Pará/PA (14)	
Grupo: G6		

143 - Chave Para Tubo		
Descrição Detalhada: Material: Aço-Liga Alta Resistência, Capacidade Abertura: 89 MM, Comprimento: 555 MM, Material Cabo: Ferro Fundido Nodular Com Pintura Eletrostática,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	27	Quantidade Mínima Cotada: 27
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	38,45	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 54
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Isabel do Pará/PA (27)	
Grupo: G6		

144 - Chave Para Tubo		
Descrição Detalhada: Material: Aço-Liga Alta Resistência, Capacidade Abertura: 89 MM, Comprimento: 555 MM, Material Cabo: Ferro Fundido Nodular Com Pintura Eletrostática,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	27	Quantidade Mínima Cotada: 27
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	32,61	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 54
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01	
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Isabel do Pará/PA (27)	
Grupo: G6		

145 - Chave Para Tubo			
Descrição Detalhada: Material: Aço-Liga Alta Resistência, Capacidade Abertura: 89 MM, Comprimento: 555 MM, Material Cabo: Ferro Fundido Nodular Com Pintura Eletrostática,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		27	Quantidade Mínima Cotada: 27
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		58,82	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 54
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (27)			
Grupo: G6			

146 - Chave Para Tubo			
Descrição Detalhada: Material: Aço-Liga Alta Resistência, Capacidade Abertura: 89 MM, Comprimento: 555 MM, Material Cabo: Ferro Fundido Nodular Com Pintura Eletrostática,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		27	Quantidade Mínima Cotada: 27
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		147,67	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 54
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (27)			
Grupo: G6			

147 - Chuveiro não elétrico			
Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tipo: Com Braço, Sem Registro, Diâmetro: 6 POL, Cor: Branca, Comprimento Braço: 35 CM, Bitola: 1/2 E 3/4 POL,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		158	Quantidade Mínima Cotada: 158
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		10,49	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 316
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (158)			
Grupo: G6			

148 - Adesivo conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Composição: Acetona/Metiletilcetona/Tolual E Resina Pvc, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Bisnaga,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		347	Quantidade Mínima Cotada: 347
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		12,40	
Unidade de Fornecimento:		Frasco 175,00 G	Quantidade Máxima para Adesões: 694
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (347)			
Grupo: G6			

149 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 270 **Quantidade Mínima Cotada:** 270
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,30
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 540
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (270)
Grupo: G6

150 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 270 **Quantidade Mínima Cotada:** 270
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,03
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 540
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (270)
Grupo: G6

151 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 110 MM, Tipo: Curva 90°, Normas Técnicas: Nbr 5648, Tipo Fixação: Soldável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 79 **Quantidade Mínima Cotada:** 79
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 80,91
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 158
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (79)
Grupo: G6

152 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Material: Teflon, Comprimento: 25 M, Espessura: 0,06 A 0,08 MM, Largura: 12 MM, Normas Técnicas: Abnt, Mil Spec T-27730-A, Resistência Temperatura: -200 A 260 °C,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 540 **Quantidade Mínima Cotada:** 540
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 6,32
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1080
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (540)
Grupo: G6

153 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Material: Ptfé, Comprimento: 10 M, Largura: 12 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,39
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 168
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (84)
Grupo: G6

154 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 32 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 137 **Quantidade Mínima Cotada:** 137
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,75
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 274
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (137)
Grupo: G6

155 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 1/2 POL, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1280 **Quantidade Mínima Cotada:** 1280
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 8,89
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2560
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1280)
Grupo: G6

156 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 1/2 POL, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 955 **Quantidade Mínima Cotada:** 955
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,78
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1910
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (955)
Grupo: G6

157 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 32 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 955 **Quantidade Mínima Cotada:** 955
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,96
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1910
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (955)
Grupo: G6

158 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 32 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 955 **Quantidade Mínima Cotada:** 955
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3,30
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1910
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (955)
Grupo: G6

159 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 1/2 POL, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,62
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (80)
Grupo: G6

160 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Metal Cromado, Tipo: Regulavel, Tipo Corpo: Rígido, Aplicação: Pia, Bitola: 50 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 137 **Quantidade Mínima Cotada:** 137
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 20,93
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 274
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (137)
Grupo: G6

161 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Metal Cromado, Aplicação: Pia, Tipo: Regulavel, Tipo Corpo: Rígido, Bitola: 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	137	Quantidade Mínima Cotada:	137
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,48		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	274
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (137)
Grupo: G6

162 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Luva Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	247	Quantidade Mínima Cotada:	247
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	494
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (247)
Grupo: G6

163 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Luva Simples, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Bitola: 40 MM, Características Adicionais 1: Fêmea,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	247	Quantidade Mínima Cotada:	247
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,61		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	494
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (247)
Grupo: G6

164 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Luva Simples, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Bitola: 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1385	Quantidade Mínima Cotada:	1385
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2,60		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2770
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1385)
Grupo: G6

165 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Luva Simples, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Bitola I: 25 MM, Características Adicionais 1: Fêmea,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1385	Quantidade Mínima Cotada: 1385
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		2,07	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2770
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1385)			
Grupo: G6			

166 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 Mm,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		247	Quantidade Mínima Cotada: 247
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		2,63	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 494
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (247)			
Grupo: G6			

167 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25 MM,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		247	Quantidade Mínima Cotada: 247
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		2,11	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 494
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (247)			
Grupo: G6			

168 - Conexão hidráulica			
Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Ii: 1/2" X 20 MM,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		247	Quantidade Mínima Cotada: 247
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		2,63	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 494
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (247)			
Grupo: G6			

169 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola I: 25 Mm X 3/4 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 247 **Quantidade Mínima Cotada:** 247
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2,98
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 494
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (247)
Grupo: G6

170 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Diâmetro Interno: 1/2 POL, Material: Plástico, Características Adicionais: Lisa E Transparente,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 330 **Quantidade Mínima Cotada:** 330
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,11
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 660
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (330)
Grupo: G6

171 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Diâmetro Interno: 3/4 POL, Material: Plástico, Características Adicionais: Lisa E Transparente,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 137 **Quantidade Mínima Cotada:** 137
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 7,42
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 274
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (137)
Grupo: G6

172 - Pia

Descrição Detalhada: Material: Louça, Comprimento: 57,50 CM, Largura: 37,50 CM, Características Adicionais: Saída Vertical, Oval, Vazão Regulável 6l E Tubo,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 244,63
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (35)
Grupo: G6

173 - Pia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 160 CM, Largura: 55 CM, Quantidade Cubas: 2 UN, Comprimento Cubas: 37 CM, Largura Cubas: 34 CM, Profundidade Cubas: 14,50 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 823,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (35)

Grupo: G6

174 - Ralo metalico

Descrição Detalhada: Ralo Metalico Material: Metal , Diâmetro: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (80)

Grupo: G6

175 - Ralo

Descrição Detalhada: Tipo: Seco, Cor: Branco, Característica Adicionais: Dimensões: 100 X 53 Mm, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,18

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (80)

Grupo: G6

176 - Ralo sifonado

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 100 MM, Largura: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (80)

Grupo: G6

177 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Nominal: 25 X 20 MM, Tipo: Redução Curta, Tipo Extremidades: Bolsa Soldável, Tipo Rosca: Sem Rosca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 158 **Quantidade Mínima Cotada:** 158

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 316

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (158)

Grupo: G6

178 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 20 Mm, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 158 **Quantidade Mínima Cotada:** 158

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 316

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (158)

Grupo: G6

179 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 25 Mm, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 158 **Quantidade Mínima Cotada:** 158

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 316

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (158)

Grupo: G6

180 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137 **Quantidade Mínima Cotada:** 137

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (137)

Grupo: G6

181 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 40 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 330 **Quantidade Mínima Cotada:** 330
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 5,09
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 660
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (330)
Grupo: G6

182 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo Fixação: Espigão, Aplicação: Irrigação, Bitola I: 3/4 POL, Tipo I: Tê Triplo,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 105 **Quantidade Mínima Cotada:** 105
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 4,78
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 210
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (105)
Grupo: G6

183 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Almofadado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 137 **Quantidade Mínima Cotada:** 137
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 82,62
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 274
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (137)
Grupo: G6

184 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 345 **Quantidade Mínima Cotada:** 345
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1,82
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 690
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (345)
Grupo: G6

185 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 345 **Quantidade Mínima Cotada:** 345

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 690

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (345)

Grupo: G6

186 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Aplicação: Instalação Hidráulica, Características Adicionais 1: Com Inserto Metálico Fêmea/Fêmea, Bitola li: 20 X 1/2 POL, Cor: Verde, Tipo: Tê,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 345 **Quantidade Mínima Cotada:** 345

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 690

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (345)

Grupo: G6

187 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 25 POL, Diâmetro Redução: 3/4 POL, Características Adicionais: Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 345 **Quantidade Mínima Cotada:** 345

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 690

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (345)

Grupo: G6

188 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo Fixação: Espigão, Aplicação: Irrigação, Bitola I: 3/4 POL, Tipo I: Tê Triplo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 605 **Quantidade Mínima Cotada:** 605

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (605)

Grupo: G6

189 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Tipo: Bóia Caixa-D'Água, Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Balão Pvc, Aplicação: Caixa D'água,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137

Quantidade Mínima Cotada: 137

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (137)

Grupo: G6

190 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Tipo: Filtro, Diâmetro: 1/2 POL, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137

Quantidade Mínima Cotada: 137

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (137)

Grupo: G6

191 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Pvc, Tipo: Elétrica, Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Tensão 220 V, Potência 5.500 W, Aplicação: Lavatório E Pia,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137

Quantidade Mínima Cotada: 137

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (137)

Grupo: G6

192 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Tipo: Filtro, Diâmetro: 1/2 POL, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 137

Quantidade Mínima Cotada: 137

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (137)

Grupo: G6

193 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Pvc, Tipo: Cozinha, Diâmetro: 1/2 POL, Cor: Branca, Comprimento: 18 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 415 **Quantidade Mínima Cotada:** 415
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 14,19
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 830
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (415)
Grupo: G6

194 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Tubo Prolongador, Aplicação: Para Caixa Sifonada, Características Adicionais: Comprimento De 1m,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 28,22
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (240)
Grupo: G6

195 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 25 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 158 **Quantidade Mínima Cotada:** 158
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 16,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 316
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (158)
Grupo: G6

196 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 40 MM, Tipo: Classe A, Aplicação: Esgoto,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 168 **Quantidade Mínima Cotada:** 168
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 53,89
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 336
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (168)
Grupo: G6

197 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Defoyo, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Junta Elástica Integrada, Pressão Serviço: 10 KGF/CM2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 168 **Quantidade Mínima Cotada:** 168

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,37

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 336

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (168)

Grupo: G6

198 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 150 MM, Tipo: Ponta E Bolsa Com Virola, Aplicação: Esgoto, Cor: Branca, Normas Técnicas: Abnt Eb-608,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 168 **Quantidade Mínima Cotada:** 168

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 336

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (168)

Grupo: G6

199 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,53

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (240)

Grupo: G6

200 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,50

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (240)

Grupo: G6

201 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 32 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 155 **Quantidade Mínima Cotada:** 155
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 18,20
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 310
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (155)
Grupo: G6

202 - União soldável

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 25 MM, Aplicação: Hidráulica,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 15,40
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (80)
Grupo: G6

203 - União soldável

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 50 MM, Comprimento Total: 68 MM, Altura: 87,50 MM, Peso: 245 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 39,41
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (80)
Grupo: G6

204 - Válvula retenção

Descrição Detalhada: Material Corpo: Borracha Nítrica, Tipo: Fundo De Poço, Diâmetro Nominal: 2 POL, Aplicação: Rede Hidráulica, Padrão: Abnt,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 40,70
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (80)
Grupo: G6

205 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 1 POL, Componentes: Com Ladrão Para Lavatório, Características Adicionais: Tampão, Anel Vedação Borracha, Flange Fixação Pvc, Aplicação: Lavatório, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (8)

Grupo: G6

206 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 3/4 POL, Aplicação: Pia,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,97

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (8)

Grupo: G6

207 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Diâmetro: 20 MM, Comprimento: 3 M, Aplicação: Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais: Espessura Paredes 3,4, Pressão 80 M.C.A. À 70°C., Pressão Nominal: 25,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,80

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (500)

Grupo: G6

208 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Diâmetro: 25 MM, Comprimento: 3 M, Aplicação: Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (200)

Grupo: G6

209 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Cor: Cinza-Claro, Características Adicionais: Acoplado Com Descarga, Tipo: Convencional, Comprimento: 495 MM, Largura: 385 MM, Altura: 390 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 365 **Quantidade Mínima Cotada:** 365

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 420,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 730

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (365)

Grupo: G6

210 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Tipo: Comum, Tipo Miolo: Pinus, Acabamento Externo: Cedro, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Espessura: 6 MM, Aplicação: Móveis Em Geral/Divisórias/Revestimentos/Fornos/,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3300 **Quantidade Mínima Cotada:** 3300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (3300)

Grupo: G7

211 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Tipo: Comum, Tipo Miolo: Cedro, Acabamento Externo: Cedrinho, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Espessura: 10 MM, Aplicação: Móveis Em Geral/Divisórias/Revestimentos/Fornos/,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 209,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (3000)

Grupo: G7

212 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Tipo: Naval, Tipo Miolo: Cedro, Acabamento Externo: Cedro, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Espessura: 15 MM, Aplicação: Indústria Naval/Móveis Cozinha E Banheiro/, Cor: Areia Pérola,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000 **Quantidade Mínima Cotada:** 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 285,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (3000)

Grupo: G7

213 - Estaca de madeira

Descrição Detalhada: Material: Eucalipto Tratado, Diâmetro: 20 CM, Comprimento: 120 CM, Características Adicionais: Roliço,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	34,35		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (200)

Grupo: G7

214 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Eucalipto, Formato: Vara, Largura: 4 M, Espessura: 20 CM, Acabamento: Sem Tratamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	143,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (200)

Grupo: G7

215 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Maçaranduba, Formato: Viga, Largura: 12 CM, Espessura: 5 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	92,89		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (200)

Grupo: G7

216 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Eucalipto, Formato: Vara, Largura: 4 M, Espessura: 20 CM, Acabamento: Sem Tratamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	83,32		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (200)

Grupo: G7

217 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Maçaranduba, Formato: Viga, Largura: 12 CM, Espessura: 5 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 56,38
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (200)
Grupo: G7

218 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Acabamento: Aplainada, Espessura: 15 CM, Tipo Madeira: Eucalipto, Largura: 15 CM, Formato: Quadrado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 233,15
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (100)
Grupo: G7

219 - Ripa

Descrição Detalhada: Material: Madeira, Espécie: Maçaranduba, Comprimento: 5 M, Largura: 5 CM, Espessura: 1,50 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 75,46
Unidade de Fornecimento: Duzia **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (100)
Grupo: G7

220 - Ripa

Descrição Detalhada: Material: Madeira, Espécie: Cedrinho, Comprimento: 6 M, Largura: 3 CM, Espessura: 2,50 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 83,97
Unidade de Fornecimento: Duzia **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (100)
Grupo: G7

221 - Madeira Construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Pinus, Formato: Tábua, Comprimento: 300 Cm M, Largura: 30 CM, Espessura: 2 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	193,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (100)

Grupo: G7

222 - Madeira Construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Maçaranduba, Formato: Tábua, Largura: 30 CM, Espessura: 2,5 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	276,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (100)

Grupo: G7

223 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Maçaranduba, Formato: Viga, Largura: 12 CM, Espessura: 5 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	139,43		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (100)

Grupo: G7

224 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Aplicação: Esgotamento Residual Água Fria, Comprimento: 1 M, Espessura: 45 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Características Adicionais: Com Ferro, Diâmetro Nominal: 400 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	194,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (500)

Grupo: G8

225 - Tubo concreto			
Descrição Detalhada: Diâmetro Nominal: 600 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 65 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Drenagem, Características Adicionais: Com Ferro,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		500	Quantidade Mínima Cotada: 500
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		258,00	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 1000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Isabel do Pará/PA (500)	
Grupo: G8			

226 - Tubo concreto			
Descrição Detalhada: Diâmetro Nominal: 800 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 12 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Esgotamento Residual Água Fria, Características Adicionais: Com Ferro,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	529,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Isabel do Pará/PA (500)	
Grupo: G8			

227 - Tubo concreto			
Descrição Detalhada: Diâmetro Nominal: 1.000 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 10 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Com Ferro,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	686,22		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade):		Santa Isabel do Pará/PA (300)	
Grupo: G8			

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Impermeabilizante	137	Litro
2	Areia	1740	Metro Cúbico
3	Terra preta	1740	Metro Cúbico
4	Argamassa	4170	Saco 20,00 KG
5	Cimento portland	6050	Saco 50,00 KG
6	Seixo rolado	1150	Metro Cúbico
7	Telha	220	Milheiro
8	Telha	925	Unidade
9	Telha	2940	Unidade
10	Tijolo	410	Milheiro

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Bota segurança	1160	Par
12	Botina segurança	865	Par
13	Luva pvc	890	Par
14	Óculos proteção	230	Unidade
15	Protetor auricular	80	Unidade

16	Acessório equipamento segurança	35	Unidade
17	Lâmina corte roçadeira manual	360	Unidade
18	Saco plástico lixo	2000	Unidade
19	Carrinho mão	350	Unidade
20	Pá	22	Unidade
21	Vassoura	1000	Unidade
22	Vassoura	1000	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
23	Fechadura	1000	Unidade
24	Prego com cabeça	1315	Pacote 1,00 KG
25	Prego com cabeça	262	Pacote 1,00 KG
26	Prego com cabeça	327	Pacote 1,00 KG
27	Prego com cabeça	1765	Pacote 1,00 KG
28	Prego com cabeça	1735	Pacote 1,00 KG
29	Prego com cabeça	1735	Pacote 1,00 KG
30	Prego com cabeça	1735	Pacote 1,00 KG
31	Prego com cabeça	345	Pacote 1,00 KG
32	Prego para telha	345	Pacote 1,00 KG
33	Prego para telha	345	Pacote 1,00 KG
34	Vergalhão armação concreto	910	Unidade
35	Vergalhão armação concreto	910	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
36	Receptáculo lâmpada	2290	Unidade
37	Receptáculo lâmpada	2290	Unidade
38	Porta-lâmpada	2290	Unidade
39	Porta-lâmpada	2290	Unidade
40	Receptáculo lâmpada	2290	Unidade
41	Cabo elétrico multiplexado	2025	Metro
42	Cabo elétrico multiplexado	1000	Metro
43	Cabo elétrico flexível	500	Peça 100,00 M
44	Cabo elétrico flexível	500	Peça 100,00 M
45	Suporte caixa	1235	Unidade
46	Caixa medição	1235	Unidade
47	Caixa medição	1235	Unidade
48	Canaleta	1235	Unidade
49	Capacitor	2050	Unidade
50	Eletroduto	1790	Metro
51	Eletroduto	1790	Metro
52	Conector aterramento	1500	Unidade
53	Conector aterramento	1500	Unidade
54	Conjunto elétrico	1700	Unidade
55	Conjunto elétrico	2000	Unidade
56	Conjunto elétrico	2500	Unidade
57	Cordão elétrico flexível	1500	Rolo 100,00 M
58	Curva eletroduto	1750	Unidade
59	Curva eletroduto	1750	Unidade
60	Curva eletroduto	2670	Unidade
61	Disjuntor baixa tensão	1900	Unidade
62	Disjuntor baixa tensão	1235	Unidade
63	Disjuntor baixa tensão	1235	Unidade
64	Disjuntor baixa tensão	1235	Unidade
65	Disjuntor baixa tensão	1235	Unidade
66	Disjuntor baixa tensão	950	Unidade
67	Disjuntor baixa tensão	2070	Unidade
68	Disjuntor baixa tensão	2070	Unidade
69	Disjuntor baixa tensão	2070	Unidade
70	Eletroduto	1980	Unidade
71	Eletroduto	1980	Unidade
72	Eletroduto	1030	Unidade
73	Braçadeira eletroduto	2980	Unidade
74	Braçadeira eletroduto	2970	Unidade

75	Braçadeira eletroduto	550	Unidade
76	Extensão elétrica	300	Unidade
77	Fio elétrico	18950	Metro
78	Fio elétrico	18950	Metro
79	Fita isolante elétrica	2370	Unidade
80	Fixa fio	2370	Pacote 20,00 UN
81	Fita isolante elétrica	2370	Unidade
82	Haste aterramento	490	Unidade
83	Conjunto elétrico	3700	Unidade
84	Interruptor	3000	Unidade
85	Lâmpada led	3000	Unidade
86	Lâmpada led	3000	Unidade
87	Lâmpada led	3000	Unidade
88	Lâmpada led	3000	Unidade
89	Reator lâmpada	3000	Unidade
90	Relé fotolétrico	3000	Unidade
91	Soquete lâmpada	3000	Unidade
92	Inicializador	3000	Unidade
93	Tomada	3000	Unidade
94	Tomada	3000	Unidade
95	Tomada	3000	Unidade
96	Tomada	3000	Unidade
97	Tomada	3000	Peça
98	Tomada	3000	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
99	Limpador de chapa de impressao grafica	5545	Litro
100	Cabo rolo de pintura	5446	Unidade
101	Cal hidratada	5447	Saco 5,00 KG
102	Cal hidratada	15680	Saco 8,00 KG
103	Espátula	1830	Unidade
104	Forro teto	3800	Metro Quadrado
105	Revestimento piso	3000	Metro
106	Lajota	3000	Metro Quadrado
107	Lixa	1830	Unidade
108	Lixa	1830	Unidade
109	Lixa	1830	Unidade
110	Lixa	1830	Unidade
111	Lixa	1830	Unidade
112	Lixa	1830	Unidade
113	Lixa	1830	Unidade
114	Lixa	1830	Unidade
115	Massa corrida	1500	Lata 18,00 L
116	Massa corrida	1500	Lata 18,00 L
117	Perfil não metálico	1830	Unidade
118	Pincel pintura predial	500	Unidade
119	Revestimento cerâmico	4000	Metro Quadrado
120	Argamassa	9000	Quilograma
121	Rolo pintura predial	600	Unidade
122	Removedor tinta	2900	Litro
123	Tinta base água	1300	Galão 3,60 L
124	Tinta base água	1300	Lata 18,00 L
125	Tinta acrílica	1500	Balde 18,00 L
126	Tinta base água	1300	Lata 18,00 L
127	Tinta Base Água	1300	Galão 3,60 L

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
128	Conexão hidráulica	80	Unidade
129	Conexão Hidráulica	35	Unidade
130	Conexão hidráulica	80	Unidade
131	Conexão hidráulica	80	Unidade
132	Conexão hidráulica	80	Unidade
133	Adesivo conexão hidráulica	80	Unidade

134	Adesivo conexão hidráulica	80	Unidade
135	Assento vaso sanitário	35	Unidade
136	Caixa d'água	21	Unidade
137	Caixa d'água	35	Unidade
138	Caixa d'água	35	Unidade
139	Tampa cega	205	Unidade
140	Chave para tubo	14	Unidade
141	Chave Para Tubo	565	Unidade
142	Chave Para Tubo	14	Unidade
143	Chave Para Tubo	27	Unidade
144	Chave Para Tubo	27	Unidade
145	Chave Para Tubo	27	Unidade
146	Chave Para Tubo	27	Unidade
147	Chuveiro não elétrico	158	Unidade
148	Adesivo conexão hidráulica	347	Frasco 175,00 G
149	Conexão hidráulica	270	Unidade
150	Conexão hidráulica	270	Unidade
151	Conexão hidráulica	79	Unidade
152	Fita veda rosca	540	Unidade
153	Fita veda rosca	84	Unidade
154	Conexão hidráulica	137	Unidade
155	Conexão hidráulica	1280	Unidade
156	Conexão hidráulica	955	Unidade
157	Conexão hidráulica	955	Unidade
158	Conexão hidráulica	955	Unidade
159	Conexão hidráulica	80	Unidade
160	Sifão	137	Unidade
161	Sifão	137	Unidade
162	Conexão hidráulica	247	Unidade
163	Conexão hidráulica	247	Unidade
164	Conexão hidráulica	1385	Unidade
165	Conexão hidráulica	1385	Unidade
166	Conexão hidráulica	247	Unidade
167	Conexão hidráulica	247	Unidade
168	Conexão hidráulica	247	Unidade
169	Conexão hidráulica	247	Unidade
170	Mangueira hidráulica	330	Metro
171	Mangueira hidráulica	137	Metro
172	Pia	35	Unidade
173	Pia	35	Unidade
174	Ralo metalico	80	Unidade
175	Ralo	80	Unidade
176	Ralo sifonado	80	Unidade
177	Bucha instalação predial água fria	158	Unidade
178	Registro esfera	158	Unidade
179	Registro esfera	158	Unidade
180	Conexão hidráulica	137	Unidade
181	Conexão hidráulica	330	Unidade
182	Conexão hidráulica	105	Unidade
183	Assento vaso sanitário	137	Unidade
184	Conexão hidráulica	345	Unidade
185	Conexão hidráulica	345	Unidade
186	Conexão hidráulica	345	Unidade
187	Tê - conexão para tubos canos - roscável	345	Unidade
188	Conexão hidráulica	605	Unidade
189	Torneira	137	Unidade
190	Torneira	137	Unidade
191	Torneira	137	Unidade
192	Torneira	137	Unidade
193	Torneira	415	Unidade
194	Tubo hidráulico	240	Unidade
195	Tubo hidráulico	158	Unidade
196	Tubo hidráulico	168	Unidade
197	Tubo hidráulico	168	Unidade
198	Tubo hidráulico	168	Unidade

199	Tubo pvc soldável	240	Tubo 6,00 M
200	Tubo pvc soldável	240	Tubo 6,00 M
201	Conexão hidráulica	155	Unidade
202	União soldável	80	Unidade
203	União soldável	80	Unidade
204	Válvula retenção	80	Unidade
205	Válvula escoamento	8	Unidade
206	Válvula escoamento	8	Unidade
207	Tubo plástico	500	Unidade
208	Tubo plástico	200	Unidade
209	Vaso sanitário	365	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
211	Placa compensado	3000	Unidade
212	Placa compensado	3000	Unidade
213	Estaca de madeira	200	Unidade
214	Madeira construção	200	Unidade
215	Madeira construção	200	Unidade
216	Madeira construção	200	Unidade
217	Madeira construção	200	Unidade
218	Madeira construção	100	Unidade
219	Ripa	100	Duzia
220	Ripa	100	Duzia
221	Madeira Construção	100	Unidade
222	Madeira Construção	100	Unidade
223	Madeira construção	100	Unidade
210	Placa compensado	3300	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
225	Tubo concreto	500	Unidade
226	Tubo concreto	500	Unidade
227	Tubo concreto	300	Unidade
224	Tubo concreto	500	Unidade