

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Aditivo

Descrição Detalhada: Aditivo Componente Básico: Resina Vegetal, Aplicação: Argamassa Para Construção, Características Adicionais: Não Tóxico, Biodegradável, Prazo Validade: 24MÊS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,17

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (50)

Grupo: G1

2 - Areia

Descrição Detalhada: Granulometria: Média, Tipo: Lavada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 278,60

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G1

3 - Terra preta

Descrição Detalhada: Aplicação: Emboço, Uso: Construção Civil,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1650 **Quantidade Mínima Cotada:** 1650

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 265,33

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico **Quantidade Máxima para Adesões:** 3300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1650)

Grupo: G1

4 - Argamassa

Descrição Detalhada: Aplicação: Rejunte De Placas Cerâmicas Em Pisos E Paredes, Cor: Cinza, Tipo: Ac II, Composição: Cimento, Calcário E Aditivos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4500 **Quantidade Mínima Cotada:** 4500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,66

Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 9000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (4500)

Grupo: G1

5 - Cimento portland**Descrição Detalhada:** Material: Clinker, Tipo: Cp Iii,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6200**Quantidade Mínima Cotada:** 6200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 78,27**Unidade de Fornecimento:** Saco 50,00 KG**Quantidade Máxima para Adesões:** 12400**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Isabel do Pará/PA (6200)**Grupo:** G1**6 - Seixo rolado****Descrição Detalhada:** Material: Pedra, Tamanho: 3-A-6 MM,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1250**Quantidade Mínima Cotada:** 1250**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 358,20**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 2500**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Isabel do Pará/PA (1250)**Grupo:** G1**7 - Telha****Descrição Detalhada:** Material: Cerâmica, Acabamento Superficial: Natural, Comprimento: 480 MM, Cor: Natural, Espessura: 15 MM, Tipo: Plan, Largura: 170 MM, Características Adicionais: Capa,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 250**Quantidade Mínima Cotada:** 250**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.592,00**Unidade de Fornecimento:** Milheiro**Quantidade Máxima para Adesões:** 500**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Isabel do Pará/PA (250)**Grupo:** G1**8 - Telha****Descrição Detalhada:** Material: Monocamada De Fibras Vegetais, Comprimento: 2 M, Espessura: 3 MM, Tipo: Ondulada, Largura: 0,95 M, Características Adicionais: Ecológica E Impregnada Betume Pressão E Calor In,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2000**Quantidade Mínima Cotada:** 2000**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 199,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Isabel do Pará/PA (2000)**Grupo:** G1

9 - Telha

Descrição Detalhada: Material: Fibrocimento, Comprimento: 122 CM, Espessura: 5 MM, Tipo: Ondulada, Largura: 110 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (3000)

Grupo: G1

10 - Tijolo

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Quantidade Furos: 6 UN, Aplicação: Construção Civil, Comprimento: 9 CM, Espessura: 8 CM, Tipo: Furado, Largura: 12 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.180,73

Unidade de Fornecimento: Milheiro

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (500)

Grupo: G1

11 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo, Tipo Uso: Agroindústria Pecuária,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 66,33

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1500)

Grupo: G2

12 - Botina segurança

Descrição Detalhada: Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Material Sola: Pu, Modelo: Sem Cadarço, Elástico Nas Laterais, Tipo Sola: Antiderrapante, Características Adicionais: Biqueira De Aço, Palmilha Antimicrobiana, Tamanho: Sob Medida, Cor: Preta,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Quantidade Mínima Cotada: 370

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,27

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 740

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (370)

Grupo: G2

13 - Luva pvc

Descrição Detalhada: Tamanho: 26 CM, Características Adicionais: Forro De Algodão, Palma E Dorso Ásperos E Com Ca/, Cor: Verde, Tipo Uso: Manuseio De Ácidos, Alcales E Detergentes,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Quantidade Mínima Cotada: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 72,97

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1500)

Grupo: G2

14 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Dos Olhos, Contra Poeira E Resíduos Do Ar, Características Adicionais: Com Haste Dobrável E Regulável, Tipo Proteção: Lateral/Frontal, Material Armação: Acrílico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (300)

Grupo: G2

15 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Protetor Auricular Material: Silicone , Tipo Concha: Plugue , Tamanho: Único , Material Haste: Plástico Flexível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (450)

Grupo: G2

16 - Acessório equipamento segurança

Descrição Detalhada: Tipo: Fita De Ancoragem, Material: Poliéster, Aplicação: Proteção Individual, Características Adicionais: Carga De Ruptura: 22kn, Dimensões: 200 X 4,5 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (100)

Grupo: G2

17 - Lâmina corte roçadeira manual

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Diâmetro Furo Encaixe Fixação: 1 POL, Diâmetro Externo: 350 MM, Formato: 2 Pontas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (500)

Grupo: G2

18 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Tipo Roda: Pneu Com Câmara, Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado, Quantidade Roda: 1 UN, Capacidade Caçamba: 100 L, Material Pés: Ferro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 796,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (200)

Grupo: G2

19 - Pá

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento Cabo: 1,30 M, Aplicação: Construção Civil, Tamanho: 290 X 250 MM, Material Cabo: Madeira, Formato: Quadrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (85)

Grupo: G2

20 - Solução

Descrição Detalhada: Solução Tipo: Herbicida, Composição: Camp-D- Picloram + 2,4-D, Aplicação: Controle De Arbustos E Ervas Daninhas, Concentração: 64 G/L, Apresentação: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 504,13

Unidade de Fornecimento: Embalagem 20,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (500)

Grupo: G2

21 - Fechadura

Descrição Detalhada: Referência: 421, Acabamento Superficial: Cromado, Tipo Cilindro: Redondo Nikral, Aplicação: Porta, Tipo: Externa, Características Adicionais: 49° De Rotação Com 2 Chaves E Pino Tipo Longitudi-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 880

Quantidade Mínima Cotada: 880

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1760

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (880)

Grupo: G3

22 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 19 X 39,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,02

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 6000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (3000)

Grupo: G3

23 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Acabamento Superficial: Galvanizado, Tipo Ponta: Comum, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Bitola: 19 X 39,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,52

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (500)

Grupo: G3

24 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Acabamento Superficial: Galvanizado, Tipo Ponta: Comum, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Bitola: 19 X 39,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,02

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (500)

Grupo: G3

25 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Acabamento Superficial: Galvanizado, Tipo Ponta: Comum, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Bitola: 19 X 39,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,38

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G3

26 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Acabamento Superficial: Galvanizado, Tipo Ponta: Comum, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Bitola: 19 X 39,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,51

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G3

27 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Acabamento Superficial: Galvanizado, Tipo Ponta: Comum, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Bitola: 19 X 39,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,45

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G3

28 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Acabamento Superficial: Galvanizado, Tipo Ponta: Comum, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Bitola: 19 X 39,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,91

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G3

29 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Acabamento Superficial: Galvanizado, Tipo Ponta: Comum, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Bitola: 19 X 39, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,85

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (500)

Grupo: G3

30 - Prego para telha

Descrição Detalhada: Material Corpo: Arame Para Prego, Material Cabeça: Chapa Metálica Estampada, Tipo Corpo: Helicoidal, Tipo Ponta: Diamante, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico, Bitola: 18 X 36 MM, Material Vedação: Anel Borracha Flexível, Aplicação: Telha Fibrocimento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,53

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (500)

Grupo: G3

31 - Prego para telha

Descrição Detalhada: Material Corpo: Arame Para Prego, Material Cabeça: Chapa Metálica Estampada, Tipo Corpo: Helicoidal, Tipo Ponta: Diamante, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico, Bitola: 18 X 36 MM, Material Vedação: Anel Borracha Flexível, Aplicação: Telha Fibrocimento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,65

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (500)

Grupo: G3

32 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tipo: Ca-60, Comprimento: 12 M, Peso: 1,31 KG, Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes, Diâmetro: 4,2 MM, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (500)

Grupo: G3

33 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Material: Ferro, Tipo: Ca-60, Comprimento: 12 M, Bitola: 5 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (500)

Grupo: G3

34 - Receptáculo lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Policarbonato, Tipo Rosca: G13, Formato: Tubular, Características Adicionais: Sistema Engate Rápido, Material Contato: Bronze Fosforoso,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2450

Quantidade Mínima Cotada: 2450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2450)

Grupo: G4

35 - Receptáculo lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Tipo Rosca: E - 27 Mm, Aplicação: Elétrica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2450

Quantidade Mínima Cotada: 2450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2450)

Grupo: G4

36 - Porta-lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Características Adicionais: Bornes Embutidos Para Plafonier, Casquilho Em Latã, Tipo Base: E-27, Corrente Nominal: 4 A, Tensão Nominal: 250 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2450

Quantidade Mínima Cotada: 2450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2450)

Grupo: G4

37 - Porta-lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Corrente Nominal: 4 A, Características Adicionais: Bornes Embutidos Para Plafonier, Casquilho Em Latã, Tipo Base: E-27, Tensão Nominal: 250 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2450

Quantidade Mínima Cotada: 2450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2450)

Grupo: G4

38 - Receptáculo lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Tipo Rosca: E - 40 Mm, Aplicação: Elétrica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2450

Quantidade Mínima Cotada: 2450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2450)

Grupo: G4

39 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Classe De Encordoamento: 2, Material Do Condutor: Alumínio, Designação Usual: Duplex, Estrutura: 1 Condutor Fase + 1 Condutor Neutro, Material Isolamento: Xlpe,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2450

Quantidade Mínima Cotada: 2450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,57

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 4900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2450)

Grupo: G4

40 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Classe De Encordoamento: 2, Material Do Condutor: Alumínio, Designação Usual: Duplex, Estrutura: 1 Condutor Fase + 1 Condutor Neutro, Material Isolamento: Xlpe,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2450

Quantidade Mínima Cotada: 2450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,69

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 4900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2450)

Grupo: G4

41 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Azul, Bitola: 10 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.361,33

Unidade de Fornecimento: Peça 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (400)

Grupo: G4

42 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Tensão Isolamento: 750 V, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Certificação Inmetro, Normas Técnicas: Nbr13248, Cor Da Cobertura: Preta, Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 787,00

Unidade de Fornecimento: Peça 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (700)

Grupo: G4

43 - Suporte caixa

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Aplicação: Fixação/Encaixe De Tomadas E Interruptores, Uso: Para 3 Módulos Horizontal 4" X 2", Cor: Branca, Compatibilidade: Siena Fácil, Referência: 6221,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2450

Quantidade Mínima Cotada: 2450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2450)

Grupo: G4

44 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Material: Acrílico, Comprimento: 500 MM, Largura: 378 MM, Profundidade: 366 MM, Características Adicionais: Com Suporte Para Disjuntor E Lente, Tipo Medidor: Trifásico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 205,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (600)

Grupo: G4

45 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Material: Chapa Galvanizada, Características Adicionais: Ramal Entrada P/Condutores Cobre Isolado 10mm², Tipo Medidor: Polifásico, Modelo: P2, Padrão: Ceb, Corrente Máxima: 50 A, Tensão Isolamento: 750/1000 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 205,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (600)

Grupo: G4

46 - Canaleta

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico, Cor: Branca, Dimensões: 20 X 10 X 2000 MM, Características Adicionais: Com Divisória E Uso Externo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2450

Quantidade Mínima Cotada: 2450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2450)

Grupo: G4

47 - Capacitor

Descrição Detalhada: Material: Alumínio Eletrolítico, Capacitância: 12 MF, Tipo: Duplo(Fase E Partida), Tensão: 450 Vf,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2450

Quantidade Mínima Cotada: 2450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2450)

Grupo: G4

48 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Flexível Corrugado, Cor: Amarela, Diâmetro Nominal: 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2450

Quantidade Mínima Cotada: 2450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,52

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 4900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2450)

Grupo: G4

49 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc Anti-Chama, Acessórios: Luva E Suporte, Diâmetro Nominal: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2450

Quantidade Mínima Cotada: 2450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,32

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 4900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2450)

Grupo: G4

50 - Conector aterramento

Descrição Detalhada: Material: Liga Cobre, Fixação Dos Condutores: Por 1 Parafuso, Características Adicionais: 1/2", Características Condutores: Haste 16 Mm A Cabo 8 - 2 Awg, Material Elemento Fixação: Aço Carbono Galvanizado A Quente,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2450

Quantidade Mínima Cotada: 2450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2450)

Grupo: G4

51 - Conector aterramento

Descrição Detalhada: Material: Liga Cobre, Fixação Dos Condutores: Por 1 Parafuso, Normas Técnicas: Nema Cc1, Características Condutores: 1 Cabo Cu 8-2 Awg A Haste 16 Mm, Conexão: Cabo A Haste, Material Elemento Fixação: Liga De Cobre,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2450

Quantidade Mínima Cotada: 2450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2450)

Grupo: G4

52 - Conjunto elétrico

Descrição Detalhada: Componentes: 1 Interruptor Simples 1 Tomada 2p Universal, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Alimentação: 250 V, Características Adicionais: Placa, Suporte, Parafusos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2450

Quantidade Mínima Cotada: 2450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2450)

Grupo: G4

53 - Conjunto elétrico

Descrição Detalhada: Componentes: 1 Interruptor Simples 1 Tomada 2p Universal, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Alimentação: 250 V, Características Adicionais: Placa, Suporte, Parafusos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1045

Quantidade Mínima Cotada: 1045

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2090

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1045)

Grupo: G4

54 - Conjunto elétrico

Descrição Detalhada: Componentes: Caixa De Sobrepor Branca, Suporte, Placa Branca Pa, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Alimentação: 250 V, Normas Técnicas: Padrão Abnt Nbr 14136:2002, Aplicação: Material De Construção E Reparo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1045

Quantidade Mínima Cotada: 1045

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2090

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1045)

Grupo: G4

55 - Cordão elétrico flexível

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalação Elétrica, Formação Do Cordão: 2 X 1 MM, Tipo: Paralelo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 361,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (550)

Grupo: G4

56 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Angulação: 45 °, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1045

Quantidade Mínima Cotada: 1045

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2090

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1045)

Grupo: G4

57 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Angulação: 45 °, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1045

Quantidade Mínima Cotada: 1045

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2090

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1045)

Grupo: G4

58 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Angulação: 45 °, Tipo: Soldável, Tamanho: 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1045

Quantidade Mínima Cotada: 1045

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2090

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1045)

Grupo: G4

59 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Número De Fases: Bifásico, Corrente Nominal: 30 A, Funcionamento: Termomagnético, Tensão Nominal: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G4

60 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Referência: Sistema N, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 40 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G4

61 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Referência: Sistema N, Número De Fases: Trifásico, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 40 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G4

62 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Referência: Sistema N, Número De Fases: Trifásico, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 50 A,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G4

63 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 40 A, Funcionamento: Termomagnético,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G4

64 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 50 A, Funcionamento: Termomagnético,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G4

65 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Acionamento: Alavanca, Modelo: Caixa Termoplástica, Número Pólos: 1, Tensão Máxima Operação: 127/220 VCA, Capacidade Interrupção Simétrica: 10 KA/VCA, Número De Fases: Monofásico, Corrente Nominal: 20 A, Funcionamento: Magnético, Operação: Manual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G4

66 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 32 A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G4

67 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: B, Corrente Nominal: 50 A, Tipo: Easy9, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G4

68 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3 M, Cor: Cinza, Tipo: Rígido Anti-Chama, Diâmetro Nominal: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G4

69 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3 M, Cor: Cinza, Tipo: Anti-Chama, Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465, Diâmetro Nominal: 1 1/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G4

70 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Manutenção Predial, Comprimento: 3 M, Cor: Preta, Tipo: Rígido Anti-Chama, Características Adicionais: Sem Rosca, Com A Logomarca Impressa, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G4

71 - Braçadeira eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Aço Sae1020, Acabamento Superficial: Zincado C/ Resistência À Corrosão, Comprimento: 50 MM, Espessura: 0,80 MM, Tipo: "U", Largura: 13,8 MM, Bitola: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G4

72 - Braçadeira eletroduto

Descrição Detalhada: Aplicação: Fixação De Tubo, Tipo: "U", Bitola: 1 1/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G4

73 - Braçadeira eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Bitola: 1 1/2 POL, Aplicação: Instalação Elétrica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2000)

Grupo: G4

74 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico, Formação Do Cabo: 2 X 0,75 MM2, Conexões: 1(Uma) Entrada 2p E Três Saídas 2p, Comprimento: 5 M, Características Adicionais: Cabo Pp Plano,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (330)

Grupo: G4

75 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível / Paralelo, Material Condutor: Cobre, Diâmetro Nominal: 1,5 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18000

Quantidade Mínima Cotada: 18000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,37

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 36000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (18000)

Grupo: G4

76 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalação Elétrica, Seção Nominal: 2 X 1,5 MM2, Cor: Verde, Tipo: Flexível / Torcido, Características Adicionais: Capacidade Resistência Mecânica, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18000

Quantidade Mínima Cotada: 18000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,09

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 36000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (18000)

Grupo: G4

77 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr) Autofusão, Resistência À Tensão: Até 69.000 V, Largura Nominal: 19 MM, Cor: Preta, Comprimento Nominal: 20 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2250

Quantidade Mínima Cotada: 2250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2250)

Grupo: G4

78 - Fixa fio

Descrição Detalhada: Material: Polietileno Alta Densidade, Aplicação: Fixação De Fio De Até 7 Mm, Cor: Branca, Acessórios: Com Prego De Aço,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2250

Quantidade Mínima Cotada: 2250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,37

Unidade de Fornecimento: Pacote 20,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 4500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2250)

Grupo: G4

79 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr), Aplicação: Instalações Elétricas, Largura Nominal: 19 MM, Características Adicionais: Autofusão, Comprimento Nominal: 20 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2250

Quantidade Mínima Cotada: 2250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2250)

Grupo: G4

80 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Material: Aço Cobreado, Comprimento: 2.400 MM, Diâmetro: 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 465

Quantidade Mínima Cotada: 465

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 930

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (465)

Grupo: G4

81 - Conjunto elétrico

Descrição Detalhada: Componentes: 1 Interruptor Simples 1 Tomada 2p Universal, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Alimentação: 250 V, Características Adicionais: Placa, Suporte, Parafusos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1045

Quantidade Mínima Cotada: 1045

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2090

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1045)

Grupo: G4

82 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 1 UN, Características Adicionais: Com Tampa, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Quadrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1045

Quantidade Mínima Cotada: 1045

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2090

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1045)

Grupo: G4

83 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 15 W, Tipo Base: G5, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1800 LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T5, Vida Média: 25.000 H,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1950

Quantidade Mínima Cotada: 1950

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1950)

Grupo: G4

84 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: G13, Formato: Tubular, Comprimento: 1200 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1950

Quantidade Mínima Cotada: 1950

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1950)

Grupo: G4

85 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 25 W, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1800 LM, Formato: Tubular, Comprimento: 1200 MM, Vida Média: 50000 H,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1950 **Quantidade Mínima Cotada:** 1950

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,94

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1950)

Grupo: G4

86 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Slim, Tensão Nominal: Bivolt 100/240, Potência Nominal: 36 W, Fluxo Luminoso: 3.240 LM, Abertura Facho: 120°, Comprimento: 1200 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1950 **Quantidade Mínima Cotada:** 1950

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,23

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1950)

Grupo: G4

87 - Reator lâmpada

Descrição Detalhada: Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Tensão Alimentação: 127/220 V, Aplicação: Lâmpada Fluorescente Tubular, Características Adicionais: Para Lampada T8, Selo Inmetro, Garantia 1 Ano, Tipo: Eletrônico, Fator Potência: Alto, Potência Nominal Lâmpada: 20 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1925 **Quantidade Mínima Cotada:** 1925

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3850

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1925)

Grupo: G4

88 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Potência Nominal: 1000 W, Características Adicionais: Com Base, Tensão Nominal: 127 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1925 **Quantidade Mínima Cotada:** 1925

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3850

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1925)

Grupo: G4

89 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Tipo: Antivibratório, Tipo Lâmpada: Fluorescente, Tensão Máxima Operação: 250 V, Material Contato: Latão, Potência Lâmpada: 32 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1925

Quantidade Mínima Cotada: 1925

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3850

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1925)

Grupo: G4

90 - Inicializador

Descrição Detalhada: Aplicação: Lâmpada Fluorescente, Potência Lâmpada: 40 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1925

Quantidade Mínima Cotada: 1925

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3850

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1925)

Grupo: G4

91 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada), Aplicação: Condulete Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1775

Quantidade Mínima Cotada: 1775

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3550

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1775)

Grupo: G4

92 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Simples, Formato Contato: 3p + T, Corrente Nominal: 30 A, Tensão Nominal: 440 V, Características Adicionais: Com Estrutura Acoplável A Condulete, Material: Pvc, Tipo Fixação: Acoplável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1925

Quantidade Mínima Cotada: 1925

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3850

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1925)

Grupo: G4

93 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Simples, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Aplicação: Instalação Elétrica, Tipo Fixação: Embutir,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1925

Quantidade Mínima Cotada: 1925

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3850

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1925)

Grupo: G4

94 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Completa(Caixa, Espelho E Tomada), Aplicação: Condulete Instalação Elétrica, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1925

Quantidade Mínima Cotada: 1925

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3850

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1925)

Grupo: G4

95 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Simples, Tipo: Fêmea, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Com Espelho 4" X 2", Tipo Fixação: Encaixe,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1925

Quantidade Mínima Cotada: 1925

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,67

Unidade de Fornecimento: Peça

Quantidade Máxima para Adesões: 3850

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1925)

Grupo: G4

96 - Tomada

Descrição Detalhada: Modelo: Simples, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Aplicação: Instalação Elétrica, Tipo Fixação: Embutir,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1925

Quantidade Mínima Cotada: 1925

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3850

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1925)

Grupo: G4

97 - Limpador de chapa de impressao grafica

Descrição Detalhada: Composição: Água Raz, Metassilicato De Sódio, Ácido Sulfônico, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Limpeza De Chapa De Alumínio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5175

Quantidade Mínima Cotada: 5175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,19

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 10350

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (5175)

Grupo: G5

98 - Cabo rolo de pintura

Descrição Detalhada: Tipo: Gaiola, Tamanho: 23 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4775

Quantidade Mínima Cotada: 4775

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 9550

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (4775)

Grupo: G5

99 - Cal hidratada

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó, Cor: Branca, Aplicação: Construção Civil, Composição: Ca (Oh2), Peso Molecular: 74 G/MOL, Características Adicionais: Alto Teor De Cálcio, Pouco Solúvel, 2 Anos Valida, Classificação: Ch3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4695

Quantidade Mínima Cotada: 4695

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,41

Unidade de Fornecimento: Saco 5,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 9390

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (4695)

Grupo: G5

100 - Cal hidratada

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Pó, Cor: Branca, Aplicação: Construção Civil, Composição: Ca (Oh2), Peso Molecular: 74 G/MOL, Características Adicionais: Alto Teor De Cálcio, Pouco Solúvel, 2 Anos Valida, Classificação: Ch3,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12900

Quantidade Mínima Cotada: 12900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,19

Unidade de Fornecimento: Saco 8,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 25800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (12900)

Grupo: G5

101 - Espátula

Descrição Detalhada: Material Lâmina: Aço Inoxidável, Material Cabo: Aço Inoxidável, Aplicação: Restauração, Características Adicionais: Dupla, Colher Medida E Lâmina Plana, Comprimento Total: 20 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1740

Quantidade Mínima Cotada: 1740

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1740)

Grupo: G5

102 - Forro teto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Espessura: 200 MM, Características Adicionais: Com Estrutura Metalica E Todo Material De Fixação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1470

Quantidade Mínima Cotada: 1470

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,63

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 2940

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1470)

Grupo: G5

103 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Cor Básica: Cinza, Acabamento: Acetinado, Aplicação: Pisos Em Geral, Comprimento: 45 CM, Espessura: 6,5 MM, Largura: 45 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1580

Quantidade Mínima Cotada: 1580

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,17

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 3160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1580)

Grupo: G5

104 - Lajota

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Aplicação: Piso, Cor: Cinza, Comprimento: 33 CM, Largura: 33 CM, Tipo: Pei 4, Característica Adicionais: Anti-Derrapante,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1650

Quantidade Mínima Cotada: 1650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,82

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 3300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1650)

Grupo: G5

105 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo Costado: Pano, Comprimento: 275 MM, Tipo: Lixa D'Água, Largura: 225 MM, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1650

Quantidade Mínima Cotada: 1650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1650)

Grupo: G5

106 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo Costado: Pano, Comprimento: 275 MM, Tipo: Lixa D'Água, Largura: 225 MM, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1650

Quantidade Mínima Cotada: 1650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1650)

Grupo: G5

107 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo Costado: Pano, Comprimento: 275 MM, Tipo: Lixa D'Água, Largura: 225 MM, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1650

Quantidade Mínima Cotada: 1650

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1650)

Grupo: G5

108 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo Costado: Pano, Comprimento: 275 MM, Tipo: Lixa Ferro, Largura: 225 MM, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1850

Quantidade Mínima Cotada: 1850

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1850)

Grupo: G5

109 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo Costado: Pano, Comprimento: 275 MM, Tipo: Lixa Ferro, Largura: 225 MM, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1850

Quantidade Mínima Cotada: 1850

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1850)

Grupo: G5

110 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Comprimento: 275 MM, Tipo: Lixa Madeira, Largura: 225 MM, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 100,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1850

Quantidade Mínima Cotada: 1850

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1850)

Grupo: G5

111 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Papel, Comprimento: 275 MM, Tipo: Lixa Madeira, Largura: 225 MM, Tipo Grão: 50,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1850

Quantidade Mínima Cotada: 1850

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1850)

Grupo: G5

112 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Papel, Aplicação: Marcenaria, Comprimento: 275 MM, Tipo: Lixa Madeira, Largura: 225 MM, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 80,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1850

Quantidade Mínima Cotada: 1850

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1850)

Grupo: G5

113 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Solubilidade: Água, Tempo Secagem: 3 H, Método Aplicação: Com Espátula, Composição Básica: Resina Acrílica, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Quantidade Mínima Cotada: 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,63

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 2600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1300)

Grupo: G5

114 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Solubilidade: Água, Tempo Secagem: 3 H, Método Aplicação: Com Espátula, Composição Básica: Resina Acrílica, Aplicação: Imperfeição Superfície Interna Para Pintura,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Quantidade Mínima Cotada: 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 232,17

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 2600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1300)

Grupo: G5

115 - Perfil não metálico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Cor: Branca, Aplicação: Aplicação Em Forro, Formato: Tipo F, Comprimento: 6 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1740

Quantidade Mínima Cotada: 1740

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1740)

Grupo: G5

116 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Sintético, Tamanho: 2, Características Adicionais: Com Virola Aço Estanhado, Tipo Cabo: Médio, Material Cabo: Madeira,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 465

Quantidade Mínima Cotada: 465

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 930

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (465)

Grupo: G5

117 - Revestimento cerâmico

Descrição Detalhada: Padrão Visual: Liso, Classe Abrasão: Alta, Comprimento: 45 CM, Cor: Topázio Boreal Bege, Largura: 45 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1640

Quantidade Mínima Cotada: 1640

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,84

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 3280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1640)

Grupo: G5

118 - Argamassa

Descrição Detalhada: Composição: Cimento, Agregado Natural E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Rejunte,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,34

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1000)

Grupo: G5

119 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Material: Lã De Carneiro, Comprimento: 15 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 365

Quantidade Mínima Cotada: 365

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 730

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (365)

Grupo: G5

120 - Removedor tinta

Descrição Detalhada: Componentes: Solventes Ativos Para Tintas E Vernizes, Método Aplicação: Pincel, Aplicação: Superfícies Interiores E Exteriores,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4395

Quantidade Mínima Cotada: 4395

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,41

Unidade de Fornecimento: Litro

Quantidade Máxima para Adesões: 8790

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (4395)

Grupo: G5

121 - Tinta base água

Descrição Detalhada: Composição Básica: Água/Resina Acrílica Pigmentos Orgânicos, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 865

Quantidade Mínima Cotada: 865

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,60

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1730

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (865)

Grupo: G5

122 - Tinta base água

Descrição Detalhada: Composição Básica: Emulsão Acrílica, Pigmentos Ativos E Inertes, Água, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Externa, Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Amarela, Superfície Aplicação: Asfalto, Calçamento E Concreto, Método Aplicação: Rolo / Pincel,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100

Quantidade Mínima Cotada: 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 321,05

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 2200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1100)

Grupo: G5

123 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Gelo, Tipo Acabamento: Semi-Brilho,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100

Quantidade Mínima Cotada: 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 641,96

Unidade de Fornecimento: Balde 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 2200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1100)

Grupo: G5

124 - Tinta base água

Descrição Detalhada: Composição Básica: Água E Pva, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Interna E Externa, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Cor: Branco Neve, Superfície Aplicação: Reboco, Método Aplicação: Rolo / Pincel,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100

Quantidade Mínima Cotada: 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 729,67

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 2200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1100)

Grupo: G5

125 - Tinta Base Água

Descrição Detalhada: Aspecto Físico: Líquido, Método Aplicação: Rolo / Pincel, Composição Básica: Água E Pva, Aplicação: Interna E Externa, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Cor: Branco Neve, Superfície Aplicação: Reboco,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100

Quantidade Mínima Cotada: 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,36

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 2200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1100)

Grupo: G5

126 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Adaptador Curto, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável: 1 POL, Bitola Lado Soldável: 32 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (450)

Grupo: G6

127 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: União, Material: Pvc, Tipo Fixação: Roscável (2 Lados), Aplicação: Sistemas De Irrigação Ou Condução De Água, Cor: Preta, Bitola Iii: 1 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (450)

Grupo: G6

128 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Emenda, Material: Ferro Fundido, Tipo Fixação: Porta E Flange, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: 0,28m Pn10, Bitola I: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (450)

Grupo: G6

129 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais 1: 0,28m Pn10, Bitola I: 100 MM, Tipo: Emenda, Tipo Fixação: Porta E Flange,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (450)

Grupo: G6

130 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo: Adaptador Curto, Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Fixação: Irriga Lf, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola Iii: 100 X 4 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (450)

Grupo: G6

131 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Composição: Acetonas, Resina De Pvc, Formaldeídos, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (450)

Grupo: G6

132 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Composição: Bisnagas Duplas Para Mistura Instantânea, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Bisnaga, Características Adicionais: Colagem Ultra Rápida,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (450)

Grupo: G6

133 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Almofadado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 79,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1000)

Grupo: G6

134 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 50L/H, Tensão Alimentação: 230V, Características Adicionais: Auto-Aspirante, Mangueira 3/4", Bico Alumínio, By

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.901,11

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (65)

Grupo: G6

135 - Bomba centrífuga

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico, Vazão: 1,1M3/H, Potência: 1,5CV, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Sucção: 3/4"; Ø Recalque: 3/4", (Pressão: 19 M.C.A)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.122,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (35)

Grupo: G6

136 - Bomba centrífuga

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico, Diâmetro: 22 X 28MM, Vazão: 10 A 15L/MIN, Potência: 20W, Voltagem: 220V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluídica, Características Adicionais: Temperatura Operação 90°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.867,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (20)

Grupo: G6

137 - Bomba centrífuga

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico, Vazão: 1,1M3/H, Potência: 1,5CV, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Sucção: 3/4"; Ø Recalque: 3/4", (Pressão: 19 M.C.A)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.867,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (20)

Grupo: G6

138 - Bomba centrífuga

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Tipo Motor: Monofásico, Diâmetro: 22 X 28MM, Vazão: 10 A 15L/MIN, Potência: 20W, Voltagem: 220V, Aplicação: Bomba De Recirculação Fluidica, Características Adicionais: Temperatura Operação 90°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.976,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (20)

Grupo: G6

139 - Bomba centrífuga água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Trifásico, Material: Ferro Fundido, Potência: 5CV, Capacidade: 32MCA, Vazão: 36M3/H, Voltagem: 380V, Aplicação: Água, Frequência: 60HZ, Tipo Instalação: Horizontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 490,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (7)

Grupo: G6

140 - Conjunto Motor Bomba

Descrição Detalhada: Conjunto Motor Bomba Tipo: Trifásico, Potência: 10CV, Voltagem: 440V, Vazão: 7M3/H, Rotação Nominal: 1.750RPM, Aplicação: Transferência Líquidas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 577,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (7)

Grupo: G6

141 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Capacidade: 5.000 L, Características Adicionais: Com Tampa De Rosca, Normas Técnicas: Abnt Nbr 14.800,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.580,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (20)

Grupo: G6

142 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 1.000 L, Características Adicionais: Com Tampa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 594,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (30)

Grupo: G6

143 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo: Formato Cilíndrico, Capacidade: 500 L, Características Adicionais: Com Tampa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 451,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (30)

Grupo: G6

144 - Tampa cega

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Aplicação: Caixa Sinfonada, Tipo: Quadrada, Bitola: 150 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (200)

Grupo: G6

145 - Chave para tubo

Descrição Detalhada: Material: Aço Vanádio, Comprimento: 24 POL, Material Cabo: Aço Vanádio,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 2.520,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (13)
Grupo: G6

146 - Chave Para Tubo

Descrição Detalhada: Material: Aço-Liga Alta Resistência, Comprimento: 555 MM, Capacidade Abertura: 89 MM, Material Cabo: Ferro Fundido Nodular Com Pintura Eletrostática,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 540 **Quantidade Mínima Cotada:** 540
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 52,14
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1080
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (540)
Grupo: G6

147 - Chave Para Tubo

Descrição Detalhada: Material: Aço-Liga Alta Resistência, Capacidade Abertura: 89 MM, Comprimento: 555 MM, Material Cabo: Ferro Fundido Nodular Com Pintura Eletrostática,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 145,93
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (13)
Grupo: G6

148 - Chave Para Tubo

Descrição Detalhada: Material: Aço-Liga Alta Resistência, Capacidade Abertura: 89 MM, Comprimento: 555 MM, Material Cabo: Ferro Fundido Nodular Com Pintura Eletrostática,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 19,90
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (50)
Grupo: G6

149 - Chave Para Tubo		
Descrição Detalhada: Material: Aço-Liga Alta Resistência, Capacidade Abertura: 89 MM, Comprimento: 555 MM, Material Cabo: Ferro Fundido Nodular Com Pintura Eletrostática,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	106,13	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (50)		
Grupo: G6		

150 - Chave Para Tubo		
Descrição Detalhada: Material: Aço-Liga Alta Resistência, Capacidade Abertura: 89 MM, Comprimento: 555 MM, Material Cabo: Ferro Fundido Nodular Com Pintura Eletrostática,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	79,60	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (50)		
Grupo: G6		

151 - Chave Para Tubo		
Descrição Detalhada: Material: Aço-Liga Alta Resistência, Capacidade Abertura: 89 MM, Comprimento: 555 MM, Material Cabo: Ferro Fundido Nodular Com Pintura Eletrostática,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	191,04	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (50)		
Grupo: G6		

152 - Chuveiro não elétrico		
Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tipo: Com Braço, Sem Registro, Diâmetro: 6 POL, Cor: Branca, Comprimento Braço: 35 CM, Bitola: 1/2 E 3/4 POL,		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada: 150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,27	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 300
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (150)		
Grupo: G6		

153 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Composição: Acetona/Metiletilcetona/Tolual E Resina Pvc, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Bisnaga,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 332

Quantidade Mínima Cotada: 332

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,06

Unidade de Fornecimento: Frasco 175,00 G

Quantidade Máxima para Adesões: 664

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (332)

Grupo: G6

154 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 255

Quantidade Mínima Cotada: 255

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 510

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (255)

Grupo: G6

155 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 255

Quantidade Mínima Cotada: 255

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 510

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (255)

Grupo: G6

156 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 110 MM, Tipo: Curva 90°, Normas Técnicas: Nbr 5648, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 199,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (75)

Grupo: G6

157 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Tipo: Irrigação P/ Procedimento, Fluxo De Volume: 0 A 500ML/MIN, Outros Componentes: Peristáltica, Modelo: Ajustável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 212,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (13)

Grupo: G6

158 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Tipo: Irrigação P/ Procedimento, Fluxo De Volume: 0 A 500ML/MIN, Outros Componentes: Peristáltica, Modelo: Ajustável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 205,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (13)

Grupo: G6

159 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Tipo: Irrigação P/ Procedimento, Fluxo De Volume: 0 A 500ML/MIN, Outros Componentes: Peristáltica, Modelo: Ajustável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (13)

Grupo: G6

160 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Material: Teflon, Comprimento: 25 M, Espessura: 0,06 A 0,08 MM, Largura: 12 MM, Normas Técnicas: Abnt, Mil Spec T-27730-A, Resistência Temperatura: -200 A 260 °C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 515

Quantidade Mínima Cotada: 515

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1030

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (515)

Grupo: G6

161 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Material: Ptfé, Comprimento: 10 M, Largura: 12 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (79)

Grupo: G6

162 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 129

Quantidade Mínima Cotada: 129

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 258

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (129)

Grupo: G6

163 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 1/2 POL, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1220

Quantidade Mínima Cotada: 1220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2440

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1220)

Grupo: G6

164 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 1/2 POL, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 905

Quantidade Mínima Cotada: 905

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1810

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (905)

Grupo: G6

165 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 905

Quantidade Mínima Cotada: 905

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1810

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (905)

Grupo: G6

166 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 905

Quantidade Mínima Cotada: 905

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1810

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (905)

Grupo: G6

167 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola I: 1/2 POL, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (75)

Grupo: G6

168 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Metal Cromado, Tipo: Regulavel, Tipo Corpo: Rígido, Aplicação: Pia, Bitola: 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (130)

Grupo: G6

169 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Metal Cromado, Aplicação: Pia, Tipo: Regulavel, Tipo Corpo: Rígido, Bitola: 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (130)

Grupo: G6

170 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Luva Simples, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 232

Quantidade Mínima Cotada: 232

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 464

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (232)

Grupo: G6

171 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Luva Simples, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Bitola: 40 MM, Características Adicionais 1: Fêmea,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 232

Quantidade Mínima Cotada: 232

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 464

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (232)

Grupo: G6

172 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Luva Simples, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Bitola: 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1125

Quantidade Mínima Cotada: 1125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1125)

Grupo: G6

173 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Luva Simples, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Bitola I: 25 MM, Características Adicionais 1: Fêmea,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1125

Quantidade Mínima Cotada: 1125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2250

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1125)

Grupo: G6

174 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 232

Quantidade Mínima Cotada: 232

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 464

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (232)

Grupo: G6

175 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 232

Quantidade Mínima Cotada: 232

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 464

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (232)

Grupo: G6

176 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Ii: 1/2" X 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 232

Quantidade Mínima Cotada: 232

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 464

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (232)

Grupo: G6

177 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola I: 25 Mm X 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 232

Quantidade Mínima Cotada: 232

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 464

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (232)

Grupo: G6

178 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Diâmetro Interno: 1/2 POL, Material: Plástico, Características Adicionais: Lisa E Transparente,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315

Quantidade Mínima Cotada: 315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,61

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 630

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (315)

Grupo: G6

179 - Mangueira hidráulica

Descrição Detalhada: Diâmetro Interno: 3/4 POL, Material: Plástico, Características Adicionais: Lisa E Transparente,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,90

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (130)

Grupo: G6

180 - Pia

Descrição Detalhada: Material: Louça, Comprimento: 57,50 CM, Largura: 37,50 CM, Características Adicionais: Saída Vertical, Oval, Vazão Regulável 6l E Tubo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 256,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (33)

Grupo: G6

181 - Pia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 160 CM, Largura: 55 CM, Quantidade Cubas: 2 UN, Comprimento Cubas: 37 CM, Largura Cubas: 34 CM, Profundidade Cubas: 14,50 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 849,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (33)

Grupo: G6

182 - Ralo metalico

Descrição Detalhada: Ralo Metalico Material: Metal , Diâmetro: 10 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (75)

Grupo: G6

183 - Ralo

Descrição Detalhada: Tipo: Seco, Cor: Branco, Característica Adicionais: Dimensões: 100 X 53 Mm, Bitola: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (75)

Grupo: G6

184 - Ralo sifonado

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Comprimento: 100 MM, Largura: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (75)

Grupo: G6

185 - Bucha instalação predial água fria

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Nominal: 25 X 20 MM, Tipo: Redução Curta, Tipo Extremidades: Bolsa Soldável, Tipo Rosca: Sem Rosca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (150)

Grupo: G6

186 - Regador

Descrição Detalhada: Regador Material: Plástico, Tipo: Bico Chuveiro, Características Adicionais: Alça Inteira, Capacidade: 10L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (58)

Grupo: G6

187 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 20 Mm, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (150)

Grupo: G6

188 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 25 Mm, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (150)

Grupo: G6

189 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Motor, Aplicação: Máquinas Em Geral, Tipo: Rolamento Y, Características Adicionais: Série Y, Uma Carreira De Esfera,, Diâmetro Interno: 55MM, Diâmetro Externo: 100MM, Referência 1: 479211

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 179,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (13)

Grupo: G6

190 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Motor, Aplicação: Máquinas Em Geral, Tipo: Rolamento Y, Características Adicionais: Série Y, Uma Carreira De Esfera,, Diâmetro Interno: 55MM, Diâmetro Externo: 100MM, Referência 1: 479211

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 232,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (13)

Grupo: G6

191 - Rolamento

Descrição Detalhada: Rolamento Tipo Uso: Motor, Aplicação: Máquinas Em Geral, Tipo: Rolamento Y, Características Adicionais: Série Y, Uma Carreira De Esfera,, Diâmetro Interno: 55MM, Diâmetro Externo: 100MM, Referência 1: 479211

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 291,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (13)

Grupo: G6

192 - Rotor bomba d'água

Descrição Detalhada: Rotor Bomba D'Água Uso: Bomba D'Água, Aplicação: Motor Johnson Envirude

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 928,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (13)

Grupo: G6

193 - Rotor bomba d'água**Descrição Detalhada:** Rotor Bomba D'Água Uso: Bomba D'Água, Aplicação: Motor Johnson Envirude**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.590,67**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 150**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Isabel do Pará/PA (75)**Grupo:** G6**194 - Rotor bomba d'água****Descrição Detalhada:** Rotor Bomba D'Água Uso: Bomba D'Água, Aplicação: Motor Johnson Envirude**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Quantidade Mínima Cotada:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.194,00**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 150**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Isabel do Pará/PA (75)**Grupo:** G6**195 - Conexão hidráulica****Descrição Detalhada:** Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 100 MM,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 130**Quantidade Mínima Cotada:** 130**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 13,92**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 260**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Isabel do Pará/PA (130)**Grupo:** G6**196 - Conexão hidráulica****Descrição Detalhada:** Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Ponta E Bolsa, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola: 40 MM,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 315**Quantidade Mínima Cotada:** 315**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 16,13**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 630**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Isabel do Pará/PA (315)**Grupo:** G6

197 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo Fixação: Espigão, Aplicação: Irrigação, Bitola I: 3/4 POL, Tipo I: Tê Triplo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (100)

Grupo: G6

198 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Almofadado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (270)

Grupo: G6

199 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 20 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 620

Quantidade Mínima Cotada: 620

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (620)

Grupo: G6

200 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 25 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 620

Quantidade Mínima Cotada: 620

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (620)

Grupo: G6

201 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Aplicação: Instalação Hidráulica, Características Adicionais 1: Com Inserto Metálico Fêmea/Fêmea, Bitola li: 20 X 1/2 POL, Cor: Verde, Tipo: Tê,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 620

Quantidade Mínima Cotada: 620

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (620)

Grupo: G6

202 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 25 POL, Diâmetro Redução: 3/4 POL, Características Adicionais: Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 620

Quantidade Mínima Cotada: 620

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (620)

Grupo: G6

203 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo Fixação: Espigão, Aplicação: Irrigação, Bitola I: 3/4 POL, Tipo I: Tê Triplo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 620

Quantidade Mínima Cotada: 620

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (620)

Grupo: G6

204 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Tipo: Bóia Caixa-D'Água, Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Balão Pvc, Aplicação: Caixa D'água,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 620

Quantidade Mínima Cotada: 620

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 186,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (620)

Grupo: G6

205 - Torneira**Descrição Detalhada:** Material Corpo: Plástico, Tipo: Filtro, Diâmetro: 1/2 POL, Cor: Branca,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 620**Quantidade Mínima Cotada:** 620**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9,02**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Isabel do Pará/PA (620)**Grupo:** G6**206 - Torneira****Descrição Detalhada:** Material Corpo: Pvc, Tipo: Elétrica, Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Tensão 220 V, Potência 5.500 W, Aplicação: Lavatório E Pia,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 620**Quantidade Mínima Cotada:** 620**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 19,90**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Isabel do Pará/PA (620)**Grupo:** G6**207 - Torneira****Descrição Detalhada:** Material Corpo: Plástico, Tipo: Filtro, Diâmetro: 1/2 POL, Cor: Branca,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 620**Quantidade Mínima Cotada:** 620**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 9,29**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Isabel do Pará/PA (620)**Grupo:** G6**208 - Torneira****Descrição Detalhada:** Material Corpo: Pvc, Tipo: Cozinha, Diâmetro: 1/2 POL, Cor: Branca, Comprimento: 18 CM,**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 620**Quantidade Mínima Cotada:** 620**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 6,63**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 1240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Santa Isabel do Pará/PA (620)**Grupo:** G6

209 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Tubo Prolongador, Aplicação: Para Caixa Sifonada, Características Adicionais: Comprimento De 1m,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 620

Quantidade Mínima Cotada: 620

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (620)

Grupo: G6

210 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 25 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 620

Quantidade Mínima Cotada: 620

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (620)

Grupo: G6

211 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 40 MM, Tipo: Classe A, Aplicação: Esgoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 620

Quantidade Mínima Cotada: 620

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (620)

Grupo: G6

212 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Defoyo, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Junta Elástica Integrada, Pressão Serviço: 10 KGF/CM2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 620

Quantidade Mínima Cotada: 620

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (620)

Grupo: G6

213 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 150 MM, Tipo: Ponta E Bolsa Com Virola, Aplicação: Esgoto, Cor: Branca, Normas Técnicas: Abnt Eb-608,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 620

Quantidade Mínima Cotada: 620

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 733,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (620)

Grupo: G6

214 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 620

Quantidade Mínima Cotada: 620

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,44

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (620)

Grupo: G6

215 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25 MM, Comprimento: 6 M, Material: Pvc Rígido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 620

Quantidade Mínima Cotada: 620

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,20

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 1240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (620)

Grupo: G6

216 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 32 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145

Quantidade Mínima Cotada: 145

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,89

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 290

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (145)

Grupo: G6

217 - União soldável

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 25 MM, Aplicação: Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (75)

Grupo: G6

218 - União soldável

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 50 MM, Comprimento Total: 68 MM, Altura: 87,50 MM, Peso: 245 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (75)

Grupo: G6

219 - Válvula retenção

Descrição Detalhada: Material Corpo: Borracha Nítrica, Tipo: Fundo De Poço, Diâmetro Nominal: 2 POL, Aplicação: Rede Hidráulica, Padrão: Abnt,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (75)

Grupo: G6

220 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 1 POL, Componentes: Com Ladrão Para Lavatório, Características Adicionais: Tampão, Anel Vedação Borracha, Flange Fixação Pvc, Aplicação: Lavatório, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (100)

Grupo: G6

221 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 3/4 POL, Aplicação: Pia,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (100)

Grupo: G6

222 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Diâmetro: 20 MM, Comprimento: 3 M, Aplicação: Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais: Espessura Paredes 3,4, Pressão 80 M.C.A. À 70°C., Pressão Nominal: 25,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 475

Quantidade Mínima Cotada: 475

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 950

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (475)

Grupo: G6

223 - Tubo plástico

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Diâmetro: 25 MM, Comprimento: 3 M, Aplicação: Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 380

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (190)

Grupo: G6

224 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Cor: Cinza-Claro, Características Adicionais: Acoplado Com Descarga, Tipo: Convencional, Comprimento: 495 MM, Largura: 385 MM, Altura: 390 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 530,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (500)

Grupo: G6

225 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Tipo: Comum, Tipo Miolo: Pinus, Acabamento Externo: Cedro, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Espessura: 6 MM, Aplicação: Móveis Em Geral/Divisórias/Revestimentos/Forros/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2840

Quantidade Mínima Cotada: 2840

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 104,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 5680

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (2840)

Grupo: G7

226 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Tipo: Comum, Tipo Miolo: Cedro, Acabamento Externo: Cedrinho, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Espessura: 10 MM, Aplicação: Móveis Em Geral/Divisórias/Revestimentos/Forros/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1560

Quantidade Mínima Cotada: 1560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 206,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1560)

Grupo: G7

227 - Placa compensado

Descrição Detalhada: Tipo: Naval, Tipo Miolo: Cedro, Acabamento Externo: Cedro, Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,60 M, Espessura: 15 MM, Aplicação: Indústria Naval/Móveis Cozinha E Banheiro/, Cor: Areia Pérola,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1560

Quantidade Mínima Cotada: 1560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 279,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (1560)

Grupo: G7

228 - Estaca de madeira

Descrição Detalhada: Material: Eucalipto Tratado, Diâmetro: 20 CM, Comprimento: 120 CM, Características Adicionais: Roliço,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Quantidade Mínima Cotada: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (600)

Grupo: G7

229 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Eucalipto, Formato: Vara, Largura: 4 M, Espessura: 20 CM, Acabamento: Sem Tratamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 915

Quantidade Mínima Cotada: 915

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 151,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1830

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (915)

Grupo: G7

230 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Maçaranduba, Formato: Viga, Largura: 12 CM, Espessura: 5 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 915

Quantidade Mínima Cotada: 915

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 132,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1830

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (915)

Grupo: G7

231 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Eucalipto, Formato: Vara, Largura: 4 M, Espessura: 20 CM, Acabamento: Sem Tratamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 915

Quantidade Mínima Cotada: 915

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1830

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (915)

Grupo: G7

232 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Maçaranduba, Formato: Viga, Largura: 12 CM, Espessura: 5 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 915

Quantidade Mínima Cotada: 915

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1830

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (915)

Grupo: G7

233 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Acabamento: Aplainada, Espessura: 15 CM, Tipo Madeira: Eucalipto, Largura: 15 CM, Formato: Quadrado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 171,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (230)

Grupo: G7

234 - Ripa

Descrição Detalhada: Material: Madeira, Espécie: Maçaranduba, Comprimento: 5 M, Largura: 5 CM, Espessura: 1,50 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 235

Quantidade Mínima Cotada: 235

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,98

Unidade de Fornecimento: Duzia

Quantidade Máxima para Adesões: 470

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (235)

Grupo: G7

235 - Ripa

Descrição Detalhada: Material: Madeira, Espécie: Cedrinho, Comprimento: 6 M, Largura: 3 CM, Espessura: 2,50 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340

Quantidade Mínima Cotada: 340

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,63

Unidade de Fornecimento: Duzia

Quantidade Máxima para Adesões: 680

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (340)

Grupo: G7

236 - Madeira Construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Pinus, Formato: Tábua, Comprimento: 300 Cm M, Largura: 30 CM, Espessura: 2 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 191,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (360)

Grupo: G7

237 - Madeira Construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Maçaranduba, Formato: Tábua, Largura: 30 CM, Espessura: 2,5 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 192,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (360)

Grupo: G7

238 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Maçaranduba, Formato: Viga, Largura: 12 CM, Espessura: 5 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340

Quantidade Mínima Cotada: 340

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 680

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (340)

Grupo: G7

239 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Aplicação: Esgotamento Residual Água Fria, Comprimento: 1 M, Espessura: 45 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Características Adicionais: Com Ferro, Diâmetro Nominal: 400 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 384,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (375)

Grupo: G8

240 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Diâmetro Nominal: 600 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 65 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Drenagem, Características Adicionais: Com Ferro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 411,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (375)

Grupo: G8

241 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Diâmetro Nominal: 800 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 12 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Esgotamento Residual Água Fria, Características Adicionais: Com Ferro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375 **Quantidade Mínima Cotada:** 375

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 570,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (375)

Grupo: G8

242 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Diâmetro Nominal: 1.000 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 10 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Com Ferro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375 **Quantidade Mínima Cotada:** 375

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 663,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 750

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santa Isabel do Pará/PA (375)

Grupo: G8

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Aditivo	50	Litro
2	Areia	2000	Metro Cúbico
3	Terra preta	1650	Metro Cúbico
4	Argamassa	4500	Saco 20,00 KG
5	Cimento portland	6200	Saco 50,00 KG
6	Seixo rolado	1250	Metro Cúbico
7	Telha	250	Milheiro
8	Telha	2000	Unidade
9	Telha	3000	Unidade
10	Tijolo	500	Milheiro

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Bota segurança	1500	Par
12	Botina segurança	370	Par
13	Luva pvc	1500	Par
14	Óculos proteção	300	Unidade
15	Protetor auricular	450	Unidade
16	Acessório equipamento segurança	100	Unidade
17	Lâmina corte roçadeira manual	500	Unidade
18	Carrinho mão	200	Unidade
19	Pá	85	Unidade
20	Solução	500	Embalagem 20,00 L

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Fechadura	880	Unidade
22	Prego com cabeça	3000	Pacote 1,00 KG
23	Prego com cabeça	500	Pacote 1,00 KG
24	Prego com cabeça	500	Pacote 1,00 KG
25	Prego com cabeça	2000	Pacote 1,00 KG

26	Prego com cabeça	2000	Pacote 1,00 KG
27	Prego com cabeça	2000	Pacote 1,00 KG
28	Prego com cabeça	2000	Pacote 1,00 KG
29	Prego com cabeça	500	Pacote 1,00 KG
30	Prego para telha	500	Pacote 1,00 KG
31	Prego para telha	500	Pacote 1,00 KG
32	Vergalhão armação concreto	500	Unidade
33	Vergalhão armação concreto	500	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
34	Receptáculo lâmpada	2450	Unidade
35	Receptáculo lâmpada	2450	Unidade
36	Porta-lâmpada	2450	Unidade
37	Porta-lâmpada	2450	Unidade
38	Receptáculo lâmpada	2450	Unidade
39	Cabo elétrico multiplexado	2450	Metro
40	Cabo elétrico multiplexado	2450	Metro
41	Cabo elétrico flexível	400	Peça 100,00 M
42	Cabo elétrico flexível	700	Peça 100,00 M
43	Suporte caixa	2450	Unidade
44	Caixa medição	600	Unidade
45	Caixa medição	600	Unidade
46	Canaleta	2450	Unidade
47	Capacitor	2450	Unidade
48	Eletroduto	2450	Metro
49	Eletroduto	2450	Metro
50	Conector aterramento	2450	Unidade
51	Conector aterramento	2450	Unidade
52	Conjunto elétrico	2450	Unidade
53	Conjunto elétrico	1045	Unidade
54	Conjunto elétrico	1045	Unidade
55	Cordão elétrico flexível	550	Rolo 100,00 M
56	Curva eletroduto	1045	Unidade
57	Curva eletroduto	1045	Unidade
58	Curva eletroduto	1045	Unidade
59	Disjuntor baixa tensão	2000	Unidade
60	Disjuntor baixa tensão	2000	Unidade
61	Disjuntor baixa tensão	2000	Unidade
62	Disjuntor baixa tensão	2000	Unidade
63	Disjuntor baixa tensão	2000	Unidade
64	Disjuntor baixa tensão	2000	Unidade
65	Disjuntor baixa tensão	2000	Unidade
66	Disjuntor baixa tensão	2000	Unidade
67	Disjuntor baixa tensão	2000	Unidade
68	Eletroduto	2000	Unidade
69	Eletroduto	2000	Unidade
70	Eletroduto	2000	Unidade
71	Braçadeira eletroduto	2000	Unidade
72	Braçadeira eletroduto	2000	Unidade
73	Braçadeira eletroduto	2000	Unidade
74	Extensão elétrica	330	Unidade
75	Fio elétrico	18000	Metro
76	Fio elétrico	18000	Metro
77	Fita isolante elétrica	2250	Unidade
78	Fixa fio	2250	Pacote 20,00 UN
79	Fita isolante elétrica	2250	Unidade
80	Haste aterramento	465	Unidade
81	Conjunto elétrico	1045	Unidade
82	Interruptor	1045	Unidade
83	Lâmpada led	1950	Unidade
84	Lâmpada led	1950	Unidade
85	Lâmpada led	1950	Unidade
86	Lâmpada led	1950	Unidade
87	Reator lâmpada	1925	Unidade

88	Relé fotelétrico	1925	Unidade
89	Soquete lâmpada	1925	Unidade
90	Inicializador	1925	Unidade
91	Tomada	1775	Unidade
92	Tomada	1925	Unidade
93	Tomada	1925	Unidade
94	Tomada	1925	Unidade
95	Tomada	1925	Peça
96	Tomada	1925	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
97	Limpador de chapa de impressao grafica	5175	Litro
98	Cabo rolo de pintura	4775	Unidade
99	Cal hidratada	4695	Saco 5,00 KG
100	Cal hidratada	12900	Saco 8,00 KG
101	Espátula	1740	Unidade
102	Forro teto	1470	Metro Quadrado
103	Revestimento piso	1580	Metro
104	Lajota	1650	Metro Quadrado
105	Lixa	1650	Unidade
106	Lixa	1650	Unidade
107	Lixa	1650	Unidade
108	Lixa	1850	Unidade
109	Lixa	1850	Unidade
110	Lixa	1850	Unidade
111	Lixa	1850	Unidade
112	Lixa	1850	Unidade
113	Massa corrida	1300	Lata 18,00 L
114	Massa corrida	1300	Lata 18,00 L
115	Perfil não metálico	1740	Unidade
116	Pincel pintura predial	465	Unidade
117	Revestimento cerâmico	1640	Metro Quadrado
118	Argamassa	1000	Quilograma
119	Rolo pintura predial	365	Unidade
120	Removedor tinta	4395	Litro
121	Tinta base água	865	Galão 3,60 L
122	Tinta base água	1100	Lata 18,00 L
123	Tinta acrílica	1100	Balde 18,00 L
124	Tinta base água	1100	Lata 18,00 L
125	Tinta Base Água	1100	Galão 3,60 L

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
126	Conexão hidráulica	450	Unidade
127	Conexão Hidráulica	450	Unidade
128	Conexão hidráulica	450	Unidade
129	Conexão hidráulica	450	Unidade
130	Conexão hidráulica	450	Unidade
131	Adesivo conexão hidráulica	450	Unidade
132	Adesivo conexão hidráulica	450	Unidade
133	Assento vaso sanitário	1000	Unidade
134	Bomba	65	Unidade
135	Bomba centrífuga	35	Unidade
136	Bomba centrífuga	20	Unidade
137	Bomba centrífuga	20	Unidade
138	Bomba centrífuga	20	Unidade
139	Bomba centrífuga água	7	Unidade
140	Conjunto Motor Bomba	7	Unidade
141	Caixa d'água	20	Unidade
142	Caixa d'água	30	Unidade
143	Caixa d'água	30	Unidade
144	Tampa cega	200	Unidade
145	Chave para tubo	13	Unidade
146	Chave Para Tubo	540	Unidade

147	Chave Para Tubo	13	Unidade
148	Chave Para Tubo	50	Unidade
149	Chave Para Tubo	50	Unidade
150	Chave Para Tubo	50	Unidade
151	Chave Para Tubo	50	Unidade
152	Chuveiro não elétrico	150	Unidade
153	Adesivo conexão hidráulica	332	Frasco 175,00 G
154	Conexão hidráulica	255	Unidade
155	Conexão hidráulica	255	Unidade
156	Conexão hidráulica	75	Unidade
157	Bomba	13	Unidade
158	Bomba	13	Unidade
159	Bomba	13	Unidade
160	Fita veda rosca	515	Unidade
161	Fita veda rosca	79	Unidade
162	Conexão hidráulica	129	Unidade
163	Conexão hidráulica	1220	Unidade
164	Conexão hidráulica	905	Unidade
165	Conexão hidráulica	905	Unidade
166	Conexão hidráulica	905	Unidade
167	Conexão hidráulica	75	Unidade
168	Sifão	130	Unidade
169	Sifão	130	Unidade
170	Conexão hidráulica	232	Unidade
171	Conexão hidráulica	232	Unidade
172	Conexão hidráulica	1125	Unidade
173	Conexão hidráulica	1125	Unidade
174	Conexão hidráulica	232	Unidade
175	Conexão hidráulica	232	Unidade
176	Conexão hidráulica	232	Unidade
177	Conexão hidráulica	232	Unidade
178	Mangueira hidráulica	315	Metro
179	Mangueira hidráulica	130	Metro
180	Pia	33	Unidade
181	Pia	33	Unidade
182	Ralo metálico	75	Unidade
183	Ralo	75	Unidade
184	Ralo sifonado	75	Unidade
185	Bucha instalação predial água fria	150	Unidade
186	Regador	58	Unidade
187	Registro esfera	150	Unidade
188	Registro esfera	150	Unidade
189	Rolamento	13	Unidade
190	Rolamento	13	Unidade
191	Rolamento	13	Unidade
192	Rotor bomba d'água	13	Unidade
193	Rotor bomba d'água	75	Unidade
194	Rotor bomba d'água	75	Unidade
195	Conexão hidráulica	130	Unidade
196	Conexão hidráulica	315	Unidade
197	Conexão hidráulica	100	Unidade
198	Assento vaso sanitário	270	Unidade
199	Conexão hidráulica	620	Unidade
200	Conexão hidráulica	620	Unidade
201	Conexão hidráulica	620	Unidade
202	Tê - conexão para tubos canos - roscável	620	Unidade
203	Conexão hidráulica	620	Unidade
204	Torneira	620	Unidade
205	Torneira	620	Unidade
206	Torneira	620	Unidade
207	Torneira	620	Unidade
208	Torneira	620	Unidade
209	Tubo hidráulico	620	Unidade
210	Tubo hidráulico	620	Unidade
211	Tubo hidráulico	620	Unidade

212	Tubo hidráulico	620	Unidade
213	Tubo hidráulico	620	Unidade
214	Tubo pvc soldável	620	Tubo 6,00 M
215	Tubo pvc soldável	620	Tubo 6,00 M
216	Conexão hidráulica	145	Unidade
217	União soldável	75	Unidade
218	União soldável	75	Unidade
219	Válvula retenção	75	Unidade
220	Válvula escoamento	100	Unidade
221	Válvula escoamento	100	Unidade
222	Tubo plástico	475	Unidade
223	Tubo plástico	190	Unidade
224	Vaso sanitário	500	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
225	Placa compensado	2840	Unidade
226	Placa compensado	1560	Unidade
227	Placa compensado	1560	Unidade
228	Estaca de madeira	600	Unidade
229	Madeira construção	915	Unidade
230	Madeira construção	915	Unidade
231	Madeira construção	915	Unidade
232	Madeira construção	915	Unidade
233	Madeira construção	230	Unidade
234	Ripa	235	Duzia
235	Ripa	340	Duzia
236	Madeira Construção	360	Unidade
237	Madeira Construção	360	Unidade
238	Madeira construção	340	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
239	Tubo concreto	375	Unidade
240	Tubo concreto	375	Unidade
241	Tubo concreto	375	Unidade
242	Tubo concreto	375	Unidade