

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Porto de Moz
Secretaria Municipal de educação de Porto de Moz
Pregão por Maior Desconto Eletrônico - 9.2025-002-PMPMZ/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
10/02/2025 08:59	10/02/2025 10:00	19/02/2025 23:59	24/02/2025 09:45	24/02/2025 10:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	GASOLINA COMUM ESPECIFICAÇÃO: DEVERÁ POSSUI OCTANAGEM MÍNIMA DE 87 UNIDADES, MEDIDA PELO ÍNDICE ANTIDETONANTE (IAD), E ATÉ 50 MG/KG (OU PPM) DE TEOR DE ENXOFRE. É UM COMBUSTÍVEL COM ULTRA BAIXO TEOR DE ENXOFRE (UBTE OU S-50), DESENVOLVIDA PARA PERMITIR A INTRODUÇÃO DE VEÍCULOS COM NOVAS TECNOLOGIAS EM CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS, E JÁ REDUZ AS EMISSÕES DE GASES NO ESCAPAMENTO NOS MOTORES ATUAIS DE ÚLTIMA GERAÇÃO. PROPORCIONA AINDA PARA TODOS OS MOTORES MOVIDOS À GASOLINA BAIXA FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS EM VÁLVULAS, BICOS INJETORES E NA CÂMARA DE COMBUSTÃO, PROPORCIONANDO MENOR DESGASTE DO MOTOR, ALÉM DE UMA VIDA ÚTIL MAIS LONGA DO LUBRIFICANTE, MANTENDO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MOTOR. *OBSERVAÇÃO: A PARTIR DE 16/03/2015, O TEOR DE ÁLCOOL ANIDRO NA GASOLINA COMUM E ADITIVADA É DE 27%. A TEOR ADICIONADO À GASOLINA PREMIUM É DE 25%.	7,29	80.000,00	L	Homologado
0002	OLEO DIESEL S10 ESPECIFICAÇÃO: O DIESEL S-10, QUE CONTÉM O EQUIVALENTE A UM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10 MILIGRAMAS PARA CADA 1.000.000 DE MILIGRAMAS DO PRODUTO (10 PARTES POR MILHÃO), É ADEQUADO PARA AS NOVAS TECNOLOGIAS DE CONTROLE DE EMISSÕES DOS NOVOS MOTORES A DIESEL FABRICADOS A PARTIR DE 2012. ELE POSSIBILITA A REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE MATERIAL PARTICULADO EM ATÉ 80% E DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO EM ATÉ 98%. TEM AINDA NÚMERO DE CETANO 48 (MEDIDA DE QUALIDADE DA COMBUSTÃO A DIESEL), OFERECENDO A QUALQUER VEÍCULO TERRESTRE OU MARÍTIMO, MESMO OS FABRICADOS ANTES DE 2012, UMA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MOTOR E REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO.	7,29	250.000,00	L	Homologado
0003	OLEO DIESEL COMUM: O DIESEL COMUM, TAMBÉM CHAMADO DE S500, TEM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES, TEOR DE ENXOFRE MÁXIMO DE 500 PARTES POR MILHÃO (PPM), NÚMERO DE CETANO MÍNIMO DE 48, MASSA ESPECÍFICA MÍNIMA DE 815 A 850 KG/M³ A 20°C, O DIESEL COMUM É UM COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO BRUTO, COMPOSTO PRINCIPALMENTE POR HIDROCARBONETOS. ELE É UTILIZADO EM MOTORES A DIESEL, OFERECENDO ALTA DENSIDADE ENERGÉTICA.	7,23	60.000,00	L	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/02/2025 - 08:55	21 - EDITAL - PREGÃO N° 9.2025-002.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



24/02/2025 - 12:19:11	Envio de Propostas Readequadas	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2025 - 12:19:11	Envio de Propostas Readequadas9.2025-002-PMPMZ/2025	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 9.2025-002-PMPMZ/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2025 - 12:36:45		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0001 do processo 9.2025-002-PMPMZ/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/02/2025 - 14:36:13		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 0002 do processo 9.2025-002-PMPMZ/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/02/2025 - 10:04:20	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/02/2025 - 10:04:21	Documentos solicitados para o processo 9.2025-002-PMPMZ/2025	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 9.2025-002-PMPMZ/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/02/2025 - 10:31:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 9.2025-002-PMPMZ/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/02/2025 - 10:32:07		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 9.2025-002-PMPMZ/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/03/2025 - 11:08:25	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/03/2025 - 11:08:25	Documentos solicitados para o processo 9.2025-002-PMPMZ/2025	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 9.2025-002-PMPMZ/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/03/2025 - 12:41:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 9.2025-002-PMPMZ/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/03/2025 - 13:04:17		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 9.2025-002-PMPMZ/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/03/2025 - 13:05:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 9.2025-002-PMPMZ/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Absoluto
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	----------------



0001	GASOLINA COMUM ESPECIFICAÇÃO: DEVERÁ POSSUI OCTANAGEM MÍNIMA DE 87 UNIDADES, MEDIDA PELO ÍNDICE ANTIDETONANTE (IAD), E ATÉ 50 MG/KG (OU PPM) DE TEOR DE ENXOFRE. É UM COMBUSTÍVEL COM ULTRA BAIXO TEOR DE ENXOFRE (UBTE OU S- 50), DESENVOLVIDA PARA PERMITIR A INTRODUÇÃO DE VEÍCULOS COM NOVAS TECNOLOGIAS EM CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS, E JÁ REDUZ AS EMISSÕES DE GASES NO ESCAPAMENTO NOS MOTORES ATUAIS DE ÚLTIMA GERAÇÃO. PROPORCIONA AINDA PARA TODOS OS MOTORES MOVIDOS À GASOLINA BAIXA FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS EM VÁLVULAS, BICOS INJETORES E NA CÂMARA DE COMBUSTÃO, PROPORCIONANDO MENOR DESGASTE DO MOTOR, ALÉM DE UMA VIDA ÚTIL MAIS LONGA DO LUBRIFICANTE, MANTENDO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MOTOR. *OBSERVAÇÃO: A PARTIR DE 16/03/2015, O TEOR DE ÁLCOOL ANIDRO NA GASOLINA COMUM E ADITIVADA É DE 27%. A TEOR ADICIONADO À GASOLINA PREMIUM É DE 25%.	AUTO POSTO XINGU LTDA	VIBRA	VIBRA	7,27 (0,27%)	80.000,00	581.625,36
0002	OLEO DIESEL S10 ESPECIFICAÇÃO: O DIESEL S-10, QUE CONTÉM O EQUIVALENTE A UM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10 MILIGRAMAS PARA CADA 1.000.000 DE MILIGRAMAS DO PRODUTO (10 PARTES POR MILHÃO), É ADEQUADO PARA AS NOVAS TECNOLOGIAS DE CONTROLE DE EMISSÕES DOS NOVOS MOTORES A DIESEL FABRICADOS A PARTIR DE 2012. ELE POSSIBILITA A REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE MATERIAL PARTICULADO EM ATÉ 80% E DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO EM ATÉ 98%. TEM AINDA NÚMERO DE CETANO 48 (MEDIDA DE QUALIDADE DA COMBUSTÃO A DIESEL), OFERECENDO A QUALQUER VEÍCULO TERRESTRE OU MARÍTIMO, MESMO OS FABRICADOS ANTES DE 2012, UMA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MOTOR E REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO.	EDILEUZA P. DE OLIVEIRA LTDA	EQUADOR	EQUADOR	7,27 (0,26%)	250.000,00	1.817.761,50



0003	OLEO DIESEL COMUM: O DIESEL COMUM, TAMBÉM CHAMADO DE S500, TEM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES, TEOR DE ENXOFRE MÁXIMO DE 500 PARTES POR MILHÃO (PPM), NÚMERO DE CETANO MÍNIMO DE 48, MASSA ESPECÍFICA MÍNIMA DE 815 A 850 KG/M³ A 20°C, O DIESEL COMUM É UM COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO BRUTO, COMPOSTO PRINCIPALMENTE POR HIDROCARBONETOS. ELE É UTILIZADO EM MOTORES A DIESEL, OFERECENDO ALTA DENSIDADE ENERGÉTICA.	AUTO POSTO XINGU LTDA	VIBRA	VIBRA	7,21 (0,27%)	60.000,00	432.628,74
------	---	-----------------------	-------	-------	--------------	-----------	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - GASOLINA COMUM ESPECIFICAÇÃO: DEVERÁ POSSUI OCTANAGEM MÍNIMA DE 87 UNIDADES, MEDIDA PELO ÍNDICE ANTIDETONANTE (IAD), E ATÉ 50 MG/KG (OU PPM) DE TEOR DE ENXOFRE. É UM COMBUSTÍVEL COM ULTRA BAIXO TEOR DE ENXOFRE (UBTE OU S-50), DESENVOLVIDA PARA PERMITIR A INTRODUÇÃO DE VEÍCULOS COM NOVAS TECNOLOGIAS EM CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS, E JÁ REDUZ AS EMISSÕES DE GASES NO ESCAPAMENTO NOS MOTORES ATUAIS DE ÚLTIMA GERAÇÃO. PROPORCIONA AINDA PARA TODOS OS MOTORES MOVIDOS À GASOLINA BAIXA FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS EM VÁLVULAS, BICOS INJETORES E NA CÂMARA DE COMBUSTÃO, PROPORCIONANDO MENOR DESGASTE DO MOTOR, ALÉM DE UMA VIDA ÚTIL MAIS LONGA DO LUBRIFICANTE, MANTENDO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MOTOR. *OBSERVAÇÃO: A PARTIR DE 16/03/2015, O TEOR DE ÁLCOOL ANIDRO NA GASOLINA COMUM E ADITIVADA É DE 27%. A TEOR ADICIONADO À GASOLINA PREMIUM É DE 25%.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	LC 123/2006
EDILEUZA P. DE OLIVEIRA LTDA	27.611.734/0001-63	20/02/2025 - 16:25:11	EQUADOR	EQUADOR	0,25%	Sim
AUTO POSTO XINGU LTDA	50.514.233/0001-80	21/02/2025 - 12:29:26	VIBRA	VIBRA	0,14%	Sim

0002 - OLEO DIESEL S10 ESPECIFICAÇÃO: O DIESEL S-10, QUE CONTÉM O EQUIVALENTE A UM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10 MILIGRAMAS PARA CADA 1.000.000 DE MILIGRAMAS DO PRODUTO (10 PARTES POR MILHÃO), É ADEQUADO PARA AS NOVAS TECNOLOGIAS DE CONTROLE DE EMISSÕES DOS NOVOS MOTORES A DIESEL FABRICADOS A PARTIR DE 2012. ELE POSSIBILITA A REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE MATERIAL PARTICULADO EM ATÉ 80% E DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO EM ATÉ 98%. TEM AINDA NÚMERO DE CETANO 48 (MEDIDA DE QUALIDADE DA COMBUSTÃO A DIESEL), OFERECENDO A QUALQUER VEÍCULO TERRESTRE OU MARÍTIMO, MESMO OS FABRICADOS ANTES DE 2012, UMA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MOTOR E REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	-------	-------------



EDILEUZA P. DE OLIVEIRA LTDA	27.611.734/0001-63	20/02/2025 - 16:25:54	EQUADOR	EQUADOR	0,25%	Sim
AUTO POSTO XINGU LTDA	50.514.233/0001-80	21/02/2025 - 12:31:43	VIBRA	VIBRA	0,14%	Sim

0003 - OLEO DIESEL COMUM: O DIESEL COMUM, TAMBÉM CHAMADO DE S500, TEM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES, TEOR DE ENXOFRE MÁXIMO DE 500 PARTES POR MILHÃO (PPM), NÚMERO DE CETANO MÍNIMO DE 48, MASSA ESPECÍFICA MÍNIMA DE 815 A 850 KG/M³ A 20°C, O DIESEL COMUM É UM COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO BRUTO, COMPOSTO PRINCIPALMENTE POR HIDROCARBONETOS. ELE É UTILIZADO EM MOTORES A DIESEL, OFERECENDO ALTA DENSIDADE ENERGÉTICA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	LC 123/2006
EDILEUZA P. DE OLIVEIRA LTDA	27.611.734/0001-63	20/02/2025 - 16:26:30	EQUADOR	EQUADOR	0,25%	Sim
AUTO POSTO XINGU LTDA	50.514.233/0001-80	21/02/2025 - 12:33:03	VIBRA	VIBRA	0,14%	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
AUTO POSTO XINGU LTDA	50.514.233/0001-80	90 dias
EDILEUZA P. DE OLIVEIRA LTDA	27.611.734/0001-63	90 dias

Lances Enviados

0001 - GASOLINA COMUM ESPECIFICAÇÃO: DEVERÁ POSSUI OCTANAGEM MÍNIMA DE 87 UNIDADES, MEDIDA PELO ÍNDICE ANTIDETONANTE (IAD), E ATÉ 50 MG/KG (OU PPM) DE TEOR DE ENXOFRE. É UM COMBUSTÍVEL COM ULTRA BAIXO TEOR DE ENXOFRE (UBTE OU S-50), DESENVOLVIDA PARA PERMITIR A INTRODUÇÃO DE VEÍCULOS COM NOVAS TECNOLOGIAS EM CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS, E JÁ REDUZ AS EMISSÕES DE GASES NO ESCAPAMENTO NOS MOTORES ATUAIS DE ÚLTIMA GERAÇÃO. PROPORCIONA AINDA PARA TODOS OS MOTORES MOVIDOS À GASOLINA BAIXA FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS EM VÁLVULAS, BICOS INJETORES E NA CÂMARA DE COMBUSTÃO, PROPORCIONANDO MENOR DESGASTE DO MOTOR, ALÉM DE UMA VIDA ÚTIL MAIS LONGA DO LUBRIFICANTE, MANTENDO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MOTOR. *OBSERVAÇÃO: A PARTIR DE 16/03/2015, O TEOR DE ÁLCOOL ANIDRO NA GASOLINA COMUM E ADITIVADA É DE 27%. A TEOR ADICIONADO À GASOLINA PREMIUM É DE 25%.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/02/2025 - 16:25:11	0,25 % (proposta)	27.611.734/0001-63 - EDILEUZA P. DE OLIVEIRA LTDA	Válido
21/02/2025 - 12:29:26	0,14 % (proposta)	50.514.233/0001-80 - AUTO POSTO XINGU LTDA	Válido
24/02/2025 - 10:09:00	0,27 %	50.514.233/0001-80 - AUTO POSTO XINGU LTDA	Válido

0002 - OLEO DIESEL S10 ESPECIFICAÇÃO: O DIESEL S-10, QUE CONTÉM O EQUIVALENTE A UM TEOR MÁXIMO DE ENXOFRE DE 10 MILIGRAMAS PARA CADA 1.000.000 DE MILIGRAMAS DO PRODUTO (10 PARTES POR MILHÃO), É ADEQUADO PARA AS NOVAS TECNOLOGIAS DE CONTROLE DE EMISSÕES DOS NOVOS MOTORES A DIESEL FABRICADOS A PARTIR DE 2012. ELE POSSIBILITA A REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE MATERIAL PARTICULADO EM ATÉ 80% E DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO EM ATÉ 98%. TEM AINDA NÚMERO DE CETANO 48 (MEDIDA DE QUALIDADE DA COMBUSTÃO A DIESEL), OFERECENDO A QUALQUER VEÍCULO TERRESTRE OU MARÍTIMO, MESMO OS FABRICADOS ANTES DE 2012, UMA MELHOR CONSERVAÇÃO DO MOTOR E REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/02/2025 - 16:25:54	0,25 % (proposta)	27.611.734/0001-63 - EDILEUZA P. DE OLIVEIRA LTDA	Válido
21/02/2025 - 12:31:43	0,14 % (proposta)	50.514.233/0001-80 - AUTO POSTO XINGU LTDA	Válido
24/02/2025 - 10:11:59	0,26 %	27.611.734/0001-63 - EDILEUZA P. DE OLIVEIRA LTDA	Válido

0003 - OLEO DIESEL COMUM: O DIESEL COMUM, TAMBÉM CHAMADO DE S500, TEM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES, TEOR DE ENXOFRE MÁXIMO DE 500 PARTES POR MILHÃO (PPM), NÚMERO DE CETANO MÍNIMO DE 48, MASSA ESPECÍFICA MÍNIMA DE 815 A 850 KG/M³ A 20°C, O DIESEL COMUM É UM COMBUSTÍVEL DERIVADO DO PETRÓLEO BRUTO, COMPOSTO PRINCIPALMENTE POR HIDROCARBONETOS. ELE É UTILIZADO EM MOTORES A DIESEL, OFERECENDO ALTA DENSIDADE ENERGÉTICA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/02/2025 - 16:26:30	0,25 % (proposta)	27.611.734/0001-63 - EDILEUZA P. DE OLIVEIRA LTDA	Válido



21/02/2025 - 12:33:03	0,14 % (proposta)	50.514.233/0001-80 - AUTO POSTO XINGU LTDA	Válido
24/02/2025 - 10:10:13	0,27 %	50.514.233/0001-80 - AUTO POSTO XINGU LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	26/02/2025 - 10:31:27	50.514.233/0001-80 - AUTO POSTO XINGU LTDA	Documentos PE 9.2025-002.rar
0003	26/02/2025 - 10:32:07	50.514.233/0001-80 - AUTO POSTO XINGU LTDA	Documentos PE 9.2025-002.rar
0002	10/03/2025 - 12:41:18	27.611.734/0001-63 - EDILEUZA P. DE OLIVEIRA LTDA	DOCUMENTOS PORTO DE MOZ.zip
0001	10/03/2025 - 13:04:17	50.514.233/0001-80 - AUTO POSTO XINGU LTDA	Documentos PE 9.2025-002 p.rar
0003	10/03/2025 - 13:05:45	50.514.233/0001-80 - AUTO POSTO XINGU LTDA	Documentos PE 9.2025-002 p.rar

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/03/2025 - 17:46	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
24/02/2025 - 10:00:40	Pregoeiro	Bom dia a todos os presentes, vamos dar início ao certame do Pregão Eletrônico SRP nº 9.2025-002, com o objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO DE MOZ 13PA.
24/02/2025 - 10:00:49	Pregoeiro	informo a todos os presentes, que os procedimentos a serem adotados durante a sessão pública do pregão, iriam basear-se integralmente à a Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal n.º 053/2024, Instrução Normativa SEGES/ME Nº 73, de 30 de setembro de 2022, E alterações posteriores no que couber o disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014 e 155/2016 e demais atos normativos aplicáveis, e, ainda, de acordo com as disposições estabelecidas neste Edital e em seus anexos.
24/02/2025 - 10:01:02	Pregoeiro	Ressalto ainda que a ausência de qualquer uma das exigências edilícias, quando da lavratura da ata, ao final da sessão eletrônica pública, implicará na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata.
24/02/2025 - 10:01:20	Pregoeiro	Senhores Licitantes, informo que por se tratar apenas 03 itens, abrirei todos para fase de lances ABERTA, para que todos possam ofertar seu preço sem pressa e com clareza. Boa Sorte a Todos!
24/02/2025 - 10:01:21	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
24/02/2025 - 10:01:54	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/02/2025 - 10:01:54	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
24/02/2025 - 10:01:54	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de 0,01 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
24/02/2025 - 10:01:54	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
24/02/2025 - 10:02:14	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
24/02/2025 - 10:02:14	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/02/2025 - 10:02:18	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
24/02/2025 - 10:02:18	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/02/2025 - 10:02:20	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
24/02/2025 - 10:02:20	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/02/2025 - 10:12:16	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
24/02/2025 - 10:12:22	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
24/02/2025 - 10:14:01	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
24/02/2025 - 10:16:42	Sistema	O item 0001 teve como arrematante AUTO POSTO XINGU LTDA - EPP/SS com lance de 0,27 %.
24/02/2025 - 10:16:42	Sistema	O item 0002 teve como arrematante EDILEUZA P. DE OLIVEIRA LTDA - DEMAIS com lance de 0,26 %.
24/02/2025 - 10:16:42	Sistema	O item 0003 teve como arrematante AUTO POSTO XINGU LTDA - EPP/SS com lance de 0,27 %.
24/02/2025 - 10:17:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:17 do dia 24/02/2025.
24/02/2025 - 10:18:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 12:18 do dia 24/02/2025.
24/02/2025 - 10:18:39	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 12:18 do dia 24/02/2025.



24/02/2025 - 10:19:38	F. EDILEUZA P. DE OLIVEIRA LTDA	Negociação Item 0002: sr agente de contratação esse ja e nosso melhor valor
24/02/2025 - 10:24:31	Pregoeiro	Caro licitante, acatamos vossa manifestação, apenas aguarde para que os prazos de negociação que sera ate 12:18, para dar prosseguimento a proxima fase, desde de ja agradeço.
24/02/2025 - 10:30:18	F. AUTO POSTO XINGU LTDA	Negociação Item 0001: Senhor Pregoeiro já estamos no nosso limite de desconto. Haja visto que houve aumento significativo de preço nas refinarias após a publicação deste processo.
24/02/2025 - 10:30:41	F. AUTO POSTO XINGU LTDA	Negociação Item 0003: Senhor Pregoeiro já estamos no nosso limite de desconto. Haja visto que houve aumento significativo de preço nas refinarias após a publicação deste processo.
24/02/2025 - 10:32:52	Pregoeiro	Caro licitante, acatamos vossa manifestação, apenas aguarde para que os prazos de negociação que sera ate 12:18, para dar prosseguimento a proxima fase, desde de ja agradeço.
24/02/2025 - 12:18:34	Pregoeiro	Encerrado o prazo estabelecido pelo pregoeiro para Fase de Negociação em cumprimento ao Decreto 10.024/2019 art. 38.
24/02/2025 - 12:18:47	Pregoeiro	Abriremos a Fase de apresentação da proposta reajustada, iniciaremos agora a avaliação dos documentos anexados na plataforma pela arrematante.
24/02/2025 - 12:19:11	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor AUTO POSTO XINGU LTDA. O prazo de envio é até às 15:19 do dia 24/02/2025.
24/02/2025 - 12:19:11	Sistema	Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor EDILEUZA P. DE OLIVEIRA LTDA. O prazo de envio é até às 15:19 do dia 24/02/2025.
24/02/2025 - 12:36:45	Sistema	O fornecedor AUTO POSTO XINGU LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
24/02/2025 - 14:36:13	Sistema	O fornecedor EDILEUZA P. DE OLIVEIRA LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0002.
24/02/2025 - 15:20:49	Pregoeiro	Senhores licitantes, devido a fatos supervenientes administrativos, e em conformidade a cláusula 4.4 do edital informo a SUSPENSÃO de sessão pública, devido a agenda desta comissão de contratação já estar comprometida, informo retorno para sexta-feira dia 26/02/2025 às 10:00h, para continuidade na sessão pública, agradeço a compreensão.
26/02/2025 - 10:01:18	Pregoeiro	Bom dia a todos os presentes, vamos retomar ao certame do Pregão Eletrônico SRP nº 9.2025-002.
26/02/2025 - 10:01:46	Pregoeiro	Dando continuidade na análise, solicito documentação referente autenticação da fase de habilitação, conforme o item 15 do edital.
26/02/2025 - 10:04:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 26/02/2025.
26/02/2025 - 10:04:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 26/02/2025.
26/02/2025 - 10:04:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:05 do dia 26/02/2025.
26/02/2025 - 10:08:21	Pregoeiro	Prezados licitantes, informo que o município passa por transtornos de acesso de internet causando o atraso de informações pelo fato de instabilidade de conexão com o portal de compras, agradeço a compreensão de todos.
26/02/2025 - 10:31:27	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/02/2025 - 10:32:07	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
26/02/2025 - 11:36:38	F. EDILEUZA P. DE OLIVEIRA LTDA	Documentação Item 0002: sr pregoeiro solicito a prorrogação do prazo para atendimento da diligencia, considerando problemas técnicos, que esta impossibilitando o nosso acesso ao processo neste momento
26/02/2025 - 12:07:06	Pregoeiro	Em atendimento a cláusula 15.9.2.10 do edital, será assegurado o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, retornando esta sessão dia 10/03/2025 as 11:00 horas.
26/02/2025 - 12:08:42	Pregoeiro	Senhores licitantes, em atendimento a solicitação de prorrogação de prazo suspendo esta sessão, agradeço a compreensão de todos.
10/03/2025 - 11:01:52	Pregoeiro	Bom dia a todos os presentes, vamos retomar ao certame do Pregão Eletrônico SRP nº 9.2025-002.
10/03/2025 - 11:07:51	Pregoeiro	Dando continuidade na análise, solicito documentação referente autenticação da fase de habilitação, conforme o item 15 do edital.
10/03/2025 - 11:08:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:09 do dia 10/03/2025.
10/03/2025 - 11:08:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 13:09 do dia 10/03/2025.
10/03/2025 - 11:08:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:09 do dia 10/03/2025.
10/03/2025 - 12:41:18	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
10/03/2025 - 13:04:17	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/03/2025 - 13:05:45	Sistema	A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.
10/03/2025 - 13:10:49	Pregoeiro	Prezados, esta sessão estará SUSPENSA até as 17:30 da tarde de hoje para análise dos documentos necessários de HABILITAÇÃO para após a prosseguirmos para a próxima fase.
10/03/2025 - 17:22:46	Pregoeiro	Após a análise da documentação da fase de habilitação, verificamos que a documentação está conforme o solicitado cumprindo as normas editalícias, diante disso, prosseguiremos para fase de adjudicação/homologação.
10/03/2025 - 17:23:02	Pregoeiro	Senhores licitantes, esta sessão está encerrada.
10/03/2025 - 17:23:24	Sistema	O fornecedor AUTO POSTO XINGU LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
10/03/2025 - 17:23:37	Sistema	O fornecedor EDILEUZA P. DE OLIVEIRA LTDA teve sua proposta aceita no item 0002.
10/03/2025 - 17:23:46	Sistema	O fornecedor AUTO POSTO XINGU LTDA teve sua proposta aceita no item 0003.
10/03/2025 - 17:23:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 10/03/2025 às 17:33.
10/03/2025 - 17:24:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 10/03/2025 às 17:34.
10/03/2025 - 17:24:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 10/03/2025 às 17:34.
10/03/2025 - 17:35:22	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO POSTO XINGU LTDA.
10/03/2025 - 17:35:22	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AUTO POSTO XINGU LTDA.
10/03/2025 - 17:35:33	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EDILEUZA P. DE OLIVEIRA LTDA.
10/03/2025 - 17:36:42	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 10/03/2025 às 17:46.



10/03/2025 - 17:36:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 10/03/2025 às 17:46.
10/03/2025 - 17:36:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 10/03/2025 às 17:46.
10/03/2025 - 17:48:00	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/03/2025 - 17:48:40	Pregoeiro	Senhores licitantes, esta sessão está encerrada
11/03/2025 - 08:50:17	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por DILCILENE TENORIO DE SOUSA CAMPOS.
11/03/2025 - 08:50:17	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por DILCILENE TENORIO DE SOUSA CAMPOS.
11/03/2025 - 08:50:17	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por DILCILENE TENORIO DE SOUSA CAMPOS.
20/03/2025 - 16:49:13	Sistema	O item 0001 foi homologado por DILCILENE TENORIO DE SOUSA CAMPOS.
20/03/2025 - 16:49:25	Sistema	O item 0002 foi homologado por DILCILENE TENORIO DE SOUSA CAMPOS.
20/03/2025 - 16:49:45	Sistema	O item 0003 foi homologado por DILCILENE TENORIO DE SOUSA CAMPOS.

FÁBIO FARIAS MARINHO

Pregoeiro

DILCILENE TENORIO DE SOUSA CAMPOS

Autoridade Competente

FERMINO FERREIRA NOGUEIRA

Apoio

KATIA CILENE SILVA VASCONCELOS

Apoio

