


N1 Ø 6.3/C-10


N1 Ø 6.3/C-10

A



A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25



0.07

Detalhe 04
ESC.: 1:50

Tampa de concreto armado do sumidouro

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.Total (m)	Massa nominal (kg/m)	PESO + 0 % (kg)
CA50	6.3	48,40	0,245	11,86
PESO TOTAL (kg)				
CA50	13,05			

Volume de concreto (C-20) = 0.16 m³

Área de forma = 2.64 m²

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NAS PRANCHAS DE DETALHAMENTO;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO PROJETISTA.

REFERÊNCIAS:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS;
- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO DE MOZ**

LOCAL: PORTO DE MOZ	ÁREA: 8,88 m²	DATA: SET/2025	ESCALA: INDICADA
ASSUNTO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD			FOLHA: DETALHE 4/5
CONTEÚDO: DETALHES DO FUNDO FALSO DE CONCRETO ARMADO DO FILTRO			
DESENHO CAD: ELISABETH MARIA DOS SANTOS CAMELO			