

PARECER DE ANÁLISE DA AMOSTRA

Setor que realizou a análise: **SEMS**

Processo Licitatório: **Pregão Eletrônico nº 9/2025-00064**

Objeto: Aquisição de 02 ambulâncias tipo A Picape 4x4, 07 ambulâncias Tipo A – Furgoneta, 04 ambulâncias porte médio e 02 Ambulância tipo D – UTI, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas.

Em referência as análises das amostras conforme proposta e folders apresentados dos itens relacionados abaixo, segue o parecer:

COD	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	EMPRESA	MARCA/ MODELO	AMOSTRA
560612	AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A - Especificação: tipo fiorino ou similar, ambulância de origem nacional; cor branca; vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra "AMBULÂNCIA" no capô, vidros laterais e traseiros e as marcas do SUS e Ministério da Saúde; cabine do motorista deve estar equipada com sistema de ar condicionado de fábrica; direção hidráulica ou elétrica; com capacidade de transporte na cabine de 02(duas) pessoas incluindo motorista; sendo que o banco do carona(lado direito) deve acomodar confortavelmente uma pessoa de estatura mediana de 1,75 mt; câmbio com 5(cinco) marchas a frente e 1(uma) ré; MOTOR: a partir de 1.4; Combustível: bi-combustível ou não, com potência a partir de 85 cv. COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO: capacidade de transporte de 01 (um) paciente e dois acompanhantes; banco do acompanhante com acento e encosto estofados e cintos de segurança; equipada com: janelas com vidros deslizantes e opacos; vidro traseiro fixo e opaco; divisória interna com vidro de comunicação; revestimento das laterais, teto e piso em material lavável; Sistema de Ar Condicionado e ventilação original de fábrica, maca retrátil, em duralumínio c/ no mínimo 1.8mt de comprimento, provida de sistema de elevação do tronco do paciente de no mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg, colchonete, cintos de segurança; suportes para cilindro de oxigênio e soro plasma; armário e iluminação em LED	UND	07	JS COMERC. E REPRESENT. LTDA	PEUGEOT/ PARTHER RAPID 1.3	REPROVADO – ESPECIFICAÇÃO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O EDITAL. Potência DO MOTOR INFERIOR AO SOLICITADO.
559363	AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO PICK-UP 4X4 - Especificação: Veículo tipo pick-up cabine simples, com tração 4x4, zero km, Air-Bag para os ocupantes da cabine, Freio com (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado para ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado com baú de alumínio adaptado com portas traseiras. Com capacidade mínima de carga 1.000 kg Motor. Potência mínima 100 cv com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Painel elétrico interno mínimo de uma régua integrada com no mínimo 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores com teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha com tensão de trabalho de 12 Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, operando mesmo com as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, com lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização com tratamento UV. Sistema fixo de Oxigênio. Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar-condicionado. Compartimento do motorista com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para arcondicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561. Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. Maca retrátil ou biarticulada, confeccionada em duralumínio com no mínimo 1.800mm de comprimento, com sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. Pega-mão ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, para auxiliar no embarque, com acabamento na cor amarela. Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada para acomodação de equipamentos, para apoio de equipamentos e medicamentos. 0KM, FABRICADO, NO MAXIMO, HÁ 6 (SEIS) MESES, COM TODOS OS ACESSORIOS MINIMOS OBRIGATORIOS, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.	UND	02	JS COMERC. E REPRESENT. LTDA	CHEVROLET/ S10	APROVADO

559364	<p>AMBULÂNCIA CLASSE D - AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (U.T.I. MÓVEL) - Especificação: Veículo de fabricação nacional, zero quilometro (sem uso anterior) destinado ao transporte de pacientes graves, que compõe o sistema de atendimento pré-hospitalar e o transporte intra-hospitalar. Ambulância de Suporte Avançado - sinalizador ótico e acústico equipamento de rádio comunicação maca com rodas e articulada dois suportes de soro cadeira de rodas dobrável instalação de rede de oxigênio com régua tripla para permitir a alimentação de respirador (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas cilindro de oxigênio portátil com válvula, manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação respirador ciclado a pressão ou volume não eletrônico em caso de frota é obrigatório que exista pelo menos um respirador a volume disponível e no caso de veículo único, deverá conter um respirador a volume) monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível (em caso de frota deverá haver disponibilidade de um monitor cardioversor com marcapasso externo não invasivo) bomba de infusão com bateria e equipo. Especificações: Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, de teto alto, zero km (sem uso anterior), adaptado para ambulância, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras. Motorização mínima: Motor Dianteiro 4 cilindros turbo com intercooler; Combustível Diesel; Potência de pelo menos 100cv; Torque mínimo de 24 kgfm³ cilindrada mínima = 2.000cm³; Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica; Capacidade mínima = 70 litros. Freios e Suspensão: Conforme linha de produção. transmissão: Mínimo de 5 marchas à frente e 1 marcha à ré.</p>	UND	02	REAVEL VEICULOS EIRELI	MERCEDES BENZ/SPRINTER 10,5M³	APROVADO
561289	<p>AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO - Veículo tipo furgão, adaptado para ambulância simples remoção 0 km; cor branca; com ar condicionado dianteiro original de fábrica, banco para motorista e acompanhante na cabine, motor mínimo 1.5, Combustível: Diesel, cilindrada mínima: 1.499 cm³, potência mínima 120 cv, volume útil mínimo do compartimento de carga: 6m³; tração dianteira, direção hidráulica ou elétrico-hidráulica. COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO: Banco do assistente com poltrona anatômica fixa com cintos de segurança; Banco lateral para 02 pessoas com cintos de segurança individual; Maca retrátil com no mínimo 1,97m de comprimento em alumínio, provida de sistema de elevação do tronco do paciente, com colchonete e cintos de segurança; suportes para cilindro de oxigênio e soro plasma; armário e iluminação em LED; sistema de Ar condicionado e ventilação para paciente; Vidro de correr com película jateada na porta lateral, vidro de correr junto a divisória entre a cabine do motorista e a do paciente</p>	UND	04	JS COMERC. E REPRESENT. LTDA	FIAT/SCUDO	APROVADO

Paragominas, 27 de Novembro de 2025.

Luciano Ricardo Felix de Araújo
Coordenador Setor Transportes



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3412-020F-2AC1-6CDD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUCIANO RICARDO FELIX DE ARAUJO (CPF 593.XXX.XXX-04) em 27/11/2025 08:08:21 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paragominas.1doc.com.br/verificacao/3412-020F-2AC1-6CDD>