Termo de Revogação

Prefeitura Municipal de Paragominas
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Pregão Eletrônico - 9/2026-00071/2026

Processo Revogado no dia 25/09/2026 às 16:13:11 pelo seguinte motivo: O processo foi Revogado por iniciativa do Pregoeiro. Justificativa: Conforme anexo.

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
21/09/2026 09:59	21/09/2026 18:00	05/10/2026 23:59	07/10/2026 08:00	08/10/2026 08:00

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
24/09/2026 - 10:01:58	Pedido de Impugnação	25/09/2026 - 16:03:49	Deferido	Pedido: Impugnacao Edital_PE 09-2026_00071.pdf Julgamento: revogação e parecer juridico - CAMINHAO PIPA.pdf

Embasamento: Apresentamos tempestivamente a presente Impugnação ao Edital, referente ao Item 01, com base nas seguintes razões em síntese:
1. Divergência na Descrição do Objeto: O preâmbulo/TR classifica o item como "Caminhão-Pipa", mas as especificações técnicas (Cláusulas 10.10 e 13.1) exigem um "Caminhão 6x4 com sistema combinado de hidrojateamento e sucção a alto vácuo (15.000L)" — equipamentos com aplicações, tecnologias e custos completamente distintos.
2. Inexequibilidade e Inadequação da Pesquisa de Preços: O valor estimado de R$ 928.590,81 evidencia contaminação da pesquisa de mercado. Cotações de referência do processo (como de R$ 757.181,61) cobrem apenas o valor do chassi 6x4 novo, desconsiderando o custo do implemento especial de hidrojato/vácuo, o que afronta o art. 23 da Lei nº 14.133/2021.

Requer-se, portanto:
1. Concessão de vistas e envio do mapa comparativo de preços do Item 01;
2. Procedência da impugnação para retificação do objeto e revisão/adequação do valor estimado de referência ao mercado real; 3. Reabertura dos prazos licitatórios nos termos do art. 55, `PAR` 1º, da Lei nº 14.133/2021.

Julgamento: Segue anexo.

25/09/2026 - 16:04:25	Pedido de Impugnação	25/09/2026 - 16:04:25	Deferido

Embasamento: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SEMMA

AO ILUSTRÍSSIMA SENHORA MILCILENE NASCIMENTO DOS SANTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2026-00071
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22.112/2026

A PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 59.598.946/0001-44, com sede na Avenida Morumbi, 1600 São Carlos-SP, através de seu Representante Legal que assina ao final, na condição de pretensa participante no procedimento licitatório em epígrafe, com interesse exclusivo no fornecimento do ITEM 1, vem perante Vossa Senhoria, tempestivamente, com fulcro no art. 164 da Lei Federal nº 14.133/2021 e na Cláusula 18.1 do Edital em epígrafe, interpor a presente

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

1-DA TEMPESTIVIDADE
A presente impugnação é tempestiva, pois apresentada dentro do prazo legal de até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, conforme estabelecem o art. 164 da Lei nº 14.133/2021 e a Cláusula 18.1 do Instrumento Convocatório.

2-DOS MOTIVOS DA IMPUGNAÇÃO

2.1. Da Divergência e Incompatibilidade na Descrição do Objeto (Item 01)
O Termo de Referência e o preâmbulo do Edital indicam como objeto do Item 01 a aquisição de um

Julgamento: Documento em anexo.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/09/2026 às 22:46:26.
Código verificador: 19332C0

0001	CAMINHÃO HIDROJATO COMBINADO 15.000 LITROS - TRAÇÃO 6X4: DESCRIÇÃO TÉCNICA MÍNIMA FORNECIMENTO DE CAMINHÃO NOVO, ZERO QUILÔMETRO, EQUIPADO COM SISTEMA COMBINADO DE HIDROJATEAMENTO E SUCÇÃO A ALTO VÁCUO PARA LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ESGOTO, GALERIAS PLUVIAIS, FOSSAS SÉPTICAS, CAIXAS DE INSPEÇÃO, POÇOS DE VISITA E SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA. CHASSI. CAMINHÃO NOVO ANO /MODELO VIGENTE. TRAÇÃO 6X4. PBT HOMOLOGADO MÍNIMO DE 23.000 KG. MOTOR DIESEL TURBOALIMENTADO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 270CV. TORQUE COMPATÍVEL COM A APLICAÇÃO.TRANSMISSÃO MANUAL OU AUTOMATIZADA. DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELETRO-HIDRÁULICA. FREIOS PNEUMÁTICOS COM ABS. AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA. TANQUE DE COMBUSTÍVEL COMPATÍVEL COM A AUTONOMIA OPERACIONAL. RESERVATÓRIO CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 15.000 LITROS. COMPARTIMENTAÇÃO PARA ÁGUA LIMPA E RESÍDUOS. CONSTRUÇÃO EM AÇO CARBONO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA OU AÇO INOXIDÁVEL. TRATAMENTO ANTICORROSIVO INTERNO E EXTERNO. QUEBRA-ONDAS INTERNOS. INDICADORES VISUAIS DE NÍVEL. SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO. BOMBA DE ALTA PRESSÃO TIPO TRIPLEX. VAZÃO MÍNIMA DE 300 LITROS POR MINUTO. PRESSÃO MÍNIMA DE TRABALHO DE 150 BAR. ACIONAMENTO POR TOMADA DE FORÇA (PTO). REGULAGEM DE PRESSÃO. MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 120 METROS. CARRETEL HIDRÁULICO COM RECOLHIMENTO AUTOMÁTICO. DIVERSOS BICOS PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO. SISTEMA DE SUCÇÃO. BOMBA DE ALTO VÁCUO. CAPACIDADE MÍNIMA DE SUCÇÃO DE 1.200 M³/H. VÁCUO OPERACIONAL MÍNIMO DE 90%. MANGOTE DE SUCÇÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 4". COMPRIMENTO MÍNIMO DE 20 METROS. SEGURANÇA E OPERAÇÃO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SOBREPRESSÃO E EXCESSO DE VÁCUO. VÁLVULAS DE SEGURANÇA. SINALIZAÇÃO LUMINOSA ROTATIVA EM LED. ILUMINAÇÃO PARA TRABALHO NOTURNO. ALARME SONORO DE RÉ. PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE. GUARDA-CORPO CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA. REQUISITOS AMBIENTAIS. CONTROLE DE DERRAMAMENTO. SISTEMA DE DRENAGEM SEGURA. PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA DURABILIDADE.	R$ 928.590,81	1,00	UND	Cancelado
0002	KIT DE COMBATE PARA CAMINHONETE/PICKUP: ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DO TANQUE: 400 A 600 LITROS, MATERIAL DO TANQUE: POLIETILENO ROTOMOLDADO COM PROTEÇÃO UV OU AÇO INOX, BOMBA: MOTOBOMBA DE ALTA PRESSÃO ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA, VAZÃO MÍNIMA: 40 L/MIN, PRESSÃO MÍNIMA: 100 PSI (? 7 BAR), MOTOR: 5,5 A 7 HP, 4 TEMPOS, MANGUEIRA DE COMBATE: MÍNIMO 30 METROS, DIÂMETRO DA MANGUEIRA: ¾", CARRETEL: MANUAL OU RETRÁTIL, ESGUICHO: REGULÁVEL (JATO SÓLIDO E NEBLINA), MANGUEIRA DE SUCÇÃO : COM VÁLVULA DE PÉ E FILTRO, SISTEMA DE ABASTECIMENTO: BOCA DE INSPEÇÃO SUPERIOR COM TAMPA VEDADA, INDICADOR DE NÍVEL: VISOR OU MARCADOR DE NÍVEL DO TANQUE, ESTRUTURA DE FIXAÇÃO: CHASSI METÁLICO GALVANIZADO OU PINTADO, PESO TOTAL CARREGADO: COMPATÍVEL COM CAPACIDADE ÚTIL DA CAMINHONETE, ALIMENTAÇÃO AUXILIAR: BATERIA 12 V PARA ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO OPERACIONAL: GIROFLEX E LUZES DE TRABALHO EM LED, COMPARTIMENTOS: ESPAÇO PARA EPIS E FERRAMENTAS, COR: VERMELHO OU CONFORME PADRONIZAÇÃO MUNICIPAL.	R$ 35.112,50	1,00	UND	Cancelado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
21/09/2026	edital e seus anexos PREGAO 00071.pdf
21/09/2026	TERMO_DE_REFERENCIA_CAMINHAO_PIPA_KIT_COMBATE_INCENDIO_completo.pdf
21/09/2026	DFD_CAMINHAO_PIPA_E_KIT_COMBATE_INCENDIO.pdf

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/09/2026 às 22:46:26.
Código verificador: 19332C0

25/09/2026 revogação e parecer juridico - CAMINHAO PIPA.pdf

Propostas Enviadas

0001 - CAMINHÃO HIDROJATO COMBINADO 15.000 LITROS - TRAÇÃO 6X4: Descrição Técnica Mínima Fornecimento de caminhão novo, zero quilômetro, equipado com sistema combinado de hidrojateamento e sucção a alto vácuo para limpeza, desobstrução e manutenção de redes de esgoto, galerias pluviais, fossas sépticas, caixas de inspeção, poços de visita e sistemas de drenagem urbana. Chassi. Caminhão novo ano /modelo vigente. Tração 6x4. PBT homologado mínimo de 23.000 kg. Motor diesel turboalimentado. Potência mínima de 270cv. Torque compatível com a aplicação.Transmissão manual ou automatizada. Direção hidráulica ou eletro-hidráulica. Freios pneumáticos com ABS. Ar-condicionado original de fábrica. Tanque de combustível compatível com a autonomia operacional. Reservatório Capacidade total mínima de 15.000 litros. Compartimentação para água
limpa e resíduos. Construção em aço carbono estrutural de alta resistência ou aço inoxidável. Tratamento anticorrosivo interno e externo. Quebra-ondas internos. Indicadores visuais de nível. Sistema de Hidrojateamento. Bomba de alta pressão tipo
triplex. Vazão mínima de 300 litros por minuto. Pressão mínima de trabalho de 150 bar. Acionamento por tomada de força (PTO). Regulagem de pressão. Mangueira de alta pressão com comprimento mínimo de 120 metros. Carretel hidráulico com
recolhimento automático. Diversos bicos para limpeza e desobstrução. Sistema de Sucção. Bomba de alto vácuo. Capacidade mínima de sucção de 1.200 m³/h. Vácuo operacional mínimo de 90%. Mangote de sucção com diâmetro mínimo de 4".
Comprimento mínimo de 20 metros. Segurança e Operação Sistema de proteção contra sobrepressão e excesso de vácuo. Válvulas de segurança. Sinalização luminosa rotativa em LED. Iluminação para trabalho noturno. Alarme sonoro de ré. Plataforma antiderrapante. Guarda-corpo conforme normas de segurança. Requisitos Ambientais. Controle de derramamento. Sistema de drenagem segura. Pintura anticorrosiva de alta durabilidade.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.166.156/0001-30	22/09/2026 - 13:30:16			1,00	0,00	R$ 0,00	

0002 - KIT DE COMBATE PARA CAMINHONETE/PICKUP: Especificação: Capacidade do tanque: 400 a 600 litros, Material do tanque: Polietileno rotomoldado com proteção UV ou aço inox, Bomba: Motobomba de alta pressão acionada por motor a gasolina, Vazão mínima: 40 L/min, Pressão mínima: 100 psi (? 7 bar), Motor: 5,5 a 7 hp, 4 tempos, Mangueira de combate: Mínimo 30 metros, Diâmetro da mangueira: ¾", Carretel: Manual ou retrátil, Esguicho: Regulável (jato sólido e neblina), Mangueira de sucção : Com válvula de pé e filtro, Sistema de abastecimento: Boca de inspeção superior com tampa vedada, Indicador de nível: Visor ou marcador de nível do tanque, Estrutura de fixação: Chassi metálico galvanizado ou pintado, Peso total carregado: Compatível com capacidade útil da caminhonete, Alimentação auxiliar: Bateria 12 V para iluminação e sinalização, Iluminação operacional: Giroflex e luzes de trabalho em LED, Compartimentos: Espaço para EPIs e ferramentas, Cor: Vermelho ou conforme padronização municipal.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
B&F NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	26.166.156/0001-30	90 dias

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
- -	- -	- -

Chat

Data	Apelido	Frase

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/09/2026 às 22:46:26.
Código verificador: 19332C0

25/09/2026 - 16:03:49	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (revogação e parecer juridico - CAMINHAO PIPA.pdf) em 25/09/2026 às 16:03.
25/09/2026 - 16:04:51	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (revogação e parecer juridico - CAMINHAO PIPA.pdf) em 25/09/2026 às 16:04.
25/09/2026 - 16:13:11	Sistema	O processo foi Revogado por iniciativa do pregoeiro.
25/09/2026 - 16:13:11	Sistema	Motivo: Conforme anexo.
25/09/2026 - 16:13:11	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (revogação e parecer juridico - CAMINHAO PIPA.pdf) em 25/09/2026 às 16:13.

MILCILENE NASCIMENTO DOS SANTOS

Pregoeiro

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/09/2026 às 22:46:26.
Código verificador: 19332C0