

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Latão , Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca , Tipo: Simples , Aplicação: Porta Banheiro , Comprimento: 8 CM, Altura: 12 CM, Espessura: 12 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (84)

Grupo: G1

2 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Poliéster, Cor: Branca, Características Adicionais: Referência Marca Deca Modelo Vogue Plus Ap51.17,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (140)

Grupo: G1

3 - Parafuso com bucha e porca

Descrição Detalhada: Material: Latão, Referência Bucha: Nº 8, Tipo Porca: De Mama, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias, Apresentação: Kit (01 Porca 01 Parafuso), Características Adicionais: Removível, Arruela Plástica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 840 **Quantidade Mínima Cotada:** 840

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1680

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (840)

Grupo: G1

4 - Parafuso cabeça chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Diâmetro Nominal: 6 MM, Comprimento Nominal: 5 CM, Características Adicionais: Fenda Philips,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1260 **Quantidade Mínima Cotada:** 1260

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2520

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1260)

Grupo: G1

5 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Hexagonal Easygrip, Tamanho: 6 X 100mm MM, Tipo Ponta: Cruzada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	140	Quantidade Mínima Cotada:	140
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	280
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (140)
Grupo: G1

6 - Espátula

Descrição Detalhada: Material Lâmina: Metal, Material Cabo: Madeira, Tamanho: 8 CM, Aplicação: Massa E Raspagem,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	280	Quantidade Mínima Cotada:	280
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	560
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (280)
Grupo: G1

7 - Ancinho jardinagem

Descrição Detalhada: Material: Chapa Ferro, Quantidade Dentes: 12 UN, Altura Dentes: 340 MM, Largura Total: 38 MM, Espessura Dentes: 3,50 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	280	Quantidade Mínima Cotada:	280
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	560
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (280)
Grupo: G1

8 - Ferramenta

Descrição Detalhada: Padrão: Jardinagem, Tipo: Enxadeco Largo, Material: Lâmina De Aço, Cabo: Madeira, Uso: Capina E Limpeza, Características Adicionais: Lâmina 2,5 Cabo 140 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	280	Quantidade Mínima Cotada:	280
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	560
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (280)
Grupo: G1

9 - Serra portátil

Descrição Detalhada: Tipo: Sabre, Capacidade Corte Madeira: 255 MM, Capacidade Corte Aço: 255 MM, Capacidade Corte Alumínio: 130 MM, Quantidade Golpes Por Minuto: 2.800 UN, Potência: 1.110 W, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Industrial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	840	Quantidade Mínima Cotada:	840
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1680
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (840)
Grupo: G1

10 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Material Armação: Policarbonato, Material Proteção: Policarbonato, Tipo Lente: Com Curva Lateral., Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva E Uvb, Material Lente: Policarbonato, Cor Armação: Preta,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (80)

Grupo: G1

11 - Picareta

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Acabamento: Pintura Eletrostática A Pó, Dimensões: 6,3 X 6,7 X (A X L) CM, Características Adicionais: Largura Da Ponta:4,4 Cm, Diâmetro Do Olho: 7 Cm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (120)

Grupo: G1

12 - Arco serra

Descrição Detalhada: Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12 POL, Tipo: Regulável, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112 **Quantidade Mínima Cotada:** 112

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (112)

Grupo: G1

13 - Chuveiro não elétrico

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Tipo: Com Braço, Sem Registro, Diâmetro: 6 POL, Cor: Branca, Comprimento Braço: 35 CM, Bitola: 1/2 E 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (280)

Grupo: G1

14 - Alicate universal

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono Forjado E Temperado, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Tipo Corte: Reto, Comprimento: 203 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (56)

Grupo: G1

15 - Enxada

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Largura: 9,5 CM, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 110 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (280)

Grupo: G1

16 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Material Corpo: Aço Aramado, Material Cerdas: Aço, Características Adicionais: Rosca 1/2 Pol Bsw-Ww, Comprimento: 18 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (140)

Grupo: G1

17 - Martelo

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Ombredanne, Peso: Cerca De 780 G,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 252 **Quantidade Mínima Cotada:** 252

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 504

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (252)

Grupo: G1

18 - Massa corrida

Descrição Detalhada: Composição Básica: Emulsão Acrílica Estirenada, Hidrocarbonetos Alifá, Aplicação: Reformas Em Geral,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (350)

Grupo: G1

19 - Pá

Descrição Detalhada: Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 300 MM, Comprimento Cabo: 1,30 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 420 **Quantidade Mínima Cotada:** 420
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 840
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (420)
Grupo: G1

20 - Pia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cuba Funda, Comprimento: 1.900 MM, Largura: 0,60 M, Quantidade Cubas: 1 UN, Comprimento Cubas: 70 CM, Largura Cubas: 40 CM, Profundidade Cubas: 0,30 M, Características Adicionais: Cuba Do Lado Esquerdo, Com Valvula,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (40)
Grupo: G1

21 - Pincel pintura predial

Descrição Detalhada: Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Longo, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Em Metal, No Formato Chato; 50 Mm,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 420 **Quantidade Mínima Cotada:** 420
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 840
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (420)
Grupo: G1

22 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho: Variado, Aplicação: Equipamento De Proteção Individual (E.P.I.), Características Adicionais: Duplo Reforço Com Punho Feito Em Raspa, Espessura: 0,60 A 0,70 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (800)
Grupo: G1

23 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Tipo: Pp Plano, Comprimento: 15 M, Formação Do Cabo: 2 X 1 MM2, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (90)
Grupo: G1

24 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Tipo: Régua, Comprimento: 10 M, Componentes: 5 Tomadas, 2p+T, Tensão Nominal: 110/220 V, Corrente Nominal: 10 A,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (50)
Grupo: G1

25 - Barra aço

Descrição Detalhada: Formato Seção: Sextavado, Bitola: 3/8 POL, Comprimento: 6 M, Características Adicionais: Passo Unc 16 E Rosqueada, Material: Aço Carbono,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (200)
Grupo: G1

26 - Barra aço

Descrição Detalhada: Formato Seção: Sextavado, Bitola: 3/8 POL, Comprimento: 1 M, Características Adicionais: Passo Unc 16 E Rosqueada, Material: Aço Carbono,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (200)
Grupo: G1

27 - Argamassa

Descrição Detalhada: Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Ac I,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Saco 20,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 1800
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (900)
Grupo: G1

28 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Tipo: Grifo, Material: Aço Liga, Tamanho: 36 POL, Aplicação: Serviços Gerais,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (28)
Grupo: G1

29 - Chave biela

Descrição Detalhada: Material: Aço Din 17350 - 31crv3, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 12 MM, Comprimento: 254 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (28)
Grupo: G1

30 - Avental de soldador

Descrição Detalhada: Material: Raspa De Couro, Comprimento: 1,20 M, Largura: 0,70 M, Características Adicionais: Inteiriço, Sem Emendas, Com Fivelas E Tiras Ajuste,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (120)
Grupo: G1

31 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Material: Pvc Polimérico, Material Sola: Borracha Alta Resistência E Alta Aderência, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo Tipo D, Aplicação: Uso Geral,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (80)
Grupo: G1

32 - Vaso sanitário

Descrição Detalhada: Material: Louça, Cor: Branca, Características Adicionais: Caixa Acoplada ,Acionamento Duplo ., Tipo: Modelo Vogue Plus,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G1

33 - Betoneira

Descrição Detalhada: Funcionamento Motor: Elétrico, Potência Motor: 1 CV, Rotação: 1.750 RPM, Capacidade Tambor: 220 L, Voltagem: 110/220 V,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (16)
Grupo: G1

34 - Betoneira

Descrição Detalhada: Funcionamento Motor: Elétrico, Potência Motor: 2 CV, Rotação: 26 RPM, Capacidade Tambor: 400 L,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (10)
Grupo: G1

35 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Tratamento Superficial: Inoxidável, Tipo: Alma De Fibra, Bitola: 3/8 POL, Aplicação: Manobra De Peso, Características Adicionais: Classificação 6 X 19 Af,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (300)
Grupo: G1

36 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço, Altura: 50 MM, Largura: 25 MM, Características Adicionais: Corpo, Pinos E Contrapinos Em Latão,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (300)
Grupo: G1

37 - Cadeado

Descrição Detalhada: Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço, Altura: 50 MM, Largura: 25 MM, Características Adicionais: Corpo, Pinos E Contrapinos Em Latão,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (120)
Grupo: G1

38 - Corda

Descrição Detalhada: Material: Seda, Tipo: Trançada, Diâmetro: 12 MM, Características Adicionais: Resistente A Umidade,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1000)
Grupo: G1

39 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo: Comum, Tamanho: 86 X 56 MM, Aplicação: Porta De Divisória, Características Adicionais: Cor Preta, Acabamento: Cromada, Espessura: 3 MM, Quantidade Parafusos: 6 UN,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 280
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (140)
Grupo: G1

40 - Escada

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Articulada Multifuncional, Quantidade Degraus: 20 UN, Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas E Travas Automáticas Nas Cat, Capacidade: 150 KG, Posições: 13 UN,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (16)
Grupo: G1

41 - Escada

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Articulada Multifuncional, Quantidade Degraus: 20 UN, Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas E Travas Automáticas Nas Cat, Capacidade: 150 KG, Posições: 13 UN,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 16 **Quantidade Mínima Cotada:** 16
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 32
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (16)
Grupo: G1

42 - Lavatório mãos

Descrição Detalhada: Material: Louça, Comprimento: 450 MM, Largura: 550 MM, Altura: 190 MM, Características Adicionais: Com Coluna, Cor: Branca,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G1

43 - Lona

Descrição Detalhada: Material: Plastica, Cor: Preta, Largura: 6 M, Comprimento: 50 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1200)
Grupo: G1

44 - Maçaneta

Descrição Detalhada: Material: Latão, Tipo: Bola, Acabamento: Cromado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (100)
Grupo: G1

45 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Material: Pvc Trançado Em Fio Poliéster, Diâmetro: 3/4 POL, Comprimento: 50 M, Características Adicionais: Esguicho Tipo Pistola, 1 Conector 3/4 De Polegada,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 560 **Quantidade Mínima Cotada:** 560
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (560)
Grupo: G1

46 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado, Comprimento: 14 MM, Diâmetro: M4 X 14 MM, Tipo Rosca: M-4, Normas Técnicas: Din 912, Tratamento Superficial: Fosfatizado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 840 **Quantidade Mínima Cotada:** 840
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1680
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (840)
Grupo: G1

47 - Peneira

Descrição Detalhada: Material: Aço, Material Borda: Madeira, Formato: Redondo, Tipo Malha: Grossa, Diâmetro: 60 CM, Aplicação: Areia Grossa/Café Em Grãos/Areia Média/Feijão,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (150)
Grupo: G1

48 - Porta

Descrição Detalhada: Padrão Madeira: Sarrafeada, Tipo: Lisa, Acabamento Superficial: Pintura, Largura: 90 CM, Altura: 210 CM, Espessura: 35 MM, Características Adicionais: Capa Lisa Em Hdf,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (140)

Grupo: G1

49 - Alavanca

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Comprimento: 31 CM, Aplicação: Uso Emblistadora N921, Características Adicionais: Referência 921-04-031 3174825,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (42)

Grupo: G1

50 - Broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Diâmetro: 5 MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 86 MM, Normas Técnicas: Din 338,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210 **Quantidade Mínima Cotada:** 210

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (210)

Grupo: G1

51 - Broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Diâmetro: 5 MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 86 MM, Normas Técnicas: Din 338,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210 **Quantidade Mínima Cotada:** 210

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (210)

Grupo: G1

52 - Broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Diâmetro: 10 MM, Tipo Haste: Paralela, Comprimento: 130 MM, Normas Técnicas: Din 338,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210 **Quantidade Mínima Cotada:** 210

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (210)

Grupo: G1

53 - Broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Diâmetro: 5 MM, Tipo Haste: Cilíndrica, Comprimento: 86 MM, Normas Técnicas: Din 338,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	210	Quantidade Mínima Cotada:	210
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	420
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (210)
Grupo: G1

54 - Broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Diâmetro: 6 MM, Tipo Haste: Paralela, Comprimento: 93 MM, Normas Técnicas: Din 338,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	210	Quantidade Mínima Cotada:	210
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	420
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (210)
Grupo: G1

55 - Broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Diâmetro: 10 MM, Tipo Haste: Paralela, Comprimento: 130 MM, Normas Técnicas: Din 338,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	210	Quantidade Mínima Cotada:	210
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	420
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (210)
Grupo: G1

56 - Broca

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Diâmetro: 6 MM, Tipo Haste: Paralela, Comprimento: 93 MM, Normas Técnicas: Din 338,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	117	Quantidade Mínima Cotada:	117
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	234
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (117)
Grupo: G1

57 - Cavadeira tipo alavanca

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Largura: 105 MM, Altura: 250 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	56	Quantidade Mínima Cotada:	56
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	112
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (56)
Grupo: G1

58 - Chave combinada

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Bitola: 9/16" X 5/8" X 11/16" X 3/4" POL, Tipo: Estrela Com Catraca, Características Adicionais: Modelo 4 Em 1 Com Catraca Reversível,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (28)

Grupo: G1

59 - Cavadeira Articulada

Descrição Detalhada: Material: Aço Sae 1042., Cabo: Madeira, Comprimento Do Cabo: 150cm CM, Comprimento Das Garras: 28 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (56)

Grupo: G1

60 - Disco corte

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido, Diâmetro: 150 MM, Diâmetro Furo: 30 MM, Aplicação: Desbaste,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (8)

Grupo: G1

61 - Desempenadeira Manual

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento: 25 CM, Largura: 16 CM, Aplicação: Serviços De Obras, Características Adicionais: Lisa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112 **Quantidade Mínima Cotada:** 112

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (112)

Grupo: G1

62 - Furadeira

Descrição Detalhada: Tipo: Impacto, Potência: 750 W, Tamanho Mandril: 1/2" POL, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Duas Velocidades, Variável E Reversível, Velocidade: 0 A 3.000 RPM, Capacidade Perfuração Alumínio: 13 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (24)

Grupo: G1

63 - Garfo jardinagem

Descrição Detalhada: Material Garfo: Aço, Material Cabo: Madeira Plástica, Comprimento Cabo: 71 CM, Largura Garfo: 240 MM, Características Adicionais: Forcado Para Cascalho/10 Dentes,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	56	Quantidade Mínima Cotada:	56
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	112
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (56)

Grupo: G1

64 - Jogo chave

Descrição Detalhada: Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Allen, Aplicação: Serviços Gerais - Oficina, Componentes: 1.5 A 24 Mm., Acabamento Superficial: Cromado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada:	14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (14)

Grupo: G1

65 - Lavadora alta pressão

Descrição Detalhada: Pressão: 2.000 PSI, Vazão: 360 L/H, Características Adicionais: 3 Pistões Com Mangueira Completa E Acessórios, Tipo: Portátil, Modelo: Profissional,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (8)

Grupo: G1

66 - Linha pedreiro

Descrição Detalhada: Tipo: Trançada, Tamanho: 30 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	140	Quantidade Mínima Cotada:	140
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	280
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (140)

Grupo: G1

67 - Lixadeira

Descrição Detalhada: Tipo: Angular, Potência: 2.000 W, Tensão Alimentação: 220 V, Velocidade: 5.000 RPM, Características Adicionais: Eixo M-14, Rebolo Copo 5" E Escova De Aço 5", Diâmetro Disco: 7 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (12)

Grupo: G1

68 - Marreta

Descrição Detalhada: Material: Aço Forjado E Temperado, Material Cabo: Madeira, Peso: 2 KG, Tipo: Oitavado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	168	Quantidade Mínima Cotada:	168
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	336
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (168)

Grupo: G1

69 - Martetele

Descrição Detalhada: Tipo: Rompedor, Potência: 820 W, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Encaixe Sds-Plus, Com Maleta,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	8	Quantidade Mínima Cotada:	8
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	16
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (8)

Grupo: G1

70 - Martelo

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Material Cabo: Fibra De Vidro, Tipo: Borracha, Tamanho: 60 MM, Características Adicionais: Peso: 450 Gramas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	84	Quantidade Mínima Cotada:	84
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	168
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (84)

Grupo: G1

71 - Moto-esmeril

Descrição Detalhada: Potência Motor: 360 W, Tensão Alimentação: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: 2 Polos, Rebolo Mínimo 6 X 3/4 X 1/2 Pol, Tipo: Monofásico, Rotação: 3.570 RPM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (4)

Grupo: G1

72 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Rotação: Mínima: 600 RPM, Voltagem: 110/220 V, Componentes: Com Maleta, Acessórios, Bateria, Carregador Bivolt,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (12)

Grupo: G1

73 - Régua pedreiro

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Comprimento: 2 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G1

74 - Cortador Piso/Parede

Descrição Detalhada: Tipo: Parede, Potência: 1.500 W, Profundidade Corte: 30 MM, Rotação: 8.500 RPM, Tensão: 220 V,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (12)
Grupo: G1

75 - Serra Circular

Descrição Detalhada: Diâmetro Disco: 125 MM, Diâmetro Furo Disco: 22 MM, Capacidade Corte A 45°: 26 MM, Capacidade Corte A 90°: 40 MM,
Potência: 1.300 W, Rotação: 12.200 RPM, Peso: 2 KG,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (20)
Grupo: G1

76 - Serra copo

Descrição Detalhada: Material: Aço Rápido Bimetal, Diâmetro: 19 A 35 MM, Características Adicionais: Kit,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (20)
Grupo: G1

77 - Tarraxa

Descrição Detalhada: Dimensão: 1/2 A 2 POL, Uso: Tubos Ferro, Tipo: Manual, Características Adicionais: Cossinetes Retrocedentes E Peso 12 Kg,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (28)
Grupo: G1

78 - Tarraxa

Descrição Detalhada: Dimensão: 1/2 A 2 POL, Uso: Tubos Ferro, Tipo: Manual, Características Adicionais: Cossinetes Retrocedentes E Peso 12 Kg,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (28)
Grupo: G1

79 - Torneira

Descrição Detalhada: Material Corpo: Metal, Tipo: Alavanca, Diâmetro: 1/2 POL, Características Adicionais: Acionamento Manual, Fechamento Automático,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (160)
Grupo: G1

80 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Material: Couro Hidrofugado Impermeável, Material Sola: Borracha, Cor: Preta, Tamanho: Sob Medida, Características Adicionais: Solado Em Borracha Antiderrapante,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (600)
Grupo: G1

81 - Botina segurança

Descrição Detalhada: Material: Borracha Vulcanizada, Material Sola: Borracha, Modelo: Bombeiro, Características Adicionais: Palmilha Em Aço, Biqueira De Aço, Tamanho: Sob Medida, Cor: Preta,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (60)
Grupo: G1

82 - Engate rápido

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Rosca Interna: 1 1/2 POL, Aplicação: Mangueira De Água, Características Adicionais: Ncm 7609,00.00,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 168
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (84)
Grupo: G1

83 - Porta-toalha

Descrição Detalhada: Material: Plástico Abs, Cor: Cinza/Branco, Tipo Uso: Toalha De Papel, Aplicação: Banheiro, Características Adicionais: Capacidade 1 Rolo 20cm X 20m/Fechadura Segurança, Largura: 28 CM, Altura: 36 CM, Profundidade: 26 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (84)

Grupo: G1

84 - Lâmina roçadeira

Descrição Detalhada: Material: Metal, Quantidade Pontas: 2 UN, Aplicação: Grama Densa E Pequenos Arbustos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (600)

Grupo: G1

85 - Bandeja pintura

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Comprimento: 38 CM, Largura: 30 CM, Formato: Retangular,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112 **Quantidade Mínima Cotada:** 112

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (112)

Grupo: G1

86 - Cabo rolo de pintura

Descrição Detalhada: Tipo: Extensor, Tamanho: 4 M, Material: Alumínio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112 **Quantidade Mínima Cotada:** 112

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (112)

Grupo: G1

87 - Desempenadeira manual

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento: 25 CM, Largura: 12 CM, Aplicação: Argamassa, Características Adicionais: Com Dentes,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (56)

Grupo: G1

88 - Cabo Rolo De Pintura

Descrição Detalhada: Tipo: Telescópico, Tamanho: 5 M, Material: Alumínio,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (140)
Grupo: G1

89 - Selador , fundo preparador

Descrição Detalhada: Aplicação: Superfície Madeira, Cor: Branca, Acabamento: Fosco, Método Aplicação: Rolo, Pincel, Pistola Ou Boneca,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (180)
Grupo: G1

90 - Bancada com pia e armário

Descrição Detalhada: Componentes: Bancada Em Granito/Cuba Em Inox/Armário Em Madeira, Comprimento Bancada: 0,85 M, Profundidade Bancada: 0,65 M, Comprimento Armário: 2,85 M, Profundidade Armário: 0,65 M, Revestimento Armário: Laminado Melamínico, Aplicação: Cozinha,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 84
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (42)
Grupo: G1

91 - Bancada com pia e armário

Descrição Detalhada: Componentes: Bancada Em Granito/Cuba Em Inox/Armário Em Madeira, Comprimento Bancada: 0,85 M, Profundidade Bancada: 0,65 M, Comprimento Armário: 2,85 M, Profundidade Armário: 0,65 M, Revestimento Armário: Laminado Melamínico, Aplicação: Cozinha,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (28)
Grupo: G1

92 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 60 CM, Comprimento: 60 CM, Tipo: Retificado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1600 **Quantidade Mínima Cotada:** 1600
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1600)
Grupo: G1

93 - Revestimento piso

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Aplicação: Pisos Em Geral, Largura: 60 CM, Comprimento: 60 CM, Tipo: Retificado, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600 **Quantidade Mínima Cotada:** 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1600)

Grupo: G1

94 - Saboneteira

Descrição Detalhada: Material Suporte: Plástico, Material Reservatório: Abs, Altura: 28,70 CM, Largura: 12,50 CM, Capacidade: 800 ML, Tipo Uso: Sabonete Líquido, Características Adicionais: Travas Laterais, Cor: Branca E Cinza, Profundidade: 12,50 CM, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (84)

Grupo: G1

95 - Caixilho madeira

Descrição Detalhada: Dimensões: 210 X 100 X 16 CM, Aplicação: Porta, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (160)

Grupo: G1

96 - Cal hidratada

Descrição Detalhada: Material: Hidróxido De Cálcio, Aspecto Físico: Pó, Cor: Creme, Aplicação: Construção Civil, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Saco 5,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (150)

Grupo: G1

97 - Gesso

Descrição Detalhada: Origem: Mineral, Tipo: Gesso Cola, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branco, Aplicação: Construção Civil, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (50)

Grupo: G1

98 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono Zincado, Tipo: Fenda Philips, Comprimento: 16 MM, Aplicação: Fixação De Mobiliário, Característica 1: Conforme Din 7981 (Din En I So 7049) E Din 7970 (D,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1120

Quantidade Mínima Cotada: 1120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1120)

Grupo: G1

99 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono Zincado, Tipo: Fenda Philips, Comprimento: 16 MM, Aplicação: Fixação De Mobiliário, Característica 1: Conforme Din 7981 (Din En I So 7049) E Din 7970 (D,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1120

Quantidade Mínima Cotada: 1120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1120)

Grupo: G1

100 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono Zincado, Tipo: Fenda Philips, Comprimento: 16 MM, Aplicação: Fixação De Mobiliário, Característica 1: Conforme Din 7981 (Din En I So 7049) E Din 7970 (D,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1120

Quantidade Mínima Cotada: 1120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1120)

Grupo: G1

101 - Porta para divisória

Descrição Detalhada: Material: Alumínio Anodizado, Largura: 80 CM, Altura: 210 CM, Espessura: 80 MM, Características Adicionais: Batente Perfis Alumínio 80x50cm/Encaixe Escova Náí,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (40)

Grupo: G1

102 - Serra circular industrial

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo Serra: Seccionadora, Tipo Acionamento: Elétrica, Características Adicionais: Adaptada À Nr-12,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (16)

Grupo: G1

103 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Material: Lã Sintética, Comprimento: 9 CM, Características Adicionais: Com Suporte/Garfo De Aço Galvanizado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	140	Quantidade Mínima Cotada:	140
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	280
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (140)
Grupo: G1

104 - Argamassa

Descrição Detalhada: Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos Quimicos, Cor: Branca, Tipo: Ac Iii,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1500	Quantidade Mínima Cotada:	1500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	3000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1500)
Grupo: G1

105 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Material: Borracha, Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Branca, Tamanho: Sob Medida, Tipo Cano: Longo, Tipo Uso: Agroindústria Pecuária,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (500)
Grupo: G1

106 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Tipo: Parafuso Com Dois Estágios De Compressão, Pressão Máxima: 10,4 BAR., Potência Motor: 274 KW, Tensão: 440 V, Características Adicionais: Isento De Óleo, Refrigerado A Água, Aplicação: Sistema Ar Comprimido,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (6)
Grupo: G1

107 - Discos e pedras abrasivos

Descrição Detalhada: Material: Feltro, Cor: Marrom, Uso: Polimento Em Geral, Características Adicionais: Furo: 12,70 Mm, Diâmetro: 4½ POL, Tipo: Disco Polimento, Aplicação: Polimento Aco, Alumínio E Metais Em Geral,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (100)
Grupo: G1

108 - Escada

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Tipo: Dobrável, Quantidade Degraus: 10 UN, Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança, Altura: 3,15 M, Capacidade: 150 KG,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (10)

Grupo: G1

109 - Lixa

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 3000, Comprimento: 275 MM, Largura: 220 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600 **Quantidade Mínima Cotada:** 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1600)

Grupo: G1

110 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo: Auto Brocante, Comprimento: 3/4 POL, Diâmetro: 5,50 MM, Características Adicionais: Com Arruela, Sextavado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 840 **Quantidade Mínima Cotada:** 840

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1680

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (840)

Grupo: G1

111 - Porta

Descrição Detalhada: Padrão Madeira: Maçaranduba, Tipo: Almofada, Largura: 60 CM, Altura: 2,10 M, Espessura: 4 CM, Material: Madeira,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (160)

Grupo: G1

112 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado, Material Pés: Ferro, Quantidade Roda: 1 UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara, Capacidade Caçamba: 100 L,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112 **Quantidade Mínima Cotada:** 112

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (112)

Grupo: G1

113 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado, Material Pés: Ferro, Quantidade Roda: 1 UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara, Capacidade Caçamba: 100 L,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (100)

Grupo: G1

114 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado, Material Pés: Ferro, Quantidade Roda: 1 UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara, Capacidade Caçamba: 100 L,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (100)

Grupo: G1

115 - Fita sinalização

Descrição Detalhada: Comprimento: 200 M, Largura: 7 CM, Cor: Preta E Amarela, Características Adicionais: Formato Cores Em Diagonal, Zebrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (140)

Grupo: G1

116 - Forro teto

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4.000 MM, Largura: 2.000 MM, Tipo: Liso, Cor: Branca, Aplicação: Forro Teto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2400 **Quantidade Mínima Cotada:** 2400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (2400)

Grupo: G1

117 - Lima manual

Descrição Detalhada: Tipo: Grosa, Formato: Chata, Comprimento: 200 MM, Características Adicionais: Cabo Plástico Emborrachado, Aço Carbono, Picado Du,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (280)

Grupo: G1

118 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Composição: Interna: Fio De Tnt, Externa: 2 Faces Em Laminado, Acabamento: Metalizado, Apresentação: Rolo, Comprimento: 50 M, Largura: 1 M, Espessura: 0,125 MM, Aplicação: Impermeabilização De Telhado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (280)

Grupo: G1

119 - Manta asfáltica

Descrição Detalhada: Composição: Interna: Fio De Tnt, Externa: 2 Faces Em Laminado, Acabamento: Metalizado, Apresentação: Rolo, Comprimento: 50 M, Largura: 1 M, Espessura: 0,125 MM, Aplicação: Impermeabilização De Telhado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (280)

Grupo: G1

120 - Máquina Solda Portátil

Descrição Detalhada: Tipo: Inversora, Tensão: Bivolt V, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Faixa Corrente: 15 A 160 A, Aplicação: Solda Alta Performance, Alumínio, Liga De Magnésio, Características Adicionais: Retificador, Porta-Eletrodo, Cabo Com Conector Ráp,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (7)

Grupo: G1

121 - Parafuso

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono Zincado, Tipo: Fenda Philips, Comprimento: 16 MM, Aplicação: Fixação De Mobiliário, Característica 1: Conforme Din 7981 (Din En I So 7049) E Din 7970 (D,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1120 **Quantidade Mínima Cotada:** 1120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1120)

Grupo: G1

122 - Porta para divisória

Descrição Detalhada: Material: Madeira, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Largura: 1,67 M, Altura: 2,10 M, Espessura: 4 CM, Características Adicionais: Dupla Com Bandeira, Batentes Em Perfis De Alumínio, Tipo: Monobloco, Atenuante Acústico Por Placas De Lã, Padrão Acabamento: Madeirado Lino,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (40)

Grupo: G1

123 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 16 X 24, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320 **Quantidade Mínima Cotada:** 320

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (320)

Grupo: G1

124 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Chata, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 2 X 11, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420 **Quantidade Mínima Cotada:** 420

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 840

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (420)

Grupo: G1

125 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Liso, Tipo Ponta: Comum, Bitola: 10 X 10 MM, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420 **Quantidade Mínima Cotada:** 420

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 840

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (420)

Grupo: G1

126 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Cabeça: Cônica, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Comum, Acabamento Superficial: Galvanizado, Bitola: 12 X 12, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420 **Quantidade Mínima Cotada:** 420

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 840

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (420)

Grupo: G1

127 - Prego com cabeça

Descrição Detalhada: Material: Arame Para Prego, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 19 X 33, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (140)

Grupo: G1

128 - Protetor auricular

Descrição Detalhada: Tipo Concha: Plugue, Material: Silicone, Material Haste: Poliéster, Material Almofada: Espuma, Tamanho: Médio, Características Adicionais: No Formato Cônico, Com 3 Flanges E Cordão, Material Interno: Espuma, Espessura: 10 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112 **Quantidade Mínima Cotada:** 112

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (112)

Grupo: G1

129 - Aditivo

Descrição Detalhada: Componente Básico: Resina Modificada, Aspecto Físico: Líquido, Cor: Incolor, Aplicação: Na Construção Civil, Em Rejuntes,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2800 **Quantidade Mínima Cotada:** 2800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (2800)

Grupo: G1

130 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Material Indicado: Latão, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50 MM, Normas Técnicas: Aws A5.15/82, Classe E-Cusn-C, Características Adicionais: Redondo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 672 **Quantidade Mínima Cotada:** 672

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Vareta **Quantidade Máxima para Adesões:** 1344

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (672)

Grupo: G1

131 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Material Indicado: Latão, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50 MM, Normas Técnicas: Aws A5.15/82, Classe E-Cusn-C, Características Adicionais: Redondo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Vareta **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (280)

Grupo: G1

132 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Material Indicado: Latão, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50 MM, Normas Técnicas: Aws A5.15/82, Classe E-Cusn-C, Características Adicionais: Redondo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Vareta **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (280)

Grupo: G1

133 - Forro teto

Descrição Detalhada: Material: Fibra Mineral, Comprimento: 1.243 MM, Largura: 618 MM, Espessura: 15 MM, Características Adicionais: Perfis E Acessórios Em Aço Pintado, Aplicação: Forro Teto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1800 **Quantidade Mínima Cotada:** 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1800)

Grupo: G1

134 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Pérola, Tipo Acabamento: Semi-Brilho,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (350)

Grupo: G1

135 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Aspecto Físico: Líquido Viscoso Colorido, Cor: Flamingo, Prazo Validade: 36 MÊS, Tipo Acabamento: Fosco,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (350)

Grupo: G1

136 - Tinta esmalte

Descrição Detalhada: Tipo Acabamento: Sintético, Cor: Prata, Material: Base Resina Alquídica, Características Adicionais: Brilhante,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (350)

Grupo: G1

137 - Cimento portland

Descrição Detalhada: Material: Clinker, Tipo: Cp li - F 32,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44000 **Quantidade Mínima Cotada:** 44000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 88000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (44000)

Grupo: G2

138 - Cimento portland

Descrição Detalhada: Material: Clinker, Tipo: Cp li - F 32,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 8000 **Quantidade Mínima Cotada:** 8000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (8000)
Grupo: G2

139 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 1 KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Capa Em Pvc Preta, Normas Técnicas: Nbr 7289, Quantidade Condutores: 4, Classe De Encordoamento: 4, Material Isolamento: Pvc Tipo St1,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3360 **Quantidade Mínima Cotada:** 3360
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 6720
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (3360)
Grupo: G3

140 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Meio Dura, Seção Nominal: 25 MM2, Características Adicionais: Acondicionamento Bobina 1000m, Classe De Encordoamento: 2,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1500)
Grupo: G3

141 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 6 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Isolacao Termofixo Hepr, Normas Técnicas: Nbr13248, Classe De Encordoamento: 5, Tipo: Tripolar, Material Isolamento: Composto Termoplastico Não Halogenado,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2800 **Quantidade Mínima Cotada:** 2800
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 5600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (2800)
Grupo: G3

142 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Comando Hermético ,Acionamento Fenda, Sem Flange, Tamanho: 60 X 50 X 25 CM, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Aço Carbono, Acessórios: Dobradiças ,Quadro E Portas, Pino De Aterramento, Grau Proteção: Ip 66,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (90)

Grupo: G3

143 - Caixa terminal eletrico

Descrição Detalhada: Tipo: Caixa Terminal Para Poste E Fachada, Padrão De Conexão: Tpf Bloco 10 Pares, Material: Pvc, Aplicação: Transição Dos Cabos Da Rede Externa,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (90)

Grupo: G3

144 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 2 UN, Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 672 **Quantidade Mínima Cotada:** 672

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1344

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (672)

Grupo: G3

145 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 40 W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Aplicação: Para Uso Em Geral, Temperatura De Cor: 6000 K, Frequência Nominal: 50/60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 504 **Quantidade Mínima Cotada:** 504

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1008

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (504)

Grupo: G3

146 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 16 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Vermelha, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 882 **Quantidade Mínima Cotada:** 882

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1764

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (882)

Grupo: G3

147 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Composto Poliolefinico Nao Halogenado, Classe De Encordoamento: 5, Tipo: Tripolar, Material Isolamento: Termofixo Em Dupla Camada De Borracha Hepr,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5040 **Quantidade Mínima Cotada:** 5040

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 10080

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (5040)

Grupo: G3

148 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 4 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Verde, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2520 **Quantidade Mínima Cotada:** 2520

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 5040

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (2520)

Grupo: G3

149 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 15 W, Tipo Base: G5, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1800 LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T5, Vida Média: 25.000 H,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (800)

Grupo: G3

150 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 9 W, Aplicação: Para Uso Em Geral, Comprimento: 600 MM, Tipo: T8,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (800)
Grupo: G3

151 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 50 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 3.800 LM, Temperatura De Cor: 6.500 K,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (150)
Grupo: G3

152 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Material Condutor: Alumínio, Seção Nominal: 10 MM2, Material Isolamento Condutor: Borracha, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Alma Aço / 1 Cabo Alumínio 10 Fios Nu E 1 Fio Aço, Quantidade Condutores: 2, Tipo: Triplex,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 780 **Quantidade Mínima Cotada:** 780
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1560
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (780)
Grupo: G3

153 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 450/750 V, Cor Do Isolamento: Preta, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Classe De Encordoamento: 2, Material Isolamento: Pvc Bwf Antichama,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (800)
Grupo: G3

154 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: Emergência, Material Corpo: Plástico Abs Alto Impacto, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Quantidade Lâmpadas: 30 UN, Características Adicionais: 2 Refletores Com 15 Lâmpadas, Aplicação: Sistema De Iluminação De Emergência Predial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (150)

Grupo: G3

155 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Potência Nominal: 50 W, Características Adicionais: Dimensão: 10 A 25mm, Material:Liga De Alumínio, Cor: Branca Fria, Aplicação: Refletor Led Branco Frio, Temperatura De Cor: 6000 A 6500 K, Tipo: Chip De Reposição Led,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (800)

Grupo: G3

156 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 60 W, Tipo Base: E-27, Temperatura De Cor: 3500 A 5000 K, Grau Proteção: Ip20 (Uso Interno),

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530 **Quantidade Mínima Cotada:** 530

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1060

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (530)

Grupo: G3

157 - Porta-lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Características Adicionais: Bornes Embutidos Para Plafonier, Casquilho Em Latã, Tipo Base: E-27, Corrente Nominal: 4 A, Tensão Nominal: 250 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 840 **Quantidade Mínima Cotada:** 840

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1680

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (840)

Grupo: G3

158 - Porta-lâmpada

Descrição Detalhada: Material: Porcelana, Características Adicionais: Bornes Embutidos Para Plafonier, Casquilho Em Latã, Tipo Base: E-27, Corrente Nominal: 4 A, Tensão Nominal: 250 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700 **Quantidade Mínima Cotada:** 700

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (700)

Grupo: G3

159 - Reator lâmpada vapor metálico

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 400 W, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: > Ou = 0,96, Características Adicionais: Ignitor E Capacitor Incorporados; Pico Tensão 3,5, Tipo Descarga: Alta Pressão, Normas Técnicas: Nbr 14305, Variação Temperatura: Max. 90 °C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320 **Quantidade Mínima Cotada:** 320

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 640

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (320)

Grupo: G3

160 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: Bivolt 127/220 V, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Tipo Contato: Nf2, Potência Nominal: 1000 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2100 **Quantidade Mínima Cotada:** 2100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (2100)

Grupo: G3

161 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Material: Alumínio E Cobre, Bitola: 5 - 6 MM, Tipo: Perfuração, Aplicação: Instalações Elétricas, Conexão: Cabo A Cabo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (800)

Grupo: G3

162 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Largura: 240 MM, Características Adicionais: Fator De Potencia Igual Ou Maior Que 0,92, Altura: 280 MM, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Fluxo Luminoso: 16.000 LM, Temperatura De Cor: 6.000 K,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (100)

Grupo: G3

163 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: 110/220,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (120)

Grupo: G3

164 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Material Condutor: Cobre Nu, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 16 MM2, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Cor Do Isolamento: Vermelha, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Aplicação: Instalações Elétricas, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Quantidade Condutores: 1, Classe De Encordoamento: 5,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400 **Quantidade Mínima Cotada:** 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 2800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1400)

Grupo: G3

165 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Material Condutor: Alumínio, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Quadriplex, Formação Do Cabo: 4 X 35 MM2, Material Isolamento: Polietileno Termofixo (XLpe),

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700 **Quantidade Mínima Cotada:** 700

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (700)

Grupo: G3

166 - Reator lâmpada vapor metálico

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Externo, Potência Nominal Lâmpada: 150 W, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: > Ou = 0,96, Características Adicionais: Ignitor E Capacitor Incorporados; Pico Tensão 3,5, Tipo Descarga: Alta Pressão, Normas Técnicas: Nbr 14305, Variação Temperatura: Max. 90 °C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (600)

Grupo: G3

167 - Reator lâmpada vapor sódio

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Interno, Potência Nominal Lâmpada: 70 W, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: Alto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (800)

Grupo: G3

168 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 150 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 11.250 LM, Temperatura De Cor: 6.500 K,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	120
Quantidade Total:	120	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	240
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (120)
Grupo: G3

169 - Reator lâmpada vapor metálico

Descrição Detalhada: Tipo Uso: Interno, Potência Nominal Lâmpada: 250 W, Tensão Nominal: 220 V, Frequência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: > Ou = 0,96, Características Adicionais: Ignitor E Capacitor Incorporados; Pico Tensão 3,5, Tipo Descarga: Alta Pressão, Normas Técnicas: Nbr 14305, Variação Temperatura: Max. 65 °C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1120
Quantidade Total:	1120	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	2240
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1120)
Grupo: G3

170 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 8 UN, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 400 W, Tensão Alimentação: Bivolt V, Grau Proteção: Ip65 / Ip66, Cor: Cinza, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Tamanho: 52,5 X 32,5 X 19,5 CM, Fluxo Luminoso: 28.000 LM, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 0,95, Temperatura De Cor: 6.500 K,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	100
Quantidade Total:	100	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (100)
Grupo: G3

171 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 100 W W, Tipo Base: E-40, Fluxo Luminoso: 7.500 LM, Temperatura De Cor: 6500 K, Vida Média: 25.000 H, Índice De Reprodução De Cor - Irc: Mínimo 80%,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1120
Quantidade Total:	1120	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	2240
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1120)
Grupo: G3

172 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: 220, Potência Nominal: 150 W, Características Adicionais: Alto Brilho,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 700 **Quantidade Mínima Cotada:** 700
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (700)
Grupo: G3

173 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 5 W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 400 LM, Diâmetro Máximo: 50 MM, Temperatura De Cor: 4.000 K, Abertura Facho: 40°, Formato: Dicroica,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (300)
Grupo: G3

174 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt V, Potência Nominal: 80 W, Tipo Base: E-40, Fluxo Luminoso: 7.600 LM, Tipo Bulbo: A60, Temperatura De Cor: 6000 A 6500 K, Abertura Facho: 180°, Vida Média: 15.000 H, Fator Potência: > 0,9, Dimensões: 246 X 120 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1800 **Quantidade Mínima Cotada:** 1800
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1800)
Grupo: G3

175 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Modelo: Pétala, Aplicação: Lâmpada Led, Potência Nominal Lâmpada: 50 W, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Normas Técnicas: Iso 90001:2000 E Iso 14001, Características Adicionais: Dimensões: 49 X 26 X 12 Cm,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1200)
Grupo: G3

176 - Luminária iluminação pública

Descrição Detalhada: Modelo: Pétala, Aplicação: Lâmpada Led, Potência Nominal Lâmpada: 50 W, Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Normas Técnicas: Iso 90001:2000 E Iso 14001, Características Adicionais: Dimensões: 49 X 26 X 12 Cm,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1200)

181 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Defoyo, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Junta Elástica Integrada, Pressão Serviço: 10 KGF/CM2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 307 **Quantidade Mínima Cotada:** 307

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 614

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (307)

Grupo: G4

182 - Tubo Hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108 **Quantidade Mínima Cotada:** 108

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 216

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (108)

Grupo: G4

183 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidrossanitária, Cor: Marrom, Bitola I: 85 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (180)

Grupo: G4

184 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidrossanitária, Cor: Marrom, Bitola I: 85 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (180)

Grupo: G4

185 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidrossanitária, Cor: Marrom, Bitola I: 85 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (90)

Grupo: G4

186 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidrossanitária, Cor: Marrom, Bitola I: 85 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G4

187 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Cap, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Bitola: 25 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 576 **Quantidade Mínima Cotada:** 576
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1152
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (576)
Grupo: G4

188 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Rpvc, Diâmetro: 350 MM, Tipo: Defopo, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Junta Elástica Integrada, Pressão De Serviço: 10kg, Pressão Serviço: 10 KGF/CM2,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 192
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (96)
Grupo: G4

189 - Luva conexão

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Rígido, Tipo: Soldável E Roscável, Bitola Lado Roscável: 1 1/4 POL, Bitola Lado Soldável: 50 MM, Aplicação: Rede Predial Água Fria,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 144 **Quantidade Mínima Cotada:** 144
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 288
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (144)
Grupo: G4

190 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo Motor: Trifásico, Tensão Alimentação: 280 V, Capacidade: 190 MCA, Vazão: 8 M3/H, Modelo: Submersa,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (6)
Grupo: G4

191 - Bomba hidráulica

Descrição Detalhada: Tipo Motor: Trifásico, Monoestagio De Eixo Horizontal, Potência: 30 CV, Modelo: 2 Polos, Isolamento Classe "F", Características Adicionais: 74mca, Tubulação De Sucção: 3", Elevação: 2 1/2, Velocidade: 3.500 RPM, Frequência: 60 HZ, Aplicação: Recalque,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (4)

Grupo: G4

192 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Composição: Acetonas, Resina De Pvc, Formaldeídos, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Bisnaga 75,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (27)

Grupo: G4

193 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Composição: Acetonas, Resina De Pvc, Formaldeídos, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57 **Quantidade Mínima Cotada:** 57

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 850,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 114

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (57)

Grupo: G4

194 - Chave de nível

Descrição Detalhada: Tensão Alimentação: 100/254 V, Referência: 49020, Características Adicionais: Monofásico, Corrente Máxima 15a, Tipo: Bóia,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 94 **Quantidade Mínima Cotada:** 94

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 188

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (94)

Grupo: G4

195 - Chave de nível

Descrição Detalhada: Referência: 202301310051, Características Adicionais: Conector De Placa Eletrônica De Evaporadora, Faixa Medição Nível: 1 MM, Tipo: Bóia,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 109 **Quantidade Mínima Cotada:** 109

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 218

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (109)

200 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 380 V, Potência: 5 CV, Modelo: Submersa, 26 Estágios, Aplicação: Poço Artesiano,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (9)

Grupo: G4

201 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 380 V, Potência: 5 CV, Modelo: Submersa, 26 Estágios, Aplicação: Poço Artesiano,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (8)

Grupo: G4

202 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Bucha Redução, Cor: Verde, Bitola: 25 X 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 928 **Quantidade Mínima Cotada:** 928

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1856

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (928)

Grupo: G4

203 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ppr, Tipo: Bucha Redução, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea, Bitola: 50 X 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (36)

Grupo: G4

204 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 32 X 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54 **Quantidade Mínima Cotada:** 54

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 108

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (54)

Grupo: G4

205 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Bucha Redução, Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Bitola: 75 X 50 MM, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76 **Quantidade Mínima Cotada:** 76

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (76)

Grupo: G4

206 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo: Redondo, Capacidade: 3.000 L, Características Adicionais: Com Tampa E Trava De Segurança, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (23)

Grupo: G4

207 - Caixa d'água

Descrição Detalhada: Material: Polietileno, Tipo: Cônico, Capacidade: 310 L, Características Adicionais: Com Tampa, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (25)

Grupo: G4

208 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Esgoto, Cor: Branca, Bitola: 100 MM, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144 **Quantidade Mínima Cotada:** 144

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 288

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (144)

Grupo: G4

209 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Sanitária, Cor: Marrom, Bitola: 50 MM, Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (29)

Grupo: G4

210 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Composição: Acetonas, Resina De Pvc, Formaldeídos, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 200,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (29)

Grupo: G4

211 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo: Colar De Tomada, Aplicação: Tubulação De Água, Características Adicionais: Com Parafusos, Bitola: 3/4", Diâmetro Externo: 110 MM, Diâmetro Nominal: 100 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (100)

Grupo: G4

212 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo: Colar De Tomada, Aplicação: Tubulação De Água, Características Adicionais: Com Parafusos, Bitola: 1/2", Diâmetro Externo: 60 MM, Diâmetro Nominal: 50 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530 **Quantidade Mínima Cotada:** 530

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1060

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (530)

Grupo: G4

213 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Colar De Tomada, Tipo Fixação: Roscável, Características Adicionais: Com Travas, Bitola I: 60 X 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 312 **Quantidade Mínima Cotada:** 312

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 624

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (312)

Grupo: G4

214 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Cpvc, Tipo: Curva, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Características Adicionais 1: Resistente A Temperatura Até 80°C, Bitola Ii: 15 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (64)

Grupo: G4

215 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Cpvc, Tipo: Curva, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Características Adicionais 1: Resistente A Temperatura Até 80°C, Bitola li: 15 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (64)

Grupo: G4

216 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Cpvc, Tipo: Curva, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Características Adicionais 1: Resistente A Temperatura Até 80°C, Bitola li: 15 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 672 **Quantidade Mínima Cotada:** 672

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1344

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (672)

Grupo: G4

217 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Cpvc, Tipo: Curva, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Características Adicionais 1: Resistente A Temperatura Até 80°C, Bitola li: 15 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 672 **Quantidade Mínima Cotada:** 672

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1344

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (672)

Grupo: G4

218 - Filtro geomecânico

Descrição Detalhada: Tipo: Pvc Aditivado, Diâmetro: 150 MM, Comprimento: 4 M, Aplicação: Revestimentos Poços Profundos, Características Adicionais: Reforçado, Espessura: 0,75 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126 **Quantidade Mínima Cotada:** 126

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 252

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (126)

Grupo: G4

219 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77 **Quantidade Mínima Cotada:** 77

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (77)

Grupo: G4

220 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 335 **Quantidade Mínima Cotada:** 335
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 670
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (335)
Grupo: G4

221 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 335 **Quantidade Mínima Cotada:** 335
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 670
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (335)
Grupo: G4

222 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1920 **Quantidade Mínima Cotada:** 1920
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3840
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1920)
Grupo: G4

223 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 768 **Quantidade Mínima Cotada:** 768
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1536
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (768)
Grupo: G4

224 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 144 **Quantidade Mínima Cotada:** 144
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 288
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (144)
Grupo: G4

225 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 192
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (96)
Grupo: G4

226 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Tipo: Luva, Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 25 X 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (60)
Grupo: G4

227 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Tipo: Luva, Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 25 X 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 288 **Quantidade Mínima Cotada:** 288
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 576
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (288)
Grupo: G4

228 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Tipo: Luva, Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 25 X 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (90)
Grupo: G4

229 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Tipo: Luva, Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 25 X 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (18)
Grupo: G4

230 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 20 MM, Tipo: Soldavel, Características Adicionais: Com Canopla Polida, Aplicação: Instalação Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (25)

Grupo: G4

231 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 20 MM, Tipo: Soldavel, Características Adicionais: Com Canopla Polida, Aplicação: Instalação Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 102 **Quantidade Mínima Cotada:** 102

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 204

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (102)

Grupo: G4

232 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 20 MM, Tipo: Soldavel, Características Adicionais: Com Canopla Polida, Aplicação: Instalação Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98 **Quantidade Mínima Cotada:** 98

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 196

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (98)

Grupo: G4

233 - Registro pressão

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 20 MM, Tipo: Soldavel, Características Adicionais: Com Canopla Polida, Aplicação: Instalação Hidráulica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58 **Quantidade Mínima Cotada:** 58

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (58)

Grupo: G4

234 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidrossanitária, Cor: Marrom, Bitola I: 85 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 192 **Quantidade Mínima Cotada:** 192

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 384

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (192)

Grupo: G4

235 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidrossanitária, Cor: Marrom, Bitola I: 85 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (15)
Grupo: G4

236 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 150 MM, Tipo: Ponta E Bolsa Com Virola, Aplicação: Esgoto, Cor: Bege Perolado, Normas Técnicas: Nbr 5688,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 606 **Quantidade Mínima Cotada:** 606
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 1212
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (606)
Grupo: G4

237 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 150 MM, Tipo: Ponta E Bolsa Com Virola, Aplicação: Esgoto, Cor: Bege Perolado, Normas Técnicas: Nbr 5688,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 129 **Quantidade Mínima Cotada:** 129
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 258
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (129)
Grupo: G4

238 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 150 MM, Tipo: Ponta E Bolsa Com Virola, Aplicação: Esgoto, Cor: Bege Perolado, Normas Técnicas: Nbr 5688,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1400 **Quantidade Mínima Cotada:** 1400
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 2800
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1400)
Grupo: G4

239 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 150 MM, Tipo: Ponta E Bolsa Com Virola, Aplicação: Esgoto, Cor: Bege Perolado, Normas Técnicas: Nbr 5688,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 730 **Quantidade Mínima Cotada:** 730
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 1460
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (730)
Grupo: G4

240 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 150 MM, Tipo: Ponta E Bolsa Com Virola, Aplicação: Esgoto, Cor: Bege Perolado, Normas Técnicas: Nbr 5688,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 356 **Quantidade Mínima Cotada:** 356

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 712

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (356)

Grupo: G4

241 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 150 MM, Tipo: Ponta E Bolsa Com Virola, Aplicação: Esgoto, Cor: Bege Perolado, Normas Técnicas: Nbr 5688,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (350)

Grupo: G4

242 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 150 MM, Tipo: Ponta E Bolsa Com Virola, Aplicação: Esgoto, Cor: Bege Perolado, Normas Técnicas: Nbr 5688,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 660 **Quantidade Mínima Cotada:** 660

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (660)

Grupo: G4

243 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 150 MM, Tipo: Ponta E Bolsa Com Virola, Aplicação: Esgoto, Cor: Bege Perolado, Normas Técnicas: Nbr 5688,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 408 **Quantidade Mínima Cotada:** 408

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 816

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (408)

Grupo: G4

244 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 150 MM, Tipo: Ponta E Bolsa Com Virola, Aplicação: Esgoto, Cor: Bege Perolado, Normas Técnicas: Nbr 5688,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132 **Quantidade Mínima Cotada:** 132

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 264

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (132)

Grupo: G4

245 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648, Bitola li: 75 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (48)

Grupo: G4

246 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648, Bitola li: 75 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63 **Quantidade Mínima Cotada:** 63

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (63)

Grupo: G4

247 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648, Bitola li: 75 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 192

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (96)

Grupo: G4

248 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648, Bitola li: 75 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106 **Quantidade Mínima Cotada:** 106

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 212

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (106)

Grupo: G4

249 - Sifão

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo, Aplicação: Pia, Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" . MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 112 **Quantidade Mínima Cotada:** 112

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 224

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (112)

Grupo: G4

250 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido, Diâmetro: 150 MM, Tipo: Ponta E Bolsa Com Virola, Aplicação: Esgoto, Cor: Bege Perolado, Normas Técnicas: Nbr 5688,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (48)

Grupo: G4

251 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (48)

Grupo: G4

252 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Tipo: Luva, Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 25 X 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (60)

Grupo: G4

253 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola Iii: 10 X 101,6 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (60)

Grupo: G4

254 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola Iii: 10 X 101,6 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (15)

Grupo: G4

255 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Material: Borracha Nitrílica, Forma Seção Transversal: O-Ring, Diâmetro Interno: 100 MM, Espessura Seção Transversal: 2 MM, Características Adicionais: #C-5 106v370 Para Hi-Coater Vhc-60,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (62)

Grupo: G4

256 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Material: Silicone, Diâmetro Interno: 15,4 MM, Diâmetro Seção Transversal: 4,5 MM, Características Adicionais: Referência: 2-999-06091,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62 **Quantidade Mínima Cotada:** 62

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (62)

Grupo: G4

257 - Bomba Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Tipo Motor: Elétrico Trifásico, Tensão Alimentação: 380 V, Potência: 3 CV, Modelo: Submersa, 14 Estágios, Aplicação: Poço Artesiano,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (13)

Grupo: G4

258 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47 **Quantidade Mínima Cotada:** 47

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (47)

Grupo: G4

259 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47 **Quantidade Mínima Cotada:** 47

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 94

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (47)

Grupo: G4

260 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidrossanitária, Cor: Marrom, Bitola I: 85 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 82 **Quantidade Mínima Cotada:** 82
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 164
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (82)
Grupo: G4

261 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Tê, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidrossanitária, Cor: Marrom, Bitola I: 85 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 192
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (96)
Grupo: G4

262 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Defoyo, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Junta Elástica Integrada, Pressão Serviço: 10 KGF/CM2,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 49 **Quantidade Mínima Cotada:** 49
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 98
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (49)
Grupo: G4

263 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Defoyo, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Junta Elástica Integrada, Pressão Serviço: 10 KGF/CM2,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 97 **Quantidade Mínima Cotada:** 97
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 194
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (97)
Grupo: G4

264 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Defoyo, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Junta Elástica Integrada, Pressão Serviço: 10 KGF/CM2,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 97 **Quantidade Mínima Cotada:** 97
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 194
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (97)
Grupo: G4

265 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Defoyo, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Junta Elástica Integrada, Pressão Serviço: 10 KGF/CM2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97 **Quantidade Mínima Cotada:** 97

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 194

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (97)

Grupo: G4

266 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Defoyo, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Junta Elástica Integrada, Pressão Serviço: 10 KGF/CM2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (48)

Grupo: G4

267 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Defoyo, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Junta Elástica Integrada, Pressão Serviço: 10 KGF/CM2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97 **Quantidade Mínima Cotada:** 97

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 194

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (97)

Grupo: G4

268 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Defoyo, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Junta Elástica Integrada, Pressão Serviço: 10 KGF/CM2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97 **Quantidade Mínima Cotada:** 97

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 194

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (97)

Grupo: G4

269 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Defoyo, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Junta Elástica Integrada, Pressão Serviço: 10 KGF/CM2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97 **Quantidade Mínima Cotada:** 97

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 194

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (97)

Grupo: G4

270 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Defoyo, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Junta Elástica Integrada, Pressão Serviço: 10 KGF/CM2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97 **Quantidade Mínima Cotada:** 97

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 194

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (97)

Grupo: G4

271 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Defoyo, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Junta Elástica Integrada, Pressão Serviço: 10 KGF/CM2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 93 **Quantidade Mínima Cotada:** 93

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 186

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (93)

Grupo: G4

272 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola Iii: 10 X 101,6 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (14)

Grupo: G4

273 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola Iii: 10 X 101,6 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (14)

Grupo: G4

274 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador, Aplicação: Instalações Esgoto, Bitola Iii: 10 X 101,6 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (15)

Grupo: G4

275 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 576 **Quantidade Mínima Cotada:** 576
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1152
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (576)
Grupo: G4

276 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (90)
Grupo: G4

277 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G4

278 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G4

279 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 76 **Quantidade Mínima Cotada:** 76
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 152
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (76)
Grupo: G4

280 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cap, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (80)
Grupo: G4

281 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono Forjado, Tipo: Colar De Tomada, Tipo Fixação: Roscável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (500)
Grupo: G4

282 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Aço Carbono Forjado, Tipo: Colar De Tomada, Tipo Fixação: Roscável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 630 **Quantidade Mínima Cotada:** 630
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1260
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (630)
Grupo: G4

283 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 104
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (52)
Grupo: G4

284 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Joelho, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 25 X 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 52 **Quantidade Mínima Cotada:** 52
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 104
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (52)
Grupo: G4

285 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Tipo: Luva, Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 25 X 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 96 **Quantidade Mínima Cotada:** 96
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 192
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (96)
Grupo: G4

286 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Tipo: Luva, Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 25 X 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 144 **Quantidade Mínima Cotada:** 144
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 288
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (144)
Grupo: G4

287 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Polietileno Alta Densidade (Pead), Tipo: Luva, Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 25 X 20 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 47 **Quantidade Mínima Cotada:** 47
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 94
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (47)
Grupo: G4

288 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Defoyo, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Junta Elástica Integrada, Pressão Serviço: 10 KGF/CM2,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (100)
Grupo: G4

289 - Tubo geomecânico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Nervurado, Diâmetro: 4 POL, Características Adicionais: Standart, Diâmetro Externo 117mm, Dn 100mm, Em Va, Aplicação: Revestimento Poços Tubulares,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 124 **Quantidade Mínima Cotada:** 124
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Tubo 2,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 248
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (124)
Grupo: G4

290 - Tubo geomecânico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: Nervurado, Cor: Azul, Diâmetro: 6 POL, Características Adicionais: Reforçado, Dn 150mm,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 66 **Quantidade Mínima Cotada:** 66
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Tubo 2,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 132
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (66)
Grupo: G4

291 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Defoyo, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Junta Elástica Integrada, Pressão Serviço: 10 KGF/CM2,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 116 **Quantidade Mínima Cotada:** 116
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 232
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (116)
Grupo: G4

292 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Defoyo, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Junta Elástica Integrada, Pressão Serviço: 10 KGF/CM2,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 73 **Quantidade Mínima Cotada:** 73
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 146
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (73)
Grupo: G4

293 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Tipo: União, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Normas Técnicas: Nbr 5648, Bitola li: 75 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (26)
Grupo: G4

294 - Válvula De Esfera

Descrição Detalhada: Tipo Acionamento: Manual, Bitola Conexão: 1/4 POL, Material Corpo Válvula: Aço Inox Aisi 316, Material Anel Vedação Válvula: Ptfе, Material Sede Válvula: Aço Inox Aisi 316, Aplicação: Controle E Bloqueio De Injeção De Gases/Liquidos, Características Adicionais: 2 Vias,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 64
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (32)

Grupo: G4

295 - Válvula De Esfera

Descrição Detalhada: Tipo Acionamento: Manual, Bitola Conexão: 1/4 POL, Material Corpo Válvula: Aço Inox Aisi 316, Material Anel Vedação Válvula: Pffe, Material Sede Válvula: Aço Inox Aisi 316, Aplicação: Controle E Bloqueio De Injeção De Gases/Líquidos, Características Adicionais: 2 Vias,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (15)

Grupo: G4

296 - Veda rosca

Descrição Detalhada: Tipo: Fio, Aplicação: Instalações Hidráulicas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 256

Quantidade Mínima Cotada: 256

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 512

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (256)

Grupo: G4

297 - Tubo hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Diâmetro: 100 MM, Tipo: Defoyo, Aplicação: Irrigação, Características Adicionais: Ponta E Bolsa Junta Elástica Integrada, Pressão Serviço: 10 KGF/CM2,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Tubo 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (12)

Grupo: G4

298 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Material: Latão E Aço Inoxidável, Bitola: Pino 1/2 ,Rosca 1/2, POL, Aplicação: Passagem Livre Para Água,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 276

Quantidade Mínima Cotada: 276

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 552

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (276)

Grupo: G4

299 - Chapa galvanizada

Descrição Detalhada: Material: Zinco, Largura: 0,80 M, Espessura: 1,45 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 378

Quantidade Mínima Cotada: 378

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 756

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (378)

Grupo: G5

300 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 666

Quantidade Mínima Cotada: 666

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1332

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (666)

Grupo: G5

301 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 666

Quantidade Mínima Cotada: 666

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1332

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (666)

Grupo: G5

302 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 666

Quantidade Mínima Cotada: 666

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1332

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (666)

Grupo: G5

303 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 944

Quantidade Mínima Cotada: 944

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1888

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (944)

Grupo: G5

304 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 504
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 504
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 1008
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (504)
Grupo: G5

305 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 590
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 590
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 1180
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (590)
Grupo: G5

306 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 314
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 314
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 628
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (314)
Grupo: G5

307 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 314
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 314
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 628
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (314)
Grupo: G5

308 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 400
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 400
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 800
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (400)
Grupo: G5

309 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	800
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (400)

Grupo: G5

310 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	190	Quantidade Mínima Cotada:	190
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	380
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (190)

Grupo: G5

311 - Vergalhão

Descrição Detalhada: Material: Aço, Bitola: 8 MM, Comprimento: 12 M, Tipo: Ca-25,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	190	Quantidade Mínima Cotada:	190
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	380
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (190)

Grupo: G5

312 - Tela Metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10 CM, Diâmetro Fio: 4,20 MM, Comprimento: 3 M, Aplicação: Concreto Armado, Largura: 2 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	38	Quantidade Mínima Cotada:	38
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	76
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)

Grupo: G5

313 - Tela Metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10 CM, Diâmetro Fio: 4,20 MM, Comprimento: 3 M, Aplicação: Concreto Armado, Largura: 2 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	38	Quantidade Mínima Cotada:	38
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	76
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)

Grupo: G5

314 - Tela Metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10 CM, Diâmetro Fio: 4,20 MM, Comprimento: 3 M, Aplicação: Concreto Armado, Largura: 2 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19 **Quantidade Mínima Cotada:** 19

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (19)

Grupo: G5

315 - Tela Metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10 CM, Diâmetro Fio: 4,20 MM, Comprimento: 3 M, Aplicação: Concreto Armado, Largura: 2 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114 **Quantidade Mínima Cotada:** 114

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 228

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (114)

Grupo: G5

316 - Tela Metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10 CM, Diâmetro Fio: 4,20 MM, Comprimento: 3 M, Aplicação: Concreto Armado, Largura: 2 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114 **Quantidade Mínima Cotada:** 114

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 228

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (114)

Grupo: G5

317 - Tela Metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10 CM, Diâmetro Fio: 4,20 MM, Comprimento: 3 M, Aplicação: Concreto Armado, Largura: 2 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114 **Quantidade Mínima Cotada:** 114

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 228

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (114)

Grupo: G5

318 - Tela Metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10 CM, Diâmetro Fio: 4,20 MM, Comprimento: 3 M, Aplicação: Concreto Armado, Largura: 2 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114 **Quantidade Mínima Cotada:** 114

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 228

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (114)

Grupo: G5

319 - Tela Metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10 CM, Diâmetro Fio: 4,20 MM, Comprimento: 3 M, Aplicação: Concreto Armado, Largura: 2 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114 **Quantidade Mínima Cotada:** 114

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 228

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (114)

Grupo: G5

320 - Tela Metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço, Tipo Tela: Soldada, Tipo Abertura Malha: Nervurada, Tamanho Abertura Malha: 10 X 10 CM, Diâmetro Fio: 4,20 MM, Comprimento: 3 M, Aplicação: Concreto Armado, Largura: 2 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114 **Quantidade Mínima Cotada:** 114

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 228

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (114)

Grupo: G5

321 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria, Espessura: 1/8 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)

Grupo: G5

322 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria, Espessura: 1/8 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)

Grupo: G5

323 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria, Espessura: 1/8 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)

Grupo: G5

324 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria, Espessura: 1/8 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)
Grupo: G5

325 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria, Espessura: 1/8 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)
Grupo: G5

326 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria, Espessura: 1/8 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)
Grupo: G5

327 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria, Espessura: 1/8 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)
Grupo: G5

328 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria, Espessura: 1/8 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)
Grupo: G5

329 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria, Espessura: 1/8 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)
Grupo: G5

330 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria, Espessura: 1/8 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)
Grupo: G5

331 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria, Espessura: 1/8 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)
Grupo: G5

332 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria, Espessura: 1/8 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)
Grupo: G5

333 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria, Espessura: 1/8 POL,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)
Grupo: G5

334 - Barra Chata

Descrição Detalhada: Material: Aço, Formato Seção: Retangular, Comprimento: 6 M, Aplicação: Serralheria, Espessura: 1/8 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)

Grupo: G5

335 - Barra aço

Descrição Detalhada: Formato Seção: Redondo, Bitola: 3/8 POL, Comprimento: 3 M, Material: Aço Carbono, Tipo: Roscada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)

Grupo: G5

336 - Barra aço

Descrição Detalhada: Formato Seção: Redondo, Bitola: 3/8 POL, Comprimento: 3 M, Material: Aço Carbono, Tipo: Roscada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)

Grupo: G5

337 - Barra aço

Descrição Detalhada: Formato Seção: Redondo, Bitola: 3/8 POL, Comprimento: 3 M, Material: Aço Carbono, Tipo: Roscada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)

Grupo: G5

338 - Barra aço

Descrição Detalhada: Formato Seção: Redondo, Bitola: 3/8 POL, Comprimento: 3 M, Material: Aço Carbono, Tipo: Roscada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)

Grupo: G5

339 - Barra aço

Descrição Detalhada: Formato Seção: Redondo, Bitola: 3/8 POL, Comprimento: 3 M, Material: Aço Carbono, Tipo: Roscada,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)
Grupo: G5

340 - Barra aço

Descrição Detalhada: Formato Seção: Redondo, Bitola: 3/8 POL, Comprimento: 3 M, Material: Aço Carbono, Tipo: Roscada,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 38 **Quantidade Mínima Cotada:** 38
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 76
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)
Grupo: G5

341 - Barra aço

Descrição Detalhada: Formato Seção: Redondo, Bitola: 3/8 POL, Comprimento: 3 M, Material: Aço Carbono, Tipo: Roscada,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 42 **Quantidade Mínima Cotada:** 42
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 84
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (42)
Grupo: G5

342 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Tratamento Superficial: Inox Aisi 316, Tipo: Com Manga Em Uma Extremidade, Bitola: 4 MM, Aplicação: Leito Fluidizado, Características Adicionais: Código Glatt 1-099-00177m-1, Comprimento: 10 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 141 **Quantidade Mínima Cotada:** 141
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 282
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (141)
Grupo: G5

343 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 104 **Quantidade Mínima Cotada:** 104
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 208
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (104)
Grupo: G5

344 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

345 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

346 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

347 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

348 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

349 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

350 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

351 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

352 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

353 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

354 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

355 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

356 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

357 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

358 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

359 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

360 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

361 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

362 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

363 - Cantoneira

Descrição Detalhada: Material: Alumínio, Largura Aba Maior: 20 MM, Largura Aba Menor: 17 MM, Características Adicionais: Laterais Reforçadas Com Furos Para Fixação,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

364 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 2 MM, Seção: 120 X 120 MM, Aplicação: Estrutura Metálica Uso Em Geral, Comprimento: 6 M, Tipo Aço: Aço Carbono,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 529 **Quantidade Mínima Cotada:** 529

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 1058

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (529)

Grupo: G5

365 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 2 MM, Seção: 120 X 120 MM, Aplicação: Estrutura Metálica Uso Em Geral, Comprimento: 6 M, Tipo Aço: Aço Carbono,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 529 **Quantidade Mínima Cotada:** 529

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1058

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (529)

Grupo: G5

366 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 2 MM, Seção: 120 X 120 MM, Aplicação: Estrutura Metálica Uso Em Geral, Comprimento: 6 M, Tipo Aço: Aço Carbono,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 385 **Quantidade Mínima Cotada:** 385

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 770

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (385)

Grupo: G5

367 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 2 MM, Seção: 120 X 120 MM, Aplicação: Estrutura Metálica Uso Em Geral, Comprimento: 6 M, Tipo Aço: Aço Carbono,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 143 **Quantidade Mínima Cotada:** 143

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 286

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (143)

Grupo: G5

368 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 2 MM, Seção: 120 X 120 MM, Aplicação: Estrutura Metálica Uso Em Geral, Comprimento: 6 M, Tipo Aço: Aço Carbono,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 629 **Quantidade Mínima Cotada:** 629

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1258

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (629)

Grupo: G5

369 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 2 MM, Seção: 120 X 120 MM, Aplicação: Estrutura Metálica Uso Em Geral, Comprimento: 6 M, Tipo Aço: Aço Carbono,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 336

Quantidade Mínima Cotada: 336

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 672

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (336)

Grupo: G5

370 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 2 MM, Seção: 120 X 120 MM, Aplicação: Estrutura Metálica Uso Em Geral, Comprimento: 6 M, Tipo Aço: Aço Carbono,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126

Quantidade Mínima Cotada: 126

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 252

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (126)

Grupo: G5

371 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 2 MM, Seção: 120 X 120 MM, Aplicação: Estrutura Metálica Uso Em Geral, Comprimento: 6 M, Tipo Aço: Aço Carbono,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (105)

Grupo: G5

372 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 2 MM, Seção: 120 X 120 MM, Aplicação: Estrutura Metálica Uso Em Geral, Comprimento: 6 M, Tipo Aço: Aço Carbono,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (105)

Grupo: G5

373 - Perfil metálico não ferroso

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: Montante, Comprimento: 3 M, Largura: 70 MM, Altura: 40 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (28)

Grupo: G5

374 - Perfil metálico não ferroso

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: Montante, Comprimento: 3 M, Largura: 70 MM, Altura: 40 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (28)
Grupo: G5

375 - Perfil metálico não ferroso

Descrição Detalhada: Material: Aço Galvanizado, Tipo: Montante, Comprimento: 3 M, Largura: 70 MM, Altura: 40 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (28)
Grupo: G5

376 - Arame

Descrição Detalhada: Material: Cobre Recozido, Bitola: 1,47 MM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 378 **Quantidade Mínima Cotada:** 378
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 756
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (378)
Grupo: G5

377 - Telha

Descrição Detalhada: Material: Galvanizado, Tipo: Trapezoidal, Comprimento: 2,10 M, Largura: 1,00 M,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)
Grupo: G5

378 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Tratamento Superficial: Inoxidável, Tipo: Alma De Fibra, Bitola: 3/8 POL, Aplicação: Manobra De Peso, Características Adicionais: Classificação 6 X 19 Af,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 613 **Quantidade Mínima Cotada:** 613
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1226
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (613)
Grupo: G5

379 - Cabo aço

Descrição Detalhada: Tratamento Superficial: Inoxidável, Tipo: Alma De Fibra, Bitola: 3/8 POL, Aplicação: Manobra De Peso, Características Adicionais: Classificação 6 X 19 Af,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (12)

Grupo: G5

380 - Tijolo

Descrição Detalhada: Material: Barro Cozido, Tipo: Furado, Comprimento: 18 CM, Largura: 15 CM, Espessura: 10 CM, Quantidade Furos: 6 UN, Características Adicionais: Primeira Qualidade,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Milheiro **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (180)

Grupo: G6

381 - Caibro

Descrição Detalhada: Material: Madeira, Tipo Madeira: Angelim, Uso: Construção, Largura: 8 CM, Espessura: 6 CM, Comprimento: 6 M, Características Adicionais: Sem Tratamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (140)

Grupo: G6

382 - Caibro

Descrição Detalhada: Material: Madeira, Tipo Madeira: Angelim, Largura: 8 CM, Espessura: 6 CM, Comprimento: 300 CM, Características Adicionais: Sem Tratamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (140)

Grupo: G6

383 - Telha

Descrição Detalhada: Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 122 CM, Largura: 110 CM, Espessura: 5 MM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4200 **Quantidade Mínima Cotada:** 4200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (4200)

Grupo: G6

384 - Tijolo

Descrição Detalhada: Material: Barro Cozido, Tipo: Furado, Comprimento: 19 CM, Largura: 19 CM, Espessura: 9 CM, Quantidade Furos: 8 UN, Aplicação: Construção Civil,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Milheiro **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (120)

Grupo: G6

385 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Garapeira, Formato: Ripão, Comprimento: 3 M, Largura: 7 CM, Espessura: 1,50 CM, Características Adicionais: Sem Nó, Aplicação: Construção Civil Em Geral,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 440 **Quantidade Mínima Cotada:** 440

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 880

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (440)

Grupo: G6

386 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Maçaranduba, Formato: Ripão, Comprimento: 2,50 M, Largura: 7 CM, Espessura: 2 CM, Características Adicionais: Com Tratamento, Acabamento: Aparelhada, Aplicação: Confecção De Artefatos De Madeira,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 440 **Quantidade Mínima Cotada:** 440

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 880

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (440)

Grupo: G6

387 - Telha

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Tipo: Supernova, Comprimento: 43 CM, Largura: 27 CM, Acabamento Superficial: Esmaltado, Cor: Cinza,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Milheiro **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (180)

Grupo: G6

388 - Tijolo

Descrição Detalhada: Material: Barro Cozido, Tipo: Maciço, Comprimento: 19 CM, Largura: 9 CM, Espessura: 4,50 CM, Cor: Vermelha, Aplicação: Construção Civil,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2800 **Quantidade Mínima Cotada:** 2800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (2800)

Grupo: G6

389 - Tijolo

Descrição Detalhada: Material: Cerâmica, Tipo: Maciço, Comprimento: 20 CM, Largura: 9 CM, Espessura: 4,50 CM, Aplicação: Construção Civil,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5600 **Quantidade Mínima Cotada:** 5600
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 11200
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (5600)
Grupo: G6

390 - Tijolo

Descrição Detalhada: Tipo: Vazado, Comprimento: 19 CM, Largura: 19 CM, Espessura: 8 CM, Características Adicionais: Vidro Incolor,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2800 **Quantidade Mínima Cotada:** 2800
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 5600
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (2800)
Grupo: G6

391 - Madeira construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Maçaranduba, Formato: Perna, Comprimento: 3 M, Largura: 6 CM, Espessura: 6 CM, Características Adicionais: Aparentada, Aplicação: Marcenaria,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 68 **Quantidade Mínima Cotada:** 68
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 136
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (68)
Grupo: G6

392 - Madeira Construção

Descrição Detalhada: Tipo Madeira: Angelim, Formato: Pontaleta, Largura: 7,50 CM, Espessura: 7,50 CM, Acabamento: Sem Tratamento, Aplicação: Construção Civil Em Geral,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 560
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (280)
Grupo: G6

393 - Ripa

Descrição Detalhada: Material: Madeira, Espécie: Angelim, Largura: 11 CM, Espessura: 2,5 CM, Aplicação: Construção Civil,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (160)
Grupo: G6

394 - Tábua madeira

Descrição Detalhada: Espécie: Cedrinho, Comprimento: 2 M, Largura: 30 CM, Espessura: 2,50 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (1000)

Grupo: G6

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Fechadura	84	Unidade
2	Assento vaso sanitário	140	Unidade
3	Parafuso com bucha e porca	840	Unidade
4	Parafuso cabeça chata	1260	Unidade
5	Chave De Fenda	140	Unidade
6	Espátula	280	Unidade
7	Ancinho jardinagem	280	Unidade
8	Ferramenta	280	Unidade
9	Serra portátil	840	Unidade
10	Óculos proteção	80	Unidade
11	Picareta	120	Unidade
12	Arco serra	112	Unidade
13	Chuveiro não elétrico	280	Unidade
14	Alicate universal	56	Unidade
15	Enxada	280	Unidade
16	Escova limpeza geral	140	Unidade
17	Martelo	252	Unidade
18	Massa corrida	350	Lata 18,00 L
19	Pá	420	Unidade
20	Pia	40	Unidade
21	Pincel pintura predial	420	Unidade
22	Luva segurança	800	Par
23	Extensão elétrica	90	Unidade
24	Extensão elétrica	50	Unidade
25	Barra aço	200	Unidade
26	Barra aço	200	Unidade
27	Argamassa	900	Saco 20,00 KG
28	Chave ajustável	28	Unidade
29	Chave biela	28	Unidade
30	Avental de soldador	120	Unidade
31	Bota segurança	80	Unidade
32	Vaso sanitário	70	Unidade
33	Betoneira	16	Unidade
34	Betoneira	10	Unidade
35	Cabo aço	300	Unidade
36	Cadeado	300	Unidade
37	Cadeado	120	Unidade
38	Corda	1000	Unidade
39	Dobradiça	140	Par
40	Escada	16	Unidade
41	Escada	16	Unidade
42	Lavatório mãos	70	Unidade
43	Lona	1200	Unidade
44	Maçaneta	100	Unidade
45	Mangueira jardim	560	Unidade
46	Parafuso	840	Unidade
47	Peneira	150	Unidade

48	Porta	140	Unidade
49	Alavanca	42	Unidade
50	Broca	210	Unidade
51	Broca	210	Unidade
52	Broca	210	Unidade
53	Broca	210	Unidade
54	Broca	210	Unidade
55	Broca	210	Unidade
56	Broca	117	Unidade
57	Cavadeira tipo alavanca	56	Unidade
58	Chave combinada	28	Unidade
59	Cavadeira Articulada	56	Unidade
60	Disco corte	8	Unidade
61	Desempenadeira Manual	112	Unidade
62	Furadeira	24	Unidade
63	Garfo jardinagem	56	Unidade
64	Jogo chave	14	Unidade
65	Lavadora alta pressão	8	Unidade
66	Linha pedreiro	140	Unidade
67	Lixadeira	12	Unidade
68	Marreta	168	Unidade
69	Martelete	8	Unidade
70	Martelo	84	Unidade
71	Moto-esmeril	4	Unidade
72	Parafusadeira	12	Unidade
73	Régua pedreiro	70	Unidade
74	Cortador Piso/Parede	12	Unidade
75	Serra Circular	20	Unidade
76	Serra copo	20	Unidade
77	Tarraxa	28	Unidade
78	Tarraxa	28	Unidade
79	Torneira	160	Unidade
80	Bota segurança	600	Unidade
81	Botina segurança	60	Par
82	Engate rápido	84	Unidade
83	Porta-toalha	84	Unidade
84	Lâmina roçadeira	600	Unidade
85	Bandeja pintura	112	Unidade
86	Cabo rolo de pintura	112	Unidade
87	Desempenadeira manual	56	Unidade
88	Cabo Rolo De Pintura	140	Unidade
89	Selador , fundo preparador	180	Unidade
90	Bancada com pia e armário	42	Unidade
91	Bancada com pia e armário	28	Unidade
92	Revestimento piso	1600	Unidade
93	Revestimento piso	1600	Unidade
94	Saboneteira	84	Unidade
95	Caixilho madeira	160	Unidade
96	Cal hidratada	150	Saco 5,00 KG
97	Gesso	50	Unidade
98	Parafuso	1120	Unidade
99	Parafuso	1120	Unidade
100	Parafuso	1120	Unidade
101	Porta para divisória	40	Unidade
102	Serra circular industrial	16	Unidade
103	Rolo pintura predial	140	Unidade
104	Argamassa	1500	Unidade
105	Bota segurança	500	Unidade
106	Compressor de ar	6	Unidade
107	Discos e pedras abrasivos	100	Unidade
108	Escada	10	Unidade
109	Lixa	1600	Unidade
110	Parafuso	840	Unidade
111	Porta	160	Unidade
112	Carrinho mão	112	Unidade

113	Carrinho mão	100	Unidade
114	Carrinho mão	100	Unidade
115	Fita sinalização	140	Unidade
116	Forro teto	2400	Unidade
117	Lima manual	280	Unidade
118	Manta asfáltica	280	Unidade
119	Manta asfáltica	280	Unidade
120	Máquina Solda Portátil	7	Unidade
121	Parafuso	1120	Unidade
122	Porta para divisória	40	Unidade
123	Prego com cabeça	320	Unidade
124	Prego com cabeça	420	Unidade
125	Prego com cabeça	420	Unidade
126	Prego com cabeça	420	Unidade
127	Prego com cabeça	140	Unidade
128	Protetor auricular	112	Unidade
129	Aditivo	2800	Unidade
130	Eletrodo solda	672	Vareta
131	Eletrodo solda	280	Vareta
132	Eletrodo solda	280	Vareta
133	Forro teto	1800	Unidade
134	Tinta acrílica	350	Unidade
135	Tinta acrílica	350	Unidade
136	Tinta esmalte	350	Litro

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
137	Cimento portland	44000	Unidade
138	Cimento portland	8000	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
139	Cabo elétrico isolado	3360	Metro
140	Cabo elétrico isolado	1500	Metro
141	Cabo Elétrico Isolado	2800	Metro
142	Quadro distribuição	90	Unidade
143	Caixa terminal eletrico	90	Unidade
144	Interruptor	672	Unidade
145	Lâmpada Led	504	Metro
146	Cabo elétrico isolado	882	Metro
147	Cabo Elétrico Isolado	5040	Metro
148	Cabo elétrico isolado	2520	Metro
149	Lâmpada led	800	Unidade
150	Lâmpada led	800	Unidade
151	Refletor	150	Unidade
152	Cabo elétrico isolado	780	Metro
153	Cabo Elétrico Isolado	800	Metro
154	Luminária	150	Unidade
155	Lâmpada led	800	Metro
156	Lâmpada led	530	Unidade
157	Porta-lâmpada	840	Unidade
158	Porta-lâmpada	700	Unidade
159	Reator lâmpada vapor metálico	320	Unidade
160	Relé fotelétrico	2100	Unidade
161	Conector elétrico	800	Unidade
162	Refletor	100	Unidade
163	Refletor	120	Unidade
164	Cabo elétrico isolado	1400	Metro
165	Cabo elétrico isolado	700	Metro
166	Reator lâmpada vapor metálico	600	Unidade
167	Reator lâmpada vapor sódio	800	Unidade
168	Refletor	120	Unidade
169	Reator lâmpada vapor metálico	1120	Unidade
170	Refletor	100	Unidade
171	Lâmpada Led	1120	Unidade

172	Lâmpada led	700	Unidade
173	Lâmpada led	300	Unidade
174	Lâmpada led	1800	Unidade
175	Luminária iluminação pública	1200	Unidade
176	Luminária iluminação pública	1200	Unidade
177	Luminária iluminação pública	600	Unidade
178	Luminária iluminação pública	300	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
179	Caixa d'água	21	Unidade
180	Anel vedação	70	Unidade
181	Tubo hidráulico	307	Tubo 6,00 M
182	Tubo Hidráulico	108	Tubo 6,00 M
183	Conexão hidráulica	180	Unidade
184	Conexão hidráulica	180	Unidade
185	Conexão hidráulica	90	Unidade
186	Conexão hidráulica	70	Unidade
187	Conexão hidráulica	576	Unidade
188	Tubo hidráulico	96	Tubo 6,00 M
189	Luva conexão	144	Unidade
190	Bomba hidráulica	6	Unidade
191	Bomba hidráulica	4	Unidade
192	Adesivo conexão hidráulica	27	Bisnaga 75,00 G
193	Adesivo conexão hidráulica	57	Frasco 850,00 ML
194	Chave de nível	94	Unidade
195	Chave de nível	109	Unidade
196	Bomba Hidráulica	14	Unidade
197	Bomba Hidráulica	13	Unidade
198	Bomba Hidráulica	11	Unidade
199	Bomba Hidráulica	5	Unidade
200	Bomba Hidráulica	9	Unidade
201	Bomba Hidráulica	8	Unidade
202	Conexão hidráulica	928	Unidade
203	Conexão hidráulica	36	Unidade
204	Conexão hidráulica	54	Unidade
205	Conexão hidráulica	76	Unidade
206	Caixa d'água	23	Unidade
207	Caixa d'água	25	Unidade
208	Conexão hidráulica	144	Unidade
209	Conexão hidráulica	29	Unidade
210	Adesivo conexão hidráulica	29	Frasco 200,00 G
211	Conexão hidráulica	100	Unidade
212	Conexão hidráulica	530	Unidade
213	Conexão hidráulica	312	Unidade
214	Conexão hidráulica	64	Unidade
215	Conexão hidráulica	64	Unidade
216	Conexão hidráulica	672	Unidade
217	Conexão hidráulica	672	Unidade
218	Filtro geomecânico	126	Unidade
219	Conexão hidráulica	77	Unidade
220	Conexão hidráulica	335	Unidade
221	Conexão hidráulica	335	Unidade
222	Conexão hidráulica	1920	Unidade
223	Conexão hidráulica	768	Unidade
224	Conexão hidráulica	144	Unidade
225	Conexão hidráulica	96	Unidade
226	Conexão hidráulica	60	Unidade
227	Conexão hidráulica	288	Unidade
228	Conexão hidráulica	90	Unidade
229	Conexão hidráulica	18	Unidade
230	Registro pressão	25	Unidade
231	Registro pressão	102	Unidade
232	Registro pressão	98	Unidade
233	Registro pressão	58	Unidade

234	Conexão hidráulica	192	Unidade
235	Conexão hidráulica	15	Unidade
236	Tubo hidráulico	606	Tubo 6,00 M
237	Tubo hidráulico	129	Tubo 6,00 M
238	Tubo hidráulico	1400	Tubo 6,00 M
239	Tubo hidráulico	730	Tubo 6,00 M
240	Tubo hidráulico	356	Tubo 6,00 M
241	Tubo hidráulico	350	Tubo 6,00 M
242	Tubo hidráulico	660	Unidade
243	Tubo hidráulico	408	Tubo 6,00 M
244	Tubo hidráulico	132	Tubo 6,00 M
245	Conexão Hidráulica	48	Unidade
246	Conexão Hidráulica	63	Unidade
247	Conexão Hidráulica	96	Unidade
248	Conexão Hidráulica	106	Unidade
249	Sifão	112	Unidade
250	Tubo hidráulico	48	Tubo 6,00 M
251	Conexão hidráulica	48	Unidade
252	Conexão hidráulica	60	Unidade
253	Conexão hidráulica	60	Unidade
254	Conexão hidráulica	15	Unidade
255	Anel vedação	62	Unidade
256	Anel vedação	62	Unidade
257	Bomba Hidráulica	13	Unidade
258	Conexão hidráulica	47	Unidade
259	Conexão hidráulica	47	Unidade
260	Conexão hidráulica	82	Unidade
261	Conexão hidráulica	96	Unidade
262	Tubo hidráulico	49	Tubo 6,00 M
263	Tubo hidráulico	97	Tubo 6,00 M
264	Tubo hidráulico	97	Tubo 6,00 M
265	Tubo hidráulico	97	Tubo 6,00 M
266	Tubo hidráulico	48	Tubo 6,00 M
267	Tubo hidráulico	97	Tubo 6,00 M
268	Tubo hidráulico	97	Tubo 6,00 M
269	Tubo hidráulico	97	Tubo 6,00 M
270	Tubo hidráulico	97	Tubo 6,00 M
271	Tubo hidráulico	93	Tubo 6,00 M
272	Conexão hidráulica	14	Unidade
273	Conexão hidráulica	14	Unidade
274	Conexão hidráulica	15	Unidade
275	Conexão hidráulica	576	Unidade
276	Conexão hidráulica	90	Unidade
277	Conexão hidráulica	70	Unidade
278	Conexão hidráulica	70	Unidade
279	Conexão hidráulica	76	Unidade
280	Conexão hidráulica	80	Unidade
281	Conexão hidráulica	500	Unidade
282	Conexão hidráulica	630	Unidade
283	Conexão hidráulica	52	Unidade
284	Conexão hidráulica	52	Unidade
285	Conexão hidráulica	96	Unidade
286	Conexão hidráulica	144	Unidade
287	Conexão hidráulica	47	Unidade
288	Tubo hidráulico	100	Tubo 6,00 M
289	Tubo geomecânico	124	Tubo 2,00 M
290	Tubo geomecânico	66	Tubo 2,00 M
291	Tubo hidráulico	116	Tubo 6,00 M
292	Tubo hidráulico	73	Tubo 6,00 M
293	Conexão Hidráulica	26	Unidade
294	Válvula De Esfera	32	Unidade
295	Válvula De Esfera	15	Unidade
296	Veda rosca	256	Unidade
297	Tubo hidráulico	12	Tubo 6,00 M
298	Engate hidráulico	276	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
299	Chapa galvanizada	378	Unidade
300	Vergalhão	666	Unidade
301	Vergalhão	666	Unidade
302	Vergalhão	666	Unidade
303	Vergalhão	944	Unidade
304	Vergalhão	504	Unidade
305	Vergalhão	590	Unidade
306	Vergalhão	314	Unidade
307	Vergalhão	314	Unidade
308	Vergalhão	400	Unidade
309	Vergalhão	400	Unidade
310	Vergalhão	190	Unidade
311	Vergalhão	190	Unidade
312	Tela Metálica	38	Unidade
313	Tela Metálica	38	Unidade
314	Tela Metálica	19	Unidade
315	Tela Metálica	114	Unidade
316	Tela Metálica	114	Unidade
317	Tela Metálica	114	Unidade
318	Tela Metálica	114	Unidade
319	Tela Metálica	114	Unidade
320	Tela Metálica	114	Unidade
321	Barra Chata	38	Unidade
322	Barra Chata	38	Unidade
323	Barra Chata	38	Unidade
324	Barra Chata	38	Unidade
325	Barra Chata	38	Unidade
326	Barra Chata	38	Unidade
327	Barra Chata	38	Unidade
328	Barra Chata	38	Unidade
329	Barra Chata	38	Unidade
330	Barra Chata	38	Unidade
331	Barra Chata	38	Unidade
332	Barra Chata	38	Unidade
333	Barra Chata	38	Unidade
334	Barra Chata	38	Unidade
335	Barra aço	38	Unidade
336	Barra aço	38	Unidade
337	Barra aço	38	Unidade
338	Barra aço	38	Unidade
339	Barra aço	38	Unidade
340	Barra aço	38	Unidade
341	Barra aço	42	Unidade
342	Cabo aço	141	Unidade
343	Cantoneira	104	Unidade
344	Cantoneira	70	Unidade
345	Cantoneira	70	Unidade
346	Cantoneira	70	Unidade
347	Cantoneira	70	Unidade
348	Cantoneira	70	Unidade
349	Cantoneira	70	Unidade
350	Cantoneira	70	Unidade
351	Cantoneira	70	Unidade
352	Cantoneira	70	Unidade
353	Cantoneira	70	Unidade
354	Cantoneira	70	Unidade
355	Cantoneira	70	Unidade
356	Cantoneira	70	Unidade
357	Cantoneira	70	Unidade
358	Cantoneira	70	Unidade
359	Cantoneira	70	Unidade
360	Cantoneira	70	Unidade
361	Cantoneira	70	Unidade

362	Cantoneira	70	Unidade
363	Cantoneira	70	Unidade
364	Tubo metalon	529	Barra 6,00 M
365	Tubo metalon	529	Unidade
366	Tubo metalon	385	Unidade
367	Tubo metalon	143	Unidade
368	Tubo metalon	629	Unidade
369	Tubo metalon	336	Unidade
370	Tubo metalon	126	Unidade
371	Tubo metalon	105	Unidade
372	Tubo metalon	105	Unidade
373	Perfil metálico não ferroso	28	Unidade
374	Perfil metálico não ferroso	28	Unidade
375	Perfil metálico não ferroso	28	Unidade
376	Arame	378	Unidade
377	Telha	70	Unidade
378	Cabo aço	613	Unidade
379	Cabo aço	12	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
380	Tijolo	180	Milheiro
381	Caibro	140	Unidade
382	Caibro	140	Unidade
383	Telha	4200	Unidade
384	Tijolo	120	Milheiro
385	Madeira construção	440	Unidade
386	Madeira construção	440	Unidade
387	Telha	180	Milheiro
388	Tijolo	2800	Unidade
389	Tijolo	5600	Unidade
390	Tijolo	2800	Unidade
391	Madeira construção	68	Unidade
392	Madeira Construção	280	Unidade
393	Ripa	160	Unidade
394	Tábua madeira	1000	Unidade