

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Capacitor

Descrição Detalhada: Capacitor Tipo: Quadrado , Tensão: 450 V , Aplicação: Equipamentos Eletrônicos Em Geral , Diâmetro: 10 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 301 **Quantidade Mínima Cotada:** 301
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 602
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (301)

2 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Características Adicionais: Trifásico, Rearme Automático, Tipo: Eletrônico, Aplicação: Contatora, Capacidade Nominal: 10 KVA,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 216 **Quantidade Mínima Cotada:** 216
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 432
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (216)

3 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Tipo: Bi-Split, 2 Evaporadores Hi-Wall 18.000 Btus, Capacidade Refrigeração: 36.000 BTU, Tensão: 220 V, Características Adicionais 1: Selo Procel,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 264 **Quantidade Mínima Cotada:** 264
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 528
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (264)

4 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1 ANO,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 219 **Quantidade Mínima Cotada:** 219
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 438
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (219)

5 - Aparelho Ar Condicionado

Descrição Detalhada: Tipo: Split, Modelo: Piso-Teto Inverter, Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU, Tensão: 380 V, Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio, Display Cristal Líquido,,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (24)

6 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1 ANO,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 286

Quantidade Mínima Cotada: 286

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 572

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (286)

7 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Tipo: Split Cassete, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 30.000 BTU, Tensão: 220 V, Características Adicionais: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio),

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (84)

8 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Tipo: Split Hi Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Características Adicionais 1: Controle Remoto S/Fio, Quente/Frio, Selo Procel, Garantia: 1 ANO,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 264

Quantidade Mínima Cotada: 264

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 528

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (264)

9 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Tipo: Split, Modelo: Piso-Teto Inverter, Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Garantia: 1 ANO,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 262

Quantidade Mínima Cotada: 262

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 524

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (262)

10 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Tipo: Hi-Wall, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio), Garantia: 1 ANO,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 221

Quantidade Mínima Cotada: 221

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 442

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (221)

11 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Tipo: Split, Modelo: Teto/Piso, Capacidade Refrigeração: 60.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio, Compressor Inverter,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (26)

12 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Modelo: Portátil, Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Tensão: 110 V, Características Adicionais 1: Com Controle Remoto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 276

Quantidade Mínima Cotada: 276

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 552

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (276)

13 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: KIT SENSOR DE TEMPERATURA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (90)

14 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 30.000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 399

Quantidade Mínima Cotada: 399

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 798

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (399)

15 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 60.000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (25)

16 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 12000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	637	Quantidade Mínima Cotada:	637
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	1274

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (637)

17 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE JANELA 12000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (120)

18 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DE JANELA DE 18000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	120	Quantidade Mínima Cotada:	120
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (120)

19 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 18000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	579	Quantidade Mínima Cotada:	579
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	1158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (579)

20 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 24000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	404	Quantidade Mínima Cotada:	404
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	808

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (404)

21 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

Descrição Detalhada: LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DE 9000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	580	Quantidade Mínima Cotada:	580
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	1160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (580)

22 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Tipo: Pressão, Voltagem: 110/220 V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Vazão Água Gelada: 6 L/H,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	101	Quantidade Mínima Cotada:	101
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (101)

23 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: RECARGA DE GAS DE BEBEDOURO DE COLUNA FREQUENCIA 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	110	Quantidade Mínima Cotada:	110
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (110)

24 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: RECARGA DE GAS DE BEBEDOURO DE MESA 2 TORNEIRAS
Frequencia 60hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	61	Quantidade Mínima Cotada:	61
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	122

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (61)

25 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: RECARGA DE GÁS DE BEBEDOURO INDUSTRIAL DUAS OU TRES TORNEIRAS FREQUENCIA 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	63	Quantidade Mínima Cotada:	63
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	126
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (63)

26 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: RECARGA DE GÁS DE CENTRAL DE AR 30.000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	161	Quantidade Mínima Cotada:	161
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	322
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (161)

27 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: RECARGA DE GAS DE CENTRAL DE AR DE 12000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	551	Quantidade Mínima Cotada:	551
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	1102
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (551)

28 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: RECARGA DE GAS DE CENTRAL DE AR DE 18000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	281	Quantidade Mínima Cotada:	281
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	562
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (281)

29 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: RECARGA DE GAS DE CENTRAL DE AR DE 24000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	203	Quantidade Mínima Cotada:	203
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	406
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (203)

30 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: RECARGA DE GAS DE CENTRAL DE AR DE 60000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (21)

31 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: RECARGA DE GAS DE CENTRAL DE AR DE 9000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	531	Quantidade Mínima Cotada:	531
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	1062

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (531)

32 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: RECARGA DE GAS DE FREEZER HORIZONTAL FREQUENCIA DE 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	79	Quantidade Mínima Cotada:	79
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (79)

33 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: RECARGA DE GÁS DE GELADEIRA CONVENCIONAL FREQUENCIA 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	76	Quantidade Mínima Cotada:	76
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (76)

34 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: RECARGA DE GAS DE GELADEIRA FROST FREE FREQUENCIA 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	43	Quantidade Mínima Cotada:	43
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (43)

35 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DE JANELA DE 12000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	46	Quantidade Mínima Cotada:	46
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (46)

36 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DE JANELA DE 18000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	46	Quantidade Mínima Cotada:	46
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (46)

37 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR 9000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	397	Quantidade Mínima Cotada:	397
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	794

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (397)

38 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL de duas, três e quatro torneiras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	58	Quantidade Mínima Cotada:	58
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (58)

39 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR 12000 DE BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	476	Quantidade Mínima Cotada:	476
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	952

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (476)

40 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR DE 18000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	360	Quantidade Mínima Cotada:	360
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	720

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (360)

41 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR DE 24000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	337	Quantidade Mínima Cotada:	337
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	674

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (337)

42 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR DE 30000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	249	Quantidade Mínima Cotada:	249
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	498

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (249)

43 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAL DE AR DE 60000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (21)

44 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE FREEZER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	42	Quantidade Mínima Cotada:	42
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (42)

45 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE GELADEIRAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	41	Quantidade Mínima Cotada:	41
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (41)

46 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: TROCA DE BORRACHA DE FREEZER HORIZONTAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	34	Quantidade Mínima Cotada:	34
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (34)

47 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: TROCA DE BORRACHA DE GELADEIRA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	48	Quantidade Mínima Cotada:	48
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (48)

48 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO 30000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	45	Quantidade Mínima Cotada:	45
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (45)

49 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO DE 12000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	87	Quantidade Mínima Cotada:	87
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (87)

50 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO DE 18000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	78	Quantidade Mínima Cotada:	78
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	156

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (78)

51 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO DE 24000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	43	Quantidade Mínima Cotada:	43
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (43)

52 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO DE 60000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	23	Quantidade Mínima Cotada:	23
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (23)

53 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO DE 9000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	99	Quantidade Mínima Cotada:	99
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	198

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (99)

54 - Motor ventilador aparelho refrigeração

Descrição Detalhada: Tipo Aparelho: Condicionador De Ar Gree, Tensão: 220 V, Modelo: Tipo Split, Características Adicionais: 24.000 Btu, Aplicação: Compressor, Frequência: 60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	128	Quantidade Mínima Cotada:	128
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	256

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (128)

55 - Motor ventilador aparelho refrigeração

Descrição Detalhada: Tipo Aparelho: Condicionador De Ar Gree, Tensão: 220 V, Modelo: Tipo Split, Características Adicionais: 24.000 Btu, Aplicação: Compressor, Frequência: 60 HZ,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 88 **Quantidade Mínima Cotada:** 88
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 176
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (88)

56 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: TROCA DE FUNDO DE FREEZER HORIZONTAL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 50
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (25)

57 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: TROCA DE CONDENSADOR DE COBRE 9000 BTUS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 128
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (64)

58 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: TROCA DE CONDENSADOR DE COBRE DE 12000 BTUS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 128
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (64)

59 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: TROCA DE CONDENSADOR DE COBRE DE 18000 BTUS
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 120
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (60)

60 - Placa eletrônica

Descrição Detalhada: Aplicação: Ar Condicionado, Características Adicionais: Compatível Unidade Interna Condicionador De Ar Tip,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	123	Quantidade Mínima Cotada:	123
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	246
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (123)

61 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	276	Quantidade Mínima Cotada:	276
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	552
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (276)

62 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 30.000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	64	Quantidade Mínima Cotada:	64
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	128
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (64)