

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Realização de Shows / Concursos / Artísticos / Culturais

Descrição Detalhada: ILUMINAÇÃO TIPO 2 -ESPECIFICAÇÃO:LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE ILUM
Especificação : ILUMINAÇÃO TIPO 2 -Especificação :LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO
NACIONAL, 30 MUVINGHEADS7R, 20 MUVINGHEADS, 10 RIBALTAS 10W LED, 40 PAR LED RGBW 3W, 12 STROBOLED,
16 MINI BRUT, 08 GIOTO 400 SGM, 24 REFLETOR PAR 64 GELATINA, 02 CANHÕES SEGUIDORES, 02 MÁQUINAS DE
FUMAÇA E GRIPE DE ALUMÍNIO 12 X 10 X 06 Q30/Q50, 01 (UM) TELÃO DE LED 06 X 03 ALTA DEFINIÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (23)

2 - Realização de Shows / Concursos / Artísticos / Culturais

Descrição Detalhada: SONORIZAÇÃO TIPO 2 -ESPECIFICAÇÃO :LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE SONO
Especificação : SONORIZAÇÃO TIPO 2 -Especificação :LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE
SONORIZAÇÃO, DE GRANDE PORTE COM 16 LINEARRAY DAS AERO 50, 32 SUBS 18", C, PALCO PASSIVOS SM400, 02
MONITORES DE 2X18 PARA BATERIA E PERCUSSÃO, 18 DIRECT BOX PASSIVOS IMP2, SIDE L/R DOBRADO (CINE OU
KF), 02 MONITORS ATIVOS, 01 CUBO DE BAIXO HARTKE, CUBO DE GUITARRA FENDER TWIN, SISTEMA DE FONE COM
16 VIAS, MULTI CABO DE 48 VIAS, 02 CONSOLE DIGITAL DIGIDESIGN (VENUE), 03 DRIVE HACK JBL, 02 KIT BATERIA
(SURE OU SENHEISER),15 MICROFONE SM7, 12 MICROFONES SM58, 04 MICROFONES S/FIO VOCAIS (SHURE BETA58
OU SENHEISER WE500), AMPLIFICADORES, PERIFÉRICOS, 30 PEDESTAIS 15 GARRAS 21 PRATICAVEIS 2X1 COM
ESTRUTURA DE ALUMÍNIO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (28)

3 - Locação Guarita / Cabine Sanitária

Descrição Detalhada: BANHEIRO QUÍMICO:ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE BANHEIROS QUÍMICOS, INCLU
Especificação : BANHEIRO QUÍMICO:Especificação : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE BANHEIROS QUÍMICOS, INCLUINDO OS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 570 **Quantidade Mínima Cotada:** 570

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 1140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (570)

4 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: PALCO TIPO 2 ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO E MONTAGEM PALCO FORMATO DUAS ÁGUAS 09M DE
Especificação : PALCO TIPO 2 Especificação : LOCAÇÃO E MONTAGEM PALCO FORMATO DUAS ÁGUAS 09M DE
LARGURA POR 06M DE PROFUNDIDADE, EM ESTRUTURA METÁLICA, PISO EM PRANCHAS DE MADEIRA DE 30 CM DE
LARGURA POR 04M E 03 POLEGADAS DE ESPESSURA, FORRADO COM COMPENSADO DE 20 MM E 02 PA?S COM 07
METROS DE ALTURA, COM COBERTURA EM ALUMÍNIO Q30 FORMATO 02 AGUAS COM LONA SOBRE TENDA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (30)

5 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: TENDA TIPO 02 ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA FORMATO PIRÂMIDE EM
Especificação : TENDA TIPO 02 Especificação : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA FORMATO PIRÂMIDE EM
ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA, MEDINDO 04X04M, COM LONA VINIL PARA COBERTURA, INCLUINDO
MONTAGEM, DESMONTAGEM E DESLOCAMENTO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (40)

6 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: TENDA TIPO 03 ESPECIFICAÇÃO :LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 1 TENDA FORMATO PIRÂMIDE EM
Especificação : TENDA TIPO 03 Especificação : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 1 TENDA FORMATO PIRÂMIDE EM
ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA, MEDINDO 06X12M, COM LONA VINIL PARA COBERTURA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (38)

7 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: TENDA TIPO 04ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 1 TENDA FORMATO DUAS ÁGUAS EM
Especificação : TENDA TIPO 04Especificação : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 1 TENDA FORMATO DUAS ÁGUAS EM
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q30, MEDINDO 06X20M, COM LONA VINIL PARA COBERTURA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (30)

8 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: TENDA TIPO 05 ESPECIFICAÇÃO :LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 1 TENDA FORMATO DUAS ÁGUAS EM
Especificação : TENDA TIPO 05 Especificação :LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 1 TENDA FORMATO DUAS ÁGUAS EM
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q30, MEDINDO 10X20M, COM LONA VINIL PARA COBERTURA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (30)

9 - Realização de Shows / Concursos / Artísticos / Culturais

Descrição Detalhada: LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30,UTILIZADO P/BAKDROOP E PÓRTICOS!
Especificação : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO Q30,UTILIZADO P/BAKDROOP E PÓRTICOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Quantidade Mínima Cotada: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (700)

10 - Realização de Shows / Concursos / Artísticos / Culturais

Descrição Detalhada: ARQUIBANCADAS MODULAR ? EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COMPOSTA DE 8 (OITO) DEGRA
Especificação : UNIDADE DE MEDIDA: METRO LINEAR ARQUIBANCADAS MODULAR ? em estrutura tubular metálica
composta de 8 (oito) degraus mais um patamar de acesso de 1,20 m de largura á 1,60 m de altura do piso. arquibancada deverá
ter 100 (cem) metros lineares dotado com guarda corpo em estrutura similar, na parte inferior e laterais de 1,10m de altura e na
parte superior posterior de 2,00m de altura com modulação do piso de 2,25 x 0,60m. a arquibancada deverá conter túneis de
acesso internos com escadas, sinalizados e iluminado, adequadamente para seu uso. obs.: a estrutura deverá estar em todo o
seu conjunto estabilizada e sobreposta em sapatas metálicas com aterramento conforme a norma da abnt. no patamar de
acesso deverá ser implantado uma área de pnesp com capacidade de 15 cadeirantes, dotado com rampas de acesso e guarda
corpo conforme as normas da ABNT

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430

Quantidade Mínima Cotada: 430

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 860

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (430)

11 - Locação Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: GERADOR-LOCAÇÃO E MONTAGEM DE GERADOR 150KVA- REF: TRIFÁSICO CABINADO/SILENCIOSO
Especificação : GERADOR-LOCAÇÃO E MONTAGEM DE GERADOR 150KVA- REF: TRIFÁSICO CABINADO/SILENCIOSO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (20)

12 - Locação Gerador Elétrico

Descrição Detalhada: GERADOR-LOCAÇÃO E MONTAGEM DE GERADOR 50KVA ? REF. TRIFÁSICO CABINADO/SILENCIOSO
Especificação : GERADOR-LOCAÇÃO E MONTAGEM DE GERADOR 50KVA ? REF. TRIFÁSICO CABINADO/SILENCIOSO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (28)

13 - Realização de Shows / Concursos / Artísticos / Culturais

Descrição Detalhada: ILUMINAÇÃO TIPO 1 -ESPECIFICAÇÃO:LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE ILUMIN
Especificação : ILUMINAÇÃO TIPO 1 - Especificação : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO
DE MÉDIO PORTE, 10 MUVINGHEADS BEM 300 LED, 06 MUVINGHEADS7R, 04 RIBALTAS 10W LED, 16 PAR 64 LED, 01
STROBO 1000W, 02 MINI BRUT, 01 MÁQUINAS DE FUMAÇA E DRIDE DE ALUMÍNIO Q30 MEDINDO 08 X 06 X 05.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (25)

14 - Locação de Materiais e Serviços de Iluminação

Descrição Detalhada: ILUMINAÇÃO TIPO 3 - ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE ILUM
Especificação : ILUMINAÇÃO TIPO 3 - Especificação : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO
DE MEDIO PORTE, 06 MUVINGHEADS 7R, 04 RIBALTAS 10W LED, 16 PAR 64 LED, 01 STROBO 1000WATS, 02 MINI
BRUT, 01 MAQUINA DE FUMAÇA E DRIBLE DE ALUMÍNIO Q30 MEDINDO 08 X 06 X 05.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (33)

15 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Descrição Detalhada: SONORIZAÇÃO TIPO 1-ESPECIFICAÇÃO:LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE SON
Especificação : SONORIZAÇÃO TIPO 1 -Especificação : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE
SONORIZAÇÃO, DE MÉDIO PORTE COM 08 LINE ARRAY STANNER LA 902, 08SUBS 18?, 02 LINEARRAY E 02 SUBS 18?
PARA SIDE,04 MONITORES DE PALCO PASSIVOS, 02 MONITORES ATIVOS PARA BATERIA, 01 CUBO DE BAIXO
HARTKE, CUBO DE GUITARRA METEORO, 01 CONSOLE DIGITAL YAMAHA LS9, 02 DRIVE HACK JBL, 01 KIT DE
BATERIA, 01 KIT DE PERCUSSÃO, 04 MIC S/FIO, VOCAIS E PEDESTAIS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (25)

16 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Descrição Detalhada: SONORIZAÇÃO TIPO 3 -ESPECIFICAÇÃO :LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE SONOR
Especificação : SONORIZAÇÃO TIPO 3 -Especificação :LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE
SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM: SISTEMA DE CAIXAS SATÉLITES (TRIPÉ) COM 02 CAIXAS,01 MESA
ANALÓGICA DE 12 CANAIS, 02 MIC SEM FIO SHURE,01 MIC COM FIO SHURE, 01 NOTEBOOK E CABEAMENTO TOTAL
DE ÁUDIO E ENERGIA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (40)

17 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Descrição Detalhada: SONORIZAÇÃO TIPO 4- ESPECIFICAÇÃO :LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE SONOR
Especificação : SONORIZAÇÃO TIPO 4- Especificação :LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE
SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE COM: 04 LINEARRAY STANNER LA 902, 04SUBS 18" PARA SIDE, 04 MONITORES DE
PALCO PASSIVOS, 02 MONITORES ATIVOS PARA BATERIA, 01 CUBO DE BAIXO HARTKE, CUBO DE GUITARRA
METEORO, 01 CONSOLE DIGITAL YAMAHA LS9, 02 DRIVE HACK JBL, 01 KIT DE BATERIA, 01 KIT DE PERCUSSÃO, 04
MICROFONES SEM FIO, VOCAIS E PEDESTAIS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (25)

18 - Realização de Shows / Concursos / Artísticos / Culturais

Descrição Detalhada: CAMARINS ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CAMARINS MEDINDO 4MX4M, CADA, EXE
Especificação : CAMARINS Especificação : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CAMARINS MEDINDO 4MX4M, CADA,
EXECUTADOS SOBRE PISO EM COMPENSADO NAVAL COM NO MÍNIMO 15MM DE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E
FIXADOS EM TUBOS E PERFIS METÁLICOS SEM UTILIZAÇÃO DE PREGOS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER EM ALUMÍNIO
PELO SISTEMA OCTANAOM OU SIMILAR, COM PAREDES DE VEDAÇÃO EM PLACA DE FÓRMICA DUPLA FACE.
DEVERÃO SER PREVISTOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO, ENERGIA ELÉTRICA, AR CONDICIONADO DE ACORDO COM A
DIMENSÃO DE CADA CAMARIM. A COBERTURA DEVERÁ SER EM LONA VINÍCOLA SOBRE TENDA E EM ESTRUTURA
TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (24)

19 - Realização de Shows / Concursos / Artísticos / Culturais

Descrição Detalhada: CAMAROTE - ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE 30 (TRINTA) C
Especificação : CAMAROTE - Especificação : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE 30 (TRINTA)
CAMAROTES EM 03 (TRÊS) ANDARES, COM PADRÃO DO FESTIVAL DO ABACAXI, COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ)
PESSOAS, CADA CAMAROTE.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (6)

20 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: PALCO TIPO 1 ESPECIFICAÇÃO :LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO FORMATO DUAS AGUAS 10
Especificação : PALCO TIPO 1 Especificação :LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO FORMATO DUAS AGUAS 10 M DE LARGURA POR 08 M DE PROFUNDIDADE, EM ESTRUTURA METÁLICA, PISO EM PRANCHAS DE MADEIRA DE 30 CM DE LARGURA POR 04 M E 03 POLEGADAS DE ESPESSURA, FORRADO COM COMPENSADO DE 20 MM E 02 PA?S COM 07 METROS DE ALTURA, INCLUINDO HOUSEMIX DE 3 X 3M, EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA, COM COBERTURA EM ALUMÍNIO Q30 FORMATO 02 ÁGUAS COM LONA SOBRE TENDA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (20)

21 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: PALCO TIPO 3 ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO E MONTAGEM PALCO FORMATO DUAS ÁGUAS 06M DE
Especificação : PALCO TIPO 3 Especificação : LOCAÇÃO E MONTAGEM PALCO FORMATO DUAS ÁGUAS 06M DE LARGURA POR 06M DE PROFUNDIDADE, EM ESTRUTURA METÁLICA, PISO EM PRANCHAS DE MADEIRA DE 30CM DE LARGURA POR 04M E 03 POLEGADAS DE ESPESSURA, FORRADO COM COMPENSADO DE 20MM, COM COBERTURA EM ALUMÍNIO Q30 FORMATO 02 ÁGUAS COM LONA SOBRE TENDA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (24)

22 - Instalação e Montagem de Palco

Descrição Detalhada: PALCO TIPO 4 - ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE PALCO NAC
Especificação : PALCO TIPO 4 - Especificação : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE PALCO NACIONAL, NO FORMATO DUAS ÁGUAS, COM LARGURA DE 14M DE BOCA, COM 2 ÁREAS DE SERVIÇOS, COM 2M SW BOCA CADA, TOTALIZANDO 20M DE LARGURA X 14 M DE PROFUNDIDADE EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA, COM PILARES, COM TUBOS GALVANIZADOS DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 1 ½ POLEGADAS (48.30MM), CONTRAVENTADA EM TUBOS METÁLICOS COM PISOS EM COMPENSADO NAVAL COM NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA, ESTRUTURADOS E FIXADOS EM TUBOS E PERFIS METÁLICOS SEM UTILIZAÇÃO DE PREGOS. AS BASES DEVERÃO SER MONTADAS SOBRE SAPATAS AJUSTÁVEIS EM FUSOS METÁLICOS, COM ESPESSURA MÍNIMA EM 1 E 1 1/2 POLEGADAS DE MODO A FAZER UM PERFEITO SEGURO NIVELAMENTO DA ESTRUTURA. COBERTURA EM LONA VINÍLICA SOBRE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR EM ALUMÍNIO Q30, 02 (DOIS) PA'SFLY DE 9M DE ALTURA EM ESTRUTURA EM ALUMINIO Q30.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (16)

23 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: TENDA TIPO 1 ESPECIFICAÇÃO:LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA FORMATO PIRÂMIDE EM ES
Especificação : TENDA TIPO 1 Especificação : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDA FORMATO PIRÂMIDE EM ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA, MEDINDO 03X03M, COM LONA VINIL PARA COBERTURA, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E DESLOCAMENTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (70)

24 - Locação Cobertura Desmontável

Descrição Detalhada: TENDA TIPO 6ESPECIFICAÇÃO LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 1 TENDA EM FORMATO DUAS ÁGUAS EM
Especificação : TENDA TIPO 6Especificação LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 1 TENDA EM FORMATO DUAS ÁGUAS EM
ESTRUTURA Q30, MEDINDO 10X30M, COM LONA VINIL PARA COBERTURA.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (22)

25 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Descrição Detalhada: TELÃO DE LED - MEDINDO 06 X 03 ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PAINEL DE L
Especificação : TELÃO DE LED - MEDINDO 06 X 03 Especificação : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PAINEL DE LED MEDINDO
06 X 03 EM ALTA DEFINIÇÃO (10).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (33)

26 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

Descrição Detalhada: TELÃO DE LED MEDINDO 04X 02 ESPECIFICAÇÃO : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PAINEL DE L
Especificação : TELÃO DE LED MEDINDO 04X 02 Especificação : LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PAINEL DE LED MED. 04X
02 EM ALTA DEFINIÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Miguel do Guamá/PA (60)