

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 15 MF 250 VAC C/ 2 FIOS (PLÁSTICO)
Especificação : SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 15 MF 250 VAC C/ 2 FIOS (PLÁSTICO) Especificação: Consiste na substituição de capacitor de fase de 15 microfarads (µF), 250 volts (VAC), com corpo em material plástico e 2 fios para conexão, utilizado em equipamentos de refrigeração como aparelhos de ar-condicionado, ventiladores e motores elétricos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 265 **Quantidade Mínima Cotada:** 265

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 530

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (265)

2 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: Manutenção de SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 20 MF 250 VAC C/TERMINAL(ALUMÍNIO)
Especificação : SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 20 MF 250 VAC C/TERMINAL(ALUMÍNIO) Especificação: O serviço consiste na substituição de capacitor de fase com capacitância de 20 microfarads (µF), tensão nominal de 250 volts em corrente alternada (VAC), com corpo de alumínio e terminais do tipo faston ou similar, com aplicação em motores de ventiladores, compressores e aparelhos de ar-condicionado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (230)

3 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 20 MF 380/400 VAC C/TERMINAL(ALUMÍNIO)
Especificação : SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 20 MF 380/400 VAC C/TERMINAL(ALUMÍNIO) Especificação: Serviço de substituição de capacitor de fase com capacitância de 20 microfarads (µF), tensão nominal de 380/400 volts em corrente alternada (VAC), com corpo cilíndrico de alumínio e terminais do tipo faston ou similar. O componente é utilizado em sistemas trifásicos ou bifásicos de equipamentos de climatização e refrigeração, tais como centrais de ar-condicionado, ventiladores industriais, compressores e motores elétricos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230 **Quantidade Mínima Cotada:** 230

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 460

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (230)

4 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 25 MF 380/440 VAC C/TERMINAL(ALUMÍNIO)
Especificação : SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 25 MF 380/440 VAC C/TERMINAL(ALUMÍNIO) Especificação: O serviço compreende a substituição de capacitor de fase com capacitância de 25 microfarads (µF), tensão nominal de 380/440 volts AC, com corpo de alumínio e terminais do tipo faston (plug-in). Esse componente é utilizado em sistemas de climatização e refrigeração, como motores de compressores, ventiladores industriais, condensadoras e evaporadoras de ar-condicionado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195

Quantidade Mínima Cotada: 195

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 390

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (195)

5 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 45 MF 380 VAC C/2 FIOS'
Especificação : SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 45 MF 380 VAC C/2 FIOS Especificação: Serviço de substituição de capacitor de fase com capacitância de 45 microfarads (µF), tensão nominal de 380 volts (VAC), dotado de 2 fios para conexão, utilizado em sistemas de refrigeração e climatização, como condensadoras, evaporadoras, compressores, ventiladores e motores elétricos monofásicos e bifásicos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195

Quantidade Mínima Cotada: 195

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 390

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (195)

6 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 45 MF 380/400/440 VAC C/ TERMINAL (ALUMÍNIO)
Especificação : SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 45 MF 380/400/440 VAC C/ TERMINAL (ALUMÍNIO)
Especificação: Consiste na substituição de capacitor de fase com capacitância de 45 microfarads (µF) e tensão nominal de 380/400/440 volts em corrente alternada (VAC), com corpo cilíndrico de alumínio e terminais tipo faston (plug-in). O capacitor é utilizado em motores elétricos, compressores, ventiladores e sistemas de climatização e refrigeração, como ar-condicionado tipo split, central ou industrial.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195

Quantidade Mínima Cotada: 195

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 390

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (195)

7 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 60 MF 380/440 VAC C/ TERMINAL (ALUMÍNIO)
Especificação : SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 60 MF 380/440 VAC C/ TERMINAL (ALUMÍNIO) Especificação: O serviço compreende a substituição de capacitor de fase com capacitância de 60 microfarads (µF), tensão nominal de 380/440 volts em corrente alternada (VAC), corpo cilíndrico de alumínio, com terminais tipo faston (plug-in). Este capacitor é amplamente utilizado em equipamentos de refrigeração e climatização, como condensadoras, evaporadoras, compressores, motores de ventiladores e sistemas de ar-condicionado industriais e comerciais.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195

Quantidade Mínima Cotada: 195

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 390

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (195)

8 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR PARTIDA DESTRAVAR COMPRESSOR CENTRAL DE AR 7.500BTU'S
Especificação : SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR PARTIDA DESTRAVAR COMPRESSOR CENTRAL DE AR 7.500BTU'S
Especificação: O serviço consiste na substituição do capacitor de partida responsável pelo acionamento do compressor da central de ar-condicionado de 7.500 BTUs, visando o destravamento do motor do compressor e o restabelecimento do funcionamento normal do sistema de refrigeração. A troca será realizada mediante diagnóstico técnico que comprove a falha ou esgotamento do componente existente.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 165

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 330

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (165)

9 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR PARTIDA DESTRAVAR COMPRESSOR CENTRAL DE AR 9.000BTU'S
Especificação : SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR PARTIDA DESTRAVAR COMPRESSOR CENTRAL DE AR 9.000BTU'S
Especificação: O serviço consiste na substituição do capacitor de partida responsável por fornecer o torque inicial necessário ao compressor da central de ar-condicionado de 9.000 BTUs, com o objetivo de destravar o motor e restabelecer o funcionamento do sistema. A substituição será realizada após diagnóstico técnico que comprove a falha no componente.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (140)

10 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR PARTIDA DESTRAVAR COMPRESSOR CENTRAL DE AR 18.000BTU'S
Especificação : SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR PARTIDA DESTRAVAR COMPRESSOR CENTRAL DE AR 18.000BTU'S
Especificação: Serviço técnico especializado para substituição do capacitor de partida do compressor da central de ar-condicionado com capacidade de 18.000 BTUs, com o objetivo de destravar o motor do compressor e restaurar o funcionamento do sistema de refrigeração. A troca será realizada com base em diagnóstico técnico que identifique falha ou perda de eficiência do capacitor existente.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (160)

11 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR PARTIDA DESTRAVAR COMPRESSOR CENTRAL DE AR 24.000BTU'S
Especificação : SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR PARTIDA DESTRAVAR COMPRESSOR CENTRAL DE AR 24.000BTU'S
Especificação: Serviço de substituição do capacitor de partida do compressor da central de ar-condicionado com capacidade de 24.000 BTUs, destinado a restabelecer a partida adequada do motor e destravar o compressor. A intervenção é necessária em casos de falha na partida ou travamento do motor, normalmente identificado por sobrecarga ou ruído sem acionamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (160)

12 - Manutenção de compressores**Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE ÓLEO PARA COMPRESSOR R22A'

Especificação : SERVIÇO TROCA DE ÓLEO PARA COMPRESSOR R22A Especificação: O serviço consiste na substituição completa do óleo lubrificante do compressor de sistemas de refrigeração ou climatização que utilizam o gás R-22A, visando manter o bom desempenho, a durabilidade do equipamento e a prevenção de falhas mecânicas. A troca do óleo é necessária em casos de contaminação, degradação térmica ou por manutenção programada/preventiva.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 160**Quantidade Mínima Cotada:** 160**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 320**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (160)**13 - Manutenção de compressores****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE ÓLEO PARA COMPRESSOR R410A'

Especificação : SERVIÇO TROCA DE ÓLEO PARA COMPRESSOR R410A Especificação: Serviço técnico especializado para substituição completa do óleo lubrificante do compressor de sistemas de refrigeração ou climatização que utilizam o gás refrigerante R-410A. Esse procedimento visa garantir a lubrificação adequada, prolongar a vida útil do compressor e evitar falhas causadas por óleo contaminado ou degradado.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 160**Quantidade Mínima Cotada:** 160**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 320**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (160)**14 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE PLACA UNIVERSAL CENTRAL DE AR 7.500 BTU'S

Especificação : SERVIÇO TROCA DE PLACA UNIVERSAL CENTRAL DE AR 7.500 BTU'S Especificação: Serviço especializado para a substituição da placa eletrônica original por uma placa universal compatível em central de ar-condicionado tipo split com capacidade de 7.500 BTUs. A troca visa restabelecer o funcionamento da unidade em casos de falha irreversível da placa original, quando a substituição por peça idêntica não for viável ou economicamente justificável.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 140**Quantidade Mínima Cotada:** 140**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 280**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (140)**15 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE PLACA UNIVERSAL CENTRAL DE AR 9.000 BTU'S

Especificação : SERVIÇO TROCA DE PLACA UNIVERSAL CENTRAL DE AR 9.000 BTU'S Especificação: Serviço de substituição da placa eletrônica original por placa universal compatível em unidade evaporadora de ar-condicionado tipo split com capacidade de 9.000 BTUs, visando restaurar o funcionamento do sistema quando a placa original estiver danificada ou obsoleta, e sua reposição não for viável.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 195**Quantidade Mínima Cotada:** 195**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 390**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (195)

16 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE PLACA UNIVERSAL CENTRAL DE AR 12.000BTU'S

Especificação : SERVIÇO TROCA DE PLACA UNIVERSAL CENTRAL DE AR 12.000BTU'S Especificação: Serviço técnico especializado para a substituição da placa eletrônica original por uma placa universal compatível na unidade evaporadora de um sistema de ar-condicionado tipo split com capacidade de 12.000 BTUs, com o objetivo de restabelecer o funcionamento pleno do equipamento em casos de queima, falha de acionamento ou obsolescência da placa original.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 160**Quantidade Mínima Cotada:** 160**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 320**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (160)**17 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE PLACA UNIVERSAL CENTRAL DE AR 18.000BTU'S

Especificação : SERVIÇO TROCA DE PLACA UNIVERSAL CENTRAL DE AR 18.000BTU'S Especificação: Serviço técnico especializado de substituição da placa eletrônica original por uma placa universal compatível em unidade evaporadora de ar-condicionado tipo split com capacidade de 18.000 BTUs, a fim de restabelecer o pleno funcionamento do sistema em casos de falha, queima, pane eletrônica ou indisponibilidade da peça original.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 125**Quantidade Mínima Cotada:** 125**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 250**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (125)**18 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE PLACA UNIVERSAL CENTRAL DE AR 24.000BTU'S

Especificação : SERVIÇO TROCA DE PLACA UNIVERSAL CENTRAL DE AR 24.000BTU'S Especificação: Serviço técnico especializado de substituição da placa eletrônica original por uma placa universal compatível em unidade evaporadora de ar-condicionado split de 24.000 BTUs, com o objetivo de restaurar o funcionamento do sistema em caso de falha total, queima, pane eletrônica ou indisponibilidade da placa original de fábrica.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 160**Quantidade Mínima Cotada:** 160**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 320**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (160)**19 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE RELÉ CENTRAL DE AR 7.500 BTU'S

Especificação : SERVIÇO TROCA DE RELÉ CENTRAL DE AR 7.500 BTU'S Especificação: Serviço técnico especializado para substituição do relé de acionamento da unidade condensadora ou evaporadora de central de ar-condicionado split de 7.500 BTUs, devido a falhas de funcionamento, aquecimento anormal, travamento dos contatos ou desgaste elétrico/mecânico.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)

20 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE RELÉ CENTRAL DE AR 9.000 BTU'S

Especificação : SERVIÇO TROCA DE RELÉ CENTRAL DE AR 9.000 BTU'S Especificação: Serviço técnico especializado para substituição do relé de acionamento da unidade condensadora ou evaporadora de central de ar-condicionado split de 9.000 BTUs, devido a falhas de funcionamento, aquecimento anormal, travamento dos contatos ou desgaste elétrico/mecânico.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 130**Quantidade Mínima Cotada:** 130**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 260**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (130)**21 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE RELÉ CENTRAL DE AR 12.000BTU'S

Especificação : SERVIÇO TROCA DE RELÉ CENTRAL DE AR 12.000BTU'S Especificação: Serviço técnico especializado para substituição do relé de acionamento da unidade condensadora ou evaporadora de central de ar-condicionado split de 12.000 BTUs, devido a falhas de funcionamento, aquecimento anormal, travamento dos contatos ou desgaste elétrico/mecânico.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)**22 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE RELÉ CENTRAL DE AR 18.000BTU'S

Especificação : SERVIÇO TROCA DE RELÉ CENTRAL DE AR 18.000BTU'S Especificação: Serviço técnico especializado para substituição do relé de acionamento da unidade condensadora ou evaporadora de central de ar-condicionado split de 18.000 BTUs, devido a falhas de funcionamento, aquecimento anormal, travamento dos contatos ou desgaste elétrico/mecânico.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)**23 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE RELÉ CENTRAL DE AR 24.000BTU'S

Especificação : SERVIÇO TROCA DE RELÉ CENTRAL DE AR 24.000BTU'S Especificação: Serviço técnico especializado para substituição do relé de acionamento da unidade condensadora ou evaporadora de central de ar-condicionado split de 24.000 BTUs, devido a falhas de funcionamento, aquecimento anormal, travamento dos contatos ou desgaste elétrico/mecânico.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)

24 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE SENSOR DE GELO PARA AR CONDICIONADO'

Especificação : SERVIÇO TROCA DE SENSOR DE GELO PARA AR CONDICIONADO Serviço técnico especializado para a substituição do sensor de gelo (sensor de temperatura do evaporador) em sistemas de ar-condicionado tipo split, devido a falhas como formação excessiva de gelo, falha na leitura de temperatura, desligamento precoce do compressor ou erro de sensor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)**25 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA AR CONDICIONADO 05K'

Especificação : SERVIÇO TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA AR CONDICIONADO 05K Especificação: Serviço técnico especializado para a substituição do sensor de temperatura ambiente ou do sensor da serpentina (conforme o diagnóstico) em aparelho de ar-condicionado tipo split com capacidade de 5.000 BTUs, visando corrigir falhas na leitura de temperatura, funcionamento incorreto do compressor, desligamento precoce ou formação de gelo.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 105**Quantidade Mínima Cotada:** 105**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 210**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (105)**26 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA AR CONDICIONADO 10K'

Especificação : SERVIÇO TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA AR CONDICIONADO 10K Especificação: Serviço técnico especializado para a substituição do sensor de temperatura ambiente ou do sensor da serpentina (conforme o diagnóstico) em aparelho de ar-condicionado tipo split com capacidade de 10.000 BTUs, visando corrigir falhas na leitura de temperatura, funcionamento incorreto do compressor, desligamento precoce ou formação de gelo.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 105**Quantidade Mínima Cotada:** 105**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 210**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (105)**27 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO SOLDA PHOSCOPER(FOSCOPER) BRASTAK COM FCS4'

Especificação : SERVIÇO SOLDA PHOSCOPER(FOSCOPER) BRASTAK COM FCS4 Especificação: Serviço técnico especializado de execução de soldagem capilar em tubos metálicos (principalmente cobre e suas ligas) utilizando liga, também chamada, em conjunto com fluxo decapante FCS-4, para garantir vedação, resistência mecânica e estanqueidade de conexões em sistemas de ar-condicionado e refrigeração.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)

28 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** SERVIÇO SOLDA PHOSCOPER(FOSCOPER) C/BANHO DE PRATA GROSSA'

Especificação : SERVIÇO SOLDA PHOSCOPER(FOSCOPER) C/BANHO DE PRATA GROSSA Especificação: Serviço técnico especializado de soldagem em tubulações metálicas (principalmente cobre e ligas de cobre) utilizando liga Phoscooper com adição de prata em alta concentração, com o objetivo de garantir vedação completa, alta resistência mecânica e térmica, especialmente em sistemas submetidos a altas pressões ou ciclos térmicos intensos, como os de ar-condicionado, chillers e sistemas de refrigeração comercial/industrial.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)**29 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE SUPORTE PLÁST. FIBRA DE VIDRO P/ CONDENSADORA DE AR'

Especificação : SERVIÇO TROCA DE SUPORTE PLÁST. FIBRA DE VIDRO P/ CONDENSADORA DE AR 18000 A 30000BTU'S Especificação: Serviço técnico especializado para a substituição do suporte de fixação da unidade condensadora, confeccionado em plástico reforçado com fibra de vidro, compatível com aparelhos de ar-condicionado tipo split, com capacidade entre 18.000 e 30.000 BTUs, visando garantir segurança estrutural, estabilidade e resistência às intempéries.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 135**Quantidade Mínima Cotada:** 135**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 270**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (135)**30 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE SUPORTE PLÁST. FIBRA DE VIDRO P/ CONDENSADORA DE AR"

Especificação : SERVIÇO TROCA DE SUPORTE PLÁST. FIBRA DE VIDRO P/ CONDENSADORA DE AR 7000 A 12.000 BTU'S Especificação: Serviço técnico especializado para substituição do suporte da unidade condensadora, utilizando suporte em plástico reforçado com fibra de vidro, compatível com aparelhos de ar-condicionado split com capacidade entre 7.000 e 12.000 BTUs, garantindo a segurança estrutural da instalação, durabilidade e resistência a agentes climáticos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 135**Quantidade Mínima Cotada:** 135**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 270**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (135)**31 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 7.500 BTU'S

Especificação : SERVIÇO LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 7.500 BTU'S Especificação: Serviço especializado para a limpeza completa da central de ar condicionado split ou janela com capacidade de 7.500 BTUs, com o objetivo de garantir maior eficiência, qualidade do ar, prolongamento da vida útil do equipamento e redução do consumo energético.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 125**Quantidade Mínima Cotada:** 125**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 250**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (125)

32 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** SERVIÇO LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 9.000 BTU'S

Especificação : SERVIÇO LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 9.000 BTU'S Especificação: Serviço especializado para a limpeza completa da central de ar condicionado split ou janela com capacidade de 9.000 BTUs, com o objetivo de garantir maior eficiência, qualidade do ar, prolongamento da vida útil do equipamento e redução do consumo energético.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 125**Quantidade Mínima Cotada:** 125**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 250**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (125)**33 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S

Especificação : SERVIÇO LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S Especificação: Serviço especializado para a limpeza completa da central de ar condicionado split ou janela com capacidade de 12.000 BTUs, com o objetivo de garantir maior eficiência, qualidade do ar, prolongamento da vida útil do equipamento e redução do consumo energético.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 125**Quantidade Mínima Cotada:** 125**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 250**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (125)**34 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S

Especificação : SERVIÇO LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S Especificação: Serviço especializado para a limpeza completa da central de ar condicionado split ou janela com capacidade de 18.000 BTUs, com o objetivo de garantir maior eficiência, qualidade do ar, prolongamento da vida útil do equipamento e redução do consumo energético.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 125**Quantidade Mínima Cotada:** 125**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 250**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (125)**35 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 24.000 BTU'S

Especificação : SERVIÇO LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 24.000 BTU'S Especificação: Serviço especializado para a limpeza completa da central de ar condicionado split ou janela com capacidade de 24.000 BTUs, com o objetivo de garantir maior eficiência, qualidade do ar, prolongamento da vida útil do equipamento e redução do consumo energético.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 125**Quantidade Mínima Cotada:** 125**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 250**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (125)

36 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 9.000 BTU'S

Especificação : SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 9.000 BTU'S Execução do serviço completo de instalação da unidade condensadora e evaporadora de ar condicionado tipo split com capacidade de 9.000 BTUs, garantindo segurança, eficiência, conformidade técnica e normativa, bem como o perfeito funcionamento do equipamento.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)**37 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S

Especificação : SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S Execução do serviço completo de instalação da unidade condensadora e evaporadora de ar condicionado tipo split com capacidade de 12.000 BTUs, garantindo segurança, eficiência, conformidade técnica e normativa, bem como o perfeito funcionamento do equipamento.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)**38 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S

Especificação : SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S Execução do serviço completo de instalação da unidade condensadora e evaporadora de ar condicionado tipo split com capacidade de 18.000 BTUs, garantindo segurança, eficiência, conformidade técnica e normativa, bem como o perfeito funcionamento do equipamento.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)**39 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 24.000 BTU'S

Especificação : SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 24.000 BTU'S Execução do serviço completo de instalação da unidade condensadora e evaporadora de ar condicionado tipo split com capacidade de 24.000 BTUs, garantindo segurança, eficiência, conformidade técnica e normativa, bem como o perfeito funcionamento do equipamento.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)

40 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS CENTRAL DE AR 7.500 BTU'S

Especificação : SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS CENTRAL DE AR 7.500 BTU'S Serviço especializado para a recarga de gás refrigerante em unidade de ar condicionado split com capacidade de 7.500 BTUs, visando restaurar a eficiência do sistema, garantir o desempenho correto e prevenir falhas no compressor.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)**41 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS CENTRAL DE AR 9.000 BTU'S

Especificação : SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS CENTRAL DE AR 9.000 BTU'S Serviço especializado para a recarga de gás refrigerante em unidade de ar condicionado split com capacidade de 9.000 BTUs, visando restaurar a eficiência do sistema, garantir o desempenho correto e prevenir falhas no compressor.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)**42 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S

Especificação : SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S Serviço especializado para a recarga de gás refrigerante em unidade de ar condicionado split com capacidade de 12.000 BTUs, visando restaurar a eficiência do sistema, garantir o desempenho correto e prevenir falhas no compressor.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)**43 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S

Especificação : SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S Serviço especializado para a recarga de gás refrigerante em unidade de ar condicionado split com capacidade de 18.000 BTUs, visando restaurar a eficiência do sistema, garantir o desempenho correto e prevenir falhas no compressor.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)

44 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS CENTRAL DE AR 24.000 BTU'S

Especificação : SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS CENTRAL DE AR 24.000 BTU'S Serviço especializado para a recarga de gás refrigerante em unidade de ar condicionado split com capacidade de 24.000 BTUs, visando restaurar a eficiência do sistema, garantir o desempenho correto e prevenir falhas no compressor.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)**45 - Manutenção de Capacitores****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR PLACA AR CONDICIONADO 1.2 UF MOTOR VENTILADOR

Especificação : SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR PLACA AR CONDICIONADO 1.2 UF MOTOR VENTILADOR Especificação: Serviço especializado para a substituição do capacitor de placa com capacitância de 1,2 microfarads (µF), utilizado no motor do ventilador da unidade interna ou externa de ar condicionado. O capacitor é responsável pelo arranque e funcionamento eficiente do motor ventilador, garantindo o desempenho adequado do equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)**46 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE FILTRO SECADOR DE COBRE ¾ COM PONTEIRA

Especificação : SERVIÇO TROCA DE FILTRO SECADOR DE COBRE ¾ COM PONTEIRA Especificação: Serviço técnico especializado para a substituição do filtro secador de cobre com diâmetro de ¾ polegadas, equipado com ponteira, utilizado em sistemas de ar condicionado e refrigeração. O filtro secador tem a função de reter impurezas e remover umidade do fluido refrigerante, garantindo a eficiência e durabilidade do sistema.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)**47 - Manutenção de Capacitores****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR 1.2 UF PLACA ELETRÔNICA AR CONDICIONADO

Especificação : SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR 1.2 UF PLACA ELETRÔNICA AR CONDICIONADO Especificação: Substituição do capacitor eletrônico com capacitância de 1,2 microfarads (µF) instalado na placa eletrônica do ar condicionado, responsável por auxiliar no funcionamento do circuito eletrônico, garantindo o correto desempenho do equipamento.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)

48 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE DUPLO 25+ 1.5 MF 380 VAC C/TERMINAL
Especificação : SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE DUPLO 25+ 1.5 MF 380 VAC C/TERMINAL Especificação: Substituição do capacitor duplo (dupla capacitância) com valores nominais de 25 µF e 1,5 µF, tensão nominal de 380 VAC, equipado com terminais para conexão, utilizado em motores de ar condicionado, geralmente para partida e funcionamento do compressor e ventilador.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (160)

49 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE FILTRO SECADOR DE COBRE 13.5 GRAMAS COM 3 PONTAS
Especificação : SERVIÇO TROCA DE FILTRO SECADOR DE COBRE 13.5 GRAMAS COM 3 PONTAS Especificação: Serviço técnico especializado para a substituição do filtro secador de cobre com capacidade de 13,5 gramas e equipado com 3 pontas (conexões), utilizado em sistemas de ar condicionado e refrigeração. O filtro secador é responsável por remover impurezas e umidade do fluido refrigerante, garantindo a eficiência e a vida útil do sistema.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (160)

50 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE LIMPEZA DE FILTROS E SERPENTINAS.
Especificação : SPLIT ATÉ 18.000BTU, PARA GARANTIR DESEMPENHO E QUALIDADE DO AR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

51 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: VERIFICAÇÃO E CARGA DE GÁS REFRIGERANTE
Especificação : PARA CORREÇÃO DE FALHAS POR PERDA DE FLUIDO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

52 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: TESTE DE FUNCIONAMENTO E CHECKLIST FINAL
Especificação : PARA VERIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PÓS-INTERVENÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

53 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TECNICO

Especificação : COM FOTOS E MEDIÇÕES, PARA REGISTRO FORMAL DAS ATIVIDADES, PARA CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 8**Quantidade Mínima Cotada:** 8**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 16**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (8)**54 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU A 18.000BTU

Especificação : 200V, PARA CLIMATIZAÇÃO DE NOVOS AMBIENTES OU SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OBSOLETOS CONFORME BOAS PRÁTICAS E NORMAS DA ABNT. COM MATERIAL DE TUBULAÇÃO, DRENO E CABEAMENTO ELÉTRICO A CARGO DA PRESTADORA DE SERVIÇO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (30)**55 - Manutenção de Capacitores****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 15 MF 250 VAC C/ TERMINAL (ALUMÍNIO)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)**56 - Manutenção de Capacitores****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 15 MF 250 VAC C/2 FIOS (PLÁSTICO)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)**57 - Manutenção de Capacitores****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 20 MF 250 VAC C/TERMINAL (ALUMÍNIO)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (120)

58 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 20 MF 380/400 VAC C/TERMINAL (ALUMÍNIO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (120)

59 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 25 MF 380/440 VAC C/TERMINAL (ALUMÍNIO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (120)

60 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 45 MF 380 VAC C/2 FIOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (120)

61 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 45 MF 380/400/440 VAC C/TERMINAL (ALUMÍNIO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (120)

62 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE FASE 60 MF 380/440 VAC C/TERMINAL (ALUMÍNIO)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (90)

63 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR PARTIDA DESTRAVAR COMPRESSOR CENTRAL DE AR 7.500BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (40)

64 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR PARTIDA DESTRAVAR COMPRESSOR CENTRAL DE AR 9.000BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (80)

65 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR PARTIDA DESTRAVAR COMPRESSOR CENTRAL DE AR 12.000BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (80)

66 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR PARTIDA DESTRAVAR COMPRESSOR CENTRAL DE AR 18.000BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (40)

67 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR PARTIDA DESTRAVAR COMPRESSOR CENTRAL DE AR 24.000BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (40)

68 - Manutenção de compressores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE OLEO PARA COMPRESSOR R22A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (60)

69 - Manutenção de compressores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE OLEO PARA COMPRESSOR R410A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (60)

70 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE PLACA UNIVERSAL CENTRAL DE AR 7.500 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (30)

71 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE PLACA UNIVERSAL CENTRAL DE AR 9.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (60)

72 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE PLACA UNIVERSAL CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (60)

73 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE PLACA UNIVERSAL CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

74 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE PLACA UNIVERSAL CENTRAL DE AR 24.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

75 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE RELÉ CENTRAL DE AR 7.500 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (120)

76 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE RELÉ CENTRAL DE AR 9.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 340

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (170)

77 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE RELÉ CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 280

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (140)

78 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE RELÉ CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 120**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (60)**79 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE RELÉ CENTRAL DE AR 24.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 120**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (60)**80 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA SENSOR DE GELO PARA AR CONDICIONADO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 130**Quantidade Mínima Cotada:** 130**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 260**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (130)**81 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA AR CONDICIONADO 05K**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 90**Quantidade Mínima Cotada:** 90**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 180**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (90)**82 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA AR CONDICIONADO 10K**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 90**Quantidade Mínima Cotada:** 90**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 180**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (90)

83 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO SOLDA PHOSCOOPER(FOSCOOPER) BRASTAK COM FCS4

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (80)

84 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO SOLDA PHOSCOOPER(FOSCOOPER) C/BANHO DE PRATA GROSSA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (80)

85 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE SUPORTE PLAST. FIBRA DE VIDRO P/ CONDENSADORA DE AR

Especificação : SERVIÇO TROCA DE SUPORTE PLAST. FIBRA DE VIDRO P/ CONDENSADORA DE AR 18000 A 30000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (70)

86 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE SUPORTE PLAST. FIBRA DE VIDRO P/ CONDENSADORA DE AR.

Especificação : SERVIÇO TROCA DE SUPORTE PLAST. FIBRA DE VIDRO P/ CONDENSADORA DE AR 7000 A 12000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (60)

87 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 7.500 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (250)

88 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** SERVIÇO LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 9.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 450**Quantidade Mínima Cotada:** 450**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 900**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (450)**89 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 400**Quantidade Mínima Cotada:** 400**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 800**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (400)**90 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 120**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (60)**91 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO LIMPEZA DE CENTRAL DE AR 24.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Quantidade Mínima Cotada:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 80**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (40)**92 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 9.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 70**Quantidade Mínima Cotada:** 70**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 140**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (70)

93 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 120**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (60)**94 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Quantidade Mínima Cotada:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 60**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (30)**95 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 24.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Quantidade Mínima Cotada:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 40**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (20)**96 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO RECARGA DE GÁS CENTRAL DE AR 7.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 120**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (60)**97 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO RECARGA DE GÁS CENTRAL DE AR DE 9.000 BTU'S**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 180**Quantidade Mínima Cotada:** 180**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 360**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (180)

98 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO RECARGA DE GÁS CENTRAL DE AR DE 12.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (120)

99 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO RECARGA DE GÁS CENTRAL DE AR DE 18.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

100 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO RECARGA DE GÁS CENTRAL DE AR DE 24.000 BTU'S

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (20)

101 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR PLACA AR CONDICIONADO 1,2 UF MOTOR VENTILADOR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (100)

102 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE FILTRO SECADOR COBRE 3/4 COM PONTEIRA SERPENTINA COBRE AS. SOCI

Especificação : CONDENSADORA AR SPLIT 12K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (80)

103 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR 1.2UF PLACA ELETRÔNICA AR CONDICIONADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (90)

104 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE CAPACITOR DE DUPLO 25+1,5 MF 380 VAC C/TERMINAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (90)

105 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO TROCA DE FILTRO SECADOR DE COBRE 13,5 GRAMAS COM 3 PONTAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (90)

106 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA SPLIT DE 12.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

107 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA SPLIT DE 18.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

108 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA SPLIT DE 22.000 BTUS/H OU 24.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

109 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA SPLIT DE 30.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

110 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA SPLIT DE 36.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

111 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA SPLIT DE 48.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

112 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE CARGA DE GÁS DEVIDO PERDA DO GÁS REFRIGERANTE NA SPLIT DE 12.000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

113 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE CARGA DE GÁS DEVIDO PERDA DO GÁS REFRIGERANTE NA SPLIT DE 18.000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

114 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE CARGA DE GÁS DEVIDO PERDA DO GÁS REFRIGERANTE NA SPLIT DE 22.000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

115 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE CARGA DE GÁS DEVIDO PERDA DO GÁS REFRIGERANTE NA SPLIT DE 30.000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

116 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE CARGA DE GÁS DEVIDO PERDA DO GÁS REFRIGERANTE NA SPLIT DE 36.000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

117 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE CARGA DE GÁS DEVIDO PERDA DO GÁS REFRIGERANTE NA SPLIT DE 48.000 BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

118 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR VENTILADOR DASPLIT DE 12.000 BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

119 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR VENTILADOR DA SPLIT DE18.000BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

120 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR VENTILADOR DA SPLIT DE 22.000 BT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

121 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR VENTILADOR DA SPLIT DE 30.000 BT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

122 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR VENTILADOR DA SPLIT DE 36.000 BT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

123 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR VENTILADOR DA SPLIT DE 48.000 BT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

124 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR VENTILADOR DA SPLIT DE 12.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

125 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR VENTILADOR DA SPLIT DE 18.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

126 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR VENTILADOR DA SPLIT DE 22.000 OU 24.000BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

127 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR VENTILADOR DA SPLIT DE 30.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

128 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR VENTILADOR DA SPLIT DE 36.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

129 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR VENTILADOR DA SPLIT DE 48.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

130 - Manutenção de compressores

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR DA SPLIT DE 12.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

131 - Manutenção de compressores

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR DA SPLIT DE 18.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

132 - Manutenção de compressores

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR

Especificação : Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLIT de 22.000 btus/h ou 24.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

133 - Manutenção de compressores

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR DA SPLIT DE 30.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

134 - Manutenção de compressores

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR DA SPLIT DE 36.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

135 - Manutenção de compressores

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR DA SPLIT DE 48.000BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

136 - Manutenção de Capacitores

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR NA SPLIT DE 12.000BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

137 - Manutenção de compressores

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR NA SPLIT DE 18.000BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

138 - Manutenção de compressores**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR

Especificação : Serviço de fornecimento e substituição do capacitor na SPLIT de 22.000 btus/h ou 24.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**139 - Manutenção de compressores****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR NA SPLITDE 30.000 BTUS/H**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**140 - Manutenção de compressores****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR NA SPLIT DE 36.000BTUS/H**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**141 - Manutenção de compressores****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR NA SPLIT DE 48.000BTUS/H**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**142 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA DA SPLIT DE 12.000BTU**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)

143 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA DA SPLIT DE 18.000BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

144 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA

Especificação : Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLIT de 22.000 btus/h ou 24.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

145 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA DA SPLIT DE 30.000BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

146 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA DA SPLIT DE 36.000BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

147 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE CONTACTORA DA SPLIT DE 48.000BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

148 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA DA SPLIT DE 12.000BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

149 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA DA SPLIT DE 18.000BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

150 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA

Especificação : Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLIT de 22.000 btus/h ou 24.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

151 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA DA SPLIT DE 30.000 BT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

152 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA DA SPLIT DE 36.000BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

153 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA DA SPLIT DE 48.000BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

154 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA RECEPTORA DA SPLIT DE 12.000 BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

155 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA RECEPTORA DA SPLIT DE 18.000 BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

156 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA RECEPTORA DA SPLIT DE 22.000 BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

157 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA RECEPTORA DA SPLIT DE 30.000 BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

158 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA RECEPTORA DA SPLIT DE 36.000 BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

159 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACA RECEPTORA DA SPLIT DE 48.000 BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

160 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR

Especificação : temperatura/congelamento da SPLIT de 12.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

161 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE

Especificação : Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura/congelamento da SPLIT de 18.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

162 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA/CONGELAMENTO

Especificação : Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura/congelamento da SPLIT de 22.000 btus/h ou 24.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

163 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR'

Especificação : Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura/congelamento da SPLIT de 30.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**164 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA/CONGELAMENTO'

Especificação : Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura/congelamento da SPLIT de 36.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**165 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA

Especificação : Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura/congelamento da SPLIT de 48.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**166 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE SERVIÇO DA SPLIT DE 12.000**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**167 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE SERVIÇO DA SPLIT DE 18.000**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)

168 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE SERVIÇO

Especificação : Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço da SPLIT de 22.000 btus/h ou 24.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**169 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE SERVIÇO DA SPLIT DE 30.000**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**170 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE SERVIÇO DA SPLIT DE 36.000**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**171 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE SERVIÇO DA SPLIT DE 48.000**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**172 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA HÉLICE/TURBINA DA SPLIT DE 12.000 BTUS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)

173 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA HÉLICE/TURBINA

Especificação : Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina da SPLIT de 22.000 btus/h ou 24.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**174 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA HÉLICE/TURBINA DA SPLIT DE 30.000 BTUS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**175 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA HÉLICE/TURBINA DA SPLIT DE 36.000 BTUS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**176 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA HÉLICE/TURBINA DA SPLIT DE 48.000 BTUS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**177 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ISOLAMENTO NAS TUBULAÇÕES DE COBRE

Especificação : Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena na SPLIT de 12.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)

178 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ISOLAMENTO NAS TUBULAÇÕES

Especificação : Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena na SPLIT de 18.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**179 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ISOLAMENTO NAS TUBULAÇÕES

Especificação : Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena na SPLIT de 22.000 btus/h ou 24.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**180 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ISOLAMENTO NAS

Especificação : Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena na SPLIT de 30.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**181 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ISOLAMENTO

Especificação : Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena na SPLIT de 36.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**182 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ISOLAMENTO NAS TUBULAÇÕES DE COBRE '

Especificação : Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena na SPLIT de 48.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)

183 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACRÉSCIMO DA TUBULAÇÃO

Especificação : Serviço de fornecimento e instalação de acréscimo da tubulação de cobre frigorígena, de no mínimo 5 mt, na SPLIT de 12.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**184 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACRÉSCIMO DA TUBULAÇÃO

Especificação : Serviço de fornecimento e instalação de acréscimo da tubulação de cobre frigorígena, de no mínimo 5 mt, na SPLIT de 18.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**185 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACRÉSCIMO DA TUBULAÇÃO DE COBRE

Especificação : Serviço de fornecimento e instalação de acréscimo da tubulação de cobre frigorígena, de no mínimo 5 mt, na SPLIT de 22.000 btus/h ou 24.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**186 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACRÉSCIMO DA TUBULAÇÃO DE COBRE

Especificação : Serviço de fornecimento e instalação de acréscimo da tubulação de cobre frigorígena, de no mínimo 5 mt, na SPLIT de 30.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**187 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACRÉSCIMO DA TUBULAÇÃO DE COBRE,

Especificação : Serviço de fornecimento e instalação de acréscimo da tubulação de cobre frigorígena, de no mínimo 5 mt, na SPLIT de 36.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)

188 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACRÉSCIMO DA TUBULAÇÃO DE COBRE'

Especificação : Serviço de fornecimento e instalação de acréscimo da tubulação de cobre frigorígena, de no mínimo 5 mt, na SPLIT de 48.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**189 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 12.000 BTUS/H

Especificação : Serviço de instalação de SPLIT de 12.000 btus/h com tubulação de cobre frigorígena até 5 mt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**190 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 18.000 BTUS/H

Especificação : Serviço de instalação de SPLIT de 18.000 btus/h com tubulação de cobre frigorígena até 5 mt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**191 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 22.000 BTUS/H OU 24.000 BTUS/H

Especificação : Serviço de instalação de SPLIT de 22.000 btus/h ou 24.000 btus/h com tubulação de cobre frigorígena até 5 mt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**192 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 30.000 BTUS/H

Especificação : Serviço de instalação de SPLIT de 30.000 btus/h com tubulação de cobre frigorígena até 5 mt.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)

193 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 36.000 BTUS/H

Especificação : Serviço de instalação de SPLIT de 36.000 btus/h com tubulação de cobre frigorígena até 5 mt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**194 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SPLIT DE 48.000 BTUS/H

Especificação : Serviço de instalação de SPLIT de 48.000 btus/h com tubulação de cobre frigorígena até 5 mt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**195 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE SPLIT DE 12.000 BTUS/H**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**196 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE SPLIT DE 18.000 BTUS/H**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**197 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE SPLIT DE 22.000 BTUS/H OU 24.000 BTUS/H**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)

198 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE SPLIT DE 30.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

199 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE SPLIT DE 36.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

200 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE SPLIT DE 48.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

201 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS

Especificação : Serviço de limpeza das tubulações frigorígenas devido a contaminação na SPLIT de 12.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

202 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS'

Especificação : Serviço de limpeza das tubulações frigorígenas devido a contaminação na SPLIT de 18.000btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

203 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS.

Especificação : Serviço de limpeza das tubulações frigorígenas devido a contaminação na SPLIT de 22.000 btus/h ou 24.000 btus/h com tubulação de cobre frigorígena até 5 mt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

204 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS.'

Especificação : Serviço de limpeza das tubulações frigorígenas devido a contaminação na SPLIT de 30.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

205 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS DEVIDO..

Especificação : Serviço de limpeza das tubulações frigorígenas devido a contaminação na SPLIT de 36.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

206 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS"

Especificação : Serviço de limpeza das tubulações frigorígenas devido a contaminação na SPLIT de 48.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

207 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DAS TUBULAÇÕES

Especificação : Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas na SPLIT de 12.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

208 - Ar condicionado - manutenção sistema central**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO

Especificação : Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas na SPLIT de 18.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**209 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS NA SPLIT

Especificação : Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas na SPLIT de 22.000 btus/h ou 24.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**210 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS NA SPLIT'

Especificação : Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas na SPLIT de 30.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**211 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS NA SPLIT 36000BTUS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)**212 - Ar condicionado - manutenção sistema central****Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE RETIRADA DE VAZAMENTO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS NA SPLIT 48000BTUS**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Quantidade Mínima Cotada:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 10**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Domingos do Capim/PA (5)

213 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CONTROLE REMOTO NA SPLIT DE 12.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

214 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CONTROLE REMOTO NA SPLIT DE 18.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

215 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CONTROLE REMOTO NA SPLIT DE 22.000 BTUS/H OU 24.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

216 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CONTROLE REMOTO NA SPLIT DE 30.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

217 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CONTROLE REMOTO NA SPLIT DE 36.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

218 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CONTROLE REMOTO NA SPLIT DE 48.000 BTUS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

219 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE DRENAGEM DA SPLIT DE 12.000BT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

220 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE DRENAGEM DA SPLIT DE 18.000BT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

221 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE DRENAGEM DA SPLIT DE 22.000 BT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

222 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE DRENAGEM DA SPLIT DE 30.000BT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

223 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE DRENAGEM DA SPLIT DE 36.000BT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

224 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE DRENAGEM DA SPLIT DE 48.000BT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

225 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE RELE FALTA DE FASE DA SPLIT DE 12.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

226 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE RELE FALTA DE FASE DA SPLIT DE 18.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

227 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE RELE FALTA DE FASE DA SPLIT

Especificação : Serviço de fornecimento e substituição de rele falta de fase da SPLIT de 22.000 btus/h ou 24.000 btus/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

228 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE RELE FALTA DE FASE DA SPLIT DE 30.000B

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

229 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE RELE FALTA DE FASE DA SPLIT DE36000BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

230 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE RELE FALTA DE FASE DA SPLIT DE48000BBT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

231 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE RELE DE SOBRECARGA DA SPLIT DE12000BTS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

232 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE RELE DE SOBRECARGA DA SPLIT DE18000BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

233 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE RELE DE SOBRECARGA DA SPLIT DE 2200BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

234 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE RELE DE SOBRECARGA DA SPLIT 30000BTU

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

235 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE RELE DE SOBRECARGA DA SPLIT 36000BTUS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

236 - Ar condicionado - manutenção sistema central

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE RELE DE SOBRECARGA DA SPLIT 48000BTS/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

237 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE CARGA DE GÁS MP 39 E/ OU 141 EM BEBEDOUROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

238 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRAS EM BEBEDOUROS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

239 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE LIMPEZA E ASSEPSIA EM BEBEDOUROS TIPO INDUSTRIAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

240 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: SUBSTITUIÇÃO DO REFIL DO FILTRO EM BEBEDOUROS INDUSTRIAIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)

241 - Manutenção de Geladeiras e Bebedouros

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS EM BEBEDOUROS INDUSTRIAIS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Domingos do Capim/PA (5)