

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2026-004 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Microcomputador all in one

Descrição Detalhada: Microcomputador All In One Tela: Superior A 21,5POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 4GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Superior A 1TB., Armazenamento Ssd: 310 A 500, Fonte Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220 **Quantidade Mínima Cotada:** 220

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 440

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (220)

Grupo: G1

2 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: 1 TB., Armazenamento Ssd: 110 A 300, Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Sem Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12 MESES, Gabinete: Slim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 103 **Quantidade Mínima Cotada:** 103

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 206

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (103)

Grupo: G1

3 - Impressora Multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 127 V, Resolução Copiadora: 600 X 600 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400 PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 45 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 2 PPM, Velocidade Copiadora Preto E Branco: 42 CPM, Velocidade Copiadora Colorida: 8 CPM, Resolução Scanner: 600 X 600 DPI, Capacidade Mínima Bandeja: 550 FL, Frequência: 60 HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92 **Quantidade Mínima Cotada:** 92

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 184

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (92)

Grupo: G4

4 - Impressora jato tinta

Descrição Detalhada: Impressora jato tinta Resolução Impressão: 34 DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 278 M/MIN, Tensão Alimentação: 100/240 VCA, Memória Máxima: 1 GB, Frequência: 50/60 HZ, Conectividade: Usb 2.0, Ethernet Lan, Tipo: Jato De Tinta Contínuo, Fonte Alimentação: 24 VDC

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (90)

Grupo: G4

5 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador tensão Capacidade: 1 KVA, Tensão Alimentação Entrada: 220 V, Características Adicionais: Avr; Cold Start; Porta Usb/Rs232; Proteções: Ovp; Frequência: 60 HZ, Tipo: Nobreak Senoidal, Referência Fabricante: Sms Tech 1400va, Tensão Saída: 115 V, Tempo Resposta: 4 MS, Tipo Alarme: Sonoro, Display Lcd, Bateria: Selada, Autonomia Bateria: 10 Min A 50% Da Carga, Tipo Onda: Onda: Senoidal Pura Ou Controlada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 224

Quantidade Mínima Cotada: 224

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 448

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (224)

Grupo: G5

6 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Mínimo De 64 GB, Núcleos Por Processador: Mínimo De 14, Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Mínimo De 1 Tb, Bateria: Mínimo De 6 Celulas, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 154

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (77)

Grupo: G2

7 - Projetor imagem

Descrição Detalhada: Projetor imagem Tipo: A Laser Lcd Com Lente Zoom Manual, Tipo Imagem: Transmissão 3d E 4k, Tipo Tela: (Diagonal) 0,76–7,62 M (30–300 Pol.), Tipo Foco: Manual F 1,60–2,12, F 15,30–24,64 Mm, Resolução: 1920 X 1200 PX, Características Adicionais: Com Instalação Completa Incluindo O Fornecimento D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Quantidade Mínima Cotada: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 102

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (51)

Grupo: G3

8 - Roteador

Descrição Detalhada: Roteador Tipo Linha: Ip Sem Fio, Protocolo Lan: 4 Portas Lan 10, Protocolo Wan: 1 Porta 10/100/1000mbps, Velocidade: 1.266 MBPS, Tensão Alimentação: 110/220 V, Recurso Segurança: Wpa - Wpa2 - Wps, Características Adicionais: 4 Antenas Cobertura Até 200m, Tipo Arquitetura: Dual Band: Padrão Wifi 2,4ghz (Até 400mbps) E 5ghz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 157

Quantidade Mínima Cotada: 157

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 314

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (157)

Grupo: G5

9 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador tensão Capacidade: 1 KVA, Tensão Alimentação Entrada: 220 V, Características Adicionais: Avr; Cold Start; Porta Usb/Rs232; Proteções: Ovp; Freqüência: 60 HZ, Tipo: Nobreak Senoidal, Referência Fabricante: Sms Tech 1400va, Tensão Saída: 115 V, Tempo Resposta: 4 MS, Tipo Alarme: Sonoro, Display Lcd, Bateria: Selada, Autonomia Bateria: 10 Min A 50% Da Carga, Tipo Onda: Onda: Senoidal Pura Ou Controlada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 146

Quantidade Mínima Cotada: 146

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 292

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (146)

Grupo: G5

10 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador tensão Capacidade: 1 KVA, Tensão Alimentação Entrada: 220 V, Características Adicionais: Avr; Cold Start; Porta Usb/Rs232; Proteções: Ovp; Freqüência: 60 HZ, Tipo: Nobreak Senoidal, Referência Fabricante: Sms Tech 1400va, Tensão Saída: 115 V, Tempo Resposta: 4 MS, Tipo Alarme: Sonoro, Display Lcd, Bateria: Selada, Autonomia Bateria: 10 Min A 50% Da Carga, Tipo Onda: Onda: Senoidal Pura Ou Controlada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (105)

Grupo: G5

11 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Monitor computador Tamanho Tela: 23 POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: 4 K, Interatividade Da Tela: Sensível Ao Toque, Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 36 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83

Quantidade Mínima Cotada: 83

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 166

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (83)

Grupo: G2

12 - Tablet

Descrição Detalhada: Tablet Tela: Superior A 10 POL, Memória Ram: Até 4 GB, Armazenamento Interno: 16 GB, Armazenamento Externo: Sem Armazenamento Externo GB, Processador: Dual Core, Câmera Frontal: Até 8 MPX, Câmera Traseira: Até 8 MPX, Conectividade: Apenas Wi-Fi, Sistema Operacional: Proprietário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 265

Quantidade Mínima Cotada: 265

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 530

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (265)

Grupo: G2

13 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Monitor computador Tamanho Tela: 23 POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: 4 K, Interatividade Da Tela: Sensível Ao Toque, Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 36 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 158

Quantidade Mínima Cotada: 158

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 316

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (158)

Grupo: G2

14 - Impressora jato tinta

Descrição Detalhada: Impressora jato tinta Resolução Impressão: 2400 X 1200 DPI, Velocidade Impressão Colorida: 34 S, Tensão Alimentação: 100/240 V, Tipo Papel: A1/D, Compatibilidade: Windows/Mac Os, Dimensão Máxima Folhas: 61 Cm, Características Adicionais: 4 Cartuchos, Frequência: 50/60 HZ, Formato Papel: A4 E Rolo CM, Conectividade: Usb 3.0, Usb Direct, Wireless, Ethernet E Wi-Fi Di, Tipo: Plotter

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (75)

Grupo: G4

15 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Caixa acústica Tipo: Portátil, Potência: 1.400 W, Tamanho Alto-Falante: 10 POL, Resposta Frequência: 60 HZ, Cor: Preta, Voltagem: Bivolt V, Aplicação: Uso Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (48)

Grupo: G3

16 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Caixa acústica Tipo: Portátil, Potência: 1.400 W, Tamanho Alto-Falante: 10 POL, Resposta Frequência: 60 HZ, Cor: Preta, Voltagem: Bivolt V, Aplicação: Uso Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (25)

Grupo: G3

17 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: 1 TB., Armazenamento Ssd: 110 A 300, Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Sem Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12 MESES, Gabinete: Slim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (95)

Grupo: G1

18 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: 4 A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: 1 TB., Armazenamento Ssd: 110 A 300, Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Sem Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12 MESES, Gabinete: Slim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (63)

Grupo: G1

19 - Aparelho telefônico celular

Descrição Detalhada: Aparelho telefônico celular Modelo: Samsung/ Smartphone Dual Chip, Quantidade Linhas Telefônicas: 2 UN, Características Adicionais: 128 Gb, 5g Tela 6.6, 4gb Ram, Acessórios: Carregador De Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 136

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (68)

Grupo: G3

20 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Mínimo De 64 GB, Núcleos Por Processador: Mínimo De 14, Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Mínimo De 1 Tb, Bateria: Mínimo De 6 Celulas, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (80)

Grupo: G2

21 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Mínimo De 64 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Mínimo De 1 Tb, Bateria: Definido Pelo Fabricante, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Quantidade Mínima Cotada: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 104

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (52)

Grupo: G2

22 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Caixa acústica Tipo: Portátil, Potência: 1.400 W, Tamanho Alto-Falante: 10 POL, Resposta Frequência: 60 HZ, Cor: Preta, Voltagem: Bivolt V, Aplicação: Uso Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (21)

Grupo: G3

23 - Scanner

Descrição Detalhada: Scanner Tipo: Mesa, Resolução: 600 DPI, Tensão Alimentação: 100/240 VCA, Velocidade Digitalização: 60ppm/120ipm, Resolução Digitalização Ótica: 600 DPI, Interface: Usb, Tipo Alimentador Papel: Automático Com Capacidade Para 300 Folhas, Resolução Ótica: 600 DPI, Software: Twain, Isis, Wia Drivers; Smart Touch, Kodak Captu, Compatibilidade: Windows, Linux, Citrix

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (44)

Grupo: G4

24 - Monitor computador

Descrição Detalhada: Monitor computador Tamanho Tela: 23 POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: 4 K, Interatividade Da Tela: Sensível Ao Toque, Ajuste: Sem Ajustes De Regulagem, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 36 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (160)

Grupo: G2

25 - Projetor multimídia

Descrição Detalhada: Projetor multimídia Distância Mínima Tela: 90 CM, Distância Máxima Tela: 10 M, Tipo Lâmpada: Uhe, Potência Lâmpada: 210 W, Voltagem: Bivolt V, Frequência: 50/60 HZ, Quantidade Entradas Vídeo: 2 UN, Tipo Zoom: Óptico, Potência Autofalantes: 5 W, Quantidade Autofalantes: 1 UN, Tipo: Teto E Mesa, Capacidade Conexão: Conexão: Rj45, Características Adicionais: Conexão Rj45, Hdmi, D-Sub15 Pin, Rca, Usb A E B, S, Luminosidade Mínima: 3.800 LM, Tipo Foco: Manual, Tipo Projeção: Frontal / Traseiro / Teto, Tipo Tecnologia: Rj45, Resolução Mínima: 1.280 X 800 DPI, Resolução: 1.280 X 800, Contraste Mínimo: 16.000, Tipo Controle: Remoto, Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 67

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 134

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (67)

Grupo: G3

26 - Tela projeção

Descrição Detalhada: Tela projeção Material Estrutura: Aço, Tipo Ajuste Tela: Retrátil, Tipo Acabamento: Pintura Eletrostática, Material: Tecido, Cor Acabamento: Preta, Tipo Fixação: Tripé, Altura: 1,80 M, Largura: 1,80 M, Características Adicionais: Estojo Em Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (66)

Grupo: G3

27 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Dinâmico Super Cardioide, Resposta Frequência: 40 - 18.000 Hz, Características Adicionais: Com Fio, Impedância: (A 1 Khz) 350 / Terminal Mín. 1 K OHMS, Dimensão: 47 X 186 MM, Material: Metal, Cor: Preta, Referência Fabricante: Sennheiser, Temperatura Operação: 0 A +40 °C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 62

Quantidade Mínima Cotada: 62

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 124

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (62)

Grupo: G3

28 - Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo

Descrição Detalhada: Mesa áudio / vídeo - switcher de vídeo Quantidade Canais: 28 UN, Tipo Entrada: 16 Xlr, Tipo Saída: 12 Xlr, Equalização: Individual Por Canal De Entrada, Tensão Alimentação: 100/240 VCA, Características Adicionais: Formato De Rack, Touch E Software, Acessórios: Card De Rede Dante 64x64 96khz Instalado, Frequência: 50/60 HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (26)

Grupo: G3

29 - Impressora multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 600 X 600 DPI, Tensão Alimentação: 110 V, Resolução Copiadora: 1200 X 600 DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 42 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 3 PPM, Velocidade Copiadora Preto E Branco: 42 CPM, Velocidade Copiadora Colorida: 3 CPM, Resolução Scanner: 1.200 X 1.200 DPI, Capacidade Mínima Bandeja: 550 FL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (34)

Grupo: G4

30 - Impressora Multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 127 V, Resolução Copiadora: 600 X 600 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400 PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 45 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 2 PPM, Velocidade Copiadora Preto E Branco: 42 CPM, Velocidade Copiadora Colorida: 8 CPM, Resolução Scanner: 600 X 600 DPI, Capacidade Mínima Bandeja: 550 FL, Frequência: 60 HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43 **Quantidade Mínima Cotada:** 43

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 86

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (43)

Grupo: G4

31 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Sem Fio, Alimentação: Bateria, Resposta Frequência: 30 Hz A 20 KHZ, Tipo Receptor: 02 Antenas De 1/4 De Onda Removíveis, Características Adicionais: 2 Conectores Xlr, 1 Conector P10 Mix, Impedância: 50 OHMS, Alcance: 100 M, Alimentação Receptor: Bivolt V, Padrão: Cardióide, Sensibilidade: Acima De 90 DB, Distorção Harmônica Total: <0,1%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44 **Quantidade Mínima Cotada:** 44

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (44)

Grupo: G3

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Microcomputador all in one	220	Unidade
2	Microcomputador	103	Unidade
17	Microcomputador	95	Unidade
18	Microcomputador	63	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Monitor computador	83	Unidade
6	Notebook	77	Unidade
13	Monitor computador	158	Unidade
12	Tablet	265	Unidade
20	Notebook	80	Unidade
21	Notebook	52	Unidade
24	Monitor computador	160	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Projetor imagem	51	Unidade
15	Caixa Acústica	48	Unidade
16	Caixa Acústica	25	Unidade
19	Aparelho telefônico celular	68	Unidade
22	Caixa Acústica	21	Unidade
25	Projetor multimídia	67	Unidade
27	Microfone	62	Unidade
26	Tela projeção	66	Unidade
28	Mesa Áudio / Vídeo - Switcher De Vídeo	26	Unidade
31	Microfone	44	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Impressora Multifuncional	92	Unidade
4	Impressora jato tinta	90	Unidade
14	Impressora jato tinta	75	Unidade
23	Scanner	44	Unidade
29	Impressora multifuncional	34	Unidade
30	Impressora Multifuncional	43	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Roteador	157	Unidade
5	Estabilizador tensão	224	Unidade
9	Estabilizador tensão	146	Unidade
10	Estabilizador tensão	105	Unidade