

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

Descrição Detalhada: CAMINHÃO TIPO MUNCK, 4X2, DIESEL, CAPACIDADE DE CARGA DE 15 TONELADAS
Especificação : Especificação: Caminhão tipo Munck, com tração 6x4, movido a diesel, equipado com guindaste hidráulico articulado acoplado ao chassi, destinado à elevação, movimentação e transporte de cargas pesadas, com capacidade mínima de 15 toneladas. Com estrutura reforçada, estabilizadores laterais para segurança nas operações e sistema hidráulico eficiente, permitindo içamento e posicionamento de materiais com precisão. O veículo deve estar em perfeitas condições de funcionamento, com todos os sistemas operacionais, sendo adequado para uso em serviços urbanos e rurais, especialmente em atividades de obras, manutenção e logística pesada. Quantidade 02 veículos.

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 24
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (12)

2 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

Descrição Detalhada: CAMINHÃO 3/4 CARGA SECA, 4X2, DIESEL, CARROCERIA DE MADEIRA
Especificação : Especificação: Caminhão 3/4 de carga seca, com tração 4x2, movido a diesel, destinado ao transporte de materiais diversos em vias urbanas e rurais. Equipado com carroceria de madeira aberta, resistente e adequada para o acondicionamento e amarração segura de cargas secas, como materiais de construção, insumos, equipamentos e mercadorias em geral. Com chassi reforçado, cabine com capacidade para motorista e acompanhante, direção assistida e sistema de freios eficiente, garantindo estabilidade, segurança e bom desempenho operacional. O veículo deve estar em perfeitas condições de funcionamento, com todos os sistemas mecânicos, elétricos e estruturais operacionais, sendo adequado para atividades logísticas, operacionais e de apoio às demandas da administração pública. Quantidade 02 veículos.

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 96
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (48)

3 - Locação de Veículos - Leves / Pesados

Descrição Detalhada: CAMINHÃO TIPO CARGA SECA, 6X2, DIESEL, CARROCERIA DE MADEIRA
Especificação : Especificação: Caminhão tipo carga seca, com configuração de tração 6x2, movido a diesel, destinado ao transporte de materiais diversos em vias urbanas e rodoviárias. Equipado com carroceria de madeira aberta, robusta e resistente, adequada para o acondicionamento e amarração segura de cargas secas, como materiais de construção, insumos, equipamentos e mercadorias em geral. Com chassi reforçado, desenvolvido para suportar cargas de maior volume e peso, cabine com capacidade para motorista e acompanhante, direção assistida e sistema de freios a ar, proporcionando maior segurança e estabilidade durante o deslocamento. Com conjunto de eixos traseiros que favorecem a melhor distribuição da carga, além de suspensão reforçada para operação em diferentes tipos de terreno. O veículo deve apresentar perfeitas condições de funcionamento, com todos os sistemas mecânicos, elétricos e estruturais operacionais, atendendo às normas de segurança vigentes, sendo adequado para atividades logísticas, transporte de suprimentos e apoio às demandas operacionais da administração pública. Quantidade 02 Veículos

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 48
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01
Local de Entrega (Quantidade): Iritúia/PA (24)

4 - Locação de Veículos - Leves / Pesados**Descrição Detalhada:** CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, 6X2 DIESEL, CAPACIDADE DE CARGA DE 12M2

Especificação : Especificação: Caminhão tipo basculante, com tração 6x2, movido a diesel, destinado ao transporte e descarga de materiais a granel. Com caçamba basculante com capacidade de 12 m2, adequada para o acondicionamento e despejo de materiais diversos. O sistema de basculamento permite a elevação da caçamba para descarga do material transportado. O veículo deve estar em boas condições de funcionamento, com todos os sistemas operacionais, sendo adequado para utilização em atividades de transporte e apoio às demandas da administração pública. Quantidade 04 veículos.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Iritúia/PA (12)**5 - Locação de Veículos - Leves / Pesados****Descrição Detalhada:** CAMINHÃO TIPO BASCULANTE, 6X4 DIESEL, CAPACIDADE DE CARGA DE 14M2

Especificação : Especificação: Caminhão tipo basculante, com tração 6x4, movido a diesel, destinado ao transporte e descarga de materiais a granel. Possui caçamba basculante com capacidade de 14 m2, adequada para o acondicionamento e despejo de materiais diversos. O sistema de basculamento permite a elevação da caçamba para descarga do material transportado. O veículo deve estar em boas condições de funcionamento, com todos os sistemas operacionais, sendo adequado para utilização em atividades de transporte e apoio às demandas da administração pública. Quantidade 02 veículos.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Quantidade Mínima Cotada:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 48**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Iritúia/PA (24)**6 - Locação de Veículos - Leves / Pesados****Descrição Detalhada:** ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO 100HP, CABINADO, AR CONDICIONADO

Especificação : Especificação: Rolo compactador tipo pé de carneiro, com potência de 100 HP, destinado à compactação de solos em serviços de terraplenagem, pavimentação e obras em geral. Equipado com tambor com patas (pé de carneiro), adequado para compactação de solos coesivos, promovendo maior eficiência na densificação do material. Com cabine fechada (cabinada), proporcionando proteção ao operador, e sistema de ar-condicionado, garantindo melhores condições de trabalho durante a operação. O equipamento deve estar em boas condições de funcionamento, com todos os sistemas operacionais, sendo adequado para utilização em atividades de obras e manutenção de vias. Quantidade 02 veículos.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Iritúia/PA (12)**7 - Locação de Veículos - Leves / Pesados****Descrição Detalhada:** PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS, DIESEL, CABINADO, AR CONDICIONADO

Especificação : Especificação: Pá carregadeira de pneus, movida a diesel, destinada à movimentação, carregamento e transporte de materiais diversos em serviços de obras e operações gerais. Equipada com caçamba frontal acoplada a braços hidráulicos, permitindo a realização de atividades de escavação superficial, carregamento de materiais e alimentação de equipamentos. Com cabine fechada (cabinada), proporcionando proteção ao operador, e sistema de ar-condicionado, garantindo melhores condições de trabalho durante a operação. O equipamento deve estar em boas condições de funcionamento, com todos os sistemas operacionais, sendo adequado para utilização em atividades de terraplenagem, limpeza, carga e apoio às demandas da administração pública. Quantidade 02 veículos.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Quantidade Mínima Cotada:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 48**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Iritúia/PA (24)

8 - Locação de Veículos - Leves / Pesados**Descrição Detalhada:** RETRO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DIESEL, CABINADO, AR CONDICIONADO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 48**Quantidade Mínima Cotada:** 48**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 96**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Iritúia/PA (48)**9 - Locação de Veículos - Leves / Pesados****Descrição Detalhada:** PLATAFORMA TIPO PRANCHA 6X2

Especificação : Especificação: Caminhão com plataforma tipo prancha, com configuração de tração 6x2, destinado ao transporte de cargas diversas sobre base plana. Com estrutura tipo prancha, adequada para acomodação e fixação de materiais e equipamentos, permitindo o transporte seguro de cargas. O veículo deve estar em boas condições de funcionamento, com todos os sistemas operacionais. Quantidade 01 veículo

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Iritúia/PA (12)**10 - Locação de Veículos - Leves / Pesados****Descrição Detalhada:** ESCAVADEIRA HIDRAULICA 120 A 150 HP"

Especificação : Especificação: Escavadeira hidráulica, com potência entre 120 e 150 HP, equipada com sistema hidráulico e lança com braço articulado e caçamba escavadora. Possui estrutura sobre esteiras ou rodas, conforme configuração do equipamento, e cabine para operação. O equipamento deve estar em boas condições de funcionamento, com todos os sistemas operacionais. Quantidade 01 veículo.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Iritúia/PA (12)**11 - Locação de Veículos - Leves / Pesados****Descrição Detalhada:** CAMINHÃO 6X2, DIESEL TIPO PIPA, CAPACIDADE DE 20 MIL LITROS

Especificação : Especificação: Caminhão com configuração de tração 6x2, movido a diesel, equipado com tanque tipo pipa com capacidade de 20.000 (vinte mil) litros, adequado para armazenamento e transporte de líquidos. Possui estrutura compatível com o volume especificado e sistema que permite a distribuição do conteúdo armazenado. O veículo deve estar em boas condições de funcionamento, com todos os sistemas operacionais. Quantidade 01 veículo.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Iritúia/PA (12)

12 - Locação de Veículos - Leves / Pesados**Descrição Detalhada:** ROLO COMPACTADOR LISO 100HP, DIESEL, CABINADO, AR CONDICIONADO

Especificação : Especificação: Rolo compactador liso, com potência de 100 HP, movido a diesel, equipado com tambor liso para compactação. Com cabine fechada (cabinada), proporcionando proteção ao operador, e sistema de ar-condicionado, garantindo melhores condições de operação. O equipamento deve estar em boas condições de funcionamento, com todos os sistemas operacionais. Quantidade 02 veículos.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Quantidade Mínima Cotada:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 48**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Iritúia/PA (24)**13 - Locação de Veículos - Leves / Pesados****Descrição Detalhada:** TRATOR DE ESTEIRA, DIESEL, CABINADO COM AR CONDICIONADO

Especificação : Especificação: Trator de esteira, movido a diesel, equipado com lâmina frontal e sistema de deslocamento sobre esteiras. Com cabine fechada (cabinada), proporcionando proteção ao operador, e sistema de ar-condicionado, garantindo melhores condições de operação. O equipamento deve estar em boas condições de funcionamento, com todos os sistemas operacionais. Quantidade 01 veículo.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Iritúia/PA (12)**14 - Locação de Veículos - Leves / Pesados****Descrição Detalhada:** MOTONIVELADORA, CABINADO, COM AR CONDICIONADO**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Quantidade Mínima Cotada:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 48**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Iritúia/PA (24)**15 - Locação de Veículos - Leves / Pesados****Descrição Detalhada:** VEICULO CAMINHÃO FRIGORIFICO, TIPO 3/4

Especificação : Especificação : Categoria leve, equipado com uma carroceria rígida, do tipo baú isotérmico misto para refrigeração e congelamento, constituído por características específicas para transporte de produtos alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE. Deverá ser movido o combustível Diesel, e possuir condições de operação por meio do uso de Biodiesel, conforme diretrizes do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Visual: Cor branca
Posto de comando: O veículo deverá ser equipado com o equipamento de controle operacional composto pelo Registrador Eletrônico Instantâneo Inalterável de Velocidade e Tempo (Cronotacógrafo Eletrônico ou plataforma tecnológica com funcionalidades semelhantes ou superiores ao Cronotacógrafo) Deverá ser equipado com Rádio AM/FM com entrada USB para leitura de arquivos no formato MP3 e ar condicionado para climatização da cabine. Baú Isotérmico Misto: O baú isotérmico deverá possuir 02 (dois) compartimentos: 01 (um) para alimentos congelados e 01 (um) para alimentos resfriados ou secos Os compartimentos deverão ser separados através do mecanismo d

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Iritúia/PA (12)

16 - Locação de Veículos - Leves / Pesados**Descrição Detalhada:** CAMINHÃO-TIPO 3/4 CATEGORIA LEVE/COM BAU

Especificação : Especificação : Com baú reforçado em alumínio com seis metros, capacidade mínima de carga de no mínimo 4 (quatro) toneladas capacidade mínima do baú de 29 m³, direção hidráulica, película de escurecimento dos vidros para proteção contra raios solares, características técnica: potência do motor com 150cv no mínimo, sistema de gerenciamento eletrônico, turbo e Inter cooler 04 cilindros em linha, freio motor, com 5 marchas a frente e 1 a ré, direção hidráulica, sistema de freio totalmente a ar, nas rodas dianteiras e traseiras, capacidade máxima de carga útil mais carroceria de no mínimo 8.150 kg. Todos os equipamentos exigidos pelo ctb (código de trânsito brasileiro), documentação junto ao Detran/PA em dia. Quantidade 02 VEICULOS

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Quantidade Mínima Cotada:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 48**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Iritúia/PA (24)**17 - Locação de Veículos - Leves / Pesados****Descrição Detalhada:** PAPA LIXO

Especificação : Especificação : Caminhão papa lixo 4x2,ano/modelo no mínimo 2005, cor branca, com motor a diesel de no mínimo 4 cilindros, gerenciamento eletrônico, equipado com coletor compactador de lixo, com caixa de carga com laterais lisas e de forma elíptica, reforçada por quadro dianteiro e com capacidade volumétrica de 15m 3 compactado. Quantidade 02 VEICULOS

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Quantidade Mínima Cotada:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 48**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Iritúia/PA (24)**18 - Locação de Veículos - Leves / Pesados****Descrição Detalhada:** CAMINHÃO 4X2, TOCO, CARROCERIA DE MADEIRA, DIESEL

Especificação : Especificação: Motoniveladora, equipada com lâmina central articulada e sistema de operação próprio da máquina. Possui cabine fechada (cabinada), proporcionando proteção ao operador, e sistema de ar-condicionado, garantindo melhores condições de operação. O equipamento deve estar em boas condições de funcionamento, com todos os sistemas operacionais. Quantidade 01 veículo.

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Quantidade Mínima Cotada:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 24**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Iritúia/PA (12)**19 - Locação de Veículos - Leves / Pesados****Descrição Detalhada:** CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE

Especificação : Potência mínima 185cv, cabine curta c, 700 nm transmissão: cambio mb g 85-6 marchas manuais entre eixos (nm): distância entre eixos 3.560nm, eixo traseiro mb hl5 dupla velocidade coroa 427 nm, suspensão traseira metálica pbt mínimo (kg) 16.000 caçamba basculante 6 m3, igual ou com qualidade superior. 2 VEICULOS

Tratamento Diferenciado: Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Quantidade Mínima Cotada:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Quantidade Máxima para Adesões:** 48**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Iritúia/PA (24)