

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90061/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Armário aço			
Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Aço Carbono, Acabamento Superficial: Pintado, Cor: Cinza, Quantidade Prateleiras: 1UN, Altura: 1M, Largura: 1M, Profundidade: 45CM, Aplicação: Materiais Inflamáveis			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	180	Quantidade Mínima Cotada:	180
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	360
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (180)			
Grupo: G1			

2 - Armário aço			
Descrição Detalhada: Armário aço Material: Aço, Acabamento Superficial: Anti-Corrosivo À Base De Fosfato De Zinco", Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 2000 MM, Largura: 1200 MM, Profundidade: 360 MM, Características Adicionais: Para Pasta A-Z, 10 Nichos Em Cada Prateleira			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (200)			
Grupo: G1			

3 - Armário aço			
Descrição Detalhada: Armário aço Material: Aço, Acabamento Superficial: Anti-Corrosivo À Base De Fosfato De Zinco", Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 2000 MM, Largura: 1200 MM, Profundidade: 360 MM, Características Adicionais: Para Pasta A-Z, 10 Nichos Em Cada Prateleira			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	170	Quantidade Mínima Cotada:	170
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	340
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (170)			
Grupo: G1			

4 - Armário aço			
Descrição Detalhada: Armário aço Material: Aço, Acabamento Superficial: Anti-Corrosivo À Base De Fosfato De Zinco", Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Altura: 2000 MM, Largura: 1200 MM, Profundidade: 360 MM, Características Adicionais: Para Pasta A-Z, 10 Nichos Em Cada Prateleira			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	200	Quantidade Mínima Cotada:	200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (200)			
Grupo: G1			

5 - Arquivo escritório

Descrição Detalhada: Arquivo escritório Material: Aço, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4 UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Dimensões 1,33 X 0,46 X 0,60m, Com Fechadura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (150)

Grupo: G1

6 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço, Altura: 1500 MM, Profundidade: 185 MM, Características Adicionais: Capacidade Para 108 Bin Nr 3, Largura: 1015 MM, Quantidade Prateleiras: 12 UN, Material Prateleiras: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (30)

Grupo: G1

7 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço, Altura: 1500 MM, Profundidade: 185 MM, Características Adicionais: Capacidade Para 108 Bin Nr 3, Largura: 1015 MM, Quantidade Prateleiras: 12 UN, Material Prateleiras: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (400)

Grupo: G1

8 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço, Altura: 1400 MM, Profundidade: 600 MM, Material Pintura: Epóxi Pó, Aplicação: Suporte Para Equipamentos, Características Adicionais: 20 Kg, Largura: 500 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (90)

Grupo: G1

9 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário aço Tipo: Roupeiro, Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintura Especial, Cor: Cristal, Quantidade Portas: 12 UN, Tipo Fixação Portas: Dobradiças Internas, Altura: 1945 MM, Largura: 900 MM, Profundidade: 400 MM, Aplicação: Ambientes Administrativos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (100)

Grupo: G1

10 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário aço Tipo: Roupeiro, Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintura Especial, Cor: Cristal, Quantidade Portas: 12 UN, Tipo Fixação Portas: Dobradiças Internas, Altura: 1945 MM, Largura: 900 MM, Profundidade: 400 MM, Aplicação: Ambientes Administrativos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (70)

Grupo: G1

11 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário aço Tipo: Roupeiro, Material: Aço, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 1 UN, Tipo Fixação Portas: Fechadura, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Altura: 1,70 M, Largura: 0,45 M, Profundidade: 0,40 M, Aplicação: Roupeiro, Características Adicionais: Com Tratamento Antiferrugem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G1

12 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Alto, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Características Adicionais: Estrutura Em Base Giratória Com 4 A 5 Pés / Obeso, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (2000)

Grupo: G2

13 - Cama

Descrição Detalhada: Cama Material: Polipropileno, Tipo: Empilhavel, Modelo: Infantil, Comprimento: 1,33 M, Largura: 54 CM, Características Adicionais: Sapatas Antiderrapantes,Tela Vazada,Lavável, Fixaç

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (100)

Grupo: G9

14 - Conjunto escolar

Descrição Detalhada: Conjunto escolar Componentes: 1 Mesa E 4 Cadeiras, Material: Madeira E Aço, Tamanho: Cjc-01, Material Tampo: Mdf, Tratamento Superficial Estrutura: Antiferruginoso E Pintura Em Epóxi-Pó, Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor: Variada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 530

Quantidade Mínima Cotada: 530

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1060

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (530)

Grupo: G2

15 - Conjunto Escolar

Descrição Detalhada: Conjunto escolar Componentes: 1 Mesa E 6 Cadeiras, Material: Mdp E Aço, Formato Mesa: Hexagonal, Material Tampo: Mdp, Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno, Espessura Tampo: 25 MM, Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (30)

Grupo: G2

16 - Conjunto Escolar

Descrição Detalhada: Conjunto escolar Componentes: 1 Mesa E 4 Cadeiras, Material: Mdp E Aço, Tamanho: Cjr-01, Formato Mesa: Retangular, Material Tampo: Mdf, Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno, Espessura Tampo: 25 MM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor: Variada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (2000)

Grupo: G2

17 - Conjunto Escolar

Descrição Detalhada: Conjunto escolar Componentes: Mesa E Cadeira, Material: Aço/Polipropileno, Tamanho: Cja 03, Material Tampo: Abs, Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida, Características Adicionais: Ponteiros E Sapatas Em Polipropileno, Cor: Amarelo/Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (2000)

Grupo: G2

18 - Conjunto Escolar

Descrição Detalhada: Conjunto escolar Componentes: Mesa E Cadeira, Material: Aço/Polipropileno, Tamanho: Cja 03, Material Tampo: Abs, Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida, Características Adicionais: Ponteiros E Sapatas Em Polipropileno, Cor: Amarelo/Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (2000)

Grupo: G2

19 - Conjunto Escolar

Descrição Detalhada: Conjunto escolar Componentes: Mesa E Cadeira, Material: Aço/Polipropileno, Tamanho: Cja 03, Material Tampo: Abs, Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida, Características Adicionais: Ponteiros E Sapatas Em Polipropileno, Cor: Amarelo/Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (2000)

Grupo: G2

20 - Conjunto Escolar

Descrição Detalhada: Conjunto escolar Componentes: Mesa E Cadeira, Material: Plástico Injetado E Aço, Tamanho: Cja-06b, Material Tampo: Abs, Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (200)

Grupo: G2

21 - Conjunto lixeira coleta seletiva

Descrição Detalhada: Conjunto lixeira coleta seletiva Material: Polietileno Média Densidade, Quantidade Lixeiras: 3 UN, Capacidade: 48 L, Cor: Azul, Verde E Marron, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Aplicação: Separar Material Reciclável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G2

22 - Conjunto Escolar

Descrição Detalhada: Conjunto escolar Componentes: Mesa E Cadeira, Material: Polipropileno/Mdp, Tamanho: Adulto, Material Tampo: Mdp, Características Adicionais: Para Professor, Espessura Tampo: 18 MM, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (330)

Grupo: G2

23 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Sae 1010/1020, Altura: 2000 MM, Profundidade: 320 MM, Largura: 1000 MM, Quantidade Prateleiras: 4 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (20)

Grupo: G1

24 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material Estrutura: Metal, Material Tampo: Aglomerado, Cor: A Definir, Largura: Lado Direita 60 E Esquerda 140 MM, Altura: 0,60 M, Espessura Tampo: 18 MM, Formato: Em "L", Revestimento: Melamínico, Acabamento Estrutura: Preta Anti-Ferrugem, Formato Tampo: Em "L", Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G2

25 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Mdp, Aplicação: Mesa Para Computador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G2

26 - Mesa refeitório

Descrição Detalhada: Mesa refeitório Revestimento Tampo: Abs, Altura: 76 CM, Comprimento: 240 CM, Largura: 80 CM, Características Adicionais: 8 (Oito) Cadeiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (90)

Grupo: G2

27 - Banqueta

Descrição Detalhada: Banqueta Material Estrutura: Aço, Tipo Assento: Fixo, Material Base Assento: Aço, Acabamento Estrutura: Pintado, Revestimento Assento: 100% Poliéster, Cor Assento: Preta, Cor Estrutura: Preta, Altura: 700 CM, Comprimento: 490 CM, Largura: 385 CM, Características Adicionais: Assento Retangular, Material Base Encosto: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (200)

Grupo: G2

28 - Quadro branco

Descrição Detalhada: Quadro branco Material: Laminado Melamínico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Anodizado, Finalidade: Lançamento Informações, Largura: 100 CM, Comprimento: 200 CM, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Pincéis, Tipo Fixação: Parede, Material Moldura: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G3

29 - Quadro branco

Descrição Detalhada: Quadro branco Material: Mdf, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio, Cor Moldura: Natural, Finalidade: Lançamento Informações, Largura: 120 CM, Comprimento: 300 CM, Características Adicionais: Magnético, Suporte Para Apagador, Tipo Fixação: Parede, Material Moldura: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G3

30 - Quadro branco

Descrição Detalhada: Quadro branco Material: Mdf, Acabamento Superficial Moldura: Laminado Melamínico Branco, Finalidade: Sala De Aula, Comprimento: 400 CM, Características Adicionais: Com Quadro Deslizante De 120 X 120 Cm, Modulado Em, Tipo Fixação: Parede, Material Moldura: Aço Anodizado, Altura: 120 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G3

31 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Mdp, Tipo: Guarda Volume, Quantidade Portas: 12 UN, Tipo Portas: Com Fechadura, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Cor: Argila, Altura: 1600 MM, Largura: 1200 MM, Profundidade: 470 MM, Tipo Bordas: Pvc, Aplicação: Guardar Roupas E Objetos Pessoais, Material Portas: Mdp, Material Base: Mdp, Material Pé: Plástico, Espessura: 18 MM, Revestimento: Laminado Melamínico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 209 **Quantidade Mínima Cotada:** 209

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 418

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (209)

Grupo: G1

32 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Mdf, Tipo: Modular, Quantidade Portas: 1 UN, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico, Altura: 73 CM, Largura: 60 CM, Profundidade: 52 CM, Quantidade Prateleiras: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 169 **Quantidade Mínima Cotada:** 169

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 338

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (169)

Grupo: G1

33 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Mdp, Tipo: Baixo, Quantidade Portas: 2 UN, Acabamento Superficial: Fita De Pvc, Cor: Preta, Altura: 0,85 M, Largura: 0,74 M, Profundidade: 420 MM, Características Adicionais: Sistema De Fixação Minifix/Sapata Niveladora Na B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G1

34 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Madeira, Tipo: Misto, Quantidade Portas: 2 Inferiores, Tipo Portas: Com Puxadores De Pvc, Acabamento Superficial: Melamínico Cristal, Cor: Azul, Altura: 160 CM, Largura: 91 CM, Profundidade: 47 CM, Tipo Fixação Portas: Com Dobradiças, Tipo Fechamento Portas: Com Encaixe

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (70)

Grupo: G1

35 - Armário

Descrição Detalhada: Armário Material: Mdp 25mm, Tipo: Alto, Quantidade Portas: 2 UN, Acabamento Superficial: Fita De Pvc, Altura: 1610 MM, Largura: 805 MM, Profundidade: 420 MM, Características Adicionais: Sistema De Fixação Minifix/Sapata Niveladora Na B, Quantidade Prateleiras: 03 Internas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (90)

Grupo: G1

36 - Cadeira Escritório

Descrição Detalhada: Cadeira escritório Material Estrutura: Madeira Compensada, Material Revestimento Assento E Encosto: Courino, Material Encosto: Espuma Injetada De Média Densidade 5,7cm, Material Assento: Espuma Injetada De Média Densidade 5,7cm, Tipo Base: Fixa Em Forma De "S", Tipo Encosto: Modelo Diretor, Apoio Braço: Fixos Revestidos De Espuma De Poliuretano, Cor: Preta, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura, Cor Estrutura: Preta, Dimensões Assento: 49 X 48 CM, Dimensões Encosto: 46 X 48 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (500)

Grupo: G2

37 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (400)

Grupo: G2

38 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (20)

Grupo: G2

39 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Alto, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Características Adicionais: Estrutura Em Base Giratória Com 4 A 5 Pés / Obeso, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (130)

Grupo: G2

40 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Polido, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Para Laboratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G2

41 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Polido, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés; C, Tipo: Para Laboratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (60)

Grupo: G2

42 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Aço Inoxidável, Acabamento Superficial: Polido, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés; C, Tipo: Para Laboratório

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (180)

Grupo: G2

43 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (100)

Grupo: G2

44 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (200)

Grupo: G2

45 - Estação trabalho

Descrição Detalhada: Estação trabalho Tipo: Multifuncional, Componentes: 4 Mesas Multifuncionais, Comprimento: 1,40 M, Largura: 1,40 M, Altura: 0,60 M, Características Adicionais: Gaveteiro Fixo De 2 Gavetas, Canaleta Passa-Fio, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Chapa Mdp 25mm, Material Perfil: Madeira, Espessura Tampo: 15 MM, Laterais E Divisórias: Curvos, Espessura Laterais: 2 MM, Atendimento: Duplo, Altura Pannel: 315 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (110)

Grupo: G2

46 - Cadeira Sobre Longarina

Descrição Detalhada: Cadeira sobre longarina Material Assento E Encosto: Chapa Aço, Quantidade Assentos: 4 UN, Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: 2,08 M, Largura Longarina: 0,50 M, Material Estrutura: Chapa Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi, Cor Longarina: Preta Semi-Fosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (80)

Grupo: G2

47 - Mesa auxiliar

Descrição Detalhada: Mesa auxiliar Material Estrutura: Aço, Material Revestimento: Laminado Baixa Pressão, Material Tampo: Madeira Mdp, Comprimento Tampo: 1400 MM, Largura Tampo: 1400 MM, Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Redondo, Altura: 755 MM, Cor: Argila, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Cor Estrutura: Argila, Espessura: 25 MM, Diâmetro: 1400 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 470

Quantidade Mínima Cotada: 470

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 940

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (470)

Grupo: G2

48 - Mesa Reunião Retangular

Descrição Detalhada: Mesa reunião retangular Material: Madeira Aglomerada Mdp, Comprimento: 1,40 M, Largura: 600 MM, Altura: 740 MM, Cor: Argila

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G2

49 - Mesa reunião redonda

Descrição Detalhada: Mesa reunião redonda Material: Mdf, Tipo Madeira: Mdf, Acabamento Superficial: Verniz Poliuretano, Tipo Revestimento: Laminado De Madeira Natural, Diâmetro: 1400 MM, Altura: 75,5 CM, Quantidade Pés: 1 UN, Espessura Tampo: 25 MM, Cor Tampo: Madeirado, Material Estrutura: Madeira Eucalipto, Revestimento Superior Do Tampo: Laminado De Madeira Natural, Cor Estrutura: Marrom, Acabamento Bordas: Usinadas, Acabamento Estrutura: Recouro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (95)

Grupo: G2

50 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Mdp, Aplicação: Mesa Para Computador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (80)

Grupo: G2

51 - Poltrona

Descrição Detalhada: Poltrona Material Estrutura: Alumínio, Material Assento E Encosto: Espuma Injetada Alta Densidade, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico, Tipo: Giratória, Tipo Espaldar: Médio, Largura: 750 MM, Profundidade: 750 MM, Altura: 800 MM, Cor Estrutura: Preta, Cor Tecido: Preto, Tipo Estrutura: Aço Tubular, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (12)

Grupo: G2

52 - Sofá

Descrição Detalhada: Sofá Material Estrutura: Compensado Multilaminado De 10mm, Material Estofamento: Espuma Poliuretano 90 Mm, Revestimento: Couro Natural, Cor: A Definir, Características Adicionais: 01 (Um) Lugar Individual E 02(Dois) Encosto, Quantidade Assentos: 1 UN, Largura: 0,67 M, Profundidade: 0,67 M, Altura: 0,77 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (5)

Grupo: G2

53 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: 2 TB., Armazenamento Ssd: 110 A 300, Monitor: Sem Monitor POL., Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Compacto, Outros Recursos: Conforme Edital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (80)

Grupo: G7

54 - Fragmentadora papel

Descrição Detalhada: Fragmentadora papel Material: Metal/Plástico, Capacidade Fragmentação: 150 FL, Tensão Motor: 220 V, Capacidade Lixeira: 44 L, Potência: 152 W, Tipo: Automática, Características Adicionais: Corta Papeis Com Clips/Grampos E Cartão De Crédito, Nível Ruído: 55 DB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (5)

Grupo: G7

55 - Fragmentadora papel

Descrição Detalhada: Fragmentadora papel Material: Metal/Plástico, Capacidade Fragmentação: 150 FL, Tensão Motor: 220 V, Capacidade Lixeira: 44 L, Potência: 152 W, Tipo: Automática, Características Adicionais: Corta Papeis Com Clips/Grampos E Cartão De Crédito, Nível Ruído: 55 DB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (5)

Grupo: G7

56 - Impressora Multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 1200 X 1200 DPI, Tensão Alimentação: 127 V, Resolução Copiadora: 600 X 600 DPI, Capacidade Redução Ampliação: 25 A 400 PER, Velocidade Impressão Preto E Branco: 45 PPM, Velocidade Impressão Colorida: 2 PPM, Velocidade Copiadora Preto E Branco: 42 CPM, Velocidade Copiadora Colorida: 8 CPM, Resolução Scanner: 600 X 600 DPI, Capacidade Mínima Bandeja: 550 FL, Frequência: 60 HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G7

57 - Monitor Computador

Descrição Detalhada: Monitor computador Tamanho Tela: Até 22 POL, Tipo De Tela: Lcd, Formato Tela: 4:3, Qualidade De Imagem: Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Com Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 12 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G7

58 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador tensão Capacidade: 5 Kva / 5000 VA, Tensão Alimentação Entrada: 220 V, Características Adicionais: Carregamento Automático/6 Níveis De Proteção, Frequência: 50/60 HZ, Tipo: Nobreak, Quantidade Tomadas Saída: 8 Tomadas + Borneira, Referência Fabricante: Nhs, Aplicação: Proteção De Equipamentos De Informática, Tensão Saída: 220 V, Tempo Resposta: 0 MS, Variação Entrada: +/- 20%, Variação Saída: +/- 1%, Normas Técnicas: Nbr 14136 E Nbr 14373, Fator Potência: 0,98, Cor: Preta, Capacidade Nominal: 5 Kva / 5000 VA, Potência Ativa: 3500 W, Corrente Nominal: 16,2 A, Bateria: Chumbo-Ácido, Selada, 12 Vdc / 7 Ah, Componentes: 12 Baterias 9ah, Quantidade Fases: Monofásico, Fator De Crista: 3:1, Tipo Onda: Senoidal, Variação Frequência Entrada: 47 - 63 HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G7

59 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador tensão Capacidade: 700 VA, Tensão Alimentação Entrada: 220 V, Características Adicionais: Carregamento Automático/6 Níveis De Proteção, Tipo: Nobreak, Aplicação: Informática, Tensão Saída: 110 V, Normas Técnicas: Nbr 14373, Capacidade Nominal: 700 VA, Bateria: Chumbo-Ácido, Selada, 12 Vdc / 7 Ah

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (30)

Grupo: G7

60 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Mínimo De 64 GB, Núcleos Por Processador: Mínimo De 14, Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Mínimo De 1 Tb, Bateria: Mínimo De 6 Celulas, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G7

61 - Espremedor fruta

Descrição Detalhada: Espremedor fruta Material Jarra: Aço Inoxidável, Capacidade Jarra: 1 L, Potência: 1/3 CV, Voltagem: 127/220 V, Aplicação: Industrial, Características Adicionais: Tampa, Copo, Peneira E 2 Castanhas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G4

62 - Fogão elétrico

Descrição Detalhada: Fogão elétrico Material: Aço Inoxidável, Voltagem: 110/127 V, Componentes: 4 Acendedores, Automático, Tímer Digital Sonoro, Uso: Doméstico, Características Adicionais: Tampo De Vidro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G4

63 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão industrial Material: Aço Carbono, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Comprimento: 83 CM, Largura: 73 CM, Altura: 80 CM, Características Adicionais: Com Forno, Grelhas 30cm X 30cm, Quantidade Bocas: 4 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (30)

Grupo: G4

64 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: 3 Queimadores Duplos, 3 Queimadores Simples E 1 Fo, Quantidade Bocas: 6 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (20)

Grupo: G4

65 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 293 L, Quantidade Tampas: 1 UN, Tipo Portas: Levantar, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrigeração), Quantidade Portas: 1 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G4

66 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 293 L, Quantidade Tampas: 1 UN, Tipo Portas: Levantar, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrigeração), Quantidade Portas: 1 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G4

67 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer vertical Capacidade: 682 L, Voltagem: 230 V, Temperatura Operação: -50 A -86 °C, Aplicação: Laboratório, Quantidade De Portas: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G4

68 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 120 L, Tensão Alimentação: 127/220 V, Cor: Branca, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A", Consumo Máximo: 19 KW/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G4

69 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador doméstico Capacidade: 340 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Frost Free, Prateleiras Removíveis, Controle Tempe, Cor: Branca, Tipo: Vertical / O1 Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (30)

Grupo: G4

70 - Mangueira alta pressão

Descrição Detalhada: Mangueira alta pressão Material: Nylon, Comprimento: 100 M, Aplicação: Lava Jatos E Maquinários De Alta Pressão, Características Adicionais: Pressão: 1500/3000 Psi, Diâmetro Interno: 1/2 POL, Tipo: Alta Pressão, Tramas Em Nylon: 3 Tramas, Espessura: 6 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G4

71 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Liquidificador Capacidade: 4 L, Voltagem: 110 / 220 V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 3 Velocidades Com Pulsar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (40)

Grupo: G4

72 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Liquidificador Capacidade: 4 L, Voltagem: 110 / 220 V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 3 Velocidades Com Pulsar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G4

73 - Máquina lavar roupa

Descrição Detalhada: Máquina lavar roupa Tipo: Lavadora Extratora E Secadora Conjugadas, Capacidade: 10 KG, Aplicação: Industrial, Características Adicionais: Abertura Frontal Com Trava De Segurança, Voltagem: 220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (5)

Grupo: G4

74 - Forno Microondas

Descrição Detalhada: Forno microondas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 31 L, Potência: 1.000 W, Voltagem: 110 V, Cor: Branca, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Com Tinta Epoxi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G4

75 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Coluna, Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade, Material: Aço E Plástico, Diâmetro: 60 CM, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (200)

Grupo: G4

76 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho ar condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (120)

Grupo: G8

77 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho ar condicionado Tipo: Split, Modelo: Piso-Teto Inverter, Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio, Garantia: 1 ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225

Quantidade Mínima Cotada: 225

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 450

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (225)

Grupo: G8

78 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho ar condicionado Tipo: Split, Capacidade Refrigeração: 24.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (210)

Grupo: G8

79 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho ar condicionado Tipo: Split, Modelo: Teto/Piso, Capacidade Refrigeração: 30.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio / Ciclo Só Frio / Inverter, Garantia: 1 ANO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (5)

Grupo: G8

80 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho ar condicionado Tipo: Split, Modelo: Split Inverter, Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Tensão: 110/220 V, Características Adicionais 1: Controle Remoto/Display Digital/Timer/Selo Procel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (70)

Grupo: G8

81 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inox E Poliuretano Injetado, Capacidade Água: 250 L, Material Corpo: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (80)

Grupo: G4

82 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inox E Poliuretano Injetado, Capacidade Água: 250 L, Material Corpo: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (40)

Grupo: G4

83 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inox E Poliuretano Injetado, Capacidade Água: 250 L, Material Corpo: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (20)

Grupo: G4

84 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho purificador de água Tipo: Deionizador, Voltagem: Bivolt V, Capacidade: 1.800 L/H, Vazão: 100 L/H, Material Gabinete: Plástico Polietileno E Fibra De Vidro, Características Adicionais: 9w, Processo Por Resina Mista Catiônica E Iônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (3)

Grupo: G4

85 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Caixa acústica Tipo: Amplificada, Potência: 120 WRMS, Tamanho Alto-Falante: 15 POL, Tipo Tweeter: Drive Titânio 1 Pol, Impedância Entrada: 8 OHM, Voltagem: Bivolt V, Aplicação: Propagação Som

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (5)

Grupo: G4

86 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Caixa acústica Tipo: Portátil, Potência: 1.400 W, Tamanho Alto-Falante: 10 POL, Resposta Frequência: 60 HZ, Cor: Preta, Voltagem: Bivolt V, Aplicação: Uso Em Geral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (5)

Grupo: G4

87 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: De Mão Com Fio, Resposta Frequência: 50 A 16.000 HZ, Características Adicionais: Dinâmico, Impedância: 150/350 OHMS, Aplicação: Voz Principal, Padrão: Polar Cardióide, Acessórios: Bolsa Com Zíper, Cachimbo Ou Suporte Para Pedestal, Sensibilidade: A 1 Khz -58 MV/PA, Componentes Adicionais: Conector Profissional Xlr

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (20)

Grupo: G4

88 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Sem Fio, Alimentação: 110/220, Resposta Frequência: 50 A 15 KHZ, Tipo Receptor: Uhf, Características Adicionais: Estabilidade De Frequência Controlada Por Cristal, Alcance: 50 M, Alimentação Receptor: 12 Vdc V, Potência De Saída: Mínima 10 MW

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G4

89 - Projetor imagem

Descrição Detalhada: Projetor imagem Tipo Imagem: Imagem Microcomputador (Multimídia), Tipo Foco: Manual E Automático, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Controle Remoto, Wi-Fi, Bluetooth, Alto-Falante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G7

90 - Projetor imagem

Descrição Detalhada: Projetor imagem Tipo Imagem: Imagem Microcomputador (Multimídia), Tipo Foco: Manual E Automático, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Controle Remoto, Wi-Fi, Bluetooth, Alto-Falante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (20)

Grupo: G7

91 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 43 POL, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Entradas Hdmi, Usb, Bluetooth, Wifi, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (20)

Grupo: G4

92 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 50 POL, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: 4k, 2 Hdmi, 2 Usb, Bluetooth, Tipo Tela: Cristal Líquido, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G4

93 - Balanço infantil

Descrição Detalhada: Balanço infantil Tipo: Acessório Para Fisioterapia, Balanço Sensorial, Material Cadeira: Madeira Rolixa E Courvin, Cor Cadeira: Colorido, Comprimento Cadeira: 90,00 CM, Largura Assento: 30,00 CM, Altura Assento: Não Especificado, Mas Pode Ser Ajustado Conforme MM, Material Corda: Corda Resistente, Características Adicionais: Trapézio Com 60,00 Cm De Comprimento, Tiras De Sus, Capacidade: 100 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (6)

Grupo: G5

94 - Brinquedo Em Geral

Descrição Detalhada: Brinquedo em geral Material: Plástico, Tipo 2: Jogo Mini Hockey Infantil, Cor: Multicolor, Componentes 01: 01 Mesa, 01 Disco, 02 Gols, 02 Rebatedores, Aplicação: Pedagógica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (6)

Grupo: G5

95 - Bola voleibol

Descrição Detalhada: Bola voleibol Material: Microfibra, Peso Cheia: 290 - 310 G, Circunferência: 68 - 70 CM, Características Adicionais: Colorida, Pressão: 03 - 04 LB, Aplicação: Volei De Praia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (6)

Grupo: G5

96 - Bola basquetebol

Descrição Detalhada: Bola basquetebol Material: Pvc, Peso Cheia: 300 A 310 G, Circunferência: 72 CM, Pressão: 02 - 03 LB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (6)

Grupo: G5

97 - Brinquedo Em Geral

Descrição Detalhada: Brinquedo em geral Material: Polietileno, Tipo 1: Tubo Sensorial Flexível, Cor: Multicolor, Dimensões: 13 CM, Componentes: 8 Tubos Para Uso Como Brinquedo Autônomo/Combinado, Características Adicionais 1: Indicado Para Criança A Partir Dos 3 Anos De Idade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (6)

Grupo: G5

98 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: 32 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: 2 TB., Armazenamento Ssd: Até 2 Tb, Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Torre, Outros Recursos: Conforme Edital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G7

99 - Conjunto escolar

Descrição Detalhada: Conjunto escolar Componentes: Mesa E Cadeira, Tamanho: 6, Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida, Características Adicionais: Porta Livro Em Polipropileno Reciclado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (30)

Grupo: G2

100 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Material: Mdp, Aplicação: Mesa Para Computador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G2

101 - Poltrona

Descrição Detalhada: Poltrona Material Estrutura: Madeira Compensada, Material Assento E Encosto: Espuma, Acabamento Superficial Estrutura: Cromado, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético, Tipo: Rodízio, Tipo Espaldar: Alto, Características Adicionais: Braços Fixos, Acionamento Pistão A Gás, Largura: 500 MM, Profundidade: 460 MM, Altura: 560 MM, Cor Estrutura: Preta, Material Base: Aço Com 5 Rodízios/Duplo Giro, Tipo Estrutura: Aço Tubular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (20)

Grupo: G2

102 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (100)

Grupo: G2

103 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (100)

Grupo: G2

104 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (100)

Grupo: G2

105 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (100)

Grupo: G2

106 - Cadeira Sobre Longarina

Descrição Detalhada: Cadeira sobre longarina Material Assento E Encosto: Chapa Aço, Quantidade Assentos: 4 UN, Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: 2,08 M, Largura Longarina: 0,50 M, Material Estrutura: Chapa Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi, Cor Longarina: Preta Semi-Fosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (150)

Grupo: G2

107 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (30)

Grupo: G2

108 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G2

109 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (42)

Grupo: G2

110 - Cadeira empilhável

Descrição Detalhada: Cadeira empilhável Material Estrutura: Polipropileno, Cor: Branca, Material Assento/Encosto: Polipropileno, Características Adicionais: Com Braço, Altura: 50 CM, Largura: 55 CM, Profundidade: 53 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (45)

Grupo: G2

111 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G2

112 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (16)

Grupo: G2

113 - Cadeira Sobre Longarina

Descrição Detalhada: Cadeira sobre longarina Material Assento E Encosto: Chapa Aço, Quantidade Assentos: 4 UN, Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: 2,08 M, Largura Longarina: 0,50 M, Material Estrutura: Chapa Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi, Cor Longarina: Preta Semi-Fosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (30)

Grupo: G2

114 - Mesa Reunião Retangular

Descrição Detalhada: Mesa reunião retangular Material: Madeira Aglomerada Mdp, Comprimento: 1,40 M, Largura: 600 MM, Altura: 740 MM, Cor: Argila

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (16)

Grupo: G2

115 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário aço Material: Chapa Aço 22, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 04 UN, Altura: 2000 MM, Largura: 1200 MM, Profundidade: 450 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (25)

Grupo: G1

116 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário aço Material: Chapa Aço 22, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 04 UN, Altura: 2000 MM, Largura: 1200 MM, Profundidade: 450 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (15)

Grupo: G1

117 - Arquivo escritório

Descrição Detalhada: Arquivo escritório Material: Aço, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4 UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Dimensões 1,33 X 0,46 X 0,60m, Com Fechadura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (22)

Grupo: G1

118 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço, Altura: 1500 MM, Profundidade: 185 MM, Características Adicionais: Capacidade Para 108 Bin Nr 3, Largura: 1015 MM, Quantidade Prateleiras: 12 UN, Material Prateleiras: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (35)

Grupo: G1

119 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inox E Poliuretano Injetado, Capacidade Água: 250 L, Material Corpo: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (17)

Grupo: G4

120 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 4 Torneiras Latão Cromado, Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inox E Poliuretano Injetado, Capacidade Água: 250 L, Material Corpo: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (20)

Grupo: G4

121 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro água Tipo: Industrial, Características Adicionais: 3 Torneiras Latão Cromado, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 100 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (3)

Grupo: G4

122 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro água Tipo: Industrial, Voltagem: 127/220 V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Capacidade Água: 200 L, Material Corpo: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (3)

Grupo: G4

123 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 293 L, Quantidade Tampas: 1 UN, Tipo Portas: Levantar, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrigeração), Quantidade Portas: 1 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (9)

Grupo: G4

124 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 293 L, Quantidade Tampas: 1 UN, Tipo Portas: Levantar, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Dupla Ação (Congelamento E Refrigeração), Quantidade Portas: 1 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (4)

Grupo: G4

125 - Espremedor fruta

Descrição Detalhada: Espremedor fruta Material Jarra: Aço Inoxidável, Potência: 275 W, Voltagem: 220 V, Aplicação: Espremedor De Laranja, Características Adicionais: 12 Frutas Por Minuto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (1)

Grupo: G4

126 - Fogão elétrico

Descrição Detalhada: Fogão elétrico Material: Aço Inoxidável, Voltagem: 110/127 V, Componentes: 4 Acendedores, Automático, Tímer Digital Sonoro, Uso: Doméstico, Características Adicionais: Tampo De Vidro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (5)

Grupo: G4

127 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão industrial Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Funcionamento: Gás, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: 8 Bocas 40x40, 4 Acendedores Laterais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (5)

Grupo: G4

128 - Fogão Industrial

Descrição Detalhada: Fogão industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Aquecer Água, Características Adicionais: Sem Forno/Grelhas De 40x40 Cm/Queimadores Duplos, Quantidade Bocas: 10 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (2)

Grupo: G4

129 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer vertical Capacidade: 450 L, Voltagem: 220 V, Largura: 750 MM, Características Adicionais: Congelador (Freezer) Vertical Em Aço Inox Com Sis, Tipo Porta: Poliuretano Injetado, Temperatura Operação: 0 A 7 °C, Aplicação: Cozinha Escolar, Quantidade De Portas: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (2)

Grupo: G4

130 - Frigobar

Descrição Detalhada: Frigobar Capacidade: 120 L, Tensão Alimentação: 127/220 V, Cor: Branca, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A", Consumo Máximo: 19 KW/H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G4

131 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador doméstico Capacidade: 340 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Frost Free, Prateleiras Removíveis, Controle Tempe, Cor: Branca, Tipo: Vertical / O1 Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (16)

Grupo: G4

132 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Liquidificador Capacidade: 4 L, Voltagem: 110 / 220 V, Uso: Doméstico, Características Adicionais: 3 Velocidades Com Pulsar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (4)

Grupo: G4

133 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 8 L, Tensão Nominal: 127/220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (2)

Grupo: G4

134 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno microondas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 34 L, Potência: 900 W, Voltagem: 120 V, Cor: Grafite

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G4

135 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Coluna, Potência Motor: 200 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Oscilante, Regulagem De Altura E Velocidade, Material: Aço E Plástico, Diâmetro: 60 CM, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (20)

Grupo: G4

136 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: 1/4 HP, Tensão Alimentação: 127/220 V, Características Adicionais: Grade Removível, Material: Aço, Diâmetro: 50 A 60 CM, Quantidade Velocidade: 3 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (20)

Grupo: G4

137 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Parede, Potência Motor: 1/4 HP, Tensão Alimentação: 127/220 V, Características Adicionais: Grade Removível, Material: Aço, Diâmetro: 50 A 60 CM, Quantidade Velocidade: 3 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (20)

Grupo: G4

138 - Conjunto lixeira coleta seletiva

Descrição Detalhada: Conjunto lixeira coleta seletiva Material: Polietileno, Quantidade Lixeiras: 4 UN, Capacidade: 60 L, Cor: Azul, Vermelha, Amarela E Cinza, Aplicação: Coleta De Lixo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (30)

Grupo: G6

139 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Polietileno Alta Densidade, Capacidade: 100 L, Tipo: Quadrada Com Tampa Basculante, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (20)

Grupo: G6

140 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Polipropileno, Capacidade: 50 L, Tipo: Com Tampa Vai-Vem, Cor: Marrom, Revestimento: Tratamento Em Uv, Aplicação: Coleta Seletiva De Lixo, Impressão: Conforme Modelo, Características Adicionais 2: Dimensões 84 X 30 X 30 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (20)

Grupo: G6

141 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço Inox, Capacidade: 25 L, Tipo: Cilindrico Com Tampa, Características Adicionais: Tampa Com 2 Furos Na Tampa, 1 Para Pilhas E Outro, Cor: Inox, Aplicação: Coleta Seletiva, Impressão: Pilhas E Baterias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G6

142 - Quadro branco

Descrição Detalhada: Quadro branco Material: Laminado Melamínico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio, Cor Moldura: Branco, Finalidade: Lançamento Informações, Comprimento: 120 CM, Características Adicionais: Suporte Para Apagador E Canetas, Tipo Fixação: Acessórios Para Instalação, Material Moldura: Alumínio, Altura: 180 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G3

143 - Caixa Acústica

Descrição Detalhada: Caixa acústica Tipo: Amplificada, Potência: 900 WRMS, Tamanho Alto-Falante: 15 POL, Largura: 54,8 CM, Altura: 71,4 CM, Profundidade: 312 MM, Voltagem: Bivolt V, Aplicação: Propagação Som

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (4)

Grupo: G4

144 - Projetor imagem

Descrição Detalhada: Projetor imagem Tipo Imagem: Imagem Microcomputador (Multimídia), Tipo Foco: Manual E Automático, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Controle Remoto, Wi-Fi, Bluetooth, Alto-Falante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (8)

Grupo: G7

145 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 32 POL, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: 4k, 2 Hdmi, 2 Usb, Bluetooth, Tipo Tela: Qled, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G4

146 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 43 POL, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Entradas Hdmi, Usb, Bluetooth, Wifi, Tipo Tela: Led, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G4

147 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 50 POL, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: 4k, 2 Hdmi, 2 Usb, Bluetooth, Tipo Tela: Cristal Líquido, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G4

148 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 55 POL, Voltagem: 110/220 V, Cor: Preta, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor, Tipo Tela: Led Touch Screen, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G4

149 - Cadeira empilhável

Descrição Detalhada: Cadeira empilhável Material Estrutura: Polipropileno, Cor: Branca, Material Assento/Encosto: Polipropileno, Características Adicionais: Com Braço, Altura: 50 CM, Largura: 55 CM, Profundidade: 53 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (400)

Grupo: G2

150 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Carrinho transporte Tipo: 3 Bandejas, Material: Aço Sae 1010/1020, Aplicação: Transporte De Livros, Tratamento Superficial: Pintura Elestrostática A Pó, Altura: 1050 MM, Largura: 530 CM, Profundidade: 530 CM, Quantidade Rodas: 4 Giratórias, Características Adicionais: Alça De Empurrar Junto A Bandeja Superior, Cor: Amarelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (4)

Grupo: G2

151 - Mesa Plástica

Descrição Detalhada: Mesa plástica Material: Plástico Resistente, Formato: Retangular, Cor: Diversas, Comprimento: 135 CM, Largura: 70 CM, Aplicação: Atividades Infantil, Altura: 30 CM, Características Adicionais: Conforme Termo De Referência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (100)

Grupo: G2

152 - Tela Projeção

Descrição Detalhada: Tela projeção Material Estrutura: Alumínio, Tipo Ajuste Tela: Retrátil, Material: Tecido Muslin, Cor: Verde, Altura: 300 CM, Largura: 400 CM, Características Adicionais: Portátil/Estojo Alumínio/Alça Anatômica Transporte, Tipo Tela: Chroma Key

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (4)

Grupo: G7

153 - Apresentador multimídia

Descrição Detalhada: Apresentador multimídia Distância Mínima: 20 M, Frequência: 2,4 GHZ, Compatibilidade: Windows 10 Ou Superior, Fonte Alimentação: Bateria, Características Adicionais: Sensor De Acelerômetro 3d E Giroscópio, Conexão: Usb E Bluetooth

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (5)

Grupo: G4

154 - Tela Projeção

Descrição Detalhada: Tela projeção Material Estrutura: Alumínio, Tipo Ajuste Tela: Retrátil, Material: Tecido Muslin, Cor: Verde, Altura: 300 CM, Largura: 400 CM, Características Adicionais: Portátil/Estojo Alumínio/Alça Anatômica Transporte, Tipo Tela: Chroma Key

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (8)

Grupo: G7

155 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 850 W, Tamanho Mandril: 1/2 POL, Tensão Alimentação: 220 V, Velocidade: 00 A 3.500 RPM, Capacidade Perfuração Concreto: 16 MM, Capacidade Perfuração Aço: 13 MM, Capacidade Perfuração Madeira: 30 MM, Características Adicionais: Duas Velocidades, Variável E Reversível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (5)

Grupo: G4

156 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 850 W, Tamanho Mandril: 1/2 POL, Tensão Alimentação: 220 V, Velocidade: 00 A 3.500 RPM, Capacidade Perfuração Concreto: 16 MM, Capacidade Perfuração Aço: 13 MM, Capacidade Perfuração Madeira: 30 MM, Características Adicionais: Duas Velocidades, Variável E Reversível

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (3)

Grupo: G4

157 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Alumínio, Tipo: Dobrável, Quantidade Degraus: 9 UN, Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança, Capacidade: 120 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (1)

Grupo: G9

158 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Headset, Alimentação: Pilha, Resposta Frequência: 40 Hz A 20 KHz KHZ, Tipo Receptor: 2 Antenas, Alcance: Até 50 Metros M, Aplicação: Auditório, Padrão: Unidirecional, Sensibilidade: 76 DB

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (5)

Grupo: G4

159 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Sem Fio, Alimentação: 110/220, Resposta Frequência: 50 A 15 KHZ, Tipo Receptor: Uhf, Características Adicionais: Estabilidade De Frequência Controlada Por Cristal, Alcance: 50 M, Alimentação Receptor: 12 Vdc V, Potência De Saída: Mínima 10 MW

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (5)

Grupo: G4

160 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Mínimo De 64 GB, Núcleos Por Processador: Mínimo De 14, Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Mínimo De 1 Tb, Bateria: Mínimo De 6 Celulas, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (20)

Grupo: G7

161 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Mínimo De 64 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Mínimo De 1 Tb, Bateria: Definido Pelo Fabricante, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36 MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G7

162 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: 32 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: 2 TB., Armazenamento Ssd: Até 2 Tb, Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Gabinete: Torre, Outros Recursos: Conforme Edital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (80)

Grupo: G7

163 - Armário copa/cozinha

Descrição Detalhada: Armário copa/cozinha Material: Mdf, Tipo: De Parede, Acabamento Superficial: Laminado Liso, Quantidade Portas: 1 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Largura: 0,60 M, Profundidade: 0,70 M, Altura: 0,50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (60)

Grupo: G1

164 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário aço Material: Chapa Aço 22, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó, Cor: Cinza, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 04 UN, Altura: 2000 MM, Largura: 1200 MM, Profundidade: 450 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G1

165 - Armário Copa/Cozinha

Descrição Detalhada: Armário copa/cozinha Material: Mdf, Tipo: Balcão, Acabamento Superficial: Polido, Quantidade Portas: 4 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Largura: 2,50 M, Profundidade: 0,70 M, Altura: 0,90 M, Características Adicionais: Tampo Em Pedra Granito

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (20)

Grupo: G1

166 - Armário copa/cozinha

Descrição Detalhada: Armário copa/cozinha Material: Aço Inoxidável Aisi 304, Tipo: Balcão, Acabamento Superficial: Liso, Quantidade Portas: 3 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Largura: 1600 MM, Profundidade: 700 MM, Altura: 900 MM, Características Adicionais: Com Cuba

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (30)

Grupo: G1

167 - Arquivo escritório

Descrição Detalhada: Arquivo escritório Material: Aço, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Padrão Acabamento: Pintura Epóxi, Quantidade Gavetas: 4 UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Cinza, Características Adicionais: Dimensões 1,33 X 0,46 X 0,60m, Com Fechadura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G1

168 - Balcão Atendimento

Descrição Detalhada: Balcão atendimento Material Estrutura: Mdp, Material Corpo: Mdp, Revestimento Corpo: Laminado Melamínico, Padrão Acabamento: Freijó, Cor Estrutura: Branca, Características Adicionais: Com Reguladores Na Base, Largura: 1200 MM, Profundidade: 600 MM, Altura: 1100 MM, Cor Revestimento: Freijó (Madeirado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (15)

Grupo: G2

169 - Balcão

Descrição Detalhada: Balcão Material: Madeira, Tipo Madeira: Mdf, Espessura Material: 50 MM, Altura: 0,78 M, Largura: 2,20 M, Profundidade: 0,92 M, Revestimento: Laminado Melamínico, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão .

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (20)

Grupo: G9

170 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Alto, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Características Adicionais: Estrutura Em Base Giratória Com 4 A 5 Pés / Obeso, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (60)

Grupo: G2

171 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (120)

Grupo: G2

172 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Alto, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Características Adicionais: Estrutura Em Base Giratória Com 4 A 5 Pés / Obeso, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (40)

Grupo: G2

173 - Cadeira empilhável

Descrição Detalhada: Cadeira empilhável Material Estrutura: Polipropileno, Cor: Preta, Material Assento/Encosto: Polipropileno, Características Adicionais: Com Braço, Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Altura: 83 CM, Largura: 53 CM, Profundidade: 40 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (400)

Grupo: G2

174 - Cadeira empilhável

Descrição Detalhada: Cadeira empilhável Material Estrutura: Polipropileno, Cor: Branca, Material Assento/Encosto: Polipropileno, Características Adicionais: Com Braço, Altura: 50 CM, Largura: 55 CM, Profundidade: 53 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (400)

Grupo: G2

175 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (400)

Grupo: G2

176 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Chapa De Aço, Altura: 200 CM, Profundidade: 32 CM, Tratamento Superficial: Pintura Eletroestática, Cor: Verde, Prateleiras, Chapéu E Base: Argila Cristal, Tipo Fixação: Parafusos, Características Adicionais: Estante Multimidia Para Dvd/Cd Face Simples, Largura: 100 CM, Quantidade Prateleiras: 5 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (30)

Grupo: G1

177 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Mdp, Altura: 1940 MM, Profundidade: 400 MM, Material Porta Frontal: Mdp, Cor: Preta, Tipo Fixação: Em Piso, Características Adicionais: Pés Reguláveis, Largura: 2100 MM, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Material Prateleiras: Mdp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (30)

Grupo: G1

178 - Gaveteiro Fixo

Descrição Detalhada: Gaveteiro fixo Material: Mdf, Quantidade Gavetas: 8 UN, Altura: 76 CM, Largura: 110 CM, Profundidade: 72 CM, Cor: Maple, Características Adicionais: Com Corrediças E Puxadores, Material Puxador: Metal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (20)

Grupo: G1

179 - Gaveteiro móvel

Descrição Detalhada: Gaveteiro móvel Material: Madeira Mdp, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico, Quantidade Gavetas: 4 UN, Altura: 690 MM, Largura: 400 MM, Profundidade: 440 MM, Acabamento Bordas: Perfil De Pvc, Tipo Puxadores: Metálicos Tipo Alça, Material Puxador: Metálico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (40)

Grupo: G1

180 - Cadeira Sobre Longarina

Descrição Detalhada: Cadeira sobre longarina Material Assento E Encosto: Chapa Aço, Quantidade Assentos: 4 UN, Características Adicionais: Sem Braço, Comprimento Longarina: 2,08 M, Largura Longarina: 0,50 M, Material Estrutura: Chapa Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi, Cor Longarina: Preta Semi-Fosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (1000)

Grupo: G2

181 - Mesa Escritório

Descrição Detalhada: Mesa escritório Material Estrutura: Madeira, Material Tampo: Vidro, Cor Tampo: Preta, Largura: 1,08 M, Profundidade: 1,08 M, Altura: 0,75 M, Padrão Acabamento Tampo: Pintado, Cor Estrutura: Amadeirado, Comprimento: 1,08 M, Acabamento Estrutura: Encerada, Espessura Tampo: 4/6 MM, Características Adicionais: 4 Pés

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (60)

Grupo: G2

182 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Tipo: Trabalho, Material: Mdf, Comprimento: 1,20 CM, Largura: 60 CM, Altura: 75 Cm CM, Espessura Do Tampo: 25,8 MM, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (15)

Grupo: G2

183 - Mesa reunião redonda

Descrição Detalhada: Mesa reunião redonda Material: Mdf, Tipo Madeira: Mdf, Acabamento Superficial: Verniz Poliuretano, Tipo Revestimento: Laminado De Madeira Natural, Diâmetro: 1400 MM, Altura: 75,5 CM, Quantidade Pés: 1 UN, Espessura Tampo: 25 MM, Cor Tampo: Madeirado, Material Estrutura: Madeira Eucalipto, Revestimento Superior Do Tampo: Laminado De Madeira Natural, Cor Estrutura: Marrom, Acabamento Bordas: Usinadas, Acabamento Estrutura: Recouro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (15)

Grupo: G2

184 - Pia

Descrição Detalhada: Pia Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cuba Funda, Comprimento: 120 CM, Largura: 60 CM, Quantidade Cubas: 1 UN, Comprimento Cubas: 50 CM, Largura Cubas: 40 CM, Profundidade Cubas: 25 CM, Características Adicionais: Cuba No Centro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (20)

Grupo: G9

185 - Prateleira

Descrição Detalhada: Prateleira Tipo: Suspensa, Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 150 CM, Largura: 35 CM, Espessura: 0,8 MM, Profundidade: 0,30 CM, Uso: Cozinha Industrial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G1

186 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Retangular, Material: Aço Carbono, Aplicação: Fixação De Microondas, Altura: 13 CM, Largura: 55 CM, Comprimento: 44 CM, Características Adicionais: Regulável Braço Fixo Na Parede, Pas Polipropileno, Cor: Branca, Acabamento: Pintura Eletrostática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G4

187 - Estação trabalho

Descrição Detalhada: Estação trabalho Tipo: Multifuncional, Componentes: 4 Mesas Multifuncionais, Comprimento: 1,40 M, Largura: 1,40 M, Altura: 0,60 M, Características Adicionais: Gaveteiro Fixo De 2 Gavetas, Canaleta Passa-Fio, Revestimento: Laminado Melamínico, Estrutura: Chapa Mdp 25mm, Material Perfil: Madeira, Espessura Tampo: 15 MM, Laterais E Divisórias: Curvos, Espessura Laterais: 2 MM, Atendimento: Duplo, Altura Painel: 315 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (40)

Grupo: G2

188 - Almofada assento / encosto

Descrição Detalhada: Almofada assento / encosto Tecido De Revestimento: Lycra, Dimensões: 0,90 X 1,40 CM, Enchimento: Manta Siliconada, Cor: Colorida, Características Adicionais: Capa Removível, Zíper, Lavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (200)

Grupo: G2

189 - Cadeira

Descrição Detalhada: Cadeira Material: Madeira, Tipo Espaldar: Médio, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Cor: Cinza, Características Adicionais: Estrutura Em Aço Base Giratória Com 4 A 5 Pés, Tipo: Diretor, Revestimento: Couro Sintético/Corino

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (5)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Armário aço	180	Unidade
2	Armário aço	200	Unidade
3	Armário aço	170	Unidade
4	Armário aço	200	Unidade
5	Arquivo escritório	150	Unidade
6	Estante	30	Unidade

7	Estante	400	Unidade
8	Estante	90	Unidade
9	Armário aço	100	Unidade
10	Armário aço	70	Unidade
11	Armário aço	10	Unidade
23	Estante	20	Unidade
31	Armário	209	Unidade
32	Armário	169	Unidade
33	Armário	50	Unidade
34	Armário	70	Unidade
35	Armário	90	Unidade
115	Armário aço	25	Unidade
116	Armário aço	15	Unidade
117	Arquivo escritório	22	Unidade
118	Estante	35	Unidade
163	Armário copa/cozinha	60	Unidade
164	Armário aço	50	Unidade
165	Armário Copa/Cozinha	20	Unidade
166	Armário copa/cozinha	30	Unidade
167	Arquivo escritório	50	Unidade
176	Estante	30	Unidade
177	Estante	30	Unidade
178	Gaveteiro Fixo	20	Unidade
179	Gaveteiro móvel	40	Unidade
185	Prateleira	50	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Cadeira	2000	Unidade
14	Conjunto escolar	530	Unidade
15	Conjunto Escolar	30	Unidade
16	Conjunto Escolar	2000	Unidade
17	Conjunto Escolar	2000	Unidade
18	Conjunto Escolar	2000	Unidade
19	Conjunto Escolar	2000	Unidade
20	Conjunto Escolar	200	Unidade
21	Conjunto lixeira coleta seletiva	50	Conjunto
22	Conjunto Escolar	330	Unidade
24	Mesa	50	Unidade
25	Mesa	50	Unidade
26	Mesa refeitório	90	Unidade
27	Banqueta	200	Unidade
36	Cadeira Escritório	500	Unidade
37	Cadeira	400	Unidade
38	Cadeira	20	Unidade
39	Cadeira	130	Unidade
40	Cadeira	10	Unidade
41	Cadeira	60	Unidade
42	Cadeira	180	Unidade
43	Cadeira	100	Unidade
44	Cadeira	200	Unidade
45	Estação trabalho	110	Unidade
46	Cadeira Sobre Longarina	80	Unidade
47	Mesa auxiliar	470	Unidade
48	Mesa Reunião Retangular	10	Unidade
49	Mesa reunião redonda	95	Unidade
50	Mesa	80	Unidade
51	Poltrona	12	Unidade
52	Sofá	5	Unidade
99	Conjunto escolar	30	Unidade
100	Mesa	50	Unidade
101	Poltrona	20	Unidade
102	Cadeira	100	Unidade
103	Cadeira	100	Unidade
104	Cadeira	100	Unidade

105	Cadeira	100	Unidade
106	Cadeira Sobre Longarina	150	Unidade
107	Cadeira	30	Unidade
108	Cadeira	10	Unidade
109	Cadeira	42	Unidade
110	Cadeira empilhável	45	Unidade
111	Cadeira	10	Unidade
112	Cadeira	16	Unidade
113	Cadeira Sobre Longarina	30	Unidade
114	Mesa Reunião Retangular	16	Unidade
149	Cadeira empilhável	400	Unidade
150	Carrinho transporte	4	Unidade
151	Mesa Plástica	100	Unidade
168	Balcão Atendimento	15	Unidade
170	Cadeira	60	Unidade
171	Cadeira	120	Unidade
172	Cadeira	40	Unidade
173	Cadeira empilhável	400	Unidade
174	Cadeira empilhável	400	Unidade
175	Cadeira	400	Unidade
180	Cadeira Sobre Longarina	1000	Unidade
181	Mesa Escritório	60	Unidade
182	Mesa	15	Unidade
183	Mesa reunião redonda	15	Unidade
187	Estação trabalho	40	Unidade
188	Almofada assento / encosto	200	Unidade
189	Cadeira	5	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
28	Quadro branco	50	Unidade
29	Quadro branco	50	Unidade
30	Quadro branco	50	Unidade
142	Quadro branco	10	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
61	Espremedor fruta	10	Unidade
62	Fogão elétrico	10	Unidade
63	Fogão industrial	30	Unidade
64	Fogão industrial	20	Unidade
65	Freezer	10	Unidade
66	Freezer	10	Unidade
67	Freezer vertical	10	Unidade
68	Frigobar	10	Unidade
69	Refrigerador doméstico	30	Unidade
70	Mangueira alta pressão	10	Unidade
71	Liquidificador	40	Unidade
72	Liquidificador	10	Unidade
73	Máquina lavar roupa	5	Unidade
74	Forno Microondas	10	Unidade
75	Ventilador	200	Unidade
81	Bebedouro água	80	Unidade
82	Bebedouro água	40	Unidade
83	Bebedouro água	20	Unidade
84	Aparelho purificador de água	3	Unidade
85	Caixa Acústica	5	Unidade
86	Caixa Acústica	5	Unidade
87	Microfone	20	Unidade
88	Microfone	10	Unidade
91	Televisor	20	Unidade
92	Televisor	10	Unidade
119	Bebedouro água	17	Unidade
120	Bebedouro água	20	Unidade
121	Bebedouro água	3	Unidade

122	Bebedouro água	3	Unidade
123	Freezer	9	Unidade
124	Freezer	4	Unidade
125	Espremedor fruta	1	Unidade
126	Fogão elétrico	5	Unidade
127	Fogão industrial	5	Unidade
128	Fogão Industrial	2	Unidade
129	Freezer vertical	2	Unidade
130	Frigobar	10	Unidade
131	Refrigerador doméstico	16	Unidade
132	Liquidificador	4	Unidade
133	Liquidificador industrial	2	Unidade
134	Forno microondas	10	Unidade
135	Ventilador	20	Unidade
136	Ventilador	20	Unidade
137	Ventilador	20	Unidade
143	Caixa Acústica	4	Unidade
145	Televisor	10	Unidade
146	Televisor	10	Unidade
147	Televisor	10	Unidade
148	Televisor	10	Unidade
153	Apresentador multimídia	5	Unidade
155	Furadeira	5	Unidade
156	Furadeira	3	Unidade
158	Microfone	5	Unidade
159	Microfone	5	Unidade
186	Suporte	10	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
93	Balanço infantil	6	Unidade
94	Brinquedo Em Geral	6	Unidade
95	Bola voleibol	6	Unidade
96	Bola basquetebol	6	Unidade
97	Brinquedo Em Geral	6	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
138	Conjunto lixeira coleta seletiva	30	Conjunto
139	Lixeira	20	Unidade
140	Lixeira	20	Unidade
141	Lixeira	50	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
53	Microcomputador	80	Unidade
54	Fragmentadora papel	5	Unidade
55	Fragmentadora papel	5	Unidade
56	Impressora Multifuncional	50	Unidade
57	Monitor Computador	50	Unidade
58	Estabilizador tensão	50	Unidade
59	Estabilizador tensão	30	Unidade
60	Notebook	10	Unidade
89	Projeter imagem	50	Unidade
90	Projeter imagem	20	Unidade
98	Microcomputador	50	Unidade
144	Projeter imagem	8	Unidade
152	Tela Projeção	4	Unidade
154	Tela Projeção	8	Unidade
160	Notebook	20	Unidade
161	Notebook	10	Unidade
162	Microcomputador	80	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
76	Aparelho ar condicionado	120	Unidade
77	Aparelho ar condicionado	225	Unidade
78	Aparelho ar condicionado	210	Unidade
79	Aparelho ar condicionado	5	Unidade
80	Aparelho ar condicionado	70	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Cama	100	Unidade
157	Escada	1	Unidade
169	Balcão	20	Unidade
184	Pia	20	Unidade