



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia\CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br

COTAÇÃO DE PREÇO

Nº: 2025.04.30-0002

DATA DO PROCESSO

30/04/2025

DESCRIÇÃO

MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO IPMC

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.

ÓRGÃO DO PROCESSO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA

www.acotacao.com.br/autenticar

CHAVE1: 8bb3da93c52e49960fe42a529795ca97

CHAVE2: 149e9677a5989fd342ae44213df68868



DOCUMENTOS DO PROCESSO

☐

SOLICITAÇÃO

☐

ITENS DO PROCESSO

☐

MAPA DE PREÇO

☐

JUSTIFICATIVA

☐

AUTORIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia/CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br

RESUMO GERAL DO MAPA DE PREÇO INICIAL

Nº: 2025.04.30-0002 - DATA: 20/05/2025

ESPECIFICAÇÃO/OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.

Descrição do item	Unid. de medida	Quantidade	Valor médio	Valor total
ARMÁRIO BAIXO 40MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS PXLXA: 380MMX800MMX730MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE, CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 12 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	13	519,25	6.750,25
CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO B, CONFORME ABNT NBR 13962/2018. ENCOSTO: EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER, ESTRUTURADO EM QUADRO INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DO ALTO DESEMPENHO, COM CÉLULAS ABERTAS E PERMEÁVEIS AO AR FACILITANDO A PERSPIRAÇÃO, QUE É A TROCA TÉRMICA DO USUÁRIO COM O AMBIENTE, AUMENTANDO DESSE MODO O FATOR CONFORTO. ENCOSTO INTERLIGADO AO MECANISMO ATRAVÉS DE UMA LÂMINA EM CHAPA DE AÇO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM E VINCOS DE REFORÇO COM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA E CARENAGEM INJETADA EM PP. ENCOSTO PROVIDO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA INTERNA AUTOMÁTICO, SEM O USO DE BOTÕES OU MANÍPULOS DE ROSQUEAMENTO, COM 5 PONTOS DE PARADA NO MÍNIMO E CURSO VERTICAL DE 60 MM, NO MÍNIMO. ESPALDAR DE ENCOSTO MÉDIO, CUJA EXTENSÃO VERTICAL É DE 470 MM E LARGURA DE 430 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA MÍNIMA DE 40 MM, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS, SEM USO DE PERFIS DE PVC PARA BORDAS. LARGURA DO ASSENTO DE 470 MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE DE 460 MM MEDIDAS MÍNIMAS. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE DE FIOS DE POLIÉSTER OU LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. O APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM PP COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60 MM DE LARGURA E 235 MM DE COMPRIMENTO, CURSO MÍNIMO DE REGULAGEM DE ALTURA DE 80 MM. AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO COM MOLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 5 PONTOS DE PARADA. ESTRUTURA	UNIDADE	16	1.088,33	17.413,28

Comissão de Licitação
PREFEITURA DE CAUCAIA/CE
RUBRICA
Fis.
20/05/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia/CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br

RESUMO GERAL DO MAPA DE PREÇO INICIAL

Nº: 2025.04.30-0002 - DATA: 20/05/2025

METÁLICA FIXA, DO TIPO BALANÇO/BALANÇIM EM "S" OU EM "C", CUJO ASSENTO FICA EM SUSPENSÃO, MANUFATURADA À PARTIR DE TUBO DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 25,40 E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 2,25 MM, COM PLATAFORMA PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO E DA JUNÇÃO DO ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 2,25 MM DO TIPO FLANGE UNIVERSAL. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DO AÇO DA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINTURA À PÓ, COR PRETA. SAPATAS FIXAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO PARA ATRITO COM A SUPERFÍCIE DO PISO. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA, OS SEQUINTES DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO CGCRE PARA TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962:2018. - LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA GUIA E DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO ENGENHEIRO. CASO PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA MÉDICO DO TRABALHO, DEVIDO REGISTRO NO CRM E DOCUMENTO QUE ATESTA COMPETÊNCIA/ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL E, AINDA, CASO O PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 12 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULÁVEIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO B, CONFORME ABNT NBR 13962/2018. ENCOSTO: EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER, ESTRUTURADO EM QUADRO INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DO ALTO DESEMPENHO, COM CÉLULAS ABERTAS E PERMEÁVEIS AO AR FACILITANDO A PERSPIRAÇÃO, QUE É A TROCA TÉRMICA DO USUÁRIO COM O AMBIENTE, AUMENTANDO DESSE MODO O FATOR CONFORTO. ENCOSTO INTERLIGADO AO MECANISMO ATRAVÉS DE UMA LÂMINA EM CHAPA DE AÇO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM E VINCOS DE REFORÇO COM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA E CARENAGEM INJETADA EM PP. ENCOSTO PROVIDO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA INTERNA AUTOMÁTICO, SEM O USO DE BOTÕES OU MANÍPULOS DE ROSQUEAMENTO, COM 5 PONTOS DE PARADA NO MÍNIMO E CURSO VERTICAL DE 60 MM, NO MÍNIMO. ESPALDAR DE ENCOSTO MÉDIO, CUJA EXTENSÃO VERTICAL É DE 470 MM E LARGURA DE 430 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA MÍNIMA DE 40 MM, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS, SEM USO DE PERFIS DE PVC PARA BORDAS. LARGURA DO ASSENTO DE 470 MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE DE 460 MM MEDIDAS MÍNIMAS. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE DE FIOS DE POLIÉSTER OU LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO DE MANEIRA INDEPENDENTES ENTRE SI MECANISMO DO TIPO 02 ALAVANCAS. BASE GIRATÓRIA DE CINCO HASTES TUBULARES CUJA ALTURA MÍNIMA DA VIGA SEJA DE 30 MM E ESPESSURA MÍNIMA SEJA DE 1,5 MM, COM ANÉIS DUPLOS CENTRAIS PARA ALOJAMENTO PERFEITO DAS PATAS E COLUNA, ELEMENTOS FUNDIDOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA MIG/MAG E/OU	UNIDADE	12	1.093,00	13.116,00

Assinatura do Responsável
Rúbrica
Fis.
21
Assinatura do Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia/CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br

RESUMO GERAL DO MAPA DE PREÇO INICIAL

Nº: 2025.04.30-0002 - DATA: 20/05/2025

ELETROFUSÃO, ESTAMPO NA TERMINAÇÃO DAS PATAS PARA QUE O ALOJAMENTO DOS RODÍZIOS SEJA PERFEITO E SEM SOLDA, FACILITANDO EVENTUAIS FUTURAS MANUTENÇÕES PREDITIVAS OU CORRETIVAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS DA BASE ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E CAPA ÚNICA INJETADA EM POLIPROPILENO QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PATAS. BASE DE COR PRETA. COLUNA À GÁS PARA AJUSTE MILIMÉTRICO DA ALTURA DO ASSENTO E AMORTECIMENTO AO SENTAR E CURSO MÍNIMO DE VARIAÇÃO VERTICAL DE 100 MM EM CONFORMIDADE COM NORMA EN DIN 16955:2017. RODÍZIOS DE DUPLO GIRO TIPO INJETADOS EM POLIAMIDA, NYLON COM FIBRA DE VIDRO DE COR PRETA, CUJA FIXAÇÃO DISPENSE SOLDA OU BUCHAS PARA ALOJAMENTO DO PINO DOS RODÍZIOS, COM RODAS DE NO MÍNIMO 48 MM DE DIÂMETRO E PISTAS EM POLIPROPILENO TIPO H. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO. CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO. O APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM PP COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60 MM DE LARGURA E 235 MM DE COMPRIMENTO, CURSO MÍNIMO DE REGULAGEM DE ALTURA DE 80 MM. AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO COM MOLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 5 PONTOS DE PARADA. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA, OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO: - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO CGCRE PARA TODOS OS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962:2018. - LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA GUIA E DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO ENGENHEIRO. CASO PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA MÉDICO DO TRABALHO, DEVIDO REGISTRO NO CRM E DOCUMENTO QUE ATESTA COMPETÊNCIA/ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL E, AINDA, CASO O PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 12 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E 05 CINCO RODIZIOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR PRETO, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR PRETO DE ACORDO COM	UNIDADE	10	650,67	6.506,70

Assinatura do Responsável
Rubrica
Rls.
72
Contrato de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia/CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br

RESUMO GERAL DO MAPA DE PREÇO INICIAL

Nº: 2025.04.30-0002 - DATA: 20/05/2025

A CARTELA DO FABRICANTE. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL 160 X 200 MM, PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS APENAS 125 X 125 M. TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MÍNIMO, 30 DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75 MM COM VINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA. CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, BEM COMO A ALMA DO APOIA. TAL APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO. APOIA BRAÇOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 250 MM DE COMPRIMENTO, ALÉM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 7 PONTOS DE PARADA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI-OBLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,50 MM, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALOJAMENTO DO PISTÃO. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES, O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECONIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. OBS: TODA ESTRUTURA METÁLICA RECEBE TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO ANTIFERRUGEM PINTADA COM TINTA EPOXI-PÓ NA COR PRETA. DEVERÁ SER APRESENTADO JUNTO COM A PROPOSTA, OS SEGUINTE DOCUMENTOS, POR PARTE DO FABRICANTE, DIRECIONADOS A ESTE ÓRGÃO - CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE: LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA GUIA E DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO ENGENHEIRO, E DO ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 12 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia/CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br

RESUMO GERAL DO MAPA DE PREÇO INICIAL

Nº: 2025.04.30-0002 - DATA: 20/05/2025

ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA COM BORDAS ENCABEÇADAS. RETAGUARDA DAS MESAS: CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. SENDO DOIS 2 PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. SENDO PÉ GAVETEIRO COM TAMPÓS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM NO MÍNIMO 155MM DE ALTURA UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÉ GAVETEIRO AO TAMPO DA MESA. POSSUIR RETAGUARDA CONFECCIONADO EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 3MM. DEVERÁ POSSUIR 4 GAVETAS NO MÍNIMO COM CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME CHAPA # 26FRENTES DAS GAVETAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, COM DESLIZAMENTO POR TRILHO CORREDIÇA COM ROLDANAS EM NYLONFIXADAS POR REBITES COM ROSCA CONEXA. COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES. POSSUIR PUXADORES EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS PXLXA: 630MMx1550MMx1050X750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE, CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 12 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	3	1.098,75	3.296,25
MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM 4 GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PÉ GAVETEIRO DE 4 GAVETAS PEQUENAS, E TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MML X 437MMP X 40MM E, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÉ	UNIDADE	5	1.027,50	5.137,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia/CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br

RESUMO GERAL DO MAPA DE PREÇO INICIAL

Nº: 2025.04.30-0002 - DATA: 20/05/2025

GAVETEIRO AO TAMPO DA MESA, E POSSUIR NO MÍNIMO 4 GAVETAS CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME CHAPA 26, SENDO A FRENTE DAS GAVETAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, MEDINDO 145MMA X 341MML, CORPO NA MEDIDA 62MMA X 280MML X 393MMP COM DESLIZAMENTO POR TRILHO CORREDIÇA COM ROLDANAS EM NYLON FIXADAS POR REBITES, COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES. GAVETAS COM PUXADORES EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS PXLXA: 600MMX1640MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE, CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTA-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 12 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
MESA DE REUNIÃO RETANGULAR GRANDE COM TOMADA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO CONFECCIONADO EM MDP BP 25MM, REVESTIDOS POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR MARROM ESCURO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM NO MINIMO 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. POSSUIR EM SEU TAMPO CAIXA POWER BOX: PARTE SUPERIOR CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. MEDINDO: NA PARTE EXTERNA 210MM L X 140MM P E INTERNA 175MM L X 105MM P, ESTAMPO PARA FIXAÇÃO DE 3 TOMADAS FÊMEA COM 3 PINOS PADRÃO ABNT E ESTAMPO PARA FIXAÇÃO DE 3 CONECTORES FÊMEA RJ45 PARA REDE INTERNET E 1 CONECTOR FÊMEA RJ11 PARA TELEFONE. POSSUIR RETAGUARDA DAS MESAS, SENDO 2 UNIDADES CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 1340MMLX330MMA, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP 25MM REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 600MMLX25MMA NA COR PRETA. PONTEIRAS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE 5MMDE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS PXLXA: 1250MMX2700MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE, CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO	UNIDADE	1	1.141,25	1.141,25

Assinatura do Licitante
Rúbrica
25/05/2025
PREFEITURA DE CAUCAIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia/CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br

RESUMO GERAL DO MAPA DE PREÇO INICIAL

Nº: 2025.04.30-0002 - DATA: 20/05/2025

APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 12 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.				
MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: O TAMPO DEVERÁ TER ESPESSURA DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, MEDINDO: 1250MML X 250MMP, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO MEDINDO 680MMA X 600MML COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MMA X 50MML UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE 5MMDE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS PXLXA: 600MMX1340MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5. ACOMPANHADO DE GAVETEIRO AÉREO COM NO MÍNIMO 02 GAVETAS - TODO CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM DIMENSÃO MINIMA DE 202MMA X 350MML X 375MM P COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM NO MINIMO 0,45MM DE ESPESSURA, SENDO CORPO DA GAVETA EM AÇO GALVALUME NA MEDIDA DE COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR TRILHOS COM ROLDANA DE NYLON, COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO ALÇA. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE, CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 12 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UNIDADE	5	773,25	3.866,25
POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, PORÉM ESTRUTURADAS EM CHASSI DE ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO MONOBLOCO, SENDO A CONCHA DE COMPENSADO EM FORMATO MONOBLOCO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA BASE, NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200 MM. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA COM MOLAS ENSACADAS, COM ALTA DENSIDADE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA DE SUPERFÍCIE DE 500 MM X 460 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 60 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO DE LARGURA 500 MM X 560 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL E 60 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DO REVESTIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS HORIZONTAIS. MATERIAL DE REVESTIMENTO EM LAMINADO SINTÉTICO, POPULARMENTE CONHECIDO COMO COURO ECOLÓGICO. MECANISMO PARA RECLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO DO TIPO REELAX, PERMITINDO TRAVAMENTO NA POSIÇÃO INICIAL E MOVIMENTO DE LIVRE FLUTUAÇÃO, COM TENSÃO DA MOLA AJUSTADA POR MANÍPULO	UNIDADE	3	1.815,75	5.447,25

Prefeitura de Caucaia/CE
Rubrica
Fis.
26
Contrato de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia\CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br

RESUMO GERAL DO MAPA DE PREÇO INICIAL

Nº: 2025.04.30-0002 - DATA: 20/05/2025

LOCALIZADO SOB O ASSENTO, NA PARTE FRONTAL. ACIONAMENTO DO PISTÃO A GÁS E DO SISTEMA DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DA MESMA ALAVANCA. CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E DURABILIDADE DO PISTÃO EM CONSONÂNCIA COM O NÍVEL 03 DA NORMA INTERNACIONAL EN DIN 16955:2017. BASE DE CINCO PATAS EM TUBO DE AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE FORMATO ARCADADO COM RODÍZIO DE DUPLO GIRO DE COR PRETA COM BANDA DE RODAGEM DE PU SEM A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS COM DIÂMETRO DE RODA DE, NO MÍNIMO, 49 MM. PAR DE BRAÇOS FIXOS, COM ACABAMENTO CROMADO E APOIO REVESTIDO PELO MESMO MATERIAL DE REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE CERTIFICAÇÕES DE EVIDÊNCIA MÍNIMA DA QUALIDADE E COMPROMISSO AMBIENTAL: - LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM A NR-17, PORTARIA 423 DE OUTUBRO DE 2021 OU 4.219 DE DEZEMBRO DE 2022 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS E/OU DESCRIÇÕES DO PRODUTO E/OU FOTOGRAFIAS E/OU DIAGRAMAS E/OU SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO PARA PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS OBJETO DA ANÁLISE. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS SÃO ACOMPANHADOS DA DEVIDA ART OU RRT DO SERVIÇO, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DA GUIA E DOCUMENTO CREA DO AVALIADOR CASO ENGENHEIRO. CASO PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA MÉDICO DO TRABALHO, DEVIDO REGISTRO NO CRM E DOCUMENTO QUE ATESTA COMPETÊNCIA/ESPECIALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL E, AINDA, CASO O PROFISSIONAL AVALIADOR SEJA ERGONOMISTA, DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO A ABERGO DO PROFISSIONAL AVALIADOR COM O RESPECTIVO COMPROVANTE DE ESPECIALIZAÇÃO - FORÇA DE INDENTAÇÃO A 25 DE NO MÁXIMO 250 N E A 65 DE NO MÍNIMO 700 N, GERANDO FATOR CONFORTO DERIVADO DAS FORÇAS DE INDENTAÇÃO MAIOR QUE 3,5 CONFORME MÉTODO ABNT NBR 9176/2016 OU VERSÃO POSTERIOR - DENSIDADE DA ESPUMA ENTRE 40 A 50 KG/M3 CONFORME ABNT NBR 8537:2022 OU VERSÃO POSTERIOR - RESILIÊNCIA MÍNIMA DE 45 CONFORME ABNT NBR 8619/2022 OU VERSÃO POSTERIOR - PERDA DE ESPESSURA E PERDA DE CONFORTO F.I. DE NO MÁXIMO 10 PARA AS ESPUMAS DO ESTOFAMENTO AO LONGO DA VIDA ÚTIL, CONFORME ABNT NBR 9177:2022 OU VERSÃO POSTERIOR - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO/CGCRE PARA COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO POR NÉVOA SALINA CONFORME NORMA ABNT NBR 17088:2023, PARA EXPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 250 HORAS, COM AVALIAÇÃO DEMONSTRANDO QUE NÃO HOUE NENHUMA CORROSÃO E NENHUMA ÁREA DE EMPOLAMENTO, CONFORME NORMAS ABNT NBR ISO 4628-3:2022 E ABNT NBR 5841:2015 OU VERSÕES POSTERIORES - RELATÓRIO DE ENSAIO EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO DEMONSTRANDO QUE O ESGARÇAMENTO PADRÃO DA COSTURA DO REVESTIMENTO DO ASSENTO NÃO EXCEDE A 5 MM CONFORME ABNT NBR 9925:2009 OU VERSÃO POSTERIOR. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ LOS. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 DOZE MESES, ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO OU PRESTADA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO CEARÁ.				
TOTAL LOTE ÚNICO:	62.674,73			

Fls. 27
Rubrica
Prefeitura de Caucaia



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia\CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br

RESUMO GERAL DO MAPA DE PREÇO INICIAL

Nº: 2025.04.30-0002 - DATA: 20/05/2025

TOTAL GERAL:

62.674,73

Registramos que na confecção do presente mapa, são considerados apenas os preços unitários das coletas de preços apresentadas.
FICO, na qualidade de servidor público municipal, e no uso das atribuições a mim conferidas, que nesta data procedi à pesquisa de preços no mercado com as empresas acima.

Caucaia-CE, 20 de Maio de 2025.

Diego José Almeida de Araújo
Diego José Almeida de Araújo
Setor de Compras



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA**

Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia/CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br

MAPA DE PREÇO - DETALHAMENTO POR COLETA INICIAL

Nº: 2025.04.30-0002 - DATA: 20/05/2025

ITEM: ARMÁRIO BAIXO 40MM - UNID. MEDIDA.: UNIDADE				
Coleta	Fornecedor	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor total R\$
COTAÇÃO POR E-MAIL	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44515147000190	13	515,00	6.695,00
COTAÇÃO POR E-MAIL	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 30607801000180	13	520,00	6.760,00
CESTA DE PREÇOS ACEITÁVEIS	EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA - CNPJ/CPF: 05343044000138	13	520,00	6.760,00
COTAÇÃO POR E-MAIL	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 40750964000171	13	522,00	6.786,00

idade de pesquisas: 4

Média de preço unit: 519,25

Média de preço unit: 6.750,25

ITEM: CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA COM BRAÇOS REGULÁVEIS - UNID. MEDIDA.: UNIDADE				
Coleta	Fornecedor	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor total R\$
COTAÇÃO POR E-MAIL	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44515147000190	16	1.075,00	17.200,00
COTAÇÃO POR E-MAIL	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 40750964000171	16	1.090,00	17.440,00
COTAÇÃO POR E-MAIL	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 30607801000180	16	1.100,00	17.600,00

idade de pesquisas: 3

Média de preço unit: 1.088,33

Média de preço unit: 17.413,28

ITEM: CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULÁVEIS - UNID. MEDIDA.: UNIDADE				
Coleta	Fornecedor	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor total R\$
COTAÇÃO POR E-MAIL	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44515147000190	12	1.080,00	12.960,00
COTAÇÃO POR E-MAIL	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 40750964000171	12	1.099,00	13.188,00
COTAÇÃO POR E-MAIL	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 30607801000180	12	1.100,00	13.200,00

idade de pesquisas: 3

Média de preço unit: 1.093,00

Média de preço unit: 13.116,00

ITEM: CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E 05 CINCO RODIZIOS - UNID. MEDIDA.: UNIDADE				
Coleta	Fornecedor	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor total R\$
COTAÇÃO POR E-MAIL	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44515147000190	10	635,00	6.350,00
COTAÇÃO POR E-MAIL	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 30607801000180	10	650,00	6.500,00
COTAÇÃO POR E-MAIL	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 40750964000171	10	667,00	6.670,00

idade de pesquisas: 3

Média de preço unit: 650,67

Média de preço unit: 6.506,70

ntação

Página(s): 10 de 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia/CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br

MAPA DE PREÇO - DETALHAMENTO POR COLETA INICIAL

Nº: 2025.04.30-0002 - DATA: 20/05/2025

ITEM: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - UNID. MEDIDA.: UNIDADE				
Coleta	Fornecedor	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor total R\$
COTAÇÃO POR E-MAIL	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44515147000190	3	1.080,00	3.240,00
CESTA DE PREÇOS ACEITÁVEIS	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - CNPJ/CPF: 08855152000188	3	1.095,00	3.285,00
COTAÇÃO POR E-MAIL	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 30607801000180	3	1.100,00	3.300,00
COTAÇÃO POR E-MAIL	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 40750964000171	3	1.120,00	3.360,00
Quantidade de pesquisas: 4		Média de preço unit: 1.098,75		Média de preço unit: 3.296,25

ITEM: MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM 4 GAVETAS - UNID. MEDIDA.: UNIDADE				
Coleta	Fornecedor	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor total R\$
COTAÇÃO POR E-MAIL	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44515147000190	5	980,00	4.900,00
COTAÇÃO POR E-MAIL	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 30607801000180	5	1.000,00	5.000,00
COTAÇÃO POR E-MAIL	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 40750964000171	5	1.050,00	5.250,00
CESTA DE PREÇOS ACEITÁVEIS	JOSIAS MENDES DA SILVA NETO - CNPJ/CPF: 43728196000148	5	1.080,00	5.400,00
Quantidade de pesquisas: 4		Média de preço unit: 1.027,50		Média de preço unit: 5.137,50

ITEM: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR GRANDE COM TOMADA - UNID. MEDIDA.: UNIDADE				
Coleta	Fornecedor	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor total R\$
COTAÇÃO POR E-MAIL	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44515147000190	1	1.050,00	1.050,00
COTAÇÃO POR E-MAIL	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 30607801000180	1	1.100,00	1.100,00
CESTA DE PREÇOS ACEITÁVEIS	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ/CPF: 94622230000136	1	1.195,00	1.195,00
COTAÇÃO POR E-MAIL	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 40750964000171	1	1.220,00	1.220,00
Quantidade de pesquisas: 4		Média de preço unit: 1.141,25		Média de preço unit: 1.141,25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA**

Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia\CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br

MAPA DE PREÇO - DETALHAMENTO POR COLETA INICIAL

Nº: 2025.04.30-0002 - DATA: 20/05/2025

ITEM: MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS - UNID. MEDIDA.: UNIDADE				
Coleta	Fornecedor	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor total R\$
COTAÇÃO POR E-MAIL	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 40750964000171	5	660,00	3.300,00
COTAÇÃO POR E-MAIL	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44515147000190	5	675,00	3.375,00
COTAÇÃO POR E-MAIL	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 30607801000180	5	680,00	3.400,00
CESTA DE PREÇOS ACEITÁVEIS	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 03894963000174	5	1.078,00	5.390,00

idade de pesquisas: 4

Média de preço unit: 773,25

Média de preço unit: 3.866,25

ITEM: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE - UNID. MEDIDA.: UNIDADE				
Coleta	Fornecedor	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor total R\$
COTAÇÃO POR E-MAIL	COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ/CPF: 44515147000190	3	1.779,00	5.337,00
COTAÇÃO POR E-MAIL	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 30607801000180	3	1.800,00	5.400,00
COTAÇÃO POR E-MAIL	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 40750964000171	3	1.835,00	5.505,00
CESTA DE PREÇOS ACEITÁVEIS	LAUDICELIA FRANCA DE SOUZA E SA - CNPJ/CPF: 03351532000161	3	1.849,00	5.547,00

idade de pesquisas: 4

Média de preço unit: 1.815,75

Média de preço unit: 5.447,25





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia/CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br



PREÇO REFERÊNCIA DOS ITENS

ITEM: ARMÁRIO BAIXO 40MM

Pesq.	Fornecedor	Informações do processo licitatório	Valor R\$	Unid. medida
1	Empório do Móvel Ltda CPF/CNPJ: 05343044000138	Número da licitação: 42/2024 Data da licitação: 02/10/2024 - Homologação: 02/10/2024 Descrição do item: ARMÁRIO EM MDF - ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS, NA COR BRANCA, DOTADO DE PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 95 CM, LARGURA 90CM E PROFUNDIDADE 50 CM. CARACTERÍSTICAS: TAMPO, PEÇA INFERIOR, PEÇAS LATERAIS, PEÇA POSTERIOR, DUAS PORTAS E DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDOS EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO TEXTURIZADO. PUXADORES METÁLICOS E SAPATAS NIVELADORAS. Unidade de medida: UNIDADE Município: LINHA NOVA - Origem: PCP	520,00	Unidade

ITEM: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO

Pesq.	Fornecedor	Informações do processo licitatório	Valor R\$	Unid. medida
1	Vk Soluções Comerciais Ltda CPF/CNPJ: 08855152000188	Número da licitação: 43/2024 Data da licitação: 08/07/2024 - Homologação: 08/07/2024 Descrição do item: MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA 4 PESSOAS; 3 GAVETAS; 4 MESAS EM L COM TAMPO EM MDF OU MDP DE 15 MM; DIMENSÕES DE CADA MESA: 140 X 140 CM; DIVISOR DE AMBIENTE COM 45 CM DE ALTURA; COR CINZA. ACABAMENTO DE CONTATO COM USUÁRIO COM QUINA DE ANGULAÇÃO ARREDONDADA. Unidade de medida: UNIDADE Município: CAMPO MOURÃO - Origem: PCP	1.095,00	Unidade

ITEM: MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM 4 GAVETAS

Pesq.	Fornecedor	Informações do processo licitatório	Valor R\$	Unid. medida
1	Josias Mendes da Silva Neto CPF/CNPJ: 43728196000148	Número da licitação: 020-2024 SMS Data da licitação: 05/11/2024 Descrição do item: MESA COM PE PAINEL GAVETEIRO 40MM -PE GAVETEIRO COM NO MINIMO 4 GAVETAS NA DIME Unidade de medida: UNIDADE Município: CASCAVEL - Origem: TCE-CE	1.080,00	Unidade

ITEM: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR GRANDE COM TOMADA

Pesq.	Fornecedor	Informações do processo licitatório	Valor R\$	Unid. medida
1	Roal Industria Metalurgica Ltda CPF/CNPJ: 94622230000136	Número da licitação: 00009/2023 Data da licitação: 25/09/2024 Descrição do item: MESA REUNIÃO RETANGULAR Unidade de medida: NÃO INFORMADA Município: - Origem: COMPRAS NET	1.195,00	Não Informada

ITEM: MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS

Pesq.	Fornecedor	Informações do processo licitatório	Valor R\$	Unid. medida
1	São Marcos Distribuidora de Medicamentos, Equipamentos e Materiais Hospitalares e Odontológicos - Ep CPF/CNPJ: 03894963000174	Número da licitação: 010/2024 Data da licitação: 20/08/2024 - Homologação: 20/08/2024 Descrição do item: MESA PARA COMPUTADOR: - MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR - GAVETAS: DE 01 A 02 GAVETAS Unidade de medida: UNIDADE Município: NOVA SANTA RITA - Origem: PCP	1.078,00	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia/CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br



ITEM: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE

Pesq.	Fornecedor	Informações do processo licitatório	Valor R\$	Unid. medida
1	Laudicelia Franca de Souza e Sa CPF/CNPJ: 03351532000161	Número da licitação: Data da licitação: 17/07/2024 - Homologação: 17/07/2024 Descrição do item: CADEIRA PRESIDENTE Unidade de medida: UNIDADE Município: BARREIRAS DO PIAUI - Origem: PNCP	1.849,00	Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia/CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br



JUSTIFICATIVA Nº: 2025.04.30-0002

DA CONSTRUÇÃO DO ORÇAMENTO ESTIMADO

Dentre as fases da despesa pública ressaltamos a importância das fases iniciais de planejamento, que consiste na identificação e especificação das necessidades da Administração Pública incluindo-se o levantamento de custos prévios para cada objeto, resguardando-se princípios como economicidade e eficiência, impendendo destacar que um planejamento coerente, da base a uma obtenção eficiente de valores prévios e em consequência valores de contratação, elevando a assertividade da administração pública no atendimento integral das demandas de interesse público.

O planejamento das despesas públicas tem previsão em diversos mandamentos legais, como nos art. 28da Lei 14.133/2021 e suas alterações, que tratam das modalidades tradicionais de licitação.

No que tange ao levantamento de custos prévios para atesto da vantajosidade econômica e financeira nas contratações públicas, é salutar mencionar que este também está previsto na legislação pátria, em especial na Lei nº 14.133/2021, que rege as contratações públicas, e deve ser sempre providenciado na fase interna da despesa, seja passível de licitação ou não uma, sempre priorizando uma "ampla pesquisa de preços", como se vê:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

.....
IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

.....
§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

DA PESQUISA DE PREÇOS POR CESTAS DE PREÇOS

O posicionamento dos Tribunais de Contas sobre o tema levantamento de preços prévios e Pesquisa de Preços, vem evoluindo e nesta seara registramos posição do TCU – Tribunal de contas da União:

Acórdão 1875/2021 – TCU – Ministro Raimundo Carreiro. (grifos próprios)

17. No caso em tela, verifiquei que devido ao ineditismo da contratação, o Ministério da Economia não teve alternativa a não ser estimar o valor a ser contratado em pesquisa exclusivamente junto a fornecedores. Sobre esse ponto, o Tribunal tem destacado a importância de que as pesquisas de preços sejam baseadas em uma "cesta de preços", devendo dar preferência para preços públicos, oriundos de outros certames.

O esteio da evolução a União editou diversas normas privilegiando a Pesquisa de Preços Eletrônica, dentre as quais a IN nº 05/2014 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, depois alterada pela IN nº 03/2017, finalmente na IN nº 73/2020 e citada também na IN nº 65/2021:

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2020

Art. 3º a pesquisa de preços será materializada em documento que conterà, no mínimo:


- I - identificação do agente responsável pela cotação;
- II - caracterização das fontes consultadas;
- III - série de preços coletados;
- IV - método matemático aplicado para a definição do valor estimado; e
- V - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicável.

.....
Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia/CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br



refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório;

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021

Art. 3º A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no mínimo:

I - descrição do objeto a ser contratado;

II - identificação do(s) agente(s) responsável(is) pela pesquisa ou, se for o caso, da equipe de planejamento;

III - caracterização das fontes consultadas;

IV - série de preços coletados;

V - método estatístico aplicado para a definição do valor estimado;

VI - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, se aplicável;

VII - memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte; e

O extinto TCM – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará tratou do tema em consulta enviada pela Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, em 2013, senão vejamos:

Processo nº: 2013.FOR.CON.03741/13. Natureza: Processo Normativo Consultivo. Consultante: IVO FERREIRA GOMES - Secretário Municipal de Educação de FORTALEZA. Interessado: Secretaria Municipal de Educação de FORTALEZA. Relator: Conselheiro Hélio Parente de Vasconcelos Filho. PARECER TÉCNICO SOBRE CONSULTA Nº 03/2014.

2) São vedadas as cotações obtidas em sítios de leilão ou intermediação de venda, bem como há de ser avaliada a aplicação de deflator ao preço obtido para as cotações de preço unitário do produto ou serviço.

2.1) Nas cotações/orçamentos retirados da INTERNET deverão constar os endereços eletrônicos do qual foram retirados, caracterização completa das empresas consultadas (endereço completo, acompanhado de telefones existentes), a fim de resguardar a transparência e legalidade dos procedimentos administrativos, indicação dos valores praticados de maneira fundamentada e detalhada, não deverá ser admitida a cotação que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, data e local de expedição, deverá informar o prazo limite e ainda caberá ao fornecedor submeter-se às normas da Lei de Licitações;

2.2) O valor da cotação de preços deve englobar os preços unitários, sempre que viável, considerando a quantia - relativa ao frete e demais acréscimos porventura cobrados ao produto, ou seja, o "menor preço", para fins de coleta, deve ser o valor final, com vistas a resguardar a transparência e legalidade dos procedimentos administrativos;

2.3) Os preços cotados devem ser impressos da página relativa ao site original do produto pesquisado, constando expressamente, além da indicação do fornecedor do produto ou serviço a ser licitado e dos preços, o endereço eletrônico visitado, a data e a hora da pesquisa.

Preços fixados por órgãos oficiais são confirmados como opção viável e coerente na obtenção de preços prévios para garantia de economicidade e vantajosidade das contratações públicas conforme valores de mercado.

"É obrigatória, nos processos de licitação, dispensa ou inexigibilidade, a consulta dos preços correntes no mercado, dos fixados por órgão oficial competente ou, ainda, dos constantes em sistema de registro de preços. A ausência de pesquisa de preços configura descumprimento de exigência legal", nas palavras da relatora Ministra Ana Arraes, no Acórdão 2380/2013 – TCU.

Ainda sobre o Acórdão 1875/2021 – Plenário, o relator ao final de em seu voto consolidado reitera que é recomendável que a pesquisa de preços para a elaboração do orçamento estimativo da licitação seja prioritariamente obtida a partir de "cesta de preços", nos moldes do art. 23 da Lei nº 14.133/2021:

Art. 23.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia/CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br



Dessa forma temos que a legislação atual, mantendo o entendimento que já vinha se formando, prevê, e o TCU privilegia, a coleta por meio do que se tem chamado por "cestas de preços", sendo esta um apanhado de preços contratados por outros órgãos públicos, em pactos firmados em até 1 (um) ano antecedente à data da cotação.

Temos então a preferência das Cortes de Contas pela pesquisa realizada em bancos de dados múltiplos, de forma ampla e abrangente, como os constantes no PNCP - que ainda não possui instrumento direto no site, mas pode ser consultado via Compras.gov - dentre outros como o Banco de Preços em Saúde - BPS, bancos de preços dos governos estaduais, e mesmo contratos firmados e cadastrados nos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios, onde houver.

A pesquisa ora apresentada utiliza-se de sistema informatizado que agrega exatamente todos os bancos de dados relatados, em especial: Governo do Estado, Comprasnet.gov, BPS e Tribunal de Contas do Estado, englobando, portanto, praticamente todas as fontes existentes.

Esse conjunto de preços ao qual me referi como "cesta de preços aceitáveis" pode ser oriundo, por exemplo, de pesquisas junto a fornecedores, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos - inclusive aqueles constantes no Comprasnet -, valores registrados em atas de SRP, entre outras fontes disponíveis tanto para os gestores como para os órgãos de controle - a exemplo de compras/contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes àquelas da Administração Pública -, desde que, com relação a qualquer das fontes utilizadas, sejam expurgados os valores que, manifestamente, não representem a realidade do mercado.

Em linhas gerais resta justificada de pronto a escolha de fornecedores cadastrados ou que já tenham mantido algum vínculo com o Ente, como a prestação de serviço anterior, ou a venda de bens em algum momento, restando explicada a opção pelo fornecedor específico, posto este já ter tido relação contratual com a Unidade Gestora e ter seus dados em cadastro, bem como já ter sua competência atestada pelo próprio órgão.

Por todo o exposto, é inquestionável a necessidade de um planejamento eficiente das despesas públicas levando-se em conta as características detalhadas de cada objeto e uma estimativa prévia de custos diversificada baseada prioritariamente em valores de bancos ou painéis de preços de órgãos públicos, contratações similares de outros entes públicos, pesquisa em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, pesquisa com potenciais fornecedores, com ressalva que a utilização exclusiva dessa fonte não se presta a atestar a vantajosidade das contratações públicas.

Caucaia-CE, 20 de Maio de 2025.


Diego José Almeida de Araújo
Setor de Compras



JUSTIFICATIVA Nº: 2025.04.30-0002

DA CONSTRUÇÃO DO ORÇAMENTO ESTIMADO

Dentre as fases da despesa pública ressaltamos a importância das fases iniciais de planejamento, que consiste na identificação e especificação das necessidades da Administração Pública incluindo-se o levantamento de custos prévios para cada objeto, resguardando-se princípios como economicidade e eficiência, impendendo destacar que um planejamento coerente, da base a uma obtenção eficiente de valores prévios e em consequência valores de contratação, elevando a assertividade da administração pública no atendimento integral das demandas de interesse público.

O planejamento das despesas públicas tem previsão em diversos mandamentos legais, como nos art. 28 da Lei 14.133/2021 e suas alterações, que tratam das modalidades tradicionais de licitação.

No que tange ao levantamento de custos prévios para atesto da vantajosidade econômica e financeira nas contratações públicas, é salutar mencionar que este também está previsto na legislação pátria, em especial na Lei nº 14.133/2021, que rege as contratações públicas, e deve ser sempre providenciado na fase interna da despesa, seja passível de licitação ou não uma, sempre priorizando uma "ampla pesquisa de preços", como se vê:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

.....
IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

.....
§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

DA PESQUISA DE PREÇOS DIRETA COM FORNECEDOR

Diferente da legislação anterior a Lei nº 14.133/2021 agora traz em seu bojo de forma clara e detalhada como deve ser o procedimento de pesquisa de preços, reiterando sua obrigatoriedade desde a preparação do certame, como se vê no art. 18, passando a reunir todas as formas aceitáveis para a coleta de preços no art. 23, e finalmente legislando sobre a pesquisa direta com o fornecedor, prática anteriormente praticada com fulcro em entendimentos das Cortes de Contas.

O citado art. 23 ensina que dentre as formas de pesquisa de preços disponíveis uma é a consulta ao fornecedor, como vemos:

Art. 23.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

Impende destacar que o roll elaborado na lei até esta data não possui entendimento pacificado acerca de prioridades, estando a Unidade Gestora livre para optar pela melhor forma de cotação dentro de suas possibilidades tecnológicas, humanas e regionais, afinal um preço de produto no Rio Grande do Sul não é o mesmo praticado em Roraima, os meios de produção são diferenciados, incidem ainda impostos estaduais ou municipais, frete, logística de entrega ou prestação do serviço, afora as peculiaridades de cada macro e microrregião.

Dessa forma é de suma importância observar a melhor forma de garantir uma pesquisa que reflita a realidade dos preços praticados no mercado. Ficando ao arbítrio do Ente a escolha abalizada, responsável e planejada da forma de coleta de preços, podendo, nos termos da lei, serem usadas formas "combinadas ou não" dos incisos constantes no art. 23 da Lei nº 14.133/2021.


A consulta ao fornecedor deve ser feita com no "mínimo 3 (três) fornecedores mediante solicitação formal de cotação" e urge "que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência", ou seja, a coleta com fornecedores antes baseada em decisões administrativas do TCU e demais Cortes de Contas agora resta normatizada, passando a ser lei, garantindo a possibilidade ao gestor.

Todavia importante destacar que o TCU tende a preferir o uso da cotação de preços em detrimento da pesquisa direta, porém sem excluir esta, como vemos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia/CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br



18. A pesquisa de preços feita exclusivamente junto a fornecedores deve ser a exceção, especialmente em serviços, pois, via de regra, incorpora variação para maior, o que pode gerar o risco de que a administração contrate em preços elevados. Mesmo durante o certame, há risco de que os preços, inflados por uma pesquisa malfeita, acabem sendo aceitos pela administração.

23. O que aconteceu no pregão em análise deve servir como alerta de que as pesquisas de preços devem ser feitas com fornecedores somente em casos extremos. E, nesses casos, os requisitos da contratação devem ser os mínimos necessários, a fim de que a administração busque a competição durante o pregão.

Podemos ver que a pesquisa de preços direta com fornecedores não foi abolida, tampouco proscribida, ao contrário, agora o instituto da pesquisa de preços diretamente com o fornecedor encontra-se "legalizado", posto que normatizado em lei federal, independente de entendimentos das Cortes de Contas.

Apenas os Tribunais de Contas sugerem que haja uma explicação para que a coleta seja exclusivamente via propostas de fornecedores.

É de se convir que para alguns serviços de cunho regional ou cujos fornecedores sejam rurais, ou ainda que urbanos, mas de baixo entendimento, ou ainda sem experiência na área de contratações pública, ou mesmo sem meio digitais para acessar sites e e-mail, a coleta possa ser realizada pessoalmente com o proponente, em especial quando há a obrigação de obter valores locais, como no caso da agricultura familiar, ou mesmo quando se pretende incentivar o comércio local, seguindo a Lei Complementar nº 123/2006, que privilegia as pequenas e microempresas, é indispensável a pesquisa de preços local.

Merece destaque ainda que a Lei nº 14.133/2021 fora construída com base nas legislações anteriores, bem como em novas tendências e com as decisões e entendimentos pacíficos e reiterados do Tribunal de Contas da União, assim não há que se jogar fora, ou esquecer, os entendimentos pretéritos desta Corte, como é o caso do Acórdão abaixo:

(...) no caso de não ser possível obter preços referenciais nos sistemas oficiais para a estimativa de custos que antecederem os processos licitatórios, deve ser realizada pesquisa de preços contendo o mínimo de três cotações de empresas/fornecedores distintos, fazendo constar do respectivo processo a documentação comprobatória pertinente aos levantamentos e estudos que fundamentaram o preço estimado. (...) caso não seja possível obter esse número de cotações, deve ser elaborada justificativa circunstanciada." (ACÓRDÃO Nº 2.531/11 - TCU - PLENÁRIO)

Acerca da combinação de formas para embasar a pesquisa de preços é pacificada a corrente que entende que o ato deva ser amplo, buscando em várias fontes diversas, como se verifica no Acórdão no 2.170/2007:

Esse conjunto de preços ao qual me referi como "cesta de preços aceitáveis" pode ser oriundo, por exemplo, de pesquisas junto a fornecedores, valores adjudicados em licitações de órgãos públicos - inclusive aqueles constantes no Comprasnet -, valores registrados em atas de SRP, entre outras fontes disponíveis tanto para os gestores como para os órgãos de controle - a exemplo de compras/contratações realizadas por corporações privadas em condições idênticas ou semelhantes àquelas da Administração Pública -, desde que, com relação a qualquer das fontes utilizadas, sejam expurgados os valores que, manifestamente, não representem a realidade do mercado.

Em linhas gerais resta justificada de pronto a escolha de fornecedores cadastrados ou que já tenham mantido algum vínculo com o Ente, como a prestação de serviço anterior, ou a venda de bens em algum momento, restando explicada a opção pelo fornecedor específico, posto este já ter tido relação contratual com a Unidade Gestora e ter seus dados em cadastro, bem como já ter sua competência atestada pelo próprio órgão.

Por todo o exposto, é inquestionável a necessidade de um planejamento eficiente das despesas públicas levando-se em conta as características detalhadas de cada objeto e uma estimativa prévia de custos diversificada baseada prioritariamente em valores de bancos ou painéis de preços de órgãos públicos, contratações similares de outros entes públicos, pesquisa em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, pesquisa com potenciais fornecedores, com ressalva que a utilização exclusiva dessa fonte não se presta a atestar a vantajosidade das contratações públicas.

Caucaia-CE, 20 de Maio de 2025.

Diego José Almeida de Araújo
Diego José Almeida de Araújo
Setor de Compras



E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AVENIDA SAO VICENTE DE PAULA, 859 - ARATURI (JUREMA), CEP: 61.655-000 - CAUCAIA/CE
CNPJ: 40.750.964/0001-71



COLETA DE PREÇO 2025.04.30-0002

A(O) SETOR DE COMPRAS DA(O)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA - CE

Conforme solicitado estamos enviando proposta de preços para os itens abaixo:

Item	Descrição do item	Marca Modelo	Unid.	Quant.	Valor unit. (R\$)	Valor total (R\$)
1	ARMÁRIO BAIXO 40MM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPOS 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM NO MINIMO 1,00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIETILENO COM NO MINIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS PXLXA: 380MMX800MMX730MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE, CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS, E PARA TODOS OS DIMENSIONAIS APRESENTADOS, É ASSEGURADA A ACEITAÇÃO DE VARIAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 12 MESES 1 ANO, NO MÍNIMO, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	RIVEL	UNIDADE	13	522,00	6.786,00

SISTEMA DE COLETA ELETRÔNICA DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA





E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AVENIDA SAO VICENTE DE PAULA, 859 - ARATURI (JUREMA), CEP: 61.655-000 - CAUCAIA/CE
CNPJ: 40.750.964/0001-71

Item	Descrição do item	Marca Modelo	Unid.	Quant.	Valor unit. (R\$)	Valor total(R\$)
2	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO B, CONFORME ABNT NBR 13962/2018. ENCOSTO: EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER, ESTRUTURADO EM QUADRO INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DO ALTO DESEMPENHO, COM CÉLULAS ABERTAS E PERMEÁVEIS AO AR FACILITANDO A PERSPIRAÇÃO, QUE É A TROCA TÉRMICA DO USUÁRIO COM O AMBIENTE, AUMENTANDO DESSE MODO O FATOR CONFORTO. ENCOSTO INTERLIGADO AO MECANISMO ATRAVÉS DE UMA LÂMINA EM CHAPA DE AÇO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM E VINCOS DE REFORÇO COM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA E CARENAGEM INJETADA EM PP. ENCOSTO PROVIDO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA INTERNA AUTOMÁTICO, SEM O USO DE BOTÕES OU MANÍPULOS DE ROSQUEAMENTO, COM 5 PONTOS DE PARADA NO MÍNIMO E CURSO VERTICAL DE 60 MM, NO MÍNIMO. ESPALDAR DE ENCOSTO MÉDIO, CUJA EXTENSÃO VERTICAL É DE 470 MM E LARGURA DE 430 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA MÍNIMA DE 40 MM, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS, SEM USO DE PERFIS DE PVC PARA BORDAS. LARGURA DO ASSENTO DE 470 MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE DE 460 MM MEDIDAS MÍNIMAS. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE DE FIOS DE POLIÉSTER OU LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. O APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM PP COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60 MM DE LARGURA E 235 MM DE COMPRIMENTO, CURSO MÍNIMO DE REGULAGEM DE ALTURA DE 80 MM. AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACIONADO POR BOTÃO COM MOLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 5 PONTOS DE PARADA. ESTRUTURA METÁLICA FIXA, DO TIPO BALANÇO/BALANÇIM EM "S" OU EM "C", CUJO ASSENTO FICA EM SUSPENSÃO, MANUFATURADA À PARTIR DE TUBO DE AÇO CARBONO DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 25,40 E E...	RIVEL	UNIDADE	16	1.090,00	17.440,00

SISTEMA DE COLETA ELETRÔNICA DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

A autenticidade do presente documento poderá ser verificada por meio do portal indicado abaixo ou pelo QR Code disponibilizado neste relatório.
<https://www.acotacao.com.br/autenticar/proposta/494270fd922d8d032bad2ea4853f732c>
Emitido: 19/05/2025 14:25:57 - Página 2/10



ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: EUDA MARIA SOUSA, CPF: 384.562.653-49 EM 19/05/2025 AS 14:25:57 PELO IP COM N°: 179.48.125.152



E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AVENIDA SAO VICENTE DE PAULA, 859 - ARATURI (JUREMA), CEP: 61.655-000 - CAUCAIA/CE
CNPJ: 40.750.964/0001-71



Item	Descrição do item	Marca Modelo	Unid.	Quant.	Valor unit. (R\$)	Valor total(R\$)
3	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULÁVEIS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO B, CONFORME ABNT NBR 13962/2018. ENCOSTO: EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER, ESTRUTURADO EM QUADRO INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DO ALTO DESEMPENHO, COM CÉLULAS ABERTAS E PERMEÁVEIS AO AR FACILITANDO A PERSPIRAÇÃO, QUE É A TROCA TÉRMICA DO USUÁRIO COM O AMBIENTE, AUMENTANDO DESSE MODO O FATOR CONFORTO. ENCOSTO INTERLIGADO AO MECANISMO ATRAVÉS DE UMA LÂMINA EM CHAPA DE AÇO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35 MM E VINCOS DE REFORÇO COM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA E CARENAGEM INJETADA EM PP. ENCOSTO PROVIDO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA INTERNA AUTOMÁTICO, SEM O USO DE BOTÕES OU MANÍPULOS DE ROSQUEAMENTO, COM 5 PONTOS DE PARADA NO MÍNIMO E CURSO VERTICAL DE 60 MM, NO MÍNIMO. ESPALDAR DE ENCOSTO MÉDIO, CUJA EXTENSÃO VERTICAL É DE 470 MM E LARGURA DE 430 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA MÍNIMA DE 40 MM, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS, SEM USO DE PERFIS DE PVC PARA BORDAS. LARGURA DO ASSENTO DE 470 MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE DE 460 MM MEDIDAS MÍNIMAS. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE DE FIOS DE POLIÉSTER OU LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO DE MANEIRA INDEPENDENTES ENTRE SI MECANISMO DO TIPO 02 ALAVANCAS. BASE GIRATÓRIA DE CINCO HASTES TUBULARES CUJA ALTURA MÍNIMA DA VIGA SEJA DE 30 MM E ESPESSURA MÍNIMA SEJA DE 1,5 MM, COM ANÉIS DUPLOS CENTRAIS PARA ALOJAMENTO PERFEITO DAS PATAS E COLUNA, ELEMENTOS FUNDIDOS ENTRE SI ATRA...	RIVEL	UNIDADE	12	1.099,00	13.188,00

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: EUDA MARIA SOUSA, CPF: 384.562.653-49 EM 19/05/2025 AS 14:25:57 PELO IP COM N°: 179.48.125.152

SISTEMA DE COLETA ELETRÔNICA DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

A autenticidade do presente documento poderá ser verificada por meio do portal indicado abaixo ou pelo QR Code disponibilizado neste relatório.
<https://www.acotacao.com.br/autenticar/proposta/494270fd922d8d032bad2ea4853f732c>
Emitido: 19/05/2025 14:25:57 - Página 3/10



Comissão de Licitação
42
Pis.
C. M. Sousa



E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AVENIDA SAO VICENTE DE PAULA, 859 - ARATURI (JUREMA), CEP: 61.655-000, CAUCAIA/CE
CNPJ: 40.750.964/0001-71

Item	Descrição do item	Marca Modelo	Unid.	Quant.	Valor unit. (R\$)	Valor total(R\$)
4	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS E 05 CINCO RODIZIOS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE NA COR PRETO, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL 160 X 200 MM, PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS APENAS 125 X 125 M. TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENT...	RIVEL	UNIDADE	10	667,00	6.670,00

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: EUDA MARIA SOUSA, CPF: 384.562.653-49 EM 19/05/2025 AS 14:25:57 PELO IP COM N°: 179.48.125.152

SISTEMA DE COLETA ELETRÔNICA DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

A autenticidade do presente documento poderá ser verificada por meio do portal indicado abaixo ou pelo QR Code disponibilizado neste relatório.
<https://www.acotacao.com.br/autenticar/proposta/494270fd922d8d032bad2ea4853f732c>
Emitido: 19/05/2025 14:25:57 - Página 4/10





E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AVENIDA SAO VICENTE DE PAULA, 859 - ARATURI (JUREMA), CEP: 61.655-000 - CAUCAIA/CE
CNPJ: 40.750.964/0001-71

Item	Descrição do item	Marca Modelo	Unid.	Quant.	Valor unit. (R\$)	Valor total(R\$)
5	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA COM BORDAS ENCABEÇADAS. RETAGUARDA DAS MESAS: CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. SENDO DOIS 2 PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. SENDO PÉ GAVETEIRO COM TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM NO MÍNIMO 155MM DE ALTURA UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÉ GAVETEIRO AO TAMPO DA MESA. POSSUIR RETAGUARDA CONFECCIONADO EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 3MM. DEVERÁ POSSUIR 4 GAVETAS NO MÍNIMO COM CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME CHAPA # 26 FRENTE DAS GAVETAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, COM DESLIZAMENTO POR TRILHO CORREDIÇA COM ROLDANAS EM NYLON FIXADAS POR REBITES COM ROSCA CONEXA. COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES. POSSUIR PUXADORES EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS PXLXA: 630MMx1550MMx1050x750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA...	RIVEL	UNIDADE	3	1.120,00	3.360,00



SISTEMA DE COLETA ELETRÔNICA DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

A autenticidade do presente documento poderá ser verificada por meio do portal indicado abaixo ou pelo QR Code disponibilizado neste relatório.
<https://www.acotacao.com.br/autenticar/proposta/494270fd922d8d032bad2ea4853f732c>
Emitido: 19/05/2025 14:25:57 - Página 5/10

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: EUDA MARIA SOUSA, CPF: 384.562.653-49 EM 19/05/2025 AS 14:25:57 PELO IP COM N°: 179.48.125.152



E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AVENIDA SAO VICENTE DE PAULA, 859 - ARATURI (JUREMA), CEP: 61.655-000 - CAUCAIA/CE
CNPJ: 40.750.964/0001-71




Item	Descrição do item	Marca Modelo	Unid.	Quant.	Valor unit. (R\$)	Valor total(R\$)
6	MESA COM PÉ PAINEL GAVETEIRO 40MM 4 GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COM PÉ GAVETEIRO DE 4 GAVETAS PEQUENAS, E TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS S EM MDP REVESTIDO EM AMBAS AS FACE NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM NO MINIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉ GAVETEIRO MEDINDO: 352MML X 437MMP X 40MM E, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM 155MM DE ALTURA UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÉ GAVETEIRO AO TAMPO DA MESA, E POSSUIR NO MÍNIMO 4 GAVETAS CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME CHAPA 26, SENDO A FRENTES DAS GAVETAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, MEDINDO 145MMA X 341MML, CORPO NA MEDIDA 62MMA X 280MML X 393MMP COM DESLIZAMENTO POR TRILHO CORREDIÇA COM ROLDANAS EM NYLON FIXADAS POR REBITES, COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES. GAVETAS COM PUXADORES EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS PXLXA: 600MMX1640MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5, PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO E...	RIVEL	UNIDADE	5	1.050,00	5.250,00

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: EUDA MARIA SOUSA, CPF: 384.562.853-49 EM 19/05/2025 AS 14:25:57 PELO IP COM N°: 179.48.125.152

SISTEMA DE COLETA ELETRÔNICA DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

A autenticidade do presente documento poderá ser verificada por meio do portal indicado abaixo ou pelo QR Code disponibilizado neste relatório.
<https://www.acotacao.com.br/autenticar/proposta/494270fd922d8d032bad2ea4853f732c>
Emitido: 19/05/2025 14:25:57 - Página 6/10





E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AVENIDA SAO VICENTE DE PAULA, 859 - ARATURI (JUREMA), CEP: 61.655-000 - CAUCAIA/CE
CNPJ: 40.750.964/0001-71

Item	Descrição do item	Marca Modelo	Unid.	Quant.	Valor unit. (R\$)	Valor total(R\$)
7	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR GRANDE COM TOMADA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO CONFECCIONADO EM MDP BP 25MM, REVESTIDOS POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR MARROM ESCURO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM NO MINIMO 2MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. POSSUIR EM SEU TAMPO CAIXA POWER BOX: PARTE SUPERIOR CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. MEDINDO: NA PARTE EXTERNA 210MM L X 140MM P E INTERNA 175MM L X 105MM P, ESTAMPO PARA FIXAÇÃO DE 3 TOMADAS FÊMEA COM 3 PINOS PADRÃO ABNT E ESTAMPO PARA FIXAÇÃO DE 3 CONECTORES FÊMEA RJ45 PARA REDE INTERNET E 1 CONECTOR FÊMEA RJ11 PARA TELEFONE. POSSUIR RETAGUARDA DAS MESAS, SENDO 2 UNIDADES CONFECCIONADO EM MDP. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO: 1340MMLX330MMA, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS LATERAIS: CONFECCIONADO EM MDP BP 25MM REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 250MMEX635MMLX680MMA, REVESTIDOS POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA, NA COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE, COM ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO MEDINDO 600MMLX25MMA NA COR PRETA. PONTEIRAS TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE 5MMDE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS...	RIVEL	UNIDADE	1	1.220,00	1.220,00

SISTEMA DE COLETA ELETRÔNICA DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

A autenticidade do presente documento poderá ser verificada por meio do portal indicado abaixo ou pelo QR Code disponibilizado neste relatório.
<https://www.acotacao.com.br/autenticar/proposta/494270fd922d8d032bad2ea4853f732c>
Emitido: 19/05/2025 14:25:57 - Página 7/10



ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: EUDA MARIA SOUSA, CPF: 384.562.653-49 EM 19/05/2025 AS 14:25:57 PELO IP COM N°: 179.48.125.152



E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AVENIDA SAO VICENTE DE PAULA, 859 - ARATURI (JUREMA), CEP: 61.655-000 - CAUCAIA/CE
CNPJ: 40.750.964/0001-71

Item	Descrição do Item	Marca Modelo	Unid.	Quant.	Valor unit. (R\$)	Valor total(R\$)
8	MESA PÉ PAINEL 40 MM COM 2 GAVETAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: O TAMPO DEVERÁ TER ESPESSURA DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS. RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, MEDINDO: 1250MML X 250MMP, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO MEDINDO 680MMA X 600MML COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA NA MEDIDA DE 15MMA X 50MML UTILIZADOS COMO ARREMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE 5MMDE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS PXLXA: 600MMX1340MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5. ACOMPANHADO DE GAVETEIRO AÉREO COM NO MÍNIMO 02 GAVETAS - TODO CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 202MMA X 350MML X 375MM P COM ACABAMENTO EM FITA PVC POLIESTIRENO COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA, SENDO CORPO DA GAVETA EM AÇO GALVALUME NA MEDIDA DE COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR TRILHOS COM ROLDANA DE NYLON, COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO ALÇA. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO COM VALIDADE A VENCER, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE, CONCLUSÃO, DATA E VALIDADE....	RIVEL	UNIDADE	5	660,00	3.300,00

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: EUDA MARIA SOUSA, CPF: 384.562.653-49 EM 19/05/2025 AS 14:25:57 PELO IP COM N°: 179.48.125.152

SISTEMA DE COLETA ELETRÔNICA DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

A autenticidade do presente documento poderá ser verificada por meio do portal indicado abaixo ou pelo QR Code disponibilizado neste relatório.
<https://www.acotacao.com.br/autenticar/proposta/494270fd922d8d032bad2ea4853f732c>
Emitido: 19/05/2025 14:25:57 - Página 8/10





E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AVENIDA SAO VICENTE DE PAULA, 859 - ARATURI (JUREMA), CEP: 61.655-000 - CAUCAIA/CE
CNPJ: 40.750.964/0001-71



Item	Descrição do item	Marca Modelo	Unid.	Quant.	Valor unit. (R\$)	Valor total(R\$)
9	POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO, PADRÃO PRESIDENTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, PORÉM ESTRUTURADAS EM CHASSI DE ASSENTO E ENCOSTO DE FORMATO MONOBLOCO, SENDO A CONCHA DE COMPENSADO EM FORMATO MONOBLOCO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA BASE, NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200 MM. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA COM MOLAS ENSACADAS, COM ALTA DENSIDADE E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO: LARGURA DE SUPERFÍCIE DE 500 MM X 460 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 60 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO DE LARGURA 500 MM X 560 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL E 60 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DO REVESTIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS HORIZONTAIS. MATERIAL DE REVESTIMENTO EM LAMINADO SINTÉTICO, POPULARMENTE CONHECIDO COMO COURO ECOLÓGICO. MECANISMO PARA RECLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO DO TIPO REELAX, PERMITINDO TRAVAMENTO NA POSIÇÃO INICIAL E MOVIMENTO DE LIVRE FLUTUAÇÃO, COM TENSÃO DA MOLA AJUSTADA POR MANÍPULO LOCALIZADO SOB O ASSENTO, NA PARTE FRONTAL. ACIONAMENTO DO PISTÃO A GÁS E DO SISTEMA DE RECLINAÇÃO ATRAVÉS DA MESMA ALAVANCA. CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E DURABILIDADE DO PISTÃO EM CONSONÂNCIA COM O NÍVEL 03 DA NORMA INTERNACIONAL EN DIN 16955:2017. BASE DE CINCO PATAS EM TUBO DE AÇO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE FORMATO ARCADEADO COM RODÍZIO DE DUPLO GIRO DE COR PRETA COM BANDA DE RODAGEM DE PU SEM A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS COM DIÂMETRO DE RODA DE, NO MÍNIMO, 49 MM...	RIVEL	UNIDADE	3	1.835,00	5.505,00

Valor total: R\$ 62.719,00 (sessenta e dois mil e setecentos e dezenove reais)

Validade da proposta: 60 DIAS

Fornecedor: E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.750.964/0001-71

Endereço: AVENIDA SAO VICENTE DE PAULA, 859 - ARATURI (JUREMA) - CEP: 61.655-000 - CAUCAIA/CE

E-mail: RISKRABISKSOUSA@GMAIL.COM **Telefone:** (85) 99333839

SISTEMA DE COLETA ELETRÔNICA DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

A autenticidade do presente documento poderá ser verificada por meio do portal indicado abaixo ou pelo QR Code disponibilizado neste relatório.
<https://www.acotacao.com.br/autenticar/proposta/494270fd922d8d032bad2ea4853f732c>
Emitido: 19/05/2025 14:25:57 - Página 9/10





E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AVENIDA SAO VICENTE DE PAULA, 859 - ARATURI (JUREMA), CEP: 61.655-000 - CAUCAIA/CE
CNPJ: 40.750.964/0001-71



EUDA MARIA
SOUSA:3845
6265349

Assinado de forma
digital por EUDA MARIA
SOUSA:38456265349
Dados: 2025.05.19
14:26:26 -03'00'

Caucaia/CE, 19 de maio de 2025.

EUDA MARIA SOUSA
PROPRIETÁRIA



SISTEMA DE COLETA ELETRÔNICA DE PREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

A autenticidade do presente documento poderá ser verificada por meio do portal indicado abaixo ou pelo QR Code disponibilizado neste relatório.
<https://www.acotacao.com.br/autenticar/proposta/494270fd922d8d032bad2ea4853f732c>
Emitido: 19/05/2025 14:25:57 - Página 10/10

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR: EUDA MARIA SOUSA, CPF: 384.562.653-49 EM 19/05/2025 AS 14:25:57 PELO IP COM N°: 179.48.125.152

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA**

Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia/CE
CNPJ: 07.616.162/0001-06 - Tel: (85) 3342.4410 - Site: www.caucaia.ce.gov.br

**COMPROVANTE DE ENVIO DE E-MAIL**

INFORMAÇÕES DO ENVIO	
DATA\HORA:	19/05/2025 10:05:28
E-MAIL:	emsousacomercio@gmail.com
CNPJ:	40.750.964/0001-71
FORNECEDOR:	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
ASSUNTO:	SOLICITAÇÃO DE COLETA Nº:2025.04.30-0002

INFORMAÇÕES DE ORIGEM	
USUÁRIO:	DIEGO ARAUJO
COMPUTADOR:	DESKTOP-J4HKD6J
IP:	192.168.0.154

INFORMAÇÕES DO PROCESSO
NÚMERO PROCESSO 2025.04.30-0002
ESPECIFICAÇÃO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA.
JUSTIFICATIVA



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS

Início | TCE | Fornecedores | Localizar | Ouvidoria

Você está em: portal » e m sousa comercio eireli » licitações

E M SOUSA COMERCIO EIRELI


Nome Completo: E M SOUSA COMERCIO EIRELI

CPF/CNPJ: 40.750.964/0001-71

Licitações

Município	Data	Licitação	Nome	Vál. Orçado (R\$)
CANINDE	2024.04.01	005-2024-PE-SRP	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.872.529,00
MUCAMBO	2022.09.02	PE 0209.01/2022	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS	9.697.213,93
PACATUBA	2022.01.12	01.001/2022	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9.296.543,32
JAGUARUANA	2022.11.16	2022111601PERP	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.147.093,47
RUSSAS	2024.06.18	00218062024DIVE	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.989.497,55
SANTA QUITERIA	2022.11.07	01.071122-SEDUC	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.776.317,67
ITATIRA	2022.12.22	2712.01-2022-PE	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.475.970,70
GUARACIABA DO NORTE	2023.06.07	PE007-2023-SEPL	E M COMERCIAL E SERVICOS LTDA	5.968.051,13
ALTO SANTO	2022.05.27	PE-08/2022-DIVE	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.547.146,54
CARIDADE	2024.07.04	07/2024-PE	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.695.418,38
CRATEUS	2023.02.16	PC007/23SESA	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.422.642,30
CANINDE	2024.04.03	009-2024-PE-SRP	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.834.359,20
ATEUS	2023.12.29	PC016/23SEDUC	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.821.486,56
SANTANA DO ACARAU	2022.12.02	0212.01/2022.01	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.620.823,00
JIJOCA DE JERICOACOARA	2022.12.07	2022.12.07.01PE	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.554.469,52
ALCANTARAS	2023.11.20	2011.01/2023	EM SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.531.617,54
GRACA	2024.06.18	06.001-2024-AD	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.483.732,62
AMONTADA	2022.07.18	180701202205SRP	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	3.118.518,05
ARACOIABA	2022.05.02	PE 012/2022-PSC	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.739.268,00
JIJOCA DE JERICOACOARA	2023.01.31	2023.01.31.01PE	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.318.807,82
COREAU	2022.02.09	2022.0209.01-PE	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.281.807,92
NOVA RUSSAS	2022.06.06	GM-PE009/2022	E M SOUSA COMERCIO EIRELI	2.253.276,53
TAMBORIL	2022.08.25	061/2022/PE-SRP	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.249.240,19
IBICUITINGA	2023.11.20	2011.01-2023	E M COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.196.069,00
CHOROZINHO	2022.05.02	20220502032-PP	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.953.522,90
SANTA QUITERIA	2024.04.10	2024.04.10-01PP	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.878.114,17
CHORO	2022.07.26	021/2022-PE-SRP	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.845.559,70
COREAU	2023.06.20	230620.01-STD5	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.823.827,23
ICAPUI	2022.12.05	2022.12.05.01	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.726.704,94
PACAJUS	2022.06.02	2022.06.02.03PE	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.580.476,10
PIRES FERREIRA	2024.06.04	PE040624.01SAF	E M SOUSA COMERCIO EIRELI	1.551.237,61
SANTA QUITERIA	2023.02.01	2023.02.01-01PP	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.504.848,42
MIRAIMA	2023.01.23	2023.01.23.01PE	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.502.259,02
CARNAUBAL	2023.12.06	01.036.2023-PE	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.485.454,79
MERUOCA	2023.03.06	0603.01-2023	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	1.246.885,42
IRACEMA	2022.02.25	011/2022/PP	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.157.404,70
AIUABA	2023.05.18	20230525001-GM	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.128.214,22
MORRINHOS	2024.05.09	001.5-2024-PE	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.121.167,40
BARRO	2022.05.20	2022.05.20.1	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.110.056,60
ICAPUI	2022.11.17	2022.11.17.01	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.096.742,88
MORRINHOS	2023.03.29	0504.01.2023	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.061.106,80
CHORO	2022.09.01	025/2022-PE-SRP	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.055.263,77
APUIARES	2022.08.05	00.004/2022PERP	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	996.970,01
IBIAPINA	2022.02.23	PE002/2022-PMI	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	978.332,19
BELA CRUZ	2024.06.05	026-24-PE-FME	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	978.199,52
BANABUIU	2024.12.18	04.004/2024AD	E M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	909.021,00
ITAPIPOCA	2022.10.04	22.11.01/AD	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	830.963,20
TAMBORIL	2023.06.07	041.2023.PP	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	830.528,94
ACARAPE	2023.02.16	1602.03/2023	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	828.000,00
ARACATI	2024.11.06	08.009-2024-PE	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	793.000,00
CARNAUBAL	2023.05.31	01.010.2023-PE	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	787.776,96
TAMBORIL	2023.12.28	007.2023.PC	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	746.033,95
SANTA QUITERIA	2023.12.27	2023.12.27-01PP	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	743.400,05





Município	Data	Licitação	Nome	Valor: Orcado (R\$)
<u>TRAIRI</u>	2022.12.08	<u>0812.01/2022AD</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	588.609,40
<u>GROAIRAS</u>	2024.09.06	<u>0609.01-2024</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	580.847,72
<u>MOMBACA</u>	2023.02.10	<u>001-2023SME-PC</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	524.430,98
<u>GUARAMIRANGA</u>	2022.12.05	<u>2022.12.07.1-PE</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	505.359,00
<u>CARNAUBAL</u>	2022.07.13	<u>2022.07.01-CAR</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	489.527,85
<u>JAGUARIBARA</u>	2024.10.01	<u>2024100101AD</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	470.500,00
<u>CARNAUBAL</u>	2022.07.29	<u>2022.07.02-CAR</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	370.523,74
<u>PACUJA</u>	2023.06.20	<u>2006.03-2023</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	353.260,78
<u>ITATIRA</u>	2024.08.26	<u>2708.01-2024-PE</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	350.645,42
<u>ITAITINGA</u>	2023.11.08	<u>13.23.10.30.001</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	338.685,25
<u>CROATA</u>	2023.05.11	<u>2023051101PEPMC</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	320.946,60
<u>JAGUARIBE</u>	2022.01.25	<u>25.01.01/2022</u>	E M SOUSA COMERCIO EIRELI	315.900,97
<u>CATUNDA</u>	2022.04.05	<u>006/2022/PP/SRP</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	308.277,35
<u>NOVO ORIENTE</u>	2023.12.11	<u>07.013.2023</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	284.982,98
<u>CHOROZINHO</u>	2022.07.21	<u>20220721063-PE</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	277.600,90
<u>TRAIRI</u>	2022.09.23	<u>2309.01/2022-PE</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	267.292,29
<u>PALHANO</u>	2022.01.26	<u>31.01.2022.01</u>	EM SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	248.438,28
<u>CARNAUBAL</u>	2022.11.08	<u>01.040/2022-PE</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	227.470,00
<u>CARNAUBAL</u>	2022.09.29	<u>2022.09.01-CAR</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	217.645,16
<u>CARNAUBAL</u>	2023.12.27	<u>01.042.2023-PE</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	205.700,25
<u>ARATUBA</u>	2022.09.01	<u>0109.01/2022CMA</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	179.989,78
<u>CARNAUBAL</u>	2022.07.25	<u>01.022/2022-PE</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	157.450,00
<u>O GONCALO DO AMARANTE</u>	2022.02.18	<u>2022.02.18.001P</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	155.777,47
<u>CHOROZINHO</u>	2022.10.21	<u>20221021073-PE</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	150.057,70
<u>ITATIRA</u>	2022.10.25	<u>2710.01-2022-PE</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	136.695,34
<u>ITATIRA</u>	2022.10.25	<u>2710.01/2022-PE</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	136.695,34
<u>JAGUARIBARA</u>	2023.06.05	<u>2023060501PE</u>	E M SOUSA COMERCIO EIRELI	130.671,00
<u>CAMOCIM</u>	2022.05.18	<u>05.18.1.22-CMC</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	128.389,93
<u>CANINDE</u>	2024.04.11	<u>013-2024-PE</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	104.844,64
<u>CANINDE</u>	2024.04.12	<u>011-2024-PE-SRP</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	103.908,12
<u>ITATIRA</u>	2022.10.25	<u>2710.02/2022-PE</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	103.104,00
<u>CARNAUBAL</u>	2022.08.16	<u>01.028/2022-PE</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	100.165,00
<u>IRAUCUBA</u>	2022.10.21	<u>2022.10.21.01SE</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	94.585,00
<u>AMONTADA</u>	2023.02.01	<u>010201202303</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	92.884,44
<u>CARNAUBAL</u>	2022.12.21	<u>01.045/2022-PE</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	92.480,50
<u>INDEPENDENCIA</u>	2022.08.03	<u>GM-PP001/22</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	89.810,98
<u>BANABUIU</u>	2023.09.26	<u>10203071701</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	83.649,00
<u>PACAJUS</u>	2023.04.05	<u>2023.04.05.02PE</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	79.450,00
<u>GRANJA</u>	2023.01.31	<u>06/2023</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	77.980,97
<u>IBIAPINA</u>	2023.03.27	<u>PE002.20235ADS</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	63.582,50
<u>GRANJA</u>	2023.03.10	<u>009/2023</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	63.110,67
<u>MOJO</u>	2022.08.29	<u>024/2022-PE-SRP</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	60.707,36
<u>JORTIM</u>	2022.12.08	<u>0812.01/22-PMF</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	60.668,80
<u>ITAITINGA</u>	2023.02.15	<u>13.23.02.14.001</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	56.358,90
<u>TAMBORIL</u>	2023.12.06	<u>20231211.01-CMT</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	54.399,00
<u>ARATUBA</u>	2024.04.16	<u>DL2024.04.16.01</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	53.451,30
<u>LIMOEIRO DO NORTE</u>	2022.07.06	<u>2022.0607-001SE</u>	E M SOUSA COMECIO E SERVICOS LTDA	51.055,41
<u>SANTA QUITERIA</u>	2023.05.31	<u>06.06.1.23-CMSQ</u>	E M SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	50.861,99
<u>VARJOTA</u>	2025.01.17	<u>002.25-DE-CUL</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	43.795,64
<u>CAMPOS SALES</u>	2025.01.27	<u>024/2025</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	41.695,35
<u>SANTA QUITERIA</u>	2022.04.12	<u>04.12.1.22-CMSQ</u>	E M SOUSA COMERCIO EIRELI -ME	40.415,00
<u>BANABUIU</u>	2022.08.31	<u>12.001/2022DL</u>	E M SOUSA COMERCIO LTDA	36.225,00
<u>IRAUCUBA</u>	2024.10.16	<u>2024.10.16.02ED</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.811,80
<u>TRAIRI</u>	2023.12.12	<u>1212.01.2023-DE</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.191,00
<u>PENTECOSTE</u>	2024.04.22	<u>09/2024-DP</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29.000,00
<u>MIRAIMA</u>	2023.05.02	<u>2023.05.02.01</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.354,33
<u>ITATIRA</u>	2024.03.21	<u>2203.01-2024-DE</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.400,32
<u>PACATUBA</u>	2023.06.07	<u>006/2023 CD</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.583,40
<u>CATUNDA</u>	2024.08.30	<u>0309012024OBRAS</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.515,00
<u>AMONTADA</u>	2023.03.29	<u>290301202301DP</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	15.815,36
<u>AMONTADA</u>	2023.08.31	<u>310801202303</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	14.826,15
<u>TAMBORIL</u>	2024.04.09	<u>010.2024.DL</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.647,69
<u>IBIAPINA</u>	2022.05.30	<u>PE001/2022SE JUV</u>	E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,06