

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS										
Item	Especificação	QTDE	P1*	P2	P3	P4	P5	PMU	PMT	UA
1	MESA EM "U" PARA SALA DE AUDIÊNCIAS (TURMA RECURSAL) - 9 LUGARES - COM DUTO METÁLICO VERTICAL PARA SUBIDA DE INSTALAÇÕES - COTA	2	40625*	30.273,27	19.800,00	-	-	25.036,64	50.073,28	-
2	MESA EM "U" PARA SALA DE AUDIÊNCIAS (TURMA RECURSAL) - 9 LUGARES - COM DUTO METÁLICO VERTICAL PARA SUBIDA DE INSTALAÇÕES	8	40625*	30.273,27	19.800,00	-	-	25.036,64	200.293,12	-
3	CADEIRA EMPILHÁVEL COM ELEMENTOS DE UNIÃO PARA FORMAÇÃO DE LONGARINAS - COTA	87	-	-	680,00	417,60	399,98	499,19	43.429,53	264,00
4	CADEIRA EMPILHÁVEL COM ELEMENTOS DE UNIÃO PARA FORMAÇÃO DE LONGARINAS	263	-	-	680,00	417,60	399,98	499,19	131.286,97	264,00
								TOTAL	425.082,90	

* - Valor muito alto, distorcido, não foi considerado na média
OBS: P1 e P2 obtidas pela SEPRO.

P1 SET Comercio de Móveis Ltda EPP - edson@set.ind.br
P2 Bortolini - vendas.joao@bortolini.com.br/rj01@bortolini.com.br;
P3 TECNO 2000 - brasilia@tecno2000.com.br/andre@tecno2000.com.br
P4 e P5 Preços obtidos via internet e juntados ao mapa
UA Contratação anterior, JFRJ-EOF-2020/086.07, conforme ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº 0949327

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2025

PMU - Preço máximo unitário, PMT - Preço máximo total(obtidos pelo cálculo da média aritmética dos valores considerados)

Alexandre Cesaroni de Almeida
Seção de Cotação



Nº 058/2023

São Paulo, 07 de novembro de 2024.

À

JUSTIÇA FEDERAL - RJ

A/C. Moema Gouveia Viana Machado Fonseca

Analista Judiciário - Arquitetura

Supervisora SEPRO / CPEO / SIE

moema.fonseca@ifrrj.jus.br

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	02 UND	MESA PARA AUDIÊNCIAS EM "U" CONTENDO 9 LUGARES	\$ 40.625,00	\$ 81.250,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: (OITENTA E UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)				\$ 81.250,00

ITENS A SEREM ENTREGUES NAS SALAS DE SESSÕES DE JULGAMENTO DAS TURMAS RECURSAIS DOS 8º E 9º ANDARES DO BLOCO B DO FORO DA AVENIDA VENEZUELA.

OBS. AS TOMADAS E FIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO FICA POR CONTA DO CLIENTE, INCLUSO SOMENTE O FORNECIMENTO DAS CAIXAS DE TOMADAS COM FURAÇÃO PARA AS MESMAS.



Assinado com senha por MOEMA GOUVEIA VIANA MACHADO FONSECA - 07/11/2024 às 13:58:35.
Documento Nº: 4199162.37208748-2289 - consulta à autenticidade em
<https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4199162.37208748-2289>



JFRJOFI202403396A

set::

FATURAMENTO:

RAZÃO SOCIAL: SET Comercio de Móveis Ltda EPP

CNPJ: 41.672.755/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 131.046.411.110

ENDEREÇO: Rua Domingos de Moraes, 2781 – sala 604/605 – Vila Mariana – São Paulo - SP

REPRESENTANTE: Edson Parreira TEL: (11) 97465-6926 / (11) 2892-5433

E-MAIL: edson@set.ind.br

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Condição de pagamento: 30 (trinta) dias

Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias

Prazo de Garantia: 60 (sessenta) meses contra defeito de fabricação.


Edson Roberto Parreira
Executivo de Vendas
RG: 13.141.071-4

Edson Roberto Parreira
CPF 053.856.978-69
11 94765-6926

Rua Domingos de Moraes, n° 2781
Sala 605. Vila Mariana. São Paulo/SP

Uma empresa do Grupo
RICCÔ
desde 1875



JFRJOFI202403396A

Bortolini

O futuro existe porque nunca
paramos de pensar nele.

Proposta comercial

Cliente	JUSTICA FEDERAL
Orçamento	688767
Data	06/11/24 18:04



ORÇAMENTO -Nº: 688767

Negócio: BO240915_04 - 8º e 9º PAVIM

Cliente: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO

Contato:

E-Mail

Endereço: AV. ALMIRANTE BARROSO--CENTRO-RIO DE JANEIRO-RJ-20040009

Data de Inclusão: / /

Telefone: 21-3218.8763

Em atenção à solicitação formulada por V.As, temos a satisfação de apresentar nossa proposta de preços visando o fornecimento do(s) produto(s) abaixo especificado(s).

SETOR 8º ANDAR							
Item	Imagem	Referência	Descrição	Qtd.	Vlr. Unitário Sem IPI	V. NF. Serviço	Vlr. Total Com IPI
12		CLS6010	DUTO VERTICAL PARA CONDUÇÃO DE FIAÇÃO MEDIDAS: 600X100X25MM; COR METALICOS: argila;	2	98,40	0,00	203,20
1		ESP0001.001.001	MOVEIS PERSONALIZADOS; ORÇ. 0431/24 - PLU3310/E - PLATAFORMA MONOFACE PARA 03 USUÁRIOS. COM CALHA, CAIXA DE TOMADAS ACT3010 NO CENTRO E TAMPA DE FECHAMENTO. MEDINDO 3300X786X730MM. (1100MM POR USUÁRIO).	3	6.796,83	0,00	21.053,18
3		ESP0001.001.001	MOVEIS PERSONALIZADOS; ORÇ. 0431/24 - PDF2504/E - PAINEL DIVISOR. MEDINDO 1000X880X25MM.	4	447,45	0,00	1.847,95
4		ESP0001.001.001	MOVEIS PERSONALIZADOS; ORÇ. 0431/24 - PDF2505/E - PAINEL DIVISOR. MEDINDO 1100X880X25MM.	9	518,07	0,00	4.814,17
5		ESP0001.001.001	MOVEIS PERSONALIZADOS; ORÇ. 0431/24 - PDF2571/E - CONECTOR 02 LADOS. MEDINDO 865X25X25MM.	4	104,19	0,00	430,31
6		ESP0001.001.001	MOVEIS PERSONALIZADOS; ORÇ. 1505 - XPN0001.00156 - DUTO METALICO PARA FIAÇAO 2500 MM.	2	931,94	0,00	1.924,47
Subtotal							30.273,27

SETOR 9º ANDAR							
Item	Imagem	Referência	Descrição	Qtd.	Vlr. Unitário Sem IPI	V. NF. Serviço	Vlr. Total Com IPI
13		CLS6010	DUTO VERTICAL PARA CONDUÇÃO DE FIAÇÃO MEDIDAS: 600X100X25MM; COR METALICOS: argila;	2	98,40	0,00	203,20



7		ESP0001.001.001	MOVEIS PERSONALIZADOS; ORÇ. 0431/24 - PLU3310/E - PLATAFORMA MONOFACE PARA 03 USUÁRIOS. COM CALHA, CAIXA DE TOMADAS ACT3010 NO CENTRO E TAMPA DE FECHAMENTO. MEDINDO 3300X786X730MM. (1100MM POR USUÁRIO).	3	6.796,83	0,00	21.053,18
8		ESP0001.001.001	MOVEIS PERSONALIZADOS; ORÇ. 0431/24 - PDF2504/E - PAINEL DIVISOR. MEDINDO 1000X880X25MM.	4	447,45	0,00	1.847,95
9		ESP0001.001.001	MOVEIS PERSONALIZADOS; ORÇ. 0431/24 - PDF2505/E - PAINEL DIVISOR. MEDINDO 1100X880X25MM.	9	518,07	0,00	4.814,17
10		ESP0001.001.001	MOVEIS PERSONALIZADOS; ORÇ. 0431/24 - PDF2571/E - CONECTOR 02 LADOS. MEDINDO 865X25X25MM.	4	104,19	0,00	430,31
11		ESP0001.001.001	MOVEIS PERSONALIZADOS; ORÇ. 1505 - XPN0001.00156 - DUTO METALICO PARA FIACAO 2500 MM	2	931,94	0,00	1.924,47
					Subtotal	R\$	30.273,27
					Total Produtos	R\$	58.640,72
					Total IPI	R\$	1.905,84
					Total Serviços	R\$	0,00
					TOTAL GERAL	R\$	60.546,56



CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

1. Prazo de entrega:
 - * Até 40 dias corridos para produtos de linha;
 - * Até 45 dias corridos para produtos especiais;
 - * Até 90 dias corridos para assentos Interstuhl, caso estes não esteja, nacionalizados;
2. Impostos: ICMS 20% Não Contribuinte 12% Contribuinte
IPI destacado no orçamento.
3. Montagem: Montagem inclusa no orçamento
4. Frete: CIF - Horário comercial, andar térreo, ou em andares com subida de elevador.
5. Condições de pagamento: 30 DDF
6. Validade da proposta: 30 dias corridos contados a partir da emissão (06/11/2024)
7. Garantia contra defeitos: *Conforme termo de garantia em anexo.
5 anos para Mobiliário;
5 anos assentos Interstuhl;
3 anos para assentos nacionais;
8. Assistência técnica: * Permanente, desde que comprovada através da Nota Fiscal.
9. Cancelamento: * O eventual cancelamento deste pedido será aceito, sem ônus, somente até 5 dias corridos da data de confirmação do mesmo. Após este período, o cliente deverá arcar com as despesas decorrentes.
10. Observações:

REGISTRO DE ACEITE DA PROPOSTA

A JUSTICA FEDERAL DE PRIMreconhece, aceita e compromete-se a contratação do objeto da proposta comercial acima referenciada.
Está ciente ainda que a oferta de produtos ou serviços adicionais, não constantes na proposta acima referenciada, será objeto de nova
tratativa e proposta comercial.

Aceito por:

Aceito por:

Assinatura

Assinatura

Bortolini Mobiliário Corporativo
Data: 06/11/24 18:04

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU RJ
Data: / /



JFRJOFI202403396A

TERMO DE GARANTIA MÓVEIS

A Bortolini Móveis garante ao cliente/consumidor final, neste termo consignado pelo período de 05 (cinco) anos, a contar a partir da data de emissão da Nota Fiscal de aquisição, a integridade e perfeita funcionalidade de seus produtos em caso de eventual constatação de vícios/defeitos de fabricação.

1. A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição dos produtos, peças ou componentes/acessórios com defeitos de fabricação, em condições normais de uso, desde que constatado por um técnico credenciado pela Bortolini, sem despesas adicionais ao cliente.

2. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega, uma vez assinados os canchotos das Notas Fiscais não serão aceitas reclamações posteriores de danos causados pelo transporte.

3. Não está coberto pela presente garantia, os casos em que o adquirente proceder de forma incorreta e/ou inadequada na conservação e/ou manutenção do produto adquirido, tais como:

a) Efetuar transporte e/ou montagem própria ou por terceiros dos produtos adquiridos, sem autorização expressa da fabricante;

b) Efetuar modificação nas características construtivas, de funcionalidade ou instalação do produto;

c) Realizar manutenção e/ou transporte inadequado do produto, de forma própria ou por terceiros;

d) Utilizar o produto de forma imprópria e/ou inadequada, ou seja, para fins dos quais não se destinam;

e) Utilizar-se de produtos impróprios e/ou inadequados para a conservação, manutenção e limpeza do produto;

f) Nos casos de falta de conservação elementar do produto adquirido.

4. Também não estão cobertos pelo presente termo de garantia os casos de desgaste natural decorrentes do uso do produto, bem como os danos causados em decorrência de umidade excessiva, maresia, ferrugem, incêndio, enchentes/alagamentos, aquecimento excessivo, cupins e outras pragas do gênero.

IMPORTANTE:

I - A presente garantia se dará mediante a apresentação do produto para a devida avaliação, acompanhado da nota fiscal de aquisição;

II - A Bortolini Móveis não autoriza qualquer pessoa, física ou jurídica, incluindo a revendedora, a assumir qualquer outra garantia que não conste nesse

III - Constatando o efetivo vício/defeito de fabricação, a critério da Assistência Técnica da Bortolini Móveis se procederá o reparo, a troca de componente ou integral do produto adquirido;

IV - Após o término do período de garantia, a Bortolini Móveis poderá continuar prestando assistência técnica ao produto, contudo, isso se dará mediante prévio orçamento de custos e respectiva

TERMO DE GARANTIA CADEIRAS BORTOLINI

1. As cadeiras fabricadas pela Bortolini possuem 3 (três) anos de garantia contra DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

2. Essa garantia passa a valer a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.

3. A garantia é válida para um turno de 8 horas de trabalho (caso a mesma seja utilizada em mais turnos, o tempo de garantia divide-se pelo número de turnos).

4. A garantia não será concedida se ocorrer:

- perda da Nota Fiscal;
- perda da etiqueta de identificação do produto, afixada sob o assento;

- desgaste ocorrido por mau uso do produto;

- modificação nas características construtivas, de funcionalidade ou instalação do produto;

- manutenção ou transporte inadequado do produto, de forma própria ou por terceiros;

- A utilização do produto de forma imprópria e/ou inadequada, ou seja, para fins dos quais não se destinam;

- uso de produtos impróprios e/ou inadequados para a conservação, manutenção e limpeza do bem adquirido;

- problemas no revestimento fornecido pelo cliente.

5. Exceções ao período de 3 (três) anos de garantia:

- Revestimentos, rodízios, deslizadores, cromagem e pistão a garantia concedida é de 1 (um) ano. Se seguidas as recomendações de limpeza e conservação descritas no manual que acompanha o produto.

6. Fatores que não estão cobertos pela presente garantia:

- Casos de desgaste natural decorrentes do uso do produto, bem como avaria causadas por atritos com materiais abrasivos.

- Danos causados em decorrência de umidade excessiva, maresia, ferrugem, incêndio, aquecimento excessivo, enchentes/alagamentos.

- Perfuração ou rasgo dos revestimentos, normalmente causados por fivela de calçado ou rebite metálico das roupas, além de cortes ou furos causados por objetos pontiagudos;

- Danos em peças por força excessiva de seu uso, como quebras nas alavancas de acionamento dos mecanismos, principalmente quando o usuário não observa as instruções de uso constantes no manual da cadeira;

- Rompimento do poliuretano que reveste os apoios dos braços que por ventura sejam pressionados contra os tampos das mesas e também quando o problema é causado pela ação do usuário que com as próprias mãos acaba por romper o material de revestimento dos braços;

- Quebra de rodízios que giram sobre superfícies com irregularidades superiores a 3,2mm (obstáculo ao deslocamento dos rodízios previsto na norma NBR 13962:2018). Por exemplo, um piso de cerâmica pode estar com um rejunite muito profundo entre uma lajota e outra.

IMPORTANTE:

I - A presente garantia se dará mediante a apresentação do produto para a devida avaliação, acompanhado da nota fiscal de aquisição;

II - A Bortolini Móveis não autoriza qualquer pessoa, física ou jurídica, incluindo a revendedora, a assumir qualquer outra garantia não constante nesse termo;

III - Constatando o efetivo vício/defeito de fabricação, a critério da Assistência Técnica da Bortolini Móveis se procederá o reparo, a troca de componente ou integral

IV - Após o término do período de garantia, a Bortolini Móveis poderá continuar prestando assistência técnica ao produto, contudo, isso se dará mediante prévio orçamento de custos e respectiva anuência das partes.

TERMO DE GARANTIA CADEIRAS INTERSTUHL

1. As cadeiras INTERSTUHL da Bortolini possuem 5 (cinco) anos de garantia contra DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

2. Essa garantia passa a valer a partir da data de emissão da nota fiscal de venda.

3. A garantia é válida para um turno de 8 horas de trabalho (caso a mesma seja utilizada em mais turnos, o tempo de garantia divide-se pelo número

4. A garantia não será concedida se ocorrer:

- Perda da Nota Fiscal;

- Perda da etiqueta de identificação do produto, afixada sob o assento;

- Desgaste ocorrido por mau uso do produto;

- Avaria causada por transporte realizado pelo cliente.

5. Exceções ao período de 5 (cinco) anos de garantia:

- Revestimentos, rodízios e pistão a garantia concedida é de 3 (três) anos;

6. Fatores que não estão cobertos pela presente garantia:

- Casos de desgaste natural decorrentes do uso do produto, bem como avaria causadas por atritos contra superfícies sólidas

- Danos causados em decorrência de umidade excessiva, maresia, ferrugem, incêndio, aquecimento excessivo, enchentes/alagamentos.

- Perfuração ou rasgo dos revestimentos, normalmente causados por fivela de calçado ou rebite metálico das roupas, além de cortes ou furos

- Danos em peças por força excessiva de seu uso, como quebras nas alavancas de acionamento dos mecanismos, principalmente quando o usuário não observa as instruções de uso constantes no manual

- Rompimento do poliuretano que reveste os apoios dos braços que por ventura sejam pressionados contra os tampos das mesas e também quando o problema é causado pela ação do usuário que com as próprias mãos acaba por romper o material de revestimento dos braços;

- Quebra de rodízios que giram sobre superfícies com irregularidades superiores a 3,2mm (obstáculo ao deslocamento dos rodízios previsto na norma NBR 13962:2018). Por exemplo, um piso de cerâmica pode estar com um rejunite muito profundo entre uma lajota e outra.

7. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega, uma vez assinados os canchotos das Notas Fiscais não serão aceitas reclamações posteriores de danos causados pelo

IMPORTANTE:

I - A presente garantia se dará mediante a apresentação do produto para a devida avaliação, acompanhado da nota fiscal de aquisição;

II - A Bortolini Móveis não autoriza qualquer pessoa, física ou jurídica, incluindo a revendedora, a assumir qualquer outra garantia não constante nesse termo;

III - Constatando o efetivo vício/defeito de fabricação, a critério da Assistência Técnica da Bortolini Móveis se procederá o reparo, a troca de componente ou integral do produto adquirido;

IV - Após o término do período de garantia, a Bortolini Móveis poderá continuar prestando assistência técnica ao produto, contudo, isso se dará mediante prévio orçamento de custos e respectiva anuência das partes.



Brasília, 14 de maio de 2025.

À

JUSTIÇA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – JF/RJ

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos MOBILIÁRIOS TECNO2000, conforme solicitado:

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MESA EM "U" PARA SALA DE AUDIÊNCIAS (TURMA RECURSAL) - 9 LUGARES - COM DUTO METÁLICO VERTICAL PARA SUBIDA DE INSTALAÇÕES Composta pelos seguintes itens: 1.1. Plataforma monoface para 03 (três) usuários 1.2. Painel fechamento lateral 1.3. Painel fechamento frontal 1.4. Conectores dos painéis lateral e frontal 1.5. Duto para subida de cabos elétricos e de dados 1.6. Duto metálico para subida/passagem/distribuição de cabos 1.1 Plataforma monoface para 03 (três) usuários (1100mm por usuário) Obs. Deverão ser fornecidas 03 (três) unid. Dimensões aproximadas: 3300mm (largura) x entre 780 e 800mm (profundidade) x 760mm (altura) Altura sob a estação de, no mínimo, 730mm para permitir aproximação de pessoas em cadeiras de rodas, podendo ter altura ajustável. Dotada de calha sob o tampo para passagem de cabeamento, conforme descrito no item 1.1.3. O fechamento das plataformas deverá ser feito pelos itens 1.2 e 1.3. 1.1.1. Tampo Obs. Deverão ser fornecidas 9 (nove) unid. Confeccionado em painel aglomerado de partículas de média densidade (MDP), com 25mm de espessura. Revestimento em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor padrão freijó. Bordas em PVC na mesma tonalidade do tampo. Dotados de caixa de conectividade individual descrita no item 1.1.4. 1.1.2. Estrutura Obs. Deverão ser fornecidas 09 (nove) unid. Estrutura metálica retangular em tubo de aço, sem emenda aparente, dotados de sapatas niveladoras antiderrapantes confeccionadas em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca. Estrutura recuada enre os tampos.	10	R\$ 19.800,00	R\$ 198.000,00

Fábrica

Rua Vereador Décio de Paula, 101
Formiga - MG - CEP 35.570-000
Fone: (37) 3322-2336 Fax: (37) 3321-1893
E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br
www.tecno2000.com.br

Escritório em Brasília

SHIS QL 11/13, Bl. M, Salas 101 a 103 - Lago Sul
Brasília - DF - CEP 71.625-205
Fone/Fax: (61) 3248-3656
E-mail: brasil@tecno2000.com.br

Escritório em Belo Horizonte

Rua da Bahia, 1032, Sala 1406 - Centro
Belo Horizonte - MG - CEP 30.160-011
Fone/Fax: (31) 3273-1216
E-mail: bh@tecno2000.com.br

Acabamento em pintura eletrostática ou do tipo epóxi pó na cor argila. Fixações através de bucha metálica e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da bancada sem danificar o produto, e garantindo durabilidade. 1.1.3. Calha Obs. Deverão ser fornecidas 03 (três) unid. Calha para condução de fiação, localizada sob a bancada, confeccionada em chapa de aço com aproximadamente 1,2mm de espessura, com as laterais fechadas com a finalidade de esconder visualmente os cabos, acabamento em pintura eletrostática ou em epóxi, na cor argila, dotada de divisor interno compondo 02 (dois) leitos para passagem dos cabos de alimentação elétrica, estabilizada e lógica/telefonía. 1.1.4. Caixa de Conectividade Obs. Deverão ser fornecidas 09 (nove) unid. Cada posto de trabalho deverá possuir uma caixa de conectividade dotada de espaço para, no mínimo, 06 (seis) tomadas que também deverão ser fornecidas pela Contratada: 03 (três) tomadas elétricas do tipo fêmea novo padrão brasileiro (2p+t) de 10A, na cor vermelha, a serem conectadas na rede elétrica estabilizada. 01 (uma) tomada elétrica do tipo fêmea novo padrão brasileiro (2p+t) de 10A, na cor preta, a ser interligada na rede elétrica comum da edificação. 02 (duas) tomadas do tipo fêmea, padrão RJ-45, categoria 5E, para interligação na rede lógica/telefonía 1.2. Pannel fechamento lateral Obs. Deverão ser fornecidas 04 (quatro) unid. Dimensões aproximadas: 880 a 1000mm (altura) x 880 a 1000mm (largura) x 25mm (espessura) Confeccionado em pannel aglomerado de partículas de média densidade (MDP), com 25mm de espessura. Revestimento em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor padrão freijó (mesma tonalidade do tampo). Acabamento das bordas em PVC na mesma tonalidade com espessura mínima de 1mm colada pelo processo Hotmelt. 1.3. Pannel fechamento frontal Obs. Deverão ser fornecidas 09 (nove) unid. Dimensões aproximadas: 880 a 1000mm (altura) x 1100mm (largura) x 25mm (espessura) Confeccionado em pannel aglomerado de partículas de média densidade (MDP), com 25mm de espessura. Revestimento em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor padrão freijó (mesma tonalidade do tampo).			
--	--	--	--

Fábrica

Rua Vereador Décio de Paula, 101
 Formiga - MG - CEP 35.170-000
 Fone: (37) 3322-2336 Fax: (37) 3321-1893
 E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br
www.tecno2000.com.br

Escritório em Brasília

SHIS QL 11/13, Bl. M, Salas 101 a 103 - Lago Sul
 Brasília - DF - CEP 71.625-205
 Fone/Fax: (61) 3248-3656
 E-mail: brasil@tecno2000.com.br

Escritório em Belo Horizonte

Rua da Bahia, 1032, Sala 1406 - Centro
 Belo Horizonte - MG - CEP 30.160-011
 Fone/Fax: (31) 3273-1216
 E-mail: bh@tecno2000.com.br

	Acabamento das bordas em PVC na mesma tonalidade com espesura mínima de 1mm colada pelo processo Hotmelt. 1.4. Conector dos painéis lateral e frontal Obs. Deverão ser fornecidas 04 (quatro) unid. Dimensões aproximadas: 865 (altura) x 25mm (largura) x 25mm (espessura) Confeccionado no mesmo material, e acabamento, da estrutura. 1.5. Duto para subida de cabos elétricos e de dados Obs. Deverão ser fornecidas 02 (duas) unid. Confeccionado em chapa de aço com mesmo acabamento da estrutura descrito no item 1.1.2 (em pintura eletrostática da estrutura descrito no item 1.1.2 (em pintura eletrostática ou do tipo epóxi pó na cor argila) e localizado em frente aos pontos existentes no piso por onde subirão as instalações. Com divisão interna para permitir a passagem de cabos de elétrica, lógica e telefonia. 1.6. Duto metálico para subida, passagem e distribuição de cabos Obs. Deverão ser fornecidas 02 (duas) unid. Dimensões aproximadas: 2500mm (altura) x 50 a 80mm (largura) x 50 a 80mm (profundidade) Espessura mínima de 1,5mm, sendo faceado junto ao conjunto de mesas, e com abertura sob os tampos para a distribuição dos cabos pela calha. Acabamento igual ao da estrutura descrito no item 1.1.2 (em pintura eletrostática ou do tipo epóxi pó na cor argila) A serem instalados desde o piso até o forro das salas de audiências (altura de 2500mm a ser confirmada nos locais onde as mesas serão montadas)			
02	CADEIRA EMPILHÁVEL COM ELEMENTOS DE UNIÃO PARA FORMAÇÃO DE LONGARINAS Cadeira para espera que permita utilização individual ou formação de longarinas, e armazenamento empilhável. Estrutura de sustentação confeccionada em tubo de aço industrial redondo com diâmetro de 23,5mm e parede de 2mm, aproximadamente. Dotada de 04 (quatro) pés com ponteira em polipropileno injetado. Superfície metálica preparada através de decapagem química com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor prata. Assento e encosto na cor preta confeccionados em polipropileno injetado, e dotados de perfurações para ventilação corporal. Encosto vazado em sua parte superior formando alça anatômica para pega de mão com formato preferencialmente ovalado, facilitando o manuseio, transporte, arrumação e empilhamento das cadeiras.	350	R\$ 680,00	R\$ 238.000,00

Fábrica

Rua Vereador Décio de Paula, 101
 Formiga - MG - CEP 35.570-000
 Fone: (37) 3322-2336 Fax: (37) 3321-1893
 E-mail: tecn2000@tecn2000.com.br
 www.tecn2000.com.br

Escritório em Brasília

SHIS QL 11/13, Bl. M, Salas 101 a 103 - Lago Sul
 Brasília - DF - CEP 71.625-205
 Fone/Fax: (61) 3248-3656
 E-mail: brasilia@tecn2000.com.br

Escritório em Belo Horizonte

Rua da Bahia, 1032, Sala 1406 - Centro
 Belo Horizonte - MG - CEP 30.160-011
 Fone/Fax: (31) 3273-1216
 E-mail: bh@tecn2000.com.br

Dotada de braços e apoio de braços fixos integrados à estrutura. Apoio de braços fixados na estrutura metálica com superfície de contato de acabamento injetado no mesmo material e cor do conjunto assento/encosto. Cada cadeira deve ser acompanhada de 03 (três) elementos de união em polipropileno injetado copolímero na cor preto para permitir a fixação entre cadeiras formando longarinas. Os elementos de ligação deverão permitir fácil engate manual sem uso de ferramentas, sendo 02 (dois) elementos posicionados entre os braços e 01 (um) elemento entre os pés traseiros. Dimensões aproximadas (com exceção da altura do assento em relação ao solo que consta altura mínima): Altura total: 840mm Largura total: 565mm Profundidade total: 535mm Largura do apoio de braços: 50mm Profundidade do assento: 400mm Largura do assento: 460mm Largura do encosto: 460mm Altura do encosto: 260mm Altura do assento em relação ao solo: mínimo 440mm			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA			R\$ 436.000,00

DECLARAÇÃO EXPRESSA:

Nos valores unitários, totais estão inclusos todos os tributos, despesas ou custos diretos ou indiretos necessários ao cumprimento integral do objeto, inclusive com a sua unidade de aquisição (unidade, pacote, caixa, etc.).

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS
GARANTIA: 05 (CINCO) ANOS
DADOS DO FORNECEDOR:

NOME: TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 TELEFONE E FAX: (37) 3329-1000
 ENDEREÇO: Rua Vereador Décio de Paula nº 101-
 Bairro Planalto – Formiga - MG
 CEP: 35.570-000
 CNPJ: 21.306.287/0001-52
 INSC. EST.: 261.431.046 / 00-66
 EMAIL: tecno2000@tecno2000.com.br


DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 5117 -9
 CONTA CORRENTE Nº 5184/5

ENDEREÇO EM BRASÍLIA:

SHIS QI 11/13, BL.M SALAS 101/102/103
 ED. SOUTH LAKE CENTER
 BAIRRO: LAGO SUL UF: DF
 CEP: 71.625-205
 FONE/FAX: (61)3321-3676/ 3248-3956
 EMAIL: brasil@tecno2000.com.br

Atenciosamente,


Fábrica

Rua Vereador Décio de Paula, 101
 Formiga - MG - CEP: 35.570-000
 Fone: (37) 3322-2336 Fax: (37) 3321-1893
 E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br
www.tecno2000.com.br

Brasília - DF - CEP: 71.625-205
 Fone/Fax: (61) 3248-3956
 E-mail: brasil@tecno2000.com.br

Escritório em Belo Horizonte

Rua da Bahia, 1032, Sala 1406 - Centro
 Belo Horizonte - MG - CEP: 30.160-011
 Fone/Fax: (31) 3273-1216
 E-mail: bh@tecno2000.com.br

TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
JORDANO CASTRO NASCIMENTO
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.I.: 3.77.3321 SSP/MG
C.P.F: 274.710.716-72

Fábrica

Rua Vereador Décio de Paula, 101
Formiga - MG - CEP 35.570-000
Fone: (37) 3322-2336 Fax: (37) 3321-1893
E-mail: tecno2000@tecno2000.com.br
www.tecno2000.com.br

Escritório em Brasília

SHIS QL 11/13, Bl. M, Sales 101 a 103 - Lago Sul
Brasília - DF - CEP 71.625-205
Fone/Fax: (61) 3248-3956
E-mail: brasil@tecno2000.com.br

Escritório em Belo Horizonte

Rua da Bahia, 1032, Sala 1406 - Centro
Belo Horizonte - MG - CEP 30.160-011
Fone/Fax: (31) 3273-1216
E-mail: bh@tecno2000.com.br

Cadeira Fixa Connect Empilhável Preta Com Base Preta

R\$ 480

R\$ 417⁶⁰


Cadeira para Escritório Fixa Ergoplax Preto

ID: 959750

Compartilhar

Adicionar aos favoritos

~~R\$622,19~~



28%

R\$ 399,98