

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	QTDE	P1	P2	P3	P4	PMU	PMT	UA
1	Nobreak 2 a 2,5 kVA – Rua Equador 613, Santo Cristo –Rio de Janeiro – Rio de Janeiro	30	2.200,00	2.299,08	2.605,20	2.299,01	2.350,82	70.524,60	2.234,40
2	Nobreak 2 a 2,5 kVA – Rua Equador 613, Santo Cristo – Rio de Janeiro – Rio de Janeiro Para empresas enquadradas no Decreto nº 8538/2015 e o regime de cota reservada para aquisição de bens de natureza divisíveis que regulamentou a Lei Complementar 123/2006	10	2.200,00	2.299,08	2.605,20	2.299,01	2.350,82	23.508,20	2.234,40
							TOTAL	94.032,80	

P1 Mediana preço de outro Órgão extraído de www.bancodeprecos.com.br

P2 www.kalunga.com.br

P3 www.amazon.com.br

P4 www.kabum.com.br

UA T.A. nº 01 à Ata 56/2023, vigente até 18/08/2025 (SEI 0002334-91.2025.4.02.8001 - **1030018**)

PMU - Preço máximo unitário, PMT - Preço máximo total. Obtidos com a cálculo da média aritmética.

Rio de Janeiro, 13 de março de 2026.

Bellini Martins Thomé
Seção de Cotação

Alexandre Cesaroni de Almeida
Seção de Cotação



Relatório de Cotação: cotação rápida 2072

Pesquisa realizada entre 10/03/2026 17:14:03 e 10/03/2026 17:14:04

Relatório gerado no dia 10/03/2026 17:14:55 (IP: 177.223.208.60)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: 15705-nobreak ups senoidal universal 2200va

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 1	1	R\$ 2.200,00 (un)	-	R\$ 2.200,00	100%	R\$ 2.200,00



Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Homologação	Preço
1	MUNICIPIO DE NIOAQUE / 597 - Prefeitura Municipal de Nioaque - MS	03073699000108-1-000008/2025	25/09/2025	R\$ 2.200,00

Valor Unitário	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.200,00			Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.200,00	
				R\$ 2.200,00	

Valor Global: R\$ 2.200,00

Valor do item em relação ao total

1) 15705-nobreak...



Detalhamento dos Itens



Item 1: 15705-nobreak ups senoidal universal 2200va

Preço Estimado: R\$ 2.200,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 2.200,00	Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.200,00
-----------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	15705-nobreak ups senoidal universal 2200va	

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 2.200,00**
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE NIOAQUE / 597 - Prefeitura Municipal de Nioaque - MS	Data: 23/09/2025 08:00
Objeto: Registro de preços para futura e eventual dispositivos eletrônicos (equipamentos de informática, acessórios, periféricos, sistemas de proteção elétrica e materiais de rede), destinados à modernização e ao fortalecimento da infraestrutura tecnológica da Prefeitura Municipal de Nioaque/MS, pelo período de 01 (um) ano, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência e demais documentos que compõem o presente edital.	Modalidade: Pregão - Eletrônico
	SRP: SIM
	Identificação: 03073699000108-1-000008/2025
	Lote/Item: 1/1933132
	Ata: N/A
Descrição: 15705-NOBREAK UPS SENOIDAL UNIVERSAL 2200VA - 15705-NOBREAK UPS SENOIDAL UNIVERSAL 2200VA	Homologação: 25/09/2025 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: UNIDADE
	UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
60.579.824/0001-90 *VENCEDOR*	COMERCIAL LUANE LTDA UF endereço: MS	R\$ 2.200,00
Endereço: ,		





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas

<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 10/03/2026 17:14:04

Acessar a fonte [aqui](#)



Digite aqui o que você procura

Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | Pedidos e Trocas | Atendimento |

Selecione o Endereço de entrega

Elétrica & Manutenção

🏠 > Elétrica & Manutenção > Nobreaks Bivolt > Nobreaks 2200va

especial
CONSUMIDOR %

VOCÊ MERECE AS MELHORES OFERTAS!

CONFIRA



Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Continuar e Fechar

Nobreak UPS Senoidal 2200va 8 tomadas bivolt 4222 Ts Shara CX 1 UN

Código: 446911 | Mais produtos [Ts Shara](#) |

★★★★★ (3)

De: R\$ 2.532,12 ↓ Economize à vista 9%

R\$ 2.299,08 à vista

Ou R\$ 2.499,00 em até 10x de R\$ 249,90 [Ver parcelas](#)

Acréscimo de 1.55%a.m. e 20.21% a.a.

FRETE GRÁTIS Florianópolis

Calcular frete e prazo de entrega

Calcular

 Consultar estoque em loja

-	1	+
---	---	---

Comprar

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

☰ Descrição

Características do Produto

Os Nobreaks microprocessados da linha UPS Senoidal Universal foram desenvolvidos para oferecer uma ampla aplicabilidade. Sua versatilidade permite que o conecte em qualquer rede elétrica 110, 115, 127 ou 220V sem que necessite qualquer configuração para isso. Além disso, sua saída Bivolt chaveada possibilita que o usuário escolha qual voltagem ele terá nas suas tomadas de saída (115V ou 220V). Desde que seja selecionada esta tensão em sua chave seletora manual.

Possuem quatro baterias internas que já garantem uma cômoda autonomia. Porém ele ainda oferece a possibilidade de inclusão de baterias externas, aumentando consideravelmente o

potência ou autonomia. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks desta linha.

Especificações

- 2200VA de potência
- Forma de onda Senoidal Pura
- 4 baterias seladas internas de 12V/7Ah
- Expansão de autonomia com conector de engate rápido – Exp
- Comunicação inteligente USB de série
- Comunicação RS232 (opcional)
- Estabilizador e filtro de linha integrados
- Chave liga-desliga temporizada e memorizada
- Leds indicadores visuais (rede e bateria)
- Circuit breaker (mini disjuntor rearmável)
- Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica
- Carregador de bateria(s) inteligente
- Alarme sonoro
- Tecnologia SMD
- Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash
- Inversor sincronizado com a rede
- Medição da tensão de entrada em true-RMS
- Correção da tensão de saída em true-RMS
- Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS
- Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz)
- Circuito desmagnetizador
- Painel em plástico ABS de alto impacto
- Autonomia média de 2:30 horas com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6"
- Desligamento automático ao final do tempo de autonomia
- Garantia de 1 ano

Topologia

- Line Interactive

Entrada **Bivolt** automático 115V / 220V

8 tomadas de saída (Norma NBR 14136)

Proteções



Computadores e Informática ▸ Acessórios ▸ No-Breaks



Clique para ver a imagem completa

TS SHARA UPS Senoidal al 2200VA IOT E. Bivolt 20V Bat. 4x7Ah USB 8Tom+1Wifi

ira

(1) | [Pesquisar nesta página](#)

R\$ 2.605²⁰

ias de Amazon Music grátis incluso [Termos](#)

\$ 260,52 sem juros

pagamento

on Prime sem anuidade: membros Prime

% da fatura de volta em pontos. Saiba



Enviado pela
Amazon



Política de
devolução

Marca	TS Shara
Composição das células da bateria	Chumbo-ácido
Fabricante	TS SHARA

Sobre este item

- Potência: 2200VA. Entrada: Bivolt automática. Saída: Configurável para 115V ou 220V. Baterias: 4x 7Ah internas. Conexões: 8 tomadas, 1 porta USB e 1 conexão Wi-Fi para gerenciamento IOT. Aplicação: Perfeito para escritórios e residências que demandam alta conectividade e proteção avançada.
- Potência de 2200VA, entrada bivolt automática e saída configurável para 115V ou 220V, oferecendo versatilidade e proteção elétrica
- Equipado com 8 tomadas, 1 porta USB e conexão Wi-Fi para gerenciamento IOT, proporcionando alta conectividade

Ver mais detalhes do produto

Relatar um problema com este produto



Aproveite frete GRÁTIS e rápido, ofertas exclusivas, Prime Video e muito mais.

[Assine o Amazon Prime](#)

R\$ 2.605²⁰

Entrega GRÁTIS: **Segunda-feira, 16 de Março**. Se pedir dentro de 14 hrs 45 mins

Enviar para Bellini - Rio De Jan...
21070005

Somente 1 em estoque.

[Adicionar ao carrinho](#)

[Comprar agora](#)

Enviado / Vendido	Amazon.com.br
Devolução	Elegível para Devolução, Reembolso em...
Pagamento	Transação segura
Ver mais	

Adicionar plano de seguro ou garantia:

- ☐ [Garantia Estendida contra falhas e defeitos de 12 meses por R\\$ 70,70](#)
- ☐ [Garantia Estendida contra falhas e defeitos de 24 meses por R\\$ 106,05](#)


[Adicionar à Lista](#)



🔍 Busque no KaBuM!

📍 Enviar para: Digite o CEP

Você está em: Energia > Protetor Eletrônico > Nobreak > **Código 357562**



★★★★★ (2)

Nobreak TS Shara UPS Senoidal Universal 2200, 8 Tomadas, Bivolt, USB, Preto - 4222

Vendido e entregue por: **KaBuM!**



Entendi

Consentimento de Cookies

Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!. Conheça a [Política de Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!](#)



R\$ 2.299,91

À vista no PIX com **12% de desconto**

R\$ 2.613,53 em até 10x de **R\$ 261,35** sem juros
ou 1x com **10% de desconto** no cartão

[Ver mais opções de pagamento e parcelamento](#)

Em estoque

Comprar agora

 [Adicionar ao carrinho](#)

 **CONSULTE FRETE**



OK

[Não lembro meu CEP](#)

SOBRE O PRODUTO

- **Aplicações e Versatilidade:** Projetado para uso diversificado, adaptando-se a redes elétricas de 110V a 220V.
- **Tensão de Saída:** Saída Bivolt comutável, permitindo ao usuário selecionar entre 115V ou 220V através de chave seletora manual.
- **Autonomia Estendida:** Equipado com 4 baterias internas para autonomia padrão, expansível através da conexão de baterias externas.
- **Conectividade e Proteção:** Inclui comunicação USB inteligente e 8 tomadas tripolares, ideal para proteger servidores, computadores e equipamentos de telecomunicações.

[Ver mais](#)

PRODUTOS RELACIONADOS

Consentimento de Cookies

Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!. Conheça a [Política de Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!](#)

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Nobreak TS Shara UPS Senoidal Universal 2200, 8 Tomadas, Bivolt, USB, Preto

Aplicação Diversificada

Os Nobreaks microprocessados da linha UPS Senoidal Universal foram desenvolvidos para oferecer uma **ampla aplicabilidade**. Sua **versatilidade** permite que o conecte em qualquer rede elétrica 110, 115, 127 ou 220V sem que necessite qualquer configuração para isso.

Saída Bivolt

Além disso, sua saída Bivolt chaveada possibilita que o usuário **escolha qual voltagem** ele terá nas suas tomadas de saída (115V ou 220V). Desde que seja selecionada esta tensão em sua **chave seletora** manual.

Maior Autonomia

Possuem **quatro baterias internas** que já garantem uma cômoda autonomia. Porém ele ainda oferece a possibilidade de inclusão de baterias externas, aumentando consideravelmente o tempo de autonomia.

Tomadas Tripolares

Além disso, possui ainda comunicação inteligente USB e **8 tomadas tripolares**. São indicados principalmente para configurações que necessitam de **maior potência ou autonomia**. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks desta linha.

Aproveite essa oportunidade e adquira seu Nobreak TS Shara no KaBuM!

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características:

- Marca: TS Shara
- Modelo: UPS Senoidal Universal 2200

Especificações:

- Potência: 2200VA
- Tensão de entrada: 115V / 220V (bivolt automático)



Consentimento de Cookies

Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!. Conheça a [Política de Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!](#)

- Autonomia Média: 2:30 horas
- Comunicação Inteligente: com interface USB
- Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
- Fator de potência saída: 0,7
- Tempo de transferência: 1 ms
- Rendimento em rede (com meia carga): >96%
- Rendimento em inversor (com meia carga): >85%
- Temperatura de operação: 0 a 40°C
- Faixa de Entrada 115V: 91V - 143V (CA)
- Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA)
- Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6%

Aplicações:

- Aparelhos eletrônicos e de telecomunicações
- Áudio e Vídeo
- Caixas Registradoras (PDV)
- Câmeras e CFTV
- Computador ou Notebook
- Equipamentos eletrodomésticos em geral
- Fechaduras magnéticas
- Impressoras a jato de tinta
- Microcomputadores
- Modem
- Periféricos em geral
- Plotters
- Roteador

ATENÇÃO:

As informações acima são configurações padrão e podem sofrer alterações e adequações técnicas sem prévio aviso para atender especificações de editais, licitações e cotações para demandas especiais. Caso necessite, contate a TS Shara e receba descritivo das viabilidades técnicas adequadas à especificação solicitada

Conteúdo da Embalagem:

- Nobreak TS Shara UPS Senoidal Universal 2200

Garantia:

1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual junto ao fabricante)

Peso:

23600 gramas (bruto com embalagem)

★ AVALIAÇÕES DOS USUÁRIOS



5

/ 5

(2 avaliações)



Ordenar:

Mais recentes ▼

Filtrar por:

Todos ▼

Consentimento de Cookies

Nós utilizamos os cookies para personalizar anúncios, gerar dados estatísticos e garantir que você tenha a melhor experiência no KaBuM!. Conheça a [Política de Privacidade e a Política de Cookies do KaBuM!](#)