



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - SJRJ Nº 1735305

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

01. Identificadores e Objeto

ID da Programação: 345

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de comunicação visual acessível, incluindo placas de identificação em Braille e alto-relevo, mapas táteis e demais elementos de acessibilidade destinados às dependências da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme especificações técnicas deste Termo de Referência.

02. Descrição da Necessidade da Contratação

A contratação tem por finalidade promover a **acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência visual**, garantindo orientação e identificação adequada dos ambientes institucionais.

A medida visa atender às disposições da **Lei nº 13.146**, bem como às diretrizes estabelecidas na **ABNT NBR 9050**, que prevê a utilização de sinalização tátil e visual em ambientes de uso coletivo.

A implantação da comunicação visual acessível também contribui para a melhoria da orientação espacial de usuários e servidores, promovendo maior autonomia e segurança na circulação nas dependências institucionais.

03. Requisitos da Contratação

Tabela 3.1 - Definição dos Requisitos Técnicos e Justificativa dos Requisitos

Requisitos Técnicos	Justificativa
A medida visa atender às disposições técnicas da Lei nº 13.146, bem como às diretrizes estabelecidas na ABNT NBR 9050, que prevê a utilização de sinalização tátil e visual em ambientes de uso coletivo.	A contratação tem por finalidade promover a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência visual, garantindo orientação e identificação adequada dos ambientes institucionais.

Observações:

Tabela 3.2 - Definição dos Requisitos Normativos e Identificação do Normativo

Requisitos Normativos	Identificação do Normativo
Atendimento às normas vigentes ao que tange acessibilidade em prédios públicos.	A medida visa atender às disposições técnicas da Lei nº 13.146, bem como às diretrizes estabelecidas na ABNT NBR 9050 e demais aparatos legais, que preveem a utilização de sinalização tátil e visual em ambientes de uso coletivo.
Observações:	

04. Estimativa das Quantidades para a Contratação

4.1 RP

4.1.1 Critérios de Dimensionamento:

Apuração do material de sinalização e comunicação visual instalado nas locações da SJRJ

4.1.2 Quantidades:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTID
G1/1	Placa confeccionada em ACM, para sinalização de número/texto dos pavimentos para sinalização dos acessos de escadas e halls elevadores. Medida 20x20 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Croqui 1	330
G1/2	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em ACM, para sinalização - com pictogramas e texto - dos ambientes comuns, como Atendimento, Copa e Escada. Medida 18x18 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 2	350
G1/3	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em ACM, para sinalização - com pictograma e texto - dos ambientes acessíveis. Medida 12x12 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 3	455
G2/4	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização - com texto - de ambientes, como Gabinetes, Salas e Sanitários. Medida 20x10 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 4	1070
G2/5	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização - com pictograma e texto - de ambientes, como Sanitários e Vestiários. Medida 20x12 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 5	700
G2/6	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização - com texto - de ambientes, como Gabinetes e Salas. Medida 30x10 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 6	500

G2/7	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização - com texto - de ambientes, como Gabinetes e Salas. Medida 30x20 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 7	525
G2/8	Placa tátil Braille/relevo confeccionada em acrílico, para sinalização do número do pavimento no batente do elevador e uso geral. Medida 4x7 cm (largura x altura), espessura mínima 3mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Marca de referência: Total Acessibilidade ou equivalente técnico. Croqui 8	720
G3/9	Mapa tátil confeccionado em chapa de acrílico com artes a definir. Medida 60x40 cm (largura x altura), espessura mínima 9mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 9	80
G3/10	Mapa tátil confeccionado em chapa de acrílico com artes a definir. Medida 80x48 cm (largura x altura), espessura mínima 9mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 10	84
G3/11	Pedestal para mapa tátil de 60x40 cm confeccionado em Aço Carbono com pintura eletroestática ou material equivalente. Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 11	80
G3/12	Pedestal para mapa tátil de 80x48 cm confeccionado em Aço Carbono com pintura eletroestática ou material equivalente. Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 12	84
13	Placa Braille confeccionada em policarbonato, para aplicação em Corrimão. Medida 10x3 cm (largura x altura), espessura mínima 1mm. Fixação contraposta com fita dupla face de espuma acrílica, transparente de 1,2 mm de espessura (Referência: VHB 3m do Brasil). Atendendo aos parâmetros estipulados pela ABNT NBR 9050:2020 e demais normas de acessibilidade vigentes. Croqui 13	1125

Observações: Formação de grupos e a não formação de lotes exclusivos para ME/EPP nesta licitação se dão em virtude da necessidade técnica de garantir a padronização da identidade visual da Instituição através da uniformidade das peças em quesitos como tonalidade das cores; estética das fontes e dos pictogramas; espessura/textura das peças.

05. Levantamento de Mercado e Estimativas de Valor

5.1 Levantamento de Soluções Adotadas por Outros Órgãos Públicos/Instituições (Preferencialmente no Poder Judiciário Federal)

Tabela 5.1 - Soluções de Outros Órgãos, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado

Soluções de outros órgãos	Fonte de pesquisa	Valor unitário ou mensal do contratado

Observações: Não foram encontradas licitações de órgãos públicos nos últimos 180 dias abrangendo os itens deste pleito.

5.2 Levantamento de Alternativas Existentes no Mercado

Tabela 5.2 - Soluções Disponíveis no Mercado, Fonte de Pesquisa e Valor Unitário ou Mensal Contratado

Soluções disponíveis no mercado	no	Fonte Pesquisa de	Valor Unitário		
			P1	P2	P3
G1/1		Conforme observações	32,21	56,00	56,00
G1/2		Conforme observações	32,21	45,36	52,00
G1/3		Conforme observações	32,21	20,16	25,00
G2/4		Conforme observações	28,21	28,00	32,00
G2/5		Conforme observações	39,20	33,90	38,00
G2/6		Conforme observações	34,99	42,00	48,00
G2/7		Conforme observações	39,20	84,00	96,00
G2/8		Conforme observações	15,00	7,38	12,00
G3/9		Conforme observações	960,00	432,00	600,00
G3/10		Conforme observações	1140,00	692,00	930,00
G3/11		Conforme observações	660,00	431,81	490,00
G3/12		Conforme observações	680,00	431,81	780,00
13		Conforme observações	6,00	7,38	8,00

Observações:

P1 – WRS Acessibilidade – Tel. (47) 3801-4256 / 99727-0606 – comercial@wrstatil.com.br
P2 – TB SOLUCOES LTDA – Tel. (11) 96313-2090 – juliana.peixoto@tbsolucoes.ind.br
P3 - RDP PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - tel. (11) 2012-0221 - vendas@rdplast.ind.br

06. Descrição da Solução

A solução consiste no fornecimento de materiais de sinalização e comunicação visual acessíveis, contemplando:

Placas de identificação de ambientes com texto em alto-relevo e Braille;

Placas de sinalização direcional e informativa;

Mapas táteis para orientação espacial;

Placas de sanitários acessíveis e demais ambientes institucionais;

Outros elementos de comunicação visual acessível necessários à adequada orientação dos usuários.

6.1 Ciclo de Vida: Menos de 1 ano

6.1.1 Caráter da Despesa deste Objeto: Definitivo

Pagamento Integral dentro do Exercício: Sim

Necessidade de Formação de Lote por Motivos Técnicos: Sim

Necessidade Técnica de Indicação de Marcas/Fabricantes Específicos: Não

Necessidade de Alocação de Mão de Obra em Caso de Serviço: Não

07. Demonstrativos dos Resultados Esperados

Com a contratação pretende-se:

ampliar a acessibilidade nas edificações institucionais;

garantir maior autonomia às pessoas com deficiência visual;

adequar os prédios às normas de acessibilidade vigentes;

padronizar a comunicação visual acessível.

08. Justificativa para o Parcelamento ou Não da Contratação

09. Providências a serem tomadas pela Administração previamente à Celebração do Contrato

9.1 Necessidade de Oitiva das Áreas Envolvidas: Não

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se aplica

11. Critérios de Sustentabilidade

Buscando atender aos requisitos de sustentabilidade estabelecidos para as compras públicas sustentáveis a Contratada deverá:

11.1 Todos os elementos discriminados no Termo de Referência, no que tange à composição, execução, instalação e ao armazenamento de suas respectivas embalagens, devem ser, no que couber, condizentes com as disposições estabelecidas no artigo 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 01, de 19 de janeiro de 2010.

11.2 A contratada deverá optar preferencialmente pela utilização de materiais sustentáveis (materiais reciclados, biodegradáveis ou atóxicos) na execução da solução contratada, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

11.3 Deve ser evitada a utilização de máquinas que aumentem a geração de resíduos industriais no modo de produção do bem ou serviço a ser contratado.

11.4 A contratada deverá adotar práticas que minimizem a geração de resíduos e consumo de energia, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

11.5 Observar a destinação adequada aos resíduos gerados durante suas atividades, respeitando a Logística Reversa de Resíduos Sólidos determinada na Lei Nº 12.305/2010.

11.6 A CONTRATADA será responsabilizada por qualquer prejuízo que venha causar à SJRJ em virtude de ter suas atividades suspensas, paralisadas ou proibidas por falta de cumprimento de normas ambientais ligadas ao produto objeto do presente Termo de Referência.

12. Impactos Ambientais

O objeto da presente SEC não causa impactos ambientais diretos e serão priorizados materiais duráveis, recicláveis ou de menor impacto ambiental, em consonância com as diretrizes de sustentabilidade da Administração Pública.

13. Contratação Anterior/Processo Administrativo

Primeira contratação do tipo de material em epígrafe. Apenas um item já foi contratado anteriormente (G1/1 - JFRJ-EOF-2019/01389).

14. Parecer Conclusivo sobre a Viabilidade da Contratação

A solução escolhida é viável de ser implantada, com base nas informações relatadas neste ETP.

De acordo. Encaminho este formulário para apreciação.



Documento assinado eletronicamente por **DANIEL BERNARDO DA SILVA**, Supervisor, em 29/04/2026, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MONIQUE CARBONEL RABELLO**, Diretor de Subsecretaria, em 29/04/2026, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1735305** e o código CRC **DA609356**.