

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Unidade móvel de anestesia

**Descrição Detalhada:** Unidade Móvel De Anestesia Rotâmetro: C/ Controle De Fluxo Mecânico , Vaporizador: Multiagente, Universal , Ventilador Pulmonar: Manual - Pneumático, Sem Tela , Aplicação: Animais Pequeno Porte, Veterinário , Capacidade De Armazenamento: Sem Armazenamento De Eventos , Recursos De Segurança: Checagem Manual , Característica Adicional: Portátil C/ Maleta

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 522.722,74

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (1)

2 - Câmera Digital

**Descrição Detalhada:** Câmera Digital Resolução: 12 Megapixels , Terminal Conexão Saída: Portas Usb 2.0 E 3.0; Saida Hdmi Full Hd , Características Adicionais: Conexão Wirelles , Capacidade Memória Interna: 32 GB, Formato De Gravação: Gravação De Vídeo 4k Com 15 Fps , Aplicação: Microscópios E Estereomicroscopios

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 273,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (4)

3 - Módulo Eletrônico

**Descrição Detalhada:** Módulo Eletrônico Modelo: Wifi, Esp32 , Aplicação: Dispositivo Iot (Internet Das Coisas) , Características Adicionais: Memória Flash: 4 Mb; Memória Ram: 520 Kb , Componentes: Câmera Ov2640 Regulador De Tensão, Antena Embutida

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 76,48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (10)

4 - Módulo Eletrônico

**Descrição Detalhada:** Módulo Eletrônico Modelo: Wifi, Esp32 , Aplicação: Dispositivo Iot (Internet Das Coisas) , Características Adicionais: Memória Flash: 4 Mb; Memória Ram: 520 Kb , Componentes: Câmera Ov2640 Regulador De Tensão, Antena Embutida

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 366,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (10)

5 - Capela exaustão

**Descrição Detalhada:** Capela Exaustão Tipo: De Gases , Material: Fibra De Vidro , Dimensões: Cerca De 80 X 60 X 90 CM, Componentes: Janela Corrediça Com Contra Peso , Outros Componentes: Com Lâmpada Interna , Adicional: Forma De Guilhotina , Vazão: Até 600 M3/

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>  | Não             |                                        |                |
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 9.044,00        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Juazeiro/BA (2) |                                        |                |

6 - Carro transporte materiais

**Descrição Detalhada:** Carro Transporte Materiais Material Estrutura: Aço Inoxidável , Quantidade Rodas Giratórias: C/ 4 Rodas Giratórias Sendo 2 Com Freios , Acessórios: P/ Transporte E Desinfecção Endoscópio , Componentes: 2 Bacias C/ Tampa , Outros Componentes: Sistema De Drenagem C/ Torneira E Mangueira , Características Adicionais: 1 Prateleira Na Base

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>  | Não             |                                        |                |
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 8               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 8              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 1.610,44        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 16             |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Juazeiro/BA (8) |                                        |                |

7 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

**Descrição Detalhada:** Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Picadeira E Ensiladeira , Voltagem: 110/220 V, Padrão: Elétrico Trifásico , Material: Aço Carbono , Uso: Triturar Forragens (Cana, Capim, Ramas E Outros) , Características Adicionais 1: Potência 2cv; 2 Martelos Fixos E 2 Facas De Corte

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>  | Não             |                                        |                |
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 7               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 7              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 12.913,50       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 14             |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Juazeiro/BA (7) |                                        |                |

8 - Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais

**Descrição Detalhada:** Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Picadeira E Ensiladeira, Voltagem: 110/220V, Padrão: Elétrico Trifásico, Material: Aço Carbono, Uso: Triturar Forragens (Cana, Capim, Ramas E Outros), Características Adicionais 1: Potência 2cv; 2 Martelos Fixos E 2 Facas De Corte

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>  | Não             |                                        |                |
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 1               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 1              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 12.913,50       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 2              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Juazeiro/BA (1) |                                        |                |

9 - Esmerilhadeira

**Descrição Detalhada:** Esmerilhadeira Tipo: Angular , Voltagem: 220 V, Potência: 720 W, Rotação: 11.000 RPM, Diâmetro Disco: 4 1/2 PO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 437,40          |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Juazeiro/BA (2) |                                        |                |

10 - Espectrofotômetro

**Descrição Detalhada:** Espectrofotômetro Tipo: Digital , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 320 A 1.100 Nm , Banda De Passagem: 5 NM, Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm , Aplicação: Análise Química , Características Adicionais: Lampadas Tungstenio E Halogenio , Comprimento Onda: 2 NM, Precisão Fotométrica: 0.0 A 0.3 PER, Componentes: 3 Cubetas De Vidro, 3 Cubetas De Quartzo , Potência: 90

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 4.614,90        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Juazeiro/BA (2) |                                        |                |

11 - Espectrofotômetro

**Descrição Detalhada:** Espectrofotômetro Tipo: Monofeixe Uv-Vis , Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100 , Componentes: 2 Cubetas De Quartzo Retangulares 10mm, Lâmpadade

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 4               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 4              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 107.175,00      |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 8              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Juazeiro/BA (4) |                                        |                |

12 - Estação solda

**Descrição Detalhada:** Estação Solda Tipo Corrente: Alternada , Tensão Alimentação: 110 V, Formato Ponta: Cônico , Tipo Ponta: Removível , Controle Termostático: Incluído, Com Indicação Digital , Temperatura Máxima: 480 °C, Valor Resistência: < 2 OHMS, Características Adicionais: Isolamento Antiestático, Comprimento Cabo 120cm Co , Aplicação: Soldar/Desoldar Componentes Eletrônicos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 324,95          |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Juazeiro/BA (2) |                                        |                |

13 - Estação solda

**Descrição Detalhada:** Estação Solda Tipo Corrente: Alternada E Direta , Tensão Alimentação: 220 V, Controle Termostático: Analógico , Características Adicionais: Potência: 320 W,Vazão De Ar Máxima: 24l/Min , Faixa Temperatura: 160 A 480 °C, Aplicação: Soldar/Desoldar Componentes Eletrônicos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.244,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (40)

14 - Equipamento laboratório

**Descrição Detalhada:** Equipamento Laboratório Tipo: Para Desbaste Piramidal , Ajuste: Ajuste Mecânico , Adicional: Velocidade De Corte Até 20.000 Rpm , Característica Adicional: Em Passos De 1 µM , Componentes: C/ Estereomicroscópio, Iluminação Em Led , Outros Componentes: Visualização Perpendicular E Sistema De Segurança

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.746,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (24)

15 - Equipamento laboratório

**Descrição Detalhada:** Equipamento Laboratório Tipo: Para Desbaste Piramidal , Ajuste: Ajuste Mecânico , Adicional: Velocidade De Corte Até 20.000 Rpm , Característica Adicional: Em Passos De 1 µM , Componentes: C/ Estereomicroscópio, Iluminação Em Led , Outros Componentes: Visualização Perpendicular E Sistema De Segurança

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (9)

16 - Equipamento laboratório

**Descrição Detalhada:** Equipamento Laboratório Tipo: Para Desbaste Piramidal , Ajuste: Ajuste Mecânico , Adicional: Velocidade De Corte Até 20.000 Rpm , Característica Adicional: Em Passos De 1 µM , Componentes: C/ Estereomicroscópio, Iluminação Em Led , Outros Componentes: Visualização Perpendicular E Sistema De Segurança

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (2)

**17 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Corrente Alimentação: 110/220 V, Frequência: 50/60 HZ, Características Adicionais: Dc Digital De Bancada Com 02 Displays De 3/1/2/ Df , Tensão Saída: 0 A 30 V, Corrente Saída: 0 A 3 A, Dimensões: 16x26,7x31 CM, Aplicação: Laboratório De Pesquisa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 674,86

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (40)

**18 - Fonte alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Compatibilidade: Arduino Uno , Tensão Saída: 9 V, Corrente Saída: 1 A, Modelo: 3ps01

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 228,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (20)

**19 - Placa eletrônica**

**Descrição Detalhada:** Placa Eletrônica Referência: A3pe-Proto-Kit (Actel) , Características Adicionais: Processador Proasic3 Fpga Starter Kit

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 23

**Quantidade Mínima Cotada:** 23

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.320,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (23)

**20 - Placa eletrônica**

**Descrição Detalhada:** Placa Eletrônica Referência: A3pe-Proto-Kit (Actel), Características Adicionais: Processador Proasic3 Fpga Starter Kit

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.320,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (7)

**21 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 7: Kit De Calibração , Aplicação 3: Para Icp-Ms Nexion , Referência 1: N8145051

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 448,31

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (6)

22 - Máquina de soldar a ponto

**Descrição Detalhada:** Máquina De Soldar A Ponto Tipo: Monofásico , Alimentação: 220 V, Frequencia Nominal: 60 HZ, Potência Máxima: 6,5 KV

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 475,99          |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Juazeiro/BA (2) |                                        |                |

23 - Paquímetro Digital

**Descrição Detalhada:** Paquímetro Digital Material: Aço Inoxidável Temperado Alta Resistência , Resolução: 0,02 MM, Precisão: +/-0,04 MM, Capacidade: 300 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                   |                                        |                |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 143               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 143            |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço       | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 91,60             |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade           | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 286            |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00              |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Juazeiro/BA (143) |                                        |                |

24 - Medidor Índice Acidez

**Descrição Detalhada:** Medidor Índice Acidez Tipo: Phmetro Digital , Modelo: De Bancada , Faixa Medição: 0 A 14 Ph , Precisão: 0,01 , Temperatura Operação: 0 A 100 °C, Aplicação: Medir A Acidez E Alcalinidade De Amostras Líquidas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 4               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 4              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 2.996,57        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 8              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Juazeiro/BA (4) |                                        |                |

25 - Peça equipamento laboratório

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Laboratório Tipo\*: Ponteira P/ Pipeta De Precisão , Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Material\*: Polipropileno , Aplicação\*: P/ Amostrador E Diluidor Automático , Dimensões\*: Até 300 MC

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 6               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 6              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 20.208,00       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 12             |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Juazeiro/BA (6) |                                        |                |

26 - Peças , acessórios equipamentos especializados

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 1: Placa Aquecedora , Aplicação: Equipamento Hplc

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 4               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 4              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 1.453,16        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 8              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Juazeiro/BA (4) |                                        |                |

27 - Polissonógrafo

**Descrição Detalhada:** Polissonógrafo Apresentação: Headbox C/ Psg , Capacidade De Monitorização Do Sistema: P/ 1 Paciente , Número Mínimo De Canais: 22 Canais , Parâmetros Mínimos: Eeg, Ecg, Eog, Emg, Resp, Spo2 , Componente: Software Básico , Alimentação: Bivolt Automático , Transferência De Dados: Com Fio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>  | Não             |                                        |                |
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 29.000,00       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Juazeiro/BA (2) |                                        |                |

28 - Processador Alimentos

**Descrição Detalhada:** Processador Alimentos Material Corpo: Aço Inoxidável , Função Disco: Ralador/Fatiador E Desfiador , Tensão: 220 V, Potência: 1.500 W, Características Adicionais: Kit: Lâminas Com Diversos Tipos De Corte, Raladore , Capacidade: 500 KG/

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>  | Não             |                                        |                |
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 2.291,15        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Juazeiro/BA (2) |                                        |                |

29 - Placa Montagem Circuito Eletrônico

**Descrição Detalhada:** Placa Montagem Circuito Eletrônico Material: Fenolite Cobreado , Características Adicionais: Ilhada E Perfurada , Aplicação: Máquina Prototipadora Modelos Lpkf , Dimensões: 229 X 305 MM, Tipo: Placa De Base Fr4

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>  | Não             |                                        |                |
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 91.560,00       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Juazeiro/BA (2) |                                        |                |

30 - Pulverizador

**Descrição Detalhada:** Pulverizador Material Tanque: Polietileno , Capacidade Tanque: 800 L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras , Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas , Componentes: Filtro De Sucção, Bomba De Pulverização, Barras E , Tipo: Barra

**Tratamento Diferenciado:** Não

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b>  | Não             |                                        |                |
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 3               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 3              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 46.622,50       |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 6              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Juazeiro/BA (3) |                                        |                |

31 - Pulverizador

**Descrição Detalhada:** Pulverizador Material Tanque: Polietileno, Capacidade Tanque: 800L, Características Adicionais: Acionamento Hidráulico Das Barras, Aplicação: Pulverização De Defensivos Agrícolas, Componentes: Filtro De Sucção, Bomba De Pulverização, Barras E, Tipo: Barra

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 46.622,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (1)

32 - Plataforma Fundo Piscina

**Descrição Detalhada:** Plataforma Fundo Piscina Material: Chapa Plástica Alta Resistência , Espessura Chapa: 6 MM, Comprimento: 2 M, Largura: 1 M, Altura: 1,20 M, Capacidade Adultos: 1 UN, Capacidade Crianças: 04 UN, Sistema Fixação: Por Ventosa Nas Pernas , Características Adicionais: Sistema Amortecimento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.390,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (8)

33 - Sensor eletrônico

**Descrição Detalhada:** Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Eletrônico , Características Adicionais: Compatível Com Controladores Hunter Enxergizados , Tipo: Sensor De Chuva , Aplicação: Sistema De Irrigação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (40)

34 - Sistema ultrapurificação água

**Descrição Detalhada:** Aplicação: Produção De Água Reagente Tipo I, Método De Produção: Troca Iônica, Componentes: Bomba, Pré Filtro, Colunas Aniônica E Catiônica, Capacidade De Produção: Acima De 45 L/H,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 40.569,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (2)

35 - Unidade móvel de anestesia

**Descrição Detalhada:** Rotâmetro: C/ Controle De Fluxo Mecânico, Vaporizador: Multiagente, Universal, Ventilador Pulmonar: Manual - Pneumático, Sem Tela, Aplicação: Animais Pequeno Porte, Veterinário, Capacidade De Armazenamento: Sem Armazenamento De Eventos, Recursos De Segurança: Checagem Manual, Característica Adicional: Portátil C/ Maleta,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19.200,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (2)

36 - Sugador solda

**Descrição Detalhada:** Sugador Solda Tipo Funcionamento: Elétrico , Material Corpo: Alumínio , Pressão Sucção: 600 MMHG, Tensão Alimentação: 110 V, Cor: Preta , Consumo: 100 W, Temperatura: 480 °C, Comprimento: 260 MM, Material Bico: Teflon

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 16,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (56)

37 - Suporte

**Descrição Detalhada:** Suporte Material: Aço Galvanizado, Aplicação: Suporte Para Banner, Altura: 1,8M, Largura: 1M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 250,03

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (4)

38 - Lupa eletrônica

**Descrição Detalhada:** Lupa Eletrônica Tipo: Portátil, Tipo Acoplamento: Suporte Com Perna, Fonte Alimentação: Carregador, Faixa Ampliação: 2 A 14 Vezes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 42,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (48)

39 - Suporte fixação projetor

**Descrição Detalhada:** Suporte Fixação Projetor Tipo: Elevador De Teto (Lift), Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Características Adicionais: Laterais Fechadas/Tomada Elétrica Interna, Aplicação: Projetores Com Tecnologia Dlp, Lcd E Lcos, Tipo Suporte: Universal, Automatização: Integrada, Tensão: 3 A 12V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 101 **Quantidade Mínima Cotada:** 101

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 151,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 202

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (101)

40 - Tacho a vapor

**Descrição Detalhada:** Tacho A Vapor Material: Aço Inoxidável, Largura: 790MM, Altura: 530MM, Características Adicionais: Estrutura Tubular, 3 Cestos Em Aço Inox, Tela P/ F, Finalidade: Preparo De Doces Em Geral, Comprimento: 1.400MM, Capacidade: 500L

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48.498,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (2)

41 - Peças / Acessórios Eletrodomésticos

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Eletrodomésticos Tipo 1: Temporizador, Aplicação: Forno Elétrico, Referência 1: 10011340

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 78,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 64

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (32)

42 - Anemômetro

**Descrição Detalhada:** Anemômetro Tipo: Display 4 Dígitos, Temperatura De Operação: 00 A 40°C, Temperatura Armazenamento: -20 A 50°C, Taxa De Amostragem: 0,5S, Características Adicionais: Sensor De Velocidade De Vento, Sensor De Coeficien

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 895,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 44

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (22)

43 - Relógio termo-higrômetro

**Descrição Detalhada:** Relógio Termo-Higrômetro Tipo: Digital Com Termopar, Tipo Display: Lcd, Fonte Alimentação: Bateria, Altura: 108MM, Comprimento: 58MM, Espessura: 15MM, Peso: 100G, Faixa Temperatura Interna: 0 A + 50°C, Faixa Temperatura Externa: -50 A +70°C, Faixa Medição Unidade Relativa: 20 A 90PER, Características Adicionais: Indicação Horas, 3 Leituras Simultâneas Função

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.105,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Juazeiro/BA (13)

44 - Termômetro

**Descrição Detalhada:** Termômetro Tipo: Globo Microprocessado Com Indicação Digital, Características Adicionais: Display Lcd 3 1/2 Dígitos, Cálculo Automático Do, Resolução: 0,1°C, Precisão: 0,1PER

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                 |                                        |                |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>       | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>              | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 9.010,34        |                                        |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b> | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                        |                |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Juazeiro/BA (2) |                                        |                |

45 - Vacuômetro

**Descrição Detalhada:** Vacuômetro Material: Metálico, Tipo: Portátil, Modelo: Digital, Capacidade: 0 A 12.000 Microns, Características Adicionais: Leitura Vácuo 7 Escalas Internacionais

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

|                                           |                 |                                             |                |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Quantidade Total:</b>                  | 2               | <b>Quantidade Mínima Cotada:</b>            | 2              |
| <b>Critério de Julgamento:</b>            | Menor Preço     | <b>Critério de Valor:</b>                   | Valor Estimado |
| <b>Valor Unitário (R\$):</b>              | 1.602,10        |                                             |                |
| <b>Unidade de Fornecimento:</b>           | Unidade         | <b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>      | 4              |
| <b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b> | 1,00            |                                             |                |
| <b>Margem de Preferência Normal (%):</b>  | 10,00           | <b>Margem de Preferência Adicional (%):</b> | 10,00          |
| <b>Local de Entrega (Quantidade):</b>     | Juazeiro/BA (2) |                                             |                |