

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90052/2026-000 SRP

### 1 - Itens da Licitação

#### 1 - Cama Hospitalar

**Descrição Detalhada:** Cama Hospitalar Modelo: Mecânica, Tipo De Acionamento: Comando Manual, Capacidade De Carga Máxima: De 151 Até 180 Kg, Material Estrutura: Base Metálica, Dimensão Total (L X C): Cerca De 90 X 200 Cm, Posicionamento: Mínimo 3 Posições, C/ Fowler, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retrâteis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Removível, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 320

**Quantidade Mínima Cotada:** 320

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.799,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 640

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (320)

#### 2 - Cama Hospitalar

**Descrição Detalhada:** Cama Hospitalar Modelo: Mecânica, Tipo De Acionamento: Comando Manual, Capacidade De Carga Máxima: De 201 Até 250 Kg, Material Estrutura: Base Metálica, Dimensão Total (L X C): Cerca De 90 X 200 Cm, Posicionamento: Mínimo 3 Posições, C/ Fowler E Trendelenburg, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retrâteis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Removível, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 14

**Quantidade Mínima Cotada:** 14

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.822,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 28

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (14)

#### 3 - Cama Hospitalar

**Descrição Detalhada:** Cama Hospitalar Modelo: Elétrica, C/ Balança Integrada, Tipo De Acionamento: Comando Digital, Capacidade De Carga Máxima: De 201 Até 250 Kg, Material Estrutura: Base Metálica C/ Dorso Radiotransparente, Dimensão Total (L X C): Cerca De 100 X 210 Cm, Posicionamento: Mínimo 3 Posições, C/ Fowler E Trendelenburg, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retrâteis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Removível, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 107

**Quantidade Mínima Cotada:** 107

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20.320,73

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 214

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (107)

**4 - Cama beliche**

**Descrição Detalhada:** Cama Conjugada Material: Aço, Quantidade Leitos: 2UN, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Comprimento: 196CM, Largura: 86CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral, Altura: 180CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 107

**Quantidade Mínima Cotada:** 107

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.702,08

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 214

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (107)

**5 - Cama Hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Cama Hospitalar Modelo: Elétrica, Tipo De Acionamento: Comando Digital, Capacidade De Carga Máxima: Até 150kg, Material Estrutura: Base Metálica, Dimensão Total (L X C): Cerca De 90 X 200 Cm, Posicionamento: Mínimo 3 Posições, C/ Fowler E Trendelenburg, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retrâteis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Removível, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 58

**Quantidade Mínima Cotada:** 58

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.563,57

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 116

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (58)

**6 - Cama Hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Cama Hospitalar Modelo: Mecânica, Tipo De Acionamento: Comando Manual, Capacidade De Carga Máxima: De 151 Até 180 Kg, Material Estrutura: Base Metálica, Dimensão Total (L X C): Cerca De 90 X 200 Cm, Posicionamento: Mínimo 3 Posições, C/ Fowler E Trendelenburg, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retrâteis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Removível, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.799,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (10)

**7 - Cama Hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Cama Hospitalar Modelo: Mecânica, Tipo De Acionamento: Comando Manual, Capacidade De Carga Máxima: De 201 Até 250 Kg, Material Estrutura: Base Metálica, Dimensão Total (L X C): Cerca De 90 X 200 Cm, Posicionamento: Mínimo 3 Posições, C/ Fowler E Trendelenburg, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retrâteis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Removível, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.822,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (1)

**8 - Cama Hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Cama Hospitalar Modelo: Elétrica, C/ Balança Integrada, Tipo De Acionamento: Comando Digital, Capacidade De Carga Máxima: De 201 Até 250 Kg, Material Estrutura: Base Metálica C/ Dorso Radiotransparente, Dimensão Total (L X C): Cerca De 100 X 210 Cm, Posicionamento: Mínimo 3 Posições, C/ Fowler E Trendelenburg, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retrátéis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Removível, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20.320,73

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (3)

**9 - Cama beliche**

**Descrição Detalhada:** Cama Conjugada Material: Aço, Quantidade Leitos: 2UN, Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática, Comprimento: 196CM, Largura: 86CM, Características Adicionais: Com Escada Lateral, Altura: 180CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.702,08

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (3)

**10 - Cama Hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Cama Hospitalar Modelo: Elétrica, Tipo De Acionamento: Comando Digital, Capacidade De Carga Máxima: Até 150kg, Material Estrutura: Base Metálica, Dimensão Total (L X C): Cerca De 90 X 200 Cm, Posicionamento: Mínimo 3 Posições, C/ Fowler E Trendelenburg, Modelo De Grade Lateral: C/ Grades Retrátéis, Modelo De Cabeceira / Peseira: Removível, Modelo Do Pé Da Cama: Rodízios Com Freio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.563,57

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (2)

**11 - Cama**

**Descrição Detalhada:** Cama Material: Madeira, Tipo: Solteiro, Comprimento: 1,90M, Largura: 0,88M, Características Adicionais: Desmontável E Estrado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.404,79

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (50)

**12 - Berço hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Berço Hospitalar Acionamento: Mecânico, Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Base Do Leito: Leito C/ Chapa Articulável, C/ 3 Manivelas, Tipo Grade: Grades Laterais Retráteis, Tipo Cabeceira / Peseira: Cabeceira E Peseira Em Poliuretano Removíveis, Pés: Pés C/ Rodízios E Travas, Carga Máxima: Até 130KG, Componentes 2: Colchão, Acessórios: Suporte Soro, Acessórios 02: Porta Utensílios

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.803,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Teresina/PI (30)