

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90014/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	14	Quantidade Mínima Cotada:	14
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	24.648,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Branco/AC (14)		

2 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	120.233,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Branco/AC (10)		

3 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	170.040,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	
Local de Entrega (Quantidade):	Rio Branco/AC (10)		

4 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (22)

5 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (16)

6 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Maceió/AL (16)

7 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (16)

8 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (12)

9 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (12)

10 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (14)

11 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

12 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

13 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 58

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (58)

14 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (44)

15 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (44)

16 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (16)

17 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (12)

18 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (12)

19 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (14)

20 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

21 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

22 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (14)

23 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10)

24 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10)

25 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (14)

26 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

27 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (10)

28 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (38)

29 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (28)

30 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (28)

31 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (30)

32 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (22)

33 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (22)

34 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (14)

35 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

36 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

37 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (14)

38 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (10)

39 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (10)

40 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (14)

41 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

42 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

43 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (22)

44 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (18)

45 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (18)

46 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (18)

47 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

48 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

49 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

50 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (24)

51 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (24)

52 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (14)

53 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

54 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

55 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (14)

56 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

57 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Rio de Janeiro/RJ (10)

58 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (14)

59 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

60 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

61 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (14)

62 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (10)

63 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Porto Velho/RO (10)

64 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (14)

65 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

66 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Boa Vista/RR (10)

67 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (14)

68 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (10)

69 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Porto Alegre/RS (10)

70 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (14)

71 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

72 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

73 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (14)

74 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

75 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Aracaju/SE (10)

76 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (26)

77 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120.233,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

78 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170.040,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (20)

79 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Microtrator, Potência: 14CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tipo Sistema: Sistema De Partida Elétrica E Manual Por Manivela, Tipo Uso: Agrícola Com Enxada Rotativa, Características Adicionais: Roçadeira Frontal, Capacidade Tanque Combustível: 8L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.648,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Margem de Preferência Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (14)

80 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 24CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 6UN, Tração: 4x4, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 26L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 6 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 6 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	120.233,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (10)		

81 - Trator

Descrição Detalhada: Trator Tipo: Agrícola, Potência: 55CV, Tipo Combustível: Diesel, Quantidade Marchas Ré: 2UN, Quantidade Marchas Frente: Mínimo 8UN, Tração: 4x4, Tipo Sistema: Levante Hidráulico Com Capacidade Mínima De 2000 K, Características Adicionais: Tomada De Força, Sistema De Controle Remoto Simple, Capacidade Tanque Combustível: 40L, Tipo Pneu Dianteiro: Mínimo 12 Lonas, Tipo Pneu Traseiro: Mínimo 12 Lonas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	170.040,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Margem de Preferência Normal (%):	10,00	Margem de Preferência Adicional (%):	
Local de Entrega (Quantidade):	Palmas/TO (10)		