AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

CPU
Composição de Preço Unitário

www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.com/seinfra.AM

gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras
Manaus – AM
CEP: 69093-149

Secretaria de Infraestrutura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

CPU - Tabela

www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.com/seinfra.AM

gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras
Manaus – AM
CEP: 69093-149

Secretaria de Infraestrutura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	1,2273000	9,51
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	5061	KG	19,00	0,0680000	1,29
Insumo	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6194	M	5,53	2,0000000	11,06
Insumo	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	7243	M2	46,81	0,5853000	27,39
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,4920000	12,59
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,7350000	21,55
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	94974	M3	630,96	0,0061000	3,84
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,0264000	1,05
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0066000	0,27

Custo Unitário Direto Total	**88,55**
BDI 25,83%	**22,87**
Preço unitário total	**111,42**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 99059 - LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4433	M	16,95	0,4125000	6,99
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	19,33	0,1110000	2,14
Insumo	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4417	M	4,71	0,7445000	3,50
Insumo	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	10567	M	8,76	0,5500000	4,81
Insumo	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	7356	L	30,56	0,0256000	0,78
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,7247000	18,54
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,7247000	21,25
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	94974	M3	630,96	0,0040000	2,52
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,0280000	1,12
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0070000	0,28

Custo Unitário Direto Total	**61,93**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

BDI 25,83%	**15,99**
Preço unitário total	**77,92**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 97064 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	28,72	0,6977000	20,03
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,1331000	3,26
Composição	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	100251	M*KM	14,98	0,4020000	6,02

Custo Unitário Direto Total	**29,31**
BDI 25,83%	**7,57**
Preço unitário total	**36,88**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 98441 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	43681	M2	35,40	1,0500380	37,17
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	1,2308000	9,53
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	5061	KG	19,00	0,0570000	1,08
Insumo	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6194	M	5,53	1,6923000	9,35
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,5500000	14,07
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,8160000	23,93
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	94974	M3	630,96	0,0029000	1,82
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,0751000	3,00
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0187000	0,77

Custo Unitário Direto Total	**100,72**
BDI 25,83%	**26,01**
Preço unitário total	**126,73**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: 92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	40568	KG	19,47	0,0300000	0,58
Insumo	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4425	M	18,34	0,6338168	11,62
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,0993423	2,54
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,1952000	5,72
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	39,95	0,0093000	0,37
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	40,96	0,0046000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**21,01**
BDI 25,83%	**5,42**
Preço unitário total	**26,43**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 DEMOLIÇÕES

Serviço: 104790 - DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90965	CHI	8,90	0,8695000	7,73
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90964	CHP	33,94	1,1370000	38,58
Composição	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	5952	CHI	31,99	0,8695000	27,81
Composição	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	5795	CHP	32,54	1,1370000	36,99
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,0722000	2,14
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,4479000	10,97

Custo Unitário Direto Total	**124,22**
BDI 25,83%	**32,08**
Preço unitário total	**156,30**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 DEMOLIÇÕES

Serviço: 100982 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0, 80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	91387	CHI	80,52	0,0138000	1,11
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	91386	CHP	287,71	0,0198000	5,69
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0, 80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T , POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	5632	CHI	100,32	0,0105000	1,05
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0, 80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T , POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	5631	CHP	229,23	0,0083000	1,90

Custo Unitário Direto Total	**9,75**
BDI 25,83%	**2,51**
Preço unitário total	**12,26**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 DEMOLIÇÕES

Serviço: 93590 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 — Unidade: M3*KM

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	91387	CHI	80,52	0,0014000	0,11
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	91386	CHP	287,71	0,0033000	0,94

Custo Unitário Direto Total	**1,05**
BDI 25,83%	**0,27**
Preço unitário total	**1,32**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	3,9557667	96,91

Custo Unitário Direto Total	**96,91**
BDI 25,83%	**25,03**
Preço unitário total	**121,94**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94968	M3	561,78	0,0690000	38,76
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,3390500	10,07
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,1226500	3,00

Custo Unitário Direto Total	**51,83**
BDI 25,83%	**13,38**
Preço unitário total	**65,21**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 96540 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	0,3340000	18,76
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0095500	0,06
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	1,5550000	12,05
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	KG	23,85	0,0320000	0,76
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	21,40	0,0130000	0,27
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	5073	KG	19,70	0,0340000	0,66
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	1,7960000	4,86
Insumo	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6212	M	12,86	0,6000000	7,71
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,8820000	22,57
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	2,1420000	62,82
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,0980000	3,92
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0240000	0,99

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Custo Unitário Direto Total	**135,43**
BDI 25,83%	**34,98**
Preço unitário total	**170,41**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	1,1430000	0,25
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0970000	2,49
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,2520000	7,44
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	92800	KG	11,16	1,0000000	11,16

Custo Unitário Direto Total	**22,06**
BDI 25,83%	**5,69**
Preço unitário total	**27,75**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,6350000	0,13
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0570000	1,46
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,1500000	4,43
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	92802	KG	11,24	1,0000000	11,24

Custo Unitário Direto Total	**17,98**
BDI 25,83%	**4,64**
Preço unitário total	**22,62**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,4800000	0,10
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0440000	1,13
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,1160000	3,42
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	92803	KG	10,39	1,0000000	10,39

Custo Unitário Direto Total	**15,76**
BDI 25,83%	**4,07**
Preço unitário total	**19,83**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 104920 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,3170000	0,06
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0250000	0,64
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0640000	1,89
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	92804	KG	8,90	1,0000000	8,90

Custo Unitário Direto Total	**12,21**
BDI 25,83%	**3,15**
Preço unitário total	**15,36**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 102476 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,7277000	80,04
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	381,6832000	377,86
Insumo	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	4734	M3	207,40	0,5890000	122,15
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,40	0,6902000	0,27
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	1,98	0,7320000	1,44
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	1,4222000	43,06
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	2,2483000	55,08

Custo Unitário Direto Total	**679,90**
BDI 25,83%	**175,61**
Preço unitário total	**855,51**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	2,4590000	72,12
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	2,4590000	73,10
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	7,3770000	180,73
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,55	1,4170000	0,77
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,40	1,0420000	1,45

Custo Unitário Direto Total	**328,17**
BDI 25,83%	**84,76**
Preço unitário total	**412,93**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 102473 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,8413000	92,54
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	215,7058000	213,54
Insumo	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	4734	M3	207,40	0,5992000	124,27
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,40	0,7313000	0,29
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	1,98	0,7756000	1,53
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	1,5069000	45,62
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	2,3908000	58,57

Custo Unitário Direto Total	**536,36**
BDI 25,83%	**138,54**
Preço unitário total	**674,90**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0167000	0,10
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	0,6050000	4,68
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	KG	23,85	0,0530000	1,26
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	5073	KG	19,70	0,0260000	0,51
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	0,5470000	1,48
Insumo	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6212	M	12,86	1,1340000	14,58
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,4770000	12,20
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	1,0880000	31,91
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,0530000	2,12
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0130000	0,53

Custo Unitário Direto Total	**69,37**
BDI 25,83%	**17,91**
Preço unitário total	**87,28**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 104916 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,8190000	0,18
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0640000	1,64
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,1660000	4,90
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	92800	KG	11,16	1,0000000	11,16

Custo Unitário Direto Total	**18,60**
BDI 25,83%	**4,80**
Preço unitário total	**23,40**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 104917 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,6440000	0,14
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0500000	1,28
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,1310000	3,87
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	92801	KG	11,31	1,0000000	11,31

Custo Unitário Direto Total	**17,32**
BDI 25,83%	**4,47**
Preço unitário total	**21,79**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 104918 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,5030000	0,11
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0390000	1,00
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,1020000	3,01
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	92802	KG	11,24	1,0000000	11,24

Custo Unitário Direto Total	**16,08**
BDI 25,83%	**4,15**
Preço unitário total	**20,23**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 104919 - ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,3990000	0,08
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0310000	0,79
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0810000	2,39
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	92803	KG	10,39	1,0000000	10,39

Custo Unitário Direto Total	**14,37**
BDI 25,83%	**3,71**
Preço unitário total	**18,08**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 104920 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,3170000	0,06
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0250000	0,64
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0640000	1,89
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	92804	KG	8,90	1,0000000	8,90

Custo Unitário Direto Total	**12,21**
BDI 25,83%	**3,15**
Preço unitário total	**15,36**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 104921 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,2450000	0,05
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0190000	0,48
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0490000	1,44
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	92805	KG	8,81	1,0000000	8,81

Custo Unitário Direto Total	**11,50**
BDI 25,83%	**2,97**
Preço unitário total	**14,47**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 104922 - ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,1950000	0,04
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0150000	0,38
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0390000	1,15
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	92806	KG	10,38	1,0000000	10,38

Custo Unitário Direto Total	**12,67**
BDI 25,83%	**3,27**
Preço unitário total	**15,94**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	5903	CHI	79,75	0,0006000	0,04
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	5901	CHP	341,24	0,0054000	1,84
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	49,41	0,1962000	9,69
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,7866000	19,27

Custo Unitário Direto Total	**30,84**
BDI 25,83%	**7,96**
Preço unitário total	**38,80**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

04 SUPRAESTRUTURA

Serviço: 92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,5430000	0,11
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0064000	0,16
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0392000	1,15
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	92803	KG	10,39	1,0000000	10,39

Custo Unitário Direto Total	**12,53**
BDI 25,83%	**3,23**
Preço unitário total	**15,76**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

04 SUPRAESTRUTURA

Serviço: 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	1,1900000	0,26
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0175000	0,45
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,1069000	3,15
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	92800	KG	11,16	1,0000000	11,16

Custo Unitário Direto Total	**15,74**
BDI 25,83%	**4,06**
Preço unitário total	**19,80**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

04 SUPRAESTRUTURA

Serviço: 92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,3670000	0,08
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0042000	0,10
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0257000	0,75
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	92804	KG	8,90	1,0000000	8,90

Custo Unitário Direto Total	**10,55**
BDI 25,83%	**2,72**
Preço unitário total	**13,27**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

04 SUPRAESTRUTURA

Serviço: 92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,9700000	0,21
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0129000	0,33
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0790000	2,33
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	92801	KG	11,31	1,0000000	11,31

Custo Unitário Direto Total	**14,90**
BDI 25,83%	**3,84**
Preço unitário total	**18,74**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

04 SUPRAESTRUTURA

Serviço: 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,7430000	0,16
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0092000	0,23
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0561000	1,65
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	92802	KG	11,24	1,0000000	11,24

Custo Unitário Direto Total	**14,00**
BDI 25,83%	**3,61**
Preço unitário total	**17,61**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

04 SUPRAESTRUTURA

Serviço: 92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,2120000	0,04
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0032000	0,08
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0194000	0,57
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	92805	KG	8,81	1,0000000	8,81

Custo Unitário Direto Total	**10,22**
BDI 25,83%	**2,63**
Preço unitário total	**12,85**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

04 SUPRAESTRUTURA

Serviço: 92765 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,1130000	0,02
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0025000	0,06
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0152000	0,44
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022	92806	KG	10,38	1,0000000	10,38

Custo Unitário Direto Total	**11,62**
BDI 25,83%	**3,00**
Preço unitário total	**14,62**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

04 SUPRAESTRUTURA

Serviço: 92417 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0100000	0,06
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	KG	23,85	0,0190000	0,45
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,3400000	8,70
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	1,8520000	54,31
Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	92263	M2	175,78	0,5250000	92,28
Insumo	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	40271	UN/MES	26,94	0,1960000	5,28
Insumo	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	40287	MES	10,37	0,7850000	8,14
Insumo	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	40275	UN/MES	28,16	0,3930000	11,06

Custo Unitário Direto Total	**180,28**
BDI 25,83%	**46,56**
Preço unitário total	**226,84**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

04 SUPRAESTRUTURA

Serviço: 92449 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0100000	0,06
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	KG	23,85	0,0490000	1,16
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6193	M	12,25	0,7010000	8,58
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,3040000	7,77
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	1,6560000	48,57
Composição	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	92272	M	38,99	3,6310000	141,57
Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	92265	M2	130,99	0,6260000	81,99

Custo Unitário Direto Total	**289,70**
BDI 25,83%	**74,82**
Preço unitário total	**364,52**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

04 SUPRAESTRUTURA

Serviço: 102476 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,7277000	80,04
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	381,6832000	377,86
Insumo	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	4734	M3	207,40	0,5890000	122,15
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,40	0,6902000	0,27
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	1,98	0,7320000	1,44
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	1,4222000	43,06
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	2,2483000	55,08

Custo Unitário Direto Total	**679,90**
BDI 25,83%	**175,61**
Preço unitário total	**855,51**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

04 SUPRAESTRUTURA

Serviço: 102477 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,6917000	76,08
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	420,0619000	415,86
Insumo	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	4734	M3	207,40	0,5964000	123,69
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,40	0,7596000	0,30
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	1,98	0,8056000	1,59
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	1,5652000	47,39
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	2,4858000	60,90

Custo Unitário Direto Total	**725,81**
BDI 25,83%	**187,47**
Preço unitário total	**913,28**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

04 SUPRAESTRUTURA

Serviço: 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	2,4590000	72,12
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	2,4590000	73,10
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	7,3770000	180,73
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,55	1,4170000	0,77
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,40	1,0420000	1,45

Custo Unitário Direto Total	**328,17**
BDI 25,83%	**84,76**
Preço unitário total	**412,93**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

06 COBERTURA

Serviço: 94216 - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	11029	CJ	2,03	4,1500000	8,42
Insumo	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	40740	M2	156,56	1,1460000	179,41
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	39,95	0,0012000	0,04
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	40,96	0,0009000	0,03
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0620000	1,51
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	H	29,07	0,0560000	1,62

Custo Unitário Direto Total	**191,03**
BDI 25,83%	**49,34**
Preço unitário total	**240,37**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

07 PISOS

Serviço: 97084 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,0090000	0,26
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91277	CHP	11,64	0,0050000	0,05
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0190000	0,46

Custo Unitário Direto Total	**0,77**
BDI 25,83%	**0,19**
Preço unitário total	**0,96**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

07 PISOS

Serviço: 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94968	M3	561,78	0,0690000	38,76
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,2541500	7,55
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0919000	2,25

Custo Unitário Direto Total	**48,56**
BDI 25,83%	**12,54**
Preço unitário total	**61,10**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

07 PISOS

Serviço: 94995 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL , ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	34492	M3	850,00	0,0985000	83,72
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0017000	0,01
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	19,33	0,0240000	0,46
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	M	3,93	0,2500000	0,98
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	0,2000000	0,54
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	7156	M2	29,34	1,0816000	31,73
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,1301000	3,81
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,0874000	2,59
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,2176000	5,33

Custo Unitário Direto Total	**129,17**
BDI 25,83%	**33,36**
Preço unitário total	**162,53**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

07 PISOS

Serviço: 87251 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	1381	KG	1,25	9,1325000	11,41
Insumo	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	1287	M2	34,46	1,0600000	36,52
Insumo	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	34357	KG	7,34	0,1880000	1,37
Composição	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88256	H	33,91	0,2537000	8,60
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,1308000	3,20

Custo Unitário Direto Total	**61,10**
BDI 25,83%	**15,78**
Preço unitário total	**76,88**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

07 PISOS

Serviço: 88649 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	1381	KG	1,25	0,6392000	0,79
Insumo	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	1287	M2	34,46	0,1500000	5,16
Insumo	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	34357	KG	7,34	0,0900000	0,66
Composição	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88256	H	33,91	0,0764000	2,59
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0296000	0,72

Custo Unitário Direto Total	**9,92**
BDI 25,83%	**2,56**
Preço unitário total	**12,48**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

08 PAREDES E PAINEIS

Serviço: 103332 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	7267	UN	0,71	37,7400000	26,79
Insumo	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	37395	CENTO	45,17	0,0069000	0,31
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) * 50 X 7,5* CM	34557	M	2,60	0,5800000	1,50
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87292	M3	753,69	0,0105000	7,91
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	2,2000000	65,40
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	1,1000000	26,95

Custo Unitário Direto Total	**128,86**
BDI 25,83%	**33,28**
Preço unitário total	**162,14**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

08 PAREDES E PAINEIS

Serviço: 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87313	M3	662,18	0,0037000	2,45
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,1724000	5,12
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0575000	1,40

Custo Unitário Direto Total	**8,97**
BDI 25,83%	**2,31**
Preço unitário total	**11,28**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

08 PAREDES E PAINEIS

Serviço: 87777 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	37411	M2	19,01	0,1388000	2,63
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87369	M3	875,43	0,0314000	27,48
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,6790000	20,18
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,6790000	16,63

Custo Unitário Direto Total	**66,92**
BDI 25,83%	**17,28**
Preço unitário total	**84,20**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

08 PAREDES E PAINEIS

Serviço: 102253 - DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	131	KG	42,59	0,5300000	22,57
Insumo	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	37596	KG	4,41	0,9700000	4,27
Insumo	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO / CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	44476	M2	869,93	1,0500000	913,42
Composição	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88274	H	30,83	1,8328000	56,50
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	1,7430000	69,73
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0898000	3,71
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,9164000	22,45

Custo Unitário Direto Total	**1.092,65**
BDI 25,83%	**282,23**
Preço unitário total	**1.374,88**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

08 PAREDES E PAINEIS

Serviço: 105023 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15 * CM. AF_03/2024 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0090000	0,05
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	6,0000000	1,32
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	0,2030000	1,57
Composição	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/ 2021	94964	M3	679,00	0,0320000	21,72
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/ 2022	92802	KG	11,24	0,7900000	8,87
Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA , E = 25 MM. AF_09/2020	92270	M2	132,52	0,1040000	13,78
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,5010000	14,89
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,2510000	6,14

Custo Unitário Direto Total	**68,34**
BDI 25,83%	**17,65**
Preço unitário total	**85,99**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

09 ESQUADRIAS

Serviço: 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	36896	UN	412,97	0,8333000	344,12
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	4377	UN	0,17	9,2000000	1,56
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	UN	21,29	0,6678571	14,21
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,3130180	9,30
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,1565090	3,83

Custo Unitário Direto Total	**373,02**
BDI 25,83%	**96,35**
Preço unitário total	**469,37**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

09 ESQUADRIAS

Serviço: 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	34381	UN	304,11	2,0833000	633,55
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	4377	UN	0,17	24,4000000	4,14
Insumo	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	39961	UN	21,29	1,1687500	24,88
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	1,0104139	30,03
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,5052069	12,37

Custo Unitário Direto Total	**704,97**
BDI 25,83%	**182,09**
Preço unitário total	**887,06**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

10 REVESTIMENTO

Serviço: 87265 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	1381	KG	1,25	4,9100000	6,13
Insumo	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	34357	KG	7,34	0,4220000	3,09
Insumo	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	536	M2	32,05	1,0553000	33,82
Composição	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88256	H	33,91	0,5341000	18,11
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,2686000	6,58

Custo Unitário Direto Total	**67,73**
BDI 25,83%	**17,49**
Preço unitário total	**85,22**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

11 PINTURA

Serviço: 88485 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	6085	L	8,11	0,1666000	1,35
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	31,42	0,0666000	2,09
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0222000	0,54

Custo Unitário Direto Total	**3,98**
BDI 25,83%	**1,02**
Preço unitário total	**5,00**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

11 PINTURA

Serviço: 88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	3767	UN	1,15	0,0802000	0,09
Insumo	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	43626	KG	3,40	1,3389000	4,55
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	31,42	0,3610000	11,34
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,1203000	2,94

Custo Unitário Direto Total	**18,92**
BDI 25,83%	**4,88**
Preço unitário total	**23,80**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

11 PINTURA

Serviço: 104642 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	35692	L	20,00	0,2367000	4,73
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	31,42	0,1631000	5,12
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0544000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**11,18**
BDI 25,83%	**2,88**
Preço unitário total	**14,06**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

11 PINTURA

Serviço: 102492 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	12815	UN	8,75	0,0100000	0,08
Insumo	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	6085	L	8,11	0,1600000	1,29
Insumo	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	7348	L	20,50	0,5340000	10,94
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	31,42	0,3650000	11,46
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,1520000	3,72

Custo Unitário Direto Total	**27,49**
BDI 25,83%	**7,10**
Preço unitário total	**34,59**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

11 PINTURA

Serviço: 100719 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	5318	L	19,98	0,0575000	1,14
Insumo	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	7307	L	40,45	0,1908000	7,71
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	31,42	0,0635000	1,99

Custo Unitário Direto Total	**10,84**
BDI 25,83%	**2,79**
Preço unitário total	**13,63**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

11 PINTURA

Serviço: 100740 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	5318	L	19,98	0,0124000	0,24
Insumo	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	7311	L	38,73	0,1242000	4,81
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	31,42	0,2149000	6,75

Custo Unitário Direto Total	**11,80**
BDI 25,83%	**3,04**
Preço unitário total	**14,84**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

11 PINTURA

Serviço: 100758 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	5318	L	19,98	0,0255000	0,50
Insumo	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	7311	L	38,73	0,2549000	9,87
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	31,42	1,3559000	42,60

Custo Unitário Direto Total	**52,97**
BDI 25,83%	**13,68**
Preço unitário total	**66,65**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

11 PINTURA

Serviço: 100722 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DILUENTE AGUARRAS	5318	L	19,98	0,0110000	0,21
Insumo	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	7307	L	40,45	0,1098000	4,44
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	31,42	0,6779000	21,29

Custo Unitário Direto Total	**25,94**
BDI 25,83%	**6,70**
Preço unitário total	**32,64**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

12 FORRO

Serviço: 96116 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	43131	KG	33,69	0,0370000	1,24
Insumo	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	36238	M2	21,43	1,0363000	22,20
Insumo	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	40552	CENTO	43,29	0,0336000	1,45
Insumo	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4, 2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	39443	UN	0,22	2,2134000	0,48
Insumo	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	40547	CENTO	25,25	0,0123000	0,31
Insumo	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	39430	UN	1,90	1,2267000	2,33
Insumo	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	39427	M	5,05	3,5470000	17,91
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	28,72	0,6000000	17,23

Custo Unitário Direto Total	**63,15**
BDI 25,83%	**16,31**
Preço unitário total	**79,46**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

13 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 100849 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	377	UN	38,18	1,0000000	38,18
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,1536000	4,45
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0484000	1,18

Custo Unitário Direto Total	**43,81**
BDI 25,83%	**11,31**
Preço unitário total	**55,12**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

13 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 86939 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86884	UN	11,45	1,0000000	11,45
Composição	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86902	UN	315,93	1,0000000	315,93
Composição	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86883	UN	12,78	1,0000000	12,78
Composição	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86906	UN	113,57	1,0000000	113,57
Composição	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	86879	UN	10,24	1,0000000	10,24

Custo Unitário Direto Total	**463,97**
BDI 25,83%	**119,84**
Preço unitário total	**583,81**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

13 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 95543 - PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	21102	UN	56,13	1,0000000	56,13
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,6323000	18,34
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,1992000	4,88

Custo Unitário Direto Total	**79,35**
BDI 25,83%	**20,49**
Preço unitário total	**99,84**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

13 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 95545 - SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	11757	UN	46,00	1,0000000	46,00
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,3162000	9,17
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0996000	2,44

Custo Unitário Direto Total	**57,61**
BDI 25,83%	**14,88**
Preço unitário total	**72,49**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

13 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 95547 - SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	11758	UN	36,11	1,0000000	36,11
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,3162000	9,17
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0996000	2,44

Custo Unitário Direto Total	**47,72**
BDI 25,83%	**12,32**
Preço unitário total	**60,04**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.182,57	0,0000700	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.182,57	0,0000148	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.182,57	0,0000640	0,33

Custo Unitário Direto Total	**0,33**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,41**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 5629 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	10685	UN	841.680,00	0,0000700	58,91

Custo Unitário Direto Total	**58,91**
BDI 25,83%	**15,21**
Preço unitário total	**74,12**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 5627 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0, 80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	10685	UN	841.680,00	0,0000560	47,13

Custo Unitário Direto Total	**47,13**
BDI 25,83%	**12,17**
Preço unitário total	**59,30**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 5628 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0, 80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	10685	UN	841.680,00	0,0000148	12,45

Custo Unitário Direto Total	**12,45**
BDI 25,83%	**3,21**
Preço unitário total	**15,66**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,1600000	127,60
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	KG	1,68	174,1000000	292,48
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	195,8600000	193,90
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,40	3,4500000	1,38
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	1,98	1,0500000	2,07
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	4,5000000	136,26

Custo Unitário Direto Total	**753,69**
BDI 25,83%	**194,67**
Preço unitário total	**948,36**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,1400000	125,40
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	KG	1,68	171,1300000	287,49
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	192,5200000	190,59
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	11,1000000	271,95

Custo Unitário Direto Total	**875,43**
BDI 25,83%	**226,12**
Preço unitário total	**1.101,55**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,44	1,0000000	0,44
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	19,31	1,0000000	19,31
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95330	H	0,22	1,0000000	0,22

Custo Unitário Direto Total	**29,33**
BDI 25,83%	**7,57**
Preço unitário total	**36,90**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	19,31	0,0115400	0,22

Custo Unitário Direto Total	**0,22**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,27**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,17	0,0147600	0,26

Custo Unitário Direto Total	**0,26**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,32**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,44	1,0000000	0,44
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,17	1,0000000	18,17
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95329	H	0,26	1,0000000	0,26

Custo Unitário Direto Total	**28,23**
BDI 25,83%	**7,29**
Preço unitário total	**35,52**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	12869	H	19,06	0,0115400	0,21

Custo Unitário Direto Total	**0,21**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,26**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,44	1,0000000	0,44
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	12869	H	19,06	1,0000000	19,06
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95385	H	0,21	1,0000000	0,21

Custo Unitário Direto Total	**29,07**
BDI 25,83%	**7,50**
Preço unitário total	**36,57**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,65	0,0210000	0,05
Insumo	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	13415	UN	110,00	1,0000000	110,00
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,0960000	2,78
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0303000	0,74

Custo Unitário Direto Total	**113,57**
BDI 25,83%	**29,33**
Preço unitário total	**142,90**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 92272 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	1345	M2	95,15	0,1360000	12,94
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	2,3420000	18,15
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	19,33	0,0120000	0,23
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,0320000	0,81
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,0830000	2,43
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,0880000	3,52
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0220000	0,91

Custo Unitário Direto Total	**38,99**
BDI 25,83%	**10,07**
Preço unitário total	**49,06**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	17.335,43	0,0000533	0,92

Custo Unitário Direto Total	**0,92**
BDI 25,83%	**0,23**
Preço unitário total	**1,15**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	17.335,43	0,0000667	1,15

Custo Unitário Direto Total	**1,15**
BDI 25,83%	**0,29**
Preço unitário total	**1,44**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	17.335,43	0,0000143	0,24

Custo Unitário Direto Total	**0,24**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,30**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	1,3360000	75,06
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	2,3080000	17,88
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	19,33	0,2080000	4,02
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	9,2370000	25,03
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,2500000	6,39
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	1,1800000	34,60
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,2550000	10,20
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0630000	2,60

Custo Unitário Direto Total	**175,78**
BDI 25,83%	**45,40**
Preço unitário total	**221,18**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 92265 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	1,1460000	64,39
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	0,1660000	1,28
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	19,33	0,1590000	3,07
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	6,9520000	18,83
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,2020000	5,16
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,9110000	26,71
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,2370000	9,48
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0500000	2,07

Custo Unitário Direto Total	**130,99**
BDI 25,83%	**33,83**
Preço unitário total	**164,82**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L . AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,7558000	83,13
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	322,9777000	319,74
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	278,53	0,5872000	163,55
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,40	0,7787000	0,31
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	1,98	0,8259000	1,63
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	1,6046000	48,58
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	2,5333000	62,06

Custo Unitário Direto Total	**679,00**
BDI 25,83%	**175,38**
Preço unitário total	**854,38**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,8538000	93,91
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	218,9300000	216,74
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	278,53	0,5971000	166,31
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	6,2858000	154,00

Custo Unitário Direto Total	**630,96**
BDI 25,83%	**162,97**
Preço unitário total	**793,93**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,8325000	91,57
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	213,4531000	211,31
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	278,53	0,5821000	162,13
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,65	0,6462000	1,06
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	5,57	0,6853000	3,81
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	1,3315000	40,31
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	2,1058000	51,59

Custo Unitário Direto Total	**561,78**
BDI 25,83%	**145,10**
Preço unitário total	**706,88**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 87313 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,9500000	105,85
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	426,4900000	422,22
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,40	3,3100000	1,32
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	1,98	1,0100000	1,99
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	4,3200000	130,80

Custo Unitário Direto Total	**662,18**
BDI 25,83%	**171,04**
Preço unitário total	**833,22**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,0700000	117,70
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	483,7000000	478,86
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,40	2,6200000	1,04
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	1,98	0,8000000	1,58
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	3,4200000	103,55

Custo Unitário Direto Total	**702,73**
BDI 25,83%	**181,51**
Preço unitário total	**884,24**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,8269000	90,95
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	212,0194000	209,89
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	278,53	0,5782000	161,04
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,40	0,7188000	0,28
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	1,98	0,7623000	1,50
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	1,4811000	44,84
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	2,3433000	57,41

Custo Unitário Direto Total	**565,91**
BDI 25,83%	**146,17**
Preço unitário total	**712,08**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90960 - COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	13803	UN	131.850,00	0,0000533	7,02

Custo Unitário Direto Total	**7,02**
BDI 25,83%	**1,81**
Preço unitário total	**8,83**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90962 - COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	13803	UN	131.850,00	0,0000667	8,79

Custo Unitário Direto Total	**8,79**
BDI 25,83%	**2,27**
Preço unitário total	**11,06**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90961 - COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV	13803	UN	131.850,00	0,0000143	1,88

Custo Unitário Direto Total	**1,88**
BDI 25,83%	**0,48**
Preço unitário total	**2,36**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.581,62	0,0000296	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,10**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,12**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.581,62	0,0001000	0,35

Custo Unitário Direto Total	**0,35**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,44**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.581,62	0,0001280	0,45

Custo Unitário Direto Total	**0,45**
BDI 25,83%	**0,11**
Preço unitário total	**0,56**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	UN	11.744,50	0,0000143	0,16

Custo Unitário Direto Total	**0,16**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,20**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	UN	11.744,50	0,0000667	0,78

Custo Unitário Direto Total	**0,78**
BDI 25,83%	**0,20**
Preço unitário total	**0,98**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	1442	UN	11.744,50	0,0000533	0,62

Custo Unitário Direto Total	**0,62**
BDI 25,83%	**0,16**
Preço unitário total	**0,78**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.415,07	0,0000720	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,10**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,12**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.415,07	0,0000148	0,02

Custo Unitário Direto Total	**0,02**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,02**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.415,07	0,0000500	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,89	1,0000000	0,89
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	20020	H	26,13	1,0000000	26,13
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95346	H	0,13	1,0000000	0,13

Custo Unitário Direto Total	**35,09**
BDI 25,83%	**9,06**
Preço unitário total	**44,15**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95346 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	20020	H	26,13	0,0050900	0,13

Custo Unitário Direto Total	**0,13**
BDI 25,83%	**0,03**
Preço unitário total	**0,16**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	19,31	0,0179800	0,34

Custo Unitário Direto Total	**0,34**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,42**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,13	1,0000000	1,13
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,31	1,0000000	0,31
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	19,31	1,0000000	19,31
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95335	H	0,34	1,0000000	0,34

Custo Unitário Direto Total	**29,02**
BDI 25,83%	**7,49**
Preço unitário total	**36,51**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	0,5200000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**0,50**
BDI 25,83%	**0,12**
Preço unitário total	**0,62**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	2,5000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**2,45**
BDI 25,83%	**0,63**
Preço unitário total	**3,08**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	0,7800000	0,76

Custo Unitário Direto Total	**0,76**
BDI 25,83%	**0,19**
Preço unitário total	**0,95**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,2500000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**1,22**
BDI 25,83%	**0,31**
Preço unitário total	**1,53**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,3600000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**1,33**
BDI 25,83%	**0,34**
Preço unitário total	**1,67**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	2707	H	117,49	0,0147600	1,73

Custo Unitário Direto Total	**1,73**
BDI 25,83%	**0,44**
Preço unitário total	**2,17**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43486	H	0,77	1,0000000	0,77
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43462	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	2707	H	117,49	1,0000000	117,49
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95403	H	1,73	1,0000000	1,73

Custo Unitário Direto Total	**126,70**
BDI 25,83%	**32,72**
Preço unitário total	**159,42**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91304 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA , ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	3080	CJ	70,71	1,0000000	70,71
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	28,23	1,4528015	41,01
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,4105743	10,05

Custo Unitário Direto Total	**121,77**
BDI 25,83%	**31,45**
Preço unitário total	**153,22**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	6141	UN	5,81	1,0000000	5,81
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,65	0,0210000	0,05
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,1525000	4,42
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0481000	1,17

Custo Unitário Direto Total	**11,45**
BDI 25,83%	**2,95**
Preço unitário total	**14,40**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 86879 - VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,65	0,0332000	0,08
Insumo	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	6153	UN	5,64	1,0000000	5,64
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,1232000	3,57
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0388000	0,95

Custo Unitário Direto Total	**10,24**
BDI 25,83%	**2,64**
Preço unitário total	**12,88**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 86883 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,65	0,0332000	0,08
Insumo	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE * 50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	44945	UN	9,60	1,0000000	9,60
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,0845000	2,45
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0266000	0,65

Custo Unitário Direto Total	**12,78**
BDI 25,83%	**3,30**
Preço unitário total	**16,08**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	32	KG	9,60	1,0700000	10,27
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0051000	0,13
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0310000	0,91

Custo Unitário Direto Total	**11,31**
BDI 25,83%	**2,92**
Preço unitário total	**14,23**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	33	KG	9,65	1,1100000	10,71
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0026000	0,06
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0162000	0,47

Custo Unitário Direto Total	**11,24**
BDI 25,83%	**2,90**
Preço unitário total	**14,14**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	34	KG	9,10	1,1100000	10,10
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0014000	0,03
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0088000	0,26

Custo Unitário Direto Total	**10,39**
BDI 25,83%	**2,68**
Preço unitário total	**13,07**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.081,64	0,0000148	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.081,64	0,0000700	1,47

Custo Unitário Direto Total	**1,47**
BDI 25,83%	**0,37**
Preço unitário total	**1,84**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.081,64	0,0000640	1,34

Custo Unitário Direto Total	**1,34**
BDI 25,83%	**0,34**
Preço unitário total	**1,68**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	UN	4.189,93	0,0000640	0,26

Custo Unitário Direto Total	**0,26**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,32**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	UN	4.189,93	0,0000148	0,06

Custo Unitário Direto Total	**0,06**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,07**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	36487	UN	4.189,93	0,0000600	0,25

Custo Unitário Direto Total	**0,25**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,31**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 86902 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)	36794	UN	175,33	1,0000000	175,33
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S -8	4351	UN	15,40	6,0000000	92,40
Insumo	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	37329	KG	154,59	0,0765000	11,82
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,8788000	25,50
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,4443000	10,88

Custo Unitário Direto Total	**315,93**
BDI 25,83%	**81,60**
Preço unitário total	**397,53**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43487	H	1,28	1,0000000	1,28
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43463	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	4083	H	36,03	1,0000000	36,03
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95401	H	0,76	1,0000000	0,76

Custo Unitário Direto Total	**46,08**
BDI 25,83%	**11,90**
Preço unitário total	**57,98**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88278 - MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,89	1,0000000	0,89
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	44497	H	19,67	1,0000000	19,67
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95344	H	0,22	1,0000000	0,22

Custo Unitário Direto Total	**28,72**
BDI 25,83%	**7,41**
Preço unitário total	**36,13**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,39	1,0000000	1,39
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,61	1,0000000	0,61
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,27	1,0000000	14,27
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,30	1,0000000	0,30

Custo Unitário Direto Total	**24,50**
BDI 25,83%	**6,32**
Preço unitário total	**30,82**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,44	1,0000000	0,44
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	15,57	1,0000000	15,57
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95309	H	0,22	1,0000000	0,22

Custo Unitário Direto Total	**25,59**
BDI 25,83%	**6,60**
Preço unitário total	**32,19**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,89	1,0000000	0,89
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	30,71	1,0000000	30,71
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95360	H	0,35	1,0000000	0,35

Custo Unitário Direto Total	**39,89**
BDI 25,83%	**10,30**
Preço unitário total	**50,19**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88256 - AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,31	1,0000000	1,31
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,78	1,0000000	0,78
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	4760	H	23,55	1,0000000	23,55
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95324	H	0,34	1,0000000	0,34

Custo Unitário Direto Total	**33,91**
BDI 25,83%	**8,75**
Preço unitário total	**42,66**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,89	1,0000000	0,89
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	21,28	1,0000000	21,28
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95389	H	0,17	1,0000000	0,17

Custo Unitário Direto Total	**30,28**
BDI 25,83%	**7,82**
Preço unitário total	**38,10**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,31	1,0000000	1,31
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,78	1,0000000	0,78
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	19,31	1,0000000	19,31
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95314	H	0,22	1,0000000	0,22

Custo Unitário Direto Total	**29,55**
BDI 25,83%	**7,63**
Preço unitário total	**37,18**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43490	H	1,85	1,0000000	1,85
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43466	H	2,05	1,0000000	2,05
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	19,31	1,0000000	19,31
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95372	H	0,28	1,0000000	0,28

Custo Unitário Direto Total	**31,42**
BDI 25,83%	**8,11**
Preço unitário total	**39,53**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,89	1,0000000	0,89
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	4253	H	30,31	1,0000000	30,31
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95358	H	0,49	1,0000000	0,49

Custo Unitário Direto Total	**39,63**
BDI 25,83%	**10,23**
Preço unitário total	**49,86**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,89	1,0000000	0,89
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	4234	H	31,55	1,0000000	31,55
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95357	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**40,74**
BDI 25,83%	**10,52**
Preço unitário total	**51,26**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,89	1,0000000	0,89
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	4093	H	25,15	1,0000000	25,15
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95347	H	0,12	1,0000000	0,12

Custo Unitário Direto Total	**34,10**
BDI 25,83%	**8,80**
Preço unitário total	**42,90**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,31	1,0000000	1,31
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,78	1,0000000	0,78
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	19,31	1,0000000	19,31
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,40	1,0000000	0,40

Custo Unitário Direto Total	**29,73**
BDI 25,83%	**7,67**
Preço unitário total	**37,40**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88298 - OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,89	1,0000000	0,89
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	4257	H	22,44	1,0000000	22,44
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95361	H	0,18	1,0000000	0,18

Custo Unitário Direto Total	**31,45**
BDI 25,83%	**8,12**
Preço unitário total	**39,57**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88301 - OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,89	1,0000000	0,89
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	4248	H	30,67	1,0000000	30,67
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95364	H	0,25	1,0000000	0,25

Custo Unitário Direto Total	**39,75**
BDI 25,83%	**10,26**
Preço unitário total	**50,01**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88240 - AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,89	1,0000000	0,89
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	44499	H	15,57	1,0000000	15,57
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95310	H	0,17	1,0000000	0,17

Custo Unitário Direto Total	**24,57**
BDI 25,83%	**6,34**
Preço unitário total	**30,91**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,31	1,0000000	1,31
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,78	1,0000000	0,78
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	15,57	1,0000000	15,57
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95308	H	0,17	1,0000000	0,17

Custo Unitário Direto Total	**25,76**
BDI 25,83%	**6,65**
Preço unitário total	**32,41**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88274 - MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,31	1,0000000	1,31
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,78	1,0000000	0,78
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	4755	H	20,51	1,0000000	20,51
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95341	H	0,30	1,0000000	0,30

Custo Unitário Direto Total	**30,83**
BDI 25,83%	**7,96**
Preço unitário total	**38,79**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	21,28	0,0083100	0,17

Custo Unitário Direto Total	**0,17**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,21**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 7058 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37733	UN	60.984,70	0,0000603	3,67
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	UN	571.483,76	0,0000342	19,54

Custo Unitário Direto Total	**23,21**
BDI 25,83%	**5,99**
Preço unitário total	**29,20**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 7060 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37733	UN	60.984,70	0,0000849	5,17
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	UN	571.483,76	0,0000642	36,68

Custo Unitário Direto Total	**41,85**
BDI 25,83%	**10,80**
Preço unitário total	**52,65**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 7059 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37733	UN	60.984,70	0,0000146	0,89
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	UN	571.483,76	0,0000141	8,05

Custo Unitário Direto Total	**8,94**
BDI 25,83%	**2,30**
Preço unitário total	**11,24**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91402 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37733	UN	60.984,70	0,0000059	0,35
Insumo	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37752	UN	571.483,76	0,0000057	3,25

Custo Unitário Direto Total	**3,60**
BDI 25,83%	**0,92**
Preço unitário total	**4,52**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91382 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37734	UN	81.335,04	0,0000059	0,47
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	720.250,97	0,0000057	4,10

Custo Unitário Direto Total	**4,57**
BDI 25,83%	**1,18**
Preço unitário total	**5,75**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91380 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37734	UN	81.335,04	0,0000603	4,90
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	720.250,97	0,0000342	24,63

Custo Unitário Direto Total	**29,53**
BDI 25,83%	**7,62**
Preço unitário total	**37,15**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91381 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37734	UN	81.335,04	0,0000146	1,18
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	720.250,97	0,0000141	10,15

Custo Unitário Direto Total	**11,33**
BDI 25,83%	**2,92**
Preço unitário total	**14,25**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91383 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37734	UN	81.335,04	0,0000849	6,90
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	720.250,97	0,0000642	46,24

Custo Unitário Direto Total	**53,14**
BDI 25,83%	**13,72**
Preço unitário total	**66,86**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	720.250,97	0,0000057	4,10
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	89.250,00	0,0000058	0,51

Custo Unitário Direto Total	**4,61**
BDI 25,83%	**1,19**
Preço unitário total	**5,80**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	720.250,97	0,0000141	10,15
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	89.250,00	0,0000144	1,28

Custo Unitário Direto Total	**11,43**
BDI 25,83%	**2,95**
Preço unitário total	**14,38**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	720.250,97	0,0000643	46,31
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	89.250,00	0,0000689	6,14

Custo Unitário Direto Total	**52,45**
BDI 25,83%	**13,54**
Preço unitário total	**65,99**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	720.250,97	0,0000343	24,70
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	89.250,00	0,0000551	4,91

Custo Unitário Direto Total	**29,61**
BDI 25,83%	**7,64**
Preço unitário total	**37,25**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	19,31	0,0115400	0,22

Custo Unitário Direto Total	**0,22**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,27**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90670 - PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM	38541	UN	4.549.621,61	0,0000533	242,49

Custo Unitário Direto Total	**242,49**
BDI 25,83%	**62,63**
Preço unitário total	**305,12**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90672 - PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM	38541	UN	4.549.621,61	0,0000667	303,45

Custo Unitário Direto Total	**303,45**
BDI 25,83%	**78,38**
Preço unitário total	**381,83**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90671 - PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM	38541	UN	4.549.621,61	0,0000143	65,05

Custo Unitário Direto Total	**65,05**
BDI 25,83%	**16,80**
Preço unitário total	**81,85**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95584 - MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0200000	0,58
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,9700000	0,21
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0208000	0,53
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,1040000	3,07
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	92801	KG	11,31	1,0000000	11,31

Custo Unitário Direto Total	**15,70**
BDI 25,83%	**4,05**
Preço unitário total	**19,75**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95578 - MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0200000	0,58
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,3670000	0,08
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0033000	0,08
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0167000	0,49
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	92804	KG	8,90	1,0000000	8,90

Custo Unitário Direto Total	**10,13**
BDI 25,83%	**2,61**
Preço unitário total	**12,74**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	4083	H	36,03	0,0212000	0,76

Custo Unitário Direto Total	**0,76**
BDI 25,83%	**0,19**
Preço unitário total	**0,95**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	4093	H	25,15	0,0050900	0,12

Custo Unitário Direto Total	**0,12**
BDI 25,83%	**0,03**
Preço unitário total	**0,15**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 53863 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	41898	UN	6.964,20	0,0000800	0,55

Custo Unitário Direto Total	**0,55**
BDI 25,83%	**0,14**
Preço unitário total	**0,69**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95114 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	41898	UN	6.964,20	0,0000640	0,44

Custo Unitário Direto Total	**0,44**
BDI 25,83%	**0,11**
Preço unitário total	**0,55**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95115 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	41898	UN	6.964,20	0,0000148	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,10**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,12**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90673 - PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	19,9900000	129,93

Custo Unitário Direto Total	**129,93**
BDI 25,83%	**33,56**
Preço unitário total	**163,49**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 53858 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	7,6400000	49,66

Custo Unitário Direto Total	**49,66**
BDI 25,83%	**12,82**
Preço unitário total	**62,48**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	32,1600000	209,04

Custo Unitário Direto Total	**209,04**
BDI 25,83%	**53,99**
Preço unitário total	**263,03**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91384 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	23,7000000	154,05

Custo Unitário Direto Total	**154,05**
BDI 25,83%	**39,79**
Preço unitário total	**193,84**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90963 - COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	2,5000000	16,25

Custo Unitário Direto Total	**16,25**
BDI 25,83%	**4,19**
Preço unitário total	**20,44**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 7061 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	13,6200000	88,53

Custo Unitário Direto Total	**88,53**
BDI 25,83%	**22,86**
Preço unitário total	**111,39**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 5630 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	10,7700000	70,00

Custo Unitário Direto Total	**70,00**
BDI 25,83%	**18,08**
Preço unitário total	**88,08**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	L	7,00	1,0300000	7,21

Custo Unitário Direto Total	**7,21**
BDI 25,83%	**1,86**
Preço unitário total	**9,07**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	L	7,00	1,4400000	10,08

Custo Unitário Direto Total	**10,08**
BDI 25,83%	**2,60**
Preço unitário total	**12,68**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	30,71	0,0115400	0,35

Custo Unitário Direto Total	**0,35**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,44**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	4234	H	31,55	0,0115400	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95364 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	4248	H	30,67	0,0083100	0,25

Custo Unitário Direto Total	**0,25**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,31**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	4253	H	30,31	0,0163700	0,49

Custo Unitário Direto Total	**0,49**
BDI 25,83%	**0,12**
Preço unitário total	**0,61**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95361 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	4257	H	22,44	0,0083100	0,18

Custo Unitário Direto Total	**0,18**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,22**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 53857 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	4262	UN	705.000,00	0,0000700	49,35

Custo Unitário Direto Total	**49,35**
BDI 25,83%	**12,74**
Preço unitário total	**62,09**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 89129 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS . AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	4262	UN	705.000,00	0,0000148	10,43

Custo Unitário Direto Total	**10,43**
BDI 25,83%	**2,69**
Preço unitário total	**13,12**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 89128 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	4262	UN	705.000,00	0,0000560	39,48

Custo Unitário Direto Total	**39,48**
BDI 25,83%	**10,19**
Preço unitário total	**49,67**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 92805 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	43055	KG	7,88	1,1100000	8,74
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0025000	0,07

Custo Unitário Direto Total	**8,81**
BDI 25,83%	**2,27**
Preço unitário total	**11,08**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 92804 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	43055	KG	7,88	1,1100000	8,74
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0008000	0,02
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0048000	0,14

Custo Unitário Direto Total	**8,90**
BDI 25,83%	**2,29**
Preço unitário total	**11,19**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 92806 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	43056	KG	9,08	1,1400000	10,35
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0013000	0,03

Custo Unitário Direto Total	**10,38**
BDI 25,83%	**2,68**
Preço unitário total	**13,06**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	43059	KG	8,61	1,0700000	9,21
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0095000	0,24
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0581000	1,71

Custo Unitário Direto Total	**11,16**
BDI 25,83%	**2,88**
Preço unitário total	**14,04**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	44497	H	19,67	0,0115400	0,22

Custo Unitário Direto Total	**0,22**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,27**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95310 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	44499	H	15,57	0,0115400	0,17

Custo Unitário Direto Total	**0,17**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,21**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 92270 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	19,33	0,1280000	2,47
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	4,2280000	11,45
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6189	M	17,88	4,4480000	79,53
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,1790000	4,58
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,7920000	23,22
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,2240000	8,96
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0560000	2,31

Custo Unitário Direto Total	**132,52**
BDI 25,83%	**34,22**
Preço unitário total	**166,74**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	19,31	0,0212000	0,40

Custo Unitário Direto Total	**0,40**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,50**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95341 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	4755	H	20,51	0,0147600	0,30

Custo Unitário Direto Total	**0,30**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,37**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	4760	H	23,55	0,0147600	0,34

Custo Unitário Direto Total	**0,34**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,42**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	19,31	0,0147600	0,28

Custo Unitário Direto Total	**0,28**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,35**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91396	H	29,61	1,0000000	29,61
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91398	H	4,61	1,0000000	4,61
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	91397	H	11,43	1,0000000	11,43
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5763	H	52,45	1,0000000	52,45

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53831	H	209,04	1,0000000	209,04
Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88282	H	34,10	1,0000000	34,10

Custo Unitário Direto Total	**341,24**
BDI 25,83%	**88,14**
Preço unitário total	**429,38**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 5940 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88301	H	39,75	1,0000000	39,75
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89128	H	39,48	1,0000000	39,48
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	89129	H	10,43	1,0000000	10,43
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	53857	H	49,35	1,0000000	49,35
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53858	H	49,66	1,0000000	49,66

Custo Unitário Direto Total	**188,67**
BDI 25,83%	**48,73**
Preço unitário total	**237,40**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 5795 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	95114	H	0,44	1,0000000	0,44
Composição	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	95115	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	53863	H	0,55	1,0000000	0,55
Composição	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88298	H	31,45	1,0000000	31,45

Custo Unitário Direto Total	**32,54**
BDI 25,83%	**8,40**
Preço unitário total	**40,94**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 5632 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	5627	H	47,13	1,0000000	47,13
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	5628	H	12,45	1,0000000	12,45
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	H	40,74	1,0000000	40,74

Custo Unitário Direto Total	**100,32**
BDI 25,83%	**25,91**
Preço unitário total	**126,23**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 5631 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	5627	H	47,13	1,0000000	47,13
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014	5628	H	12,45	1,0000000	12,45
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5629	H	58,91	1,0000000	58,91
Composição	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	5630	H	70,00	1,0000000	70,00
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	H	40,74	1,0000000	40,74

Custo Unitário Direto Total	**229,23**
BDI 25,83%	**59,21**
Preço unitário total	**288,44**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 100973 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16. 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11. 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	67827	CHI	70,84	0,0203000	1,43
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16. 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11. 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	67826	CHP	201,22	0,0267000	5,37
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	5942	CHI	89,66	0,0151000	1,35
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	5940	CHP	188,67	0,0083000	1,56

Custo Unitário Direto Total	**9,71**
BDI 25,83%	**2,50**
Preço unitário total	**12,21**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,27	0,0212000	0,30

Custo Unitário Direto Total	**0,30**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,37**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	15,57	0,0115400	0,17

Custo Unitário Direto Total	**0,17**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,21**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	15,57	0,0147600	0,22

Custo Unitário Direto Total	**0,22**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,27**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 97913 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 — Unidade: M3*KM

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16. 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11. 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	67827	CHI	70,84	0,0065000	0,46
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16. 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11. 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	67826	CHP	201,22	0,0152000	3,05

Custo Unitário Direto Total	**3,51**
BDI 25,83%	**0,90**
Preço unitário total	**4,41**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 67827 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16. 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16. 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11. 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	7058	H	23,21	1,0000000	23,21
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16. 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11. 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06 /2014	91402	H	3,60	1,0000000	3,60
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16. 000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11. 130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	7059	H	8,94	1,0000000	8,94
Composição	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88281	H	35,09	1,0000000	35,09

Custo Unitário Direto Total	**70,84**
BDI 25,83%	**18,29**
Preço unitário total	**89,13**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 67826 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	7058	H	23,21	1,0000000	23,21
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91402	H	3,60	1,0000000	3,60
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	7059	H	8,94	1,0000000	8,94
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	7060	H	41,85	1,0000000	41,85
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	7061	H	88,53	1,0000000	88,53
Composição	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88281	H	35,09	1,0000000	35,09

Custo Unitário Direto Total	**201,22**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

BDI 25,83%	**51,97**
Preço unitário total	**253,19**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91387 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91380	H	29,53	1,0000000	29,53
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91382	H	4,57	1,0000000	4,57
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	91381	H	11,33	1,0000000	11,33
Composição	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88281	H	35,09	1,0000000	35,09

Custo Unitário Direto Total	**80,52**
BDI 25,83%	**20,79**
Preço unitário total	**101,31**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91386 - CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91380	H	29,53	1,0000000	29,53
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91382	H	4,57	1,0000000	4,57
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014	91381	H	11,33	1,0000000	11,33
Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	91383	H	53,14	1,0000000	53,14

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Composição	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	91384	H	154,05	1,0000000	154,05
Composição	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88281	H	35,09	1,0000000	35,09

Custo Unitário Direto Total	**287,71**
BDI 25,83%	**74,31**
Preço unitário total	**362,02**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91396	H	29,61	1,0000000	29,61
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91398	H	4,61	1,0000000	4,61
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	91397	H	11,43	1,0000000	11,43
Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88282	H	34,10	1,0000000	34,10

Custo Unitário Direto Total	**79,75**
BDI 25,83%	**20,59**
Preço unitário total	**100,34**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93277	H	0,26	1,0000000	0,26
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	93278	H	0,06	1,0000000	0,06
Composição	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88295	H	39,63	1,0000000	39,63

Custo Unitário Direto Total	**39,95**
BDI 25,83%	**10,31**
Preço unitário total	**50,26**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93277	H	0,26	1,0000000	0,26
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	93278	H	0,06	1,0000000	0,06
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	93279	H	0,25	1,0000000	0,25
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	93280	H	0,76	1,0000000	0,76
Composição	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88295	H	39,63	1,0000000	39,63

Custo Unitário Direto Total	**40,96**
BDI 25,83%	**10,57**
Preço unitário total	**51,53**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 90675 - PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	39,89	1,0000000	39,89
Composição	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90670	H	242,49	1,0000000	242,49
Composição	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015	90671	H	65,05	1,0000000	65,05

Custo Unitário Direto Total	**347,43**
BDI 25,83%	**89,74**
Preço unitário total	**437,17**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	39,89	1,0000000	39,89
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91690	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91691	H	1,33	1,0000000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**41,41**
BDI 25,83%	**10,69**
Preço unitário total	**52,10**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	39,89	1,0000000	39,89
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02

Custo Unitário Direto Total	**40,01**
BDI 25,83%	**10,33**
Preço unitário total	**50,34**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 90674 - PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	39,89	1,0000000	39,89
Composição	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90670	H	242,49	1,0000000	242,49
Composição	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015	90671	H	65,05	1,0000000	65,05
Composição	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	90672	H	303,45	1,0000000	303,45
Composição	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	90673	H	129,93	1,0000000	129,93

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Custo Unitário Direto Total	**780,81**
BDI 25,83%	**201,68**
Preço unitário total	**982,49**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91529	H	0,92	1,0000000	0,92
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	91530	H	0,24	1,0000000	0,24
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91531	H	1,15	1,0000000	1,15
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91532	H	7,21	1,0000000	7,21
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	39,89	1,0000000	39,89

Custo Unitário Direto Total	**49,41**
BDI 25,83%	**12,76**
Preço unitário total	**62,17**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 5952 - MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	95114	H	0,44	1,0000000	0,44
Composição	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	95115	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88298	H	31,45	1,0000000	31,45

Custo Unitário Direto Total	**31,99**
BDI 25,83%	**8,26**
Preço unitário total	**40,25**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 5942 - PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88301	H	39,75	1,0000000	39,75
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	89128	H	39,48	1,0000000	39,48
Composição	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014	89129	H	10,43	1,0000000	10,43

Custo Unitário Direto Total	**89,66**
BDI 25,83%	**23,15**
Preço unitário total	**112,81**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 100251 - TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 — Unidade: M*KM

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,6118000	14,98

Custo Unitário Direto Total	**14,98**
BDI 25,83%	**3,86**
Preço unitário total	**18,84**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,33	1,0000000	0,33
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	88828	H	0,36	1,0000000	0,36
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	88829	H	1,22	1,0000000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**1,98**
BDI 25,83%	**0,51**
Preço unitário total	**2,49**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,33	1,0000000	0,33
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,40**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,50**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,34	1,0000000	1,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**1,65**
BDI 25,83%	**0,42**
Preço unitário total	**2,07**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,34	1,0000000	1,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,31	1,0000000	0,31
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	89223	H	1,47	1,0000000	1,47
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	89224	H	2,45	1,0000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**5,57**
BDI 25,83%	**1,43**
Preço unitário total	**7,00**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,45	1,0000000	0,45
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,55**
BDI 25,83%	**0,14**
Preço unitário total	**0,69**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,45	1,0000000	0,45
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	90584	H	0,35	1,0000000	0,35
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	90585	H	0,50	1,0000000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**1,40**
BDI 25,83%	**0,36**
Preço unitário total	**1,76**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 90965 - COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO . AF_06/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90960	H	7,02	1,0000000	7,02
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	90961	H	1,88	1,0000000	1,88

Custo Unitário Direto Total	**8,90**
BDI 25,83%	**2,29**
Preço unitário total	**11,19**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 90964 - COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90960	H	7,02	1,0000000	7,02
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015	90961	H	1,88	1,0000000	1,88
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	90962	H	8,79	1,0000000	8,79
Composição	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	90963	H	16,25	1,0000000	16,25

Custo Unitário Direto Total	**33,94**
BDI 25,83%	**8,76**
Preço unitário total	**42,70**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91273	H	0,62	1,0000000	0,62
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	91274	H	0,16	1,0000000	0,16
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91275	H	0,78	1,0000000	0,78
Composição	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91276	H	10,08	1,0000000	10,08

Custo Unitário Direto Total	**11,64**
BDI 25,83%	**3,00**
Preço unitário total	**14,64**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 TRABALHO EM TERRA

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	3,9557667	96,91

Custo Unitário Direto Total	**96,91**
BDI 25,83%	**25,03**
Preço unitário total	**121,94**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 TRABALHO EM TERRA

Serviço: 101625 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,1000000	121,00
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	91534	CHI	41,05	0,0302000	1,23
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	49,41	0,0325000	1,60
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,4440000	13,20
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	5679	CHI	75,96	0,3083000	23,41
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	5678	CHP	166,22	0,0617000	10,25
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,6660000	16,31

Custo Unitário Direto Total	**187,00**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

BDI 25,83%	**48,30**
Preço unitário total	**235,30**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 TRABALHO EM TERRA

Serviço: 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	5903	CHI	79,75	0,0006000	0,04
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	5901	CHP	341,24	0,0054000	1,84
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	49,41	0,1962000	9,69
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,7866000	19,27

Custo Unitário Direto Total	**30,84**
BDI 25,83%	**7,96**
Preço unitário total	**38,80**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 TRABALHO EM TERRA

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	3,9557667	96,91

Custo Unitário Direto Total	**96,91**
BDI 25,83%	**25,03**
Preço unitário total	**121,94**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 TRABALHO EM TERRA

Serviço: 101625 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,1000000	121,00
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	91534	CHI	41,05	0,0302000	1,23
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	49,41	0,0325000	1,60
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,4440000	13,20
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	5679	CHI	75,96	0,3083000	23,41
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	5678	CHP	166,22	0,0617000	10,25
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,6660000	16,31

Custo Unitário Direto Total	**187,00**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

BDI 25,83%	**48,30**
Preço unitário total	**235,30**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 TRABALHO EM TERRA

Serviço: 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	5903	CHI	79,75	0,0006000	0,04
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	5901	CHP	341,24	0,0054000	1,84
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	49,41	0,1962000	9,69
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,7866000	19,27

Custo Unitário Direto Total	**30,84**
BDI 25,83%	**7,96**
Preço unitário total	**38,80**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 TRABALHO EM TERRA

Serviço: 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	3,9557667	96,91

Custo Unitário Direto Total	**96,91**
BDI 25,83%	**25,03**
Preço unitário total	**121,94**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 TRABALHO EM TERRA

Serviço: 101625 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,1000000	121,00
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	91534	CHI	41,05	0,0302000	1,23
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	49,41	0,0325000	1,60
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,4440000	13,20
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_ 06/2014	5679	CHI	75,96	0,3083000	23,41
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_ 06/2014	5678	CHP	166,22	0,0617000	10,25
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,6660000	16,31

Custo Unitário Direto Total	**187,00**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

BDI 25,83%	**48,30**
Preço unitário total	**235,30**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 TRABALHO EM TERRA

Serviço: 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	5903	CHI	79,75	0,0006000	0,04
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	5901	CHP	341,24	0,0054000	1,84
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	49,41	0,1962000	9,69
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,7866000	19,27

Custo Unitário Direto Total	**30,84**
BDI 25,83%	**7,96**
Preço unitário total	**38,80**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94968	M3	561,78	0,0690000	38,76
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,2541500	7,55
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0919000	2,25

Custo Unitário Direto Total	**48,56**
BDI 25,83%	**12,54**
Preço unitário total	**61,10**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 96542 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	0,3150000	17,69
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0095500	0,06
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	1,2180000	9,43
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	KG	23,85	0,0150000	0,35
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	21,40	0,0090000	0,19
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	5073	KG	19,70	0,0080000	0,15
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	0,7220000	1,95
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,7310000	18,70
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	1,7180000	50,38
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,0560000	2,24
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0140000	0,57

Custo Unitário Direto Total	**101,71**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

BDI 25,83%	**26,27**
Preço unitário total	**127,98**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92915 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO , EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5, 0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	1,1900000	0,26
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0316000	0,81
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,1933000	5,71
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	92800	KG	11,16	1,0000000	11,16

Custo Unitário Direto Total	**18,66**
BDI 25,83%	**4,81**
Preço unitário total	**23,47**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92916 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO , EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6, 3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,9700000	0,21
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0233000	0,60
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,1428000	4,21
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	92801	KG	11,31	1,0000000	11,31

Custo Unitário Direto Total	**17,05**
BDI 25,83%	**4,40**
Preço unitário total	**21,45**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92917 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO , EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8, 0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,7430000	0,16
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0166000	0,42
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,1015000	2,99
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	92802	KG	11,24	1,0000000	11,24

Custo Unitário Direto Total	**15,53**
BDI 25,83%	**4,01**
Preço unitário total	**19,54**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92919 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO , EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 ,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,5430000	0,11
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0116000	0,29
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0709000	2,09
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	92803	KG	10,39	1,0000000	10,39

Custo Unitário Direto Total	**13,60**
BDI 25,83%	**3,51**
Preço unitário total	**17,11**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 102476 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,7277000	80,04
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	381,6832000	377,86
Insumo	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	4734	M3	207,40	0,5890000	122,15
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,40	0,6902000	0,27
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	1,98	0,7320000	1,44
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	1,4222000	43,06
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	2,2483000	55,08

Custo Unitário Direto Total	**679,90**
BDI 25,83%	**175,61**
Preço unitário total	**855,51**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	2,4590000	72,12
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	2,4590000	73,10
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	7,3770000	180,73
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,55	1,4170000	0,77
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,40	1,0420000	1,45

Custo Unitário Direto Total	**328,17**
BDI 25,83%	**84,76**
Preço unitário total	**412,93**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 104233 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	37411	M2	19,01	0,1581000	3,00
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87292	M3	753,69	0,0293000	22,08
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,3630000	10,79
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,3630000	8,89

Custo Unitário Direto Total	**44,76**
BDI 25,83%	**11,56**
Preço unitário total	**56,32**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 100709 - DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL , CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	2420	UN	13,86	1,0000000	13,86
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	28,23	1,3289404	37,51
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,3755701	9,20

Custo Unitário Direto Total	**60,57**
BDI 25,83%	**15,64**
Preço unitário total	**76,21**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94968	M3	561,78	0,0690000	38,76
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,3390500	10,07
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,1226500	3,00

Custo Unitário Direto Total	**51,83**
BDI 25,83%	**13,38**
Preço unitário total	**65,21**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 96542 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	0,3150000	17,69
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0095500	0,06
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	1,2180000	9,43
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	KG	23,85	0,0150000	0,35
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	21,40	0,0090000	0,19
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	5073	KG	19,70	0,0080000	0,15
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	0,7220000	1,95
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,7310000	18,70
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	1,7180000	50,38
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,0560000	2,24
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0140000	0,57

Custo Unitário Direto Total	**101,71**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

BDI 25,83%	**26,27**
Preço unitário total	**127,98**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 96541 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	0,3360000	18,87
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0095500	0,06
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	0,7330000	5,68
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	KG	23,85	0,1190000	2,83
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	21,40	0,0220000	0,47
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	5074	KG	21,65	0,0050000	0,10
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	5073	KG	19,70	0,0550000	1,08
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	5,4010000	14,63
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	1,3870000	35,49
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	3,3950000	99,57
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,2390000	9,56
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0600000	2,48

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Custo Unitário Direto Total	**190,82**
BDI 25,83%	**49,28**
Preço unitário total	**240,10**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92431 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0040000	0,02
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	KG	23,85	0,0190000	0,45
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,1210000	3,09
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,6610000	19,38
Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	92264	M2	227,84	0,1050000	23,92
Insumo	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	40271	UN/MES	26,94	0,1960000	5,28
Insumo	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	40287	MES	10,37	0,7850000	8,14
Insumo	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	40275	UN/MES	28,16	0,3930000	11,06

Custo Unitário Direto Total	**71,34**
BDI 25,83%	**18,42**
Preço unitário total	**89,76**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	1,3360000	75,06
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	2,3080000	17,88
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	19,33	0,2080000	4,02
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	9,2370000	25,03
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,2500000	6,39
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	1,1800000	34,60
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,2550000	10,20
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0630000	2,60

Custo Unitário Direto Total	**175,78**
BDI 25,83%	**45,40**
Preço unitário total	**221,18**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92467 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0040000	0,02
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	KG	23,85	0,0490000	1,16
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6193	M	12,25	0,3280000	4,01
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,1500000	3,83
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,8170000	23,96
Composição	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	92272	M	38,99	1,0380000	40,47
Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	92266	M2	175,64	0,1650000	28,98

Custo Unitário Direto Total	**102,43**
BDI 25,83%	**26,45**
Preço unitário total	**128,88**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92265 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	1,1460000	64,39
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	0,1660000	1,28
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	19,33	0,1590000	3,07
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	6,9520000	18,83
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,2020000	5,16
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,9110000	26,71
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,2370000	9,48
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0500000	2,07

Custo Unitário Direto Total	**130,99**
BDI 25,83%	**33,83**
Preço unitário total	**164,82**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92518 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0100000	0,06
Insumo	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5, 20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	40270	M	133,03	0,0380000	5,05
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,1080000	2,76
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,5870000	17,21
Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	92267	M2	60,33	0,2450000	14,78
Insumo	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	10749	UN/MES	31,24	0,3970000	12,40

Custo Unitário Direto Total	**52,26**
BDI 25,83%	**13,49**
Preço unitário total	**65,75**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	1,0500000	58,99
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,0050000	0,12
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,0050000	0,14
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,0220000	0,88
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0050000	0,20

Custo Unitário Direto Total	**60,33**
BDI 25,83%	**15,58**
Preço unitário total	**75,91**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92915 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO , EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5, 0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	1,1900000	0,26
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0316000	0,81
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,1933000	5,71
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	92800	KG	11,16	1,0000000	11,16

Custo Unitário Direto Total	**18,66**
BDI 25,83%	**4,81**
Preço unitário total	**23,47**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92916 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO , EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6, 3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,9700000	0,21
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0233000	0,60
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,1428000	4,21
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	92801	KG	11,31	1,0000000	11,31

Custo Unitário Direto Total	**17,05**
BDI 25,83%	**4,40**
Preço unitário total	**21,45**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92917 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO , EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8, 0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,7430000	0,16
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0166000	0,42
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,1015000	2,99
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	92802	KG	11,24	1,0000000	11,24

Custo Unitário Direto Total	**15,53**
BDI 25,83%	**4,01**
Preço unitário total	**19,54**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92919 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO , EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 ,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,5430000	0,11
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0116000	0,29
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0709000	2,09
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	92803	KG	10,39	1,0000000	10,39

Custo Unitário Direto Total	**13,60**
BDI 25,83%	**3,51**
Preço unitário total	**17,11**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 102476 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,7277000	80,04
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	381,6832000	377,86
Insumo	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	4734	M3	207,40	0,5890000	122,15
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,40	0,6902000	0,27
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	1,98	0,7320000	1,44
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	1,4222000	43,06
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	2,2483000	55,08

Custo Unitário Direto Total	**679,90**
BDI 25,83%	**175,61**
Preço unitário total	**855,51**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	2,4590000	72,12
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	2,4590000	73,10
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	7,3770000	180,73
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,55	1,4170000	0,77
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,40	1,0420000	1,45

Custo Unitário Direto Total	**328,17**
BDI 25,83%	**84,76**
Preço unitário total	**412,93**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94968	M3	561,78	0,0690000	38,76
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,3390500	10,07
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,1226500	3,00

Custo Unitário Direto Total	**51,83**
BDI 25,83%	**13,38**
Preço unitário total	**65,21**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 96542 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	0,3150000	17,69
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0095500	0,06
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	1,2180000	9,43
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	KG	23,85	0,0150000	0,35
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	21,40	0,0090000	0,19
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	5073	KG	19,70	0,0080000	0,15
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	0,7220000	1,95
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,7310000	18,70
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	1,7180000	50,38
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,0560000	2,24
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0140000	0,57

Custo Unitário Direto Total	**101,71**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

BDI 25,83%	**26,27**
Preço unitário total	**127,98**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 96541 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	0,3360000	18,87
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0095500	0,06
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	0,7330000	5,68
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	KG	23,85	0,1190000	2,83
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	21,40	0,0220000	0,47
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	5074	KG	21,65	0,0050000	0,10
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	5073	KG	19,70	0,0550000	1,08
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	5,4010000	14,63
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	1,3870000	35,49
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	3,3950000	99,57
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,2390000	9,56
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0600000	2,48

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Custo Unitário Direto Total	**190,82**
BDI 25,83%	**49,28**
Preço unitário total	**240,10**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92431 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0040000	0,02
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	KG	23,85	0,0190000	0,45
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,1210000	3,09
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,6610000	19,38
Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	92264	M2	227,84	0,1050000	23,92
Insumo	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	40271	UN/MES	26,94	0,1960000	5,28
Insumo	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	40287	MES	10,37	0,7850000	8,14
Insumo	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	40275	UN/MES	28,16	0,3930000	11,06

Custo Unitário Direto Total	**71,34**
BDI 25,83%	**18,42**
Preço unitário total	**89,76**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	1,3360000	75,06
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	2,3080000	17,88
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	19,33	0,2080000	4,02
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	9,2370000	25,03
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,2500000	6,39
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	1,1800000	34,60
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,2550000	10,20
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0630000	2,60

Custo Unitário Direto Total	**175,78**
BDI 25,83%	**45,40**
Preço unitário total	**221,18**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92467 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0040000	0,02
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	40304	KG	23,85	0,0490000	1,16
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6193	M	12,25	0,3280000	4,01
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,1500000	3,83
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,8170000	23,96
Composição	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	92272	M	38,99	1,0380000	40,47
Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	92266	M2	175,64	0,1650000	28,98

Custo Unitário Direto Total	**102,43**
BDI 25,83%	**26,45**
Preço unitário total	**128,88**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92265 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	1,1460000	64,39
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	0,1660000	1,28
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	19,33	0,1590000	3,07
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	6,9520000	18,83
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,2020000	5,16
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,9110000	26,71
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,2370000	9,48
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0500000	2,07

Custo Unitário Direto Total	**130,99**
BDI 25,83%	**33,83**
Preço unitário total	**164,82**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92518 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0100000	0,06
Insumo	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5, 20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	40270	M	133,03	0,0380000	5,05
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,1080000	2,76
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,5870000	17,21
Composição	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	92267	M2	60,33	0,2450000	14,78
Insumo	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	10749	UN/MES	31,24	0,3970000	12,40

Custo Unitário Direto Total	**52,26**
BDI 25,83%	**13,49**
Preço unitário total	**65,75**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	1,0500000	58,99
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,0050000	0,12
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,0050000	0,14
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,0220000	0,88
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0050000	0,20

Custo Unitário Direto Total	**60,33**
BDI 25,83%	**15,58**
Preço unitário total	**75,91**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92915 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO , EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5, 0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	1,1900000	0,26
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0316000	0,81
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,1933000	5,71
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	92800	KG	11,16	1,0000000	11,16

Custo Unitário Direto Total	**18,66**
BDI 25,83%	**4,81**
Preço unitário total	**23,47**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92916 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO , EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6, 3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,9700000	0,21
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0233000	0,60
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,1428000	4,21
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	92801	KG	11,31	1,0000000	11,31

Custo Unitário Direto Total	**17,05**
BDI 25,83%	**4,40**
Preço unitário total	**21,45**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92917 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO , EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8, 0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,7430000	0,16
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0166000	0,42
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,1015000	2,99
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	92802	KG	11,24	1,0000000	11,24

Custo Unitário Direto Total	**15,53**
BDI 25,83%	**4,01**
Preço unitário total	**19,54**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 92919 - ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO , EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 ,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,5430000	0,11
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0116000	0,29
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0709000	2,09
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	92803	KG	10,39	1,0000000	10,39

Custo Unitário Direto Total	**13,60**
BDI 25,83%	**3,51**
Preço unitário total	**17,11**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 102476 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,7277000	80,04
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	381,6832000	377,86
Insumo	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE)	4734	M3	207,40	0,5890000	122,15
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,40	0,6902000	0,27
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	1,98	0,7320000	1,44
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	1,4222000	43,06
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	2,2483000	55,08

Custo Unitário Direto Total	**679,90**
BDI 25,83%	**175,61**
Preço unitário total	**855,51**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 103670 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	2,4590000	72,12
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	2,4590000	73,10
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	7,3770000	180,73
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,55	1,4170000	0,77
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,40	1,0420000	1,45

Custo Unitário Direto Total	**328,17**
BDI 25,83%	**84,76**
Preço unitário total	**412,93**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 ESTRUTURAS

Serviço: 104233 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	37411	M2	19,01	0,1581000	3,00
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87292	M3	753,69	0,0293000	22,08
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,3630000	10,79
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,3630000	8,89

Custo Unitário Direto Total	**44,76**
BDI 25,83%	**11,56**
Preço unitário total	**56,32**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 PISOS

Serviço: 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94968	M3	561,78	0,0690000	38,76
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,2541500	7,55
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0919000	2,25

Custo Unitário Direto Total	**48,56**
BDI 25,83%	**12,54**
Preço unitário total	**61,10**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

03 PISOS

Serviço: 94995 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL , ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	34492	M3	850,00	0,0985000	83,72
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0017000	0,01
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	19,33	0,0240000	0,46
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	M	3,93	0,2500000	0,98
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	0,2000000	0,54
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	7156	M2	29,34	1,0816000	31,73
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,1301000	3,81
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,0874000	2,59
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,2176000	5,33

Custo Unitário Direto Total	**129,17**
BDI 25,83%	**33,36**
Preço unitário total	**162,53**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

04 REVESTIMENTO

Serviço: 87905 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87313	M3	662,18	0,0037000	2,45
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,1724000	5,12
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0575000	1,40

Custo Unitário Direto Total	**8,97**
BDI 25,83%	**2,31**
Preço unitário total	**11,28**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

04 REVESTIMENTO

Serviço: 87777 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	37411	M2	19,01	0,1388000	2,63
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87369	M3	875,43	0,0314000	27,48
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,6790000	20,18
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,6790000	16,63

Custo Unitário Direto Total	**66,92**
BDI 25,83%	**17,28**
Preço unitário total	**84,20**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

05 PINTURA

Serviço: 88484 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	6085	L	8,11	0,1666000	1,35
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	31,42	0,0927000	2,91
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0309000	0,75

Custo Unitário Direto Total	**5,01**
BDI 25,83%	**1,29**
Preço unitário total	**6,30**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

05 PINTURA

Serviço: 104640 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	35692	L	20,00	0,2367000	4,73
Composição	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88310	H	31,42	0,2270000	7,13
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0757000	1,85

Custo Unitário Direto Total	**13,71**
BDI 25,83%	**3,54**
Preço unitário total	**17,25**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

06 TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Serviço: 98546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GAS DE COZINHA - GLP	4226	KG	9,61	0,2600000	2,49
Insumo	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	4015	M2	69,20	1,1319000	78,32
Insumo	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	511	L	18,50	0,5872000	10,86
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	25,36	0,2102000	5,33
Composição	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88270	H	29,73	0,9324000	27,72

Custo Unitário Direto Total	**124,72**
BDI 25,83%	**32,21**
Preço unitário total	**156,93**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

06 TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Serviço: 98571 - PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	38365	M2	2,18	1,0400000	2,26
Insumo	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)	1523	M3	815,69	0,0440000	35,89
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,6660000	19,80
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,1502000	3,67

Custo Unitário Direto Total	**61,62**
BDI 25,83%	**15,91**
Preço unitário total	**77,53**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

06 TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)

Serviço: 98562 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	123	L	6,72	0,4405000	2,96
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87298	M3	844,78	0,0200000	16,89
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,9897000	29,42
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,2232000	5,46

Custo Unitário Direto Total	**54,73**
BDI 25,83%	**14,13**
Preço unitário total	**68,86**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

07 ESQUADRIAS

Serviço: 91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	UN	0,61	4,8166000	2,93
Insumo	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	36888	M	30,28	6,8504000	207,43
Insumo	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	39025	UN	842,38	0,5473000	461,03
Insumo	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	142	310ML	32,23	0,8829000	28,45
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,5548789	16,49
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,1568136	3,84

Custo Unitário Direto Total	**720,17**
BDI 25,83%	**186,01**
Preço unitário total	**906,18**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.182,57	0,0000640	0,33

Custo Unitário Direto Total	**0,33**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,41**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.182,57	0,0000148	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.182,57	0,0000700	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,1600000	127,60
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	KG	1,68	174,1000000	292,48
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	195,8600000	193,90
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,40	3,4500000	1,38
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	1,98	1,0500000	2,07
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	4,5000000	136,26

Custo Unitário Direto Total	**753,69**
BDI 25,83%	**194,67**
Preço unitário total	**948,36**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,1400000	125,40
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	KG	1,68	171,1300000	287,49
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	192,5200000	190,59
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	11,1000000	271,95

Custo Unitário Direto Total	**875,43**
BDI 25,83%	**226,12**
Preço unitário total	**1.101,55**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	19,31	0,0115400	0,22

Custo Unitário Direto Total	**0,22**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,27**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,44	1,0000000	0,44
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	19,31	1,0000000	19,31
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95330	H	0,22	1,0000000	0,22

Custo Unitário Direto Total	**29,33**
BDI 25,83%	**7,57**
Preço unitário total	**36,90**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,17	0,0147600	0,26

Custo Unitário Direto Total	**0,26**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,32**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,44	1,0000000	0,44
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,17	1,0000000	18,17
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95329	H	0,26	1,0000000	0,26

Custo Unitário Direto Total	**28,23**
BDI 25,83%	**7,29**
Preço unitário total	**35,52**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95338 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	12873	H	19,31	0,0212000	0,40

Custo Unitário Direto Total	**0,40**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,50**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88270 - IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,31	1,0000000	1,31
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,78	1,0000000	0,78
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	12873	H	19,31	1,0000000	19,31
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95338	H	0,40	1,0000000	0,40

Custo Unitário Direto Total	**29,73**
BDI 25,83%	**7,67**
Preço unitário total	**37,40**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 92264 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	1345	M2	95,15	1,3360000	127,12
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	2,3080000	17,88
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	19,33	0,2080000	4,02
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	9,2370000	25,03
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,2500000	6,39
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	1,1800000	34,60
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,2550000	10,20
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0630000	2,60

Custo Unitário Direto Total	**227,84**
BDI 25,83%	**58,85**
Preço unitário total	**286,69**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 92272 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	1345	M2	95,15	0,1360000	12,94
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	2,3420000	18,15
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	19,33	0,0120000	0,23
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,0320000	0,81
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,0830000	2,43
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,0880000	3,52
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0220000	0,91

Custo Unitário Direto Total	**38,99**
BDI 25,83%	**10,07**
Preço unitário total	**49,06**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 92266 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	1345	M2	95,15	1,1460000	109,04
Insumo	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4491	M	7,75	0,1660000	1,28
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	5068	KG	19,33	0,1590000	3,07
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	6,9520000	18,83
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	0,2020000	5,16
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,9110000	26,71
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,2370000	9,48
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,0500000	2,07

Custo Unitário Direto Total	**175,64**
BDI 25,83%	**45,36**
Preço unitário total	**221,00**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	17.335,43	0,0000667	1,15

Custo Unitário Direto Total	**1,15**
BDI 25,83%	**0,29**
Preço unitário total	**1,44**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	17.335,43	0,0000143	0,24

Custo Unitário Direto Total	**0,24**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,30**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	17.335,43	0,0000533	0,92

Custo Unitário Direto Total	**0,92**
BDI 25,83%	**0,23**
Preço unitário total	**1,15**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 87313 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,9500000	105,85
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	426,4900000	422,22
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,40	3,3100000	1,32
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	1,98	1,0100000	1,99
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	4,3200000	130,80

Custo Unitário Direto Total	**662,18**
BDI 25,83%	**171,04**
Preço unitário total	**833,22**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 87298 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,2700000	139,70
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	573,6100000	567,87
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,40	3,3900000	1,35
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	1,98	1,0300000	2,03
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	4,4200000	133,83

Custo Unitário Direto Total	**844,78**
BDI 25,83%	**218,20**
Preço unitário total	**1.062,98**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,8325000	91,57
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	213,4531000	211,31
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	278,53	0,5821000	162,13
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,65	0,6462000	1,06
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	5,57	0,6853000	3,81
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	1,3315000	40,31
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	2,1058000	51,59

Custo Unitário Direto Total	**561,78**
BDI 25,83%	**145,10**
Preço unitário total	**706,88**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.581,62	0,0001280	0,45

Custo Unitário Direto Total	**0,45**
BDI 25,83%	**0,11**
Preço unitário total	**0,56**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.581,62	0,0001000	0,35

Custo Unitário Direto Total	**0,35**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,44**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.581,62	0,0000296	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,10**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,12**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.415,07	0,0000500	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.415,07	0,0000148	0,02

Custo Unitário Direto Total	**0,02**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,02**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.415,07	0,0000720	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,10**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,12**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	H	15,26	0,0115400	0,17

Custo Unitário Direto Total	**0,17**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,21**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,39	1,0000000	1,39
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,61	1,0000000	0,61
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	H	15,26	1,0000000	15,26
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95313	H	0,17	1,0000000	0,17

Custo Unitário Direto Total	**25,36**
BDI 25,83%	**6,55**
Preço unitário total	**31,91**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	2,5000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**2,45**
BDI 25,83%	**0,63**
Preço unitário total	**3,08**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,2500000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**1,22**
BDI 25,83%	**0,31**
Preço unitário total	**1,53**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	0,5200000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**0,50**
BDI 25,83%	**0,12**
Preço unitário total	**0,62**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,3600000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**1,33**
BDI 25,83%	**0,34**
Preço unitário total	**1,67**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	32	KG	9,60	1,0700000	10,27
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0051000	0,13
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0310000	0,91

Custo Unitário Direto Total	**11,31**
BDI 25,83%	**2,92**
Preço unitário total	**14,23**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	33	KG	9,65	1,1100000	10,71
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0026000	0,06
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0162000	0,47

Custo Unitário Direto Total	**11,24**
BDI 25,83%	**2,90**
Preço unitário total	**14,14**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	34	KG	9,10	1,1100000	10,10
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0014000	0,03
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0088000	0,26

Custo Unitário Direto Total	**10,39**
BDI 25,83%	**2,68**
Preço unitário total	**13,07**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.081,64	0,0000640	1,34

Custo Unitário Direto Total	**1,34**
BDI 25,83%	**0,34**
Preço unitário total	**1,68**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.081,64	0,0000148	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.081,64	0,0000700	1,47

Custo Unitário Direto Total	**1,47**
BDI 25,83%	**0,37**
Preço unitário total	**1,84**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	UN	497.560,94	0,0000700	34,82

Custo Unitário Direto Total	**34,82**
BDI 25,83%	**8,99**
Preço unitário total	**43,81**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	UN	497.560,94	0,0000148	7,36

Custo Unitário Direto Total	**7,36**
BDI 25,83%	**1,90**
Preço unitário total	**9,26**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	36531	UN	497.560,94	0,0000560	27,86

Custo Unitário Direto Total	**27,86**
BDI 25,83%	**7,19**
Preço unitário total	**35,05**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,89	1,0000000	0,89
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	21,28	1,0000000	21,28
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95389	H	0,17	1,0000000	0,17

Custo Unitário Direto Total	**30,28**
BDI 25,83%	**7,82**
Preço unitário total	**38,10**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,39	1,0000000	1,39
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,61	1,0000000	0,61
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,27	1,0000000	14,27
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,30	1,0000000	0,30

Custo Unitário Direto Total	**24,50**
BDI 25,83%	**6,32**
Preço unitário total	**30,82**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,44	1,0000000	0,44
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	15,57	1,0000000	15,57
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95309	H	0,22	1,0000000	0,22

Custo Unitário Direto Total	**25,59**
BDI 25,83%	**6,60**
Preço unitário total	**32,19**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,31	1,0000000	1,31
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,78	1,0000000	0,78
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	19,31	1,0000000	19,31
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,40	1,0000000	0,40

Custo Unitário Direto Total	**29,73**
BDI 25,83%	**7,67**
Preço unitário total	**37,40**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88240 - AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,89	1,0000000	0,89
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	44499	H	15,57	1,0000000	15,57
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95310	H	0,17	1,0000000	0,17

Custo Unitário Direto Total	**24,57**
BDI 25,83%	**6,34**
Preço unitário total	**30,91**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88278 - MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,89	1,0000000	0,89
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	44497	H	19,67	1,0000000	19,67
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95344	H	0,22	1,0000000	0,22

Custo Unitário Direto Total	**28,72**
BDI 25,83%	**7,41**
Preço unitário total	**36,13**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43490	H	1,85	1,0000000	1,85
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43466	H	2,05	1,0000000	2,05
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	19,31	1,0000000	19,31
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95372	H	0,28	1,0000000	0,28

Custo Unitário Direto Total	**31,42**
BDI 25,83%	**8,11**
Preço unitário total	**39,53**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,89	1,0000000	0,89
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	4093	H	25,15	1,0000000	25,15
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95347	H	0,12	1,0000000	0,12

Custo Unitário Direto Total	**34,10**
BDI 25,83%	**8,80**
Preço unitário total	**42,90**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,89	1,0000000	0,89
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	30,71	1,0000000	30,71
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95360	H	0,35	1,0000000	0,35

Custo Unitário Direto Total	**39,89**
BDI 25,83%	**10,30**
Preço unitário total	**50,19**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,89	1,0000000	0,89
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	4234	H	31,55	1,0000000	31,55
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95357	H	0,36	1,0000000	0,36

Custo Unitário Direto Total	**40,74**
BDI 25,83%	**10,52**
Preço unitário total	**51,26**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,31	1,0000000	1,31
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,78	1,0000000	0,78
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	19,31	1,0000000	19,31
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95314	H	0,22	1,0000000	0,22

Custo Unitário Direto Total	**29,55**
BDI 25,83%	**7,63**
Preço unitário total	**37,18**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,31	1,0000000	1,31
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,78	1,0000000	0,78
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	15,57	1,0000000	15,57
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95308	H	0,17	1,0000000	0,17

Custo Unitário Direto Total	**25,76**
BDI 25,83%	**6,65**
Preço unitário total	**32,41**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	21,28	0,0083100	0,17

Custo Unitário Direto Total	**0,17**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,21**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	720.250,97	0,0000057	4,10
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	89.250,00	0,0000058	0,51

Custo Unitário Direto Total	**4,61**
BDI 25,83%	**1,19**
Preço unitário total	**5,80**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF 06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	720.250,97	0,0000141	10,15
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	89.250,00	0,0000144	1,28

Custo Unitário Direto Total	**11,43**
BDI 25,83%	**2,95**
Preço unitário total	**14,38**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	720.250,97	0,0000343	24,70
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	89.250,00	0,0000551	4,91

Custo Unitário Direto Total	**29,61**
BDI 25,83%	**7,64**
Preço unitário total	**37,25**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	37758	UN	720.250,97	0,0000643	46,31
Insumo	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	37736	UN	89.250,00	0,0000689	6,14

Custo Unitário Direto Total	**52,45**
BDI 25,83%	**13,54**
Preço unitário total	**65,99**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	19,31	0,0115400	0,22

Custo Unitário Direto Total	**0,22**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,27**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	4093	H	25,15	0,0050900	0,12

Custo Unitário Direto Total	**0,12**
BDI 25,83%	**0,03**
Preço unitário total	**0,15**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	32,1600000	209,04

Custo Unitário Direto Total	**209,04**
BDI 25,83%	**53,99**
Preço unitário total	**263,03**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	4221	L	6,50	8,5300000	55,44

Custo Unitário Direto Total	**55,44**
BDI 25,83%	**14,32**
Preço unitário total	**69,76**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	L	7,00	1,0300000	7,21

Custo Unitário Direto Total	**7,21**
BDI 25,83%	**1,86**
Preço unitário total	**9,07**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	30,71	0,0115400	0,35

Custo Unitário Direto Total	**0,35**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,44**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	4234	H	31,55	0,0115400	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	43059	KG	8,61	1,0700000	9,21
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0095000	0,24
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0581000	1,71

Custo Unitário Direto Total	**11,16**
BDI 25,83%	**2,88**
Preço unitário total	**14,04**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	44497	H	19,67	0,0115400	0,22

Custo Unitário Direto Total	**0,22**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,27**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95310 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	44499	H	15,57	0,0115400	0,17

Custo Unitário Direto Total	**0,17**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,21**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	19,31	0,0212000	0,40

Custo Unitário Direto Total	**0,40**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,50**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PINTOR (HORISTA)	4783	H	19,31	0,0147600	0,28

Custo Unitário Direto Total	**0,28**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,35**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	H	40,74	1,0000000	40,74
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	88857	H	27,86	1,0000000	27,86
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	88858	H	7,36	1,0000000	7,36
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5664	H	34,82	1,0000000	34,82

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53786	H	55,44	1,0000000	55,44

Custo Unitário Direto Total	**166,22**
BDI 25,83%	**42,93**
Preço unitário total	**209,15**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91396	H	29,61	1,0000000	29,61
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91398	H	4,61	1,0000000	4,61
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	91397	H	11,43	1,0000000	11,43
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	5763	H	52,45	1,0000000	52,45

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	53831	H	209,04	1,0000000	209,04
Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88282	H	34,10	1,0000000	34,10

Custo Unitário Direto Total	**341,24**
BDI 25,83%	**88,14**
Preço unitário total	**429,38**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,27	0,0212000	0,30

Custo Unitário Direto Total	**0,30**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,37**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	15,57	0,0115400	0,17

Custo Unitário Direto Total	**0,17**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,21**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	15,57	0,0147600	0,22

Custo Unitário Direto Total	**0,22**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,27**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	91396	H	29,61	1,0000000	29,61
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	91398	H	4,61	1,0000000	4,61
Composição	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	91397	H	11,43	1,0000000	11,43
Composição	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88282	H	34,10	1,0000000	34,10

Custo Unitário Direto Total	**79,75**
BDI 25,83%	**20,59**
Preço unitário total	**100,34**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88294	H	40,74	1,0000000	40,74
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	88857	H	27,86	1,0000000	27,86
Composição	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	88858	H	7,36	1,0000000	7,36

Custo Unitário Direto Total	**75,96**
BDI 25,83%	**19,62**
Preço unitário total	**95,58**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	39,89	1,0000000	39,89
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91690	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91691	H	1,33	1,0000000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**41,41**
BDI 25,83%	**10,69**
Preço unitário total	**52,10**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	39,89	1,0000000	39,89
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO . AF_08/2015	91688	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02

Custo Unitário Direto Total	**40,01**
BDI 25,83%	**10,33**
Preço unitário total	**50,34**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91529	H	0,92	1,0000000	0,92
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	91530	H	0,24	1,0000000	0,24
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91531	H	1,15	1,0000000	1,15
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91532	H	7,21	1,0000000	7,21
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	39,89	1,0000000	39,89

Custo Unitário Direto Total	**49,41**
BDI 25,83%	**12,76**
Preço unitário total	**62,17**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91529	H	0,92	1,0000000	0,92
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	91530	H	0,24	1,0000000	0,24
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	39,89	1,0000000	39,89

Custo Unitário Direto Total	**41,05**
BDI 25,83%	**10,60**
Preço unitário total	**51,65**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,33	1,0000000	0,33
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,40**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,50**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,33	1,0000000	0,33
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	88828	H	0,36	1,0000000	0,36
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	88829	H	1,22	1,0000000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**1,98**
BDI 25,83%	**0,51**
Preço unitário total	**2,49**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,34	1,0000000	1,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**1,65**
BDI 25,83%	**0,42**
Preço unitário total	**2,07**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS	
Extensão	:	29,620 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,34	1,0000000	1,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,31	1,0000000	0,31
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	89223	H	1,47	1,0000000	1,47
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	89224	H	2,45	1,0000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**5,57**
BDI 25,83%	**1,43**
Preço unitário total	**7,00**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,45	1,0000000	0,45
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	90584	H	0,35	1,0000000	0,35
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	90585	H	0,50	1,0000000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**1,40**
BDI 25,83%	**0,36**
Preço unitário total	**1,76**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,45	1,0000000	0,45
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,55**
BDI 25,83%	**0,14**
Preço unitário total	**0,69**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1872	UN	1,96	1,0000000	1,96
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	805,79	0,0009000	0,72
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,2910000	7,62
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,2910000	11,84

Custo Unitário Direto Total	**22,14**
BDI 25,83%	**5,71**
Preço unitário total	**27,85**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1871	UN	3,52	1,0000000	3,52
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,2220000	5,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,2220000	9,03

Custo Unitário Direto Total	**18,36**
BDI 25,83%	**4,74**
Preço unitário total	**23,10**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 92994 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	1017	M	113,00	1,0150000	114,69
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0090000	0,04
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,1450000	3,79
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,1450000	5,90

Custo Unitário Direto Total	**124,42**
BDI 25,83%	**32,13**
Preço unitário total	**156,55**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91935 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	995	M	14,68	1,2434000	18,25
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,1140000	2,98
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,1140000	4,63

Custo Unitário Direto Total	**25,91**
BDI 25,83%	**6,69**
Preço unitário total	**32,60**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 92984 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	996	M	22,77	1,0150000	23,11
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0090000	0,04
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0608000	1,59
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0608000	2,47

Custo Unitário Direto Total	**27,21**
BDI 25,83%	**7,02**
Preço unitário total	**34,23**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 92986 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	1019	M	32,17	1,0150000	32,65
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0090000	0,04
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0697000	1,82
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0697000	2,83

Custo Unitário Direto Total	**37,34**
BDI 25,83%	**9,64**
Preço unitário total	**46,98**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 92988 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1, 0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	1018	M	47,57	1,0150000	48,28
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0090000	0,04
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0830000	2,17
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0830000	3,37

Custo Unitário Direto Total	**53,86**
BDI 25,83%	**13,91**
Preço unitário total	**67,77**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	980	M	9,67	1,2434000	12,02
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0760000	1,99
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0760000	3,09

Custo Unitário Direto Total	**17,15**
BDI 25,83%	**4,42**
Preço unitário total	**21,57**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1014	M	2,12	1,2434000	2,63
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0290000	0,75
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0290000	1,18

Custo Unitário Direto Total	**4,61**
BDI 25,83%	**1,19**
Preço unitário total	**5,80**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	981	M	3,52	1,2434000	4,37
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0390000	1,02
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0390000	1,58

Custo Unitário Direto Total	**7,02**
BDI 25,83%	**1,81**
Preço unitário total	**8,83**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	982	M	5,06	1,2434000	6,29
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0510000	1,33
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0510000	2,07

Custo Unitário Direto Total	**9,74**
BDI 25,83%	**2,51**
Preço unitário total	**12,25**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 97886 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	7258	UN	0,61	38,6910000	23,60
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	100475	M3	846,99	0,0278000	23,54
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87316	M3	597,77	0,0039000	2,33
Composição	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97734	M3	3.419,55	0,0175000	59,84
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	1,2686000	37,71
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	101619	M3	525,77	0,0360000	18,92
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,9967000	24,41

Custo Unitário Direto Total	**190,35**
BDI 25,83%	**49,16**
Preço unitário total	**239,51**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91952	UN	22,99	1,0000000	22,99
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	UN	13,36	1,0000000	13,36

Custo Unitário Direto Total	**36,35**
BDI 25,83%	**9,38**
Preço unitário total	**45,73**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91998 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	38101	UN	8,51	1,0000000	8,51
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,2420000	6,34
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,2420000	9,84

Custo Unitário Direto Total	**24,69**
BDI 25,83%	**6,37**
Preço unitário total	**31,06**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 101632 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0210000	0,11
Insumo	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	2510	UN	29,96	1,0000000	29,96
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0146000	0,38
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0146000	0,59

Custo Unitário Direto Total	**31,04**
BDI 25,83%	**8,01**
Preço unitário total	**39,05**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	34616	UN	44,43	1,0000000	44,43
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	UN	0,85	2,0000000	1,70
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0708570	1,85
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0708570	2,88

Custo Unitário Direto Total	**50,86**
BDI 25,83%	**13,13**
Preço unitário total	**63,99**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93667 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	34709	UN	54,44	1,0000000	54,44
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	UN	0,85	3,0000000	2,55
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,1062850	2,78
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,1062850	4,32

Custo Unitário Direto Total	**64,09**
BDI 25,83%	**16,55**
Preço unitário total	**80,64**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93671 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	34709	UN	54,44	1,0000000	54,44
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1573	UN	1,32	3,0000000	3,96
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,2603770	6,82
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,2603770	10,59

Custo Unitário Direto Total	**75,81**
BDI 25,83%	**19,58**
Preço unitário total	**95,39**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93672 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	34709	UN	54,44	1,0000000	54,44
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1574	UN	1,43	3,0000000	4,29
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,3814190	9,99
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,3814190	15,51

Custo Unitário Direto Total	**84,23**
BDI 25,83%	**21,75**
Preço unitário total	**105,98**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 106027 - DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	39465	UN	58,00	1,0000000	58,00
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1573	UN	1,32	1,0000000	1,32
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,1324490	3,47
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,1324490	5,38

Custo Unitário Direto Total	**68,17**
BDI 25,83%	**17,60**
Preço unitário total	**85,77**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91836 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	2690	M	4,76	1,1000000	5,23
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,1050000	2,75
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,1050000	4,27
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	91170	M	12,58	1,0000000	12,58

Custo Unitário Direto Total	**24,83**
BDI 25,83%	**6,41**
Preço unitário total	**31,24**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	2688	M	2,78	1,1000000	3,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0910000	2,38
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0910000	3,70
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	91170	M	12,58	1,0000000	12,58

Custo Unitário Direto Total	**21,71**
BDI 25,83%	**5,60**
Preço unitário total	**27,31**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 97667 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1 /2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	39246	M	4,52	1,1000000	4,97
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0672000	1,76
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0672000	2,73

Custo Unitário Direto Total	**9,46**
BDI 25,83%	**2,44**
Preço unitário total	**11,90**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91860 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1 /4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	39247	M	3,94	1,0170000	4,00
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,1660000	4,34
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,1660000	6,75

Custo Unitário Direto Total	**15,09**
BDI 25,83%	**3,89**
Preço unitário total	**18,98**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 97668 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	2446	M	6,50	1,1000000	7,15
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0945000	2,47
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0945000	3,84

Custo Unitário Direto Total	**13,46**
BDI 25,83%	**3,47**
Preço unitário total	**16,93**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 97669 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	2442	M	9,10	1,1000000	10,01
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,1511000	3,95
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,1511000	6,14

Custo Unitário Direto Total	**20,10**
BDI 25,83%	**5,19**
Preço unitário total	**25,29**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 97670 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	39248	M	12,69	1,1000000	13,95
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,1721000	4,50
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,1721000	7,00

Custo Unitário Direto Total	**25,45**
BDI 25,83%	**6,57**
Preço unitário total	**32,02**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	2685	M	8,27	1,0170000	8,41
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,1970000	5,16
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,1970000	8,01

Custo Unitário Direto Total	**21,58**
BDI 25,83%	**5,57**
Preço unitário total	**27,15**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 93010 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	2682	M	28,85	1,1000000	31,73
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,1542000	4,04
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,1542000	6,27

Custo Unitário Direto Total	**42,04**
BDI 25,83%	**10,85**
Preço unitário total	**52,89**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 100903 - LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	39387	UN	14,38	1,0000000	14,38
Insumo	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	12295	UN	2,81	2,0000000	5,62
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,1250312	3,27
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,4001000	16,28

Custo Unitário Direto Total	**39,55**
BDI 25,83%	**10,21**
Preço unitário total	**49,76**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1872	UN	1,96	1,0000000	1,96
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	805,79	0,0009000	0,72
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,2910000	7,62
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,2910000	11,84

Custo Unitário Direto Total	**22,14**
BDI 25,83%	**5,71**
Preço unitário total	**27,85**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	1871	UN	3,52	1,0000000	3,52
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,2220000	5,81
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,2220000	9,03

Custo Unitário Direto Total	**18,36**
BDI 25,83%	**4,74**
Preço unitário total	**23,10**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1014	M	2,12	1,2434000	2,63
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0290000	0,75
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0290000	1,18

Custo Unitário Direto Total	**4,61**
BDI 25,83%	**1,19**
Preço unitário total	**5,80**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	982	M	5,06	1,2434000	6,29
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0510000	1,33
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0510000	2,07

Custo Unitário Direto Total	**9,74**
BDI 25,83%	**2,51**
Preço unitário total	**12,25**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 97886 - CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	7258	UN	0,61	38,6910000	23,60
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	100475	M3	846,99	0,0278000	23,54
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	87316	M3	597,77	0,0039000	2,33
Composição	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	97734	M3	3.419,55	0,0175000	59,84
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	1,2686000	37,71
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	101619	M3	525,77	0,0360000	18,92
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,9967000	24,41

Custo Unitário Direto Total	**190,35**
BDI 25,83%	**49,16**
Preço unitário total	**239,51**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91952	UN	22,99	1,0000000	22,99
Composição	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	91946	UN	13,36	1,0000000	13,36

Custo Unitário Direto Total	**36,35**
BDI 25,83%	**9,38**
Preço unitário total	**45,73**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91998 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	38101	UN	8,51	1,0000000	8,51
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,2420000	6,34
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,2420000	9,84

Custo Unitário Direto Total	**24,69**
BDI 25,83%	**6,37**
Preço unitário total	**31,06**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	2688	M	2,78	1,1000000	3,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0910000	2,38
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0910000	3,70
Composição	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	91170	M	12,58	1,0000000	12,58

Custo Unitário Direto Total	**21,71**
BDI 25,83%	**5,60**
Preço unitário total	**27,31**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 91860 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1 /4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	39247	M	3,94	1,0170000	4,00
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,1660000	4,34
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,1660000	6,75

Custo Unitário Direto Total	**15,09**
BDI 25,83%	**3,89**
Preço unitário total	**18,98**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 97668 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	2446	M	6,50	1,1000000	7,15
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0945000	2,47
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0945000	3,84

Custo Unitário Direto Total	**13,46**
BDI 25,83%	**3,47**
Preço unitário total	**16,93**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	6138	UN	11,12	1,0000000	11,12
Insumo	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	10422	UN	411,22	1,0000000	411,22
Insumo	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	4384	UN	20,78	2,0000000	41,56
Insumo	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	37329	KG	154,59	0,0881000	13,61
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,7791000	22,60
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,4384000	10,74

Custo Unitário Direto Total	**510,85**
BDI 25,83%	**131,95**
Preço unitário total	**642,80**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	9,77	0,0106000	0,10
Insumo	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	6005	UN	70,68	1,0000000	70,68
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,2212000	5,57
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,2212000	6,41

Custo Unitário Direto Total	**82,76**
BDI 25,83%	**21,37**
Preço unitário total	**104,13**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89985 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	9,77	0,0106000	0,10
Insumo	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	6024	UN	66,66	1,0000000	66,66
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,2212000	5,57
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,2212000	6,41

Custo Unitário Direto Total	**78,74**
BDI 25,83%	**20,33**
Preço unitário total	**99,07**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 86886 - ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	11683	UN	41,25	1,0000000	41,25
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,65	0,0210000	0,05
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,1525000	4,42
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0481000	1,17

Custo Unitário Direto Total	**46,89**
BDI 25,83%	**12,11**
Preço unitário total	**59,00**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	6141	UN	5,81	1,0000000	5,81
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,65	0,0210000	0,05
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,1525000	4,42
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0481000	1,17

Custo Unitário Direto Total	**11,45**
BDI 25,83%	**2,95**
Preço unitário total	**14,40**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89385 - LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	57,70	0,0059000	0,34
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0315000	0,04
Insumo	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	3906	UN	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	65,38	0,0070000	0,45
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,0944000	2,37
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,0944000	2,73

Custo Unitário Direto Total	**7,36**
BDI 25,83%	**1,90**
Preço unitário total	**9,26**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	65	UN	0,84	1,0000000	0,84
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	57,70	0,0059000	0,34
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0315000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	65,38	0,0070000	0,45
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,0944000	2,37
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,0944000	2,73

Custo Unitário Direto Total	**6,77**
BDI 25,83%	**1,74**
Preço unitário total	**8,51**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89410 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	57,70	0,0071000	0,40
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1956	UN	2,82	1,0000000	2,82
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0302000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	65,38	0,0080000	0,52
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,1359000	3,42
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,1359000	3,94

Custo Unitário Direto Total	**11,14**
BDI 25,83%	**2,87**
Preço unitário total	**14,01**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 103982 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	57,70	0,0118000	0,68
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1958	UN	11,35	1,0000000	11,35
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0427000	0,06
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	65,38	0,0140000	0,91
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,1920000	4,84
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,1920000	5,57

Custo Unitário Direto Total	**23,41**
BDI 25,83%	**6,04**
Preço unitário total	**29,45**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0886000	0,12
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9868	M	3,92	1,0493000	4,11
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,3800000	9,57
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,3800000	11,02

Custo Unitário Direto Total	**24,82**
BDI 25,83%	**6,41**
Preço unitário total	**31,23**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 103978 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0261000	0,03
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9874	M	13,28	1,0493000	13,93
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,2240000	5,64
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,2240000	6,50

Custo Unitário Direto Total	**26,10**
BDI 25,83%	**6,74**
Preço unitário total	**32,84**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	57,70	0,0106000	0,61
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0507000	0,07
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	65,38	0,0120000	0,78
Insumo	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	7139	UN	1,13	1,0000000	1,13
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,2026000	5,10
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,2026000	5,87

Custo Unitário Direto Total	**13,56**
BDI 25,83%	**3,50**
Preço unitário total	**17,06**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	57,70	0,0059000	0,34
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	20147	UN	5,05	1,0000000	5,05
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0315000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	65,38	0,0070000	0,45
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,1312000	3,30
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,1312000	3,80

Custo Unitário Direto Total	**12,98**
BDI 25,83%	**3,35**
Preço unitário total	**16,33**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	57,70	0,0059000	0,34
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	3524	UN	7,61	1,0000000	7,61
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0338000	0,04
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	65,38	0,0070000	0,45
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,1416000	3,56
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,1416000	4,10

Custo Unitário Direto Total	**16,10**
BDI 25,83%	**4,15**
Preço unitário total	**20,25**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 102617 - CAIXA D¿ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	37105	UN	2.862,44	1,0000000	2.862,44
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	1,4821000	37,36
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	1,4821000	43,01
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	93288	CHI	189,39	2,3611000	447,16
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	93287	CHP	362,30	0,2634000	95,42

Custo Unitário Direto Total	**3.485,39**
BDI 25,83%	**900,27**
Preço unitário total	**4.385,66**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	57,70	0,0292000	1,68
Insumo	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	5103	UN	23,11	1,0000000	23,11
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0154000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	65,38	0,0440000	2,87
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,3987000	10,05
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,3987000	11,57

Custo Unitário Direto Total	**49,30**
BDI 25,83%	**12,73**
Preço unitário total	**62,03**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 95250 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	9,77	0,0132000	0,12
Insumo	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1"	11746	UN	64,16	1,0000000	64,16
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,1485000	3,74
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,1485000	4,30

Custo Unitário Direto Total	**72,32**
BDI 25,83%	**18,68**
Preço unitário total	**91,00**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	57,70	0,0099000	0,57
Insumo	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1933	UN	4,11	1,0000000	4,11
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0071000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	65,38	0,0150000	0,98
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,1270000	3,20
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,1270000	3,68

Custo Unitário Direto Total	**12,55**
BDI 25,83%	**3,24**
Preço unitário total	**15,79**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	UN	2,26	2,0000000	4,52
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3518	UN	3,10	1,0000000	3,10
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	23,81	0,0500000	1,19
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,1379000	3,47
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,1379000	4,00

Custo Unitário Direto Total	**16,28**
BDI 25,83%	**4,20**
Preço unitário total	**20,48**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	UN	4,00	2,0000000	8,00
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3520	UN	6,81	1,0000000	6,81
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	23,81	0,1150000	2,73
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,1926000	4,85
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,1926000	5,58

Custo Unitário Direto Total	**27,97**
BDI 25,83%	**7,22**
Preço unitário total	**35,19**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	57,70	0,0099000	0,57
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	3517	UN	1,73	1,0000000	1,73
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0071000	0,01
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	65,38	0,0150000	0,98
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,1270000	3,20
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,1270000	3,68

Custo Unitário Direto Total	**10,17**
BDI 25,83%	**2,62**
Preço unitário total	**12,79**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89797 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	UN	4,00	3,0000000	12,00
Insumo	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	3670	UN	19,68	1,0000000	19,68
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	23,81	0,1725000	4,10
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,2568000	6,47
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,2568000	7,45

Custo Unitário Direto Total	**49,70**
BDI 25,83%	**12,83**
Preço unitário total	**62,53**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	57,70	0,0245000	1,41
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0054000	
Insumo	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	3899	UN	5,37	1,0000000	5,37
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	65,38	0,0400000	2,61
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,1284000	3,23
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,1284000	3,72

Custo Unitário Direto Total	**16,34**
BDI 25,83%	**4,22**
Preço unitário total	**20,56**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89752 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	57,70	0,0099000	0,57
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0071000	0,01
Insumo	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	3897	UN	1,31	1,0000000	1,31
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	65,38	0,0150000	0,98
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,0846000	2,13
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,0846000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**7,45**
BDI 25,83%	**1,92**
Preço unitário total	**9,37**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	57,70	0,0073000	0,42
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0390000	0,05
Insumo	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	3875	UN	2,71	1,0000000	2,71
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	65,38	0,0110000	0,71
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,0919000	2,31
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,0919000	2,66

Custo Unitário Direto Total	**8,86**
BDI 25,83%	**2,28**
Preço unitário total	**11,14**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0247000	0,03
Insumo	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	9836	M	12,21	1,0549000	12,88
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,4444000	11,20
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,4444000	12,89

Custo Unitário Direto Total	**37,00**
BDI 25,83%	**9,55**
Preço unitário total	**46,55**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0177000	0,02
Insumo	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	9838	M	8,81	1,0549000	9,29
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,3182000	8,02
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,3182000	9,23

Custo Unitário Direto Total	**26,56**
BDI 25,83%	**6,86**
Preço unitário total	**33,42**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0163000	0,02
Insumo	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	9835	M	5,33	1,0549000	5,62
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,2930000	7,38
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,2930000	8,50

Custo Unitário Direto Total	**21,52**
BDI 25,83%	**5,55**
Preço unitário total	**27,07**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89802 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	UN	2,26	2,0000000	4,52
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3518	UN	3,10	1,0000000	3,10
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	23,81	0,0500000	1,19
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,0343000	0,86
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,0343000	0,99

Custo Unitário Direto Total	**10,66**
BDI 25,83%	**2,75**
Preço unitário total	**13,41**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89801 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	UN	2,26	2,0000000	4,52
Insumo	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	3526	UN	2,51	1,0000000	2,51
Insumo	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	20078	UN	23,81	0,0500000	1,19
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,0343000	0,86
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,0343000	0,99

Custo Unitário Direto Total	**10,07**
BDI 25,83%	**2,60**
Preço unitário total	**12,67**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 89798 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0230000	0,03
Insumo	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	9838	M	8,81	1,0549000	9,29
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,0415000	1,04
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,0415000	1,20

Custo Unitário Direto Total	**11,56**
BDI 25,83%	**2,98**
Preço unitário total	**14,54**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 102118 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	UN	1,43	4,0000000	5,72
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	39997	UN	0,28	4,0000000	1,12
Insumo	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	39996	M	3,98	0,2000000	0,79
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,8691791	22,77
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	3,0583844	77,10
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,8691791	35,36
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	3,0583844	88,75
Insumo	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	736	UN	2.282,76	1,0000000	2.282,76

Custo Unitário Direto Total	**2.514,37**
BDI 25,83%	**649,46**
Preço unitário total	**3.163,83**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 102122 - BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	UN	1,43	4,0000000	5,72
Insumo	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	39997	UN	0,28	4,0000000	1,12
Insumo	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	39996	M	3,98	0,2000000	0,79
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,8691791	22,77
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	3,9975750	100,77
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,8691791	35,36
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	3,9975750	116,00
Insumo	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H	740	UN	8.050,96	1,0000000	8.050,96

Custo Unitário Direto Total	**8.333,49**
BDI 25,83%	**2.152,54**
Preço unitário total	**10.486,03**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 94500 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	9,77	0,0354000	0,34
Insumo	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3"	6012	UN	275,18	1,0000000	275,18
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,5695000	14,35
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,5695000	16,52

Custo Unitário Direto Total	**306,39**
BDI 25,83%	**79,14**
Preço unitário total	**385,53**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 94668 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA	102	UN	25,30	1,0000000	25,30
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	57,70	0,0176000	1,01
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	3148	UN	9,77	0,0177000	0,17
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0194000	0,02
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	65,38	0,0300000	1,96
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,2320000	5,84
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,2320000	6,73

Custo Unitário Direto Total	**41,03**
BDI 25,83%	**10,59**
Preço unitário total	**51,62**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 103982 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	57,70	0,0118000	0,68
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1958	UN	11,35	1,0000000	11,35
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0427000	0,06
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	65,38	0,0140000	0,91
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,1920000	4,84
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,1920000	5,57

Custo Unitário Direto Total	**23,41**
BDI 25,83%	**6,04**
Preço unitário total	**29,45**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 94687 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	122	UN	57,70	0,0471000	2,71
Insumo	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	1962	UN	173,29	1,0000000	173,29
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0626000	0,09
Insumo	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	20083	UN	65,38	0,0800000	5,23
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,5625000	14,18
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,5625000	16,32

Custo Unitário Direto Total	**211,82**
BDI 25,83%	**54,71**
Preço unitário total	**266,53**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 103978 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0261000	0,03
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9874	M	13,28	1,0493000	13,93
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,2240000	5,64
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,2240000	6,50

Custo Unitário Direto Total	**26,10**
BDI 25,83%	**6,74**
Preço unitário total	**32,84**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 94655 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0503000	0,07
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9870	M	86,48	1,0493000	90,74
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,4528000	11,41
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,4528000	13,14

Custo Unitário Direto Total	**115,36**
BDI 25,83%	**29,79**
Preço unitário total	**145,15**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 102617 - CAIXA D¿ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	37105	UN	2.862,44	1,0000000	2.862,44
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	1,4821000	37,36
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	1,4821000	43,01
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	93288	CHI	189,39	2,3611000	447,16
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	93287	CHP	362,30	0,2634000	95,42

Custo Unitário Direto Total	**3.485,39**
BDI 25,83%	**900,27**
Preço unitário total	**4.385,66**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	38774	UN	18,84	1,0000000	18,84
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0551562	1,44
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,1765000	7,18

Custo Unitário Direto Total	**27,46**
BDI 25,83%	**7,09**
Preço unitário total	**34,55**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 94650 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	38383	UN	1,45	0,0090000	0,01
Insumo	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	9874	M	13,28	1,0493000	13,93
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,0809000	2,03
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,0809000	2,34

Custo Unitário Direto Total	**18,31**
BDI 25,83%	**4,72**
Preço unitário total	**23,03**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

04 SPDA

Serviço: 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	34643	UN	42,05	1,0000000	42,05
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,1384000	4,11
Composição	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	101618	M3	261,68	0,0141000	3,68
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,1088000	2,66

Custo Unitário Direto Total	**52,50**
BDI 25,83%	**13,56**
Preço unitário total	**66,06**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

04 SPDA

Serviço: 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	3378	UN	92,85	1,0000000	92,85
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,3882000	10,17
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,3882000	15,79

Custo Unitário Direto Total	**118,81**
BDI 25,83%	**30,68**
Preço unitário total	**149,49**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

04 SPDA

Serviço: 91872 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	2685	M	8,27	1,0170000	8,41
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,1970000	5,16
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,1970000	8,01

Custo Unitário Direto Total	**21,58**
BDI 25,83%	**5,57**
Preço unitário total	**27,15**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

05 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 103288 - RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	90466	M	16,78	0,6500000	10,90
Composição	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	90443	M	8,47	0,6500000	5,50

Custo Unitário Direto Total	**16,40**
BDI 25,83%	**4,23**
Preço unitário total	**20,63**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

05 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 103249 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	UN	0,61	9,0000000	5,49
Insumo	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	11976	UN	1,11	6,0000000	6,66
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	13246	UN	0,41	4,0000000	1,64
Insumo	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	37591	UN	20,27	2,0000000	40,54
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	UN	0,85	10,0000000	8,50
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	25,36	2,3334000	59,17
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	33,56	2,3334000	78,30
Insumo	AR CONDICIONADO SPLIT ON/ OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	39555	UN	2.619,36	1,0000000	2.619,36

Custo Unitário Direto Total	**2.819,66**
BDI 25,83%	**728,31**
Preço unitário total	**3.547,97**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

05 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 103251 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7568	UN	0,61	9,0000000	5,49
Insumo	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	11976	UN	1,11	6,0000000	6,66
Insumo	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	13246	UN	0,41	4,0000000	1,64
Insumo	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	37591	UN	20,27	2,0000000	40,54
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	UN	0,85	10,0000000	8,50
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	25,36	2,5230000	63,98
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	33,56	2,5230000	84,67
Insumo	AR CONDICIONADO SPLIT ON/ OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	43191	UN	3.484,11	1,0000000	3.484,11

Custo Unitário Direto Total	**3.695,59**
BDI 25,83%	**954,57**
Preço unitário total	**4.650,16**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

05 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 ,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/ 2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1022	M	2,52	1,2434000	3,13
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0094000	0,05
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0290000	0,75
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0290000	1,18

Custo Unitário Direto Total	**5,11**
BDI 25,83%	**1,31**
Preço unitário total	**6,42**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

05 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 97329 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	39737	M	10,09	1,0227270	10,31
Insumo	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	39660	M	43,00	1,0227270	43,97
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	25,36	0,0627280	1,59
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	33,56	0,0627280	2,10

Custo Unitário Direto Total	**57,97**
BDI 25,83%	**14,97**
Preço unitário total	**72,94**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

05 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 97327 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	39738	M	3,65	1,0227270	3,73
Insumo	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	39662	M	20,61	1,0227270	21,07
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	25,36	0,0445260	1,12
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	33,56	0,0445260	1,49

Custo Unitário Direto Total	**27,41**
BDI 25,83%	**7,08**
Preço unitário total	**34,49**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

05 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 97330 - TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	39853	M	12,06	1,0227270	12,33
Insumo	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	39665	M	53,49	1,0227270	54,70
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	25,36	0,0718140	1,82
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	33,56	0,0718140	2,41

Custo Unitário Direto Total	**71,26**
BDI 25,83%	**18,40**
Preço unitário total	**89,66**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 100308 - MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	H	1,26	1,0000000	1,26
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	H	0,86	1,0000000	0,86
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	34794	H	22,88	1,0000000	22,88
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	100298	H	0,63	1,0000000	0,63

Custo Unitário Direto Total	**33,56**
BDI 25,83%	**8,66**
Preço unitário total	**42,22**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.182,57	0,0000640	0,33

Custo Unitário Direto Total	**0,33**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,41**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.182,57	0,0000148	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	10535	UN	5.182,57	0,0000700	0,36

Custo Unitário Direto Total	**0,36**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,45**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,1600000	127,60
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	KG	1,68	116,4000000	195,55
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	261,8900000	259,27
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	11,2300000	275,13

Custo Unitário Direto Total	**857,55**
BDI 25,83%	**221,50**
Preço unitário total	**1.079,05**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	19,31	0,0115400	0,22

Custo Unitário Direto Total	**0,22**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,27**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,44	1,0000000	0,44
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	19,31	1,0000000	19,31
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95330	H	0,22	1,0000000	0,22

Custo Unitário Direto Total	**29,33**
BDI 25,83%	**7,57**
Preço unitário total	**36,90**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,44	1,0000000	0,44
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,17	1,0000000	18,17
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95329	H	0,26	1,0000000	0,26

Custo Unitário Direto Total	**28,23**
BDI 25,83%	**7,29**
Preço unitário total	**35,52**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	1214	H	18,17	0,0147600	0,26

Custo Unitário Direto Total	**0,26**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,32**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 100475 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	123	L	6,72	19,4400000	130,63
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,0800000	118,80
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	486,0000000	481,14
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,40	2,8800000	1,15
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	1,98	0,8700000	1,72
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	3,7500000	113,55

Custo Unitário Direto Total	**846,99**
BDI 25,83%	**218,77**
Preço unitário total	**1.065,76**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	17.335,43	0,0000667	1,15

Custo Unitário Direto Total	**1,15**
BDI 25,83%	**0,29**
Preço unitário total	**1,44**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	17.335,43	0,0000143	0,24

Custo Unitário Direto Total	**0,24**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,30**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	13458	UN	17.335,43	0,0000533	0,92

Custo Unitário Direto Total	**0,92**
BDI 25,83%	**0,23**
Preço unitário total	**1,15**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 97734 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	1358	M2	56,19	1,9404000	109,03
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0833000	0,53
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	20247	KG	21,40	0,4365000	9,34
Insumo	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4517	M	2,71	5,6283000	15,25
Composição	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88239	H	25,59	1,1920000	30,50
Composição	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	92767	KG	17,23	27,8988000	480,69
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	28,23	5,9600000	168,25
Composição	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	94971	M3	698,56	1,2000000	838,27
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	31,3499000	932,03
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	91693	CHI	40,01	0,7043000	28,17
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	91692	CHP	41,41	0,4877000	20,19

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	31,3499000	768,07
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	90587	CHI	0,55	18,0917000	9,95
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	90586	CHP	1,40	6,6350000	9,28

Custo Unitário Direto Total	**3.419,55**
BDI 25,83%	**883,26**
Preço unitário total	**4.302,81**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	1,0200000	113,65
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	343,5200000	340,08
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	88831	CHI	0,40	3,5600000	1,42
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	88830	CHP	1,98	1,0800000	2,13
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	4,6400000	140,49

Custo Unitário Direto Total	**597,77**
BDI 25,83%	**154,40**
Preço unitário total	**752,17**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L . AF_05/2021 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	0,7275000	80,02
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	364,9433000	361,29
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	278,53	0,5972000	166,33
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	89226	CHI	1,65	0,6067000	1,00
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	89225	CHP	5,57	0,6434000	3,58
Composição	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88377	H	30,28	1,2501000	37,85
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	1,9792000	48,49

Custo Unitário Direto Total	**698,56**
BDI 25,83%	**180,43**
Preço unitário total	**878,99**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,0700000	117,70
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	482,9600000	478,13
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	8,5700000	209,96

Custo Unitário Direto Total	**805,79**
BDI 25,83%	**208,13**
Preço unitário total	**1.013,92**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.581,62	0,0001280	0,45

Custo Unitário Direto Total	**0,45**
BDI 25,83%	**0,11**
Preço unitário total	**0,56**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.581,62	0,0001000	0,35

Custo Unitário Direto Total	**0,35**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,44**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45 * MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	13896	UN	3.581,62	0,0000296	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,10**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,12**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.415,07	0,0000500	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,07**
BDI 25,83%	**0,01**
Preço unitário total	**0,08**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.415,07	0,0000148	0,02

Custo Unitário Direto Total	**0,02**
BDI 25,83%	**0,00**
Preço unitário total	**0,02**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	14618	UN	1.415,07	0,0000720	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,10**
BDI 25,83%	**0,02**
Preço unitário total	**0,12**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,39	1,0000000	1,39
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,61	1,0000000	0,61
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	H	15,26	1,0000000	15,26
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95313	H	0,17	1,0000000	0,17

Custo Unitário Direto Total	**25,36**
BDI 25,83%	**6,55**
Preço unitário total	**31,91**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95313 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	H	15,26	0,0115400	0,17

Custo Unitário Direto Total	**0,17**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,21**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	29,54	0,0373200	1,10

Custo Unitário Direto Total	**1,10**
BDI 25,83%	**0,28**
Preço unitário total	**1,38**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	H	1,26	1,0000000	1,26
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	H	0,86	1,0000000	0,86
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	ELETRICISTA (HORISTA)	2436	H	29,54	1,0000000	29,54
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95332	H	1,10	1,0000000	1,10

Custo Unitário Direto Total	**40,69**
BDI 25,83%	**10,51**
Preço unitário total	**51,20**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,13	1,0000000	1,13
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,31	1,0000000	0,31
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	15,57	1,0000000	15,57
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95317	H	0,27	1,0000000	0,27

Custo Unitário Direto Total	**25,21**
BDI 25,83%	**6,51**
Preço unitário total	**31,72**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	246	H	15,57	0,0179800	0,27

Custo Unitário Direto Total	**0,27**
BDI 25,83%	**0,06**
Preço unitário total	**0,33**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43484	H	1,26	1,0000000	1,26
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43460	H	0,86	1,0000000	0,86
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	H	15,57	1,0000000	15,57
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95316	H	0,58	1,0000000	0,58

Custo Unitário Direto Total	**26,20**
BDI 25,83%	**6,76**
Preço unitário total	**32,96**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	247	H	15,57	0,0373200	0,58

Custo Unitário Direto Total	**0,58**
BDI 25,83%	**0,14**
Preço unitário total	**0,72**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	19,31	0,0179800	0,34

Custo Unitário Direto Total	**0,34**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,42**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43485	H	1,13	1,0000000	1,13
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43461	H	0,31	1,0000000	0,31
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	2696	H	19,31	1,0000000	19,31
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95335	H	0,34	1,0000000	0,34

Custo Unitário Direto Total	**29,02**
BDI 25,83%	**7,49**
Preço unitário total	**36,51**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	0,5200000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**0,50**
BDI 25,83%	**0,12**
Preço unitário total	**0,62**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,2500000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**1,22**
BDI 25,83%	**0,31**
Preço unitário total	**1,53**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	1,3600000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**1,33**
BDI 25,83%	**0,34**
Preço unitário total	**1,67**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	2,5000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**2,45**
BDI 25,83%	**0,63**
Preço unitário total	**3,08**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 93286 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	2705	Kw/H	0,98	13,0000000	12,74

Custo Unitário Direto Total	**12,74**
BDI 25,83%	**3,29**
Preço unitário total	**16,03**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 100298 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	34794	H	22,88	0,0276500	0,63

Custo Unitário Direto Total	**0,63**
BDI 25,83%	**0,16**
Preço unitário total	**0,79**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.081,64	0,0000148	0,31

Custo Unitário Direto Total	**0,31**
BDI 25,83%	**0,08**
Preço unitário total	**0,39**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.081,64	0,0000640	1,34

Custo Unitário Direto Total	**1,34**
BDI 25,83%	**0,34**
Preço unitário total	**1,68**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	36397	UN	21.081,64	0,0000700	1,47

Custo Unitário Direto Total	**1,47**
BDI 25,83%	**0,37**
Preço unitário total	**1,84**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 101618 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,1000000	121,00
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	91534	CHI	41,05	0,0666000	2,73
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	49,41	0,0718000	3,54
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	2,0219000	60,11
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	3,0329000	74,30

Custo Unitário Direto Total	**261,68**
BDI 25,83%	**67,59**
Preço unitário total	**329,27**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,89	1,0000000	0,89
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	30,71	1,0000000	30,71
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95360	H	0,35	1,0000000	0,35

Custo Unitário Direto Total	**39,89**
BDI 25,83%	**10,30**
Preço unitário total	**50,19**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43491	H	1,39	1,0000000	1,39
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43467	H	0,61	1,0000000	0,61
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,27	1,0000000	14,27
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95378	H	0,30	1,0000000	0,30

Custo Unitário Direto Total	**24,50**
BDI 25,83%	**6,32**
Preço unitário total	**30,82**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,31	1,0000000	1,31
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,78	1,0000000	0,78
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	19,31	1,0000000	19,31
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95371	H	0,40	1,0000000	0,40

Custo Unitário Direto Total	**29,73**
BDI 25,83%	**7,67**
Preço unitário total	**37,40**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,31	1,0000000	1,31
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,78	1,0000000	0,78
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	15,57	1,0000000	15,57
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95308	H	0,17	1,0000000	0,17

Custo Unitário Direto Total	**25,76**
BDI 25,83%	**6,65**
Preço unitário total	**32,41**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88296 - OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,89	1,0000000	0,89
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	4254	H	31,11	1,0000000	31,11
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95359	H	0,50	1,0000000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**40,44**
BDI 25,83%	**10,44**
Preço unitário total	**50,88**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43483	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43459	H	0,44	1,0000000	0,44
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	15,57	1,0000000	15,57
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95309	H	0,22	1,0000000	0,22

Custo Unitário Direto Total	**25,59**
BDI 25,83%	**6,60**
Preço unitário total	**32,19**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43488	H	0,89	1,0000000	0,89
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43464	H	0,01	1,0000000	0,01
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	21,28	1,0000000	21,28
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95389	H	0,17	1,0000000	0,17

Custo Unitário Direto Total	**30,28**
BDI 25,83%	**7,82**
Preço unitário total	**38,10**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37370	H	5,19	1,0000000	5,19
Insumo	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43489	H	1,31	1,0000000	1,31
Insumo	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37372	H	1,43	1,0000000	1,43
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43465	H	0,78	1,0000000	0,78
Insumo	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37373	H	0,08	1,0000000	0,08
Insumo	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	37371	H	1,23	1,0000000	1,23
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	19,31	1,0000000	19,31
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	95314	H	0,22	1,0000000	0,22

Custo Unitário Direto Total	**29,55**
BDI 25,83%	**7,63**
Preço unitário total	**37,18**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	37666	H	21,28	0,0083100	0,17

Custo Unitário Direto Total	**0,17**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,21**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARMADOR (HORISTA)	378	H	19,31	0,0115400	0,22

Custo Unitário Direto Total	**0,22**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,27**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	38094	UN	3,17	1,0000000	3,17
Insumo	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	38099	UN	1,64	1,0000000	1,64
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,1280000	3,35
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,1280000	5,20

Custo Unitário Direto Total	**13,36**
BDI 25,83%	**3,45**
Preço unitário total	**16,81**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	38112	UN	7,48	1,0000000	7,48
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,2320000	6,07
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,2320000	9,44

Custo Unitário Direto Total	**22,99**
BDI 25,83%	**5,93**
Preço unitário total	**28,92**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 92767 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0250000	0,72
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	2,8160000	0,61
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0172000	0,44
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,1055000	3,11
Composição	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	92799	KG	12,35	1,0000000	12,35

Custo Unitário Direto Total	**17,23**
BDI 25,83%	**4,45**
Preço unitário total	**21,68**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS , TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	392	UN	2,94	1,7857000	5,24
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,0480000	1,21
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,2114000	6,13

Custo Unitário Direto Total	**12,58**
BDI 25,83%	**3,24**
Preço unitário total	**15,82**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GASOLINA COMUM	4222	L	7,00	1,0300000	7,21

Custo Unitário Direto Total	**7,21**
BDI 25,83%	**1,86**
Preço unitário total	**9,07**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	4230	H	30,71	0,0115400	0,35

Custo Unitário Direto Total	**0,35**
BDI 25,83%	**0,09**
Preço unitário total	**0,44**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95359 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	4254	H	31,11	0,0163700	0,50

Custo Unitário Direto Total	**0,50**
BDI 25,83%	**0,12**
Preço unitário total	**0,62**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 92799 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	43059	KG	8,61	1,0700000	9,21
Composição	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88238	H	25,76	0,0152000	0,39
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0933000	2,75

Custo Unitário Direto Total	**12,35**
BDI 25,83%	**3,19**
Preço unitário total	**15,54**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 93284 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_ 03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	44474	UN	2.491.030,28	0,0000141	35,12

Custo Unitário Direto Total	**35,12**
BDI 25,83%	**9,07**
Preço unitário total	**44,19**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 93283 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	44474	UN	2.491.030,28	0,0000400	99,64

Custo Unitário Direto Total	**99,64**
BDI 25,83%	**25,73**
Preço unitário total	**125,37**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 93285 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	44474	UN	2.491.030,28	0,0000643	160,17

Custo Unitário Direto Total	**160,17**
BDI 25,83%	**41,37**
Preço unitário total	**201,54**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 93296 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	44474	UN	2.491.030,28	0,0000057	14,19

Custo Unitário Direto Total	**14,19**
BDI 25,83%	**3,66**
Preço unitário total	**17,85**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 101619 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	4720	M3	321,57	1,1000000	353,72
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	91534	CHI	41,05	0,0666000	2,73
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	91533	CHP	49,41	0,0718000	3,54
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	2,4938000	74,14
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	3,7407000	91,64

Custo Unitário Direto Total	**525,77**
BDI 25,83%	**135,80**
Preço unitário total	**661,57**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PEDREIRO (HORISTA)	4750	H	19,31	0,0212000	0,40

Custo Unitário Direto Total	**0,40**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,50**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	6111	H	14,27	0,0212000	0,30

Custo Unitário Direto Total	**0,30**
BDI 25,83%	**0,07**
Preço unitário total	**0,37**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	6114	H	15,57	0,0115400	0,17

Custo Unitário Direto Total	**0,17**
BDI 25,83%	**0,04**
Preço unitário total	**0,21**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA — Unidade: H

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	6117	H	15,57	0,0147600	0,22

Custo Unitário Direto Total	**0,22**
BDI 25,83%	**0,05**
Preço unitário total	**0,27**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90443 - RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,0660000	1,66
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,2348000	6,81

Custo Unitário Direto Total	**8,47**
BDI 25,83%	**2,18**
Preço unitário total	**10,65**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	88629	M3	805,79	0,0051000	4,10
Composição	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88248	H	25,21	0,0830000	2,09
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,3650000	10,59

Custo Unitário Direto Total	**16,78**
BDI 25,83%	**4,33**
Preço unitário total	**21,11**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 93287 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93283	H	99,64	1,0000000	99,64
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	93296	H	14,19	1,0000000	14,19
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	93284	H	35,12	1,0000000	35,12
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	93285	H	160,17	1,0000000	160,17
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	93286	H	12,74	1,0000000	12,74
Composição	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88296	H	40,44	1,0000000	40,44

Custo Unitário Direto Total	**362,30**
BDI 25,83%	**93,58**
Preço unitário total	**455,88**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 93288 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	93283	H	99,64	1,0000000	99,64
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	93296	H	14,19	1,0000000	14,19
Composição	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	93284	H	35,12	1,0000000	35,12
Composição	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88296	H	40,44	1,0000000	40,44

Custo Unitário Direto Total	**189,39**
BDI 25,83%	**48,91**
Preço unitário total	**238,30**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91529	H	0,92	1,0000000	0,92
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	91530	H	0,24	1,0000000	0,24
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91531	H	1,15	1,0000000	1,15
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91532	H	7,21	1,0000000	7,21
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	39,89	1,0000000	39,89

Custo Unitário Direto Total	**49,41**
BDI 25,83%	**12,76**
Preço unitário total	**62,17**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	39,89	1,0000000	39,89
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02

Custo Unitário Direto Total	**40,01**
BDI 25,83%	**10,33**
Preço unitário total	**50,34**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	39,89	1,0000000	39,89
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91688	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	91689	H	0,02	1,0000000	0,02
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	91690	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	91691	H	1,33	1,0000000	1,33

Custo Unitário Direto Total	**41,41**
BDI 25,83%	**10,69**
Preço unitário total	**52,10**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	91529	H	0,92	1,0000000	0,92
Composição	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	91530	H	0,24	1,0000000	0,24
Composição	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88297	H	39,89	1,0000000	39,89

Custo Unitário Direto Total	**41,05**
BDI 25,83%	**10,60**
Preço unitário total	**51,65**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,33	1,0000000	0,33
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07

Custo Unitário Direto Total	**0,40**
BDI 25,83%	**0,10**
Preço unitário total	**0,50**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	88826	H	0,33	1,0000000	0,33
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	88827	H	0,07	1,0000000	0,07
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	88828	H	0,36	1,0000000	0,36
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	88829	H	1,22	1,0000000	1,22

Custo Unitário Direto Total	**1,98**
BDI 25,83%	**0,51**
Preço unitário total	**2,49**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,34	1,0000000	1,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,31	1,0000000	0,31
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	89223	H	1,47	1,0000000	1,47
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	89224	H	2,45	1,0000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**5,57**
BDI 25,83%	**1,43**
Preço unitário total	**7,00**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	89221	H	1,34	1,0000000	1,34
Composição	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	89222	H	0,31	1,0000000	0,31

Custo Unitário Direto Total	**1,65**
BDI 25,83%	**0,42**
Preço unitário total	**2,07**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHP

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,45	1,0000000	0,45
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	90584	H	0,35	1,0000000	0,35
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	90585	H	0,50	1,0000000	0,50

Custo Unitário Direto Total	**1,40**
BDI 25,83%	**0,36**
Preço unitário total	**1,76**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 — Unidade: CHI

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	90582	H	0,45	1,0000000	0,45
Composição	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	90583	H	0,10	1,0000000	0,10

Custo Unitário Direto Total	**0,55**
BDI 25,83%	**0,14**
Preço unitário total	**0,69**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 12 - MANUAL DE MANUTENÇÃO
Extensão : 1,000 UN — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)

Serviço: 93568 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES — Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40862	MES	978,49	1,0000000	978,49
Insumo	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43498	MES	146,00	1,0000000	146,00
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40863	MES	270,51	1,0000000	270,51
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	43474	MES	2,35	1,0000000	2,35
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	40864	MES	15,46	1,0000000	15,46
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	40814	MES	21.167,56	1,0000000	21.167,56
Composição	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	95418	MES	235,38	1,0000000	235,38

Custo Unitário Direto Total	**22.815,75**
BDI 18,60%	**4.243,72**
Preço unitário total	**27.059,47**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	12 - MANUAL DE MANUTENÇÃO	
Extensão	:	1,000 UN	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	

Serviço: 95418 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA — Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	40814	MES	21.167,56	0,0111200	235,38

Custo Unitário Direto Total	**235,38**
BDI 18,60%	**43,78**
Preço unitário total	**279,16**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

CPU - Criada

www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.com/seinfra.AM

gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras
Manaus – AM
CEP: 69093-149

Secretaria de Infraestrutura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPU56665 - PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO 12 M2 COM ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50, 80 MM (2"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M	589	M	58,16	26,9900000	1.569,73
Insumo	LONA DIGITALIZADA 440G	MAT49727	M2	45,00	10,9725000	493,76
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2" , E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/ M (NBR 5580)	7696	M	73,63	4,8800000	359,31
Insumo	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3" , E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/ M (NBR 5580)	7694	M	122,96	20,3300000	2.499,77
Composição	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	94962	M3	565,91	0,0640000	36,21
Composição	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	93358	M3	96,91	0,0640000	6,20
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	28,72	32,9175000	945,39
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	32,9175000	806,47

Custo Unitário Direto Total	**6.716,84**
BDI 25,83%	**1.734,95**
Preço unitário total	**8.451,79**

Observação: Cod. Origem => CPU49725, Orçamento: 8231-4/2024 E-OBRAS.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPU56657 - LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR METÁLICO SIMPLES - ALUGUEL M POR MÊS — Unidade: MES

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	10527	M/MÊS	35,20	1,0000000	35,20

Custo Unitário Direto Total	**35,20**
BDI 25,83%	**9,09**
Preço unitário total	**44,29**

Observação: Código de origem: CPU21508, Orçamento: 7076-2/2021 E-OBRAS.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPU57616 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	11029	CJ	2,03	4,1500000	8,42
Insumo	TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA	25007	M2	44,80	1,1660000	52,23
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0970000	2,37
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	H	29,07	0,0910000	2,64

Custo Unitário Direto Total	**65,66**
BDI 25,83%	**16,95**
Preço unitário total	**82,61**

Observação: CÓD. ORIGEM: 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
SINAPI - AGOSTO/2025.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço: CPU57626 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = * 14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	184	JOGO	64,47	1,0000000	64,47
Insumo	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1 /2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	2432	UN	23,82	3,0000000	71,46
Insumo	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	11055	UN	0,08	19,8000000	1,58
Insumo	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	10555	UN	247,76	1,0000000	247,76
Composição	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88261	H	28,23	1,5460000	43,64
Composição	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	91304	UN	121,77	1,0000000	121,77
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,7730000	18,93

Custo Unitário Direto Total	**569,61**
BDI 25,83%	**147,13**
Preço unitário total	**716,74**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Observação: COD. ORIGEM: 90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 SINAPI - AGOSTO/2025

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

03 INFRAESTRUTURA

Serviço: CPU57478 - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 20CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, (INCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	43360	M3	1.054,66	0,0755333	79,66
Composição	Bombeamento de concreto	00129/ ORSE	M3	93,51	0,0314000	2,93
Composição	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	100973	M3	9,71	0,0966000	0,93
Composição	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90776	H	46,08	0,0836000	3,85
Composição	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	90778	H	126,70	0,0157000	1,98
Composição	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	95578	KG	10,13	1,3687050	13,86
Composição	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	95584	KG	15,70	0,2185000	3,43
Composição	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	90675	CHI	347,43	0,0594000	20,63

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Composição	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	90674	CHP	780,81	0,0242000	18,89
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,2509000	6,14
Composição	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	97913	M3*KM	3,51	0,0290000	0,10

Custo Unitário Direto Total	**152,40**
BDI 25,83%	**39,36**
Preço unitário total	**191,76**

Descritivo: PARA A TAXA DE CONSUMO DE AÇO DE 12,5MM
UTILIZOU A TAXA DE CONSUMO DO AÇO DE 16MM DO SINAPI QUE É 2,2428 DIVIDIDO PELO DE CONSUMO PADRÃO DO AÇO DE 16MM QUE É 1,578 KG/M.
FICANDO ASSIM: 2,2428/1,578 = 1,421293 KG/M, ENTÃO PARA ACHAR A A TAXA DE CONSUMO DE 12, 5MM>>> 1,421293*0,963= 1,368705 (0,963 É TAXA DE CONSUMO PADRÃO DO AÇO DE 12,5MM)

Observação: REFERENTE A CPU SINAPI 100651 - AGOSTO/2025 E CPU ORSE 00129 - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

05 ESTRUTURAS METÁLICAS / AÇO

Serviço: CPU 030 - CHUMBADOR DE ANCORAGEM 19,05 X 400MM — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Arruela lisa zincada d=1/2 "	13451/ ORSE	UN	0,42	1,0000000	0,42
Insumo	Barra rosqueada ø 3/4" x 1000mm	14131/ ORSE	UN	56,64	0,4000000	22,65
Insumo	Porca zincada, sextavada, diametro 1/2"	04339/ SINAPI	UN	0,52	1,0000000	0,52
Insumo	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	242	H	15,26	0,1880000	2,86
Insumo	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	44497	H	19,67	0,3380000	6,64

Custo Unitário Direto Total	**33,09**
BDI 25,83%	**8,54**
Preço unitário total	**41,63**

Observação: REFERENTE SBC 040177 - DEZEMBRO/2025

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

05 ESTRUTURAS METÁLICAS / AÇO

Serviço: 2408149/SICRO - Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Aço em perfis ASTM A36	M0682	KG	11,16	1,0300000	11,49
Insumo	Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno	1408173	CM2	0,07	0,0666000	
Insumo	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	2408058	KG	67,51	0,0010000	0,06
Insumo	Tempo Fixo Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t	T0682	T	35,35	0,0010300	0,03
Composição	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88240	H	24,57	0,0666000	1,63
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	28,72	0,0666600	1,91
Insumo	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	E9686	CHP	328,59	0,0050200	1,64

Custo Unitário Direto Total	**16,76**
BDI 25,83%	**4,32**
Preço unitário total	**21,08**

Observação: REFERENTE CPU 2408149 SICRO - OUTUBRO/2025

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

06 COBERTURA

Serviço: CPU57784 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Cumeeira alumínio 0,8 mm (2,71 kg /m2)	00720/ ORSE	M	103,06	1,0800000	111,30
Insumo	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	11029	CJ	2,03	6,3600000	12,91
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	93282	CHI	39,95	0,0027000	0,10
Composição	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	93281	CHP	40,96	0,0020000	0,08
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0930000	2,27
Composição	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88323	H	29,07	0,0790000	2,29

Custo Unitário Direto Total	**128,95**
BDI 25,83%	**33,30**
Preço unitário total	**162,25**

Observação:
CÓD. ORIGEM: SINAPI - AGOSTO/2025
100326: CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

09 ESQUADRIAS

Serviço: 14081/ORSE - Porta em alumínio tipo veneziana, inclusive ferragens, para uso em divisórias granito ou mármore — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	2433	UN	8,07	3,0000000	24,21
Insumo	JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO	12032	JOGO	65,54	1,0000000	65,54
Insumo	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	4917	M2	460,02	1,0000000	460,02
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,9000000	26,75

Custo Unitário Direto Total	**576,52**
BDI 25,83%	**148,91**
Preço unitário total	**725,43**

Observação: REFERENTE CPU 14081/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

09 ESQUADRIAS

Serviço: 11948/ORSE - Porta em alumínio, cor Branca, tipo veneziana, de abrir, completa inclusive caixilhos, dobradiças e fechadura. Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	12797/ ORSE	M2	280,00	1,0000000	280,00
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	88628	M3	702,73	0,0030000	2,10
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	1,0000000	29,73
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	1,0000000	24,50

Custo Unitário Direto Total	**336,33**
BDI 25,83%	**86,87**
Preço unitário total	**423,20**

Observação: REFERENTE: CPU 11948/ORSE Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura.
AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

13 LOUÇAS E METAIS

Serviço: 02055/ORSE - Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,65	0,7500000	1,98
Insumo	Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar	00668/ ORSE	CJ	94,90	1,0000000	94,90
Insumo	Sifao com valvula para tanque lavar , 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar	02012/ ORSE	UN	8,78	1,0000000	8,78
Insumo	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	11688	UN	489,67	1,0000000	489,67
Insumo	TORNEIRA METALICA CROMADA , CANO CURTO, COM AREJADOR , SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	13984	UN	111,19	1,0000000	111,19
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	3,0000000	87,06

Custo Unitário Direto Total	**793,58**
BDI 25,83%	**204,98**
Preço unitário total	**998,56**

Observação: REFERENTE CPU 02055/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

13 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPU54123 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA ROLÃO, INCLUSO FIXAÇÃO. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	37400	UN	37,59	1,0000000	37,59
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,3162000	9,17
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0996000	2,44

Custo Unitário Direto Total	**49,20**
BDI 25,83%	**12,70**
Preço unitário total	**61,90**

Observação: OBS: CPU DE REFERÊNCIA: (SINAPI)
95544 - Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_01/202.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

13 LOUÇAS E METAIS

Serviço: CPU54122 - PAPELEIRA DE PAREDE PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	37400	UN	37,59	1,0000000	37,59
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,3162000	9,17
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0996000	2,44

Custo Unitário Direto Total	**49,20**
BDI 25,83%	**12,70**
Preço unitário total	**61,90**

Observação: OBS: CPU DE REFERÊNCIA: (SINAPI)
95544 - Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_01/202.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

14 LIMPEZA

Serviço: CPU57628 - LIMPEZA GERAL — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Sabão em pó	01997/ ORSE	KG	10,60	0,0050000	0,05
Insumo	VASSOURA 40 CM COM CABO	38400	UN	29,48	0,0500000	1,47
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,1000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**3,97**
BDI 25,83%	**1,02**
Preço unitário total	**4,99**

Observação: REFERENTE 02450/ORSE Limpeza geral - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 7 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 00129/ORSE - Bombeamento de concreto — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO	44535	M3	87,39	1,0000000	87,39
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,2500000	6,12

Custo Unitário Direto Total	**93,51**
BDI 25,83%	**24,15**
Preço unitário total	**117,66**

Observação: REFERENTE CPU 00129/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 8 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA, CISTERNA E CASA DE MÁQUINAS
Extensão : 29,620 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 ESTRUTURAS

Serviço: 2408149/SICRO - Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Aço em perfis ASTM A36	M0682	KG	11,16	1,0300000	11,49
Insumo	Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno	1408173	CM2	0,07	0,0666000	
Insumo	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	2408058	KG	67,51	0,0010000	0,06
Insumo	Tempo Fixo Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t	T0682	T	35,35	0,0010300	0,03
Composição	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88240	H	24,57	0,0666000	1,63
Composição	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88278	H	28,72	0,0666600	1,91
Insumo	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	E9686	CHP	328,59	0,0050200	1,64

Custo Unitário Direto Total	**16,76**
BDI 25,83%	**4,32**
Preço unitário total	**21,08**

Observação: REFERENTE CPU 2408149 SICRO - OUTUBRO/2025

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: CPU57445 - CAIXA DE BARRAMENTO 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CAIXA BARRAMENTO 200A	MAT576911	UN	649,40	1,0000000	649,40
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87367	M3	857,55	0,0134219	11,50
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	1,9456000	50,97
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	1,9456000	79,16

Custo Unitário Direto Total	**791,03**
BDI 25,83%	**204,32**
Preço unitário total	**995,35**

Observação: CÓD. ORIGEM: 106023-SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: CPU57596 - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 100A, PADRÃO DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar.	08830/ ORSE	UN	456,26	1,0000000	456,26
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	1578	UN	4,59	3,0000000	13,77
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	1,2224150	32,02
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	1,2224150	49,74

Custo Unitário Direto Total	**551,79**
BDI 25,83%	**142,52**
Preço unitário total	**694,31**

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 101895 / 346

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: CPU57597 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	00828/ ORSE	UN	71,24	1,0000000	71,24
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	1575	UN	1,69	3,0000000	5,07
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,5297450	13,87
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,5297450	21,55

Custo Unitário Direto Total	**111,73**
BDI 25,83%	**28,85**
Preço unitário total	**140,58**

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 93673 / 346

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: CPU57598 - DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	2370	UN	10,04	1,0000000	10,04
Insumo	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	1570	UN	0,85	2,0000000	1,70
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0708570	1,85
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0708570	2,88

Custo Unitário Direto Total	**16,47**
BDI 25,83%	**4,25**
Preço unitário total	**20,72**

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 93660 / 346

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: 1201001127 - LUMINARIA REDONDA TIPO INDUSTRIAL LED, REF. UFO INDUSTRIAL HIGH BAY, 100W, 14.500LM - FORNECIMENTO E INSTALACAO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Luminária high bay led DC 100w, 150º (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar	13503/ ORSE	UN	561,78	1,0000000	561,78
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,1289000	3,37
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,3094000	12,58

Custo Unitário Direto Total	**577,73**
BDI 25,83%	**149,22**
Preço unitário total	**726,95**

Observação: REFERENTE CPU 1201001127/AGESUL - JUNHO/2025

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: CPU 026 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PERFILADO PERFURADO 19X38 MM E GANCHO CURTO 44x22MM. Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GANCHO CURTO PARA PERFILADO, REF. MOPA OU SIMILAR	03625/ ORSE	UN	2,95	2,0000000	5,90
Insumo	PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22	39328	M	4,59	1,0500000	4,81
Insumo	TAMPA DE ENCAIXE 38MM PARA PERFILADO	09860/ ORSE	M	10,23	1,0500000	10,74
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,7000000	28,48
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,7000000	17,15

Custo Unitário Direto Total	**67,08**
BDI 25,83%	**17,32**
Preço unitário total	**84,40**

Observação:
REFERENTE - AGOSTO/2025-1
ORSE/13606 - Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm
ORSE/09526 - Gancho curto para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)
ORSE/09527 - Tampa de encaixe 38mm para perfilado

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: CPU57607 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica p/até 32 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	06924/ ORSE	UN	684,89	1,0000000	684,89
Composição	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	87367	M3	857,55	0,0192000	16,46
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	2,0377000	53,38
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	2,0377000	82,91

Custo Unitário Direto Total	**837,64**
BDI 25,83%	**216,36**
Preço unitário total	**1.054,00**

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 101880 / 346

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: CPU57694 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	11950	UN	0,20	4,0000000	0,80
Insumo	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	2377	UN	472,79	1,0000000	472,79
Insumo	Quadro p/ medição trifásico	E00300	UN	907,71	1,0000000	907,71
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,5217100	13,66
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,5217100	21,22

Custo Unitário Direto Total	**1.416,18**
BDI 25,83%	**365,79**
Preço unitário total	**1.781,97**

Observação: CONFORME CPU 170615/SEDOP - OUTUBRO/2025

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: CPU57606 - LÂMPADA COMPACTA DE LED BULBO A6015 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Lampada LED, bulbo, A60, 15W, 100/240V, base E-27	MAT07948 5/SCO	UN	4,18	1,0000000	4,18
Insumo	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	12295	UN	2,81	1,0000000	2,81
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0508750	1,33
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,1628000	6,62

Custo Unitário Direto Total	**14,94**
BDI 25,83%	**3,85**
Preço unitário total	**18,79**

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 97610 / 346

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

01 INSTALAÇOES ELÉTRICAS

Serviço: CPU57695 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	39387	UN	14,38	2,0000000	28,76
Insumo	LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS T8 FLUORESCENTES OU LED DE * 18* W, BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI LAMPADAS E REATOR)	MAT57696	UN	131,80	1,0000000	131,80
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,1683750	4,41
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,5388000	21,92

Custo Unitário Direto Total	**186,89**
BDI 25,83%	**48,27**
Preço unitário total	**235,16**

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 100910 / 346

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 02022/ORSE - Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES	11680	UN	17,02	1,0000000	17,02
Insumo	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA	7608	UN	11,83	1,0000000	11,83
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	3146	UN	2,65	0,8400000	2,22
Insumo	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2"	6038	UN	9,10	1,0000000	9,10
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	1,0000000	29,02
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	1,0000000	24,50

Custo Unitário Direto Total	**93,69**
BDI 25,83%	**24,20**
Preço unitário total	**117,89**

Observação: REFERENTE CPU 02022/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 02797/ORSE - Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0, 12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	00140/ ORSE	KG	13,76	3,2000000	44,03
Composição	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2, 0cm - R1	00155/ ORSE	M2	131,97	1,6800000	221,70
Composição	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	03310/ ORSE	M2	8,74	1,4400000	12,58
Composição	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	00126/ ORSE	M3	549,50	0,1090000	59,89
Composição	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	02497/ ORSE	M3	162,69	0,4480000	72,88
Composição	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	00085/ ORSE	M2	109,74	0,7800000	85,59
Composição	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1 :2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	01908/ ORSE	M2	46,91	1,4400000	67,55

Custo Unitário Direto Total	**564,22**
BDI 25,83%	**145,73**
Preço unitário total	**709,95**

Observação: REFERENTE CPU 02797/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 02800/ORSE - Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0, 17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	00140/ ORSE	KG	13,76	15,8500000	218,09
Composição	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2, 0cm - R1	00157/ ORSE	M2	252,41	3,8000000	959,15
Composição	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	03310/ ORSE	M2	8,74	3,7700000	32,94
Composição	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	00095/ ORSE	M3	804,54	0,0781000	62,83
Composição	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	00126/ ORSE	M3	549,50	0,3170000	174,19
Composição	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	00083/ ORSE	M2	79,88	1,1000000	87,86
Composição	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1 :2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	01908/ ORSE	M2	46,91	3,7700000	176,85

Custo Unitário Direto Total	**1.711,91**
BDI 25,83%	**442,18**
Preço unitário total	**2.154,09**

Observação: REFERENTE CPU 02800/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 03674/ORSE - Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	3143	UN	6,02	0,5000000	3,01
Insumo	Sifao para pia de cozinha em PVC, flexível, 1 1/2" x 50 mm, acabamento branco	02623/ ORSE	UN	15,57	1,0000000	15,57
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,5000000	14,51
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,5000000	12,25

Custo Unitário Direto Total	**45,34**
BDI 25,83%	**11,71**
Preço unitário total	**57,05**

Observação: REFERENTE A CPU 03674/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 01212/ORSE - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	UN	4,00	1,0000000	4,00
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,1000000	2,90

Custo Unitário Direto Total	**6,90**
BDI 25,83%	**1,78**
Preço unitário total	**8,68**

Observação: REFERENTE A CPU 01212/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 03404/ORSE - Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	UN	2,26	1,0000000	2,26
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,1000000	2,90

Custo Unitário Direto Total	**5,16**
BDI 25,83%	**1,33**
Preço unitário total	**6,49**

Observação: REFEENTE CPU 03404/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 053535 - CURVA 45 LONGA SERIE NORMAL PVC 50mm — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	003389	UN	7,95	0,2000000	1,59
Insumo	CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 50mm	004504/ SBC	UN	14,36	1,0000000	14,36
Insumo	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	003487	UN	33,53	0,0160000	0,53
Insumo	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	003889/ SBC	UN	47,89	0,0220000	1,05
Composição	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88243	H	25,36	0,2740000	6,94
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,2740000	7,95

Custo Unitário Direto Total	**32,42**
BDI 25,83%	**8,37**
Preço unitário total	**40,79**

Observação: REFERENTE A CPU 053535/SBC - SETEMBRO/2025

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 01636/ORSE - Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	UN	4,00	1,0000000	4,00
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	UN	2,26	1,0000000	2,26
Insumo	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	01270/ ORSE	UN	17,79	1,0000000	17,79
Insumo	Pasta lubrificante p/ pvc je	01703/ ORSE	KG	63,50	0,0560000	3,55
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,4600000	13,34
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,4600000	11,27

Custo Unitário Direto Total	**52,21**
BDI 25,83%	**13,48**
Preço unitário total	**65,69**

Observação: REFERENTE CPU 01636/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 01656/ORSE - Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário , diâm =100 x 50mm — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	UN	2,26	1,0000000	2,26
Insumo	Pasta lubrificante p/ pvc je	01703/ ORSE	KG	63,50	0,0333000	2,11
Insumo	Reducao excentrica pvc sanitario d = 100 x 50mm	01937/ ORSE	UN	8,95	1,0000000	8,95
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,2300000	6,67
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,2300000	5,63

Custo Unitário Direto Total	**25,62**
BDI 25,83%	**6,61**
Preço unitário total	**32,23**

Observação: REFERENTE CPU 01656/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 01595/ORSE - Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	00138/ ORSE	KG	72,41	0,0250000	1,81
Insumo	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	6138	UN	11,12	1,0000000	11,12
Insumo	Solucao limpadora pvc	02036/ ORSE	L	69,74	0,0400000	2,78
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,2300000	6,67
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,2300000	5,63

Custo Unitário Direto Total	**28,01**
BDI 25,83%	**7,23**
Preço unitário total	**35,24**

Observação: REFERENTE CPU 01595/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 01661/ORSE - Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	301	UN	4,00	1,0000000	4,00
Insumo	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	296	UN	2,26	1,0000000	2,26
Insumo	Pasta lubrificante p/ pvc je	01703/ ORSE	KG	63,50	0,0560000	3,55
Insumo	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	11655	UN	13,93	1,0000000	13,93
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,4600000	13,34
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,4600000	11,27

Custo Unitário Direto Total	**48,35**
BDI 25,83%	**12,48**
Preço unitário total	**60,83**

Observação: REFERENTE CPU 01661/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

02 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Serviço: 01585/ORSE - Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	00138/ ORSE	KG	72,41	0,0240000	1,73
Insumo	Solucao limpadora pvc	02036/ ORSE	L	69,74	0,0330000	2,30
Insumo	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	7097	UN	6,15	1,0000000	6,15
Composição	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88267	H	29,02	0,2900000	8,41
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,2900000	7,10

Custo Unitário Direto Total	**25,69**
BDI 25,83%	**6,63**
Preço unitário total	**32,32**

Observação: REFERENTE CPU 01585/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: 01505/ORSE - Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721 — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	10891	UN	203,07	1,0000000	203,07
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,1000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**205,52**
BDI 25,83%	**53,08**
Preço unitário total	**258,60**

Observação: REFERENTE CPU 01505/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPU57067 - Luminária de emergência Autônoma LED 2 faróis 2200 lúmens — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Luminária autônoma indicador de seta de emergência de sobrepor p/ aclaramento ou balizamento mod. LAU 2x11 c/2 lâmpadas 11w e bateria selada, Unitron ou similar	09321/ ORSE	UN	569,73	1,0000000	569,73
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,5000000	20,34
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,5000000	12,25

Custo Unitário Direto Total	**602,32**
BDI 25,83%	**155,57**
Preço unitário total	**757,89**

Observação: REFERENTE CPU 09056/ORSE - AGOSTO/2025-1 | Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/ aclaramento ou balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unitron ou similar

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

03 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Serviço: CPU57068 - Placa fotoluminescente extintor de PVC 15x15cm — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil com rodas" - Placa E11	13657/ ORSE	UN	14,41	1,0000000	14,41
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,2000000	4,90

Custo Unitário Direto Total	**19,31**
BDI 25,83%	**4,98**
Preço unitário total	**24,29**

Observação: REFERENTE CPU 12891/ORSE - AGOSTO/2025-1 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil com rodas" - Placa E11

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

04 SPDA

Serviço: CPU57605 - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO U, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	426	UN	32,78	1,0000000	32,78
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,1863000	4,88
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,1863000	7,58

Custo Unitário Direto Total	**45,24**
BDI 25,83%	**11,68**
Preço unitário total	**56,92**

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 104749 / 346

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

04 SPDA

Serviço: CPU57608 - CAPTOR PARA SPDA TERMINAL AÉREO 300 MM - FIXAÇÃO ROSCA MECÂNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	11267	UN	1,43	2,0000000	2,86
Insumo	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	7583	UN	0,41	2,0000000	0,82
Insumo	Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm, em alumínio, ref. Tagal da Gelcam, PK 1989 da Paraklin ou equivalente	P.19.000.070864	UN	4,22	1,0000000	4,22
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,1905000	4,99
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,1905000	7,75

Custo Unitário Direto Total	**20,64**
BDI 25,83%	**5,33**
Preço unitário total	**25,97**

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 104746 / 346

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

04 SPDA

Serviço: CPU57609 - CABO DE COBRE NÚ 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	863	M	35,11	1,0200000	35,81
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0090000	0,04
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0697000	1,82
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0697000	2,83

Custo Unitário Direto Total	**40,50**
BDI 25,83%	**10,46**
Preço unitário total	**50,96**

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 92986 / 346

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

04 SPDA

Serviço: CPU57611 - CABO DE COBRE NÚ 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	867	M	50,02	1,0200000	51,02
Insumo	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	21127	UN	5,54	0,0090000	0,04
Composição	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88247	H	26,20	0,0830000	2,17
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,0830000	3,37

Custo Unitário Direto Total	**56,60**
BDI 25,83%	**14,61**
Preço unitário total	**71,21**

Observação: Cod. Auxiliar / Tabela Origem => 92988 / 346

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

04 SPDA

Serviço: CPU 028 - ISOLADOR SIMPLES, FIX C/ ROSCA MECÂNICA - 100 mm — Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Isolador simples para mastro 2 descidas (pára-raio)	06660/ ORSE	UN	51,60	1,0000000	51,60
Composição	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88264	H	40,69	0,2500000	10,17
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,2500000	6,12

Custo Unitário Direto Total	**67,89**
BDI 25,83%	**17,53**
Preço unitário total	**85,42**

Observação: REFERENTE CPOS/CDHU 42.02.010 - NOVEMBRO/2025

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

05 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 11508/ORSE - Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/2" Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/2"	08147/ ORSE	M	2,40	1,0100000	2,42
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	33,56	0,3000000	10,06

Custo Unitário Direto Total	**12,48**
BDI 25,83%	**3,22**
Preço unitário total	**15,70**

Observação: REFERENTE CPU 11508/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

05 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 11506/ORSE - Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4" — Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4"	08145/ ORSE	M	1,90	1,0100000	1,91
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	33,56	0,3000000	10,06

Custo Unitário Direto Total	**11,97**
BDI 25,83%	**3,09**
Preço unitário total	**15,06**

Observação: REFERENTE CPU 11506/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

05 CLIMATIZAÇÃO

Serviço: 09837/ORSE - Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8" Unidade: M

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 5/8"	07579/ ORSE	M	2,28	1,0100000	2,30
Composição	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	100308	H	33,56	0,3000000	10,06

Custo Unitário Direto Total	**12,36**
BDI 25,83%	**3,19**
Preço unitário total	**15,55**

Observação: REFERENTE CPU 09837/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 00140/ORSE - Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 — Unidade: KG

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	Aço CA-25 6,3 a 12,5 mm	00080/ ORSE	KG	8,64	1,0000000	8,64
Insumo	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG , D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	43132	KG	29,00	0,0200000	0,58
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	39017	UN	0,22	0,4000000	0,08
Insumo	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	39315	UN	0,36	0,4000000	0,14
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,0800000	2,36
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,0800000	1,96

Custo Unitário Direto Total	**13,76**
BDI 25,83%	**3,55**
Preço unitário total	**17,31**

Observação: REFERENTE CPU 00140/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 00095/ORSE - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	00124/ ORSE	M3	738,29	1,0000000	738,29
Composição	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	07692/ ORSE	M3	66,25	1,0000000	66,25

Custo Unitário Direto Total	**804,54**
BDI 25,83%	**207,81**
Preço unitário total	**1.012,35**

Observação: REFERENTE CPU 00095/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 00126/ORSE - Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	00125/ORSE	M3	483,25	1,0000000	483,25
Composição	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	07692/ORSE	M3	66,25	1,0000000	66,25

Custo Unitário Direto Total	**549,50**
BDI 25,83%	**141,93**
Preço unitário total	**691,43**

Observação: REFERENTE CPU 00126/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 00085/ORSE - Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	43130	KG	29,00	0,1500000	4,35
Insumo	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	00630/ ORSE	M2	44,17	0,3700000	16,34
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0150000	0,09
Insumo	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	01569/ ORSE	M	6,69	0,3300000	2,20
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	5067	KG	20,60	0,3000000	6,18
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	M	3,93	1,3300000	5,22
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	1,4000000	41,06
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	1,4000000	34,30

Custo Unitário Direto Total	**109,74**
BDI 25,83%	**28,34**
Preço unitário total	**138,08**

Observação: REFERENTE A CPU 00085/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 00083/ORSE - Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	2692	L	6,46	0,0150000	0,09
Insumo	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	01569/ ORSE	M	6,69	0,4000000	2,67
Insumo	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	5067	KG	20,60	0,3000000	6,18
Insumo	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	4509	M	3,93	0,2400000	0,94
Insumo	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/ MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	6189	M	17,88	0,7300000	13,05
Insumo	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	1213	H	19,31	1,3000000	25,10
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	1,3000000	31,85

Custo Unitário Direto Total	**79,88**
BDI 25,83%	**20,63**
Preço unitário total	**100,51**

Observação: REFERENTE A CPU 00083/ORSE - JULHO-2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 03310/ORSE - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	01903/ ORSE	M3	664,47	0,0050000	3,32
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,1000000	2,97
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,1000000	2,45

Custo Unitário Direto Total	**8,74**
BDI 25,83%	**2,25**
Preço unitário total	**10,99**

Observação: REFERENTE CPU 03310/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 00157/ORSE - Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	7258	UN	0,61	130,0000000	79,30
Composição	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	03308/ ORSE	M3	719,43	0,0790000	56,83
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	2,4200000	71,94
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	1,8100000	44,34

Custo Unitário Direto Total	**252,41**
BDI 25,83%	**65,19**
Preço unitário total	**317,60**

Observação: REFERENTE CPU 00157/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 00155/ORSE - Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	7258	UN	0,61	68,0000000	41,48
Composição	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	03308/ ORSE	M3	719,43	0,0320000	23,02
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	1,5200000	45,18
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,9100000	22,29

Custo Unitário Direto Total	**131,97**
BDI 25,83%	**34,08**
Preço unitário total	**166,05**

Observação: REFERENTE CPU 00155/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 01908/ORSE - Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm — Unidade: M2

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	03308/ ORSE	M3	719,43	0,0200000	14,38
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,6000000	17,83
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	0,6000000	14,70

Custo Unitário Direto Total	**46,91**
BDI 25,83%	**12,11**
Preço unitário total	**59,02**

Observação: REFERENTE A CPU 01908/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 03308/ORSE - Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	1,2160000	135,49
Insumo	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	1106	KG	1,68	182,0000000	305,76
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	182,0000000	180,18
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	4,0000000	98,00

Custo Unitário Direto Total	**719,43**
BDI 25,83%	**185,82**
Preço unitário total	**905,25**

Observação: REFERENTE CPU 03308/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 01903/ORSE - Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	370	M3	110,00	1,0800000	118,80
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	452,2000000	447,67
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	4,0000000	98,00

Custo Unitário Direto Total	**664,47**
BDI 25,83%	**171,63**
Preço unitário total	**836,10**

Observação: REFERENTE CPU 01903/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 00125/ORSE - Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,9130000	101,73
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	0,7600000	0,75
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	278,53	0,2090000	58,21
Insumo	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4718	M3	280,00	0,6270000	175,56
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	6,0000000	147,00

Custo Unitário Direto Total	**483,25**
BDI 25,83%	**124,82**
Preço unitário total	**608,07**

Observação: RERENTE CPU 00125/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 00124/ORSE - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Insumo	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	367	M3	111,43	0,9430000	105,07
Insumo	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1379	KG	0,99	255,0000000	252,45
Insumo	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4721	M3	278,53	0,2090000	58,21
Insumo	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE	4718	M3	280,00	0,6270000	175,56
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	6,0000000	147,00

Custo Unitário Direto Total	**738,29**
BDI 25,83%	**190,70**
Preço unitário total	**928,99**

Observação: REFERENTE A CPU 00124/ORSE - AGOSTO-2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador : SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento : 8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).
Versão : 11 - INSTALAÇÕES GERAIS
Extensão : 461,400 M2 — Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem : 352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)
Observação : Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.

Serviço: 07692/ORSE - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88245	H	29,55	0,1800000	5,31
Composição	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88262	H	29,33	0,3600000	10,55
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	0,3600000	10,70
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	1,6200000	39,69

Custo Unitário Direto Total	**66,25**
BDI 25,83%	**17,11**
Preço unitário total	**83,36**

Observação: REFERENTE CPU 07692/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	11 - INSTALAÇÕES GERAIS	
Extensão	:	461,400 M2	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	
Observação	:	Todos os quantitativos e considerações referentes aos serviços constantes na planilha orçamentária foram estabelecidos com base nos projetos de engenharia e em suas respectivas disciplinas, elaborados e devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos competentes.	

Serviço: 02497/ORSE - Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m — Unidade: M3

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88309	H	29,73	3,0000000	89,19
Composição	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	88316	H	24,50	3,0000000	73,50

Custo Unitário Direto Total	**162,69**
BDI 25,83%	**42,02**
Preço unitário total	**204,71**

Observação: REFERENTE A CPU 02497/ORSE - AGOSTO/2025-1

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Órgão elaborador	:	SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA	Valores expressos em Reais (R$)
Ano	:	2026	Data orçamento: 22/01/2026 (Com desoneração)
Orçamento	:	8653 - CONSTRUÇÃO DE SEÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO (SCI) E IMPLANTAÇÃO DE ACESSO, LOCALIZADA NO AEROPORTO MUNICIPAL DE CARAUARI - ROSEMIRO ALVES DA SILVA (SWCA).	
Versão	:	12 - MANUAL DE MANUTENÇÃO	
Extensão	:	1,000 UN	Data base: 01/12/2025 (Com desoneração)
Tabela de origem	:	352 - SINAPI/AM - Dezembro 2025 (352) - Emissão: 09/01/2026 - Desonerado (Com desoneração)	

01 MANUTENÇÃO PREDIAL

Serviço: CPU45360 - ELABORAÇÃO DE MANUAL TÉCNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE OBRAS PÚBLICAS. Unidade: UN

Tipo	Descricao	Código	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
Composição	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	93568	MES	22.815,75	1,0000000	22.815,75

Custo Unitário Direto Total	**22.815,75**
BDI 18,60%	**4.243,72**
Preço unitário total	**27.059,47**

Observação:

REFERÊNCIA DA COMPOSIÇÃO: EMOP 01.050.0715-0.

Atendimento a Lei nº 6.200 de 03 de janeiro de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

CPU - Anexos

www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.com/seinfra.AM

gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras
Manaus – AM
CEP: 69093-149

Secretaria de Infraestrutura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

CPU57756 - MEMORIA DE CALCULO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO FLUVIAL DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS

Construção de Seção de Combate à Incêndio (SCI)

OBRA: Construção de Seção de Combate à Incêndio (SCI) e Implantação de Acesso, localizada no Aeroporto Municipal de Carauari - Rosemiro Alves da Silva
DESTINO: Porto de Carauari
MUNICIPIO: Carauari
Data Base: dezembro-25

DM (Km)= **1.411,00**
Data do Orçamento: janeiro-26

Mobilização Fluvial

Os custos de mobilização de um determinado projeto podem ser definidos em função do peso e área dos equipamentos a serem tranportados em função da capacidade e área ultil das balsas tranportadoras, calculando assim, o tempo necessário em dias para as viagens de mobilização de demobilização, conforme quadros abaixo:

Onde:

FU representa o fator de utilização do veículo transportador;
O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem.
Já o fator FU representa o inverso do número de equipamentos a serem transportados nos diferentes veículos transportadores.

1. Escolha dos equipamentos e insumos a serem transportados, com suas respectivas quantidades e equipamentos transportadores.

Tabela 1 - Equipamentos e Insumos

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Quantidade	K	FU		FU		Peso (t):	Área Utilizada (m²):
				Equipamento Terrestre Transportador	VALOR	Equipamento Fluvial Transportador	VALOR		
	VEICULOS PESADOS (OFF ROAD)								
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
E9069	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	1,00	2,00			EQUIP.03		0,00	
E9519	Betoneira com motor a gasolina e capacidade de 600 l - 10 kW	1,00	2,00			EQUIP.03		1,04	
E9642	Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW	1,00	2,00			EQUIP.03		9,00	
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	1,00	2,00			EQUIP.03		0,09	
E013458	Compactador de solo de percussão (soquete) com motor a gasolina	1,00	2,00			EQUIP.03		0,07	
	VEÍCULOS AUTO PROPULSORES								
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00	2,00	E9579	1,00	EQUIP.03	0,03	23,00	18,97
E9686	Caminhão carroceria com guindauto e capacidade de 6 t - 136 kW	1,00	2,00	E9686	1,00	EQUIP.03	0,03	14,30	15,24

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	Quantidade	K	FU		FU		Peso (t):	Área Utilizada (m²):
				Equipamento Terrestre Transportador	VALOR	Equipamento Fluvial Transportador	VALOR		
	INSUMOS	**Tranportado em caminhões?**		**não**					
M0028	Areia média (m³)	228,09	1,00	0,00	0,00	EQUIP.03	0,26	342,14	153,96
M0191	Brita 1 (m³)	43,91	1,00	0,00	0,00	EQUIP.03	0,05	65,87	29,64
M0424	Cimento Portland CP II - 32 (kg)	53.150,72	1,00	0,00	0,00	EQUIP.03	0,16	53,15	88,06
M0004	Aço CA 50 (kg)	3.970,14	1,00	0,00	0,00	EQUIP.03	0,00	3,97	0,00
M0014	Aço CA 60 (kg)	497,26	1,00	0,00	0,00	EQUIP.03	0,00	0,50	0,00
diversos	Diversos (t)	108,00	1,00	0,00	0,00	EQUIP.03	0,09	108,00	54,00
M9994	Telha galvanizada Termoacústica (m²)	579,57	1,00	0,00	0,00	EQUIP.03	0,01	5,22	4,29
M1557	Tijolo furado de 10 x 20 x 20 cm (und)	39.643,44	2,00	0,00	0,00	EQUIP.03	0,16	49,55	105,72

TRANSPORTE		VEICULOS PESADOS (OFF ROAD) + MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS + VEÍCULOS AUTO PROPULSORES			INSUMOS		
		FU	Peso (t):	ÁREA (m²)	FU	Peso (t):	ÁREA (m²)
EQUIP.01	**325,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP.02	**450,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP.03	**1.000,00**	0,06	47,50	34,21	0,73	628,40	435,67
EQUIP.04	**1.500,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP.05	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		0,06	47,50	34,21	0,73	628,40	435,67

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

CPU57756 - MEMORIA DE CALCULO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO FLUVIAL DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS

Construção de Seção de Combate à Incêndio (SCI)

OBRA: Construção de Seção de Combate à Incêndio (SCI) e Implantação de Acesso, localizada no Aeroporto Municipal de Carauari - Rosemiro Alves da Silva
DESTINO: Porto de Carauari
MUNICIPIO: Carauari
Data Base: dezembro-25

DM (Km)= **1.411,00**
Data do Orçamento: janeiro-26

2. CÁLCULO DE CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS

Obs.: A soma das quantidades de equipamentos a utilizar para mobilização de veículos pesados (off road) + máquinas e equipamento + Veículos Auto Propulsores (tabela 2.1) e Mobilização - Sinumos (tabelo 2.2) deve ser um valor inteiro

Tabela 2.1 - ESCOLHA DOS EQUIPAMENTO DE MOBILIZAÇÃO - VEICULOS PESADOS (OFF ROAD) + MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS + VEÍCULOS AUTO PROPULSORES

	Código	Peso Útil (t):	Área Útil (m²):	Quant. (und):	Peso Útil Total (t):	Peso Útil Necessário (t):	Área Útil Total (m²):	Área Útil Necessária (m²):
Equipamento Utilizado	EQUIP.01	325	333,00		1.000,00	**47,50**	600,00	**34,21**
	EQUIP.02	450	450,00					
	EQUIP.03	1000	600,00	1,00				
	EQUIP.04	1500	744,00					
	EQUIP.05	2000	910,00					

Balsas Escolhidas atendem pelo peso? **SIM**
Balsas Escolhidas atendem pela área? **SIM**
Capacidade de peso não utilizada (t): 952,50
Capacidade de área não utilizada (m²): 565,79

Tabela 2.2 - ESCOLHA DOS EQUIPAMENTO DE MOBILIZAÇÃO - INSUMOS

	Código	Peso Útil (t):	Área Útil (m²):	Quant. (und):	Peso Útil Total (t):	Peso Útil Necessário (t):	Área Útil Total (m²):	Área Útil Necessária (m²):
Equipamento Utilizado	EQUIP.01	325	333,00		1.000,00	**628,40**	600,00	**435,67**
	EQUIP.02	450	450,00					
	EQUIP.03	1000	600,00	1,00				
	EQUIP.04	1500	744,00					
	EQUIP.05	2000	910,00					

Balsas Escolhidas atendem pelo peso? **SIM**
Balsas Escolhidas atende mpela área? **SIM**
Capacidade de peso não utilizada (t): 371,60
Capacidade de área não utilizada (m²): 164,33

Tabela 2.3 - CÁLCULO DE TEMPO DE VIAGEM E CUSTO DE MOBILIZAÇÃO

ITENS	MOBILIZAÇÃO		DESMOBILIZAÇÃO	
DISTÂNCIA TOTAL	1.411,00	KM	1.411,00	KM
DISTÂNCIA (SUBINDO O RIO)	1.407,00	KM	4,00	KM
DISTÂNCIA (DESCENDO O RIO)	4,00	KM	1.407,00	KM
MOTOR DO REBOCADOR	**Motor 575 a 600HP**			
VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	24,08	KM/H	24,08	KM/H
TEMPO DE VIAGEM EM HORAS (SUBINDO O RIO)	58,43	H	0,17	H
TEMPO DE VIAGEM EM HORAS (DESCENDO O RIO)	0,17	H	58,43	H
TEMPO TOTAL DE VIAGEM EM HORAS	58,60	H	58,60	H
PERIODO DE VIAGEM DIÁRIO	24,00	H	24,00	H
TEMPO DE VIAGEM EM DIAS	2,45	DIA	2,45	DIA
TEMPO PARA MOBILIZAÇÃO (1 DIA PARA CADA VIAGEM)	1,00	DIA	1,00	DIA
TEMPO PARA DESMOBILIZAÇÃO (1 DIA PARA CADA VIAGEM)	1,00	DIA	1,00	DIA
TEMPO TOTAL DE VIAGEM EM DIAS	4,45	DIA	4,45	DIA

Tabela 2.4 - CÁLCULO DO CUSTO DE MOBILIZAÇÃO - VEICULOS PESADOS (OFF ROAD) + MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS + VEÍCULOS AUTO PROPULSORES

ITENS	MOBILIZAÇÃO		DESMOBILIZAÇÃO		QUANT. DE BALSAS	CUSTO (R$)	
						CUSTO UNITÁRIO (DIÁRIA) (R$)	CUSTO TOTAL (DIÁRIA) (R$)
QUANTIDADE DE VIAGENS (BALSA EQUIP.01 - 325 t)	5,00	DIA	5,00	DIA	0,00	2.975,00	0,00
QUANTIDADE DE VIAGENS (BALSA EQUIP.02 - 450 t)	5,00	DIA	5,00	DIA	0,00	4.515,00	0,00
QUANTIDADE DE VIAGENS (BALSA EQUIP.03 - 1000 t)	5,00	DIA	5,00	DIA	1,00	5.162,50	51.625,00
QUANTIDADE DE VIAGENS (BALSA EQUIP.04 - 1500 t)	5,00	DIA	5,00	DIA	0,00	5.801,25	0,00
QUANTIDADE DE VIAGENS (BALSA EQUIP.05 - 2000 t)	5,00	DIA	5,00	DIA	0,00	6.097,00	0,00

TOTAL VIAGEM EQUIPAMENTOS SEM BDI	**51.625,00**

Tabela 2.5 - CÁLCULO DO CUSTO DE MOBILIZAÇÃO - INSUMOS

ITENS	MOBILIZAÇÃO		QUANT. DE BALSAS	CUSTO (R$)	
				CUSTO UNITÁRIO (DIÁRIA) (R$)	CUSTO TOTAL (DIÁRIA) (R$)
QUANTIDADE DE VIAGENS (BALSA EQUIP.01 - 325 t)	5,00	DIA	0,00	2.975,00	0,00
QUANTIDADE DE VIAGENS (BALSA EQUIP.02 - 450 t)	5,00	DIA	0,00	4.515,00	0,00
QUANTIDADE DE VIAGENS (BALSA EQUIP.03 - 1000 t)	5,00	DIA	1,00	5.162,50	25.812,50
QUANTIDADE DE VIAGENS (BALSA EQUIP.04 - 1500 t)	5,00	DIA	0,00	5.801,25	0,00
QUANTIDADE DE VIAGENS (BALSA EQUIP.05 - 2000 t)	5,00	DIA	0,00	6.097,00	0,00

TOTAL VIAGEM INSUMOS SEM BDI	**25.812,50**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

CPU57756 - MEMORIA DE CALCULO - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO FLUVIAL DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS

Construção de Seção de Combate à Incêndio (SCI)

OBRA: Construção de Seção de Combate à Incêndio (SCI) e Implantação de Acesso, localizada no Aeroporto Municipal de Carauari - Rosemiro Alves da Silva
DESTINO: Porto de Carauari
MUNICIPIO: Carauari
Data Base: dezembro-25

DM (Km)= **1.411,00**
Data do Orçamento: janeiro-26

3. CÁLCULO DE CUSTO DE COMBUSTÍVEL PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS

Consumo (Descendo o rio): 185 l/h
Consumo (Subindo o rio): 212,75 l/h

tabela 3.1 - CUSTO DE COMBUSTIVEL PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Item	Consumo (l/h)		Custo Diesel (R$/l)*	MOBILIZAÇÃO				DESMOBILIZAÇÃO			
				tempo de viagem		Quantidade de Balsas	Custo Combustivel (R$)	tempo de viagem		Quantidade de Balsas	Custo Combustivel (R$)
	Subindo o rio	Descendo o rio		Subindo o rio (h)	Descendo o rio (h)			Subindo o rio (h)	Descendo o rio (h)		
CONSUMO COMBUSTIVEL PARA BALSA 325 t	212,75	185,00	6,5000	58,43	0,17	0,00	0,00	0,17	58,43	0,00	0,00
CONSUMO COMBUSTIVEL PARA BALSA 450 t	212,75	185,00	6,5000	58,43	0,17	0,00	0,00	0,17	58,43	0,00	0,00
CONSUMO COMBUSTIVEL PARA BALSA 1000 t	212,75	185,00	6,5000	58,43	0,17	1,00	81.005,81	0,17	58,43	1,00	70.497,16
CONSUMO COMBUSTIVEL PARA BALSA 1500 t	212,75	185,00	6,5000	58,43	0,17	0,00	0,00	0,17	58,43	0,00	0,00
CONSUMO COMBUSTIVEL PARA BALSA 2000 t	212,75	185,00	6,5000	58,43	0,17	0,00	0,00	0,17	58,43	0,00	0,00

* Custo do Diesel com referência base SINAPI AGO/2025

TOTAL COMBUSTÍVEL TRANSPORTE EQUIPAMENTOS SEM BDI	151.502,97

tabela 3.2 - CUSTO DE COMBUSTIVEL PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE INSUMOS

Item	Consumo (l/h)		Custo Diesel (R$/l)*	MOBILIZAÇÃO			
				tempo de viagem		Quantidade de Balsas	Custo Combustivel (R$)
	Subindo o rio	Descendo o rio		Subindo o rio (h)	Descendo o rio (h)		
CONSUMO COMBUSTIVEL PARA BALSA t	212,75	185,00	6,5000	58,43	0,17	0,00	0,00
CONSUMO COMBUSTIVEL PARA BALSA t	212,75	185,00	6,5000	58,43	0,17	0,00	0,00
CONSUMO COMBUSTIVEL PARA BALSA t	212,75	185,00	6,5000	58,43	0,17	1,00	81.005,81
CONSUMO COMBUSTIVEL PARA BALSA t	212,75	185,00	6,5000	58,43	0,17	0,00	0,00
CONSUMO COMBUSTIVEL PARA BALSA t	212,75	185,00	6,5000	58,43	0,17	0,00	0,00

* Custo do Diesel com referência base SINAPI AGO/2025

TOTAL COMBUSTÍVEL TRANSPORTE INSUMOS SEM BDI	81.005,81

3. RESUMO

ITEM	EQUIPAMENTOS	INSUMOS
CUSTO EMPURRADOR + BALSA	51.625,00	25.812,50
CUSTO COMBUSTÍVEL	151.502,97	81.005,81

TOTAL SEM BDI:	309.946,28

BDI 19,75%	61.214,39

TOTAL COM BDI:	371.160,67

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

REFERÊNCIAS

www.seinfra.am.gov.br
Instagram: @seinfra.am
TikTok: @seinfra.am
facebook.com/seinfra.AM

gabinete@seinfra.am.gov.br
Fone: (92) 9 9263-0198
Av. Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, 3760 - Monte das Oliveiras
Manaus – AM
CEP: 69093-149

Secretaria de Infraestrutura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
00157/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	130	0,60	78,00
	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,42	9,67	23,40
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,81	6,90	12,49
	03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,079	570,47	45,07
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,81	3,97	7,19
	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	2,42	3,87	9,37

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	131,88	38,07	42,40	3,12	215,47

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4627828	14,00	6,48
M	00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,096064	101,30	9,73
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0036368	73,93	0,27
M	01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	14,378	1,30	18,69
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0009092	20,11	0,02
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0027276	13,50	0,04
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004252	185,23	0,08
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,020457	205,00	4,19
M	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	14,378	0,75	10,78
M	04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000968	18,80	0,02
M	04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00121	12,00	0,01
M	11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,001694	11,60	0,02
M	11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,001694	10,22	0,02
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0018184	300,00	0,55
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,006819	194,68	1,33
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0104558	10,87	0,11
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002126	37,80	0,01
M	11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000484	13,52	0,01
M	11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000968	18,75	0,02
M	11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,000242	28,00	0,01
M	10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000484	15,40	0,01
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0036368	7,00	0,03
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0004252	36,90	0,02
P	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	2,42	20,44	49,46
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,020457	4,85	0,10
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0081828	18,00	0,15
M	10790/ORSE	Prumo de face	un	0,000242	25,95	0,01
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4627828	5,00	2,31
M	10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000484	44,00	0,02
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,020457	12,54	0,26
M	11247/ORSE	Serra mármore	un	0,000242	327,80	0,08
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2,126	14,58	31,01
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006378	18,58	0,01
M	02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	130	0,60	78,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,3583246	4,50	1,61

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 ri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 ri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,08	100,00	108,00
	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2	0,75	339,15
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4	6,90	27,60
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4	3,97	15,88

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	460,25	27,60	30,74	2,75	521,34

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
M	00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,08	100,00	108,00
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	73,93	0,24
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11	0,02
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23	0,15
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,018	205,00	3,69
M	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	452,2	0,75	339,15
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,006	194,68	1,17
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87	0,10
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,018	4,85	0,09
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,018	12,54	0,23
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4	14,58	58,34
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

ov.br/composicao.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
03674/ORSE	Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5	0,27	0,14
	02904/ORSE	Sifao copo p/pia de cozinha em PVC, 1 1/2" x 50 mm, ASTRA SC12, acabamento cromado ou similar	un	1	35,85	35,85
	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5	9,67	4,84
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5	6,90	3,45
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5	3,97	1,99
	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,5	3,90	1,95

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	39,23	8,28	9,23	0,69	57,43

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008	73,93	0,06
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92
P	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,5	20,44	10,22
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68	0,29
M	00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,5	0,27	0,14
M	10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,00005	38,39	0,00
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87	0,03
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00	0,01
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
M	10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00005	19,57	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85	0,02
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5	14,58	7,29
M	02904/ORSE	Sifao copo p/pia de cozinha em PVC, 1 1/2" x 50 mm, ASTRA SC12, acabamento cromado ou similar	un	1	35,85	35,85
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00
M	11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0002	60,00	0,01
M	11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0002	32,30	0,01
M	11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0003	49,00	0,01
M	11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00055	33,00	0,02
M	11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00035	27,49	0,01
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50	0,36

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
01212/ORSE	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1	3,20	3,20
	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1	9,67	0,97
	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,1	3,90	0,39

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	3,50	0,97	1,07	0,07	5,61

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01018	14,00	0,14
M	00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1	3,20	3,20
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00008	73,93	0,01
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00002	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00006	13,50	0,00
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00045	205,00	0,09
P	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1	20,44	2,04
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00004	300,00	0,01
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00015	194,68	0,03
M	10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,00001	38,39	0,00
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00023	10,87	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00008	7,00	0,00
M	10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00001	19,57	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00045	4,85	0,00
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00018	18,00	0,00
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,01018	5,00	0,05
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00045	12,54	0,01
M	11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00004	60,00	0,00
M	11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00004	32,30	0,00
M	11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00006	49,00	0,00
M	11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00011	33,00	0,00
M	11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00007	27,49	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,00654	4,50	0,03

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
03404/ORSE	Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1	1,81	1,81
	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1	9,67	0,97
	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,1	3,90	0,39

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	2,11	0,97	1,07	0,07	4,22

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01018	14,00	0,14
M	00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1	1,81	1,81
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00008	73,93	0,01
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00002	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00006	13,50	0,00
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00045	205,00	0,09
P	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,1	20,44	2,04
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00004	300,00	0,01
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00015	194,68	0,03
M	10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,00001	38,39	0,00
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00023	10,87	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00008	7,00	0,00
M	10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,00001	19,57	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00045	4,85	0,00
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00018	18,00	0,00
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,01018	5,00	0,05
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00045	12,54	0,01
M	11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,00004	60,00	0,00
M	11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,00004	32,30	0,00
M	11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,00006	49,00	0,00
M	11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,00011	33,00	0,00
M	11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,00007	27,49	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,00654	4,50	0,03

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

053535

CURVA 45 LONGA SERIE NORMAL PVC 50mm

DATA	09/2025
TIPO	INSTALACOES HIDRAULICAS - ESGOTO
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 24,51 | Valor Desonerado R$ 24,51

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	003389	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	7,25	7,25	0.2	1,45	1,45
I	099034	AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	16,14	16,14	0.274	4,42	4,42
I	099200	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0.274	6,14	6,14
I	004504	CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 50mm	Material	UN	10,48	10,48	1.0	10,48	10,48
I	003487	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	24,90	24,90	0.016	0,40	0,40
I	003889	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	74,90	74,90	0.022	1,65	1,65

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
01636/ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	01270/ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	un	1	17,79	17,79
	01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,056	63,50	3,56
	00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1	1,81	1,81
	00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1	3,20	3,20
	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,46	9,67	4,45
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,46	6,90	3,17
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,46	3,97	1,83
	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,46	3,90	1,79

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	29,34	7,62	8,49	0,63	46,08

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,093656	14,00	1,31
M	00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1	3,20	3,20
M	00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1	1,81	1,81
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000736	73,93	0,05
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000184	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000552	13,50	0,01
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000092	185,23	0,02
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00414	205,00	0,85
P	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,46	20,44	9,40
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000368	300,00	0,11
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00138	194,68	0,27
M	01270/ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	un	1	17,79	17,79
M	10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,000046	38,39	0,00
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002116	10,87	0,02
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000046	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000736	7,00	0,01
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000092	36,90	0,00
M	01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,056	63,50	3,56
M	10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000046	19,57	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00414	4,85	0,02
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001656	18,00	0,03
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,093656	5,00	0,47
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00414	12,54	0,05
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,46	14,58	6,71
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000138	18,58	0,00
M	11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000184	60,00	0,01
M	11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000184	32,30	0,01
M	11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000276	49,00	0,01
M	11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000506	33,00	0,02
M	11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000322	27,49	0,01
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,07337	4,50	0,33

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
01656/ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,033	63,50	2,10
	01937/ORSE	Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 50mm	un	1	8,49	8,49
	00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1	1,81	1,81
	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,23	9,67	2,22
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,23	6,90	1,59
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,23	3,97	0,91
	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,23	3,90	0,90

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	13,88	3,81	4,24	0,32	22,25

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,046828	14,00	0,66
M	00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1	1,81	1,81
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000368	73,93	0,03
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000092	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000276	13,50	0,00
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000046	185,23	0,01
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00207	205,00	0,42
P	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,23	20,44	4,70
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000184	300,00	0,06
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00069	194,68	0,13
M	10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,000023	38,39	0,00
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001058	10,87	0,01
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000023	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000368	7,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000046	36,90	0,00
M	01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,033	63,50	2,10
M	10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000023	19,57	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00207	4,85	0,01
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000828	18,00	0,01
M	01937/ORSE	Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 50mm	un	1	8,49	8,49
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,046828	5,00	0,23
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00207	12,54	0,03
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,23	14,58	3,35
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000069	18,58	0,00
M	11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000092	60,00	0,01
M	11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000092	32,30	0,00
M	11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000138	49,00	0,01
M	11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000253	33,00	0,01
M	11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000161	27,49	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,036685	4,50	0,17

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
01595/ORSE	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,025	72,41	1,81
	02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,04	69,74	2,79
	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,23	9,67	2,22
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,23	6,90	1,59
	06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1	8,67	8,67
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,23	3,97	0,91
	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,23	3,90	0,90

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	14,75	3,81	4,24	0,32	23,12

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,025	72,41	1,81
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,046828	14,00	0,66
M	06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un	1	8,67	8,67
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000368	73,93	0,03
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000092	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000276	13,50	0,00
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000046	185,23	0,01
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00207	205,00	0,42
P	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,23	20,44	4,70
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000184	300,00	0,06
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00069	194,68	0,13
M	10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,000023	38,39	0,00
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001058	10,87	0,01
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000023	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000368	7,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000046	36,90	0,00
M	10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000023	19,57	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00207	4,85	0,01
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000828	18,00	0,01
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,046828	5,00	0,23
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00207	12,54	0,03
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,23	14,58	3,35
M	02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,04	69,74	2,79
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000069	18,58	0,00
M	11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000092	60,00	0,01
M	11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000092	32,30	0,00
M	11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000138	49,00	0,01
M	11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000253	33,00	0,01
M	11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000161	27,49	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,036685	4,50	0,17

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
01661/ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,056	63,50	3,56
	00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1	1,81	1,81
	00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1	3,20	3,20
	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,46	9,67	4,45
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,46	6,90	3,17
	11655/SINAPI	Te sanitario de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1	16,17	16,17
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,46	3,97	1,83
	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,46	3,90	1,79

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	27,72	7,62	8,49	0,63	44,46

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,093656	14,00	1,31
M	00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	1	3,20	3,20
M	00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1	1,81	1,81
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000736	73,93	0,05
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000184	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000552	13,50	0,01
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000092	185,23	0,02
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00414	205,00	0,85
P	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,46	20,44	9,40
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000368	300,00	0,11
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00138	194,68	0,27
M	10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,000046	38,39	0,00
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002116	10,87	0,02
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000046	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000736	7,00	0,01
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000092	36,90	0,00
M	01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,056	63,50	3,56
M	10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000046	19,57	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00414	4,85	0,02
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001656	18,00	0,03
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,093656	5,00	0,47
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00414	12,54	0,05
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,46	14,58	6,71
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000138	18,58	0,00
M	11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000184	60,00	0,01
M	11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000184	32,30	0,01
M	11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000276	49,00	0,01
M	11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000506	33,00	0,02
M	11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000322	27,49	0,01
M	11655/SINAPI	Te sanitario de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1	16,17	16,17
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,07337	4,50	0,33

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
01505/ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1	6,90	0,69
	10891/SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 4 kg, classe bc	un	1	197,15	197,15
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1	3,97	0,40

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	197,46	0,69	0,77	0,07	198,99

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01018	14,00	0,14
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00008	73,93	0,01
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00002	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00006	13,50	0,00
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	185,23	0,00
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00045	205,00	0,09
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00004	300,00	0,01
M	10891/SINAPI	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 4 kg, classe bc	un	1	197,15	197,15
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00015	194,68	0,03
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00023	10,87	0,00
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00008	7,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00045	4,85	0,00
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00018	18,00	0,00
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,01018	5,00	0,05
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00045	12,54	0,01
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1	14,58	1,46
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,00941	4,50	0,04

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
01585/ORSE	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,024	72,41	1,74
	02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,033	69,74	2,30
	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,29	9,67	2,80
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,29	6,90	2,00
	07097/SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1	7,14	7,14
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,29	3,97	1,15
	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,29	3,90	1,13

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	13,05	4,80	5,36	0,40	23,61

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,024	72,41	1,74
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,059044	14,00	0,83
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000464	73,93	0,03
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000116	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000348	13,50	0,00
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000058	185,23	0,01
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00261	205,00	0,54
P	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,29	20,44	5,93
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000232	300,00	0,07
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00087	194,68	0,17
M	10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,000029	38,39	0,00
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,001334	10,87	0,01
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000029	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000464	7,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000058	36,90	0,00
M	10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000029	19,57	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00261	4,85	0,01
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,001044	18,00	0,02
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,059044	5,00	0,30
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00261	12,54	0,03
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,29	14,58	4,23
M	02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,033	69,74	2,30
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000087	18,58	0,00
M	11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000116	60,00	0,01
M	11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000116	32,30	0,00
M	11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000174	49,00	0,01
M	11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000319	33,00	0,01
M	11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000203	27,49	0,01
M	07097/SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	1	7,14	7,14
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,046255	4,50	0,21

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
09056/ORSE	Luminária autônoma indicador de seta de emergência p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 11x2 c/duas lâmpadas de 11w, Unitron ou similar	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	09321/ORSE	Luminária autônoma indicador de seta de emergência de sobrepor p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 2x11 c/2 lâmpadas 11w e bateria selada, Unitron ou similar	un	1	570,47	570,47
	02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5	9,67	4,84
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5	6,90	3,45
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5	3,97	1,99
	10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,5	3,82	1,91

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	573,67	8,28	9,23	0,69	591,87

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69	0,00
M	11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60	0,02
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00075	73,93	0,06
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89	0,00
M	11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00005	34,00	0,00
P	02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5	20,44	10,22
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	194,68	0,29
M	09321/ORSE	Luminária autônoma indicador de seta de emergência de sobrepor p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 2x11 c/2 lâmpadas 11w e bateria selada, Unitron ou similar	un	1	570,47	570,47
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87	0,03
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	7,00	0,01
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,85	0,02
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5	14,58	7,29
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50	0,36

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

...ov.br/composicao...
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
00083/ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m2

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,4	6,69	2,68
	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,3	9,67	12,57
	02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,015	9,31	0,14
	04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	0,24	5,66	1,36
	05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3	18,01	5,40
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,3	6,90	8,97
	06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	0,73	21,49	15,69
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,3	3,97	5,16
	10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,3	3,90	5,07

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,16	33,55	21,54	23,99	1,78	81,02

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,26468	14,00	3,71
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00195	73,93	0,14
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00052	20,11	0,01
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00156	13,50	0,02
P	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,3	20,44	26,57
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00026	185,23	0,05
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0117	205,00	2,40
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00026	26,89	0,01
M	02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,015	9,31	0,14
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00104	300,00	0,31
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0039	194,68	0,76
M	10578/ORSE	Formão grande	un	0,00026	15,15	0,00
E	11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00013	246,00	0,03
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00598	10,87	0,07
M	01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,4	6,69	2,68
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00013	37,80	0,00
M	11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,00026	48,95	0,01
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00195	7,00	0,01
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00026	36,90	0,01
M	05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3	18,01	5,40
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0117	4,85	0,06
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00468	18,00	0,08
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,26468	5,00	1,32
M	04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	0,24	5,66	1,36
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0117	12,54	0,15
E	11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00013	979,65	0,13
M	10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,00013	36,00	0,00
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,3	14,58	18,96
M	06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m	0,73	21,49	15,69

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 _nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00039	18,58	0,01
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,20735	4,50	0,93

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 _nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
00085/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,37	44,17	16,34
	01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,33	6,69	2,21
	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,4	9,67	13,54
	02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,015	9,31	0,14
	04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	1,33	5,66	7,53
	05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3	18,01	5,40
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,4	6,90	9,66
	43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,15	30,99	4,65
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,4	3,97	5,56
	10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	1,4	3,90	5,46

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,17	45,19	23,20	25,83	1,93	96,32

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,28504	14,00	3,99
M	43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,15	30,99	4,65
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0021	73,93	0,16
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00056	20,11	0,01
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00168	13,50	0,02
P	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,4	20,44	28,61
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00028	185,23	0,05
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0126	205,00	2,58
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00028	26,89	0,01
M	00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,37	44,17	16,34
M	02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,015	9,31	0,14
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00112	300,00	0,34
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0042	194,68	0,82
M	10578/ORSE	Formão grande	un	0,00028	15,15	0,00
E	11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00014	246,00	0,03
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00644	10,87	0,07
M	01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,33	6,69	2,21
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00014	37,80	0,01
M	11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,00028	48,95	0,01
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0021	7,00	0,01
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00028	36,90	0,01
M	05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,3	18,01	5,40
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0126	4,85	0,06
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00504	18,00	0,09
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,28504	5,00	1,43
M	04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	1,33	5,66	7,53
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0126	12,54	0,16
E	11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00014	979,65	0,14
M	10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,00014	36,00	0,01

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 _nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,4	14,58	20,42
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00042	18,58	0,01
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,2233	4,50	1,00

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 _nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
00095/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Unidade de Custódia.	Custo Total
	00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3	1	513,62	513,62
	07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, incluindo adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	1	51,89	51,89

Total

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,05	430,13	61,28	68,25	5,84	565,55

Relação interessante de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Unidade de Custódia.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,867336	14,00	12,14
M	10585/ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,95	0,00
M	00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,943	101,30	95,53
P	00378/SINAPI	Armador (horista)	h	0,18	20,44	3,68
M	12893/SINAPI	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,00678	73,93	0,50
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	20,11	0,03
M	12895/SINAPI	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	13,50	0,07
P	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,36	20,44	7,36
M	02711/SINAPI	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,001524	185,23	0,28
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,03834	205,00	7,86
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00
M	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255	0,75	191,25
M	04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
M	04174/ORSE	Desenpenadeira de aço liso, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00	0,00
M	11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00
M	11246/ORSE	Escala métrica de bambu	Un	0,000252	10,22	0,00
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (check-up)	cj	0,003408	300,00	1,02
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01278	194,68	2,49
M	10578/ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
E	11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,019596	10,87	0,21
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000762	37,80	0,03
M	11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
M	11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95	0,00
M	11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00
M	11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00
M	10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	RP	0,00678	7,00	0,05
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,001524	36,90	0,06
M	04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,209	137,75	28,79
M	04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,627	138,48	86,83
P	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,36	20,44	7,36
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,03834	4,85	0,19
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336	18,00	0,28
M	10790/ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,867336	5,00	4,34
M	10282/ORSE	Régua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03834	12,54	0,48
E	11249/ORSE	Serra circular elétrica portatil	un	0,000036	979,65	0,04
M	11247/ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
M	10577/ORSE	Serrote 4[illegible]	un	[illegible]	36,00	0,00

P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,62	14,58	111,13
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	18,58	0,04
M	10586/ORSE	Torquesa	un	0,000036	45,00	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,775902	4,50	3,49

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 _nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
00124/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	m3

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,943	101,30	95,53
	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255	0,75	191,25
	04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,627	138,48	86,83
	04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,209	137,75	28,79
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6	6,90	41,40
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6	3,97	23,82

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	422,01	41,40	46,10	4,11	513,62

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55
M	00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,943	101,30	95,53
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048	73,93	0,35
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	20,11	0,02
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	13,50	0,05
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0012	185,23	0,22
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,027	205,00	5,54
M	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	255	0,75	191,25
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,009	194,68	1,75
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	10,87	0,15
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	37,80	0,02
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	7,00	0,03
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90	0,04
M	04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,209	137,75	28,79
M	04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,627	138,48	86,83
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,027	4,85	0,13
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	18,00	0,19
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,027	12,54	0,34
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6	14,58	87,50
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58	0,03
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,5646	4,50	2,54

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 ri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,913	101,30	92,49
	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293	0,75	219,75
	04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,627	138,48	86,83
	04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,209	137,75	28,79
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6	6,90	41,40
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	6	3,97	23,82

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	447,47	41,40	46,10	4,11	539,08

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,6108	14,00	8,55
M	00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,913	101,30	92,49
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0048	73,93	0,35
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0012	20,11	0,02
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0036	13,50	0,05
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0012	185,23	0,22
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,027	205,00	5,54
M	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293	0,75	219,75
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0024	300,00	0,72
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,009	194,68	1,75
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0138	10,87	0,15
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0006	37,80	0,02
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0048	7,00	0,03
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0012	36,90	0,04
M	04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,209	137,75	28,79
M	04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,627	138,48	86,83
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,027	4,85	0,13
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0108	18,00	0,19
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,6108	5,00	3,05
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,027	12,54	0,34
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6	14,58	87,50
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0018	18,58	0,03
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,5646	4,50	2,54

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 ri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00125/ORSE	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	1	539,08	539,08
	07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3	1	51,89	51,89

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,05	455,59	61,28	68,25	5,84	591,01

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,867336	14,00	12,14
M	10585/ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,95	0,00
M	00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,913	101,30	92,49
P	00378/SINAPI	Armador (horista)	h	0,18	20,44	3,68
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00678	73,93	0,50
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,001704	20,11	0,03
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,005112	13,50	0,07
P	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,36	20,44	7,36
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,001524	185,23	0,28
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,03834	205,00	7,86
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00
M	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	293	0,75	219,75
M	04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
M	04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00	0,00
M	11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00
M	11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,003408	300,00	1,02
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01278	194,68	2,49
M	10578/ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
E	11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,019596	10,87	0,21
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000762	37,80	0,03
M	11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
M	11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95	0,00
M	11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00
M	11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00
M	10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00678	7,00	0,05
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,001524	36,90	0,06
M	04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,209	137,75	28,79
M	04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,627	138,48	86,83
P	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,36	20,44	7,36
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,03834	4,85	0,19
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,015336	18,00	0,28
M	10790/ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,867336	5,00	4,34
M	10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,03834	12,54	0,48
E	11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	979,65	0,04
M	11247/ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01
M	10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	36,00	0,00
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	7,62	14,58	111,13

Folha: 1004
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 ri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

M 04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,002286	18,58	0,04
M 10586/ORSE	Torquesa	un	0,000036	45,00	0,00
M 02378/ORSE	Vale transporte	un	0,775902	4,50	3,49

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

ov.br/composicao. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 ri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
00129/ORSE	Bombeamento de concreto	m3

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,25	6,90	1,73
	44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	1	48,83	48,83
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,25	3,97	0,99

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	49,65	1,73	1,92	0,17	53,47

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02545	14,00	0,36
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0002	73,93	0,01
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00005	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00015	13,50	0,00
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00005	185,23	0,01
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,001125	205,00	0,23
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0001	300,00	0,03
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,000375	194,68	0,07
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000575	10,87	0,01
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000025	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0002	7,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00005	36,90	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,001125	4,85	0,01
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00045	18,00	0,01
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02545	5,00	0,13
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,001125	12,54	0,01
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,25	14,58	3,65
M	44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento	m3	1	48,83	48,83
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000075	18,58	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,023525	4,50	0,11

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1	8,54	8,54
	00378/SINAPI	Armador (horista)	h	0,08	9,67	0,77
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,08	6,90	0,55
	39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4	0,22	0,09
	39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4	0,36	0,14
	43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,02	30,99	0,62
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,08	3,97	0,32
	10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,08	3,79	0,30

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	9,90	1,32	1,49	0,11	12,82

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	1	8,54	8,54
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,016288	14,00	0,23
M	43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,02	30,99	0,62
M	10585/ORSE	Arco de serra	un	0,000016	19,95	0,00
P	00378/SINAPI	Armador (horista)	h	0,08	20,44	1,64
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000128	73,93	0,01
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000032	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000096	13,50	0,00
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000016	185,23	0,00
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00072	205,00	0,15
M	39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	0,4	0,22	0,09
M	39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	0,4	0,36	0,14
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000064	300,00	0,02
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00024	194,68	0,05
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000368	10,87	0,00
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000008	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000128	7,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000016	36,90	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00072	4,85	0,00
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000288	18,00	0,01
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,016288	5,00	0,08
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00072	12,54	0,01
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,08	14,58	1,17
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000024	18,58	0,00
M	10586/ORSE	Torquesa	un	0,000016	45,00	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,01276	4,50	0,06

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

...gov.br/composicao.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 ri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
00155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	68	0,60	40,80
	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,52	9,67	14,70
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,91	6,90	6,28
	03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,032	570,47	18,26
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,91	3,97	3,61
	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1,52	3,87	5,88

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	64,89	21,86	24,35	1,75	112,85

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2604044	14,00	3,65
M	00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,038912	101,30	3,94
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0020464	73,93	0,15
M	01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	5,824	1,30	7,57
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0005116	20,11	0,01
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0015348	13,50	0,02
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002076	185,23	0,04
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,011511	205,00	2,36
M	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	5,824	0,75	4,37
M	04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000608	18,80	0,01
M	04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00076	12,00	0,01
M	11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,001064	11,60	0,01
M	11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,001064	10,22	0,01
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0010232	300,00	0,31
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003837	194,68	0,75
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0058834	10,87	0,06
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001038	37,80	0,00
M	11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000304	13,52	0,00
M	11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000608	18,75	0,01
M	11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,000152	28,00	0,00
M	10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000304	15,40	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0020464	7,00	0,01
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0002076	36,90	0,01
P	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1,52	20,44	31,07
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,011511	4,85	0,06
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0046044	18,00	0,08
M	10790/ORSE	Prumo de face	un	0,000152	25,95	0,00
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2604044	5,00	1,30
M	10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000304	44,00	0,01
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,011511	12,54	0,14
M	11247/ORSE	Serra mármore	un	0,000152	327,80	0,05
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,038	14,58	15,14
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003114	18,58	0,01
M	02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	68	0,60	40,80
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,1970838	4,50	0,89

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 ri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
01073/ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,009	72,41	0,65
	02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,013	69,74	0,91
	00812/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para agua fria predial	un	1	2,11	2,11
	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,14	9,67	1,35
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,14	6,90	0,97
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,14	3,97	0,56
	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,14	3,90	0,55

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	4,58	2,32	2,58	0,19	9,67

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,009	72,41	0,65
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,028504	14,00	0,40
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000224	73,93	0,02
M	00812/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 40 x 32 mm, para agua fria predial	un	1	2,11	2,11
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000056	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000168	13,50	0,00
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000028	185,23	0,01
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00126	205,00	0,26
P	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,14	20,44	2,86
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000112	300,00	0,03
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00042	194,68	0,08
M	10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,000014	38,39	0,00
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000644	10,87	0,01
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000014	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000224	7,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000028	36,90	0,00
M	10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,000014	19,57	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00126	4,85	0,01
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000504	18,00	0,01
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,028504	5,00	0,14
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00126	12,54	0,02
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,14	14,58	2,04
M	02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,013	69,74	0,91
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000042	18,58	0,00
M	11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,000056	60,00	0,00
M	11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,000056	32,30	0,00
M	11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,000084	49,00	0,00
M	11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,000154	33,00	0,01
M	11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,000098	27,49	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,02233	4,50	0,10

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

...gov.br/composicao.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6	9,67	5,80
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6	6,90	4,14
	03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,02	570,47	11,41
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6	3,97	2,38
	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6	3,87	2,32

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	14,03	10,49	11,69	0,87	37,08

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,130304	14,00	1,82
M	00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,02432	101,30	2,46
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,001024	73,93	0,08
M	01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	3,64	1,30	4,73
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000256	20,11	0,01
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000768	13,50	0,01
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000136	185,23	0,03
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00576	205,00	1,18
M	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	3,64	0,75	2,73
M	04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80	0,00
M	04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00	0,00
M	11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,60	0,00
M	11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22	0,00
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000512	300,00	0,15
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00192	194,68	0,37
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,002944	10,87	0,03
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000068	37,80	0,00
M	11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	0,00
M	11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	18,75	0,00
M	11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	28,00	0,00
M	10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	15,40	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,001024	7,00	0,01
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000136	36,90	0,01
P	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6	20,44	12,26
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00576	4,85	0,03
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,002304	18,00	0,04
M	10790/ORSE	Prumo de face	un	0,00006	25,95	0,00
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,130304	5,00	0,65
M	10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	44,00	0,01
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00576	12,54	0,07
M	11247/ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,80	0,02
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,68	14,58	9,92
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000204	18,58	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,103228	4,50	0,46

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

ov.br/composicao.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
02055/ORSE	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,75	0,27	0,20
	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	3	9,67	29,01
	11688/SINAPI	Tanque aco inoxidavel (aco 304) com esfregador e valvula, de *50 x 40 x 22* cm	un	1	458,74	458,74
	13984/SINAPI	Torneira metalica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plastico, de parede, para uso geral, 1/2" ou 3/4"	un	1	77,28	77,28
	02012/ORSE	Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar	un	1	8,78	8,78
	00668/ORSE	Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar	cj	1	89,89	89,89
	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	3	3,90	11,70

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	644,56	29,01	32,31	2,06	707,94

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0024	73,93	0,18
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	20,11	0,01
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	13,50	0,02
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	205,00	2,77
P	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	3	20,44	61,32
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	194,68	0,88
M	00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,75	0,27	0,20
M	00668/ORSE	Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar	cj	1	89,89	89,89
M	10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,0003	38,39	0,01
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	10,87	0,07
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	7,00	0,02
M	10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0003	19,57	0,01
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,85	0,07
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00	0,10
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17
M	02012/ORSE	Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar	un	1	8,78	8,78
M	11688/SINAPI	Tanque aco inoxidavel (aco 304) com esfregador e valvula, de *50 x 40 x 22* cm	un	1	458,74	458,74
M	11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0012	60,00	0,07
M	11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0012	32,30	0,04
M	11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0018	49,00	0,09
M	11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0033	33,00	0,11
M	11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0021	27,49	0,06
M	13984/SINAPI	Torneira metalica cromada, cano curto, com arejador, sem bico plastico, de parede, para uso geral, 1/2" ou 3/4"	un	1	77,28	77,28
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,1962	4,50	0,88

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

ov.br/composicao.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

023390

FORNECIMENTO JANELA ALUMINIO MAXIM-AIR CONVENCIONAL

DATA	10/2025
TIPO	REFORMA E RECONSTRUCAO
UNIDADE	m²

MNS - Manaus - AM **Valor Não Desonerado R$ 474,10** **Valor Desonerado R$ 474,10**

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	099662	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	16,14	16,14	1.1	17,76	17,76
I	000100	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	111,43	111,43	0.003	0,33	0,33
I	000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	0,95	0,95	1.2	1,14	1,14
I	001717	JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO	Material	m²	409,90	409,90	1.0	409,90	409,90
I	099050	PEDREIRO	Mão de Obra	H	18,71	18,71	0.894	16,72	16,72
I	099230	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	19,73	19,73	1.1	21,71	21,71
I	099900	SERVENTE	Mão de Obra	H	14,93	14,93	0.44	6,57	6,57

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?
Lucas 14:28

Copyright © 2025 3f Ltda. Todos os direitos reservados.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
02450/ORSE	Limpeza geral	m2

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	01997/ORSE	Sabão em pó	kg	0,005	10,82	0,05
	02414/ORSE	Vassoura piaçava	un	0,05	14,87	0,74
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1	6,90	0,69
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1	3,97	0,40

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	1,10	0,69	0,77	0,07	2,63

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,01018	14,00	0,14
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00008	73,93	0,01
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00002	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00006	13,50	0,00
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00002	185,23	0,00
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00045	205,00	0,09
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00004	300,00	0,01
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00015	194,68	0,03
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00023	10,87	0,00
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00001	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00008	7,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00002	36,90	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00045	4,85	0,00
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00018	18,00	0,00
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,01018	5,00	0,05
M	01997/ORSE	Sabão em pó	kg	0,005	10,82	0,05
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00045	12,54	0,01
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1	14,58	1,46
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00003	18,58	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,00941	4,50	0,04
M	02414/ORSE	Vassoura piaçava	un	0,05	14,87	0,74

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3	6,90	20,70
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	3	3,97	11,91

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	9,83	20,70	23,05	2,06	55,64

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,3054	14,00	4,28
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0024	73,93	0,18
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0006	20,11	0,01
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0018	13,50	0,02
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0006	185,23	0,11
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0135	205,00	2,77
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0012	300,00	0,36
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0045	194,68	0,88
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0069	10,87	0,07
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0003	37,80	0,01
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0024	7,00	0,02
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0006	36,90	0,02
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0135	4,85	0,07
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0054	18,00	0,10
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,3054	5,00	1,53
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0135	12,54	0,17
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	3	14,58	43,75
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0009	18,58	0,02
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,2823	4,50	1,27

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

ov.br/composicao.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
02797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00085/ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m2	0,78	96,32	75,13
	00126/ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	0,109	591,01	64,42
	00140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	3,2	12,82	41,02
	00155/ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m2	1,68	112,85	189,59
	01908/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1,44	37,08	53,40
	02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,448	55,64	24,93
	03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	1,44	6,86	9,88

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,14	254,53	92,72	103,24	7,83	458,46

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	3,2	8,54	27,33
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	1,163179	14,00	16,28
M	43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,117	30,99	3,63
M	43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg	0,064	30,99	1,98
M	10585/ORSE	Arco de serra	un	0,00005512	19,95	0,00
M	00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,19990996	101,30	20,25
M	00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,007776	100,00	0,78
P	00378/SINAPI	Armador (horista)	h	0,27562	20,44	5,63
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00902775	73,93	0,67
M	01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	15,02592	1,30	19,53
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00228519	20,11	0,05
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00685565	13,50	0,09
P	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	1,13124	20,44	23,12
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00128367	185,23	0,24
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,05141754	205,00	10,54
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00022624	26,89	0,01
M	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	50,21876	0,75	37,66
M	04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00144033	18,80	0,03
M	00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,2886	44,17	12,75
M	04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00180042	12,00	0,02
M	11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00252058	11,60	0,03
M	02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l	0,0117	9,31	0,11
M	11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00252058	10,22	0,03
M	39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm	un	1,28	0,22	0,28
M	39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un	1,28	0,36	0,46
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00457042	300,00	1,37
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,01713918	194,68	3,34

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

M	10578/ORSE	Formão grande	un	0,00022624	15,15	0,00
E	11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00011312	246,00	0,03
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,02628006	10,87	0,29
M	01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,2574	6,69	1,72
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00064183	37,80	0,02
M	11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00072016	13,52	0,01
M	11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,00022624	48,95	0,01
M	11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00144033	18,75	0,03
M	11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00036008	28,00	0,01
M	10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00072016	15,40	0,01
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00902775	7,00	0,06
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00128367	36,90	0,05
M	04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,022781	137,75	3,14
M	04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,068343	138,48	9,46
P	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	3,60084	20,44	73,60
M	05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,234	18,01	4,21
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,05141754	4,85	0,25
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,020567	18,00	0,37
M	10790/ORSE	Prumo de face	un	0,00036008	25,95	0,01
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	1,163179	5,00	5,82
M	10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00072016	44,00	0,03
M	04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	1,0374	5,66	5,87
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,05141754	12,54	0,64
E	11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00011312	979,65	0,11
M	11247/ORSE	Serra mármore	un	0,00036008	327,80	0,12
M	10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,00011312	36,00	0,00
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	6,41842	14,58	93,61
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00192552	18,58	0,04
M	02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un	114,24	0,60	68,54
M	10586/ORSE	Torquesa	un	0,00005512	45,00	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,93147687	4,50	4,19

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,216	101,30	123,18
	01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182	1,30	236,60
	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182	0,75	136,50
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4	6,90	27,60
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	4	3,97	15,88

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	509,38	27,60	30,74	2,75	570,47

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
M	00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1,216	101,30	123,18
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0032	73,93	0,24
M	01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	182	1,30	236,60
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11	0,02
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0008	185,23	0,15
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,018	205,00	3,69
M	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	182	0,75	136,50
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,006	194,68	1,17
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87	0,10
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0004	37,80	0,02
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0008	36,90	0,03
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,018	4,85	0,09
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,018	12,54	0,23
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	4	14,58	58,34
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0012	18,58	0,02
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,3764	4,50	1,69

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

ov.br/composicao.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
03310/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1	9,67	0,97
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,1	6,90	0,69
	01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,005	521,34	2,61
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,1	3,97	0,40
	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,1	3,87	0,39

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	2,92	1,80	1,99	0,15	6,86

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,022396	14,00	0,31
M	00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0054	100,00	0,54
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,000176	73,93	0,01
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000044	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,000132	13,50	0,00
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000024	185,23	0,00
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00099	205,00	0,20
M	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	2,261	0,75	1,70
M	04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00004	18,80	0,00
M	04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00005	12,00	0,00
M	11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00007	11,60	0,00
M	11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00007	10,22	0,00
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,000088	300,00	0,03
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00033	194,68	0,06
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,000506	10,87	0,01
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000012	37,80	0,00
M	11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00002	13,52	0,00
M	11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00004	18,75	0,00
M	11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00001	28,00	0,00
M	10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00002	15,40	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,000176	7,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000024	36,90	0,00
P	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,1	20,44	2,04
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00099	4,85	0,00
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,000396	18,00	0,01
M	10790/ORSE	Prumo de face	un	0,00001	25,95	0,00
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,022396	5,00	0,11
M	10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00002	44,00	0,00
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00099	12,54	0,01
M	11247/ORSE	Serra mármore	un	0,00001	327,80	0,00
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,12	14,58	1,75
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000036	18,58	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,017832	4,50	0,08

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

ov.br/composicao.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6	9,67	5,80
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,6	6,90	4,14
	03308/ORSE	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,025	570,47	14,26
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,6	3,97	2,38
	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,6	3,87	2,32

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	16,59	10,63	11,84	0,89	39,95

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,13234	14,00	1,85
M	00367/SINAPI	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,0304	101,30	3,08
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00104	73,93	0,08
M	01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg	4,55	1,30	5,92
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00026	20,11	0,01
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00078	13,50	0,01
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00014	185,23	0,03
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,00585	205,00	1,20
M	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	4,55	0,75	3,41
M	04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00024	18,80	0,00
M	04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0003	12,00	0,00
M	11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00042	11,60	0,00
M	11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00042	10,22	0,00
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00052	300,00	0,16
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00195	194,68	0,38
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00299	10,87	0,03
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00007	37,80	0,00
M	11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00012	13,52	0,00
M	11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00024	18,75	0,00
M	11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00006	28,00	0,00
M	10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00012	15,40	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00104	7,00	0,01
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00014	36,90	0,01
P	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,6	20,44	12,26
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,00585	4,85	0,03
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00234	18,00	0,04
M	10790/ORSE	Prumo de face	un	0,00006	25,95	0,00
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,13234	5,00	0,66
M	10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00012	44,00	0,01
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,00585	12,54	0,07
M	11247/ORSE	Serra mármore	un	0,00006	327,80	0,02
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,7	14,58	10,21
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00021	18,58	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,10511	4,50	0,47

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

...gov.br/composicao...
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
03407/ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	0,84	1,67	1,40
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,007	6,90	0,05
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,007	3,97	0,03

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	1,42	0,05	0,05	0,00	1,52

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,0007126	14,00	0,01
M	02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	0,84	1,67	1,40
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0000056	73,93	0,00
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0000014	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0000042	13,50	0,00
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000014	185,23	0,00
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0000315	205,00	0,01
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0000028	300,00	0,00
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0000105	194,68	0,00
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0000161	10,87	0,00
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000007	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0000056	7,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0000014	36,90	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0000315	4,85	0,00
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0000126	18,00	0,00
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,0007126	5,00	0,00
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0000315	12,54	0,00
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,007	14,58	0,10
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0000021	18,58	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0006587	4,50	0,00

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Copiar

(/v2023/home)

Exportar

(/banco/composicoes/relatorio_analitico.xlsx?banco=SBC&estado=AM&id=6931f46ff4605c8cb1c944cc)

- Home (/v2023/home)
- Orçamentos
- Composições
- Insumos
- Planejamentos
- Diário de Obras
- Medições
- Compras
- Cadastros
- Integrações (/integracoes)

(/home)

Jansen Souza

Perfil (/usuarios/6497269682b74c273b47e7d3)

OF Suporte (https://www.orcafascio.com/of-suporte/)

Sair (/login/new)

(/banco/composicoes) SBC

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

040177

CHUMBADOR HILT HAS-B (105) 1/2"" X 165MM ZINCADO

DATA	12/2025
TIPO	ESTRUTURA
UNIDADE	UN

MNS - Manaus - AM

Valor Não Desonerado R$ 82,58

Valor Desonerado R$ 82,58

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	DESC
I	099450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	Mão de Obra	H	16,14	
I	014849	CHUMBADOR HILT HAS-B (105) 1/2" x 6.1/2" ZINCADO	Material	UN	71,69	

Suporte

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	DESC
I	099543	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	Mão de Obra	H	23,28	

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?

Lucas 14:28

Copyright © 2026 3f Ltda. Todos os direitos reservados.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | **Amazonas**
Custo Unitário de Referência | **Julho/2025** | **Produção da equipe 1,00000 kg**
0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | **Valores em reais (R/$)**

A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
					Custo horário total de equipamentos	

B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801 Ajudante	0,09000	h	23,8724	2,1485
P9805 Armador	0,09000	h	28,4015	2,5561
			Custo horário total de mão de obra	4,7046
			Custo horário total de execução	**4,7046**
			Custo unitário de execução	**4,7046**
			Custo do FIC	**-**
			Custo do FIT	**-**

C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
M0004 Aço CA 50	1,10000	kg	7,7397	8,5137
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	0,01500	kg	14,6612	0,2199
			Custo unitário total de material	8,7336

D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
			Custo total de atividades auxiliares	
			Subtotal	**13,4382**

E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00110	t	34,8800	0,0384
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00002	t	34,8800	0,0007
				Custo unitário total de tempo fixo	**0,0391**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	0,00110	tkm	5914449	5914464	5914479	
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	0,00002	tkm	5914449	5914464	5914479	
					Custo unitário total de transporte	
					Custo unitário direto total	**13,48**

Obs:

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | **Amazonas**
Custo Unitário de Referência | **Julho/2025** | **Produção da equipe 1,00000 kg**
0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | **Valores em reais (R/$)**

A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
					Custo horário total de equipamentos	

B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801 Ajudante	0,08000	h	23,8724	1,9098
P9805 Armador	0,08000	h	28,4015	2,2721
			Custo horário total de mão de obra	4,1819
			Custo horário total de execução	**4,1819**
			Custo unitário de execução	**4,1819**
			Custo do FIC	-
			Custo do FIT	-

C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
M0014 Aço CA 60	1,10000	kg	8,9442	9,8386
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	0,01500	kg	14,6612	0,2199
			Custo unitário total de material	10,0585

D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
			Custo total de atividades auxiliares	
			Subtotal	**14,2404**

E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
M0014 Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00110	t	34,8800	0,0384
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00002	t	34,8800	0,0007
				Custo unitário total de tempo fixo	**0,0391**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
M0014 Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t	0,00110	tkm	5914449	5914464	5914479	
M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) - Caminhão carroceria 15 t	0,00002	tkm	5914449	5914464	5914479	
					Custo unitário total de transporte	
					Custo unitário direto total	**14,28**

Obs:

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
07692/ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m3

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00378/SINAPI	Armador (horista)	h	0,18	9,67	1,74
	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,36	9,67	3,48
	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,36	9,67	3,48
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,62	6,90	11,18
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1,62	3,97	6,43
	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,36	3,87	1,39
	10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,36	3,90	1,40
	10555/ORSE	Encargos Complementares - Armador	h	0,18	3,79	0,68

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,05	8,09	19,88	22,15	1,72	51,89

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,256536	14,00	3,59
M	10585/ORSE	Arco de serra	un	0,000036	19,95	0,00
P	00378/SINAPI	Armador (horista)	h	0,18	20,44	3,68
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00198	73,93	0,15
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,000504	20,11	0,01
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,001512	13,50	0,02
P	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,36	20,44	7,36
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,000324	185,23	0,06
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,01134	205,00	2,32
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,000072	26,89	0,00
M	04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,000144	18,80	0,00
M	04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00018	12,00	0,00
M	11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000252	11,60	0,00
M	11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000252	10,22	0,00
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,001008	300,00	0,30
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,00378	194,68	0,74
M	10578/ORSE	Formão grande	un	0,000072	15,15	0,00
E	11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,000036	246,00	0,01
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,005796	10,87	0,06
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,000162	37,80	0,01
M	11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,000072	13,52	0,00
M	11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,000072	48,95	0,00
M	11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,000144	18,75	0,00
M	11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,000036	28,00	0,00
M	10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,000072	15,40	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00198	7,00	0,01
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,000324	36,90	0,01
P	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,36	20,44	7,36
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,01134	4,85	0,06
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,004536	18,00	0,08
M	10790/ORSE	Prumo de face	un	0,000036	25,95	0,00
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,256536	5,00	1,28
M	10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,000072	44,00	0,00
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,01134	12,54	0,14
E	11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,000036	979,65	0,04
M	11247/ORSE	Serra mármore	un	0,000036	327,80	0,01

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

M	10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,000036	36,00	0,00
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,62	14,58	23,63
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,000486	18,58	0,01
M	10586/ORSE	Torquesa	un	0,000036	45,00	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,211302	4,50	0,95

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
08490/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	08830/ORSE	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar.	un	1	454,54	454,54
	02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	2	9,67	19,34
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2	6,90	13,80
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	2	3,97	7,94
	10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	2	3,82	7,64

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	467,36	33,14	36,91	2,75	540,16

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0004	47,69	0,02
M	11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0004	170,60	0,07
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,4072	14,00	5,70
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,003	73,93	0,22
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0008	20,11	0,02
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0024	13,50	0,03
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0004	185,23	0,07
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,018	205,00	3,69
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0004	26,89	0,01
M	11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,0002	34,00	0,01
M	08830/ORSE	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar.	un	1	454,54	454,54
P	02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	2	20,44	40,88
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0016	300,00	0,48
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,006	194,68	1,17
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0092	10,87	0,10
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0002	37,80	0,01
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0032	7,00	0,02
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0004	36,90	0,01
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,018	4,85	0,09
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0072	18,00	0,13
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,4072	5,00	2,04
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,018	12,54	0,23
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	2	14,58	29,17
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0006	18,58	0,01
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,319	4,50	1,44

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
09526/ORSE	Gancho curto para perfilado, (ref.: Mopa ou similar)	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	03625/ORSE	Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar	un	1	2,95	2,95
	02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2	9,67	1,93
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2	6,90	1,38
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2	3,97	0,79
	10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,2	3,82	0,76

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	4,22	3,31	3,70	0,27	11,50

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	47,69	0,00
M	11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004	170,60	0,01
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00	0,57
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93	0,02
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50	0,00
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23	0,01
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00	0,37
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	26,89	0,00
M	11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	34,00	0,00
P	02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2	20,44	4,09
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00	0,05
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68	0,12
M	03625/ORSE	Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar	un	1	2,95	2,95
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,87	0,01
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	7,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85	0,01
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00	0,01
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00	0,20
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54	0,02
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2	14,58	2,92
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
09527/ORSE	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	m

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	09860/ORSE	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	m	1	10,36	10,36
	02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2	9,67	1,93
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2	6,90	1,38
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2	3,97	0,79
	10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,2	3,82	0,76

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	11,63	3,31	3,70	0,27	18,91

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,00004	47,69	0,00
M	11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,00004	170,60	0,01
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,04072	14,00	0,57
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0003	73,93	0,02
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00008	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00024	13,50	0,00
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23	0,01
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0018	205,00	0,37
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00004	26,89	0,00
M	11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00002	34,00	0,00
P	02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,2	20,44	4,09
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00016	300,00	0,05
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0006	194,68	0,12
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00092	10,87	0,01
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00032	7,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0018	4,85	0,01
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00072	18,00	0,01
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,04072	5,00	0,20
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0018	12,54	0,02
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2	14,58	2,92
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00
M	09860/ORSE	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	m	1	10,36	10,36
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0319	4,50	0,14

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
09837/ORSE	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8"	m

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	07579/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 5/8"	m	1,01	2,28	2,30
	34794/SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	0,3	7,42	2,23

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	0,00	2,23	2,47	2,30	7,00

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço		
Código	**Descrição do Serviço**	**Unidade**
09961/ORSE	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	10380/ORSE	Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço	un	4	1,24	4,96
	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,4	9,67	3,87
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4	6,90	2,76
	25007/SINAPI	Telha ondulada em aco zincado, altura de 17 mm, espessura de 0,50 mm, largura util de aproximadamente 985 mm, sem pintura	m2	1,15	46,75	53,76
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,4	3,97	1,59
	10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,4	3,90	1,56

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,05	61,25	6,63	7,38	0,56	75,87

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,08144	14,00	1,14
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0006	73,93	0,04
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00016	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00048	13,50	0,01
P	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,4	20,44	8,18
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00008	185,23	0,01
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0036	205,00	0,74
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00008	26,89	0,00
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00032	300,00	0,10
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0012	194,68	0,23
M	10380/ORSE	Fixação (parafuso e conjunto vedação) para telhas de aço	un	4	1,24	4,96
M	10578/ORSE	Formão grande	un	0,00008	15,15	0,00
E	11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00004	246,00	0,01
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00184	10,87	0,02
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00004	37,80	0,00
M	11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,00008	48,95	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0006	7,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00008	36,90	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0036	4,85	0,02
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00144	18,00	0,03
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,08144	5,00	0,41
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0036	12,54	0,05
E	11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00004	979,65	0,04
M	10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,00004	36,00	0,00
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4	14,58	5,83
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00012	18,58	0,00
M	25007/SINAPI	Telha ondulada em aco zincado, altura de 17 mm, espessura de 0,50 mm, largura util de aproximadamente 985 mm, sem pintura	m2	1,15	46,75	53,76
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0638	4,50	0,29

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
10618/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,38	3,50	1,33
	11300/ORSE	Cerâmica 45 x 45 cm, eliane, linha cargo plus bone ou similar	m2	1,05	32,90	34,55
	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,55	9,67	5,32
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,45	6,90	3,11
	03407/ORSE	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	kg	4	1,52	6,08
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,45	3,97	1,79
	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,55	3,87	2,13

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	44,77	8,62	9,59	0,70	63,68

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1046504	14,00	1,47
M	02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg	3,36	1,67	5,61
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0008224	73,93	0,06
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002056	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006168	13,50	0,01
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0000956	185,23	0,02
M	11300/ORSE	Cerâmica 45 x 45 cm, eliane, linha cargo plus bone ou similar	m2	1,05	32,90	34,55
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,004626	205,00	0,95
M	04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00022	18,80	0,00
M	04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,000275	12,00	0,00
M	11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,000385	11,60	0,00
M	11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,000385	10,22	0,00
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004112	300,00	0,12
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,001542	194,68	0,30
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023644	10,87	0,03
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0000478	37,80	0,00
M	11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00011	13,52	0,00
M	11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00022	18,75	0,00
M	11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,000055	28,00	0,00
M	10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00011	15,40	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008224	7,00	0,01
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0000956	36,90	0,00
P	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,55	20,44	11,24
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,004626	4,85	0,02
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018504	18,00	0,03
M	10790/ORSE	Prumo de face	un	0,000055	25,95	0,00
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1046504	5,00	0,52
M	10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00011	44,00	0,00
M	02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg	0,38	3,50	1,33
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,004626	12,54	0,06
M	11247/ORSE	Serra mármore	un	0,000055	327,80	0,02
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,478	14,58	6,97
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0001434	18,58	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,0809498	4,50	0,36

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 peri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAZONAS

112900

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM

DATA	10/2025
TIPO	ESQUADRIAS DE ALUMINIO
UNIDADE	m²

MNS - Manaus - AM | Valor Não Desonerado R$ 1.313,58 | Valor Desonerado R$ 1.313,58

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
I	099662	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	16,14	16,14	1.1	17,76	17,76
I	000100	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	111,43	111,43	0.003	0,33	0,33
I	003462	CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO C28 NATURAL	Material	m²	499,30	499,30	1.0	499,30	499,30
I	000050	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	0,95	0,95	1.2	1,14	1,14
I	023006	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL	Material	m²	428,56	428,56	1.0	428,56	428,56
I	008430	MASSA COMUM DE VIDRACEIRO	Material	KG	29,90	29,90	0.359	10,73	10,73
I	099050	PEDREIRO	Mão de Obra	H	18,71	18,71	0.894	16,72	16,72
I	099230	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	19,73	19,73	1.1	21,71	21,71
I	099900	SERVENTE	Mão de Obra	H	14,93	14,93	0.44	6,57	6,57
I	099537	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	22,40	22,40	0.361	8,09	8,09
I	017133	VIDRO CRISTAL PLANO INCOLOR 8mm			30	288,30	1.05	302,72	302,72

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
11506/ORSE	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4"	m

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	08145/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4"	m	1,01	1,93	1,95
	34794/SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	0,3	7,42	2,23

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	0,00	2,23	2,47	1,95	6,65

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
11508/ORSE	Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/2"	m

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	08147/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/2"	m	1,01	2,45	2,47
	34794/SINAPI	Mecanico de refrigeracao (horista)	h	0,3	7,42	2,23

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	0,00	2,23	2,47	2,47	7,17

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço		
Código	**Descrição do Serviço**	**Unidade**
11948/ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	12797/ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	1	280,00	280,00
	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1	9,67	9,67
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	6,90	6,90
	01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,003	521,34	1,56
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1	3,97	3,97
	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1	3,87	3,87

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	287,85	16,65	18,55	1,37	324,42

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048216	14,00	2,87
M	00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00324	100,00	0,32
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016096	73,93	0,12
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004024	20,11	0,01
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012072	13,50	0,02
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002024	185,23	0,04
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,009054	205,00	1,86
M	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,75	1,02
M	04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
M	04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00	0,01
M	11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01
M	11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008048	300,00	0,24
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003018	194,68	0,59
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046276	10,87	0,05
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001012	37,80	0,00
M	11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
M	11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01
M	11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
M	10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016096	7,00	0,01
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0002024	36,90	0,01
P	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1	20,44	20,44
M	12797/ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	1	280,00	280,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,009054	4,85	0,04
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036216	18,00	0,07
M	10790/ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048216	5,00	1,02
M	10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00	0,01
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,009054	12,54	0,11
M	11247/ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,012	14,58	14,76
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003036	18,58	0,01
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,1606292	4,50	0,72

https://orse.se.gov.br/comp es=8&peri_nr_ordem=1
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Copiar

Exportar

(/banco/composicoes/relatorio_analitico.xlsx?banco=AGESUL&id=688b838316fb0f4460c687f0)

(/v2023/home)

LUMINARIA REDONDA TIPO INDUSTRIAL LED, REF. UFO INDUSTRIAL HIGH BAY, 150W, 14.500LM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
06/2025	Mato Grosso do Sul - MS	UN	R$ 365,92	R$ 364,99

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	V DESC
I	4051	AGESUL	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88247	Mão de Obra	H	21,65	20,08	0,1289	2,79	
I	4004	AGESUL	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88264	Mão de Obra	H	29,06	26,73	0,3094	8,99	
I	7112	AGESUL	LUMINARIA REDONDA TIPO INDUSTRIAL LED, REF. UFO INDUSTRIAL HIGH BAY, 150W, 14.500LM	Material	UN	354,14	354,14	1,0	354,14	

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?

Lucas 14:28

Copyright © 2025 3f Ltda. Todos os direitos reservados.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268

Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço		
Código	**Descrição do Serviço**	**Unidade**
12334/ORSE	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1	9,67	9,67
	04917/SINAPI	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	1	530,46	530,46
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	6,90	6,90
	01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,003	521,34	1,56
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1	3,97	3,97
	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1	3,87	3,87

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	538,31	16,65	18,55	1,37	574,88

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048216	14,00	2,87
M	00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00324	100,00	0,32
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016096	73,93	0,12
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004024	20,11	0,01
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012072	13,50	0,02
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002024	185,23	0,04
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,009054	205,00	1,86
M	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,75	1,02
M	04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
M	04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00	0,01
M	11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01
M	11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008048	300,00	0,24
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003018	194,68	0,59
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046276	10,87	0,05
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001012	37,80	0,00
M	11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
M	11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01
M	11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
M	10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016096	7,00	0,01
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0002024	36,90	0,01
P	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1	20,44	20,44
M	04917/SINAPI	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	1	530,46	530,46
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,009054	4,85	0,04
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036216	18,00	0,07
M	10790/ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048216	5,00	1,02
M	10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00	0,01
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,009054	12,54	0,11
M	11247/ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,012	14,58	14,76
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003036	18,58	0,01
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,1606292	4,50	0,72

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
12891/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil com rodas" - Placa E11	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	13657/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil com rodas" - Placa E11	un	1	14,41	14,41
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2	6,90	1,38
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,2	3,97	0,79

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	15,05	1,38	1,54	0,13	18,10

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,02036	14,00	0,28
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00016	73,93	0,01
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00004	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00012	13,50	0,00
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,00004	185,23	0,01
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0009	205,00	0,18
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00008	300,00	0,02
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0003	194,68	0,06
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00046	10,87	0,01
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00002	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00016	7,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,00004	36,90	0,00
M	13657/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil com rodas" - Placa E11	un	1	14,41	14,41
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0009	4,85	0,00
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00036	18,00	0,01
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,02036	5,00	0,10
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0009	12,54	0,01
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,2	14,58	2,92
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00006	18,58	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,01882	4,50	0,08

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

ov.br/composicao.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 peri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
13440/ORSE	Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,84	0,27	0,23
	14169/ORSE	Chuveiro em alumínio, redondo com 10", laminado polido, para parede, Prolazer ou similar	un	1	115,74	115,74
	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1	9,67	9,67
	06021/SINAPI	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1/2"	un	1	68,43	68,43
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	6,90	6,90
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1	3,97	3,97
	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	1	3,90	3,90

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	190,88	16,57	18,45	1,37	227,27

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	73,93	0,12
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11	0,01
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,009	205,00	1,84
M	14169/ORSE	Chuveiro em alumínio, redondo com 10", laminado polido, para parede, Prolazer ou similar	un	1	115,74	115,74
P	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1	20,44	20,44
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003	194,68	0,58
M	00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,84	0,27	0,23
M	10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	38,39	0,00
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87	0,05
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00	0,01
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
M	10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,009	4,85	0,04
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00	0,06
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00	1,02
M	06021/SINAPI	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 1/2"	un	1	68,43	68,43
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,009	12,54	0,11
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	14,58	14,58
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
M	11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00	0,02
M	11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	32,30	0,01
M	11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	49,00	0,03
M	11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	33,00	0,04
M	11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	27,49	0,02
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 peri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Setembro/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
13606/ORSE	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm	m

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	14408/ORSE	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm	m	1,05	9,15	9,61
	02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5	9,67	4,84
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5	6,90	3,45
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,5	3,96	1,98
	10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	0,5	3,81	1,91

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	12,80	8,28	9,23	0,69	31,00

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	11240/ORSE	Alicate com isolamento	un	0,0001	47,69	0,00
M	11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un	0,0001	170,60	0,02
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,1018	14,00	1,43
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00075	73,93	0,06
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0002	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0006	13,50	0,01
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0001	185,23	0,02
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0045	205,00	0,92
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,0001	26,89	0,00
M	11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un	0,00005	44,00	0,00
P	02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	0,5	20,44	10,22
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0004	300,00	0,12
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0015	193,04	0,29
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0023	10,87	0,03
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00005	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0008	6,00	0,00
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0001	36,90	0,00
M	14408/ORSE	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm	m	1,05	9,15	9,61
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0045	4,81	0,02
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0018	18,00	0,03
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,1018	5,00	0,51
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0045	12,54	0,06
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,5	14,58	7,29
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,00015	18,58	0,00
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,07975	4,50	0,36

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
14081/ORSE	Porta em alumínio tipo veneziana, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	m2

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,9	9,67	8,70
	04917/SINAPI	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	1	530,46	530,46
	03737/ORSE	Dobradica de ferro zincado, 3 1/2", linha popular - Rev.03	un	3	5,71	17,13
	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	0,9	3,87	3,48
	100705/SINAPI	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019	un	1	84,41	84,41

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,04	603,72	23,36	26,02	0,82	653,96

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,371	2,46	3,37
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,12216	14,00	1,71
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,00093	73,93	0,07
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,00024	20,11	0,00
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,00072	13,50	0,01
P	01214/SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h	0,92749064	19,47	18,05
P	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	0,3	20,44	6,13
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,0054	205,00	1,11
M	10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un	0,00006	26,89	0,00
M	04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,00036	18,80	0,01
M	04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,00045	12,00	0,01
M	11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,00063	11,60	0,01
M	02945/ORSE	Dobradiça de ferro zincado, 3 1/2", linha popular	un	3	3,29	9,87
M	43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,914	1,43	1,31
M	43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,457	1,39	0,64
M	11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,00063	10,22	0,01
M	37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,371	1,43	1,96
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,00048	300,00	0,14
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,0018	194,68	0,35
M	43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,914	0,44	0,40
M	43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h	0,457	0,61	0,28
M	10578/ORSE	Formão grande	un	0,00006	15,15	0,00
E	11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00003	246,00	0,01
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,00276	10,87	0,03
M	11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00018	13,52	0,00
M	11244/ORSE	Martelo com unha	un	0,00006	48,95	0,00
M	11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,00036	18,75	0,01
M	11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,00009	28,00	0,00
M	10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,00018	15,40	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,00093	7,00	0,01
P	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	0,9	20,44	18,39
M	04917/SINAPI	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	1	530,46	530,46
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,0054	4,85	0,03
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,00216	18,00	0,04
M	10790/ORSE	Prumo de face	un	0,00009	25,95	0,00
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,12216	5,00	0,61

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 peri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

M	10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00018	44,00	0,01
M	37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,371	0,08	0,11
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,0054	12,54	0,07
E	11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un	0,00003	979,65	0,03
M	11247/ORSE	Serra mármore	un	0,00009	327,80	0,03
M	10577/ORSE	Serrote 40cm	un	0,00003	36,00	0,00
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	0,4666884	14,58	6,81
M	11457/SINAPI	Tarjeta livre / ocupado para porta de banheiro, corpo em zamac e espelho em latao	un	1	50,35	50,35
M	37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h	1,371	0,85	1,17
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,07848	4,50	0,35

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 peri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Copiar

Exportar

(/banco/sedop/composicoes/relatorio_analitico.xlsx?id=68e65c28a600c501f752f942)

(/v2023/home)

Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor)

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR DESONERADO
10/2025	Pará - PA	un	R$ 1.685,76

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT. DESONERADO	COEFICIENTE	DES
C	280007 (/banco/sedop/composicoes/68e65c27a600c501f752f757)	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	26,52	5,0	
C	280014 (/banco/sedop/composicoes/68e65c27a600c501f752f75e)	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	32,52	5,0	
	E00290	Bucha / arruela 1 1/4"-aluminio	Material	un	4,74	3,0	
	E00077	Cabo de cobre 25mm2 - 750V	Material	m	29,35	12,0	
	E00292	Curva 90o p/ elet. FoGo 1 1/4" (IE)	Material	un	11,78	1,0	
	E00088	Disjuntor 3P-40A	Material	un	49,62	1,0	
	E00268	Eletroduto - ferro galvanizado 1 1/4"	Material	m	15,73	3,0	
	E00291	Luva p/ elet. FoGo de 1 1/4" (IE)	Material	un	7,84	1,0	
	E00300	Quadro p/ medição trifásico - padrão CELPA	Material	un	907,71	1,0	

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?

Lucas 14:28

Copyright © 2026 3f Ltda. Todos os direitos reservados.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268

Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Agosto/2025-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
02022/ORSE	Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc	un

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,84	0,27	0,23
	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1	9,67	9,67
	06038/SINAPI	Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2"	un	1	5,23	5,23
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	6,90	6,90
	07608/SINAPI	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria	un	1	9,22	9,22
	11680/SINAPI	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples	un	1	13,26	13,26
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1	3,97	3,97
	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	1	3,90	3,90

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	34,42	16,57	18,45	1,37	70,81

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2036	14,00	2,85
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016	73,93	0,12
M	11680/SINAPI	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuveiro simples	un	1	13,26	13,26
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004	20,11	0,01
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012	13,50	0,02
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002	185,23	0,04
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,009	205,00	1,84
M	07608/SINAPI	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria	un	1	9,22	9,22
P	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	1	20,44	20,44
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008	300,00	0,24
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003	194,68	0,58
M	00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,84	0,27	0,23
M	10592/ORSE	Lima chata 12"	un	0,0001	38,39	0,00
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046	10,87	0,05
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001	37,80	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016	7,00	0,01
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0002	36,90	0,01
M	10593/ORSE	Praio simples 30cm	un	0,0001	19,57	0,00
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,009	4,85	0,04
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036	18,00	0,06
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2036	5,00	1,02
M	06038/SINAPI	Registro de pressao pvc, roscavel, volante simples, de 1/2"	un	1	5,23	5,23
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,009	12,54	0,11
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	14,58	14,58
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003	18,58	0,01
M	11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un	0,0004	60,00	0,02
M	11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un	0,0004	32,30	0,01
M	11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un	0,0006	49,00	0,03
M	11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un	0,0011	33,00	0,04
M	11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un	0,0007	27,49	0,02
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,1595	4,50	0,72

Copyright 2004 cehop.se.gov.br | Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior | Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268 eri_nr_ordem=1
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Composição de Preço de Serviço

Serviço		
Código	**Descrição do Serviço**	**Unidade**
12334/ORSE	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1	9,67	9,67
	04917/SINAPI	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	1	530,46	530,46
	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1	6,90	6,90
	01903/ORSE	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte	m3	0,003	521,34	1,56
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1	3,97	3,97
	10550/ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1	3,87	3,87

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	538,31	16,65	18,55	1,37	574,88

Relação Detalhada de Insumos

*	Código	Descrição do insumo	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
M	00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un	0,2048216	14,00	2,87
M	00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,00324	100,00	0,32
M	12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	par	0,0016096	73,93	0,12
M	12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,0004024	20,11	0,01
M	12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,0012072	13,50	0,02
M	02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un	0,0002024	185,23	0,04
M	10492/ORSE	Cesta Básica	un	0,009054	205,00	1,86
M	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	1,3566	0,75	1,02
M	04722/ORSE	Colher de pedreiro	un	0,0004	18,80	0,01
M	04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,0005	12,00	0,01
M	11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,0007	11,60	0,01
M	11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un	0,0007	10,22	0,01
S	10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,0008048	300,00	0,24
M	00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un	0,003018	194,68	0,59
M	12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par	0,0046276	10,87	0,05
M	04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un	0,0001012	37,80	0,00
M	11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,0002	13,52	0,00
M	11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un	0,0004	18,75	0,01
M	11243/ORSE	Martelo sem unha	un	0,0001	28,00	0,00
M	10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un	0,0002	15,40	0,00
M	01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr	0,0016096	7,00	0,01
M	10788/ORSE	Pá quadrada	un	0,0002024	36,90	0,01
P	04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h	1	20,44	20,44
M	04917/SINAPI	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m2	1	530,46	530,46
M	10596/ORSE	Protetor auricular	un	0,009054	4,85	0,04
M	10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un	0,0036216	18,00	0,07
M	10790/ORSE	Prumo de face	un	0,0001	25,95	0,00
S	10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	0,2048216	5,00	1,02
M	10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,0002	44,00	0,01
S	10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,009054	12,54	0,11
M	11247/ORSE	Serra mármore	un	0,0001	327,80	0,03
P	06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h	1,012	14,58	14,76
M	04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un	0,0003036	18,58	0,01
M	02378/ORSE	Vale transporte	un	0,1606292	4,50	0,72

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | **Amazonas** | **FIC 0,05867**

Custo Unitário de Referência | **Outubro/2025** | **Produção da equipe 15,00 kg**

2408149 Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação — **Valores em reais (R/$)**

A - EQUIPAMENTOS	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9686 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	0,07530	1,00	0,00	328,5940	112,2073	24,7431
					Custo horário total de equipamentos	24,7431

B - MÃO DE OBRA	Quantidade	Unidade	Custo Horário	Custo Horário Total
P9801 Ajudante	1,00000	h	24,2132	24,2132
P9830 Montador	1,00000	h	30,4098	30,4098
			Custo horário total de mão de obra	54,6230
			Custo horário total de execução	**79,3661**
			Custo unitário de execução	**5,2911**
			Custo do FIC	**0,2467**

C - MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Unitário
M0682 Aço em perfis ASTM A36	1,03000	kg	11,1621	11,4970
			Custo unitário total de material	11,4970

D - ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
1408173 Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno	1,00000	cm²	0,0700	0,0700
2408058 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX	0,01500	kg	67,5100	1,0127
			Custo total de atividades auxiliares	1,0827
			Subtotal	**18,1175**

E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário
M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t	5914655	0,00103	t	35,3500	0,0364
				Custo unitário total de tempo fixo	**0,0364**

F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			FIT	Custo Unitário
			LN	RP	P		
M0682 Aço em perfis ASTM A36 - Caminhão carroceria 15 t	0,00103	tkm	5914449	5914464	5914479		
					Custo unitário total de transporte		
					Custo unitário direto total		**18,15**

Obs:

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Copiar

Exportar

(/banco/composicoes/relatorio_analitico.xlsx?banco=CPOS&id=68dac401a6178da36c40e6a8)

(/v2023/home)

Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
09/2025	São Paulo - SP	UN	R$ 20,07	R$ 18,67

	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	DES
I	B.01.000.010116		Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	22,71	20,44	0,25	5,68	
I	B.01.000.010115		Eletricista	Mão de Obra	H	33,12	29,80	0,25	8,28	
I	P.19.000.042474		Isolador galvanizado uso geral, 20 cm, PK-0195 da Paraklin,TEL-210 ou equivalente	Material	UN	6,11	6,11	1,0	6,11	

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?

Lucas 14:28

Copyright © 2026 3f Ltda. Todos os direitos reservados.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

01.050.0715-0

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS D E CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

DATA	ESTADO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
04/2022	Rio de Janeiro	MES	R$ 27.216,64

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT	COEFICIENTE	PERCENTUAL	PREÇO UNITÁRIO
I	10964	MAO DE OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO P LENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS	Mão de Obra	H	154.64	176,0000	0.0	27,216,6400

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Cadastro de Serviço do Orçamento

Serviço | Utilização | Documentos | **Composição** | Equipe mecânica

Serviço

Orçamento*:	8494	ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A FEIRA DA GUTIERREZ, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAREIRO DA VÁRZEA/AM.
Versão*:	3	ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO DESTINADA A FEIRA DA GUTIERREZ
Tabela de origem:	346	SINAPI/AM - Agosto 2025 (346) - Emissão: 10/09/2025 - Desonerado
Serviço:	CPU 2408149	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA
Valor:	15,71	

Cód. Sist.	Código	Descrição	Unidade	Valor unitário	Quantidade	Valor total	Fórmula
134	EQ55896	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	H	307,44	0,0050200	1,54	
138	M0682	Aço em perfis ASTM A36	KG	10,33	1,0300000	10,63	
32	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,72	0,0666600	1,91	
135	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,57	0,0666600	1,63	

Quantidade de registros: **4**

COBERTURA

Detalhes do Item

Novo material | Insumo por código | Adicionar insumo | Copiar serviço | Voltar

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra
outubro/2025

Código	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais		Encargos Complementares										Encargos Adicionais						Encargos Totais		Valor Total
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exame Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida				
			R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	R$
P8001	Advogado júnior	mês	5.012,84	76,83	3.851,37	15,49	776,57	0,53	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,77	0,00	0,00	6,15	308,35	0,20	9,98	99,26	4.975,65	9.988,50
P8002	Advogado pleno	mês	6.683,79	76,83	5.135,16	11,62	776,57	0,40	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	2,77	0,00	0,00	4,61	308,35	0,15	9,98	93,65	6.259,44	12.943,23
P8003	Advogado sênior	mês	11.951,52	76,83	9.182,35	6,50	776,57	0,22	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,77	0,00	0,00	2,58	308,35	0,08	9,98	86,24	10.306,64	22.258,16
P8007	Analista de desenvolvimento de sistemas júnior	mês	4.264,56	76,87	3.278,17	18,21	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2,90	0,00	0,00	7,23	308,35	0,23	9,98	102,61	4.375,96	8.640,52
P8008	Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	mês	5.686,08	76,87	4.370,89	13,66	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,90	0,00	0,00	5,42	308,35	0,18	9,98	96,18	5.468,68	11.154,76
P8009	Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	mês	10.167,67	76,87	7.815,89	7,64	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,90	0,00	0,00	3,03	308,35	0,10	9,98	87,67	8.913,68	19.081,35
P8013	Arquiteto júnior	mês	12.443,57	76,80	9.556,66	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,65	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	85,83	10.680,83	23.124,40
P8014	Arquiteto pleno	mês	14.673,00	76,80	11.268,86	5,29	776,57	0,18	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,65	0,00	0,00	2,10	308,35	0,07	9,98	84,46	12.393,03	27.066,03
P8015	Arquiteto sênior	mês	16.902,43	76,80	12.981,06	4,59	776,57	0,16	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,65	0,00	0,00	1,82	308,35	0,06	9,98	83,45	14.105,23	31.007,66
P8019	Assistente social júnior	mês	3.336,06	77,43	2.583,11	23,28	776,57	0,80	26,62	0,00	0,00	1,46	48,74	0,12	4,03	0,00	0,00	9,24	308,35	0,30	9,98	112,63	3.757,40	7.093,46
P8020	Assistente social pleno	mês	4.448,08	77,43	3.444,15	17,46	776,57	0,60	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,03	0,00	0,00	6,93	308,35	0,22	9,98	102,73	4.569,70	9.017,78
P8021	Assistente social sênior	mês	7.572,66	77,43	5.863,51	10,25	776,57	0,35	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,03	0,00	0,00	4,07	308,35	0,13	9,98	92,29	6.989,06	14.561,72
P8025	Auxiliar	mês	1.732,51	78,22	1.355,17	44,82	776,57	1,87	32,41	0,10	1,66	8,37	144,95	0,23	3,92	0,00	0,00	17,80	308,35	0,58	9,98	151,98	2.633,01	4.365,52
P8026	Auxiliar administrativo	mês	1.992,31	77,48	1.543,64	38,98	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	129,36	0,19	3,82	0,00	0,00	15,48	308,35	0,50	9,98	139,12	2.771,72	4.764,02
P8027	Auxiliar de laboratório	mês	1.918,76	77,49	1.486,85	40,47	776,57	1,69	32,41	0,18	3,41	6,97	133,77	0,20	3,89	0,00	0,00	16,07	308,35	0,52	9,98	143,59	2.755,24	4.674,00
P8028	Auxiliar de topografia	mês	1.732,51	77,51	1.342,87	44,82	776,57	1,87	32,41	0,08	1,44	8,37	144,95	0,22	3,81	0,00	0,00	17,80	308,35	0,58	9,98	151,25	2.620,38	4.352,89
P8032	Biólogo júnior	mês	3.210,20	77,04	2.473,14	24,19	776,57	0,83	26,62	0,00	0,00	1,75	56,29	0,09	2,85	0,00	0,00	9,61	308,35	0,31	9,98	113,82	3.653,80	6.863,99
P8033	Biólogo pleno	mês	4.280,26	77,04	3.297,52	18,14	776,57	0,62	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2,85	0,00	0,00	7,20	308,35	0,23	9,98	103,31	4.421,89	8.702,15
P8034	Biólogo sênior	mês	7.832,71	77,04	6.034,32	9,91	776,57	0,34	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	2,85	0,00	0,00	3,94	308,35	0,13	9,98	91,39	7.158,69	14.991,41
P8038	Chefe de escritório	mês	3.849,47	76,62	2.949,47	20,17	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	17,93	0,07	2,51	0,00	0,00	8,01	308,35	0,26	9,98	105,59	4.064,81	7.914,28
P8040	Contador júnior	mês	4.528,20	76,75	3.475,40	17,15	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3,10	0,00	0,00	6,81	308,35	0,22	9,98	101,00	4.573,40	9.101,60
P8041	Contador pleno	mês	6.037,61	76,75	4.633,86	12,86	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,10	0,00	0,00	5,11	308,35	0,17	9,98	94,94	5.731,86	11.769,47
P8042	Contador sênior	mês	11.592,84	76,75	8.897,50	6,70	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,10	0,00	0,00	2,66	308,35	0,09	9,98	86,22	9.995,51	21.588,35
P8044	Coordenador ambiental	mês	21.157,77	77,12	16.316,87	3,67	776,57	0,11	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,31	0,00	0,00	1,46	308,35	0,05	9,98	82,43	17.439,39	38.597,16
P8045	Economista júnior	mês	4.735,02	76,19	3.607,61	16,40	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	2,09	0,00	0,00	6,51	308,35	0,21	9,98	99,36	4.704,60	9.439,63
P8046	Economista pleno	mês	6.313,36	76,19	4.810,15	12,30	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,09	0,00	0,00	4,88	308,35	0,16	9,98	93,57	5.907,14	12.220,50
P8047	Economista sênior	mês	9.336,80	76,19	7.113,71	8,32	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,09	0,00	0,00	3,30	308,35	0,11	9,98	87,94	8.210,70	17.547,50
P8054	Engenheiro agrônomo júnior	mês	12.443,57	76,79	9.555,42	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,04	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	85,83	10.679,97	23.123,54
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	mês	13.437,97	76,79	10.319,02	5,78	776,57	0,20	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,04	0,00	0,00	2,29	308,35	0,07	9,98	85,16	11.443,58	24.881,55
P8056	Engenheiro agrônomo sênior	mês	14.432,38	76,79	11.082,62	5,38	776,57	0,18	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,04	0,00	0,00	2,14	308,35	0,07	9,98	84,58	12.207,18	26.639,56
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	12.443,57	77,19	9.605,19	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,98	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	86,23	10.729,69	23.173,26
P8058	Engenheiro ambiental pleno	mês	14.959,16	77,19	11.546,98	5,19	776,57	0,18	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,98	0,00	0,00	2,06	308,35	0,07	9,98	84,71	12.671,47	27.630,64
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	17.474,75	77,19	13.488,76	4,44	776,57	0,15	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,98	0,00	0,00	1,76	308,35	0,06	9,98	83,63	14.613,26	32.088,01
P8060	Engenheiro consultor especial	mês	23.624,90	76,96	18.181,73	3,29	776,57	0,10	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,87	0,00	0,00	1,31	308,35	0,04	9,98	81,71	19.303,80	42.928,71
P8061	Engenheiro coordenador	mês	19.687,42	76,96	15.151,44	3,94	776,57	0,12	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,87	0,00	0,00	1,57	308,35	0,05	9,98	82,66	16.273,52	35.960,94
P8062	Engenheiro de pesca júnior	mês	12.443,57	77,55	9.649,99	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,59	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	86,59	10.775,10	23.218,67
P8063	Engenheiro de pesca pleno	mês	14.437,26	77,55	11.196,09	5,38	776,57	0,18	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,59	0,00	0,00	2,14	308,35	0,07	9,98	85,34	12.321,20	26.758,46
P8064	Engenheiro de pesca sênior	mês	16.430,95	77,55	12.742,20	4,73	776,57	0,16	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,59	0,00	0,00	1,88	308,35	0,06	9,98	84,40	13.867,31	30.298,26
P8065	Engenheiro de projetos júnior	mês	12.443,57	76,96	9.576,57	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,87	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	86,00	10.700,96	23.144,52
P8066	Engenheiro de projetos pleno	mês	14.798,49	76,96	11.388,92	5,25	776,57	0,18	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,87	0,00	0,00	2,08	308,35	0,07	9,98	84,56	12.513,30	27.311,80
P8067	Engenheiro de projetos sênior	mês	17.153,42	76,96	13.201,27	4,53	776,57	0,16	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,87	0,00	0,00	1,80	308,35	0,06	9,98	83,51	14.325,65	31.479,07
P8068	Engenheiro florestal júnior	mês	12.443,57	77,55	9.649,99	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,59	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	86,59	10.775,10	23.218,67
P8069	Engenheiro florestal pleno	mês	14.437,26	77,55	11.196,09	5,38	776,57	0,18	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,59	0,00	0,00	2,14	308,35	0,07	9,98	85,34	12.321,20	26.758,46
P8070	Engenheiro florestal sênior	mês	16.430,95	77,55	12.742,20	4,73	776,57	0,16	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,59	0,00	0,00	1,88	308,35	0,06	9,98	84,40	13.867,31	30.298,26
P8080	Geólogo júnior	mês	11.984,56	77,52	9.290,43	6,48	776,57	0,22	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	4,09	0,00	0,00	2,57	308,35	0,08	9,98	86,91	10.416,04	22.400,60
P8081	Geólogo pleno	mês	14.429,37	77,52	11.185,65	5,38	776,57	0,18	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	4,09	0,00	0,00	2,14	308,35	0,07	9,98	85,32	12.311,26	26.740,63
P8082	Geólogo sênior	mês	16.874,18	77,52	13.080,86	4,60	776,57	0,16	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	4,09	0,00	0,00	1,83	308,35	0,06	9,98	84,19	14.206,47	31.080,65
P8090	Agente local	mês	1.896,61	77,31	1.466,27	40,95	776,57	1,40	26,62	0,00	0,00	7,12	135,10	0,22	4,16	0,00	0,00	16,26	308,35	0,53	9,98	143,79	2.727,05	4.623,66
P8092	Jornalista júnior	mês	3.383,88	76,80	2.598,82	22,95	776,57	0,79	26,62	0,00	0,00	1,36	45,87	0,09	2,97	0,00	0,00	9,11	308,35	0,29	9,98	111,39	3.769,17	7.153,05
P8093	Jornalista pleno	mês	4.511,84	76,80	3.465,09	17,21	776,57	0,59	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2,97	0,00	0,00	6,83	308,35	0,22	9,98	101,72	4.589,58	9.101,42

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra
outubro/2025

Código	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais		Encargos Complementares										Encargos Adicionais						Encargos Totais		Valor Total
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exame Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida				
			R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	R$
P8094	Jornalista sênior	mês	8.506,93	76,80	6.533,32	9,13	776,57	0,31	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,97	0,00	0,00	3,62	308,35	0,12	9,98	90,02	7.657,81	16.164,74
P8098	Laboratorista	mês	2.558,35	77,49	1.982,47	30,35	776,57	1,17	29,85	0,00	0,00	3,73	95,40	0,15	3,89	0,00	0,00	12,05	308,35	0,39	9,98	125,33	3.206,50	5.764,85
P8102	Médico veterinário	mês	12.443,57	76,43	9.510,62	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,33	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	85,46	10.634,46	23.078,03
P8106	Meteorologista júnior	mês	5.476,86	76,69	4.200,20	14,18	776,57	0,49	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,53	0,00	0,00	5,63	308,35	0,18	9,98	97,21	5.324,25	10.801,11
P8107	Meteorologista pleno	mês	7.302,48	76,69	5.600,27	10,63	776,57	0,36	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,53	0,00	0,00	4,22	308,35	0,14	9,98	92,08	6.724,32	14.026,80
P8108	Meteorologista sênior	mês	11.944,86	76,69	9.160,51	6,50	776,57	0,22	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,53	0,00	0,00	2,58	308,35	0,08	9,98	86,10	10.284,56	22.229,42
P8112	Motorista de caminhão	mês	2.586,73	77,45	2.003,42	30,02	776,57	1,25	32,41	0,00	0,00	3,62	93,70	0,17	4,39	0,00	0,00	11,92	308,35	0,39	9,98	124,82	3.228,82	5.815,55
P8113	Motorista de veículo leve	mês	2.243,23	77,05	1.728,41	34,62	776,57	1,44	32,41	0,00	0,00	5,10	114,31	0,15	3,28	0,00	0,00	13,75	308,35	0,44	9,98	132,55	2.973,30	5.216,53
P8117	Oceanógrafo júnior	mês	4.658,45	80,82	3.764,96	16,67	776,57	0,57	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	7,15	0,00	0,00	6,62	308,35	0,21	9,98	105,05	4.893,63	9.552,08
P8118	Oceanógrafo pleno	mês	6.211,26	80,82	5.019,94	12,50	776,57	0,43	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	7,15	0,00	0,00	4,96	308,35	0,16	9,98	98,99	6.148,61	12.359,88
P8119	Oceanógrafo sênior	mês	11.053,10	80,82	8.933,12	7,03	776,57	0,24	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	7,15	0,00	0,00	2,79	308,35	0,09	9,98	91,03	10.061,79	21.114,89
P8129	Pedagogo júnior	mês	2.410,74	77,38	1.865,43	32,21	776,57	1,10	26,62	0,00	0,00	4,32	104,26	0,17	4,03	0,00	0,00	12,79	308,35	0,41	9,98	128,39	3.095,23	5.505,97
P8130	Pedagogo pleno	mês	3.214,32	77,38	2.487,24	24,16	776,57	0,83	26,62	0,00	0,00	1,74	56,04	0,13	4,03	0,00	0,00	9,59	308,35	0,31	9,98	114,14	3.668,83	6.883,15
P8131	Pedagogo sênior	mês	4.198,43	77,38	3.248,74	18,50	776,57	0,63	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,03	0,00	0,00	7,34	308,35	0,24	9,98	104,19	4.374,29	8.572,71
P8135	Secretária	mês	2.976,40	77,62	2.310,28	26,09	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	70,32	0,14	4,05	0,00	0,00	10,36	308,35	0,34	9,98	116,90	3.479,55	6.455,95
P8139	Sondador	mês	2.268,04	77,17	1.750,25	34,24	776,57	1,32	29,85	0,00	0,00	4,97	112,82	0,16	3,68	0,00	0,00	13,60	308,35	0,44	9,98	131,90	2.991,49	5.259,53
P8143	Técnico ambiental	mês	3.052,98	77,62	2.369,72	25,44	776,57	0,98	29,85	0,00	0,00	2,15	65,72	0,13	3,84	0,00	0,00	10,10	308,35	0,33	9,98	116,74	3.564,02	6.617,00
P8147	Técnico de obras	mês	3.352,55	77,45	2.596,55	23,16	776,57	0,89	29,85	0,00	0,00	1,42	47,75	0,14	4,59	0,00	0,00	9,20	308,35	0,30	9,98	112,56	3.773,63	7.126,18
P8151	Técnico de segurança do trabalho	mês	4.601,83	77,78	3.579,30	16,88	776,57	0,65	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	3,51	0,00	0,00	6,70	308,35	0,22	9,98	102,30	4.707,55	9.309,38
P8155	Técnico em geoprocessamento	mês	2.965,68	76,92	2.281,20	26,19	776,57	1,01	29,85	0,00	0,00	2,39	70,96	0,10	2,88	0,00	0,00	10,40	308,35	0,34	9,98	117,34	3.479,79	6.445,47
P8163	Topógrafo	mês	2.660,64	77,51	2.062,26	29,19	776,57	1,12	29,85	0,00	0,00	3,35	89,26	0,14	3,81	0,00	0,00	11,59	308,35	0,38	9,98	123,28	3.280,08	5.940,72
P8167	Arquivista júnior	mês	2.853,05	77,42	2.208,83	27,22	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	77,72	0,15	4,22	0,00	0,00	10,81	308,35	0,35	9,98	118,67	3.385,66	6.238,71
P8168	Arquivista pleno	mês	3.804,06	77,42	2.945,11	20,41	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	20,66	0,11	4,22	0,00	0,00	8,11	308,35	0,26	9,98	106,86	4.064,88	7.868,94
P8169	Arquivista sênior	mês	6.270,51	77,42	4.854,63	12,38	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	4,22	0,00	0,00	4,92	308,35	0,16	9,98	94,95	5.953,74	12.224,25
P8173	Administrador júnior	mês	3.630,41	77,02	2.796,14	21,39	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	31,08	0,08	2,90	0,00	0,00	8,49	308,35	0,27	9,98	108,12	3.925,01	7.555,42
P8174	Administrador pleno	mês	4.840,54	77,02	3.728,18	16,04	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,90	0,00	0,00	6,37	308,35	0,21	9,98	99,70	4.825,98	9.666,52
P8175	Administrador sênior	mês	8.745,46	77,02	6.735,75	8,88	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,90	0,00	0,00	3,53	308,35	0,11	9,98	89,57	7.833,55	16.579,01
P8178	Designer gráfico	mês	3.256,90	75,50	2.458,96	23,84	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	53,49	0,10	3,10	0,00	0,00	9,47	308,35	0,31	9,98	110,86	3.610,44	6.867,34
P8180	Engenheiro agrimensor júnior	mês	12.443,57	77,32	9.621,37	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,15	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	86,36	10.746,04	23.189,60
P8181	Engenheiro agrimensor pleno	mês	14.134,21	77,32	10.928,57	5,49	776,57	0,19	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,15	0,00	0,00	2,18	308,35	0,07	9,98	85,28	12.053,24	26.187,44
P8182	Engenheiro agrimensor sênior	mês	15.824,85	77,32	12.235,77	4,91	776,57	0,17	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,15	0,00	0,00	1,95	308,35	0,06	9,98	84,43	13.360,44	29.185,29
P8183	Geógrafo júnior	mês	4.040,29	76,92	3.107,79	19,22	776,57	0,66	26,62	0,00	0,00	0,16	6,48	0,06	2,50	0,00	0,00	7,63	308,35	0,25	9,98	104,90	4.238,29	8.278,58
P8184	Geógrafo pleno	mês	5.387,05	76,92	4.143,72	14,42	776,57	0,49	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,50	0,00	0,00	5,72	308,35	0,19	9,98	97,79	5.267,74	10.654,79
P8185	Geógrafo sênior	mês	10.549,83	76,92	8.114,93	7,36	776,57	0,25	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,50	0,00	0,00	2,92	308,35	0,09	9,98	87,57	9.238,95	19.788,78
P8186	Antropólogo júnior	mês	3.560,49	79,17	2.818,84	21,81	776,57	0,75	26,62	0,00	0,00	0,99	35,27	0,12	4,26	0,00	0,00	8,66	308,35	0,28	9,98	111,78	3.979,89	7.540,39
P8187	Antropólogo pleno	mês	4.747,32	79,17	3.758,46	16,36	776,57	0,56	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,26	0,00	0,00	6,50	308,35	0,21	9,98	102,88	4.884,24	9.631,56
P8188	Antropólogo sênior	mês	7.734,89	79,17	6.123,72	10,04	776,57	0,34	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	4,26	0,00	0,00	3,99	308,35	0,13	9,98	93,72	7.249,50	14.984,39
P8189	Arqueólogo júnior	mês	3.038,15	80,03	2.431,43	25,56	776,57	0,88	26,62	0,00	0,00	2,19	66,61	0,20	6,02	0,00	0,00	10,15	308,35	0,33	9,98	119,34	3.625,58	6.663,73
P8190	Arqueólogo pleno	mês	4.050,87	80,03	3.241,91	19,17	776,57	0,66	26,62	0,00	0,00	0,14	5,85	0,15	6,02	0,00	0,00	7,61	308,35	0,25	9,98	108,01	4.375,29	8.426,16
P8191	Arqueólogo sênior	mês	6.021,92	80,03	4.819,34	12,90	776,57	0,44	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	6,02	0,00	0,00	5,12	308,35	0,17	9,98	98,75	5.946,87	11.968,79
P8192	Historiador júnior	mês	4.448,81	77,89	3.465,18	17,46	776,57	0,60	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3,33	0,00	0,00	6,93	308,35	0,22	9,98	103,17	4.590,03	9.038,84
P8193	Historiador pleno	mês	5.931,75	77,89	4.620,24	13,09	776,57	0,45	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,33	0,00	0,00	5,20	308,35	0,17	9,98	96,85	5.745,09	11.676,84
P8194	Historiador sênior	mês	9.893,89	77,89	7.706,35	7,85	776,57	0,27	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,33	0,00	0,00	3,12	308,35	0,10	9,98	89,26	8.831,20	18.725,09
P8195	Paleontólogo júnior	mês	3.560,49	79,17	2.818,84	21,81	776,57	0,75	26,62	0,00	0,00	0,99	35,27	0,12	4,26	0,00	0,00	8,66	308,35	0,28	9,98	111,78	3.979,89	7.540,39
P8196	Paleontólogo pleno	mês	4.747,32	79,17	3.758,46	16,36	776,57	0,56	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,26	0,00	0,00	6,50	308,35	0,21	9,98	102,88	4.884,24	9.631,56
P8197	Paleontólogo sênior	mês	7.734,89	79,17	6.123,72	10,04	776,57	0,34	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	4,26	0,00	0,00	3,99	308,35	0,13	9,98	93,72	7.249,50	14.984,39
P8198	Sociólogo júnior	mês	4.496,30	77,89	3.502,17	17,27	776,57	0,59	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3,33	0,00	0,00	6,86	308,35	0,22	9,98	102,91	4.627,01	9.123,31
P8199	Sociólogo pleno	mês	5.995,07	77,89	4.669,56	12,95	776,57	0,44	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,33	0,00	0,00	5,14	308,35	0,17	9,98	96,65	5.794,40	11.789,47
P8200	Sociólogo sênior	mês	9.736,79	77,89	7.583,98	7,98	776,57	0,27	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,33	0,00	0,00	3,17	308,35	0,10	9,98	89,44	8.708,83	18.445,62
P8264	Motorista de veículo leve - horista	h	10,20	110,54	11,27	41,73	4,26	1,74	0,18	0,00	0,00	6,14	0,63	0,18	0,02	0,00	0,00	16,57	1,69	0,54	0,05	177,44	18,09	28,29

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Criar Insumo
(/banco/emp/insumos/new)

Editar valores

Base Própria
(/banco/emp/insumos/relatorio.xlsx)

(/v2023/home)

Importar
(/banco/emp/insumos/importar)

Excluir Vários
(/banco/emp/insumos/exclusao_em_massa)

- Home (/v2023/home)
- Orçamentos
- Composições
- Insumos
- Planejamentos
- Diário de Obras
- Medições
- Compras
- Cadastros
- Integrações (/integracoes)

(/home) Insumos

SISTEMA DE PESQUISA DE INSUMOS

Jansen Souza

Perfil (/usuarios/6497269682b74c273b47e7d3)

OF Suporte (https://www.orcafascio.com/of-suporte/)

Sair (/login/new)

Insumos

Pesquisa

Filtro

Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm, em alumínio, ref. Tagal da Gelcam, PK 1989 da Para

Ordenar por

Descrição

Banco

Todos os Bancos

Estado

Amazonas

BUSCAR

Insumos

Busca unificada de insumos - Total: 1

Suporte

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

BANCO	CÓDIGO	DATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NÃO DESONERADO	DESONERADO
CPOS	P.19.000.070864	01/2026	Captor tipo terminal aéreo, h = 300 mm, em alumínio, ref. Tagal da Gelcam, PK 1989 da Paraklin ou equivalente	UN	4,22	4,22

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?

Lucas 14:28

Copyright © 2026 3f Ltda. Todos os direitos reservados.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Copiar

(/v2023/home)

Exportar

(/banco/sco/composicoes/relatorio_analitico.xlsx?banco=SCO&id=694a9ed0b4ab36fbaf1d20a6)

Jansen Souza

Perfil (/usuarios/6497269682b74c273b47e7d3)

OF Suporte (https://www.orcafascio.com/of-suporte/)

Sair (/login/new)

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

IT 29.50.0100

Lampada LED, bulbo, A60, 15W, 100/240V, base E-27. Fornecimento e colocacao. (Desonerado)

DATA	ESTADO	UNIDADE	CUSTO
11/2025	Rio de Janeiro - RJ	un	R$ 5,84

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TIPO	VALOR UNIT	COEFICIENTE	CUSTO PARCIAL
I	EVE000050	3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	%	Outros	1,0	1,61	0,05
I	MOD900950	Eletricista - instalacao eletrica predial e industrial comum (inclusive encargos sociais e encargos complementares). (desonerado)	h	Mão de Obra	32,26	0,05	1,61
I	MAT079485	Lampada LED, bulbo, A60, 15W, 100/240V, base E-27.	un	Material	4,18	1,0	4,18

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?

Lucas 14:28

Copyright © 2026 3f Ltda. Todos os direitos reservados.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Copiar

(/v2023/home)

Exportar

(/banco/sco/composicoes/relatorio_analitico.xlsx?banco=SCO&id=694a9ed0b4ab36fbaf1d20a6)

Jansen Souza

Perfil (/usuarios/6497269682b74c273b47e7d3)

OF Suporte (https://www.orcafascio.com/of-suporte/)

Sair (/login/new)

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO

IT 29.50.0100

Lampada LED, bulbo, A60, 15W, 100/240V, base E-27. Fornecimento e colocacao. (Desonerado)

DATA	ESTADO	UNIDADE	CUSTO
11/2025	Rio de Janeiro - RJ	un	R$ 5,84

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TIPO	VALOR UNIT	COEFICIENTE	CUSTO PARCIAL
I	EVE000050	3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e ferramentas	%	Outros	1,0	1,61	0,05
I	MOD900950	Eletricista - instalacao eletrica predial e industrial comum (inclusive encargos sociais e encargos complementares). (desonerado)	h	Mão de Obra	32,26	0,05	1,61
I	MAT079485	Lampada LED, bulbo, A60, 15W, 100/240V, base E-27.	un	Material	4,18	1,0	4,18

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?

Lucas 14:28

Copyright © 2026 3f Ltda. Todos os direitos reservados.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Criar Insumo
(/banco/emp/insumos/new)

Editar valores

Base Própria
(/banco/emp/insumos/relatorio.xlsx)

(/v2023/home)

Importar
(/banco/emp/insumos/importar)

Excluir Vários
(/banco/emp/insumos/exclusao_em_massa)

SISTEMA DE PESQUISA DE INSUMOS

- Home (/v2023/home)
- Orçamentos
- Composições
- Insumos
- Planejamentos
- Diário de Obras
- Medições
- Compras
- Cadastros
- Integrações (/integracoes)

(/home) Insumos

Insumos

Jansen Souza

Perfil (/usuarios/6497269682b74c273b47e7d3)

OF Suporte (https://www.orcafascio.com/of-suporte/)

Sair (/login/new)

Pesquisa

Filtro

Conector para haste de aterramento de 3/4"

Ordenar por

Descrição

Banco

Todos os Bancos

Estado

Amazonas

BUSCAR

Insumos

Busca unificada de insumos - Total: 5

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

BANCO	CÓDIGO	DATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NÃO DESONERADO	DESONERADO
SCO	MAT039600	11/2025	Conector para haste de aterramento com 1 descida de 3/4"	un	8,72	8,72
SEDOP	E00502	10/2025	Conector para haste de aterramento de 3/4"	un	10,53	10,53
SETOP	MATED-12520	07/2025	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO (DIÂMETRO: 5/8"-3/4"|DIÂMETRO DO CONDUTOR: 10-50MM2)	un	14,20	14,20
CAERN	EL 90	11/2018	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"	UN	3,30	3,30
CAERN	MT53090	05/2018	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"	UN	3,30	3,30

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?

Lucas 14:28

Copyright © 2025 3f Ltda. Todos os direitos reservados.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Criar Insumo
(/banco/emp/insumos/new)

Editar valores

(/v2023/home)

SISTEMA DE PESQUISA DE INSUMOS

Base Própria
(/banco/emp/insumos/relatorio.xlsx)

Importar
(/banco/emp/insumos/importar)

Excluir Vários
(/banco/emp/insumos/exclusao_em_massa)

- Home (/v2023/home)
- Orçamentos
- Composições
- Insumos
- Planejamentos
- Diário de Obras
- Medições
- Compras
- Cadastros
- Integrações (/integracoes)

(/home) Insumos

Jansen Souza

Perfil (/usuarios/6497269682b74c273b47e7d3)

OF Suporte (https://www.orcafascio.com/of-suporte/)

Sair (/login/new)

Insumos

Pesquisa

Filtro

Quadro p/ medição trifásico

Ordenar por

Descrição

Banco

Todos os Bancos

Estado

Amazonas

BUSCAR

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Insumos

Busca unificada de insumos - Total: 2

BANCO	CÓDIGO	DATA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	NÃO DESONERADO	DESONERADO
SEDOP	E00300	10/2025	Quadro p/ medição trifásico - padrão CELPA	un	907,71	907,71
EMBASA	M103750025	06/2025	QUADRO DE MEDICAO EM CHAPA DE AÇO, PADRÃO COELBA, P/ MEDIDOR E DISJUNTOR TRIFASICO	UN	282,55	282,55

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?

Lucas 14:28

Copyright © 2026 3f Ltda. Todos os direitos reservados.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
14169/ORSE	Chuveiro em alumínio, redondo com 10", laminado polido, para parede, Prolazer ou similar	un	115,22

Total de Insumos 1 - Página 1 de 1

Copyright 2004 cehop.se.gov.br
Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior
Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
14131/ORSE	Barra rosqueada ø 3/4" x 1000mm	un	56,64
11197/ORSE	Barramento com vergalhão de cobre eletrolítico 5/8" x 3,00m	un	433,68
04912/ORSE	Barramento de alta tensão em vergalhão de cobre nu 3/8"	kg	140,00
13158/ORSE	Barramento de fase trifásico tipo pente 12 ligações, Tigre ou similar	m	21,89
13159/ORSE	Barramento neutro e terra para quadro de distribuição	un	21,89
08697/ORSE	Barramento trifásico	m	131,84
09461/ORSE	Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	un	730,00

Total de Insumos 105 - Página 8 de 8 « Retornar

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
34721/SINAPI	Placa de sinalizacao em chapa de aluminio com pintura refletiva, e = 2 mm	m2	835,20
09286/ORSE	Placa de sinalização para deficiente físico e idoso em chapa de aço nº 26, dimensão 1,40 x 1,69m, com plotagem em adesivo digital e pé em madeira para sustentação	un	1.010,37
12206/ORSE	Placa de sinalização vertical 50x80cm	un	622,64
04283/ORSE	Placa de sinalização vertical 60x60cm	un	560,35
02743/ORSE	Placa de sinalização vertical 70x70cm	un	1.010,86
13329/ORSE	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	229,23
13652/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7	un	17,75
13653/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Alarme sonoro"- Placa E1	un	17,75
13649/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com seta indicativa de localização de equipamentos - Placa E13	un	17,75
13654/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	20,19
13651/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	20,19
13656/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	14,41
13657/ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil com rodas" - Placa E11	un	14,41

Total de Insumos 31 - Página 2 de 3 « Retornar Avançar »

Copyright 2004 cehop.se.gov.br
Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior
Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
05003/ORSE	Luminária hermética de embutir com refletor e aletas parabólicas em aluminio anodizado, difusor em vidro temperado transparente (lumicenter, ref.CHT08-E ou similar)	un	571,78
12383/ORSE	Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x14/24w, IP66, ref.: E-73, da Abalux ou similar	Un	161,39
12386/ORSE	Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ourolux ou similar	Un	179,22
08034/ORSE	Luminária hermética de sobrepor, 2x32w, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostacimanete, refletor facetado em alumínio anodizado, difusor em vidro temperado transparente, da Lumicenter. ref. CH02-S232 ou similar	un	410,18
13503/ORSE	Luminária high bay led DC 100w, 150º (2 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-100-50-3C, da Glight ou similar	un	561,78
13504/ORSE	Luminária high bay led DC 50w,150º (1 x50w) 5000k, 150 LM/W, em alumínio com alça, autovolt, branca, ref.: HBMLED-DC-150-50-50-3C- ME, da Glight ou similar	un	350,45
12997/ORSE	Luminária indu bay gen2 - 4 - 235watts - 31.432 lúmens - fotometria circular - ip66 no bloco elétrico e no bloco óptico - ik08/ik10 - fixação suporte em u ajustável - 50.000 horas	un	2.995,10
12996/ORSE	Luminária INDUBAY GEN2 - 171Watts - 22.448 Lúmens - Fotometria Circular - IP66 no bloco elétrico e no bloco óptico - IK08/IK10 - fixação suporte em "U" ajustável - 50.000 horas	un	2.455,49
01384/ORSE	Luminária industrial chapa aço, blindada, prova tempo para lâmpada fluorescente 2 x 40w (tecnolux ref.tb165/24 ou similar)	un	456,90
01392/ORSE	Luminária industrial de embutir, em alumínio, p/ lâmpada mista ou vapor mercúrio, ref.:tb-105/2, Tecnolux ou similar	un	208,15
01386/ORSE	Luminária industrial Tecnolux ref.LM 210/3 (ou similar)	un	138,64
14506/ORSE	Luminária led 9W em aço inox, cor branco frio, p/ piscina, sodramar ou similar	un	444,14
14018/ORSE	Luminária led 9W Monocromático Branco p/ piscina SODRAMAR ou similar	un	452,58

Total de Insumos 241 - Página 12 de 18 « Retornar Avançar »

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
13357/ORSE	Arruela lisa de 5/8"	un	0,15
05005/ORSE	Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4"	un	0,05
12431/ORSE	Arruela lisa em aço inox 1/4"	un	0,36
14128/ORSE	Arruela lisa Zincada 3/4"	un	1,20
13451/ORSE	Arruela lisa zincada d=1/2 "	un	0,42
08347/ORSE	Arruela lisa zincada ø 1/4"	un	0,05
11267/SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	un	1,42
04685/ORSE	Arruela p/ parafuso 3/8 "	un	2,17
04626/ORSE	Arruela quadrada 18x38mm galv.	un	0,51
09149/ORSE	Arruela quadrada 32 x 32mm	un	1,00
00379/SINAPI	Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm	un	1,43
03854/ORSE	Arruela quadrada galv. 38 x 38mm	un	1,43
00222/ORSE	Arruela quadrada galvanizada 38 mm c/furo 18 mm (11/16")	un	1,43

Total de Insumos 70 - Página 5 de 5 « Retornar

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
01836/ORSE	Porta em pvc, sanfonada, 0.90 x 2.10 m	un	126,48
01837/ORSE	Porta em pvc, sanfonada, cores diversas	m2	86,36
13857/ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador	m2	695,38
13856/ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador	m2	952,95
14675/ORSE	Porta equipamento Slim 2BL preto da Dutotec ou similar	un	41,05
04944/SINAPI	Porta grade de enrolar manual completa, perfil tubular tijolinho 3/4", em aco galvanizado natural (sem instalacao)	m2	888,45
01822/ORSE	Porta grelha pvc redonda, branca, p/caixa e ralos, d= 100mm	un	8,39
14295/ORSE	Porta grelha pvc redonda, cromado, p/caixa e ralos, d= 100mm	un	5,38
12797/ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	280,00
01841/ORSE	Porta papel toalha em aço inox, Moldenox ou similar	un	94,96
13056/ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	119,35
14156/ORSE	Porta para armário em vidro temperado 6 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação	m2	300,00
14682/ORSE	Porta para divisória (0,80 x 1,80m), em laminado estrutural TS na cor cinza, inclusive fechaduras, ferragens e perfis de alumínio na cor cinza reforçados com barra horizontais de travamento da Neocom System - Alcoplac AV ou similar	Un	1.200,00

Total de Insumos 172 - Página 9 de 13 « Retornar Avançar »

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
09860/ORSE	Tampa de encaixe 38mm para perfilado	m	10,23

Total de Insumos 1 - Página 1 de 1

Copyright 2004 cehop.se.gov.br

Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior

Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
09321/ORSE	Luminária autônoma indicador de seta de emergência de sobrepor p/aclaramento ou balizamento mod.LAU 2x11 c/2 lâmpadas 11w e bateria selada, Unitron ou similar	un	569,73

Total de Insumos 1 - Página 1 de 1

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
09191/ORSE	Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA	un	366,54
08830/ORSE	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.:Moeller ou similar.	un	456,26
00829/ORSE	Disjuntor tripolar 100 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens 3VF22 ou similar.	un	456,26
03744/ORSE	Disjuntor tripolar 100 A, padrão NEMA (linha preta), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	un	104,03
03609/ORSE	Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 22KA, ref.: Siemens QLH3 ou similar.	un	382,05
03608/ORSE	Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens 3VF22 ou similar.	un	540,85
11446/ORSE	Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (linha branca), ref.: 5SP4 392-7, Siemens ou similar.	un	1.717,00
00830/ORSE	Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar	un	325,35
03610/ORSE	Disjuntor tripolar 125 A, padrão NEMA (linha preta), corrente de interrupção 10KA, ref.: Eletromar ou similar.	un	300,21
04929/ORSE	Disjuntor tripolar 125 A, QL3125	un	207,00
00825/ORSE	Disjuntor tripolar 1250 A - 5aka instalado	un	8.797,00
03704/ORSE	Disjuntor tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 22KA, ref.: Siemens QLH3 ou similar.	un	454,66
03750/ORSE	Disjuntor tripolar 150 A, padrão DIN (linha brança), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar	un	304,90

Total de Insumos 203 - Página 10 de 15 « Retornar Avançar »

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
07583/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1 1/8"	m	3,49
08114/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1"	m	4,35
08147/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/2"	m	2,40
08145/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4"	m	1,90
08535/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/4"	m	3,10
08146/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/8"	m	2,35
07579/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 5/8"	m	2,28
07581/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 7/8"	m	4,00

Total de Insumos 8 - Página 1 de 1

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
07583/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1 1/8"	m	3,49
08114/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1"	m	4,35
08147/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/2"	m	2,40
08145/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4"	m	1,90
08535/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/4"	m	3,10
08146/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/8"	m	2,35
07579/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 5/8"	m	2,28
07581/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 7/8"	m	4,00

Total de Insumos 8 - Página 1 de 1

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
07583/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1 1/8"	m	3,49
08114/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1"	m	4,35
08147/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/2"	m	2,40
08145/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4"	m	1,90
08535/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/4"	m	3,10
08146/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/8"	m	2,35
07579/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 5/8"	m	2,28
07581/ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 7/8"	m	4,00

Total de Insumos 8 - Página 1 de 1

Copyright 2004 cehop.se.gov.br

Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior

Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE
Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!
Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas
Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Dezembro/2025-1 Custo Unit.
13157/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em resina termoplástico, linha Slim, p/até 32 disjuntores s/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	un	454,89
14514/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica p/até 12 disjuntores c/barramento, padrão DIN	un	312,26
06925/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica p/até 16 disjuntores c/barramento, padrão DIN,Tigre ou similar	un	312,04
06924/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica p/até 32 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	un	684,89
02535/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplastica, p/até 03 disjuntores s/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	un	34,43
10695/ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 08 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	un	68,37
00557/ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 12 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	un	301,20
00559/ORSE	Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica p/até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Tigre ou similar	un	787,00
39805/SINAPI	Quadro de distribuicao, em pvc, de embutir, com barramento terra / neutro, para 12 disjuntores nema ou 16 disjuntores din	un	133,38
39806/SINAPI	Quadro de distribuicao, em pvc, de embutir, com barramento terra / neutro, para 18 disjuntores nema ou 24 disjuntores din	un	247,11
39807/SINAPI	Quadro de distribuicao, em pvc, de embutir, com barramento terra / neutro, para 27 disjuntores nema ou 36 disjuntores din	un	535,55
43100/SINAPI	Quadro de distribuicao, em pvc, de embutir, com barramento terra / neutro, para 48 disjuntores din	un	418,69
39804/SINAPI	Quadro de distribuicao, em pvc, de embutir, com barramento terra / neutro, para 6 disjuntores nema ou 8 disjuntores din	un	78,32

Total de Insumos 90 - Página 4 de 7 « Retornar Avançar »

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
06661/ORSE	Isolador reforçado para mastro 2 descidas (pára-raio)	un	8,08
01128/ORSE	Isolador roldana porcelana	un	2,00
06660/ORSE	Isolador simples para mastro 2 descidas (pára-raio)	un	51,60
06536/ORSE	Isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 15 kV	un	235,00

Total de Insumos 32 - Página 3 de 3

« Retornar

Copyright 2004 cehop.se.gov.br

Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior

Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
04337/SINAPI	Porca zincada, quadrada, diametro 5/8"	un	2,48
11971/SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1"	un	4,10
04339/SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/2"	un	0,52
39997/SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un	0,29
04342/SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 3/8"	un	0,21
04330/SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 5/16"	un	0,14
04340/SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 5/8"	un	1,15

Total de Insumos 35 - Página 3 de 3

« Retornar

Copyright 2004 cehop.se.gov.br

Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior

Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Criar Insumo
(/banco/emp/insumos/new)

Editar valores

(/v2023/home)

Base Própria
(/banco/emp/insumos/relatorio.xlsx)

SISTEMA DE PESQUISA DE INSUMOS

Insumos

Importar
(/banco/emp/insumos/importar)

Excluir Vários
(/banco/emp/insumos/exclusao_em_massa)

- Home (/v2023/home)
- Orçamentos
- Composições
- Insumos
- Planejamentos
- Diário de Obras
- Medições
- Compras
- Cadastros
- Integrações (/integracoes)

(/home)
Insumos

Jansen Souza
Perfil (/usuarios/6497269682b74c273b47e7d3)
OF Suporte (https://www.orcafascio.com/of-suporte/)
Sair (/login/new)

Pesquisa

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

003889

Ordenar por

Código

Tipo

Todos

Banco

SBC

Estado

Amazonas

Data

01/2026

BUSCAR

Insumos

SBC 01/2026 de AM - Total: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR
003889	SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO	Material	UN	48,90

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?

Lucas 14:28

Copyright © 2026 3f Ltda. Todos os direitos reservados.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
12393/ORSE	Gancho curto 38x38mm para luminária	un	3,25
03625/ORSE	Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar	un	2,95

Total de Insumos 2 - Página 1 de 1

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Criar Insumo
(/banco/emp/insumos/new)

Editar valores

(/v2023/home)

Base Própria
(/banco/emp/insumos/relatorio.xlsx)

SISTEMA DE PESQUISA DE INSUMOS

Insumos

Importar
(/banco/emp/insumos/importar)

Excluir Vários
(/banco/emp/insumos/exclusao_em_massa)

- Home (/v2023/home)
- Orçamentos
- Composições
- Insumos
- Planejamentos
- Diário de Obras
- Medições
- Compras
- Cadastros
- Integrações (/integracoes)

(/home)
Insumos

Jansen Souza
Perfil (/usuarios/6497269682b74c273b47e7d3)
OF Suporte (https://www.orcafascio.com/of-suporte/)
Sair (/login/new)

Pesquisa

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

003487

Ordenar por

Descrição

Tipo

Todos

Banco

SBC

Estado

Amazonas

Data

01/2026

BUSCAR

Insumos

SBC 01/2026 de AM - Total: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR
003487	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	Material	UN	33,53

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?

Lucas 14:28

Copyright © 2026 3f Ltda. Todos os direitos reservados.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

Criar Insumo
(/banco/emp/insumos/new)

Editar valores

(/v2023/home)

Base Própria
(/banco/emp/insumos/relatorio.xlsx)

SISTEMA DE PESQUISA DE INSUMOS

Insumos

Importar
(/banco/emp/insumos/importar)

Excluir Vários
(/banco/emp/insumos/exclusao_em_massa)

- Home (/v2023/home)
- Orçamentos
- Composições
- Insumos
- Planejamentos
- Diário de Obras
- Medições
- Compras
- Cadastros
- Integrações (/integracoes)

(/home)
Insumos

Jansen Souza
Perfil (/usuarios/6497269682b74c273b47e7d3)
OF Suporte (https://www.orcafascio.com/of-suporte/)
Sair (/login/new)

Pesquisa

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

003389

Ordenar por

Código

Tipo

Todos

Banco

SBC

Estado

Amazonas

Data

01/2026

BUSCAR

Insumos

SBC 01/2026 de AM - Total: 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR
003389	ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas	Material	UN	7,95

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?

Lucas 14:28

Copyright © 2026 3f Ltda. Todos os direitos reservados.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
02623/ORSE	Sifao para pia de cozinha em PVC, flexível, 1 1/2" x 50 mm, acabamento branco	un	15,57

Total de Insumos 1 - Página 1 de 1

Copyright 2004 cehop.se.gov.br
Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior
Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	69,74

Total de Insumos 1 - Página 1 de 1

Copyright 2004 cehop.se.gov.br
Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior
Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
02012/ORSE	Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40, Akros nº. 8 ou similar	un	8,78

Total de Insumos 1 - Página 1 de 1

Copyright 2004 cehop.se.gov.br

Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior

Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
01997/ORSE	Sabão em pó	kg	10,60
11757/SINAPI	Saboneteira de parede em metal cromado	un	29,90
04882/ORSE	Saboneteira em aço inox, Docol, linha Square Cód. 00387906 ou similar	un	1.039,90
07073/ORSE	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JNS, ref. J7 ou similar	un	63,95
11758/SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml	un	63,95
37526/SINAPI	Saco de rafia para entulho, novo, liso (sem cliche), *60 x 90* cm	un	5,89
14943/ORSE	Saibro adquirido em jazida, inclusive carga, exclusive transporte	m3	40,00
06076/SINAPI	Saibro para argamassa (coletado no comercio)	m3	69,00
08427/ORSE	Saída aspersor EP Ø 2" x 1 1/2"	un	75,44
08011/ORSE	Saída aspersor ES Ø 2" x 1"	pç	63,48
08010/ORSE	Saída aspersor ES Ø 2" x 3/4"	pç	58,85
02000/ORSE	Saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	2,95
02001/ORSE	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1,60

Total de Insumos 37 - Página 1 de 3 **Avançar »**

Copyright 2004 cehop.se.gov.br
Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior
Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
11629/ORSE	Reducao excentrica em aço, com flanges pn 10 / 16 diam. = 80 x 32 mm	un	154,52
11628/ORSE	Reducao excentrica em aço, com flanges pn 10 / 16 diam. = 80 x 50 mm	un	154,52
01936/ORSE	Reducao excentrica pvc sanitario d= 75 x 50mm	un	7,95
01937/ORSE	Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 50mm	un	8,95
01938/ORSE	Reducao excentrica pvc sanitario d= 100 x 75mm	un	9,39
12174/ORSE	Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 100 x 50mm	un	595,88
05583/ORSE	Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 100 x 80mm	un	493,16
05584/ORSE	Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150 x 80mm	un	500,80
05585/ORSE	Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10 / 16, d= 150 x 100mm	un	567,70
05586/ORSE	Redução excentrica em fofo, c/ flanges pn 10, d= 200 x 100mm	un	923,02
06468/ORSE	Redução Excêntrica em PVC para coletor Esgotos, DN 150 x 100mm	un	385,03
20043/SINAPI	Reducao excentrica pvc, dn 100 x 50 mm, para esgoto predial	un	8,53
20044/SINAPI	Reducao excentrica pvc, dn 100 x 75 mm, para esgoto predial	un	9,89

Total de Insumos 17 - Página 1 de 2 **Avançar »**

Copyright 2004 cehop.se.gov.br
Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior
Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	63,50
01702/ORSE	Pasta lubrificante para ferro fundido	kg	42,82
20078/SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un	25,40

Total de Insumos 3 - Página 1 de 1

Copyright 2004 cehop.se.gov.br
Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior
Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	6,69

Total de Insumos 1 - Página 1 de 1

Copyright 2004 cehop.se.gov.br

Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior

Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
01273/ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 150 x 100mm	un	78,09
01267/ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 50 x 50mm	un	9,37
01268/ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 75 x 50mm	un	13,41
01269/ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 75 x 75mm	un	17,75
01270/ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	un	17,79
01271/ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 75mm	un	23,00
01272/ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 100mm	un	22,84
01243/ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto secundario, d= 40 x 40mm	un	3,59
07058/ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto secundário, diam = 150 x 150mm	un	173,77

Total de Insumos 9 - Página 1 de 1

Copyright 2004 cehop.se.gov.br
Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior
Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
03699/ORSE	Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	59,65
03739/ORSE	Disjuntor tripolar 50 A, padrão NEMA (linha preta), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	un	73,84
09231/ORSE	Disjuntor tripolar 500 A	un	2.131,00
03615/ORSE	Disjuntor tripolar 60 A, padrão NEMA (linha preta), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	un	35,99
03442/ORSE	Disjuntor tripolar 600 A, padrão DIN (linha brança), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens LFC3M ou similar	un	2.108,32
00828/ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	71,24
09138/ORSE	Disjuntor tripolar 630A 3VT3763-2AA36-OAAO	un	2.001,47
04934/ORSE	Disjuntor tripolar 630A 3VT8563	un	1.692,08
12480/ORSE	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	123,00
03702/ORSE	Disjuntor tripolar 70 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	123,00
03740/ORSE	Disjuntor tripolar 70 A, padrão NEMA (linha preta), corrente interrupção 5KA, ref.: Eletromar ou similar	un	70,00
04947/ORSE	Disjuntor tripolar 80 A 3VF2213-OFQ41	un	675,00
14182/ORSE	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	308,00

Total de Insumos 203 - Página 14 de 15 « Retornar Avançar »

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
00720/ORSE	Cumeeira alumínio 0,8 mm (2,71 kg/m2)	m	103,06
39640/SINAPI	Cumeeira articulada (aba inferior) para telha ondulada de fibrocimento e = 4 mm, aba *330* mm, comprimento 500 mm (sem amianto)	un	14,65
14766/ORSE	Cumeeira em aço crinkle, para telha colonial sanduiche, isoeste ou similar	m	217,98
14552/ORSE	Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalume standard, com 40 cm de cada lado, e = 0,43mm, cor natural	m	88,60
00721/ORSE	Cumeeira normal p/ telha tipo canalete 49 (eternit - ref. 301036 ou similar)	m	66,74
00722/ORSE	Cumeeira normal p/ telha tipo kalhetao (brasilit - ref. 301017 ou similar)	m	74,95
00723/ORSE	Cumeeira normal p/ telha ondulada fibrocimento 4 mm (eternit ou similar)	m	103,00
00724/ORSE	Cumeeira normal p/ telha ondulada fibrocimento 6 mm (eternit ou similar)	m	57,52
00725/ORSE	Cumeeira normal p/ telha ondulada fibrocimento 8 mm (eternit ou similar)	m	81,73
07216/SINAPI	Cumeeira normal para telha estrutural de fibrocimento 2 abas, e = 6 mm, de 1050 x 935 mm (sem amianto)	un	78,70
20235/SINAPI	Cumeeira normal para telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm, aba 300 mm, comprimento 1100 mm (sem amianto)	un	63,27
00726/ORSE	Cumeeira para telha canal plan	un	12,59
11759/ORSE	Cumeeira para telha canal redonda, dimensões 20 x 41,5cm	un	15,21

Total de Insumos 19 - Página 1 de 2 Avançar »

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
00668/ORSE	Fixação para tanque, DECA FT11 ou similar	cj	94,90

Total de Insumos 1 - Página 1 de 1

Copyright 2004 cehop.se.gov.br

Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior

Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	44,17

Total de Insumos 1 - Página 1 de 1

Copyright 2004 cehop.se.gov.br

Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior

Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
09475/ORSE	Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital refletivo	m2	570,73
06754/ORSE	Adesivo para tubo Aquatherm/CPVC	kg	354,67
21114/SINAPI	Adesivo para tubos cpvc, *75* g	un	31,56
14079/ORSE	Adesivo plástico extra forte, para pvc, frasco com 850 gr	un	59,00
00119/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, bisnaga com 75 gr	un	8,00
00122/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un	61,55
20080/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un	20,09
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	72,41
13553/ORSE	Adesivo selante impermeável PU Selamax Brasilit ou similar	kg	89,97
04157/ORSE	Adesivo Sikadur 32 - fluido bí-componente à base de resinas epoxi - p/ colagem entre diversas superfícies (concreto, madeira, metais, cerâmicas, etc) ou similar	kg	71,82
13959/ORSE	Adesivo Sikadur 52 - fluido bí-componente à base de resinas epoxi ou similar	kg	91,73
00139/ORSE	Adesivo sikafix (sika) - p/ argamassa e pasta de cimento - ou similar	kg	25,82
14607/ORSE	Adesivo vinílico blackout 0,55 x 1,39 m, com proteção UV, com imagens conforme projeto. Obra - Praça Espaço Verde	un	183,11

Total de Insumos 27 - Página 2 de 2 « Retornar

Copyright 2004 cehop.se.gov.br
Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior
Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**

ORSE
ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços | Fornecedores | Insumos | Especificações | Serviços | Downloads | Contato

Pesquisa de Insumos

Dezembro/2025-1

Código	Descrição do Insumo	Unid.	Custo Unit.
00080/ORSE	Aço CA-25 6,3 a 12,5 mm	kg	8,64
04791/ORSE	Aço CA-25 Ø 10 mm (3/8")	kg	9,67
03509/ORSE	Aço CA-25 Ø 25 mm (1")	kg	9,67
04793/ORSE	Aço CA-25 Ø 6,3 mm (1/4")	kg	8,64
04792/ORSE	Aço CA-25 Ø 8 mm (5/16")	kg	8,64
43054/SINAPI	Aco ca-25, 10,0 mm, ou 12,5 mm, ou 16,0 mm, ou 20,0 mm, ou 25,0 mm, vergalhao	kg	9,67
42402/SINAPI	Aco ca-25, 16,0 mm, barra de transferencia	kg	9,25
42403/SINAPI	Aco ca-25, 20,0 mm, barra de transferencia	kg	11,86
42404/SINAPI	Aco ca-25, 25,0 mm, barra de transferencia	kg	11,79
42405/SINAPI	Aco ca-25, 32,0 mm, barra de transferencia	kg	12,56
34341/SINAPI	Aco ca-25, 32,0 mm, vergalhao	kg	10,90
43053/SINAPI	Aco ca-25, 6,3 mm ou 8,0 mm, vergalhao	kg	8,64
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg	9,00

Total de Insumos 38 - Página 1 de 3 **Avançar »**

Copyright 2004 cehop.se.gov.br Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior Créditos

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://edoc.amazonas.am.gov.br/393A.6305.3D18.2110/5F164268
Código verificador: **393A.6305.3D18.2110** CRC: **5F164268**