

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit De Juntas , Material: Papel , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Para Roçadeira À Gasolina Motor 2 Tempos De 43cc E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 162 **Quantidade Mínima Cotada:** 162

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 324

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (162)

Grupo: G1

2 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Junta De Cilindro , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,32

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (84)

Grupo: G1

3 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Junta De Cilindro , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76 **Quantidade Mínima Cotada:** 76

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 306,76

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 152

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (76)

Grupo: G1

4 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Aplicação: Motosserra Stihl , Referência 2: 11230202113 , Tipo 2: Carcaça Do Virabrequim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 381,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 168

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (84)

Grupo: G1

5 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220 , Características Adicionais: Bomba De Combustível Incorporada, Diafragma Multi-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 147

Quantidade Mínima Cotada: 147

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 294

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (147)

Grupo: G1

6 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 169

Quantidade Mínima Cotada: 169

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 338

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (169)

Grupo: G1

7 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Junta Do Silenciador , Referência: 11081490600 , Aplicação: Motosserra Stihl 08s

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 172

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (86)

Grupo: G1

8 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Embreagem , Aplicação: Motosserra Stihl Ms 08 S , Referência 1: 11081602001

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 101

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 202

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (101)

Grupo: G1

9 - Peça , acessório - motoserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motoserra Tipo: Embreagem , Aplicação: Motoserra Stihl Ms 08 S , Referência 1: 11081602001

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	64	Quantidade Mínima Cotada:	64
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	118,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	128
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (64)

Grupo: G1

10 - Cabo acelerador roçadeira

Descrição Detalhada: Cabo Acelerador Roçadeira Aplicação: Costal Still 2200, Motor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	177	Quantidade Mínima Cotada:	177
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	111,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	354
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (177)

Grupo: G1

11 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Cordão Do Arranque , Referência: 11071958200 , Aplicação: Motosserra Stihl Modelo 051 Eletronic

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	79	Quantidade Mínima Cotada:	79
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	73,27		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	158
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (79)

Grupo: G1

12 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tampa De Partida , Aplicação: Roçadeira Fs220 , Características Adicionais: Com Tampa, Mola E Cordao De Partida;Altura 4cm;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	72	Quantidade Mínima Cotada:	72
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	29,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	144
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (72)

Grupo: G1

13 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque Coobustivel 900 MI , Aplicação: Roçadeira: Stihl

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 294,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (27)

Grupo: G1

14 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Porca De Segurança Da Garra Do Freio , Referência: 92162610700 , Aplicação: Motosserra Stihl Modelo 051 Eletronic

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145

Quantidade Mínima Cotada: 145

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 290

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (145)

Grupo: G1

15 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Prato Giratório Para Roçadeira , Aplicação: Roçadeira: Stihl , Características Adicionais: Fs44/ Fs85 / Fs85r / Fs86 / Fs88 / Fs106 / Fs108 /

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (135)

Grupo: G1

16 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Ponteira Transmissao , Aplicação: Rocadeiras S85, Fs160, F2220, F280, F5290

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91

Quantidade Mínima Cotada: 91

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 182

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (91)

Grupo: G1

17 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit De Juntas , Material: Papel , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Para Roçadeira À Gasolina Motor 2 Tempos De 43cc E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 106

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (53)

Grupo: G2

18 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Junta De Cilindro , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (27)

Grupo: G2

19 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Junta De Cilindro , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 306,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (25)

Grupo: G2

20 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Aplicação: Motosserra Stihl , Referência 2: 11230202113 , Tipo 2: Carcaça Do Virabrequim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 381,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (27)

Grupo: G2

21 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220 , Características Adicionais: Bomba De Combustível Incorporada, Diafragma Multi-

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48 **Quantidade Mínima Cotada:** 48

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 198,51

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (48)

Grupo: G2

22 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56 **Quantidade Mínima Cotada:** 56

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,64

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 112

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (56)

Grupo: G2

23 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Junta Do Silenciador , Referência: 11081490600 , Aplicação: Motosserra Stihl 08s

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 74,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (28)

Grupo: G2

24 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Embreagem , Aplicação: Motosserra Stihl Ms 08 S , Referência 1: 11081602001

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33 **Quantidade Mínima Cotada:** 33

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 105,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (33)

Grupo: G2

25 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Embreagem , Aplicação: Motosserra Stihl Ms 08 S , Referência 1: 11081602001

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	118,37		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (21)

Grupo: G2

26 - Cabo acelerador roçadeira

Descrição Detalhada: Cabo Acelerador Roçadeira Aplicação: Costal Still 2200, Motor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	58	Quantidade Mínima Cotada:	58
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	111,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	116

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (58)

Grupo: G2

27 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Cordão Do Arranque , Referência: 11071958200 , Aplicação: Motosserra Stihl Modelo 051 Eletronic

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	26	Quantidade Mínima Cotada:	26
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	73,27		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (26)

Grupo: G2

28 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tampa De Partida , Aplicação: Roçadeira Fs220 , Características Adicionais: Com Tampa, Mola E Cordao De Partida;Altura 4cm;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	23	Quantidade Mínima Cotada:	23
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	29,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (23)

Grupo: G2

29 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque Coobustivel 900 MI , Aplicação: Roçadeira: Stihl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	294,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (9)

Grupo: G2

30 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Porca De Segurança Da Garra Do Freio , Referência: 92162610700 , Aplicação: Motosserra Stihl Modelo 051 Eletronic

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	48	Quantidade Mínima Cotada:	48
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,02		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (48)

Grupo: G2

31 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Prato Giratório Para Roçadeira , Aplicação: Roçadeira: Stihl , Características Adicionais: Fs44/ Fs85 / Fs85r / Fs86 / Fs88 / Fs106 / Fs108 /

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	45	Quantidade Mínima Cotada:	45
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (45)

Grupo: G2

32 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Ponteira Transmissao , Aplicação: Rocadeiras S85, Fs160, F2220, F280, F5290

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	450,36		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (30)

Grupo: G2

33 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Ponteira Transmissao , Aplicação: Rocadeiras S85, Fs160, F2220, F280, F5290

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74 **Quantidade Mínima Cotada:** 74

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 148

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (74)

Grupo: G3

34 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Embreagem , Aplicação: Motosserra Stihl Ms 08 S , Referência 1: 11081602001

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49 **Quantidade Mínima Cotada:** 49

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 169,88

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (49)

Grupo: G3

35 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Embreagem , Aplicação: Motosserra Stihl Ms 08 S , Referência 1: 11081602001

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,81

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (30)

Grupo: G3

36 - Cabo acelerador roçadeira

Descrição Detalhada: Cabo Acelerador Roçadeira Aplicação: Costal Still 2200, Motor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64 **Quantidade Mínima Cotada:** 64

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 117,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 128

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (64)

Grupo: G3

37 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tampa De Partida , Aplicação: Roçadeira Fs220 , Características Adicionais: Com Tampa, Mola E Cordao De Partida;Altura 4cm;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39 **Quantidade Mínima Cotada:** 39

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (39)

Grupo: G3

38 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit De Juntas , Material: Papel , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Para Roçadeira À Gasolina Motor 2 Tempos De 43cc E

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49 **Quantidade Mínima Cotada:** 49

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,58

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (49)

Grupo: G3

39 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Cilindro , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 517,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (30)

Grupo: G3

40 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Aplicação: Motosserra Stihl , Referência 2: 11230202113 , Tipo 2: Carcaça Do Virabrequim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59 **Quantidade Mínima Cotada:** 59

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 263,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 118

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (59)

Grupo: G3

41 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cordão De Arranque , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350 , Características Adicionais: 3,5 X 960 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,54

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (30)

Grupo: G3

42 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49 **Quantidade Mínima Cotada:** 49

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 231,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 98

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (49)

Grupo: G3

43 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Junta Do Silenciador , Referência: 11081490600 , Aplicação: Motosserra Stihl 08s

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,74

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (45)

Grupo: G3

44 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59 **Quantidade Mínima Cotada:** 59

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 118

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (59)

Grupo: G3

45 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque Coobustivel 900 MI , Aplicação: Roçadeira: Stihl

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	196,48		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (30)

Grupo: G3

46 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Porca De Segurança Da Garra Do Freio , Referência: 92162610700 , Aplicação: Motosserra Stihl Modelo 051 Eletronic

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	24	Quantidade Mínima Cotada:	24
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	48
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (24)

Grupo: G4

47 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Embreagem , Aplicação: Motosserra Stihl Ms 08 S , Referência 1: 11081602001

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	169,88		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	32
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (16)

Grupo: G4

48 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Embreagem , Aplicação: Motosserra Stihl Ms 08 S , Referência 1: 11081602001

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	124,81		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (9)

Grupo: G4

49 - Cabo acelerador roçadeira

Descrição Detalhada: Cabo Acelerador Roçadeira Aplicação: Costal Still 2200, Motor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	117,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	42
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (21)

Grupo: G4

50 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tampa De Partida , Aplicação: Roçadeira Fs220 , Características Adicionais: Com Tampa, Mola E Cordao De Partida;Altura 4cm;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada:	13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	24,68		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	26
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (13)

Grupo: G4

51 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit De Juntas , Material: Papel , Aplicação: Tekna Modelos RI520ac-G2 E RI520xs , Características Adicionais: Para Roçadeira À Gasolina Motor 2 Tempos De 43cc E

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	16	Quantidade Mínima Cotada:	16
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	56,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	32
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (16)

Grupo: G4

52 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Kit Cilindro , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	517,47		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (9)

Grupo: G4

53 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Aplicação: Motosserra Stihl , Referência 2: 11230202113 , Tipo 2: Carcaça Do Virabrequim

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 263,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (19)

Grupo: G4

54 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cordão De Arranque , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350 , Características Adicionais: 3,5 X 960 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 153,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (9)

Grupo: G4

55 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Carburador , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 231,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (16)

Grupo: G4

56 - Peça , acessório - motosserra

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Junta Do Silenciador , Referência: 11081490600 , Aplicação: Motosserra Stihl 08s

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (14)

Grupo: G4

57 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Filtro De Ar , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	19	Quantidade Mínima Cotada:	19
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	34,28		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (19)

Grupo: G4

58 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Tanque Coobustivel 900 MI , Aplicação: Roçadeira: Stihl

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	196,48		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (9)

Grupo: G4

59 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350 , Características Adicionais: Ignição Bpmr7a Ngk

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	195	Quantidade Mínima Cotada:	195
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	23,20		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	390

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (195)

Grupo: G5

60 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte , Material: Nylon , Formato Ponta: Quadrado , Comprimento: 0,30 CM, Aplicação: Roçadeira Fs380 , Características Adicionais: Roçadeira Motorizada Sthil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	593	Quantidade Mínima Cotada:	593
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	241,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1186

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (593)

Grupo: G5

61 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Faca , Material: Aço Cromo Vanádio , Aplicação: Roçadeira Sthil Fs 280 , Características Adicionais: Composto Por 2 (Duas) Partes , Espessura: 1,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 998 **Quantidade Mínima Cotada:** 998

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1996

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (998)

Grupo: G5

62 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Motores 2 Tempos , Tipo: Mineral , Classificação: Api Tc , Viscosidade: Cst 100ºc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4950 **Quantidade Mínima Cotada:** 4950

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,66

Unidade de Fornecimento: Embalagem 500,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 9900

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (4950)

Grupo: G5

63 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cordão De Arranque , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350 , Características Adicionais: 3,5 X 960 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 342 **Quantidade Mínima Cotada:** 342

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 684

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (342)

Grupo: G5

64 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cabeçote De Corte , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220 , Características Adicionais: Conjunto De Corte Trimcut 40-2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 196 **Quantidade Mínima Cotada:** 196

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 392

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (196)

Grupo: G5

65 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Vela , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350 , Características Adicionais: Ignição Bpmr7a Ngk

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (65)

Grupo: G6

66 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Fio De Corte , Material: Nylon , Formato Ponta: Quadrado , Comprimento: 0,30 CM, Aplicação: Roçadeira Fs380 , Características Adicionais: Roçadeira Motorizada Sthil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 197 **Quantidade Mínima Cotada:** 197

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 241,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 394

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (197)

Grupo: G6

67 - Peça / componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Faca , Material: Aço Cromo Vanádio , Aplicação: Roçadeira Sthil Fs 280 , Características Adicionais: Composto Por 2 (Duas) Partes , Espessura: 1,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 332 **Quantidade Mínima Cotada:** 332

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 100,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 664

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (332)

Grupo: G6

68 - Óleo lubrificante

Descrição Detalhada: Óleo Lubrificante Uso: Motores 2 Tempos , Tipo: Mineral , Classificação: Api Tc , Viscosidade: Cst 100ºc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1650 **Quantidade Mínima Cotada:** 1650

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,66

Unidade de Fornecimento: Embalagem 500,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 3300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1650)

Grupo: G6

69 - Peça / Componente Roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cordão De Arranque , Aplicação: Roçadeira Stihl Fs 350 , Características Adicionais: 3,5 X 960 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113 **Quantidade Mínima Cotada:** 113

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 226

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (113)

Grupo: G6

70 - Peça , componente roçadeira

Descrição Detalhada: Peça / Componente Roçadeira Tipo: Cabeçote De Corte , Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220 , Características Adicionais: Conjunto De Corte Trimcut 40-2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65 **Quantidade Mínima Cotada:** 65

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 126,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 130

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (65)

Grupo: G6

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Peça / componente roçadeira	162	Unidade
2	Peça , componente roçadeira	84	Unidade
3	Peça , componente roçadeira	76	Unidade
4	Peça , acessório - motosserra	84	Unidade
5	Peça , componente roçadeira	147	Unidade
6	Peça , componente roçadeira	169	Unidade
7	Peça , acessório - motosserra	86	Unidade
8	Peça , acessório - motosserra	101	Unidade
9	Peça , acessório - motosserra	64	Unidade
10	Cabo acelerador roçadeira	177	Unidade
11	Peça , acessório - motosserra	79	Unidade
12	Peça / componente roçadeira	72	Unidade
13	Peça / componente roçadeira	27	Unidade
14	Peça , acessório - motosserra	145	Unidade
15	Peça / Componente Roçadeira	135	Unidade
16	Peça / Componente Roçadeira	91	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Peça / componente roçadeira	53	Unidade
18	Peça , componente roçadeira	27	Unidade
19	Peça , componente roçadeira	25	Unidade
20	Peça , acessório - motosserra	27	Unidade
21	Peça , componente roçadeira	48	Unidade
22	Peça , componente roçadeira	56	Unidade
23	Peça , acessório - motosserra	28	Unidade
24	Peça , acessório - motosserra	33	Unidade
25	Peça , acessório - motosserra	21	Unidade
26	Cabo acelerador roçadeira	58	Unidade
27	Peça , acessório - motosserra	26	Unidade
28	Peça / componente roçadeira	23	Unidade

29	Peça / componente roçadeira	9	Unidade
30	Peça , acessório - motosserra	48	Unidade
31	Peça / Componente Roçadeira	45	Unidade
32	Peça / Componente Roçadeira	30	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
33	Peça / Componente Roçadeira	74	Unidade
34	Peça , acessório - motosserra	49	Unidade
35	Peça , acessório - motosserra	30	Unidade
36	Cabo acelerador roçadeira	64	Unidade
37	Peça / componente roçadeira	39	Unidade
38	Peça / componente roçadeira	49	Unidade
39	Peça / componente roçadeira	30	Unidade
40	Peça , acessório - motosserra	59	Unidade
41	Peça / Componente Roçadeira	30	Unidade
42	Peça / Componente Roçadeira	49	Unidade
43	Peça , acessório - motosserra	45	Unidade
44	Peça / Componente Roçadeira	59	Unidade
45	Peça / componente roçadeira	30	Unidade

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
46	Peça , acessório - motosserra	24	Unidade
47	Peça , acessório - motosserra	16	Unidade
48	Peça , acessório - motosserra	9	Unidade
49	Cabo acelerador roçadeira	21	Unidade
50	Peça / componente roçadeira	13	Unidade
51	Peça / componente roçadeira	16	Unidade
52	Peça / componente roçadeira	9	Unidade
53	Peça , acessório - motosserra	19	Unidade
54	Peça / Componente Roçadeira	9	Unidade
55	Peça / Componente Roçadeira	16	Unidade
56	Peça , acessório - motosserra	14	Unidade
57	Peça / Componente Roçadeira	19	Unidade
58	Peça / componente roçadeira	9	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
59	Peça / Componente Roçadeira	195	Unidade
60	Peça / Componente Roçadeira	593	Unidade
61	Peça / componente roçadeira	998	Unidade
62	Óleo lubrificante	4950	Embalagem 500,00 ML
63	Peça / Componente Roçadeira	342	Unidade
64	Peça , componente roçadeira	196	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
65	Peça / Componente Roçadeira	65	Unidade
66	Peça / Componente Roçadeira	197	Unidade
67	Peça / componente roçadeira	332	Unidade
68	Óleo lubrificante	1650	Embalagem 500,00 ML
69	Peça / Componente Roçadeira	113	Unidade
70	Peça , componente roçadeira	65	Unidade