

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo: Dongle, Tipo Conectores: Interface Usb, Aplicação: Computador, Características Adicionais: Bluetooth 5.0 Usb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.437,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30)

2 - Teclado Microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Multimidia, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

3 - Caixa Protetora Equipamento Eletrônico

Descrição Detalhada: Caixa Protetora Equipamento Eletrônico Tipo: Suporte Case, Material: Aço Carbono, Revestimento: Pintura, Cor Revestimento: Preta, Acabamento Superficial: Eletrostática, Profundidade: 360MM, Altura: 50MM, Largura: 330MM, Características Adicionais: Magnética Com Imãs, Aplicação: Veicular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 349,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

4 - Memória Ram

Descrição Detalhada: Memória Ram Referência: Ad4u266616g19-Sgn, Aplicação: Microcomputadores, Capacidade Memória: 16GB, Padrão: Ddr4, Dimm, 288 Pinos, 2666 Mhz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.381,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (7)

5 - Cordão Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cordão Elétrico Flexível Tipo: Cordão Luminoso, Material Isolamento: Pvc Antichama, Características Adicionais: : Com Conector De Interligação (Macho E Fêmea), Número Fios: 3, Tipo De Luz: Led De Alto Brilho, Quantidade De Lâmpadas: 100UN, Cor: Azul Frio 6000k

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.030,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

6 - Cordão Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cordão Elétrico Flexível Tipo: Cordão Luminoso, Material Isolamento: Pvc Antichama, Características Adicionais: : Com Conector De Interligação (Macho E Fêmea), Número Fios: 3, Tipo De Luz: Led De Alto Brilho, Quantidade De Lâmpadas: 100UN, Cor: Azul Frio 6000k

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 596,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

7 - Cordão Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cordão Elétrico Flexível Tipo: Cordão Luminoso, Material Isolamento: Pvc Antichama, Características Adicionais: : Com Conector De Interligação (Macho E Fêmea), Número Fios: 3, Tipo De Luz: Led De Alto Brilho, Quantidade De Lâmpadas: 100UN, Cor: Azul Frio 6000k

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 720,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

8 - Modulo De Circuito Integrado

Descrição Detalhada: Modulo De Circuito Integrado Tipo: Digital, Número Pontos: 940, Número Chaves Codificação: 10, Número Leds Monitoração: 10, Tensão: 110/220V, Características Adicionais: 3 Fontes Protegidas +5v;+12v E -12v / 1 Gerador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.342,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

9 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Tipo Conexão: Conector 4x0,75, Comprimento Cabo: 5M, Aplicação: Alimentação | Modelo: Motion-Connect 300, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Tipo: Cabo Programação Usb Mini Usb-Da18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.158,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

10 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Tipo Conexão: Conector 4x0,75, Comprimento Cabo: 5M, Aplicação: Alimentação | Modelo: Motion-Connect 300, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Tipo: Cabo Programação Usb Mini Usb-Da18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.376,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

11 - Bateria - Computador

Descrição Detalhada: Bateria - Computador Tensão Alimentação: 3V, Aplicação: Backup, Modelo: M4t28-Br12sh, Capacidade Nominal: 48MAH, Sistema Eletroquímico: Lítio Monofluoreto De Carbono (Licf)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 76,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

12 - Placa Rede

Descrição Detalhada: Placa Rede Padrão: Ieee 80211.Ax, Conectores: Antena Sem Fio, Velocidade Transferência: Até 9,6GB/S, Arquitetura: Mu-Mimo, Características Adicionais: Interface Wi-Fi6. Protocolos Wpa/Wpa2/Wpa3, Aplicação: Rede De Informática, Interface: Pci Express

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 750,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

13 - Placa Rede

Descrição Detalhada: Placa Rede Padrão: Ieee 80211.Ax, Conectores: Antena Sem Fio, Velocidade Transferência: Até 9,6GB/S, Arquitetura: Mu-Mimo, Características Adicionais: Interface Wi-Fi6. Protocolos Wpa/Wpa2/Wpa3, Aplicação: Rede De Informática, Interface: Pci Express

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 540,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

14 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Tipo Conexão: Conector 4x0,75, Comprimento Cabo: 5M, Aplicação: Alimentação | Modelo: Motion-Connect 300, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Tipo: Cabo Programação Usb Mini Usb-Da18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 530,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

15 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Tipo Conexão: Conector 4x0,75, Comprimento Cabo: 5M, Aplicação: Alimentação | Modelo: Motion-Connect 300, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Tipo: Cabo Programação Usb Mini Usb-Da18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (1)

16 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Tipo Conexão: Conector 4x0,75, Comprimento Cabo: 5M, Aplicação: Alimentação | Modelo: Motion-Connect 300, Material Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc, Tipo: Cabo Programação Usb Mini Usb-Da18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 52

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.820,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (52)

17 - Unidade Disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Rígido, Capacidade: 4TB., Tamanho: 3,5POL, Velocidade: 7.200RPM, Características Adicionais: Sata Iii 6,0 Gb/S, Memória Cache: 64MB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.031,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30)

18 - Adaptador Conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo: Dongle, Tipo Conectores: Interface Usb, Aplicação: Computador, Características Adicionais: Bluetooth 5.0 Usb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.542,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (30)

19 - Gabinete

Descrição Detalhada: Gabinete Tipo: Torre, Material Estrutura: Alumínio, Sistema Ventilação: Natural, Acabamento Superficial: Pintura Lisa, Cor: Preta, Altura Externa: 41CM, Largura Externa: 20CM, Profundidade: 46CM, Modelo: Atx, Baías: 4 X 5,25"; 2 X 3,5" Expostas; 2 X 3,5" Não Exposta, Características Adicionais: 2 Usb Frontais, 7 Saídas P/ Pci Parte De Trás, Aco, Compatibilidade: Pentium Iv, Fonte Alimentação: 110/220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 360,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

20 - Dispositivo Com Memória

Descrição Detalhada: Dispositivo Com Memória Aplicação: Supervisor De Isolamento E Do Transformador, Características Adicionais: Impedância Interna Mínima 100kohms, Normas Técnicas: Abnt Nbr 13534:2008

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.830,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

21 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Redundante, Potência: 1.600W, Referência Fabricante: Pws-1k66p-1r

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 666,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

22 - Placa Mãe

Descrição Detalhada: Placa Mãe Componentes: Chipset B75 Ou Superior (H77/Z77), Aplicação: Suporte Lga 1155, Tipo Portas: 1x Sata 6gb/S; 2x Sata 3gb/S, Tipo Conectores: 4x Usb 2.0; Rede Rj-45; 1x Vga; Conectores, Áudio, Frequência: 1333/1600MHZ, Memória Expansão: 16GB, Características Adicionais: Suporte Bios - Intel Core De 2ª E 3ª Geração, Slots: 1x Pcie X16, Memória Ram: Ddr 3, Socket: Lga 1155

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.160,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

23 - Processador

Descrição Detalhada: Processador Tipo: Lga 1200, Velocidade Processamento: 3.8GHZ, Modelo: Intel Core I7 10700kf, Características Adicionais: 5.1 ghz Max Turbo), Memória Cache: 16MB, Aplicação: Microcomputador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)