

Aviso de

DISPENSA ELETRÔNICA

15/2026

CONTRATANTE (UASG)

SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO (925065)

OBJETO

Aquisição de Materiais Diversos Para Manutenção Predial

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$

DATA DA SESSÃO

10/06/2026

PERÍODO DE LANCES

De 8:00 h até 14:00 h

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

SIM

Torna-se público que a Subprefeitura Aricanduva/Formosa/Carrão, com sede na Rua Atucuri, 699, em São Paulo/SP, inscrito no CNPJ sob o nº 05.587.519/0001-31, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento (*menor preço*), na hipótese do art. 75, inciso I OU II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021 e demais legislação aplicável.

Data da sessão:10/06/2026

Horário da Fase de Lances: 08:00 às 14:00



- Havendo divergência entre o produto descrito em Catmat e o informado no termo de referência, vale o informado neste termo.

Visando o mencionado ganho de economia de escala, uma vez que para o mercado a quantidade de cada item não é vultosa, mas no total torna-se atraente, é necessária a aquisição em lote único. Também, tratam-se de itens extremamente correlatos, sendo comum que fornecedores do ramo os tenham todos disponíveis para a venda.

O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO DO LOTE**, observadas as exigências contidas neste Aviso de Dispensa quanto às especificações do objeto.

Objeto:

Aquisição de Materiais Diversos Para Manutenção Predial, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.


LOTE 1

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
01	10	<p>Prego Com Cabeça 17 X 27 - Prego com cabeça, indicado para fixação e montagem em serviços de carpintaria, marcenaria, construção civil e aplicações gerais em madeira.</p> <p>Características mínimas: Fabricado em aço de boa resistência; Tipo de cabeça: chata; Tipo de corpo: liso; Tipo de ponta: comum; Bitola aproximada: 17 x 27; Adequado para fixação em estruturas e peças de madeira; Produto resistente, com bom acabamento e sem deformações; Produto novo, sem sinais de oxidação ou avarias.</p> <p>O produto deverá ser fornecido em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante e demais informações necessárias à correta identificação do material.</p>	Kg
02	10	<p>Prego Com Cabeça 18 X 21 - Prego com cabeça, indicado para fixação e montagem em serviços de carpintaria, marcenaria, construção civil e aplicações gerais em madeira.</p> <p>Características mínimas: Fabricado em aço de boa resistência; Tipo de cabeça: chata; Tipo de corpo: liso; Tipo de ponta: comum; Bitola aproximada: 18 x 21; Adequado para fixação em estruturas e peças de madeira; Produto resistente, com bom acabamento e sem deformações; Produto novo, sem sinais de oxidação ou avarias.</p> <p>O produto deverá ser fornecido em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante e demais informações necessárias à correta identificação do material.</p>	Kg
03	100	<p>Parafuso com Bucha 06 mm - Kit de fixação composto por bucha plástica e parafuso rosca soberba: destinado à fixação em alvenaria, concreto ou superfícies similares.</p> <p>1. Bucha de Fixação Modelo: Tipo S6 com aba (flange/anel). Diâmetro nominal: 6 mm. Comprimento: mínimo de 30 mm. Material: Nylon ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Características adicionais: Deve possuir aletas laterais ou sistema antirotação, bem como aba externa para impedir a penetração total da bucha no furo.</p> <p>2. Parafuso Tipo: Parafuso rosca soberba para utilização com bucha plástica. Cabeça: Chata com encaixe Phillips. Diâmetro: compatível com bucha 6 mm, entre 3,5 mm e 4,5 mm. Comprimento: 40 mm. Material: Aço carbono.</p>	Unidade

		<p>Acabamento: Zincado eletrolítico ou bicromatizado, com proteção anticorrosiva.</p> <p>3. Condições Gerais</p> <p>O conjunto (bucha e parafuso) deverá ser fornecido de forma compatível, garantindo a correta expansão da bucha após a instalação do parafuso.</p> <p>Os materiais deverão estar isentos de deformações, trincas, oxidação ou defeitos de fabricação.</p>	
04	100	<p>Parafuso com Bucha 08 mm - Kit de fixação composto por bucha plástica e parafuso rosca soberba: destinado à fixação em alvenaria, concreto ou superfícies similares.</p> <p>1. Bucha de Fixação</p> <p>Modelo: Tipo S8 com aba (flange/anel).</p> <p>Diâmetro nominal: 8 mm.</p> <p>Comprimento: mínimo de 40 mm.</p> <p>Material: Nylon ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD).</p> <p>Características adicionais: Deve possuir aletas laterais ou sistema antirotação, bem como aba externa para impedir a penetração total da bucha no furo.</p> <p>2. Parafuso</p> <p>Tipo: Parafuso rosca soberba para utilização com bucha plástica.</p> <p>Cabeça: Chata com encaixe Phillips.</p> <p>Diâmetro: compatível com bucha 8 mm, entre 4,5 mm e 5,5 mm.</p> <p>Comprimento: 50 mm.</p> <p>Material: Aço carbono.</p> <p>Acabamento: Zincado eletrolítico ou bicromatizado, com proteção anticorrosiva.</p> <p>3. Condições Gerais</p> <p>O conjunto (bucha e parafuso) deverá ser fornecido de forma compatível, garantindo a correta expansão da bucha após a instalação do parafuso.</p> <p>Os materiais deverão estar isentos de deformações, trincas, oxidação ou defeitos de fabricação.</p>	Unidade
05	100	<p>Parafuso com Bucha 10 mm - Kit de fixação composto por bucha plástica e parafuso rosca soberba: destinado à fixação em alvenaria, concreto ou superfícies similares.</p> <p>1. Bucha de Fixação</p> <p>Modelo: Tipo S10 com aba (flange/anel).</p> <p>Diâmetro nominal: 10 mm.</p> <p>Comprimento: mínimo de 50 mm.</p> <p>Material: Nylon ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD).</p> <p>Características adicionais: Deve possuir aletas laterais ou sistema antirotação, bem como aba externa para impedir a penetração total da bucha no furo.</p> <p>2. Parafuso</p> <p>Tipo: Parafuso rosca soberba para utilização com bucha plástica.</p> <p>Cabeça: Chata com encaixe Phillips.</p> <p>Diâmetro: compatível com bucha 10 mm, entre 6,0 mm e 8,0 mm.</p> <p>Comprimento: 60 mm.</p> <p>Material: Aço carbono.</p>	Unidade


		<p>Acabamento: Zincado eletrolítico ou bicromatizado, com proteção anticorrosiva.</p> <p>3. Condições Gerais</p> <p>O conjunto (bucha e parafuso) deverá ser fornecido de forma compatível, garantindo a correta expansão da bucha após a instalação do parafuso.</p> <p>Os materiais deverão estar isentos de deformações, trincas, oxidação ou defeitos de fabricação.</p>	
06	100	<p>Parafuso com Bucha 12 mm - Kit de fixação composto por bucha plástica e parafuso rosca soberba: destinado à fixação em alvenaria, concreto ou superfícies similares.</p> <p>1. Bucha de Fixação</p> <p>Modelo: Tipo S12 com aba (flange/anel).</p> <p>Diâmetro nominal: 12 mm.</p> <p>Comprimento: mínimo de 60 mm.</p> <p>Material: Nylon ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD).</p> <p>Características adicionais: Deve possuir aletas laterais ou sistema antirotação, bem como aba externa para impedir a penetração total da bucha no furo.</p> <p>2. Parafuso</p> <p>Tipo: Parafuso rosca soberba para utilização com bucha plástica.</p> <p>Cabeça: Sextavada.</p> <p>Diâmetro: compatível com bucha 12 mm, entre 8,0 mm e 10,0 mm.</p> <p>Comprimento: 70 mm.</p> <p>Material: Aço carbono.</p> <p>Acabamento: Zincado eletrolítico ou bicromatizado, com proteção anticorrosiva.</p> <p>3. Condições Gerais</p> <p>O conjunto (bucha e parafuso) deverá ser fornecido de forma compatível, garantindo a correta expansão da bucha após a instalação do parafuso.</p> <p>Os materiais deverão estar isentos de deformações, trincas, oxidação ou defeitos de fabricação.</p>	Unidade
07	40	<p>Cadeado de Latão 20 mm com 02 Chaves :Corpo e Mecanismo: Largura do Corpo: 20 mm. Material do Corpo: Latão maciço (altamente resistente à corrosão e oxidação).Haste: Aço endurecido ou temperado, com acabamento cromado. Sistema de Trancamento: Por meio de pinos (segredos) internos. Segurança de Segredo: Os cadeados deverão possuir segredos individuais (diferentes entre si), de modo que a chave de uma unidade não acione o mecanismo de abertura de outra unidade do mesmo lote.2. Acessórios: Quantidade de Chaves: Acompanhado de, no mínimo, 02 (duas) chaves por unidade. Tipo de Chave: Perfil convencional em latão ou aço niquelado.3. Condições de Fornecimento e Embalagem: Apresentação: O produto deve ser fornecido obrigatoriamente em embalagem individual tipo blister (encartelado), lacrada de fábrica, contendo o cadeado e suas respectivas chaves. Padrão de Fabricação: Deve atender aos requisitos da norma ABNT NBR 15271. Identificação: Gravação da marca do fabricante e largura nominal no corpo do produto.</p>	Unidade
08	40	<p>Cadeado de Latão 30 mm com 02 Chaves: Corpo e Mecanismo:Largura do Corpo: 30 mm.Material do Corpo: Latão maciço (resistente à corrosão</p>	Unidade

		<p>e oxidação).Haste: Aço endurecido ou temperado, com acabamento cromado, oferecendo resistência superior ao corte. Sistema de Trancamento: Por meio de pinos (segredos) internos. Segurança de Segredo: Os cadeados deverão possuir segredos individuais (diferentes entre si), de modo que a chave de uma unidade não tenha paridade ou capacidade de abertura em outra unidade do lote.2. Acessórios: Quantidade de Chaves: Acompanhado de, no mínimo, 02 (duas) chaves por unidade. Tipo de Chave: Perfil convencional em latão ou aço niquelado.3. Condições de Fornecimento e Embalagem: Apresentação: Fornecimento obrigatório em embalagem individual tipo blister (encartelado), lacrada de fábrica, garantindo a inviolabilidade das chaves. Padrão de Fabricação: Deve atender integralmente aos requisitos da norma ABNT NBR 15271. Identificação: Gravação da marca do fabricante e largura nominal (30 mm) no corpo do cadeado.</p>	
09	30	<p>Cadeado de Latão 50 mm com 02 Chaves: Corpo e Mecanismo: Largura do Corpo: 50 mm. Material do Corpo: Latão maciço (máxima resistência à corrosão e oxidação).Haste: Aço endurecido ou temperado, com acabamento cromado, projetada para alta resistência a tentativas de corte (serras e alicates de corte).Sistema de Trancamento: Por meio de pinos (segredos) internos de alta precisão. Segurança de Segredo: Os cadeados deverão possuir segredos individuais (diferentes entre si), impossibilitando que a chave de uma unidade acione o mecanismo de qualquer outra unidade do mesmo lote.2. Acessórios: Quantidade de Chaves: Acompanhado de, no mínimo, 02 (duas) chaves por unidade. Tipo de Chave: Perfil convencional em latão ou aço niquelado.3. Condições de Fornecimento e Embalagem: Apresentação: Fornecimento obrigatório em embalagem individual tipo blister (encartelado), lacrada de fábrica, garantindo que o conjunto de chaves pertença exclusivamente ao respectivo cadeado. Padrão de Fabricação: Deve atender integralmente aos requisitos da norma ABNT NBR 15271. Identificação: Gravação da marca do fabricante e largura nominal (50 mm) de forma legível no corpo do cadeado.</p>	Unidade
10	20	<p>Haste Limitadora Para Janela Maxim-ar Com Duas Reguagens de Abertura- 30 cm: Haste limitadora destinada à utilização em janela tipo Maxim-Ar, com função de abertura, fechamento e limitação segura da abertura da folha. O produto deverá possuir duas regulagens de abertura, permitindo diferentes posições de limitação conforme necessidade de uso.</p> <p>Características mínimas: Fabricada em alumínio, sem pintura; Comprimento total aproximado de 30 cm; Compatível com janelas tipo Maxim-Ar;</p> <p>Sistema de acionamento resistente e de fácil operação; Permitir abertura controlada e travamento nas posições de regulagem; Produto novo, sem uso e em perfeito estado de conservação. Deverá acompanhar kit completo para instalação e funcionamento, contendo, no mínimo: haste limitadora; suportes de fixação; braço articulado ou mecanismo equivalente; elementos de travamento e regulagem; parafusos, buchas, rebites ou demais fixadores compatíveis. Todos os componentes deverão ser compatíveis entre si e adequados para perfeita montagem, fixação e funcionamento do conjunto.</p> <p>Imagem Ilustrativa:</p>	Unidade

			
11	12	<p>Desengripante em spray, tipo multiuso: indicado para lubrificação, proteção, limpeza e liberação de peças metálicas oxidadas ou travadas, devendo atuar na remoção de ferrugem, umidade, graxa e sujeiras leves.</p> <p>Características mínimas: Produto aerossol de ação desengripante e lubrificante; Possuir ação anticorrosiva e protetiva contra umidade; Indicado para uso em parafusos, porcas, dobradiças, fechaduras, ferramentas, mecanismos metálicos e componentes similares; Não conter silicone em sua formulação; Aplicação por válvula spray; Acompanhar cânula/extensor para aplicação direcionada; Embalagem com conteúdo mínimo de 300 ml; Produto novo, original e acondicionado em embalagem metálica apropriada. A embalagem deverá conter identificação do fabricante, modo de uso, composição básica, lote, data de fabricação e prazo de validade, atendendo às normas aplicáveis de segurança e armazenamento.</p>	Unidade
12	10	<p>Fita de sinalização zebraada Preta e Amarela - 70mm x 100m: destinada ao isolamento, demarcação e advertência visual de áreas, equipamentos, obstáculos e locais com restrição temporária de acesso.</p> <p>Características mínimas: Fabricada em material plástico flexível e resistente; Possuir padrão zebraado em faixas alternadas nas cores preta e amarela, com alta visibilidade; Indicada para sinalização de segurança, isolamento de áreas e demarcação temporária; Resistente ao manuseio e às condições normais de uso; Fornecida em rolo com dimensões aproximadas de 70 mm de largura x 100 metros de comprimento; Produto novo, sem uso e em perfeito estado de conservação.</p> <p>A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote e demais informações necessárias à correta identificação do produto.</p>	Unidade / Rolo 100m
13	1	<p>Azulejo cerâmico na cor branca: com medidas 20cm x 30 cm, indicado para revestimento de paredes internas em ambientes residenciais, comerciais ou institucionais, tais como cozinhas, banheiros, lavabos, áreas de serviço e similares.</p> <p>Características mínimas: Fabricado em material cerâmico de primeira qualidade; Cor branca uniforme; Dimensões aproximadas de 20 cm x 30 cm; Superfície lisa, com acabamento brilhante ou acetinado; Bordas regulares e bom padrão de acabamento; Resistente à umidade e adequado para revestimento de paredes internas; Produto novo, sem trincas, lascas, deformações ou defeitos aparentes.</p>	M ²
14	2	<p>Argamassa colante tipo AC II - SACO 20 KG: indicada para assentamento de revestimentos cerâmicos em áreas internas e externas, pisos e paredes, proporcionando adequada aderência, resistência e trabalhabilidade.</p>	Unidade / Saco 20Kg

		<p>Características mínimas: Tipo AC II, conforme normas técnicas aplicáveis; Indicada para assentamento de placas cerâmicas em ambientes internos e externos; Aplicável em pisos e paredes; Boa aderência, resistência mecânica e facilidade de aplicação; Produto em pó, pronto para mistura com água; Cor cinza ou branca, conforme disponibilidade e necessidade da aplicação; Fornecida em saco com peso líquido de 20 kg;</p> <p>Produto novo, acondicionado em embalagem original do fabricante, lacrada e sem avarias.</p> <p>A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade, modo de preparo e instruções de aplicação, atendendo às normas técnicas vigentes.</p>	
15	01	<p>Cimento Portland tipo CP II - Saco de 25 kg: indicado para preparo de argamassas, concretos, rebocos, contrapiso, assentamentos e demais aplicações na construção civil, proporcionando boa resistência mecânica e trabalhabilidade.</p> <p>Características mínimas: Cimento Portland tipo CP II; Adequado para uso em obras e serviços de construção civil em geral; Produto de boa resistência e desempenho; Cor característica do cimento Portland; Produto em pó, pronto para utilização conforme preparo adequado; Fornecido em saco com peso líquido de 25 kg; Produto novo, acondicionado em embalagem original do fabricante, íntegra e sem avarias.</p> <p>A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade e informações técnicas do produto, atendendo às normas técnicas vigentes aplicáveis ao cimento Portland.</p>	Unidade / Saco 25Kg
16	05	<p>Fita antiderrapante na cor amarela- 50 MM x 30 Metros: Indicada para aplicação em superfícies lisas, escadas, rampas, corredores, áreas de circulação e demais locais com risco de escorregamento, visando aumentar a segurança dos usuários.</p> <p>Características mínimas: Fabricada em material resistente com superfície abrasiva antiderrapante; Cor amarela de alta visibilidade; Possuir adesivo de alta fixação para aplicação em superfícies diversas; Indicada para uso interno e externo; Resistente ao desgaste decorrente do tráfego normal de pessoas; Fornecida em rolo com dimensões aproximadas de 50 mm de largura x 30 metros de comprimento;</p> <p>Produto novo, sem deformações ou danos.</p> <p>A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote e demais informações necessárias à correta identificação e utilização do produto.</p>	Unidade
17	15	<p>Veda Calha - Tubo mínimo 280 G : Adesivo vedador tipo veda calha, indicado para união, fixação e vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras, chapas galvanizadas, fibrocimento e materiais similares, proporcionando elevada aderência e vedação eficiente contra infiltrações.</p> <p>Características mínimas: Produto de alta viscosidade; Aplicação direta e de fácil manuseio; Indicado para vedação e união de superfícies metálicas e materiais utilizados em coberturas; Possuir elevada aderência e resistência mecânica; Proporcionar vedação durável e resistente à umidade e intempéries; Adequado para aplicações em áreas internas e externas; Cor alumínio ou equivalente; Fornecido em</p>	Unidade

		<p>tubo/cartucho com conteúdo mínimo 280 g.</p> <p>Produto novo, acondicionado em embalagem original do fabricante, íntegra e sem avarias.</p> <p>A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e informações de segurança aplicáveis.</p>	
18	30	<p>Suporte de Parede Para Extintor - Até 20 kg : Suporte de parede destinado à fixação e sustentação de extintor de incêndio com capacidade de até 20 kg, indicado para instalação em ambientes internos ou externos, permitindo acondicionamento seguro e de fácil acesso ao equipamento.</p> <p>Características mínimas: Fabricado em aço carbono, aço galvanizado ou material metálico de resistência equivalente; Estrutura resistente e adequada para sustentação de extintores de até 20 kg; Possuir sistema de encaixe ou apoio seguro para o extintor; Acabamento resistente à corrosão e às condições normais de uso; Indicado para fixação em parede; Permitir fácil retirada do extintor em situações de emergência; Produto novo, sem deformações, trincas ou avarias. Deverá acompanhar os acessórios necessários para instalação e fixação, tais como parafusos, buchas e elementos de fixação compatíveis.</p>	Unidade
19	16	<p>Placa Sinalizadora De Extintor De Água - Modelo E5A - 20 CM x 20 CM: Placa de sinalização de segurança destinada à identificação e localização de extintor de incêndio do tipo água, modelo E5A, indicada para utilização em ambientes internos ou externos cobertos, conforme normas aplicáveis de sinalização de emergência.</p> <p>Características mínimas: Modelo E5A para identificação de extintor de água; Fabricada em material resistente e de boa durabilidade; Possuir propriedade fotoluminescente; Cor e simbologia conforme padrões de sinalização de combate a incêndio; Dimensões aproximadas de 20 cm x 20 cm; Indicada para fixação em paredes, portas ou locais visíveis;</p> <p>Produto novo, sem avarias ou deformações.</p> <p>A placa deverá possuir acabamento adequado e permitir fácil visualização em condições normais e de baixa luminosidade.</p>	Unidade
20	15	<p>Placa Sinalizadora De Extintor De Pó Químico - Modelo E5B - 20 CM x 20 CM: Placa de sinalização de segurança destinada à identificação e localização de extintor de incêndio do tipo pó químico, modelo E5B, indicada para utilização em ambientes internos ou externos cobertos, conforme normas aplicáveis de sinalização de emergência.</p> <p>Características mínimas: Modelo E5B para identificação de extintor de pó químico; Fabricada em material resistente e de boa durabilidade; Possuir propriedade fotoluminescente; Cor e simbologia conforme padrões de sinalização de combate a incêndio; Dimensões aproximadas de 20 cm x 20 cm; Indicada para fixação em paredes, portas ou locais visíveis;</p> <p>Produto novo, sem avarias ou deformações.</p> <p>A placa deverá possuir acabamento adequado e permitir fácil visualização em condições normais e de baixa luminosidade.</p>	Unidade

21	15	<p>Placa Sinalizadora De Extintor de CO₂ – Modelo E5C – 20 CM x 20 CM : Placa de sinalização de segurança destinada à identificação e localização de extintor de incêndio do tipo dióxido de carbono (CO₂), modelo E5C, indicada para utilização em ambientes internos ou externos cobertos, conforme normas aplicáveis de sinalização de emergência.</p> <p>Características mínimas: Modelo E5C para identificação de extintor de CO₂; Fabricada em material resistente e de boa durabilidade; Possuir propriedade fotoluminescente; Cor e simbologia conforme padrões de sinalização de combate a incêndio; Dimensões aproximadas de 20 cm x 20 cm; Indicada para fixação em paredes, portas ou locais visíveis; Produto novo, sem avarias ou deformações.</p> <p>A placa deverá possuir acabamento adequado e permitir fácil visualização em condições normais e de baixa luminosidade.</p>	Unidade
22	15	<p>Fechadura / Trinco Livre-Ocupado Para Divisória De Banheiro - Tipo Sobrepor: Fechadura tipo trinco de sobrepor, indicada para portas de banheiro público, cabines sanitárias e divisórias em geral, permitindo travamento interno com sinalização visual externa de livre/ocupado, proporcionando privacidade, segurança e praticidade de uso.</p> <p>Características mínimas: Fabricada em aço, aço galvanizado, zamac ou material metálico de resistência equivalente; Acabamento cromado, resistente à umidade, corrosão e ao uso contínuo; Sistema de travamento manual pelo lado interno; Possuir indicador visual externo com sinalização “livre/ocupado” ou equivalente; Modelo de sobrepor, adequado para instalação em portas e divisórias sanitárias; Compatível com portas de banheiro público e cabines sanitárias em geral; Sistema de abertura e fechamento simples, resistente e de fácil acionamento; Produto de boa durabilidade, indicado para locais de médio e alto fluxo de pessoas; Produto novo, sem deformações, oxidação ou avarias.</p> <p>Deverá acompanhar kit completo para instalação, contendo parafusos, chapas, suportes, contra fecho e demais acessórios necessários para perfeito funcionamento do conjunto.</p> <p>Observação: Marca e modelo referência - Soprano - Cód.: 03009.0180.01</p> <p>Imagem Ilustrativa:</p> 	Unidade
23	10	<p>Abraçadeira De Nylon - 3,6 mm x 150 mm : Abraçadeira plástica de nylon, indicada para fixação, amarração, organização e agrupamento de fios, cabos, mangueiras, eletrodutos e demais aplicações em instalações elétricas, industriais e uso geral.</p>	Unidade / Pct 100

		<p>Características mínimas: Fabricada em nylon 6.6 ou material de resistência equivalente; Possuir sistema de trava autotravante de alta resistência;</p> <p>Indicada para uso interno e externo; Resistente à tração, umidade e condições normais de uso; Dimensões aproximadas de 3,6 mm de largura x 150 mm de comprimento; Diâmetro de amarração compatível com aplicações de grande porte; Temperatura de trabalho compatível com aplicações elétricas e industriais em geral; Produto novo, sem deformações ou defeitos aparentes. Pacote com 100 unidades</p> <p>O produto deverá ser acondicionado em embalagem apropriada contendo identificação do fabricante, lote e demais informações necessárias à correta identificação do produto.</p>	
24	10	<p>Abraçadeira De Nylon - 7,6mm x 300 mm: Abraçadeira plástica de nylon, indicada para fixação, amarração, organização e agrupamento de fios, cabos, mangueiras, eletrodutos e demais aplicações em instalações elétricas, industriais e uso geral.</p> <p>Características mínimas: Fabricada em nylon 6.6 ou material de resistência equivalente; Possuir sistema de trava autotravante de alta resistência;</p> <p>Indicada para uso interno e externo; Resistente à tração, umidade e condições normais de uso; Dimensões aproximadas de 7,6 mm de largura x 300 mm de comprimento; Diâmetro de amarração compatível com aplicações diversas; Temperatura de trabalho compatível com aplicações elétricas e industriais em geral; Produto novo, sem deformações ou defeitos aparentes. Pacote com 100 unidades</p> <p>O produto deverá ser acondicionado em embalagem apropriada contendo identificação do fabricante, lote e demais informações necessárias à correta identificação do produto.</p>	Unidade / Pct 100

A Proposta deverá conter:

Papel Timbrado / Dados para Contato / Assinatura / CNPJ / Data / Conta Banco do Brasil nº

Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da Nota de Empenho

Condições de Pagamento: 30 dias

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Frete e impostos inclusos

Local de Entrega: Rua Oliveira Catrambí , 958 Jardim Vila Formosa – S. Paulo – SP – Tel. (11) 3396-0811

Responsável pelo Recebimento: Sr. Paulo ou Sr. Marcelo de Segunda a Sexta-Feira das 9:00 às 16:00 horas

Garantia: mínimo 90 dias (CDC lei 8078/90 art. 24 à 26)

Conta Banco do Brasil (Conta Corrente no BANCO DO BRASIL S/A conforme decreto 51.197 de 22/01/2010 (De acordo com a Portaria SF nº 09/2021 “Ficam desobrigadas de atender ao art. 1º

do [Decreto nº 51.197/2010](#), os eventuais prestadores de serviços (pessoas físicas e pessoas jurídicas), cujos valores dos pagamentos a receber não excedam a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), e cujos contratos assinados com o Município de São Paulo sejam de natureza eventual e não continuada”)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- Após o encerramento da dispensa eletrônica o responsável pela compra entrará em contato via chat do sistema com a empresa melhor classificada, a mesma terá um prazo de 30 minutos para formalização da proposta;
- A proposta deverá ser anexada no sistema seguindo o modelo de proposta em anexo;
- Qualquer pedido de prorrogação deverá ser solicitado via chat antes do fim do prazo devidamente justificado, sob pena de desclassificação;
- O envio da documentação de habilitação seguirá os mesmos trâmites e prazos.

1. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA

1.1. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal Compras.gov.br, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, no endereço eletrônico www.gov.br/compras.

1.1.1. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

1.1.2. O Compras.gov.br poderá ser acessado pela web ou pelo aplicativo Compras.gov.br.

1.1.3. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

1.2. Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores:

1.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

1.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

1.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atuação na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

d) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

1.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

1.2.3.2. Aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

1.2.4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

1.3. Sociedades cooperativas;

1.4. Não será admitida, em hipótese alguma, a **subcontratação** ou **terceirização** dos serviços objeto deste contrato. A **execução deverá ser realizada exclusivamente pela empresa contratada**, sendo obrigatório que o **CNPJ constante do contrato** corresponda aquele que **efetivamente executará o serviço**;

1.5. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

2. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

2.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

2.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço ou o desconto, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

2.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.

2.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;

2.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

2.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será aquela correspondente à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

2.6. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente.

2.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

2.8. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar Termo de Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

2.8.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

2.8.2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

2.8.3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

2.8.4. que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras;

2.8.5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.

2.8.6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

2.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance final aceitável.

2.9.1. Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste aviso.

2.9.1.1. Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados manualmente, na forma da seção respectiva deste Aviso de Contratação Direta;

2.9.2. O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde que não assuma valor superior a lance já registrado por ele no sistema.

2.9.3. O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais participantes do certame e para o órgão ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderão ser conhecidos dos fornecedores na forma da seção seguinte deste Aviso.

3. FASE DE LANCES

3.1. A partir das 8:00 da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado no horário de finalização de lances também já previsto neste aviso.

3.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

3.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo **VALOR TOTAL** do **LOTE**.

3.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

3.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.

3.3.2. O **INTERVALO MÍNIMO** de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de **R\$ 0,01 (um centavo)**.

3.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

3.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

3.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.

3.7. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

3.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática pontualmente no horário indicado, sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

4.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.;

4.2. No caso de o preço da proposta do primeiro colocado estar acima do preço máximo definido para a contratação, **poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.**

4.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta com preço compatível ao estipulado pela Administração.

4.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.

4.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica.

4.3. Após a aceitação/negociação a empresa **encaminhará a proposta** de acordo com o modelo do **ANEXO I** no sistema Comprasgov, contendo os dados bancários e assinatura do representante legal da empresa, juntamente com o catálogo /folder para análise e aprovação em **prazo máximo de 30 minutos**, podendo ser prorrogado à pedido da empresa devidamente fundamentado via chat antes do fim do prazo, sob pena de desclassificação;

4.4. O prazo de **validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

4.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:

4.5.1. Não encaminhar a proposta devidamente preenchida, no prazo estipulado e/ou na prorrogação informada no sistema

4.5.2. Contiver vícios insanáveis;

4.5.3. Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

4.5.4. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

4.5.5. Não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

4.5.6. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

4.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

4.6.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

4.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.

4.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

4.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

4.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime, quando aplicável.

4.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

4.10. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

4.11. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

4.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a **fase de habilitação com envio da documentação seguindo os mesmos trâmites e prazos de envio do item 4.3;**

5. HABILITAÇÃO

5.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação serão solicitados do fornecedor mais bem classificado na fase de lances.

5.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) **SICAF;**

b) **Apenados PMSP**

c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

e) Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

5.2.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “c”, “d” e “e” acima pela **Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU** (<https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/>)

5.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

5.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

5.5. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

5.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.

5.7. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

5.8. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

5.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

6. Habilitação jurídica:

6.1. Pessoa física: - cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha

6.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

6.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

6.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

6.5. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

6.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

6.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

7. Regularidade fiscal, social e trabalhista:

7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (**CNPJ**) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (**CPF**) conforme o caso;

7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.**(CND)**

7.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mediante apresentação do Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço **(FGTS)**;

7.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa **(CNDT)**;

7.5. **CADIN** Municipal (Cadastro Informativo Municipal)

7.6. Prova de inscrição no **cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal**, quando houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7.6.1. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar 123/2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.7. Prova de **regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital e/ou Municipal** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

7.7.1. No caso do fornecedor ter domicílio ou sede no Estado de São Paulo, a prova de regularidade para com a Fazenda Estadual se dará através da **Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo**, expedida nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE nº 02, ou a que suceder.

7.7.2. No caso do Município de São Paulo, deverá ser apresentada a **certidão conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários** expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda do Município de São Paulo. Havendo apontamentos, deverá ser apresentada a Certidão de Débitos de Tributos Mobiliários Inscritos na Dívida Ativa, expedida pelo Departamento Fiscal, da Procuradoria Geral do Município, para provar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

7.7.3. Caso o fornecedor não esteja cadastrado como contribuinte neste Município de São Paulo, deverá apresentar **declaração** firmada pelo seu representante legal/procurador, sob as penas da lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos tributos relacionados com a prestação licitada, conforme modelo do **Anexo II** desta Dispensa Eletrônica

7.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da legislação de regência.

7.9. Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisão judicial.

8. CONTRATAÇÃO

8.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

8.2. O adjudicatário terá **o prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação**, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

8.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura mediante disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido.

8.2.2. Será aceita assinatura do representante / procurador da empresa por certificado digital.

8.2.3. Prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

8.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

8.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

8.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

8.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

8.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

8.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato

9. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

9.1.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;

9.1.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

9.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato;

9.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

9.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

9.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

9.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

9.1.9. Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

9.1.10. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

9.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

9.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

9.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de 1 % (um por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor por qualquer das infrações dos subitens **9.1.1 a 9.1.12**.

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens **9.1.2 a 9.1.7** deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens **9.1.8 a 9.1.12**, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

9.3. A aplicação das sanções previstas neste Aviso não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º).

9.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

9.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

9.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

9.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

a) A natureza e a gravidade da infração cometida;

- b) As peculiaridades do caso concreto;
- c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) Os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle

9.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitação e contratos da Administração Pública serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

9.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

9.12. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (**PROCEDIMENTO FRACASSADO**), a Administração poderá:

10.1.1. Republicar o presente aviso com uma nova data;

10.1.2. Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

10.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

10.1.3. Fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

10.2. As providências dos subitens **10.1.1** e **10.1.2** também poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (**PROCEDIMENTO DESERTO**).

10.3. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

10.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

10.5. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

10.6. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração **poderá** sanar erros

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.7. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

10.8. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

10.9. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

10.10. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

11. PAGAMENTO

11.1. Para processar-se o pagamento, a contratada deverá submeter à unidade requisitante a competente nota fiscal e solicitação de pagamento, atendendo a todas as exigências da legislação vigente;

11.2. Em parcela única, em 30 (trinta) dias, a contar do dia seguinte da entrega da documentação pela contratada, nos termos da Portaria SF nº 275, de 5 de setembro de 2024, desde que atestada como a "Contento" pelo fiscal do contrato, através de depósito bancário, preferencialmente no Banco do Brasil;

11.3. A empresa deverá apresentar para liquidação e pagamento das despesas referentes à contratação em pauta, os documentos constantes da Portaria SF nº 275, de 5 de setembro de 2024;

11.4. Caso a proposta não exceda o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) e a empresa não possua conta no Banco do Brasil, a empresa poderá indicar a conta corrente de outra instituição bancária desde que o fornecimento e/ou prestação de serviços sejam de natureza eventual e não continuada;

11.5. Entende-se de natureza eventual aquela originária de até duas prestações de serviços ou fornecimento no período dos últimos doze meses;

11.6. A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ constante no campo "Credor";

11.7. No valor já estão incluídas todas as despesas com fretes, seguros, taxas, tributos, contribuições e qualquer outra incidência fiscal, para fiscal e trabalhista decorrente da execução do objeto deste contrato de acordo com a legislação em vigor;

11.8. Caso a empresa seja optante do Simples Nacional, a empresa deverá juntamente com a Nota Fiscal apresentar a última Guia e o Comprovante de pagamento, assim como a consulta da opção através do site:
<http://www8.receita.fazenda.gov.br/SIMPLESNACIONAL/aplicacoes.aspx?id=21>;

11.9. A administração irá realizar a pesquisa no Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL e a existência de registro no CADIN MUNICIPAL impede os órgãos e entidades da Administração Municipal de realizarem o pagamento;

11.10. Nas hipóteses em que a contratada deva proceder a ajustes da documentação necessária ao pagamento, o prazo será interrompido e reiniciará a partir da data em que se der a regularização;

11.11. A Contratada é responsável pela correção dos dados apresentados, bem como por erros ou omissões;

11.12. Os documentos de cobrança deveram ser emitidos em conformidade com as regras de retenção de **IR** previstas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012 determinados pela Instrução Normativa n.º 2.145/2023 (IR) e demais legislações vigentes.

E-mail para contato: comprasaricanduva@smsub.prefeitura.sp.gov.br

Tel: (11) 3396-0839 / 3396-0844

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

A empresa, estabelecida na, inscrita no CNPJ sob nº.....,telefone:.....e-mail..... propõe **fornecer os MATERIAIS**, PARA A SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação conforme abaixo discriminado:

LOTE 1

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	Unid. De Medida	Marca / Modelo	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	<p>Prego Com Cabeça 17 X 27 - Prego com cabeça, indicado para fixação e montagem em serviços de carpintaria, marcenaria, construção civil e aplicações gerais em madeira.</p> <p>Características mínimas:Fabricado em aço de boa resistência; Tipo de cabeça: chata; Tipo de corpo: liso; Tipo de ponta: comum; Bitola aproximada: 17 x 27; Adequado para fixação em estruturas e peças de madeira; Produto resistente, com bom acabamento e sem deformações; Produto novo, sem sinais de oxidação ou avarias.</p> <p>O produto deverá ser fornecido em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante e demais informações necessárias à correta identificação do material.</p>	Kg			
2	10	<p>Prego Com Cabeça 18 X 21 - Prego com cabeça, indicado para fixação e montagem em serviços de carpintaria, marcenaria, construção civil e aplicações gerais em madeira.</p> <p>Características mínimas: Fabricado em aço de boa resistência; Tipo de cabeça: chata; Tipo de corpo: liso; Tipo de ponta: comum; Bitola aproximada: 18 x 21; Adequado para fixação em estruturas e peças de madeira; Produto resistente, com bom acabamento e sem deformações; Produto novo, sem sinais de oxidação ou avarias.</p> <p>O produto deverá ser fornecido em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante e demais informações necessárias à correta identificação do material.</p>	Kg			
3	100	<p>Parafuso com Bucha 06 mm - Kit de fixação composto por bucha plástica e parafuso rosca soberba: destinado à fixação em alvenaria, concreto ou superfícies similares.</p> <p>1. Bucha de Fixação Modelo: Tipo S6 com aba (flange/anel). Diâmetro nominal: 6 mm. Comprimento: mínimo de 30 mm.</p>	Unidades			

		<p>Material: Nylon ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD).</p> <p>Características adicionais: Deve possuir aletas laterais ou sistema antirotação, bem como aba externa para impedir a penetração total da bucha no furo.</p> <p>2. Parafuso</p> <p>Tipo: Parafuso rosca soberba para utilização com bucha plástica.</p> <p>Cabeça: Chata com encaixe Phillips.</p> <p>Diâmetro: compatível com bucha 6 mm, entre 3,5 mm e 4,5 mm.</p> <p>Comprimento: 40 mm.</p> <p>Material: Aço carbono.</p> <p>Acabamento: Zincado eletrolítico ou bicromatizado, com proteção anticorrosiva.</p> <p>3. Condições Gerais</p> <p>O conjunto (bucha e parafuso) deverá ser fornecido de forma compatível, garantindo a correta expansão da bucha após a instalação do parafuso.</p> <p>Os materiais deverão estar isentos de deformações, trincas, oxidação ou defeitos de fabricação.</p>				
4	100	<p>Parafuso com Bucha 08 mm - Kit de fixação composto por bucha plástica e parafuso rosca soberba: destinado à fixação em alvenaria, concreto ou superfícies similares.</p> <p>1. Bucha de Fixação</p> <p>Modelo: Tipo S8 com aba (flange/anel).</p> <p>Diâmetro nominal: 8 mm.</p> <p>Comprimento: mínimo de 40 mm.</p> <p>Material: Nylon ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD).</p> <p>Características adicionais: Deve possuir aletas laterais ou sistema antirotação, bem como aba externa para impedir a penetração total da bucha no furo.</p> <p>2. Parafuso</p> <p>Tipo: Parafuso rosca soberba para utilização com bucha plástica.</p> <p>Cabeça: Chata com encaixe Phillips.</p> <p>Diâmetro: compatível com bucha 8 mm, entre 4,5 mm e 5,5 mm.</p> <p>Comprimento: 50 mm.</p> <p>Material: Aço carbono.</p> <p>Acabamento: Zincado eletrolítico ou bicromatizado, com proteção anticorrosiva.</p> <p>3. Condições Gerais</p> <p>O conjunto (bucha e parafuso) deverá ser fornecido de forma compatível, garantindo a correta expansão da bucha após a instalação do parafuso.</p> <p>Os materiais deverão estar isentos de deformações, trincas, oxidação ou defeitos de fabricação.</p>	Unidades			
5	100	<p>Parafuso com Bucha 10 mm - Kit de fixação composto por bucha plástica e parafuso rosca soberba: destinado à fixação em alvenaria, concreto ou superfícies similares.</p> <p>1. Bucha de Fixação</p> <p>Modelo: Tipo S10 com aba (flange/anel).</p>	Unidade			

		<p>Diâmetro nominal: 10 mm. Comprimento: mínimo de 50 mm. Material: Nylon ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Características adicionais: Deve possuir aletas laterais ou sistema antirotação, bem como aba externa para impedir a penetração total da bucha no furo.</p> <p>2. Parafuso Tipo: Parafuso rosca soberba para utilização com bucha plástica. Cabeça: Chata com encaixe Phillips. Diâmetro: compatível com bucha 10 mm, entre 6,0 mm e 8,0 mm. Comprimento: 60 mm. Material: Aço carbono. Acabamento: Zincado eletrolítico ou bicromatizado, com proteção anticorrosiva.</p> <p>3. Condições Gerais O conjunto (bucha e parafuso) deverá ser fornecido de forma compatível, garantindo a correta expansão da bucha após a instalação do parafuso. Os materiais deverão estar isentos de deformações, trincas, oxidação ou defeitos de fabricação.</p>				
6	100	<p>Parafuso com Bucha 12 mm - Kit de fixação composto por bucha plástica e parafuso rosca soberba: destinado à fixação em alvenaria, concreto ou superfícies similares.</p> <p>1. Bucha de Fixação Modelo: Tipo S12 com aba (flange/anel). Diâmetro nominal: 12 mm. Comprimento: mínimo de 60 mm. Material: Nylon ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Características adicionais: Deve possuir aletas laterais ou sistema antirotação, bem como aba externa para impedir a penetração total da bucha no furo.</p> <p>2. Parafuso Tipo: Parafuso rosca soberba para utilização com bucha plástica. Cabeça: Sextavada. Diâmetro: compatível com bucha 12 mm, entre 8,0 mm e 10,0 mm. Comprimento: 70 mm. Material: Aço carbono. Acabamento: Zincado eletrolítico ou bicromatizado, com proteção anticorrosiva.</p> <p>3. Condições Gerais O conjunto (bucha e parafuso) deverá ser fornecido de forma compatível, garantindo a correta expansão da bucha após a instalação do parafuso. Os materiais deverão estar isentos de deformações, trincas, oxidação ou defeitos de fabricação.</p>	Unidade			
7	40	<p>Cadeado de Latão 20 mm com 02 Chaves :Corpo e Mecanismo:Largura do Corpo: 20 mm.Material do Corpo: Latão maciço (altamente resistente à corrosão e oxidação).Haste: Aço endurecido ou temperado, com acabamento cromado.Sistema de Trancamento: Por</p>	Unidade			

		<p>meio de pinos (segredos) internos.Segurança de Segredo: Os cadeados deverão possuir segredos individuais (diferentes entre si), de modo que a chave de uma unidade não acione o mecanismo de abertura de outra unidade do mesmo lote.2. Acessórios: Quantidade de Chaves: Acompanhado de, no mínimo, 02 (duas) chaves por unidade.Tipo de Chave: Perfil convencional em latão ou aço niquelado.3. Condições de Fornecimento e Embalagem:Apresentação: O produto deve ser fornecido obrigatoriamente em embalagem individual tipo blister (encartelado), lacrada de fábrica, contendo o cadeado e suas respectivas chaves.Padrão de Fabricação: Deve atender aos requisitos da norma ABNT NBR 15271.Identificação: Gravação da marca do fabricante e largura nominal no corpo do produto.</p>				
8	40	<p>Cadeado de Latão 30 mm com 02 Chaves: Corpo e Mecanismo:Largura do Corpo: 30 mm.Material do Corpo: Latão maciço (resistente à corrosão e oxidação).Haste: Aço endurecido ou temperado, com acabamento cromado, oferecendo resistência superior ao corte.Sistema de Trancamento: Por meio de pinos (segredos) internos.Segurança de Segredo: Os cadeados deverão possuir segredos individuais (diferentes entre si), de modo que a chave de uma unidade não tenha paridade ou capacidade de abertura em outra unidade do lote.2. Acessórios:Quantidade de Chaves: Acompanhado de, no mínimo, 02 (duas) chaves por unidade.Tipo de Chave: Perfil convencional em latão ou aço niquelado.3. Condições de Fornecimento e Embalagem:Apresentação: Fornecimento obrigatório em embalagem individual tipo blister (encartelado), lacrada de fábrica, garantindo a inviolabilidade das chaves.Padrão de Fabricação: Deve atender integralmente aos requisitos da norma ABNT NBR 15271.Identificação: Gravação da marca do fabricante e largura nominal (30 mm) no corpo do cadeado.</p>	Unidade			
9	30	<p>Cadeado de Latão 50 mm com 02 Chaves: Corpo e Mecanismo: Largura do Corpo: 50 mm. Material do Corpo: Latão maciço (máxima resistência à corrosão e oxidação).Haste: Aço endurecido ou temperado, com acabamento cromado, projetada para alta resistência a tentativas de corte (serras e alicates de corte).Sistema de Trancamento: Por meio de pinos (segredos) internos de alta precisão. Segurança de Segredo: Os cadeados deverão possuir segredos individuais (diferentes entre si), impossibilitando que a chave de uma unidade acione o mecanismo de qualquer outra unidade do mesmo lote.2. Acessórios: Quantidade de Chaves: Acompanhado de, no mínimo, 02 (duas) chaves por unidade. Tipo de Chave: Perfil convencional em latão ou aço niquelado.3. Condições de Fornecimento e Embalagem: Apresentação: Fornecimento obrigatório em embalagem individual tipo blister (encartelado), lacrada de fábrica, garantindo que o conjunto de chaves pertença exclusivamente ao respectivo cadeado. Padrão de Fabricação: Deve atender integralmente aos requisitos</p>	Unidade			

		da norma ABNT NBR 15271. Identificação: Gravação da marca do fabricante e largura nominal (50 mm) de forma legível no corpo do cadeado.				
10	20	<p>Haste Limitadora Para Janela Maxim-ar Com Duas Reguagens de Abertura- 30 cm: Haste limitadora destinada à utilização em janela tipo Maxim-Ar, com função de abertura, fechamento e limitação segura da abertura da folha. O produto deverá possuir duas regulagens de abertura, permitindo diferentes posições de limitação conforme necessidade de uso. Características mínimas: Fabricada em alumínio, sem pintura; Comprimento total aproximado de 30 cm; Compatível com janelas tipo Maxim-Ar; Sistema de acionamento resistente e de fácil operação; Permitir abertura controlada e travamento nas posições de regulagem; Produto novo, sem uso e em perfeito estado de conservação. Deverá acompanhar kit completo para instalação e funcionamento, contendo, no mínimo: haste limitadora; suportes de fixação; braço articulado ou mecanismo equivalente; elementos de travamento e regulagem; parafusos, buchas, rebites ou demais fixadores compatíveis.</p> <p>Todos os componentes deverão ser compatíveis entre si e adequados para perfeita montagem, fixação e funcionamento do conjunto.</p>	Unidade			
11	12	<p>Desengripante em spray, tipo multiuso: indicado para lubrificação, proteção, limpeza e liberação de peças metálicas oxidadas ou travadas, devendo atuar na remoção de ferrugem, umidade, graxa e sujeiras leves. Características mínimas: Produto aerossol de ação desengripante e lubrificante; Possuir ação anticorrosiva e protetiva contra umidade; Indicado para uso em parafusos, porcas, dobradiças, fechaduras, ferramentas, mecanismos metálicos e componentes similares; Não conter silicone em sua formulação; Aplicação por válvula spray; Acompanhar cânula/extensor para aplicação direcionada; Embalagem com conteúdo mínimo de 300 ml; Produto novo, original e acondicionado em embalagem metálica apropriada.</p> <p>A embalagem deverá conter identificação do fabricante, modo de uso, composição básica, lote, data de fabricação e prazo de validade, atendendo às normas aplicáveis de segurança e armazenamento.</p>	Unidade			
12	10	<p>Fita de sinalização zebra Preta e Amarela - 70mm x 100m: destinada ao isolamento, demarcação e advertência visual de áreas, equipamentos, obstáculos e locais com restrição temporária de acesso. Características mínimas: Fabricada em material plástico flexível e resistente; Possuir padrão zebra em faixas alternadas nas cores preta e amarela, com alta visibilidade; Indicada para sinalização de segurança, isolamento de áreas e demarcação temporária; Resistente ao manuseio e às condições normais de uso; Fornecida em rolo com dimensões</p>	Rolo de 100 metros			

		<p>aproximadas de 70 mm de largura x 100 metros de comprimento; Produto novo, sem uso e em perfeito estado de conservação.</p> <p>A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote e demais informações necessárias à correta identificação do produto.</p>				
13	01	<p>Azelejo cerâmico na cor branca: com medidas 20cm x 30 cm, indicado para revestimento de paredes internas em ambientes residenciais, comerciais ou institucionais, tais como cozinhas, banheiros, lavabos, áreas de serviço e similares.</p> <p>Características mínimas: Fabricado em material cerâmico de primeira qualidade; Cor branca uniforme; Dimensões aproximadas de 20 cm x 30 cm; Superfície lisa, com acabamento brilhante ou acetinado; Bordas regulares e bom padrão de acabamento; Resistente à umidade e adequado para revestimento de paredes internas; Produto novo, sem trincas, lascas, deformações ou defeitos aparentes.</p>	Metro Quadrado			
14	02	<p>Argamassa colante tipo AC II - SACO 20 KG: indicada para assentamento de revestimentos cerâmicos em áreas internas e externas, pisos e paredes, proporcionando adequada aderência, resistência e trabalhabilidade.</p> <p>Características mínimas: Tipo AC II, conforme normas técnicas aplicáveis; Indicada para assentamento de placas cerâmicas em ambientes internos e externos; Aplicável em pisos e paredes; Boa aderência, resistência mecânica e facilidade de aplicação; Produto em pó, pronto para mistura com água; Cor cinza ou branca, conforme disponibilidade e necessidade da aplicação; Fornecida em saco com peso líquido de 20 kg;</p> <p>Produto novo, acondicionado em embalagem original do fabricante, lacrada e sem avarias.</p> <p>A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade, modo de preparo e instruções de aplicação, atendendo às normas técnicas vigentes.</p>	Saco de 20 kg			
15	01	<p>Cimento Portland tipo CP II - Saco de 25 kg: indicado para preparo de argamassas, concretos, rebocos, contrapiso, assentamentos e demais aplicações na construção civil, proporcionando boa resistência mecânica e trabalhabilidade.</p> <p>Características mínimas: Cimento Portland tipo CP II; Adequado para uso em obras e serviços de construção civil em geral; Produto de boa resistência e desempenho; Cor característica do cimento Portland; Produto em pó, pronto para utilização conforme preparo adequado; Fornecido em saco com peso líquido de 25 kg; Produto novo, acondicionado em embalagem original do fabricante, íntegra e sem avarias.</p> <p>A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade e informações técnicas do produto, atendendo às</p>	Saco de 25 kg			

		normas técnicas vigentes aplicáveis ao cimento Portland.				
16	05	<p>Fita antiderrapante na cor amarela- 50 MM x 30 Metros: Indicada para aplicação em superfícies lisas, escadas, rampas, corredores, áreas de circulação e demais locais com risco de escorregamento, visando aumentar a segurança dos usuários.</p> <p>Características mínimas: Fabricada em material resistente com superfície abrasiva antiderrapante; Cor amarela de alta visibilidade; Possuir adesivo de alta fixação para aplicação em superfícies diversas; Indicada para uso interno e externo; Resistente ao desgaste decorrente do tráfego normal de pessoas; Fornecida em rolo com dimensões aproximadas de 50 mm de largura x 30 metros de comprimento;</p> <p>Produto novo, sem deformações ou danos.</p> <p>A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote e demais informações necessárias à correta identificação e utilização do produto.</p>	Rolo de 30 metros			
17	15	<p>Veda Calha - Tubo mínimo 280 G : Adesivo vedador tipo veda calha, indicado para união, fixação e vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras, chapas galvanizadas, fibrocimento e materiais similares, proporcionando elevada aderência e vedação eficiente contra infiltrações.</p> <p>Características mínimas: Produto de alta viscosidade; Aplicação direta e de fácil manuseio; Indicado para vedação e união de superfícies metálicas e materiais utilizados em coberturas; Possuir elevada aderência e resistência mecânica; Proporcionar vedação durável e resistente à umidade e intempéries; Adequado para aplicações em áreas internas e externas; Cor alumínio ou equivalente; Fornecido em tubo/cartucho com conteúdo mínimo 280 g.</p> <p>Produto novo, acondicionado em embalagem original do fabricante, íntegra e sem avarias.</p> <p>A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e informações de segurança aplicáveis.</p>	Unidades			
18	30	<p>Suporte de Parede Para Extintor - Até 20 kg : Suporte de parede destinado à fixação e sustentação de extintor de incêndio com capacidade de até 20 kg, indicado para instalação em ambientes internos ou externos, permitindo acondicionamento seguro e de fácil acesso ao equipamento.</p> <p>Características mínimas: Fabricado em aço carbono, aço galvanizado ou material metálico de resistência equivalente; Estrutura resistente e adequada para sustentação de extintores de até 20 kg; Possuir sistema de encaixe ou apoio seguro para o extintor; Acabamento resistente à corrosão e às condições normais de uso; Indicado para fixação em parede; Permitir fácil retirada do extintor em situações</p>	Unidade			

		<p>de emergência; Produto novo, sem deformações, trincas ou avarias.</p> <p>Deverá acompanhar os acessórios necessários para instalação e fixação, tais como parafusos, buchas e elementos de fixação compatíveis.</p>				
19	16	<p>Placa Sinalizadora De Extintor De Água - Modelo E5A - 20 CM x 20 CM: Placa de sinalização de segurança destinada à identificação e localização de extintor de incêndio do tipo água, modelo E5A, indicada para utilização em ambientes internos ou externos cobertos, conforme normas aplicáveis de sinalização de emergência.</p> <p>Características mínimas: Modelo E5A para identificação de extintor de água; Fabricada em material resistente e de boa durabilidade; Possuir propriedade fotoluminescente; Cor e simbologia conforme padrões de sinalização de combate a incêndio; Dimensões aproximadas de 20 cm x 20 cm; Indicada para fixação em paredes, portas ou locais visíveis;</p> <p>Produto novo, sem avarias ou deformações.</p> <p>A placa deverá possuir acabamento adequado e permitir fácil visualização em condições normais e de baixa luminosidade.</p>	Unidade			
20	15	<p>Placa Sinalizadora De Extintor De Pó Químico - Modelo E5B - 20 CM x 20 CM: Placa de sinalização de segurança destinada à identificação e localização de extintor de incêndio do tipo pó químico, modelo E5B, indicada para utilização em ambientes internos ou externos cobertos, conforme normas aplicáveis de sinalização de emergência.</p> <p>Características mínimas: Modelo E5B para identificação de extintor de pó químico; Fabricada em material resistente e de boa durabilidade; Possuir propriedade fotoluminescente; Cor e simbologia conforme padrões de sinalização de combate a incêndio; Dimensões aproximadas de 20 cm x 20 cm; Indicada para fixação em paredes, portas ou locais visíveis;</p> <p>Produto novo, sem avarias ou deformações.</p> <p>A placa deverá possuir acabamento adequado e permitir fácil visualização em condições normais e de baixa luminosidade.</p>	Unidade			
21	15	<p>Placa Sinalizadora De Extintor de CO₂ – Modelo E5C – 20 CM x 20 CM : Placa de sinalização de segurança destinada à identificação e localização de extintor de incêndio do tipo dióxido de carbono (CO₂), modelo E5C, indicada para utilização em ambientes internos ou externos cobertos, conforme normas aplicáveis de sinalização de emergência.</p> <p>Características mínimas: Modelo E5C para identificação de extintor de CO₂; Fabricada em material resistente e de boa durabilidade; Possuir propriedade fotoluminescente; Cor e simbologia conforme padrões de sinalização de combate a incêndio; Dimensões aproximadas de 20 cm</p>	Unidade			

		<p>x 20 cm; Indicada para fixação em paredes, portas ou locais visíveis; Produto novo, sem avarias ou deformações.</p> <p>A placa deverá possuir acabamento adequado e permitir fácil visualização em condições normais e de baixa luminosidade.</p>				
22	15	<p>Fechadura / Trinco Livre-Ocupado Para Divisória De Banheiro - Tipo Sobrepor: Fechadura tipo trinco de sobrepor, indicada para portas de banheiro público, cabines sanitárias e divisórias em geral, permitindo travamento interno com sinalização visual externa de livre/ocupado, proporcionando privacidade, segurança e praticidade de uso.</p> <p>Características mínimas: Fabricada em aço, aço galvanizado, zamac ou material metálico de resistência equivalente; Acabamento cromado, resistente à umidade, corrosão e ao uso contínuo; Sistema de travamento manual pelo lado interno; Possuir indicador visual externo com sinalização “livre/ocupado” ou equivalente; Modelo de sobrepor, adequado para instalação em portas e divisórias sanitárias; Compatível com portas de banheiro público e cabines sanitárias em geral; Sistema de abertura e fechamento simples, resistente e de fácil acionamento; Produto de boa durabilidade, indicado para locais de médio e alto fluxo de pessoas; Produto novo, sem deformações, oxidação ou avarias.</p> <p>Deverá acompanhar kit completo para instalação, contendo parafusos, chapas, suportes, contra fecho e demais acessórios necessários para perfeito funcionamento do conjunto.</p> <p>Observação: Marca e modelo referência - Soprano - Cód.: 03009.0180.01</p>	Unidade			
23	10	<p>Abraçadeira De Nylon - 3,6 mm x 150 mm : Abraçadeira plástica de nylon, indicada para fixação, amarração, organização e agrupamento de fios, cabos, mangueiras, eletrodutos e demais aplicações em instalações elétricas, industriais e uso geral.</p> <p>Características mínimas: Fabricada em nylon 6.6 ou material de resistência equivalente; Possuir sistema de trava autotravante de alta resistência;</p> <p>Indicada para uso interno e externo; Resistente à tração, umidade e condições normais de uso; Dimensões aproximadas de 3,6 mm de largura x 150 mm de comprimento; Diâmetro de amarração compatível com aplicações de grande porte; Temperatura de trabalho compatível com aplicações elétricas e industriais em geral; Produto novo, sem deformações ou defeitos aparentes. Pacote com 100 unidades</p> <p>O produto deverá ser acondicionado em embalagem apropriada contendo identificação do fabricante, lote e demais informações necessárias à correta identificação do produto.</p>	Pacote c/ 100 unidades			

24	10	<p>Abraçadeira De Nylon - 7,6mm x 300 mm: Abraçadeira plástica de nylon, indicada para fixação, amarração, organização e agrupamento de fios, cabos, mangueiras, eletrodutos e demais aplicações em instalações elétricas, industriais e uso geral.</p> <p>Características mínimas: Fabricada em nylon 6.6 ou material de resistência equivalente; Possuir sistema de trava autotravante de alta resistência;</p> <p>Indicada para uso interno e externo; Resistente à tração, umidade e condições normais de uso; Dimensões aproximadas de 7,6 mm de largura x 300 mm de comprimento; Diâmetro de amarração compatível com aplicações diversas; Temperatura de trabalho compatível com aplicações elétricas e industriais em geral; Produto novo, sem deformações ou defeitos aparentes. Pacote com 100 unidades</p> <p>O produto deverá ser acondicionado em embalagem apropriada contendo identificação do fabricante, lote e demais informações necessárias à correta identificação do produto.</p>	Pacote c/ 100 unidades			
----	----	--	------------------------	--	--	--

Valor Total R\$ _____ (*Valor por extenso*)

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho

Condições de Pagamento: 30 dias

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Frete e impostos inclusos

Local de Entrega: Rua Oliveira Catrambi, 958 Jardim Vila Formosa – S. Paulo – SP – Tel. (11) 3396-0811

Responsável pelo Recebimento: Sr. Paulo ou Sr. Marcelo de Segunda a Sexta-Feira das 9:00 às 16:00 horas

Garantia: mínimo 90 dias (CDC lei 8078/90 art. 24 à 26)

Telefone e E-mail para Contato:

Conta Banco do Brasil:

(Conta Corrente no BANCO DO BRASIL S/A conforme decreto 51.197 de 22/01/2010 (De acordo com a Portaria SF nº 09/2021 “Ficam desobrigadas de atender ao art. 1º do [Decreto nº 51.197/2010](#), os eventuais prestadores de serviços (pessoas físicas e pessoas jurídicas), cujos valores dos pagamentos a receber não excedam a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), e cujos contratos assinados com o Município de São Paulo sejam de natureza eventual e não continuada”)

DAS DECLARAÇÕES:

- 01.** Declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação, incluindo custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto da proposta.
- 02.** Declara, sob as penas da lei, que tem condições de executar o objeto desta proposta, na quantidade estabelecida no prazo assinalado, independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura existentes, de acordo com as características e especificações contidas no neste Aviso, respeitando as condições estabelecidas, prazos, requisitos específicos, enfim todas as especificações.
- 03.** Declara, sob as penas da lei, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- 04.** Declara, sob as penas da lei, está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
- 05.** Declara, sob as penas da lei, responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras.
- 06.** Declara, sob as penas da lei, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#).
- 07.** Para a execução deste objeto, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

São Paulo, _____ de _____ de 2026.

(nome e assinatura do representante legal do licitante)

RG:

Cargo:

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÕES NADA DEVE À FAZENDA MUNICIPAL

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

A Empresa _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _____ e do C.P.F. n.º _____, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui cadastro mobiliário junto à Prefeitura do Município de São Paulo e que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos tributos relacionados como objeto licitado.

São Paulo, _____ de _____ de 2026.

(nome e assinatura do representante legal dalicitante)

RG:

Cargo: