PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO
Unidade de Compras
Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000
Telefone: (11) 3396-0844

FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Processo nº 6030.2026/0000803-6

Órgão interessado: Subprefeitura de Aricanduva / Formosa / Carrão

Unidade interessada: Unidade de Compras

Unidade requisitante:	SUB-AF/CAF/SAS
Servidor responsável pela requisição:	Nadia Rached El Hayek - Supervisora - RF 6431895
Telefone:	3396-0811
E-mail:	nhayek@smsub.prefeitura.sp.gov.br

1. OBJETO

(x) Material de Consumo	**(_) Material Permanente**
Aquisição de Materiais para Pintura	

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A presente aquisição justifica-se pela necessidade de realizar a manutenção interna e externa da sede da Subprefeitura e demais unidades administrativas, garantindo um ambiente de trabalho salubre e adequado ao atendimento ao munícipe. A pintura não possui apenas caráter estético, mas funciona como **proteção técnica** contra a ação do tempo, umidade e corrosão, evitando a degradação precoce das estruturas e, consequentemente, gastos maiores com reformas estruturais no futuro.

3. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA ADESÃO?

Item 1 ao 34	(x) Não (_) Sim	**Qual o Nº?**	

4. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO MATERIAL

Item 1	**Massa Acrílica** - Uso interno/externo, Deve apresentar alto teor de sólidos, facilidade de lixamento e grande poder de enchimento. NBR 11702 e NBR 15348. Deve ser classificada como Nível Premium no PSQ - lata com no mínimo 25 quilogramas	**Código SUPRI:**	
Item 2	**Massa Corrida** - Uso interno . Deve apresentar alto teor de sólidos, facilidade de lixamento e grande poder de enchimento. NBR 11702 e NBR 15348. Deve ser classificada como Nível Premium no PSQ - lata com no mínimo 25 quilogramas	**Código SUPRI:**	
Item 3	**Tinta Latex Fosca (Cor Branca)** - Linha Premium. Acabamento fosco aveludado. Lavabilidade mínima de 100 ciclos (abrasão úmida com pasta). Cobertura seca mínima de 6m²/L. NBR 15079. Aditivos antimofo e baixo odor - lata com no mínimo 18 litros	**Código SUPRI:**	
Item 4	**Tinta Latex fosca (Cor Preta)** - Linha Premium. Acabamento fosco aveludado. Lavabilidade mínima de 100 ciclos (abrasão úmida com pasta). Cobertura seca mínima de 6m²/L. NBR 15079. Aditivos antimofo e baixo odor - lata com no mínimo 18 litros	**Código SUPRI:**	
Item 5	**Tinta esmalte metal e madeira (Cor Branca)** - Base Solvente - Linha Premium. Alto brilho, excelente alastramento e resistência ao amarelecimento. Uso em metais e madeiras. NBR 11702 - Tipo 4.2.1.1.lata com no mínimo 3,6 litros	**Código SUPRI:**	
Item 6	**Tinta esmalte metal e madeira (Cor Preta)** - Base Solvente - Linha Premium. Alto brilho, excelente alastramento e resistência ao amarelecimento. Uso em metais e madeiras. NBR 11702 - Tipo 4.2.1.1.lata com no mínimo 3,6 litros	**Código SUPRI:**	
Item 7	**Tinta esmalte metal e madeira (Cor Azul Del Rey ou Similar)**- Base Solvente - Linha Premium. Alto brilho, excelente alastramento e resistência ao amarelecimento. Uso em metais e madeiras. NBR 11702 - Tipo 4.2.1.1.lata com no mínimo 3,6 litros	**Código SUPRI:**	
Item 8	**Tinta Piso de Demarcação Viária - Estaciomento (Cor Amarelo)** - Base resina acrílica, secagem rápida. Resistência à abrasão severa e intempéries. Deve atender aos requisitos de cor (padrão Munique/ Segurança). NBR 11862. Utilização: demarcação de vaga de	**Código SUPRI:**	

	estacionamento - lata com no mínimo 18 litros		
Item 9	**Tinta Piso de Demarcação Viária - Estaciomento (Cor Branca) -** Base resina acrílica, secagem rápida. Resistência à abrasão severa e intempéries. Deve atender aos requisitos de cor (padrão Munique/ Segurança). NBR 11862. Utilização: Demarcação de vaga de estacionamento para idosos e decifientes - lata com no mínimo 3,6 litros	**Código SUPRI:**	
Item 10	**Tinta Piso de Demarcação Viária - Estaciomento (Cor azul) -** Base resina acrílica, secagem rápida. Resistência à abrasão severa e intempéries. Deve atender aos requisitos de cor (padrão Munique/ Segurança). NBR 11862. Utilização: Demarcação de vaga de estacionamento para idosos e decifientes - lata com no mínimo 3,6 litro	**Código SUPRI:**	
Item 11	**Tinta Piso de Demarcação - Extintores (Cor Vermelho Segurança) -** Base resina acrílica, secagem rápida. Resistência à abrasão severa e intempéries. Acabamento: brilhante. **Cores:** Vermelho vibrantes, seguindo o padrão de sinalização de segurança nbr 16820**,** Utilização: Demarcação de Extintores e Hidrantes - lata com no mínimo 3,6 litros	**Código SUPRI:**	
Item 12	**Tinta Piso de Demarcação - Extintores (Cor Amarelo Segurança) -**Base resina acrílica, secagem rápida. Resistência à abrasão severa e intempéries. Acabamento: brilhante. **Cores:** Vermelho vibrantes, seguindo o padrão de sinalização de segurança nbr 16820**,** Utilização: Demarcação de Extintores e Hidrantes - lata com no mínimo 3,6 litros	**Código SUPRI:**	
Item 13	**Tinta para Piso (Cor Cinza)** - Resina acrílica estirenada de alta resistência ao tráfego de pessoas e veículos. Acabamento fosco, antiderrapante. NBR 11702 - Tipo 4.5.3. Tinta para piso cinza - lata com no mínimo 18 litros	**Código SUPRI:**	
Item 14	**Tinta Emborrachada (Cor Cinza)** - Tinta acrílica elástica de alta performance. Propriedades de redução térmica e acústica, além de selar microfissuras (<0,3mm). Impermeável e resistente a fungos. NBR 13321.Tinta parede emborrachada cinza - lata com no mínimo 18 litros	**Código SUPRI:**	
Item 15	**Zarcão (Fundo Anticorrosivo)** - Primer cromato de zinco ou óxido de ferro.	**Código SUPRI:**	

	Proteção ativa contra corrosão para superfícies ferrosas. Secagem rápida e excelente aderência para acabamento em esmalte. - lata com no mínimo 3,6 litros		
Item 16	**Pigmento Preto** - Corante líquido de alta concentração para tintas à base de água. Deve garantir estabilidade de cor e facilidade de homogeneização sem formar grumos. Bisnaga mínimo 50 ml	**Código SUPRI:**	
Item 17	**Aguarrás** - Aplicação: Solvente De Tinta, Composição: 100% Destilado De Petróleo - lata com no mínimo 900 ml	**Código SUPRI:**	
Item 18	**Thinner** - Aplicação: Solvente De Tinta, Composição: Mistura de solventes orgânicos (aromáticos, alifáticos, álcoois, éteres de glicol e ésteres) - lata com no mínimo 900 ml	**Código SUPRI:**	
Item 19	**Broxa Retangular para pintura** - Cendas sintéticas (PET) ou monofilamento bicolor, Fabricada em plástico (polipropileno) ou madeira com cabo de Plástico resistente - mínimo 17 cm	**Código SUPRI:**	
Item 20	**Pincel multiuso 1"** - Cerdas naturais ou sintéticas de alta densidade (longas), fixadas por virola de aço inoxidável ou estanhado. Cabo anatômico de polipropileno ou madeira tratada.	**Código SUPRI:**	
Item 21	**Pincel multiuso 2"** - Cerdas naturais ou sintéticas de alta densidade (longas), fixadas por virola de aço inoxidável ou estanhado. Cabo anatômico de polipropileno ou madeira tratada.	**Código SUPRI:**	
Item 22	**Pincel multiuso 3"** - Cerdas naturais ou sintéticas de alta densidade (longas), fixadas por virola de aço inoxidável ou estanhado. Cabo anatômico de polipropileno ou madeira tratada.	**Código SUPRI:**	
Item 23	**Rolo de espuma multiuso 5 cm com cabo** - Poliéster de alta densidade, resistente a solventes.	**Código SUPRI:**	
Item 24	**Rolo de espuma multiuso 9 cm com cabo** - Poliéster de alta densidade, resistente a solventes.	**Código SUPRI:**	
Item 25	**Rolo de lã anti respingo 23 cm com cabo** - Lã de carneiro ou sintética de alta densidade (poliamida), resistente a solventes. altura de fibra para superfícies rugosas/lisas. Altura da Fibra**:** Mínimo de 19 mm e máximo de 22 mm, Deve conter tecnologia antirespingo, Deve acompanhar cabo (garfo) com estrutura de aço galvanizado reforçado para evitar oxidação e deformação sob pressão . O cabo deve possuir empunhadura anatômica em polipropileno de alta	**Código SUPRI:**	

	resistência . A extremidade do cabo deve possuir sistema de rosca universal para conexão com cabos extensores .		
Item 26	**Lixa para massa grão 80** - Costado de papel ou pano de alta resistência. Grãos de óxido de alumínio ou carbeto de silício. Distribuição uniforme do abrasivo para evitar riscados profundos.	**Código SUPRI:**	
Item 27	**Lixa para massa grão 120** - Costado de papel ou pano de alta resistência. Grãos de óxido de alumínio ou carbeto de silício. Distribuição uniforme do abrasivo para evitar riscados profundos.	**Código SUPRI:**	
Item 28	**Lixa para ferro grão 80** -Costado de papel ou pano de alta resistência. Grãos de óxido de alumínio ou carbeto de silício. Distribuição uniforme do abrasivo para evitar riscados profundos.	**Código SUPRI:**	
Item 29	**Lixa para ferro grão 120** - Costado de papel ou pano de alta resistência. Grãos de óxido de alumínio ou carbeto de silício. Distribuição uniforme do abrasivo para evitar riscados profundos.	**Código SUPRI:**	
Item 30	**Lixa para madeira grão 120** - Costado de papel ou pano de alta resistência. Grãos de óxido de alumínio ou carbeto de silício. Distribuição uniforme do abrasivo para evitar riscados profundos.	**Código SUPRI:**	
Item 31	**Cabo extensor 3 metros** -Estrutura em alumínio anodizado ou aço galvanizado. Sistema de trava telescópica reforçada e ponteira com rosca universal.	**Código SUPRI:**	
Item 32	**Cabo extensor 5 metros** - Estrutura em alumínio anodizado ou aço galvanizado. Sistema de trava telescópica reforçada e ponteira com rosca universal.	**Código SUPRI:**	
Item 33	**Caçamba de pintura de 15 litros** - **Material:** Plástico Polipropileno (PP) resistente a solventes e tintas em geral., permitindo o uso de rolos de até **23 cm, Capacidade total:** 15 Litros, **Dimensões aproximadas: Comprimento: 38,0 cm, Largura: 37,5 cm, Altura: 25,0 cm a 26,0 cm, Alça: metálica, com um gancho para escada.**		
Item 34	**Bandeja para pintura 23 cm** - Material: Polipropileno virgem de alta resistência a impactos e solventes. Deve possuir ranhuras para retirada de excesso de tinta no rolo.		

Item 35	**Bandeja para pintura 15 cm** - Material: Polipropileno virgem de alta resistência a impactos e solventes. Deve possuir ranhuras para retirada de excesso de tinta no rolo.	**Código SUPRI:**	
Item 36	**Lona** - Polietileno de baixa densidade (PEBD), espessura mínima de 100 micras para proteção efetiva de pisos e móveis contra respingos e poeira - metragem mínima: largura de **4 metros** ; rolo **25 metros**	**Código SUPRI:**	

5. **QUANTIDADE REQUISITADA**

	Quantidade	Unidade de medida	Embalagem	Capacidade da Embalagem
Item 1	5	Unidade	Lata /Balde	Mínimo 25 quilogramas
Item 2	5	Unidade	Lata /Balde	Mínimo 25 quilogramas
Item 3	30	Unidade	Lata /Balde	Mínimo 18 litros
Item 4	5	Unidade	Lata /Balde	Mínimo 18 litros
Item 5	10	Unidade	Lata	Mínimo 3,6 litros
Item 6	10	Unidade	Lata	Mínimo 3,6 litros
Item 7	5	Unidade	Lata	Mínimo 3,6 litros
Item 8	5	Unidade	Lata	Mínimo 18 litros
Item 9	1	Unidade	Lata	Mínimo 3,6 litros
Item 10	1	Unidade	Lata	Mínimo 3,6 litros
Item 11	2	Unidade	Lata	Mínimo 3,6 litros
Item 12	2	Unidade	Lata	Mínimo 3,6 litros
Item 13	1	Unidade	Lata	Mínimo 3,6 litros
Item 14	1	Unidade	Lata	Mínimo 3,6 litros
Item 15	5	Unidade	Lata	Mínimo 3,6 litros
Item 16	15	Unidade	Bisnaga	mínimo 50 ml
Item 17	20	Unidade	Lata	Mínimo 900 ml
Item 18	10	Unidade	Lata	Mínimo 900 ml
Item 19	5	Unidade		
Item 20	20	Unidade		
Item 21	20	Unidade		
Item 22	20	Unidade		
Item 23	20	Unidade		
Item 24	20	Unidade		
Item 25	20	Unidade		
Item 26	50	Unidade		
Item 27	50	Unidade		
Item 28	50	Unidade		
Item 29	50	Unidade		
Item 30	50	Unidade		
Item 31	2	Unidade		
Item 32	2	Unidade		
Item 33	2	Unidade		
Item 34	3	Unidade		
Item 35	3	Unidade		
Item 36	2	Unidades	Rolo	metragem mínima rolo 25 metros

6. **AMOSTRA**

	É necessário enviar amostra?	Prazo para entrega da amostra	Prazo para unidade requisitante testar amostra	Agendar entrega pelo telefone	Contato
Item 1 ao 36	Não				

7. **PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA DO MATERIAL**

	Número de Parcelas	Em um mesmo endereço ou diversos?	Endereços	Telefones	E-mail
Item 1 ao 36	1	Mesmo Endereço	Rua Oliveira Catrambi, 956/958 - SÃO PAULO - SP	(11) 3396-0897	

8. **INFORMAÇÕES SOBRE O CONSUMO**

	Estoque atual:	Consumo médio mensal:	Previsão de Consumo anual:
Item 1			
Item 2			
Item 3			
Item 4			
Item 5			
Item 6			
Item 7			
Item 8			
Item 9			
Item 10			

9. **INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA AQUISIÇÃO**

	Data da última aquisição	Preço unitário	Quantidade	Fornecedor
Item 1				
Item 2				
Item 3				
Item 4				
Item 5				
Item 6				
Item 7				
Item 8				
Item 9				
Item 10				

10. **RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E /OU FISCAL**

Nome:	Paulo Alves Costa		
Telefone:	11 3396-0897	**RF:**	9512349-1
E-mail	marceloc@smsub.prefeitura.sp.gov.br **Unidade:**		Unidade de Armazenamento

Nome Suplente:	Marcelo Correa		
Telefone Suplente:	11 3396-0897	**RF Suplente:**	644884-4
E-mail Suplente	marceloc@smsub.prefeitura.sp.gov.br	**Unidade Suplente:**	Unidade de Armazenamento

11. **TITULAR DA UNIDADE REQUISITANTE**

Nome:	RAFAEL DIRVAN MARTINEZ MEIRA		
E-mail	rafael@smsub.prefeitura.sp.gov.br	**Telefone:**	11 - 3396-0800

12. **OBSERVAÇÕES**

Entrega : 10 dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho
Frete: Incluso
Forma de pagamento 30 dias

13. **ENCAMINHAMENTO**

Nádia Rached El Hayek
Supervisor(a)
Em 02/10/2026, às 16:33.

Ramilo Natanael Oliveira Gonçalves
Coordenador(a) II
Em 05/10/2026, às 14:34.

Rafael Dirvan Martinez Meira
Subprefeito(a)
Em 06/10/2026, às 11:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **153090185** e o código CRC **2B5CB1F3**.