

À/Ao
Nome da conta TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS
CNPJ 05.789.902/0001-72

Prezados Senhores, em atenção à solicitação desta, informamos abaixo a cotação de produtos não-letais da marca CONDOR.

Item	Ref.	Descrição resumida do produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	MSK-100	CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS PARA TREINAMENTO	50,00	BRL 243,16	BRL 12.158,00
2	FR-112	PISTOLA NAO LETAL DE PROJÉTIL DE ELASTOMERO CALIBRE 10MM - PA RUBBER (DEFENSOR)	3,00	BRL 5.425,00	BRL 16.275,00

Valor Total BRL 28.433,00

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

Valor por extenso Vinte e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais

CONDIÇÕES GERAIS			
Data de Validade	31/12/2026	Forma de pagamento	30 dias após entrega
Vida útil (produto)	05 (cinco) anos.	Impostos	Inclusos
Prazo de entrega	Até 180 (cento e oitenta) dias após o recebimento da Nota de Empenho e conforme disponibilidade de rota logística.	Destino da remessa	Q 202 NORTE AV. JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN, CONJ 01 LOTE 01 E 02, PLANO DIRETOR NORTE Rio de Janeiro-RJ 77.006-214 BRASIL
Garantia	90 (noventa) dias para Cartuchos 12 (doze) meses para Pistola	Frete incluso	Sim

DADOS COMERCIAIS

Condor S/A Indústria Química
CNPJ: 30.092.431/0001-96
Endereço: Rua Armando Dias Pereira, 160
Nova Iguaçu - RJ CEP: 26053-640
Telefone: (21) 3974-3355
e-mail: comercial.nacional@condornaoletal.com.br

DADOS BANCÁRIOS

Empresa: Condor S/A Indústria Química

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 4263

Conta Corrente: 901.134-6

Lembramos que, para o efetivo fornecimento das armas de lançamento de munição menos letal (Condor Drop e lançadores) e dos produtos que contenham agente pimenta (OC) e agente lacrimogêneo (CS) é necessária a prévia autorização da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro - DFPC/EB, de acordo com a Legislação vigente. Para os demais produtos, fica dispensada a autorização da DFPC bastando apenas comunicar sua aquisição ao Exército nos moldes do anexo A da Portaria nº 167 – COLOG, de 22 de janeiro de 2024.

Convém ressaltar que as tecnologias não-letais contidas nessa proposta comercial são de fabricação e fornecimento exclusivos da Condor S/A Indústria Química, no Brasil e possuem Certidão de Exclusividade, emitida pelo SIMDE – Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, documento que faculta à Administração Pública contratar através da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fulcro no Art. 74 da Lei 14.133/21 e suas alterações.

Confiantes em um posicionamento favorável, colocamo-nos à disposição para maiores informações que se fizerem necessárias.



Luiz Cristiano Vallim Monteiro

COO

É imprescindível o treinamento para o uso apropriado das armas e munições não letais.

MSK-100

CARTUCHO PARA DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE – TREINAMENTO

A munição é ativada quando o gatilho da SPARK é pressionado e o cartucho é deflagrado liberando duas sondas. Um cilindro contendo gás inerte libera duas sondas conectadas a fios não condutores para fins de treinamento.

4,5m

ESPECIFICAÇÕES:

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS (MÉDIA):

Comprimento total: 53,4 mm

Altura total: 54,4 mm

Largura total: 36,6 mm

Massa total: 51,6 g


Distancia maxima do dispositivo para o alvo: 4,5 m (14,7 ft);

Sistema de acoplamento: Engate rápido


CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

- Fios não condutores.
- Sistema de rastreabilidade I-REF.
- Fabricado em polímero de alta resistência.
- Percussor.
- 02(duas) sondas com harpões em aço inoxidável.
- Vida útil aproximada de 5 anos se armazenado corretamente.

SONDA (DARDO)



FT-0116-ING-STD_V01



SPARK | CARTUCHO - MSK-100

ATENÇÃO

Este produto só deve ser utilizado por pessoas treinadas e legalmente autorizadas.

Se mal utilizado, pode causar ferimentos graves, morte e/ou danos materiais.

* As informações técnicas apresentadas são médias e podem sofrer pequenas variações e tolerâncias de fabricação prevista em projeto.

CONDOR S.A. INDÚSTRIA QUÍMICA
Rua Armando Dias Pereira, 160, Adrianópolis
Nova Iguaçu – RJ – CEP: 26053-640
Telefone: +55 21 2886-8747
www.condoraoletal.com.br
Empresa Certificada ISO 14001 | ISO 9001

CONDOR
NON-LETHAL TECHNOLOGIES



Indústria Brasileira

FR-112

DEFENSOR – PISTOLA NÃO LETAL - 10 MM PA RUBBER

A pistola Defensor FR-112 cal. 10 mm foi desenvolvida para ser utilizada no controle de distúrbios e combate à criminalidade em alternativa ao uso de armas convencionais. Dispara exclusivamente munições não-letais calibre 10 mm de impacto controlado que possuem alto poder de intimidação psicológica, provocando hematomas e fortes dores.

ESPECIFICAÇÕES

Pistola

- Calibre: 10 x 22 T
- Cano: Alma lisa
- Material do cano: Aço carbono
- Ferrolho: Aço carbono na cor preta
- Armação: Polímero na cor preta
- Comprimento total: 159 ± 1 mm
- Largura: 33,55 ± 1 mm
- Altura (sem carregador): 126,6 ± 1 mm
- Peso Total (sem carregador): 600 ± 10 g
- Mira: Ajustável com 3 pontos brancos, sendo a alça de mira com regulagem de elevação e lateralidade.
- Quantidade (por maleta): 1 un

Dispositivos de segurança


- Trava de percussor
- Trava do gatilho
- Indicador físico de municiamento em câmara
- Janela para visualização de munição
- Indicador de percussor pré-armado
- Furo de segurança na lateral do cano

Carregador

- Peso (vazio): 45 ± 1 g
- Capacidade do carregador: 12 disparos
- Material do corpo: Polímero
- Quantidade (por maleta): 2 un

Acessórios

- Escova de limpeza: 1 un
- Flag – Bandeira de Segurança: 1 un



Disparos somente nos membros inferiores ou poderá causar ferimentos graves ou morte.

ATENÇÃO

Este produto só deve ser utilizado por pessoas treinadas e legalmente autorizadas.

Se mal utilizado, pode causar ferimentos graves, morte e/ou danos materiais.

VALIDADE

5 anos a partir da data de fabricação, desde que armazenado na embalagem original, em local fresco, seco e arejado, distante de paredes, teto e chão e ao abrigo da luz solar.

FT0123_210404220005_V04



Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Todas as especificações de desempenho são baseadas em testes realizados à temperatura ambiente e sob condições de pressão atmosférica ao nível do mar.

Imagens meramente ilustrativas.

Para maximizar a vida útil, mantenha os produtos armazenados na embalagem original, em um local fresco, seco e local ventilado, longe de paredes, teto, umidade e do chão. Evitar a luz solar direta e temperaturas extremas.

CONDOR S.A. INDÚSTRIA QUÍMICA

Rua Armando Dias Pereira 160, Adrianópolis

Nova Iguaçu - RJ- CEP: 26053-640

Telefone: +55 21 2886-8747

www.condornaletal.com.br

Empresa Certificada: ISO 14001 | ISO 9001



Indústria Brasileira