



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Valor Estimado nº 229/2026/SETEC

Fornecimento contínuo de aparelhos de ar condicionado

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
1	1	458194 (Classe: 4120)	(Item para Ampla Concorrência) Fornecimento de aparelho de ar- condicionado tipo SPLIT HIGH WALL, modelo INVERTER, novo, com capacidade 9.000 BTU composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante	Unidade	4	2.569,23	10.276,92

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			R410A ou R-32, e atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 15m e um desnível mínimo de 5m entre elas.				
	2	618525 (Classe: 4120)	(Item para Ampla Concorrência) Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo SPLIT HIGH WALL, modelo INVERTER, novo, com capacidade 12.000 BTU composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulação de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no	Unidade	15	3.210,23	48.153,45

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			mínimo 20m e um desnível mínimo de 10m entre elas.				
	3	618527 (Classe: 4120)	(Item para Ampla Concorrência) Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo SPLIT HIGH WALL, modelo INVERTER, novo, com capacidade 18.000 BTU composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulação de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 6m entre elas.	Unidade	14	3.479,02	48.706,28
	4	619109	(Item para Ampla Concorrência)	Unidade	5	5.467,48	27.337,40

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
		(Classe: 4120)	Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo SPLIT HIGH WALL, modelo INVERTER, novo, com capacidade 24.000 BTU, composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulação de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 6m entre elas.				
	5	355745 (Classe: 4120)	(Item para Ampla Concorrência) Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo SPLIT HIGH WALL,	Unidade	5	6.583,74	32.918,70

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			modelo INVERTER, novo, com capacidade 30.000 BTU, composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulação de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 20 m e um desnível mínimo de 6m entre elas.				
2	6	297479 (Classe: 4120)	(Item para Ampla Concorrência) Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo SPLIT PISO TETO, modelo INVERTER, novo, com capacidade 30.000 BTU,, composto de	Unidade	6	7.213,84	43.283,04

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulação de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 5m entre elas.				
	7	353149 (Classe: 4120)	(Item para Ampla Concorrência) Fornecimento de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO, modelo INVERTER, novo, com capacidade 36.000 BTU, composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em	Unidade	9	7.905,67	71.151,03

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulação de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 5m entre elas.				
	8	612237 (Classe: 4120)	(Item para Ampla Concorrência) Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo SPLIT PISO TETO, modelo INVERTER, novo, com capacidade 48.000 BTU, composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de	Unidade	13	10.141,99	131.845,87

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R407C, e atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 10m entre elas.				
3.	9	458222 (Classe: 4120)	(Item para Ampla Concorrência) Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo CASSETE, modelo INVERTER, novo, com capacidade 18.000 BTU, composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro	Unidade	7	7.578,44	53.049,08

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulação de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 10m entre elas.				
	10	605381 (Classe: 4120)	(Item para Ampla Concorrência) Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo CASSETE, modelo INVERTER, novo, com capacidade 24.000 BTU, composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem	Unidade	11	7.975,15	87.726,65

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 6m entre elas.				
	11	458221 (Classe: 4120)	(Item para Ampla Concorrência) Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo CASSETE, modelo INVERTER, novo, com capacidade 36.000 BTU, composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura,	Unidade	4	11.141,93	44.567,72

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulagem de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 10m entre elas.				
	12	470880 (Classe: 4120)	(Item para Ampla Concorrência) Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo CASSETE, modelo INVERTER, novo, com capacidade 48.000 BTU, composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A, B ou C (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulagem de ar para três	Unidade	6	15.248,53	91.491,18

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 30m e um desnível mínimo de 15m entre elas.				
4.	13	458194 (Classe: 4120)	Cota Reservada ME/EPP Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo SPLIT HIGH WALL, modelo INVERTER, novo, com capacidade 9.000 BTU, composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulação de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e	Unidade	1	2.569,23	2.569,23

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 15m e um desnível mínimo de 5m entre elas. Cota reservada referente ao item 1				
	14	618525 (Classe: 4120)	Cota Reservada ME/EPP Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo SPLIT HIGH WALL, modelo INVERTER, novo, com capacidade 12.000 BTU, composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulação de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma a uma	Unidade	5	3.210,23	16.051,15

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 20m e um desnível mínimo de 10m entre elas.				
			Cota reservada referente ao item 2				
	15	618527 (Classe: 4120)	Cota Reservada ME/EPP Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo SPLIT HIGH WALL, modelo INVERTER, novo, com capacidade 18.000 BTU, composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulação de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma distância entre	Unidade	4	3.479,02	13.916,08

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 6m entre elas. Cota reservada referente ao item 3				
	16.	619109 (Classe: 4120)	Cota Reservada ME/EPP Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo SPLIT HIGH WALL, modelo INVERTER, novo, com capacidade 24.000 BTU, composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro anti bactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulação de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma distância entre evaporadora e	Unidade	1	5.467,48	5.467,48

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 6m entre elas.				
			Cota reservada referente ao item 4				
	17	355745 (Classe: 4120)	Cota Reservada ME/EPP Fornecimento de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HIGH WALL, modelo INVERTER, novo, com capacidade 30.000 BTU, composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulação de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no	Unidade	1	6.583,74	6.583,74

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			mínimo 20m e um desnível mínimo de 6m entre elas. Cota reservada referente ao item 5				
5	18	297479 (Classe: 4120)	Cota Reservada ME/EPP Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo SPLIT PISO TETO, modelo INVERTER, novo, com capacidade 30.000 BTU, composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulação de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um	Unidade	2	7.213,84	14.427,68

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			desnível mínimo de 5m entre elas.				
			Cota reservada referente ao item 6				
	19	353149 (Classe: 4120)	Cota Reservada ME/EPP Fornecimento de Ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO, modelo INVERTER, novo, com capacidade 36.000 BTU composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulação de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 5m entre elas.	Unidade	3	7.905,67	23.717,01

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			Cota reservada referente ao item 7				
	20	612237 (Classe: 4120)	Cota Reservada ME/EPP Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo SPLIT PISO TETO, modelo INVERTER, novo, com capacidade 48.000 BTU, composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulação de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R407C, e atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 10m entre elas.	Unidade	4	10.141,99	40.567,96

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			Cota reservada referente ao item 8				
6	21	458222 (Classe: 4120)	Cota Reservada ME/EPP Fornecimento de aparelho de ar- condicionado tipo CASSETE, modelo INVERTER, novo, com capacidade 18.000 BTU, composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulação de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 10m entre elas.	Unidade	2	7.578,44	15.156,88

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			Cota reservada referente ao item 9				
	22	605381 (Classe: 4120)	Cota Reservada ME/EPP Fornecimento de aparelho de ar- condicionado tipo CASSETE, modelo INVERTER, novo, com capacidade 24.000 BTU, composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulação de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 6m entre elas.	Unidade	3	7.975,15	23.925,45

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			Cota reservada referente ao item 10				
	23	458221 (Classe: 4120)	Cota Reservada ME/EPP Fornecimento de aparelho de ar- condicionado tipo CASSETE, modelo INVERTER, novo, com capacidade 36.000 BTU, composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulação de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam a uma distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 25m e um desnível mínimo de 10m entre elas.	Unidade	1	11.141,93	11.141,93

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
			Cota reservada referente ao item 11				
	24	470880 (Classe: 4120)	Cota Reservada ME/EPP Fornecimento de aparelho de ar-condicionado tipo CASSETE, modelo INVERTER, novo, com capacidade 48.000 BTU composto de evaporadora e condensadora da mesma marca, monofásico em 220VCA/60Hz, com ENCE classe A, B ou C (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, certificado pelo INMETRO). Evaporadora equipada com filtro antibactérias, lavável, cor predominante branco ou cinza. Controle remoto sem fio com display LCD, controle automático de temperatura, indicação de temperatura, distribuição de ar com oscilação automática (swing), regulação de ar para três velocidades. Unidade condensadora com serpentina de cobre, utilizar gás refrigerante R410A ou R-32, e atendam uma distância entre evaporadora e condensadora de no mínimo 30m e um desnível mínimo de 15m entre elas.	Unidade	1	15.248,53	15.248,53
			Cota reservada referente ao item 12				

Lote	Item	CATMAT e Classe do Material	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unitário (R\$	Valor Global (R\$)
	Valor Total Estimado: R\$ 879.280,44						

Classe do Material no CATMAT: **4120 - Aparelhos de ar condicionado**

Natal/RN, 29 de setembro de 2026.